SHOUT
SHARE
IT

193 Anno de 1,601.

SURGEON GENERAL'S OFFICE
LIBRARY.
Section, Rare Book
No. 144376.

IESVS MARIA

VERDADERA ME DICINA CIRVGIA, Y ASTROLOGIA, EN TRES LIBROS DIVIDIDA.

POR EL DOCTOR IHOAN
DE AVILA NAVARRAL
De Cuitamani Virgo.

Y EN EL LIBRO PRIMERO SE TRATA DELA ANOTOmia del cuerpo humano y de las hermosuras y perfecciones, y defectos y vicios q tienen los de corta, y con razon q a vn Señor D. Hidalgo de Sevilla, y vn mercader de quien dixo que con un peso q a de hazer de tierra de las complexiones, y q se pueden curar de cada enfermedad q quiere de cuerpo, y q le hon y q le roben su hazienda, o mi hijo y q le aprovechan si no meter sus hijos medicos para sangrar y q le gan y si ay dentro lecciones q no conuenga q se lean electiuas y Quotidianas Astrologas, Tramisemundum de todas las enfermedades q ay en el cuerpo humano, como se curan de todas las que se hieren, con que medicinas se an de curar, y que preseruatiuos an de tomar, y como se an de curar todas las dificultades, asi en dias criticos y como se an de curar todas las enfermedades juntas, y de todas y como se an de curar todas las enfermedades juntas, y de todas y como se an de curar todas las enfermedades juntas, y de todas

A Don Luys de Velasco, Cauallero del abito de Sanctiago Virrey lugar Teniente, y Capitan general y Presidente de la Real Audiencia de Mexico, &c.

(22)

SER de grande estima, y vtilissima la nobleça para conseruar, y dar la vltima perficion a las republicas, con saberlas regir, y bien gouernar de las sagradas, y humanas letras consta, y lo que mas descubre la verdad de vn Prí
Deut. 1, cipe es elegir personas tales, y darlas por cabeça en sus Reynos. Porque Moyses, escogio sabios, y nobles quere-
gieſſen el pueblo de Dios. Sabios, paraque acertassen, y nobles, y bien nacidos, para que dulcemente gouernassen. Y Dios dize que por grande castigo les quitara los sabios, y nobles, paraque les falte el buẽ gouierno; y por los ancianos, y viejos les dara muchachos, paraque todo
Isai. 3, vaya mal gouernado. Y Salomon en sus sermones, se cuyta desto, y llama muchacho a el vicioso y noble a el virtuoso, y dize que es desdichada la Re publica, que es regida del vno, y dichosa la que es regida del otro. Y Dauid
Eccl 10. escogio por sus acesores a los fieles de la tierra, esto es sabios, y virtuosos. Lacedemonia se preciaua del sabio Licurgo, Grecia de Solon, y sus siete sabios. Y Roma de Ciceron, y Caton, la nobleça verdadera, y de sumos quilates es, dize la sciptura. La que nace. y se funda en virtud, como se colige de los lugares citados. Pero mucho aprouecha la nobleça trayda de ilustre
Psal. 100 y noble sangre de sus mayores, y antepasados, y esta se pide para Rey, y para su consejo, porque de semejantes descendencias, salen los de animos varoniles, y los que hazen; y emprenden cosas grandiosas, y gouiernan con grande quietud, paz, y contento. Y los que son amados, y tenidos. y deestos tales se ayudan los Reyes en sus gouiernos de sus casas, y de sus Reynos, y de estos fian sus personas honrra, y riquezas, y estados, como se ve en V.
l. de Legibus. Exce. Y assi el diuino Platon con aquella eloquencia fecunda, difinio a la ley, quando dixo la ley, es inuencion de la verdad, y cierto tuuo mucha raçon. Porque lo que las leyes procuran, es inquirir la verdad: paraque desta manera los buenos sean honrrados; y los malos castigados. Y Socrates pedia cada dia humilmente esta verdad a sus dioses, para saber la mejor declarar alos que el enseñaua. Como lo refiere el mismo Platon, y assi se le de el
l, de Natura hominis. que ninguno que siguio su consejo se hallo jamas: ni por el contrario vencido, ni por auerle tomado arepẽtido lo mismo en estos reynos, y en los muy apartados; y remotos, se dize de V. excel. y con justa razon. Pues nunca a llegado a V. ex. nececitado que no fuesse socorrido, afflito que no fuesse cõsolado, virtuoso que no fuesse bien recebido, ni sabio que no fuesse honrrado: estas cosas no se hallan, sino es en personas de tan ilustre sangre bien inclinadas, y de buen entendimiento dõtadas, y assi por dos cosas alauaron; y tuuieron en mucho a Adriano Emperador los Romanos, por ser amigo de personas virtuosas, y de Philosophos sabios: de los quales, ni en la paz, ni ẽ la guerra jamas carecia. Porque de los virtuosos, como sabiamente el dezia. Se aprende a bien viuir, y de los sabios a bien regir, y gouernar, no
l. de Beneficis. lo a la gente Granada, sino a la comun, y por estas; y otras muchas cosas uan a V. ex. su Christiãdad, sabiduria y prudẽcia. y por ver cõ quãta de justicia, administra los cargos q̃ su Mg. le a encomẽdado. Y vi
ca. Ver bonum so initi recte facit. Y d tẽgo el curso desta

no volando por la magestad de sus progenitores, y porque no veo el termino donde pueda parar, y porque entendido que no gusta V. ex. tanto de oyr sus propios loores quanto de merecerlos, de mas de que las cosas grandes, y de tanto ser, y valor como son las de V. ex. mas se engrandecen callando las q̃ publicandolas. Por todo esto, y por lo que a V. ex. deseo seruir como a persona tan grande le ofrezco, y Presento este pequeño don desde mi libro. Para que con su fauor auxilio, y protection sea amparado, suplicando no se mire a el poco valor de mi seruicio, sino a la mucha voluntad con que lo hago, que ya se que en esto imito a lo que el pastor Sileno hizo, con el Rey Artajerxes, que no pudiendole seruir con lo que el quisiera en señal de aficion, y voluntad, bajo a el rio Ciro, que por alli pasaua, y cogio vn poco de agua, y se la dio a el rey: el qual conociendo el buen animo, no solo la tomo mas en presencia de todos la bebio. Dando a entender que no solo aceptaua el presente mas la buena voluntad tambien, y pues esta no es menor en mi para el seruicio de V. ex. que fue en el pastor para el de Gerxes. Espero me dara el fauor, y virtud que a todos haze. Guarde nuestro Señor a V. ex. y augmente su casa, y estado como yo deseo.——

DOMINVM DOMINVM LVDOVICVM DE VELASCO DIGNISSImum huius Noui Orbis Proregem, D. Ioannes de Barrios, pro istius operis consecratione.

¶ Principem terræ video præclarum,
Qui vult iustitiæ lumina seruare,
Qui misereri pauperis, gestarum,
Qui gaudet rerum stemmata illustrare,
¶ Atque virtutum meritis suarum,
Eternis semper radijs micare,
Fœliciter vt illi detur alma,
Misericordis, Recti, & Iusti palma.

¶ Omnes si illustras viros, qui laborant,
Pulchram que scientiam consequi conãtur
Si te stemmata generis honorant,
Ter que Prorogis munere illustrantur.
¶ Nostri humiliter te labores orant,
Hilari accipi vt vultu mereantur,
Vt hoc Prorex tan paruum crescat donum
Dum te fœlici sorte habet patronum.

Soneto.

¶ Corre la tierra en paso apresurado,
El rubio Sol (que al fin es padre della)
Al prado, y monte baña su luz bella,
Y vistense de gloria el monte, y prado.
¶ El monte que a la luz se halla obligado,
Plantas le ofrece, y las reciue ella,
El prado flores da, de que se estrella,
Y de ambos se da el sol por bien pagado.
¶ Principe excelso, sol de aqueste asiento,
De quien como de padre, alegre encierra,
La gloria, sin la qual estaua solo,
¶ Naceys de nueuo, y al nacer presento,
A la luz vuestra frutos desta tierra,
Flores de mi vergel, Plantas de Apolo.

Al discreto lector en loor del author

El Doctor Vrieta. S. P.D.

❧?(§)?❧

IGVIENDO al sabio en el Ecclesiastes en el capit. doze, que dize. Que busco palabras vtiles, y prouechosas, y escriuio rectissimas verdades, dignas de vna materia tan alta, como el tratana dio Exemplo: y documentos, al doctissimo Doctor Ioan de Barrios: persona de excelentes letras, y eminentissimo en la facultad de Medicina. paraque sus obras tuuiessen ambas condiciones; assi de prouecho, como de verdad. Lo primero esta claro, pues su intento a sido conseruar la naturaleza humana, con muchos remedios, assi de authores, como experimentados por su persona en las observaciones que a tenido; y satisfaze a lo segundo con la aprouacion, y authoridad de muchos, y graues Doctores, que con continua lection a visto, y rebuelto muchas vezes de que yo soy muy buen testigo. Y que estos trauajos se alaben la misma obra lo pide con solo el fin que lleua, que yo tome la mano sera baxarla por mi poca eloquencia. Remitome al gusto que dara a los que sin passion la leyeren que no puedo entender, que tantos, y tan Doctissimos ingenios, como cada dia produze esta Nueua España, y vienen de las felices, y fertilissimas regiones de la Occidental Europa, pongan falta, ni macula en obra tan digna de loor; ni en trauajos tambien empleados, pues para mas perficionarla. Yago el autor muchas, y varias regiones, y Reynos dexando la quietud, y reposo de su dulze Patria) Como otro Pithagoras que fue en busca de los sabios de Memphis. Y como otro Platon en demanda de los Letrados Egipcios. Y como otro Apolonio Tianeo famoso en toda la especulacion de las sciencias, que para saber mas desamparando su tierra, passo a los Persas, Albanos, Scitas, Masagetas, y Bragmanes, y no contento con esto, passo a Babilonia con grande difficultad, y atraueso desde los Caldeos, a los Elamitas, Assirios, Medos, Partos, Syrios, Phenices, Arabes, Palestinos; y Alexandria, y de aqui hasta Ethyopia, y finalmente como otro Galeno que para mas enterarse en los simples Medicamentos, tomo trauajo de yr a Epyro, y a la insula Lennia, y a Roma, y a Alexandria, y a Licia, todo con cudicia de saber mas, y mas cada dia; Y que esto sea assi en nuestro Doctissimo Author, es cierto que no dexo vniuersidad insigne en España, que no curase, y viesse personalmente: como fueron Salamanca, Alcala de Henares, Lerida, Valencia, y Seuilla, y otras de menor nombre: siendo junto con esto, Vnico Anothomista, y de los mejores de su tiempo, assi en conocer las partes del cuerpo humano, como en la diserecion del, muchas vezes hecha por sus manos con grande liberalidad, y con estas condiciones para mas perficionar, lo que en sus escriptos pretendia, no perdono el cuerpo al trauajo. Engolfandose en diuersas mares, hasta llegar a las Indias; y vniuersidad de Mexico, donde trato, y conuerso con los Medicos della. Porque los ay muchos, y muy Doctos. Y dio principio a sacar esta obra, y otras que restan por imprimir a luz. Y espera sera muy bien recebida, y remunerada con loores de los sabios, y doctos. Y si en algo no fuere grato su intencion se admita, paraque alentado con esto, passe adelante en gracia de los buenos Sanctos, y yllustres pechos, aquien desde agora se encomienda, y tiene por cierto fauoreceran tan justa causa. Vale benigne Lector.

Al lector.

Al lector.

NO alabanças de my obra, ni disculpas de mi atreuimiento son las que aqui pretendo, pero piéso enfrenar los mordaces atar los locos, y desengañar los necios, si acaso la razon que tan abatida veo tiene fuerça para leuantarse; bien se que estos tres mostruos locura, necedad, y murmuracion, estan tan arraygados ya en el mũdo, que por cortar vn tronco renaceran diez ramas, y por vn ramo mill pimpollos. Pero no por esto sugetare mi animo a tan injusto temor; pues quando vuieren metido sus arrojadas lenguas, aura dicho verdad la mia, y llegado a sus inficionadas orejas, y si ellas como aborrecible no la admitieren, no faltara otras de sabios, desapasionados que la reciban, y la defiendan; pero para venir a mi proposito contare vna ficion que declara muy bié mi verdad, dizen que en vna Isla ocupada de hermosas, y doradas aues, estaua vn cuerno sin compañia, pero que aunque estaua solo muy soberuio, y presũptuoso a el qual tratandole de casar las de mas aues con alguna en quien tuuiesse cria, le truxeron para las bodas; y su copula vna galana Paua: pero el dando con mucha grauedad sus largos pasos de necio; y con su rẽca, y pesada voz, desprecio la hermosura de la Paua por la fealdad de sus pies, y no contento con esto desprecio a la garça por su ronca voz a la calandria por ser pequeña, la cigueña por ser larga, y a la gallina por ser suzia, y a la graja por negra: viendo esto las de mas aues casamenteras, no curaron de mas nobias; sino de dexarle, reyendose de su locura; y necedad, semejantes a este cuerno veo infinitos, tan locos, y presumptuosos que solo de si se contentan. Y aun que en este tiempo floreceñ tan doctissimos ingenios, y tan perfectos entẽdimientos cuyas plumas, y sentencias resplandecen mas que el oro, llegadas a los oydos destos dizen del vno que no supo del otro que dixo mal, y del otro, otras mill cosas; de donde nace que los discretos que son de ingenio, y boladoras, y doradas aues; tengan bien q̃ reyr destos mofadores cuernos. Aunque como aquellos son pocos, y estos muchos, hazen que corra el necio vulgo tras la locura de sus pareceres: y asi los vereys que para mostrar que lo entienden en oyendo alguna cosa agena de sus entendimiẽtos, que muerden el labio, tuercẽ la boca, estirá las cejas, si esta delãte el dueño, dizẽ bueno bien dicho; pero Dios os libre que este ausente. Bien se que e de ser mordido destos tales; y pues seã atreuido a mejores ingenios que no el mio no los estimo en nada, que son perrillos de falda. Y aduiertan que digo que si por vẽtura cay andãdo en la rueda de los escritores: Pido a los que no son sabios, no vsen comigo lo que los lobos suelen vsar: que segun los naturales dizen. En teniendo hambre se juntan todos, y hazen vna rueda, y andá a rededor, y el que cae se le comen; y asi no sera iusto que estos tales lobos; q̃

allos quieren llamarse juntem, y digan; aqui cayo acuña herro, ande la rue-
da, y no le dexemos ni pelo, ni hueso. Como dizen, aduiertan estos tales: q
si son ojos, y estan ciegos con su ignorancia, que en este libro hallaran el re-
medio de sus cataratas, y ceguera, porque meneando la colmena deste col
menar; y sintiendo los aguijones, y sentẽcias de los Sabios, y Doctos Medi-
cos, con facilidad recuperaran la vista; porque no piensen que el Oso hurta
la colmena para comerse la miel: sino para sanar de la ceguera que por tiẽ-
po le suele dar, y desta sana picandole las auejas en los ojos. Asi que si no e-
res discreto lector me parece que no es justo que mi trauajo reprueues; y
confieso que pudiera este libro escreuirse en estilo mas elegante: pero pre-
cio mas dezir verdades ciertas que palabras limadas, y si a el estilo corte-
sano miras la pulicia, y gallardo lenguaje, bien se que en esto e herrado, pero
es justo se me perdone, porque viendolo mucho que es menester semejan-
tes libros, adonde no ay medicos me a echo no pulirlo, y enmendar muchas
cosas. Porque prometo, que sola vna vez lo e escripto, que si Dios es seruí-
do, y se sale bien deste trauajo, a otra vez se vera mas curioso mas pulido, y
elmerado, y con mas buen Romãce castigado. Que como el hombre es de
tierra; y condicion de pocas razones, poca culpa tẽdra. Lo que pido es, que
si a caso este libro llegare a sus manos, que no se venguen del por vengarse
de su dueño. Porque dize verdad es, y los que mouidos con embidia quisie
ren reprouar este libro, ruegoles que estudien, y escriuan, y impriman, y sa-
quen a luz. Y rueguẽ a Dios no se quede en las tinieblas, y entõces se desen-
gañaran, quanto mas facil es dezir mal, que escreuir verdades en lo que a
de salir a la plaça. Y a el discreto lector suplico supla las faltas de mi ingenio
con las sobras del suyo, y me enmiende lo que esta mal dicho, porque para
mi sera mucha merced, que por mi poco saber es echo, y yo lo confieso, y
presto se vera otros libros muy curiosos de animales, plantas, arboles, y pie-
dras aplicadas a todas las enfermedades, y como los viejos an de viuir mas,
y vnas problemas de cosas de medicinas; y vn porque. Vale.

Tabla

Tabla de todo lo que contiene estos 3 libros.

A se de aduertir, que en estos libros se hallara tratado de todas las enfermedades del cuerpo humano, como se llaman, de que se hazen, con que señales las emos de conocer, y sus Pronosticos, y como se an de curar con los remedios de los authores; y con las yeruas desta Nueua España. Y porque los labradores hallé mejor lo que quisiere ver. La tabla va por su ordé: y empieça desde los males de la cauesa; hasta acabar en los pies; y se podra ver esto muy claro por los tratados que estan en la tabla.

?(*)?

LIBRO PRIMERO DE ANATOMIA.

TRATADO PRIMERO.

Cap.1. De la anatomia dela cabeça. fo,1.
Cap.2. de la anatomia delos nerbios. fo.2
Cap.3. de la anatomia del coraçon. fo.4.
Cap,4. de la anatomia delos liuianos. f,6.
Cap.5. de la anatomia del redaño. fol. 6.
Cap,6 de la anatomia de las tripas, fol.6.
Cap.7, de la anatomia del estomago, fo.7
Cap.8. de la anatomia del hygado. fol, 7.
Cap.9. de la anatomia de la hiel. fol. 8.
Cap,10, de la anatomia de las venas. f.8.
Cap,11. de las dificultades que ay a cerca del anatomia de venas. fol.9.
Cap.12. de las dificultades que ay a cerca de adonde salen los neruios. fol.10.
Cap.13. de la anatomia de las arterias. fol. 11.
Cap.14. de la anatomia del baço. fol. 12.
Cap.15. de la anatomia de los riñones. folio.12.
Cap.16. de la anatomia de la vexiga. f.12

TRATADO SEGVNDO de heridas de cabeça.

Cap.1. De las causas de las heridas. fo.12
Cap.2. de las señales de las heridas. fo.13
Cap.3. de los accidentes de las heridas. fol.14.
Cap.4. Señales de cortado el casco, y telas, folio. 14.
Cap.5. de los Pronosticos destas heridas. folio 15.
cap.6. de como an de curar estas heridas, fol.18,
Cap.7. Contra el D. hidalgo. folio.19.
Cap.8. Que emos de considerar ãtes que los cascos se abran, y trepanen, fol, 21.
Cap.9. de como emos de curar las heridas con malos accidentes. fol, 22.
Cap.10, como emos de curar los males que suelen venir a las telas. fol.24.
Cap.11. Herida de cabeça sin malos accidentes, como se a de curar. fol.24.
Cap.12. Si se quiebra el casco, y no se corta la carne que se a de hazer. folio 24.

TRATADO TERCERO de heridas de neruios.

Cap.1. De las heridas de neruio fs. fol 6.
Cap,2. Como emos de curar los neruios. folio 29.
Cap,3. de todo lo que ay que dezir en la cura de los neruios. folio 29.

TRATADO QVARTO de heridas del pecho.

Cap,1. De las heridas del pecho, y si puede auer solucion de continuydad en el coraçon, y que sea la causa de que estando herido el secto transuerso aya locura. fol.31.
Cap,2. de la cura de las heridas de pecho y si se a de hazer contra abertura, o no, y si se an de coser, o no, folio 34.

TRATADO 5. DE HERIDAS de vientre.

Cap.1. De las heridas de vientre, fol, 35.

y de

y de como se an de curar, y de las medicinas que para todo lo que emos dicho son menester, fol. 36, 37.

SEGVNDA PARTE
del libro primero.
TRATADO PRIMERO.

Cap. 1. De las complexiones, y como se conoceran todos los enfermos de que complexion sean, quales se ayã de sangrar, quales no; fol, 39. 41.
Cap, 2. De las cosas que se an de comer. folio. 41. Y a que tiempo, y quales son buenas, fol. 43.

TRATADO SEGVNDO
De que Astrologia an menester saber los Medicos.

Cap. 1. Del principio del Astrologia. fol. 44,
cap. 2. de las razones que traen los Astrologos. fol. 44
cap. 3. de que no a ayspectos malos deel cielo, folio 47.
cap. 4. de que no ay dias electiuos contra lo que an dicho algunos Astrologos. fol, 48,
cap. 5. Si del cielo dimane bien, o mal. fo. 49
cap, 6. Si de los astros tomemos los medicos alguna indicacion para curar. f. 50
cap. 7. Que es lo que los medicos dizen. folio. 51.
cap. 8. de la verdad de los Medicos, y lo q̃ emos de teneren que no ay dias electiuos. fol. 52.

TRATADO TERCERO
De los males de la cabeça como sellamã: de que se hazen sus señales, y Pronosticos, y cura.

Cap. 1, De vaydos. folio 53.
Cap. 2. De pasmo, y combulsion. folio 53.
cap, 3, De perlesia, folio, 55,
cap, 4, De freneſi, y locura, folio, 55
cap, 5, de letargo, y sueño profundo, f. 58.
cap, 6, de caro, y mas sueño profũdo. f, 60
cap, 7, de catocho, y los que se priuan del sentido, y mouimiento, y se quedan de la figura como les da el mal como elados, fol, 60.
cap, 8. de aplopexia, y morbo atonito. f. 60
cap. 9. de melãcolia. fol. 61. y tratase muy largo, tratando de quartana en el li. 2.
cap. 10. de amor. fol. 64.
cap, 11. de dolor de cabeça, folio 66.
ca, 12. de dolor de cabeça de colera, f. 67.
ca. 13. de dolor de cabeça de flema. f. 67.
ca. 14. de dolor de cabeça de melancolia. fol. 68.
ca. 15. de dolor de cabeça echo de viento fol. 68.
cap. 16. de dolor de cabeça echo por consentimiẽto de alguna parte. fol, 68.
ca. 17. de dolor antiguo de cabeça. f. 68.

¶ De los males de los ojos.

Cap, 18, de la inflamaciõ de los ojos, f. 69
cap, 19, del corrimiento de los ojos, f, 70.
cap, 20, dé la dureça de los ojos, fol, 70.
cap, 21, de quando se vee poco, folio 70,
cap, 22, de las llagas, y postillas de los ojos, fol, 70.
cap, 23, de los que no ven de noche, f, 70
ca, 24, de los que no ven bien, fol, 70, 71.
cap, 25, de la rija. folio 71.
cap, 26. de la dilatacion de la pupila, f. 71.
cap, 27, de quãdo la pupila se arruga, f, 71,
cap, 28, de las cataratas, folio, 72,

¶ De males de oydos,

Cap, 29, De sordez. folio 73,
cap, 30, de dolor de oydos; folio, 73,
cap, 31, del çumbido de oydos, folio 73,
cap, 32, de las parotidas que se hazen de tras de las orejas, folio, 74,

¶ De los males de las narices,

Cap, 33, De los que no pereiben los olores, folio 75,
Cap, 34. De las llagas malignas de las narices, folio 75,
Cap, 35. Del polipo, y carne crecida delas narices, folio 75,
Cap, 36, Del fluxo de sangre de narices, folio, 76,

TRATADO SEGVNDO
¶ De males de garganta,

Cap. 1.

Cap.1.De catarro,fol.77.
cap.2. De la inflamacion de la cãpanilla, fol 79.
cap.3.de angina,y phlemones.fo,83.

TRATADO TERCERO de males del pecho.

Cap.1.De tos, folio;82.
cap.2.de asma.fol.82.
cap.3,de inflamacion delos liuianos;f.83
cap.4. de los que escupen sangre, fol,84.
cap.5,de dolor de costado,fol,84,y curiosidades nunca dichas hasta oy, fol, 90.
cap.6,de los que llaman tisicos;fol, 91.
cap.7,de depalpitacion del coraçon,y tumor,y saltos.fol,93
cap;8,de desmayos.fol,63.

TRATADO QVARTO DE MALES de estomago:

Cap,1,de dolor de estomago,fol,87.
cap,2,de hambre canina;fol, 98.
cap.3. de pica, y quando se come carbones,tierra,barro.&c, fol, 99;
cap,4.de los que tienẽ astio,fol, 100.
cap,5,de los que tienen mucha sed,f,101
cap,6,de los que tienẽ hypo.fol,101.
cap;7,de los que tienen vomitos,fo,104.
cap,8, de la inflamacion del estomago, fol,103.
cap.9,de crudeças del estomago,fol.106
cap,10.d' inflamaciõ.y vẽtosidades.f.109
cap,11,de quando los manjares no se detienen en el estomago,y de celiaca pasion,y de lienteria; fol, 110.
cap.12, de colera, y de lo que llaman los Arabes colerica pasion, y Rasis, Miserere mei,fol,111.

TRATADO QVINTO DE LOS males de tripas,como sellamã de que se hazen sus señales, y cura.

Cap;1. de camaras;y lo que llaman dyarrea. fol, 113.
cap.2;de llagas en las tripas, y disenteria. folio; 118.
Cap, 3,de dolor de higado.fol,120,y de colica pasion, hasta fol, 124.

TRATADO SEXTO DE MALES de higado.

Cap:1.de camaras hepaticas,y como lauaduras de carne,fólio,126.
Cap,2,de las ostruciones del higado, fol, 127,y opilaciones, fol.130,
Cap:3,de inflamaciones del higado:folio 128,
Cap,4,de la dureça del higado;fol,233,

TRATADO 7. DE LOS MALES del baço.

Cap,1, De la inflamacion del baço,folio. 133.
Cap,2, del cirro del baço; fol,136.
Cap,3: de los que tienen tiricia. fol,138,
Cap,4, De Hydropesia, folio,140.

TRATADO OCTAVO DE LOS males de riñones, y vexiga, y miembros de la generacion.

Cap.1.De las ostruciones de los riñones. fol.146.
Cap,2.de llagas en los riñones. fol. 148.
Cap.3.de los que vrinan mucho.fol. 149.
cap,4.de quando sale sangre de los riñones.fol.150.
cap.5.de quando vrinan materia.fol.152.
cap.6.de piedra en la vexiga.folio 153.
cap.7. de su presion, y dificultad de vrina, fol.154.
cap.8.de quando se vrina sin querer,y entre sueños. fol.155.
cap.9.de los que no pueden de tener la vrina.fol,558,
cap.10.del fluxo de simiente.fol.159.
cap.11.de quando el miembro genital se leuanta,y no se puede afloxar.fol.161,
cap.12.de los que no pueden engendrar. fol.261.

TRATADO NONO, DE MALES de la madre.

Cap.1. De quando a las mugeres no les baxa.fol.163.
cap.2.de quando les baxa mucha sangre. fol,166

flema

Cap.3. De quando baxa destilando sangre,fol.167.
Cap.4. Purgaciones, amarillas, blancas, folio,168.
Cap.5. De inflamacion de la madre. folio 171.
Cap.6. De quando la madre secae. folio 172.
Cap.7. De mal de madre. fol,173.

TRATADO 10. DE GOTA, Y de ceatica,y gota, y de almorranas, y de crietas en el sieso, y de quando se sale el sieso.

Cap.1. De Gota. fol. 179.
cap, 2. De ceatica. fol,179.
cap.3. De gota en los pies.fol.188.
cap.4, De almorranas,181.
cap.5. De crietas enel sieso.fol,183.
cap,6, De quando se sale el sieso. fol,184.
Y de todas las medicinas con que sean de purgar jaropar,&c,fol.185, y folio 186.

LIBRO 2. TRATADO primero de calenturas.

Cap,1. De que es calentura. fol.1.
cap.2. De la calentura efimera.fol.2,
cap.3. De la calentura de sangre,que sella ma synoco.fol.5.
cap.4. De la calentura de sangre podrida fol.7.
cap.5. De las cosas curiosas que ay que notar en las calenturas podridas.fol.9.
cap.6. De terciana exquisita. fol.17.
¶ Terciana maligna, como se a de curar.folio, 19, Y en las demas tercianas quando el humor corre a diuersas partes como se a de curar, y la que es echa de malos humores, y la que es echa de mezcla de humores crasos,y delgados Y de la que viene por alguna accidēte. 20,y fol.23.
¶ Terciana continua que es, y su cura. fol. 23.
¶ Calentura ardiente,y causon como se cura.fol.15,
¶ Terciana ex Furca a de colera, y phlema,que es,y como se cura.fo.26.
¶ Quartana que es,y como se cura.fol. 27,y fol.30.
¶ Quartana continua que es,y su cura. fol,32.
¶ Media terciana,o hemitriteo,de que se haze,y como se cura.folio,34.
¶ Hetica que es, y de que se haze; y su cura. fol.35.
¶ Heticos en tercera especie; como se an de curar.fol.38.
¶ Dormir mucho en calenturas; como se cura,fol.39.
¶ No dormir, y quando estan locos, y tienen desmayos, y no pueden comer y tienen sed;y hypo, o fluxo de sangre, o sudor,ganas de bomitar, y bomitos, o camaras,o ardor de vrina, como se a de curar todo esto.fol. 39,y fol. 41,
¶ Remedios para el frio en las calenturas, y para quando ay dolor en los lomos. fol.41.
¶ De la calentura,tabardete, que es, y de que se haze,y su cura.fol.42.y fo.47
¶ Dolor de cabeça en tabardete, y hypo;como se curan,fol.47, Y si el humor va a las tripas,o a el coraçon, y si tiene mucho sueño,o no pueden dormir,como esto emos de curar.fol.48.
¶ Peste que es: y de que se haze, y como se a de preseruar las ciudades,y como se a de curar,fol.48, Y si ay peste de malos Astros,y contra lo que an leuantado a Galeno de que ay horas, y dias electiuos,fol,48,y fol, 49.
¶ Peste como se a de curar,fol, 53. Y si se an de purgar, o no.fol.55.

TRATADO SEGVNDO de Bubas.

Cap.1: Que son bubas, y quando procedieron.fol,57.
cap.2.Que parte es la que primero se inficiona en las bubas,fol57,
cap.3. Bubas,que destēplança es, fol, 58.
ca,4. Si padece el higado ēlas bubas.f.59
ca.5. Si las bubas es enfermedad,fo.59.y como se engendrā las bubas,fol. 60.
¶ De las señales de las bubas,fol,69, y de los Pronosticos. fol.60.

¶ Buuas, como se an de curar, fo. 62.
¶ Y si se an de sangrar o no, y purgar. f. 63
¶ De la çarçaparilla. f. 63, y del palo santo
¶ Açogue que es y de que se haze. fo. 62. 63. 64. 65.
Cap. 7. de como hemos de corregir los accidentes que sobre vienē a los que tomā las vncciones. fo. 66.
Cap. 8. que son sahumerios, fo. 66. y de llagas que quedan en la madre y berrugas y como se an de curar, fo. 66. 67.
¶ Encordios como se hazē y si se an de resolber o no. y como se han de curar. fo. 68.
¶ Gomas y postillas embubosos como se han de curar, fo. 99. y crectas fo. 100.
¶ Erisipela que es y de que se haze y su cura, fo. 70, y si se a de beuer agua en friada con niebe, fo. 70. y hasta fo. 73.
¶ Viruelas de que se hazen y como se curan, fo. 74, y si se an de sangrar y purgar, hasta fo. 76. 77. 78.
Cap. 9. de que agua es la mejor de las que aya cerca de Mexico, y si el agua que viene por canales de cedros es saludable o no, y el horden que di a su Excelencia, el Marques de Montes Claros, para traer el agua como oy se trae; fo. 79. hasta 80.

CAPITVLO III. TRATAdo primero.

Cap. 1. de la anotomia de la madre, y sus dificultades. fol. 1.
Cap. 2. de como se forma la criatura. fol. 2. y que sea simiente, y de adonde venga. fol. 3. hasta fol. 6.
Cap. 3. de que se sustenta la simiente, fo. 7
Cap. 4. de lo que se a de hazer paraque la criatura salga bien a luz. fol. 8. y paraq̄ bien se engendre.
Cap. 5. Si se puede engendrar vna criatura, y luego otra acabo de algunos dias. fol. 9. 10. 11. y por adonde toma la criatura el sustēto, si es por la boca; y si respira en el vientre la criatura,
Cap. 6. en estando preñada vna muger, q̄ se a de hazer paraque para bien, fo. 11.
Cap. 7. de los males de las preñadas. fo. 12.
Cap. 8. De lo que an de hazer las comadres: quando vna muger q̄iere parir. fol. 13. 14.
Cap. 9. De como se an de sacar los niños muertos. fol. 15.
Cap. 10. De lo que se a de hazer despues de parir. fol. 16.
Cap. 11. De lo que se a de hazer a el niño en naciendo. fol. 16.
Cap. 11. Virginidad en que consiste, f. 18.
Cap. vltimo, de si ay mal de ojo, y aojados fol, 19.

TRATADO. II. DEMAles de los niños.

Cap. 1. de gotacoral. fol. 20. y como se a de curar. fol. 19.
Cap. 2. De lombrices de que se hazen, y como se curan. fol. 23.
Cap. 3. de quando los niños velan, y lloā fol, 24. y de quando los niños sueñan; y de las postillas que salen a los niños, fol. 24.
¶ De quando los niños estan vizcos, fol. 25.
¶ De lagrimas. fol. 25.
¶ De dolor de oydos. fol. 26.
¶ De humidad de oydos. fol. 25,
¶ De crietas. fol. 25.
¶ De quando salen los dientes. fol. 26.
¶ De llagas en la noca. fol, 16.
¶ De mal de garganta. fol. 26.
¶ De Tos, fol. 26.
¶ De Asma. fol, 26.
¶ De flaqueça de estomago, y de hipo, y de dolor de vientre, fol. 26, y 27.
¶ De camaras, y de salido el ombligo, y en quando se sale el fiefo, fol. 27. y de fuego.

TRATADO 3. DE ENGORlar, lib. 3.

¶ De engordar, y enflaquecer folio. 30 y como se an de curar los flacos, y los gordos. fol. 30. y 31.
¶ De como se cura el mal color del rostro. fol, 31, Rubio. 31.
¶ Postillas en la cara, como se curan fol. 32. y [illegible]nchas, y sarna como se cura. fo[illegible]

¶ Verugas q̃ ſon y como ſe curan. fo. 33.
¶ Señales d̃ heridas como ſe curan. fo. 33
¶ Cabellos quando ſe caen como ſe curan. fo. 33.
¶ Caſpa como ſe cura, y como ſe criaran los cabellos fo. 34.
¶ Cabellos negros y creſpos, y para que no nazcan como ſe haze.
¶ Piojos de q̃ ſe hazẽ y como ſe curã. f. 35
¶ Cardenales como ſe curan. fo. 35.
¶ Señales como ſe quitan, fo. 35.
¶ Cara hermoſa con que ſe haze, fo. 36.
¶ Arugas ẽ la cara como ſe quitan, fo. 36.
¶ Cara colorada como ſe cura, fo. 36.
¶ Dientes blancos como ſe ponen, fo. 36.
¶ Nigijon como ſe cura, fo. 30.
¶ Sudar mucho como ſe cura, fo. 37.
¶ Vñas metidas en la carne como ſe curan. fo. 37.
¶ Manos blancas con que ſe hazen. fo. 37.

FIN DE LA TABLA.

()*()

Soneto de Franciſco Fernandez

Arjona. Al Doctor Barrios y a ſu libro,

¶ Vergonçoſos le rindan obediencia
Ariſtrato Hypocras y Diodoro
El griego Antonio que en eſtatua de oro
Auguſto leuanto por excelencia
¶ A quien a eſcurecido con ſu ſciencia
Al Perſa al Indo y Erbolario Moro
Guardando al arte el natural de coro
Con tanto eſtudio y años de experiencia.
¶ Oy Barrios en eſtilo leuantado,
Para que no temamos a la Muerte
Antidotos nos dexa en larga ſumma.
¶ Honrete el Mundo como alaureado
Y Mexico ſe precie con tenerte
Pues corta queda mi canſada pluma.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (144376) LIBRARY

¶Fol.3,col.2perfecon,di perfecion.f.3,col,4,ſigue,di ſigen,f.5,col.1,vna,di de ſu.f,7,col,3,parre,di parte.f 8,col,2.le,di el.f,8,col,2.hycocatres,di hypocrates.f.9.col,3.chilo,di,quilo,f,10.col,2,tumor,di temor.ſo, 10, col,4.nneue,di mueue.f,12,col,1,entrnbros,di entrambos.f,12.col,2,vejiha.di vexiga.f,12.col, 4, contrnſion, di contuſion.f,13,col,1,puniendo,di poniendo,f,13,col.1,haba.di haga.f.13,col,1,metroros,di metioros.f,14, col,1,pe di de,f,15,col,1,olores,di dolores,f,cit,bumores.di humores,f,cit,col,2,teuus,di temer,f,16,col,4,nol di nolo,f,17,col,4,pate,di parte,f,39,col,3,humide,di humido,f,42.col,2.dormis,di dormir,f,42,col,2,me drioquidad,di mediocridad,f,46,col,4,criolocrado,di deſcanſo,,f,47.col.2,modo,di mundo.f,61,col,4, termina,di termino.f,citado,contutafifico,di contra vn phiſico,f,63,col,1,que ſe hice,di que ſe haze,f,63,col,2,les emas,di les emos,f.63,col,3,rude,di ruda,f,65,col,1,ealientes,di calientes,f,67,col,1,la caeueca,di la cabeça, f,cit,col,2,le hace,di hazer,f,69,col,3,de ſuma,di de ſumo,f,70,col,4,hszer,di hazer,f,73,col,1,buena,di bueno,f,cit,col,2,vine,di vino,f,76.col,4,melancolio,di melancolico,f.77,col,4,calientos,di calientes,f,78,col 1,cargo,di cargo,f,cit.co,1,yſope.di yſopo,f,cit,co,1,ſaquileos,di ſabuellos,f,cit,col,3,bumidas,di humidas,f, 78,col,4,po,di par,f,83,col,2,inflemacion,di inflamacion,f,cit,co,2.auq.di aunque.f,85.col,1,no la latenian, di no la tenian.f,cit,col,2,en los que,di en lo que,f,cit,col,4.muy bien maa,di muy bien me a.f,86,col,1,no v, biere,di no vbiera,f,cit,col,2,nos dego,di nos diga,f,cit,col,4,tocare,di tocara,f,cit,col.1,mexico,di me hizo.f, 87,col,1,ſienpra,di ſiempre,f,89,col,2,raſoh,di razon,f,90,col,2,contande,di contando,f,cit.col,4,cuepo,di cuerpo,f.93.col,v,llegada.di llagada.f.cit,col,2,priuespio.di principio,f.cit,habituul,di habitual.f,92,col. 2. vua.di vna.f.cit.ſe pongan.di ſe ponga.f.93,onflaqueeen,di enflaſiuecen.f,cit,padeſon,di padecen,f.ci,puede,di pueden.f,cit,eſpadas,di eſpaldas.f.98.col.4.vna,di vn,f.101,col,1.ſumentos.di jumentos.f.cit.col.3,aora,di a ora.f.104.col,2.tenganha,di tengan haſta,f,cit.col.4.en todo el tien,di en todo el tiempo,f.108.cob,4.iares. di y araues.f.109.col.2.hace,di hazen.f,111.col,2,no ſen,di no ſon.f,112.col,3,natuleça,di naturaleça.f.115.co. 2.medio,di medico.f.127.col.3.cerlo a el fuego,di cocerlo a el fuego,f.128.col,1.cn que ſi es el,di en que ſi es a el.f,137.el calor,di el color.f.140.col.2.ſerecoſo.di ſe recoge.f.cit.col.4.eu el hygado ſe.enfrie,di que el hygado ſe enfria,f.145.in pice,di inpide.f.146.ygada,di hyjada,y en nifnes,di riñones,y leuriua,di la vrina.f.147.gol pel,di golpe.jaroropanſe,di jaropanſe,f,157.col,3.rada,di ruda.f.178.col.1.medicomentos.di medicamentos,f. 180.col.4,humos.di hemos.f,181.col.2.pdrge,di purga.f.182.col.4.temen,di tomen.f.183,col.2.dixe,di dexe. f,183.col.2.granas,di granos.f.185,col.2.agergibre,di agengibre.f.186.col,1.farte,di fuerte.f.163.de expe le,di ſeexpele,f.17.col.2,comillonas,di comilonas.f,179.col.2.aga,di agua.f.181:como ſe hico,di y no como hi zo el curujano. ¶Lib.2,Fol.1.col,4.calentan,di calientan.f.2.col.4.la engan,di la tengan.f,3.col.1.deſgrega cien,di deſgregacion.f.cit.col.2.medroquedad,di medrioquidad.f.eit.col.4.ocontece,di acontece.f.12.col.1.y la terciana,di y lo tercero.f.20.col.3.ſideras,di cidras.f.21.col.3.a poco.di poco.f.21.col.3,teunes.di tenues.f.26. col.2.pagar,di apagur.f.28.col.3.la huartaaa.di la quartana.f.32.col.3.ſaiſa,di ſalada.f,33.col.2.ſimienti,di cocimieuto.f.33.col.1.juntamedto,di juntamente.fol.cit.col.4.ſegunda,di ſegnudo.f.35.col.1.adurtimoos,di ad uertimos.f.37.col.3.partoe.di paſtos.f.cit.col.3.vuna,di avra.f.38.col.4.de a pagar. di de apagar.f. 39.col. 1, venticarios,di boticarios.f.49.col.3.deſſnas,di deſſues.f.41.col.1.apoſntos.di adoſentos..f.1.col.4.le riqueban, di le re cilan.f.2.col.4.inflamecion.es.di inflamaciones,.f,2.col.1.deſgregaocio,di deſgregacion.f.6.col,2.rolla do,di ralado.f.8.col.2.cocimiento.di cceimiento.f 10.col.1.lasuanas,di las venae.f,12.col.4. capia.di copia.f. 14,col.1.podecimiento.di podrccimcnto.f.15.col.2.inpedimenti.di impedimento.f,18.col.1:hycocates,di hypo crates.f.20.col.2.pocos,di pocas.f.23.col.1.pertes,di partes.f.24.col,1,fiebras,di fiebres.f.27.col.3.echas,di e chos.f.29.col.1.lancolia,di melancolia.f.30.col.4.eſſcma,di eſſima.f.33.col.4.praſſectos.di perfectos.f.35.col 2,dciiten,di de retir.f.39.col.1.cxanplo,di exemplo.f.42.col.2.ealanturas.di calentaras.f.44.col,2.teren.di en tren.f,46.col.3.quoen eſtos.di quien eſtos.f.48.col.3.tuimores.di temores.f.50,col.2.primeros.di primero.f.68. col,1,atra,di acre,f,71,col,3:gano,pi gana.f,74,col.2,ſtillas,di poſtillas.f,78.col.1.menudo,di amenudo.f. 80.col.2.pudraran,di pudieran. ¶Li.3.F.2.joondas.di jocuudas.f,2,col,4,porcien,di porcion.f,3,col,1,mu dar,di dudar.fr5,col,3,para recelir,di para viuir.f,6:col,4,carpuleneia.di corpulencia,f,12,lecha,di leche.f. 14 co,2,aga,di agua,f,17,col,2,mentenimientos,di mantenimientos,f,19.co,2,ccmar,di comer.f.23,col,2,va nagre,di vinagre, ¶F,59,col,1,lin,9,tzoeuil.di tzocuil,ibi,li,14,xuchiocotzobuahuitl,di xuchiocotzoquaa huitl,ib,lin,19,capeca,di cabeça.pag,2.lin.8,cumo,di çumo,ib,li,13,holcucatzan,di holcacatzan,ibid,lin,56, chuqiri.di chupiri,col,2,lin,2,cocimientp,di cocimiento.lin,24,Parar,di para,lin,41,enfemedades.di enferme dades,li,45,poniedo.di poniendo.li,48.neauios,di neruios.f.60.col,1,li,24,xonebuilin,di xonecuilin,ib,lin,33, cococxihuitl,di cocoxihuitl,li,36.numo,di çumo,ibi.coeoxihuitl,di cococxihuitl.col,2,li,2,iezili,di itzeli,ibi, li,24,cocimento,di cocimiento,li,36,tlaniacauhpahtli,di tlatlauhcapahtli.li,49,aiuhcocol,di xiuhcocol,pag,2, tol,1,li,12.huiizique,di huitzique,ib,li.26,chatalhuiz,di chatalhuic,li.41,texaxapotia,di texaxapotla.li,46. iyauhtil,di iyauhtli,vlt,xochipall,di xuchipalli,col,2,li,22,mexixſhuilitl,di mexixquilitl,ib,li,24. Achiyotl. di Achiotl.li,28,hnitzmazalin,di huitzmaxalin,li,39.ilacozihuitl,di tlacoxihuitl,li.49.Auutzihuariraque di Acutzihuariraque,f,63,col,1,li.18,huitztpmatzsn,di huitztomatzin.li,37.enclima,di encima,col,2,li, 32.copuanenepilli,di cohuanenepilli.lin,36.vntaaſe,di vntarſe.li,39:piedaas.di piedras.pa,2,col,1,li,2.Ayix cacahuiz.di Axixcocahuiz,ib,li.28,iztacquhxiotl.di iztacquauhxiotl.li.43.chibntzotzolli.di chiantzotzo lli.co.2,li,3.coquaxihuitl.di cohuaxihuitl,li:5:tzacuhotli.di tzacuhtli:li:6:tzaca:di çaca:li:12:camora:di ca mara:li:30:iztic:di itztic:li:36:atzoyoatl:di atzoyatl:li:38:ryz:di rayz:f:67:co1:li:5:cocimindto:di co cimiento:co:2:li:3:coicimiento:di cocimiento:ib:li:16:corteas:di corteas:li:29:meaxnchitl:di mecaxuchitl: lin:30.tbahuanqueni:di tzahuanqueni:li:49:tamar:di tomar:pag.2:co:1:li:4:doztic:di coztic:ib:li:21:peſa di peſo:li:41:cacoc:di cococ:li:44:& 45.cooyati:di çoyatic:col:2:li:1[illegible] peſa,di peſo:li:24:gotoc:di otoc: [illegible]:col:2:lin:40:chicmulli:di chichicam.. 12 pag 2 tercia di tercero.

Soneto.

DEL LICEN. ARIAS DE VILLALOBOS Presbytero. En alabança del autor, y de su Patria.

¶Del viejo Colmenar salio la Aueja.
Y entrando de Hibla en las preciosas faldas,
De flora desflorando las guirnaldas.
Nueua miel labra en la Colmena vieja.
¶Virtud de Flor al tempe no le dexa.
Salleros ruuios ni Retamas gualdas,
Roxos Rubis con ojas de esmeraldas,
Al oro del panal dan miel bermeja.
¶Antidotos buscado Apolo vn dia
Sagrado Moly y magica verbena,
Fue al viejo Colmenar que el panal cria.
¶Y abriendo el Cercho, dixole a Auicena
En la Maestra aprenderas maestria,
Toma mi tuso y castra su colmena.

Soneto.

ALABANDO LA PATRIA DEL autor, por los sujetos que della salen con que se ylustra.

¶El caudal de la tierra aunque desierta
Por las plantas, y fruto se parece,
Pues liberal sin cultiuarla offrece,
Flor fructo, y plantas de que esta cubierta.
¶Y si a labrarla el tardo buey acierta
El fructo tanto mas se augmenta, y crece,
Y aun con menos socorros acontece,
Dar mas cosecha que otras, y mas cierta.
¶Vuestra Patria es Señor Colmenar viejo,
Tierra desierta al parecer, y corta,
Y es mas illustre en plantas, que en murallas.
¶Buen exemplo soys vos aunque otros dexo,
Y lo que mas la illustra, y mas importa
Es que en sus varrios la salud se halla,

Soneto

DEL DOCTOR AGVSTIN OSORIO de Salazar Cathedratico de Visperas de leyes en esta Vniuersidad, y abogado de la Real Audiencia.

¶Mexico goza, eterna primauera,
Tu Zefiro conserue en larga vida,
La tela que por Atropos rompida,
Tan corta, y debil a los hombres era.
¶Huya de ti la sombra Stygia fiera,
De Sisifo, Ixion, y no te impida,
Erinis cruel de Sierpes guarnecida,
Ni lleguen a tu tempe, y clara essera.
¶Salga, y destile miel de tus encinas,
Virginal oro de tus ricas venas,
Rebocen leche, y nectar tus cristales.
¶Pues que gozan tus margenes diuinas,
De vn Apollo maestro de [illegible]icenas,
Vn Antidoto, cierto de tus m[illegible]

EL DOCTOR DON BALTHASAR Vellerino de Villalobos del abito de S. Ioan Protonotario de su santidad, a el D. Ioan de Barrios Medico natural de Colmenar viejo.

Soneto.

¶Si el Lauro verde que la frente esmalta,
Con amarillo que tu sciecia tiene,
Agora el mundo nueuamente viene.
A de mostrar en el cosa tan alta.
¶La enfermedad que con furor assalta,
Por ti o Doctor Barrios se detiene,
Y la salud conuerte se mantiene,
Como lo siente bien a el que le falta,
¶Ya no puede faltar pues nos a dado,
El colmenar dulcissimos panales,
En esta obra libro de la vida.
¶Do el medico sera muy acertado,
El enfermo podra sanar sus males,
Y el sano conseruar salud cumplida,

DEL DOCTOR PEDRO MARtinez Cathedratico de Visperas.

Soneto

¶Quexosa esta de vos señor la muerte,
Porque days tantas cedulas de vida,
Que temo que el estambre de la vida,
Nos le quiera romper la auara muerte.
¶Hazeys botica aqui contra la muerte,
Las letras son receptas de la vida,
Antidotario el libro que la vida,
En cierra destruyendo aqui la muerte.
¶Pensauase la ynfame de la muerte,
Que erays vos homicida de la vida,
Y que dierays al hombre cruda muerte,
¶Mas soys aueja en colmenar de vida,
Que miel labrays enel contra la muerte,
Que os dara nombre eterno, eterna vida.

DE GABRIEL DE GAMBOA al D. Ioan de Barrios.

Soneto.

¶Si al que murio en Tesalia celebraron,
Porque amparando la salud dio vida,
Y asi nos dexo el arte enrriquecida,
Que Apolo y Esculapio la aprouaron
¶Si sobre su sepulcro fabricaron
Las auejas la fabrica escondida,
De su miel que prouada fue tenida,
Por bien comun de quantos la prouaron,
¶Barrios en mil ciudades celebrado
Mereces ser y que este nueuo mundo
Te lea, admire, aprueue, siga, estime.
¶Pues quanto supo Hypocrates cifrado,
Se hallara enti oceano profundo,
De quanto de Galeno aca se imprime,

Soneto

DEL LICENCIADO GAbriel de Yrolo Calar.

¶*En Africa y en la Asia, y en la Europa*
Tres Medicos famosos celebraron,
Que por el mar de sciencia nauegaron,
Con la Nao de su ingenio viento en Popa.
¶*Dio a Africa esta sciencia en vna Copa,*
Auicena, y a Hypocrates le honraron,
Por ella en Asia, y en la Europa hallaron,
Que entre sus cuernos a Galeno topa,
¶*Mas por gozar su fama en siglos de oro*
America despues que dio a Filippe,
La adustra flecha, y argentada ropa.
¶*Oy saca a luz de Barrios vn thesoro,*
Por que de su grandeza participe,
Asia. America, Africa, y Europa.

Soneto.

DE MIGVEL SARMIENTO AL Autor.

¶Aũque de Hipocras en la insigne Athenas
La memoria su fama verifica.
Y aunque a Galeno Roma viuifica,
En quanto baña Tiber con sus venas.
¶Y aunque de Ptolomeo viuen llenas,
La Grecia te bas, y la Arabia rica,
Mas viuiendo tu fama se amplifica,
Y destos tres la fama viue a penas.
¶Si tres dieron al mundo fama nueua,
Destas tres sciencias escriptores, creo.
Que a oluidò estas tres famas oy condenas,
¶Pues hallã (como la obra es clara prueua)
En ti a Hipocras, Galeno, y Ptolomeo,
La Arabia, Tebas, Grecia, Roma, Athenas.

Soneto

¶En tanto que descansa el viejo Atlante,
Ponga los ombros de tu fama el Polo,
Y de estrellas tu eterno mausoleo,
Corone sus columnas de diamante.
¶Y miẽtras que tu hystoria al mũdo encãte
Esculpio Mercurio, Apis, y Apolo,
Huigan del varrio de la fama solo.
Porque miran en ti su semejante.
¶Ya del oluido la seruiz se ynclina,
Al sabio yugo de tu bronze fuerte,
Pues con la pluma que escriuiendo cobras.
¶Alcanças tan famosa Medicina,
Que quando tus desgracias te den muerte,
Dichosa vida te daran tus obras

AL DOCTOR IOAN DE BARRIOS *Luis de Belmonte Bermudez.*

Soneto.

¶*Si en firmes ombros la sonante fama,*
Sustenta al que en los suyos tiene el Cielo.
Porque dio entera luz al Mauro suelo,
De quanto el Orbe celestial derrama.
¶*Si con el mismo Lauro nombra, y llama,*
La misma diosa al dios nacido en Delo,
Porque del cuerpo humano rompio el velo,
De la fiera dolencia que le inflama.
¶*Mas claro nombre deue la memoria,*
A este insigne Doctor: dues no tan solo.
De los Astros conosce, y Medicina,
¶*Pero volando al contra puesto Polo:*
Digna de eterna memorable Hystoria
Cria Apolos, y Atlantes su Doctrina:

ANAGRAMMA EX TRANSPOsitione literarum huius nominis Doctor IOANNES DE BARRIOS, ex quibus Gabriel de Gamboa eidem afinis Doctori, liberalium que artium ſtudioſus, hæc verba tranſuertit.

ORDINIS ARTE BONOS DECORA

¶ FAuſte notas tanti dum verto nominis author,
Te decorare BONOS ARTE Anagramma monet:
ORDINIS ARTE BONOS DECORA tranſuertio vertit;
Vertit & ingenio nomina digna tuo.
Mexicus, & cunctas inter caput erigit vrbes,
Illi præſtanti dum datur ARTE frui.
Ergo age ſi tanti menſuram nominis imples,
Hac DECORA que BONOS ORDINIS ARTE viros.

Idem ad lectorem de laudibus Doctoris IOANNIS DE BARRIOS medici præſtantiſsimi.

(*)

¶ Quo properare queunt? Quo ſic mea carmina tendunt?
Extollunt que animos ſidera ad vſque ſuos?
Egregij laudes Doctoris promere an audent?
An digno poterunt laudis honore loqui?
Stirps illum decorat, fulgens ſapientia luſtrat,
Exornat virtus, ingenium que vehit.
Sedulæ Apes quando Diuini Numinis arte.
Nectareum fabricant mellificando fauum.
Hinc & aquam referunt, gratos hinc ordine flores;
Ex varijs que gerunt dulcia mella roſis.
Iure Apis es Doctor veterum qui arcana reuoluens,
Colligis in librum quæ meliora tuum.
Humano tractas quot ſunt in corpore morbos;
Optatam vt poſsis ferre ſalutis opem.
Hoc opus eximijs Medicinæ Authoribus auges;
Claudis & ingenio quæ docuere tuo.
Talibus ergo tuum ſi librum floribus ornas;
Nectareum fabricas mellificando fauum.
Hunc præcor hunc verſa ſincero pectore lector;
Et liber hic medium dulce ſalutis erit.
Hiſpano inuenies artem ſermone medendi,
Quam tibi mira Author ſub ratione parat.
Docte vale o lector ne ſim tibi forte moleſtus
Et tua ſe extendat tempus in omne ſalus.

D. IVAN DE BARRIOS
EIO A 44
COLMENARVI
NATVRALDE
VERITAS ODIVM PARIT

TRATADO PRIMERO.

Capitulo primero. De la Anotomia de la Cabeça.

RIOLA Naturaleza con juſta razõ la Cabeça apartada d' el Coraçõ (aũque algunos dizen q̃ eſtuuiera mejor en el pecho. Platon en el dialogo de la naturaleza dize. Si eſtuuiera en el pecho era eſtar vna coſa diuina juuto a otra mortal, por que como en el celebro eſta la raçon, y en el coraçõ la yraſcible, no eſtuuieran bien las dos coſas juntas, y aſsi naturaleza la crio en la parte mas alta, lo vno por eſta razon, lo otro por la que dize Galeno en el lib. 3. del vſo de las partes. Cap. 2. que fue por los ojos, para que el hombre pudieſſe dar gracias a ſu criador mirando al cielo, y anſsi en ſolo el hombre ſe halla eſtar los ojos en la parte alta aunque Galeno en el lib. 3. del vſo de las partes Cap. 3. Dize que ay vn Peſe que mira al cielo. Crio en fin naturaleza la Cabeça en la parte mas alta, por los ojos, por que como ellos ſon la atalaia que eſta mirando al contrario por todas partes vieſe y huyeſe de lo q̃ le auia de hazer mal, y era contrario mirando a todas partes, los quales ſi fuerã criados en el pecho; no pudieran tambien mirar a todas partes, y huyr dè los males aunque Plinio en el lib. 5. cap. 8. Dize que ay gente que tiene los ojos y la cabeça en el pecho. Hizo naturaleza el celebro en eſta parte mas alta para q̃ con ſu frialdad templaſe el calor del coraçon, y para q̃ fueſe guarda de los cinco ſentidos, y como en cuſtodia alli eſtuuieſſen recogidos, y guardados, y aſsi Hipocrates, hablando de la Alferezia, le llama ſacro, por que en el eſtan las potencias del alma; la qual alma, es dicha diuina. Platon en el timeo llama a las vias del celebro diuiniſsimos, Anfractos y Ariſtotiles en el 33. de ſus problemas, dize tener el eſtornutamento ſagrado; por que es de la cabeça; y la cabeça es ſagrada. Es la cabeça noble parte, y aſsi quando hazemos acatamiẽto a alguna perſona, deſcubrimos eſta parte, por ſer noble, dando a entender q̃ ſi eſta ſe deſcubre es todo el comedimiento que ſe puede hazer, y no ſolo por eſto es miembro principal, ſino por que tambien dimanan del el ſentido y mouimiento, por los neruios que del ſalen, y en vnos ſiente, y en otros mueue, por la diuerſidad de ſuſtancia que cada vno para eſte ſeruicio tiene.

DE QVE FIGVRA ES la Cabeça.

LA Cabeça es hecha de figura redonda por que ſiendo deſta forma, quãdo ſe hiera en la cabeça, no ſe toque ſi no ſolo en vn punto, ſies de coſa que corte, lo qual ſino fuera redonda mal ſe po

dria hazer, y tãbien por que esta figura redonda como cõsta devna solalinea es la mejor, es metida vn poco de cienes, y aunque en algunos se ve redonda; esto no es siempre verdad, porque vnos la tienen desta suerte, otros no, como son los yndios, en la villa llamada el colmenar viejo en el reyno de Toledo, donde yo soy natural, vi vn moço llamado Iuan puente, tenia este muy larga la cabeça: y en la frente hazia vna cabeça, y otro tanto en el cogote, y esto segun Aristotiles, en el primero libro de la Historia de los animales, capitulo 16. puede ser o por descuydo de las comadres, o por la mala figura de la madre; o por crecer la simiente mas alli q̃ en otra parte.

DEL TEMPERAMENTO.

LA templança y complexcion de la cabeça es fria: aunque segun algunos dizen, que las partes postreras son secas y las de adelante humedas, y que por esta causa, la dura mater diuide la parte que llaman menor celebro del mayor, consta la cabeça de hnessos, mẽbranas, sesos, arterias, nerbios, y venas, consta de partes que tienen por de dentro y por defuera, las partes de afuera son cabelloscuero, gordura, musculos, pericrane o, o periostium, que es vn pellejo que cubre todos los huesos de la cabeça, y las demas partes, consta de huesos, y estos son los de a fuera, las partes de adentro son, la dura tela, la delgada tela, los sesos diuididos en tres partes con las telas queen su propio lugar se dira dellas, como emos dicho, ay celebro mayor, y celebro menor, el mayor es todos los sesos que estã desde las narises hasta la comisura occipital, y el celebro menor es su lugar en el hueso laude donde sale la espinal medula o tuetano del espinazo, consta de ventriculos, consta del rete mirabile, consta del secto y tunica que diuide la parte derecha de los sesos, de la izquierda la via que ay de vn ventriculo a otro que es lo que se dize vermi formis, por que es a semejança de lombriz, y lo vltimo que ay el hueso basilar.

DE LOS CAVELLOS.

LOS cauellos se crian de los vapores y en esta parte se crian mucha cantidad por los muchos vapores por que como la cabeça es la chimenea del estomago suben muchos a ella, y a esta causa se engendran tantos en ella no viuẽ como las demas partes, hizolos naturaleza para q̃ calentasen la cabeça, y la defendiesen del agua, y las demas injurias, y para hornato y hermosura del hombre, el pellejo en la cabeça es mas duro q̃en otras partes, hizole la naturaleza deste modo de sustancia para q̃ los cauellos estuuiesen mas fijos, y para que este pellejo y la carne musculosa fuesen defẽça y guarda la cabeça tiene seis musculos por q̃ tiene vn grande en medio della, y dos en el cogote, y vno en la frente, y dos alos lados del pelicraneo, o mẽbranea neruiosa, cubre todos los cascos, y de la dura tela salen vnos ramos por las comisuras q̃ se hazen y yngieren en esta membrana y el pelicraneo le hizo naturaleza pordos razones. la vna por q̃ dos cuerpos disimiles en sustancia como es la carne, y el hueso se jũtasen mejor con este medio desta tela, q̃ ni es hueso ni carne, cõ el qual medio se juntasen bien, la otra razõ por q̃ cõ su neruiosa sustãcia de sentido aestas partes, y sirua de tener con los vilos y fibras q̃ salen por las comisuras a la dura tela.

PARA QVE HIZO NATVraleza los huesos de la cabeça.

Los huesos de la cabeca hizo naturaleza para guarda y custodia de los sesos y assi los griegos le llaman cranea como cosa q̃ contiene y guarda en si Gal. en el l. 6. del modo de curar le llama diplon estos huesos constan de tres subsstancias o tablas, la de a fuera es como de hueso la de en medio esponjosa, la de adentro como de bidrio, la de en medio hizo naturaleza esponjosa, assi como crio naturaleza en los huesos tutano, para q̃ del se sustẽtasen assi en los demas huesos crio estas partes esponjosas, para q̃ en si resibiesen sangre y de aquella sangre los huesos se sustentasen, y por q̃ quando se aserta a romper o quebrar de aquella sangre se crie el poro o ternilla llamada porosar-

rofarcoydes, y a mi parezer, saluo el mejor, el hueso basilar, y el criforme no tienē las tablas como las de mas, sino q̄ casi parezen esponjosos, los parietarios son muy macisos; tienen esponjosidad aunq̄ poca; no tāta como el hueso laude, el hueso cōronal es el hueso de menos esponjosidad, son los huesos de la cabeça siete, aunque en algunos son nueue, en las quē tienē el hueso petroso diuidido en dos, y si emos de contar todos los huesos de la cabeça, que se apartan por comisuras, sin quijada de abajo, ay mas contando los huesos q̄ se apartan por armonia que son vnas comisuras muy pequeñas, como las d̄ las narizes y ojos, estos gueso estā pegados cō cinco comisuras y otros con mas y otros cō menos, las cinco comisuras que comū mēte se hallan son tres verdaderas y dos falsas, las verdaderas son las que pasan todo el casco, como es la coronal, la sagital la occipital, las dos falsas no pasā todo el hueso, sino que como escamas se pegan a los otros; y ansi se dizē huesos escamosos en esto de las comisuras se engaño Hipocrates y no ay q̄ marauillar como el lo cōfiesa, Aristot. lib. 1. de la historia de los animales cap. 7. y Cornelio celso. li. 8. ca. 1 dizen q̄ ay cabeça que no tiene ninguna comisura; del Cardenal Francisco Ximenes se refiere en su historia, esto taras vezes se ve, y los q̄ se uieren deste orden sera de mala cōplecion, aunque buena para defenderse de los males de afuera, como no sean fracturas, es mala por que no tiene por donde naturaleza expela el mal q̄ tuuiere dentro, ni por donde entrē las medicinas quando estuuierē con males y las comisuras q̄ emos dicho no en todos vā por vn mismo lugar, y no ay q̄ marauillar q̄ naturaleza en esto varie por que en cosas de mas ymportancia muchas vezes se ve variar y mudar citio y lugar, por q̄ comū mente esta el higado en la parte derecha, y el baso en la yzquierda, y esto se a visto al cōtrario, el higado en la yzquierda, y el baso en la derecha, y esto lo dize Gal. en elli. 6. de anotom. cap. 8. y Arist. li. 1. de la historia de los animales. cap. 18. y en li. 2. cap. 17. los probechos de las comisuras digo q̄ las hizo naturaleza para q̄ el celebro por alli se espurgase de los escrementos q̄ tiene, y para que si vn hueso q̄brase no pasase el daño al otro, como si se quiebra de fractura, y para que entrase por ellas las medicinas al celebro, como lo dize Gale. li. 13. de metodo. cap. 21. hizolas naturaleza para q̄ quando el hobre esta furioso y da grandes bozes por ellas se euaquase aquel calor que ay entōces. Los nōbres de los huesos de la cabeça. El primero se dize coronal, por q̄ represēta la figura de corona, y este hueso dizen q̄ es de dos tablas, otros de tres como de hueso y esponja y de vidrio q̄ es la postrera, y en estas partes del hueso coronal algunos quieren q̄ no se aduierta quando se alegra si sale sangre o no, por q̄ ay espōjosa tabla de dōde salga, a mi parecer saluo el mejor juyzio la tienen aunq̄ no tan manifiesta como los demas; la primera comisura verdadera pasa por la parte alta d̄ este hueso por delante de las orejas; desde la vna ala otra; tras este hueso se siguen los parietarios: q̄ se dizen asi por que son como paredes y guardas del celebro son dos huesos, y a estos los aparta vno de otro vna comisura q̄ se dize sagital, a modo d̄ saeta desde la comisura coronal desde el medio della hasta la comisura de el cogote q̄ es la que se dize comisura atrabezada o trāsuersal ay otro hueso q̄ se dize cogote, o hueso laude por q̄ es a simili tud de laud, y este tiene otra comisura q̄ es la que emos dicho transuersal, y estas tres comisuras son las verdaderas, por q̄ pasā todo el casco y deste postrer hueso sale por vn agugero la espinal medula, ympropiamente, otro tāto del espinazo y va saliendo por cada agujero de las espondiles y huesos del espinazo por cada parte vn neruio (por que los neruios sō hechos de la substancia del tutano) y salen pegados a el, como algunos pintan al tutano le cubren dos tunicas, como a los sesos, y destas dos telas van saliendo por cada agujero de los huesos del espinazo, vn modo de substancia, semejante al tutano, y ansi destas tunicas se vienen a cubrir los neruios, y del tutano del espina-

zo,por de dentro,y de a donde sale el tutano no esta diuidido como las otras partes de sesos, si no que tiene en medio vna substancia mas blanca por que no esta diuidido el tutano de el espinazo con tela, como algunos quieren,digo que se vea manifiesta mente por que los que dizen que tienen tela delgada, y dizē que la hizo naturaleza para q̄ si vna parte se paraliticase, otra quedase sana, parece me, saluo el mejor parezer , que siendo tan pequeña que dizen que no se ve) mal podria defender el daño de la vna parte, que no venga a la otra, y bien pueden estar los neruios de el vn lado con dispusicion de paraliticarse,y los de la otra parte no, y aunque emos dicho muchas vezes a los sesos tuetano, no se entiende ser como los demas tuetanos,que los demas friendolos se deshazen, y los sesos si se asan o frien no se deshazen,antes se endurezen.Como lo quenta Plinio.lib.11. ca. 35,y el mismo dize, que en medio de los sesos se hallan vnos huesesillos pequeños, yo nunca los e visto en quantos e anotomiado,por que en hombres.perros. puercos,conejos,gallinas, y otros animales,e mirado muy bien,y nunca lo e visto, solo lo e visto en algunos besugos, y en algunos peses,y en el esquerço , ay otros huesos,que se dizen petrosos,o escamosos,o mendosos, y estos sus comisuras van por encima de las orejas,y en estos huesos esta el agujero por donde entra lo que se oye:y estos huesos son los que tienen las comisuras falsas, que emos. dicho,en algunas cabeças, y en munchas e visto este hueso hecho dos partes, y si assi es, abra mas comisuras,y mas huesos como emos dicho; estos huesos cerca de las sienes, son muy delgados, y assi crio naturaleza en estas partes, venas y arterias,neruios, y musculos de muncho sentido, no contando las venas, que algunos quieren que no tengan sentido, y encima de estos musculos,crio vnos muy duros huesos,que son como puentes, que siruen de defença,y guarda, el perultimo hueso es el criforme, que tiene agujeros como arnero, este es hecho de dura substancia, por que no se ablandase con los escrementos que por el pasan, tiene su sitio junto a las narises,este tiene algunos agujeros. para que por alli purgue naturaleza lo que haze mal,y en esta tiene la molleja, o lardecilla, a donde para aquel modo de embudo.por donde embia naturaleza, los escrementos al paladar. el vltimo hueso es el vasilar, que es fundamento de toda la cabeça.como dize Galeno libro.7.de el modo de curar, cap.7. espurga y hecha sus males el celebro por dos vias,vna manifiesta, y otra oculta, la manifiesta son ojos,narizes,orejas, y paladar,la oculta son las vias del quero, lo que comunmente se llama poros,

LA CABECA POR LA PARTE de abajo quantos agujeros tiene,y de que sirue.

Tiene la cabeça por la parte de abajo diez y ocho agujeros, en cada lado nueue, y en algunas cabeças ay mas, los quales siruen de que por el postrero(que es el q̄ esta en el hueso laude por ēmedio es por donde sale la espina o tuetano al espinazo, los que estan junto a este son por donde suben las venas a los sesos, por los agujeros que estan mas adelante,que son cinco bajan nerbios para mober los ojos y labios y la lengua y boca,y toda la cara por el tercero q̄ es el mayor y mas largo, van las arterias carotidas, por el quarto foramen,bajan los neruios de la sesta conjugacion;y es el neruio que sirue para oyr,los que se siguen despues,son los agujeros por donde bajan los nerbios que siruen al gusto, los neruios opticos no salē fuera delcasco, y siruen para la vista, los vltimos son los q̄ siruen a las narices,y paladar.Tratemos de las partes que contiene la cabeça,por de dentro en quanto alo primero ay dos membranas,telas,o pellejos,vna que se dize,dura y gorda; otra tenue,y delgada,la tunica dura hizo naturaleza de tan diuersa substancia, dura y gorda tela.por que si mal succediese alos cascos defendiese ella con su corpulencia y dureza a los sesos no fuesen heridos ni ofendidas la tenue y delgada, para que

ra que fuese puesta encima de los sesos, por que fuese medio de q̃ cuerpo tan blãdo como los sesos, y duro como la dura tela, bien se juntasen con la tenuydad y delgadez de esta tela delgada por que la dura tela no ofendiese al cuerpo blando, como sõ los sesos, hizola para que por los ramos, desta tenue y delgada tela tomasen vida y alimẽto los sesos, luego sesiguẽ los sesos, q̃ es vna sustancia de color blanca, y mucha, estã diuididos en dos partes con la tela que se llama el cuerpo calloso, y cõ las telas que emos dicho ay celebro mayor y menor, mayor se dize todos los sesos q̃ estan desde las narices ala comisura del cogote y el celebro menor es su lugar en el hueso laude no ay dos animales de mas cantidad q̃ el hombre que tengã tantos sesos como tiene el hõbre aunque sea muy pequeño, como lo dize Plinio. li. 11. cap. 37. y ade tener tantos sesos por q̃ ade contener en si tantas virtudes, mas nobles, y mas perfectas que qualquier otro, animal, siruientes al alma racional, en los sesos, se ven tres ventriculos o concauidades y algunos quieren que quatro, y otros q̃ mas, en la parte anterior q̃ es en la primera, ay vno, y este es grande, ay otro en la parte de enmedio, y este no es tan grande, ay otro en la parte postrera ques mas pequeño, en el primero estan las caũculas mamilares, de vna sustancia como los sesos, y no tan blãcas como ellos, su lugar es encima de las cejas, las quales partes son ynstrumento en q̃ se siente los olores, el ventriculo de enmedio tiene otros dos a los lados, y por estos pasan algũas venezillas muy pequeñas q̃ se dizen el recte mirabile adõde se hazẽ los spiritus animales, digo se perficionan de los vitales, y estos dos vẽtriculos son dichos lagunas y tienẽ vnas como landrezillas, las quales se hinchan, y estas chupan las humidades, y estos ventriculos tienen vias en el paladar, por donde hechã lo q̃ haze mal, y las humidades flematicas se espelẽ fuera desta ay el cuerpo llamado boueda q̃es ẽmedio de los sesos, debajo del atajo de los dos primeros ventriculos, es como boueda y d̃ la sustãcia del cuerpo calloso, jũto aeste esta lo q̃ pareze en su figura p eutre el celebro mayor y principio del tuetano, se ve semejante en la parte de abajo a nalguillas de niños, y en lo alto a dos compasiones, esta tambien lo que llamamos vermiformes, que es a semejança de gusano de seda, en estos ventriculos, y partes, estan todas las potencias, por que en la parte primera esta la fantasia, o aprehensiua; y la ymaginatiua, y en la de enmedio la discursiua, y en el postrero esta la seruatrix, y la remoratiua, o memoria, y la que conserua y guarda el recte mirauile, que es vna tela muy delgada, a donde se hazen los espiritus animales de los vitales, como dize Galeno, libro. 9. de el vso de las partes, y aunque se hagan espiritus animales y virtud que sirua de sentir, y mouer, y sea por cocimiento hecha, no es nesessario, que todas las cosas que se hazen por cocimiento ande ser siẽpre mas crasas, sino mas perfectas.

SI EL CELEBRO SEA miembro principal.

EL Celebro es miembro principal; por que del dimana el sentido y mouimiẽto, no como tiene Fernelio. lib. 5. cap. 10. sino como lo dize Gale. lib. 7. de Placitis, y esta virtud esta en los sesos, y va por la sustancia de los neruios y no por las telas, como algunos quieren, por q̃ las telas siruen a los sesos, como las venas al higado, aunque de diuerso modo, por q̃ en el higado todos los humores se hazẽ los spiritus animales solo se hazen en el celebro y recte mirabile, y no los de mas humores, y hazense los spiritus animales cõ virtud natural, como los humores en el higado, cõ el calor que ay en el recte mirabile los espiritus vitales que van hechos del corazon adquieren vn nueuo ser de mas perfecion, como es sentir, y mouer lo que antes no tenian, y aunq̃ el celebro no sienta tocandolo tanto como las demas partes humidas, es por ser tan humido, exẽplo. Los miẽbros muy humedos se suelen paralitizar, y priuar de su mouimiento y sentido, y si el celebro no fuera tã humido sintiera por q̃ para que las operaciones y obras se hagan, a de ser la humedad en proporciõ,

y co-

y como tiene tãta humedad no puede bien sentir, siente algo como las de mas partes humedas como dize Galen. en el lib. de plenitud donde dize, el celebro, y la espinal medula, quentanse entre los que tienen sentidos, y en el libro del ynstrumẽto del olfato tambien dize. Los ventriculos anteriores del celebro sienten los olores, carese el celebro del mouimiento q̃ se haze por fibras, comprimese y dilatase en alguna manera semejante a la palpitacion, por que la humeda sustãcia mejor se mueue y dilata que no la seca, y a lo de Gale. que dize; ninguna parte carese de sẽtido, teniendo mouimiento, a se de entẽder; sacando el celebro oq̃ emos de entẽder del mouimiento que se haze por fiebras, y como el celebro carece deste mouimiento, no entenderse con el, si no con los demas miẽbros que tienen sentido remiso no como las demas partes.

Cap. 2. que es Neruio y para que lo hizo naturaleza.

IMPORTA que agora se trate de la anotomia de los neruios, y primero, que cosa sea neruio. Neruioes vn cuerpo redondo, y no muy blãco, y por de fuera algo rojo cõ telas de la dura meninge, y de la tenue es hecho para q̃ por el se diese sentido, y mouimiento a todo el cuerpo, y como cañal, y arcaduz, por el se lleuase de la fuente, q̃ es el celebro a todo el cuerpo, todos nazẽ del celebro, y tienen cauidad hasta cierta distancia. como lo dize Gale. lib. 7. de placitis, cap. 42. Aristoti. y Aberroes, dizen q̃ nacen del coraçon, es falso, si no es entendiendo ser ocultamẽte q̃ manifiesto se ve en anotomia, salir del celebro vnos de la parte baja de los sesos, como son los siete pares de neruios; q̃ siruẽ para, oyr, ver, gustar, oler, y para mouer todas las partes de la cara, otros salen de la nuca, o cogote, y van saliendo hasta el postrero hueso de la rauadilla, o hueso sacro, y quien a visto o hecho anotomia de hombres saldra desta duda, por q̃ del coraçõ solo salen, el tronco y rayz de todas las arterias de enmedio del coraçon, que se dize arteria magna, y salen venas arteriales, y arterias venales, y esta arteria grande es lo q̃ pulsa debaxo de la tetilla yzquierda que el bulgo dize q̃ es el coraçõ. Ay otra parte principal, de adonde salen troncos, y rayzes q̃ ansi se puedẽ llamar, a todo el cuerpo, como es del higado, por que del higado salẽ el tronco grande de las venas; y se destribuyen en muchos ramos. del celebro sale otro trõco: que es la espinal medula o tuetano del espinazo, y desta salẽ los neruios para seruicio de todo el cuerpo.

SI LA VIRTVD QVE PASSA por los neruios es por radiacion, o no.

DIgo que por ellos va la virtud, o sustãcia de los espiritus animales a todo el cuerpo, como algunos quieren, y la razõ es esta, atado vn neruio: no pasa la virtud, pues si fuese solo por radiaciõ pasaria, exemplo en el christal y vidrio, aunq̃ son cosas congeladas, pasa, luego mejor pasara por los neruios atados, no pasa, luego la atadura ympide q̃ no pase la sustancia y la calidad, en fin q̃ los neruios salẽ vnos del tutano del espinazo, otros de los sesos y q̃ los neruios salen del celebro. Aduiertase, q̃ay otros nerbios q̃ salen de la parte baja de los sesos, que son los que siruen para oyr, gustar, &c. Final mente q̃ de la primera vertebra, o hueso del espinazo ẽpieçan a salir los neruios, salẽ pues de cada vno vn ramo por cada parte, y de los dos huesos primeros no bajan a los braços, y de los cinco huesos que se les sigue son los q̃ bajan a los braços, y de los dos ramos se hazen vn neruio, y estos son los primeros, y luego de las otras tres vertebras salen otros tres ramos, y destos tres se vienen a hazer otro neruio, y estos dos salen sin repartirse en mas, vn poco mas adelante del hõbro, y antes que llegue al hombro echan dos ramos, y mas abaxo. Estos dos ramos se partẽ en quatro o cinco, y en munchos pequeños, van saliendo los demas, por los demas huesos del espinazo, o bertebras, arrimados para las costillas, por las partes bajas, y hechando ramos por adõde son menester. Dizense los huesos del espinazo, como dize Carolo

Este-

Estefano lib. 24. cap. 12. Los hueſos que ſe pueden menear a vna parte y a otra, q̃ el hueſo ſacro que tiene ſeys hueſos; y ſegun algunos mas cõtando la rabadilla, pero como no ſe menea, no ſe dize hueſo del eſpinazo, los tres hueſos del eſpinazo q̃ eſtan encima del hueſo ſacro ſalen por cada parte deſtos hueſos, tres neruios, los dos, ocho dedos de como nazen ſe juntã en vn neruio, y eſte y el otro neruio, bajã por bajo de la cadera, por vna mella: o cauidad q̃ ay antes de llegar a los agujeros de atras de los hueſos de las caderas, y por eſtos agujeros de las caderas: paſan quatro neruios, que ſalen de los quatro agujeros del hueſo ſacro: por la parte de adẽtro, y eſtos agujeros ſe hazen todos vn neruio grueſo, que va a las piernas, y por otros quatro agujeros, que eſte hueſo ſacro tiene ala parte de a fuera, ſalen otros quatro ramos de neruios, yen la rauadilla ſale otro, y por de dentro, dizen algunos, que ſale vno ſolo, dizeſe eſte hueſo ſacro, por el milagro q̃ ſe ve quando las mugeres parẽ, o por ſer el mas grande del cuerpo humano, o por que antiguamente las partes que eſtan junto a eſte hueſo, ſe ſolian ſacrificar. Deel cuello por la parte de atras de la primera bertebra, ſalen dos neruios, y ſuben hazia arriba a la cabeça; y las demas partes y ſienes, y del otro hueſo que es el ſegundo, no ſale como en los demas, ſino dentre vn hueſo, y otro, ſalen otros dos neruios, y vã a los muſculos de la ceruiz, y dentro de la boca otros.

LOS SIETE PARES DE NERuios que ſiruen para ver, oyr, oler, &c. como ſalen.

Siete pares de neruios ſalen de lo bajo de los ſeſos, y el primero va a los ojos, no eſtã en cruz, como algunos quieren, ſi no juntos, y luego ſe reparten cada vno a ſu oficio. Como biẽ lo pinta Carolo Eſtefano. lib. 3. cap. 29. no tienẽ cauidad, ſi no ſon muy porоſos, y muy blandos, de ſubſtancia, y eſto es a mi parezer, la cauidad, q̃ los demas neruios no tienen eſte modo de ſuſtancia ſino mas duros. No ſe ramifican como los demas neruios, ſino ſe pegã al ojo, como el peçon a la vba, y ſe hazen del la tela que ſe dize retinea. Los q̃ ſiruẽ para el oler no ſe dizen neruios, por q̃ no ſalen de la cabeça, ſon vnas partecillas de carne, ſu lugar es encima de las cejas, (como ya eſta dicho) junto alos neruios opticos ſale otra parte, y va olos muſculos de los ojos, ſõ eſtos mas duros, y ſiruẽ de mouer el ojo, y ſon mas delgados q̃ los opticos. El tercer par es muy delgado, y repartido en dos, el mas pequeño va a los muſculos de la cara y frẽte, y ala quijada y diẽtes de arriba, y el otro va a la lengua. La quarta conjugaciõ va al paladar. La quinta a los oydos. La ſexta va al pecho, y deſta ſe hazẽ los neruios recurrentes, y eſtos neruios recurrentes ſalen por vnos agujeros q̃ ay junto a las orejas, y deſta ſexta cõjugacion ſõ los neruios q̃ ſe ymplãtan en el ſecto tranſuerſo, o alcas en caſtellano. La ſeptima va ala lẽgua para ſu mouimiẽto, de los hueſos del cuello ſalen los cinco neruios; como emos dicho, y deſde el hõbro abajo aun mas arriba, vnos van ſolos otros cõ muſculos, y cuerdas q̃ ſon los tẽdones, y cuerdas cõ q̃ ſe mueue el animal q̃ aunque es verdad q̃ el mouimiẽto ſe haze con muſculo, a de ſer con q̃ tenga eſte muſculo tendõ, y cuerda, y quãdo vn muſculo encoge, otro alarga, y eſte es el modo de hazer las obras, los demas neruios van ſaliendo por los demas hueſos del eſpinazo, los neruios, cuerdas y tẽdones, ſõ de cõplecion fria y ſeca, como dize Gale. en el li. 10 de los tẽperamẽtos, ſon mas ſecos los neruios q̃ nazẽ del cogote que no los q̃ nazen de la parte baja delos ſeſos, lo vno por los hueſos, lo otro por el pellejo, y por el mucho mouimiento que tienen.

Capi. 3. de que ſuſtancia es el Coraçon.

Combiene ſe trate de la anotomia de el pecho, empeçando deſde el coraçon, pues es el mas principal miẽbro de todo el cuerpo, digo q̃ el coraçõ es fuente de la vida, y del calor natural yd los primeros q̃ viuẽ, como lo dize Galen el li. 6. del vſo de las partes. Plinio enel lib. 9. cap. 27. dize, que es el miẽbro q̃ primero

mero, se engẽdra y dize que las perdizes de Asia tienen, dos coraçones en el lib. 11 cap. 27. la carne del coraçon es dura, y hizola naturaleza tan dura, por q̃ como es miẽbro que siempre se esta mouiendo cõ este modo de sustaucia tã carnosa y fibrosa tuuiese fuerça para tanto mouimiẽto, en la parte que se yngiere y pega a los pulmones y caña del asadura, en lo alto del coraçon se ve gordura blanca cosa de admiracion siendo miẽbro el coraçõ el mas caliente de todos criarse cosa tã fria y hecha por frialdad; y no deshazerse la qual gordura crio naturaleza para q̃ vmedeciese el coraçõ, juntase el coraçon al celebro por los neruios q̃ ael vienen de la sesta cõjugacion, y al higado por la vena grãde y a los liuianos por la arteria venal, y por la vena arterial, su mouimiento del coraçõ no es volũtario sino natural, y los neruios q̃ tiene no es en la sustancia del coraçon, sino en la tunica q̃ le cubre, por que el mouimiento del coraçon es natural, y asi no tuuo necesçidad de neruios para este fin, del salen los arcaduces y canales q̃ lleuan a todo el cuerpo calor y spiritus vitales, para su gobierno y vida, por q̃ sale la arteria grande y arteria venal, y vena arterial esta en medio del pecho enfrente de adõde nos abotonamos, ẽbuelto en vna tunica q̃ se dize pelicardio aũque bien es verdad q̃ Ateneo en el lid. 7. como lo refiere Mercurial, li. 4. de varia lecciõ cap. 16. dize q̃ ay vn pescado que se llama Acelũ y q̃ este solo ẽtre los animales tiene el coraçon en el estomago, y la tunica q̃ emos dicho q̃ cubre el coraçõ sale de la vena grãde y arteria grande y destas se haze, llegà esta tunica hasta el diafarma o secto trãsuerso, sirue esta tunica de defensa y guarda, y de tener en el ayre el coraçon, y por la parte de afuera desta tunica bajan los neruios recurrentes q̃ se ymplantan en el secto transuerso, y estos neruios son los q̃ sirnen para hablar, dẽtro en esta tunica se ve vn humor como agua, y aqui acontece la enfermedad, que se llama palpitacion de coraçon, o tremor, sirue esta agua para templar el calor de el coraçon, tiene dos senos y cabidades el coraçon, vno ala parte drecha, y otro ala yzquierda, aunq̃ Aristotiles en el li. 34. de las partes de los animales, dize que ay tres, si se ade saluar Aristotiles dezimos que desde el vn ventriculo al otro, ay vn agujero por donde desde el ventriculo derecho pasa a el yzquierdo la sangre: y en este algun tanto se prepara la sangre para que el yzquierdo mejor haga espiritus vitales; encima destos senos ay vnas partes que llaman orejas; o membranas; fueron hechas por que lo que sale vna vez del coraçon no torne a ẽtrar otra vez, en el derecho ay tres destas orejas, y hinchen todo el diestro vẽtriculo, y no dexã sino la vena arterial de adonde esta naze salen otras orejuelas pequeñas, y sirue de q̃ no torne a entrar sangre, y en el lado yzquierdo en la arteria grande ay otras mẽbranas, y siruen de q̃ la sãgre spirituosa que reciue esta arteria no torne otra vez al coraçon, ya cerca de el arteria venosa, ay otras dos mẽbranas muy pequeñas, estas siruen de que quando el pulmon se cõtrae, y la arteria uenal los espiritus y sangre espirituosa entren en la arteria venal, y se lleue a los liuianos fuera de los ventriculos que tiene el coraçon tiene tres agujeros otros dizẽ que quatro, de el ventriculo derecho sale la vena arterial; y de ẽmedio la arteria magna, y de el lado izquierdo la arteria venal; los que dizen que tiene quatro, ponen la grande vena quando entra en el derecho ventriculo, entra pues la vena grande que lleua sangre al vẽtriculo derecho, y del segundo agujero naze la vena arterial q̃ lleua sangre alos pulmones, y diuidese en los liuianos, y esta vena arterial tiene dos tunicas por que como los liuianos se ayã de sustentar de sangre subtil, y muy bapo rosa; si fuera de vna tunica se resudura, y esta es la razon de Galeno, en el lib. 6. de las vtilidades de las partes, cap. 8. y aunq̃ se dize vena arterial, difiere de las arterias, por que no se dilata ni comprime si no siempre esta queda en el vẽtriculo yzquierdo: ay otro agujero: y otros dizen q̃ dos no cõtando la arteria grãde q̃ sale de ẽmedio del coraçõ, dl primero naze la arteria venal por dõde se comunica la sãgre espi-

eſpirituoſa al pulmon conforme algunos eſta ſirue deque por ella ſe hechen los malos humos, y malos vapores y que por ella ſe trayga ayre freſco al coraçon, es de vna tunica, y hizola naturaleza de vna ſola tunica para que mejor ſe mouieſe, no tiene hueſo en medio el coraçõn del hõbre aunque en otros animales ſe vee, tiene dentro deſtos ventriculos otras cauidades a la larga, tiene muchas fibras de todos quatro generos, dilataſe y comprime ſe por la dilatacion, atrae al vẽtriculo derechode lavena caua ſangre, y ala izquierdo ayre, que viene por la arteria venal, de la aſpera arteria, y deſtas partes ſe abren entonces las orejas que emos dicho, y ſe cierran las orejas y mẽbranas de la vena arterioſa y grãde arteria, y eſta virtud de atraer y expeler tienela el coraçon de vna naturaleza, tiene venas como es la coronal q̃ va por la parte alta y le da vna buelta aunque no a todo, y ſe ramifica haſta la punta, tiene vna delgada tunica, ſu figura es como vna piña, encima eſta vna mẽbrana que ſe dize mediaſtino. q̃ aparta y diuide el pecho y aqui puede haber herida y entrar labatoria, y no ſer penetrãte, no como algun medico yndiano quiere, que dize que la pleura eſta ſeparadade las coſtillas, y que puede entrar lauatorio ſin ſer penetrante, noteſe eſte herror comoabſurdo y falſo.

Capi. 4. de los Libianos donde eſtan, y de que figura ſon y quantas diuiſiones ay.

LOS libianos eſtan a cadaparte del coraçon, ſu compleſion es caliente y ſeca, eſtaes natualmẽte pero accidẽtal ſon humidos, por las humidades y catarros que a ellos bajan, diuidenſe cada parte en dos pedaços, que hazen vna figura como vña de buey, aunque no tan puntiaguda, de las puntas ſi no mas roma, fuera deſtas dos partes ſe diuiden en quatro, y ſon hechos y diuididos en eſtas partes, por que ſi vna parte eſta dañada ſirua la otra, yporq̃ mejor ſe mueua, ay otra porcion de liuianos en la parte derecha, muy pequeña y eſta porcion de liuianos haze vna figura como de dos y por en medio della paſa la vena grãde, o vena caua, por que no ſe hiziese mal con los hueſos del eſpinazo, y los liuianos ſiruen a la voz y reſpiraciõ, y para traer ayre freſco al coraçon, y para eſpeler las fuligines y humos malos, y como dize. Ariſtot. en el lib. 4. cap. 6. de las partes de los animales, es neceſſario que el coraçon ſe refreſque y eſte freſco ade ſer del ayre de afuera, ſon los liuianos ſus tentaculos, los del coraçon, y eſtan aſidos a los hueſos del eſpinazo, no los propios liuianos, ſino la caña de a donde nazen, y adonde eſtan pegados, la caña deel aſadura ſe aparta en dos partes, las quales van por los libianos haſta cierta diſtãcia, ſon de ſuſtãcia eſponjoſa, y muy liuiana, algo colorada, con vna tunica muy delgada que los cubre, y en los reſien nacidos ſe ven muy colorados, el ſer tan raro le hazẽ las partes, q̃ en el ſe ynjieren, como es vena arterial, y la arteria venal, y partiſipa de los neruios que van ala boca del eſtomago, y de los recurrentes tienen en ſu ſuſtancia vnos que llaman bronquiõs, que ſon a ſemejança de plomada de eſparauel, o como vnos redondos ojales, y eſtas dizen, que ſe pueden hechar por la toz, eſtando los liuianos corrompidos, y dañados, no tienen los liuianos mouimiento por muſculo, mueuenſe con los muſculos de los pechos, por que no ſe de bacio quando el pecho ſe enſancha, por que enſanchandoſe el pecho, queda bacio, y para que eſte bacio noſe de alo qual no conſintiendo naturaleza; haze que los liuianos ſe leuanten y mueuan, y ocupen aquel lugar, tienen los liuianos tres tunicas; como quiere Galeno libro de la vtilidad de la reſpiracion, vna de la vena arterial, otra de la arteria venal, otra de la aſpera arteria, la razon que trae Galeno en eſta confirmacion, de que los liuianos no ſe mueuen, es en el libro de el mouimiento de el pecho, y liuianos, y dize que ferido el pecho, entrando el ayre por la herida, ceſa el mouimiento de los pulmones, lo qual es yndicio, de que ſe mouia por ſub-

ſucefion del lugar baſio, pues q̃ entonces nos emueue por auer entrado quien hincheſe y cũpliese la falta yo e viſto y curado muchos d herida de pecho y trabiẽ ſe mueuen entonces los liuianos, ſino es el daño hecho mucho en los liuianos, por q̃ el fin del mouimiento de los libianos no es por que no ſe de bacio, por q̃ la cauidad q̃ ay o queda ſiempre eſta llena de ſpiritus o aire, y el dezir q̃ entrando ayre por las feridas ſuple aquella falta, no me parece eſta ſer cauſa ni baſtante razon por la qual los liuianos dexẽ ſu mouimiento, por q̃ el fin de mouerſe es atraer aire y expeler fuligines y humos y no pueden eſtar los libianos ſin q̃ le expelã, por que ſe ahogoria el hõbre ſi la eſpulſion no ſe hizieſe y eſta es la razon q̃ ami haze duda q̃ ſe ade mouer aũque entre por la herida ayre por q̃ para refreſcar el corazõ ade entrar por la aſpera arteria, y por la arteria venal para q̃ antes q̃ llegue al coraçõ ſe prepare, pues ſi ẽtra el ayre por la herida no puede ẽtrar por eſtas vias ni yr preparãdo ſi no a lo vazio del pecho. luego no por eſto dexa ſu mouimiẽto ſi no es dandoſe caſo en q̃ paſaſe la ferida la caña o aſpera arteria, y el ayre entraſe en el coraçõ aunq̃ bien puede entrar por las vias ocultas el ayre al coracõ, pero lo q̃ ẽtra por eſta via ami parecer ſaluo el mejor no es baſtante para q̃ el coraçõ haga ſus obras. por q̃ ſi eſte lo fuera no ſe hizieran ynſtrumẽtos q̃ deſto ſiruieran y quando eſto ſucedieſe de q̃ la herida paſaſe la caña del aſadura no ſe veria eſte ſu ceſo por ſer breue la vida o por mexor dezir la muerte. Fuera deſtas partes q̃ emos dicho eſta el diaframa o frenas como dize Gal. en el li. 5. de los lugares ca. 3. q̃ los antiguos le llamarõ aſi, por q̃ ſi eſta parte ſe ynflama luego ſe ſigue la cura, dizeſe eſte muſculo en caſtellano alcas, y eſta tiene leſofago o via por dõde va la comida al eſtomago, q̃ es la q̃ los deſolladores de carne dã ciertas bueltas en el peſcueſo, tiene dos tunicas y algunos dizen q̃ mas, la de a fuera es carnoſa, y la de a dentro mẽbroſa ay tãbien aſpera arteria, o caña del aſadura, q̃ es por donde hablamos y reſpiramos ay neruios recurrentes, el diaframa o cingulo: o ſecto tranſuerſo, o muſculo grande, que es el mayor que ay de todos, el cuerpo ẽpieça deſde el fin delas coſtillas verdaderas, y va aſido a las de mas, y acaba en las mendoças, ſu principio comiẽça de mẽbranas y neruios, y luego es carnoſoaſta cierta diſtãcia q̃ haze ẽ medio muy neruioſa, viene ſu principio deſde las coſtillas verdaderas y va q̃ſta abajo haſta las falſas, cubrẽ eſte muſculo dos tunicas por la parte de arriba la cubre la pleura, por la de abajo el peritoneo, y quando llegan a eſtas membranas al medio parezen ſola vna, y como tendon, ſu ſeruicio es diſtinguir las partes altas de las bajas, y el principio de la reſpiracion, ſirue ala eſpulſion de las hezes, reteniendo el reſuello, y en pujando hazia abajo, tiene tres agugeros a la parte derecha, vno por donde paſa la grande vena; y eſte agujero eſta vn poco a dentro junto a la parte neruioſa, que tiene en medio, tiene otros dos en la parte yzquierda, el vno por donde paſa el eſofago al eſtomago, y el otro por donde paſa la grande arteria, y eſtos dos agujeros eſtan caſi pegados al eſpinaço, tiene neruios de la ſexta conjugacion, y neruios recurrentes, y otras ynfinitas propagines, de las demas conjugaciones, aunque no de todas, fuera deſto ay en el pecho, los neruios reuerentes, y los que ſe ymplantan en el proprio ſecto, ſalen del celebro por vnos agujeros que eſtan bajo de las orejas junto a las muelas, y por eſtos agujeros que en cada parte ay el ſuyo, ſalen dos neruios y ſalen hazia bajo, y los de la parte derecha en llegando q̃ llegue el vno ala arteria q̃va al braço derecho la da vna buelta y torna a ſubir arriua, y el otro neruio q̃ baja a la parte yzquierda, en bajãdo haſta la arteria que baja haſia abajo, la da vna buelta, y torna a ſubir aſsia arriba, y eſtos neruios ſe ymplantan en la parte que auemos dicho, membranoſa, o nerbioſa, del ſecto transuerſo, que eſta en medio del ſecto tranſuerſo y los otros ramos bajan haſta la ſegunda verſebra, o hueſo de los lomos, y algunos quieren que haſta los teſticulos, eſtas ſon las partes que ſe contienen dentro del pecho,

dexan-

dexando la pleura, musculos y costillas, &c. que por auer tantos autores que trá tan de esta materia la dexo. Y ansi combiene que tratemos de las demas partes del vientre, dexando los musculos, por euitar proligidad, y por auer muchos tratado dellos, y la membrana ynterior, y las demas tunicas, tratarséa lo primero del redaño.

Cap. 5. del Redaño.

EL Redaño o siruo en barbaro o en griego epiplon, naze del peritoneo, su substancia es vna parte de membraná, y otra de gordura, entretejidas con venas y arterias, muy ligadas, y assi Aristotiles en el lib. 4. de las partes de los animales cap. 4. llama al redaño o omento que es vna membrana hecha de sebo o de manteca, las venas que el redaño en si tiene son de la vena porta y las arterias son de la grãde arteria, naze de la parte de abajo del estomago, y acauase en los hueso de las ynges: criole naturaleza para que mejor se hiziese la coccion y diese calor al estomago y tripas, y assi Galeno en el lib. 7. del vso de las partes, trae lo de vn esgrimidor, que le hirieron, y cortaron parte del redaño, y despues no podia bien cocer, tiene el redaño dos tunicas, y aunque son delgadas son muy cõpactas y duras, y estas tunicas nazen de las tunicas del peritoneo es como vn saco yesendo en qnitando el redaño luego se vẽ las tripas, combiene q̃ dellas tratemos.

Cap. 6. de las Tripas

de adonde salen, y quantas son.

LAS tripas nasen del estomago de la parte derecha, sõ mas nerviosas q̃ el estomago principalmente las delgadas, tienẽ tres tunicas y en el yntestino ciego seven mejor, llegan las tripas hasta el sieso aũque es verdad que sola es vna tripa pero por el lugar adonde estan y por la diferẽcia que vnas tienen de otras se nombran segys constan estas tripas de fibras atrabesadas y oblicas, no tienen las derechas a mi parecer, no constan las tripas delgadas de carne como algunos quieren, yo nunca lo e visto aũque en las crasas algunas dizen que la tienen, y que por esta razon se juntan mejor, y sanan las feridas en estas tripas q̃ no en las delgadas, tienen nerujos y venas de el 6. par. del celebro, las venas que tiene son de las meseraycas, y por esta chupa el higado el chilo destas tripas, y lo atrae assi, tienen arterias, su mouimiento es natural: tiene virtud de alterár como el estomago aũque no tanta, yssi se detubiese en las tripas, se coseria aunque no tambiẽ como el estomago, por tener la misma tunica que tiene el estomago, puede cocer y assi Hipocrates en el lib. 4. de aphorism. aphor. 12 dize los que tienen deuilidad en las tripas, y no pueden cozer, si sobreuenga regueldos acedos es buena señal, por que el ructo asedo prouiene de poco calor, y diminucion del, y los que antes no cocian por frialdad y deuilidad, si empieçan a tener algũ calor es buena señal, este lugar se entiende del estomago a mi parecer, y assi no ay que poner tripas como algunos quierẽ, las tripas tienẽ muchas bueltas y estas no sin falta las hizo naturaleza, por que las hizo para queen ellas se detuuiese el quilo y las tripas tomasẽ lo que auiau menester, y lo demas lleuase el higado, la primera tripa es la q̃ los latinos llaman duodeno que quiere dezir de dose dedos esta sale dela parte derecha, del estomago, y sale hazia arriba vn poco, su fin es donde entra la via que viene de la hiel, en esta tripa no se implántan ningunas venas meseraycas a esta tripa se sigue la que se llama jejunos, por q̃ siẽpre esta vasia, y esto es por las muchas venas meseraicas q̃ en ella se ymplantan que chupan el quilo, y tambien q̃ como es el primero por dõde pasa la colera cõ las partes acres. y mordaces lo que halla en el camino quita y trae, tras esta tripa viene la que los Griegos llaman ylcon y los latinos sutil, o tenue, por ser muy delgada, esta tripa baxa dando bueltas

hasta

hasta la vejiga, estas tres tripas son de las delgadas, y en esta parte q̃ emos dicho es su fin, tras esta se sigue la q̃ se llama siega, esta su lugar en la parte derecha ensima del riñon, dizese siega por q̃ no tiene salida por la vna parte, y esta es la primera de las tripas gordas, y es mas gruesa que las demas, y en algunas aues se ven dos, haze esta tripa dos o tres bolças, y al cabo tiene lo que se pareze alõbris que algunos quieren que esta sea la tripa llamada siega, tras esta viene la q̃ se llama colon, esta tripa esla mas grãde de todas, y la de mas cauidad va subiendo hazia arriba, y cubre la parte del higado y llega sobre el fõdo del estomago y da buelta a todas las tripas por lo alto y en llegando en frente de adonde tomo su principio se mete a dentro hazia el riñon yzquierdo, y dizese colon por q̃ en el se hazeel dolor de hijada tiene muchos senos y estos cõ gordura, los senos son vnos a manera de bolsas, tras esta se sigue la que se llama recto, no tiene buelta por esto se dixo recto por q̃ baja derecho, tiene bolsas como el colon, aunq̃ mas pequeñas, y cõ menos gordura, baxa debaxo del riñon yzquierdo hasta la estremidad del hueso sacro, tiene esta tripa en su fin tres musculos, yestos siruẽ de abrir y serrar quando se haze camara algunos dizen q̃ las tripas tienen de largo catorze baras, otros que mas, y otros q̃ menos, digo que desto no podemos tener certidũbre por servarios los sujetos.

Ya que emos tratado de las tripas tratemos del mesenterio y en castellano entresijo, esta es vna tela llena de gordura entretejida de neruios y arterias, y vnas mollejuelas o landresillas, su seruicio es de tener recogidas eu si todas las venas meseraycas, que se ymplantan en las tripas, nase del peritoneo cerca del espinazo, esta en medio de las tripas por las venas que tiene chupa de las tripas el quilo para que del se haga sangre en el higado, las venas que tiene son de la vena porta, y las arterias nasen de entre el secto transberso, y los riñones, las partes glandulosas que en medio se ven se dizen de los griegos Pãcreas. yestas no solamente estãn en medio sino debajo de el estomago entre el higado y el baso siruen estas landresillas para mayor fortaleza de las venas y arterias.

Capitulo. 7. del Estomago.

EL Estomago o quajo esta donde a todos es notorio, aduirtiendo no como algunos dizen que la boca esta donde comunmente se ponen los emplastos que es en la parte delantera esto es falso por que baja arrimada a las espaldas por la parte yzquierda casi pegada a los huessos del espinazo, su sustancia del estomago es neruiosa. tiene dos tunicas vna carnosa, y otra fibrosa. y estas tnnicas constan de tres generos, de ylos o hebras. por q̃ la tunica de dentro tiene fibras derechas: para que haga la traciõ, y la tunica de a fuera tiene fibras atrabesadas para que expela y beche lo que le haze mal, tienen estas dos tunicas hebrasoblicas, y por estos hilos o hebras estas dos tunicas se juntan, y la tunica ynterior tiene munchas rugas y vnos redondos hechos a modo de granos de alholuas, y estos son hechos de la misma substancia de la dicha tunica, hizolos naturaleza, para que mejor se detenga el aliméto. digo lo que se come, y veue y se haga la coccion, y estos granos estan a los lados, la tunica de afuera en la parte baja tiene vna parte carnosa, para q̃ mejor se hiziese la coccion, el estomago está pegado con el celebro por los neruios de la 6. conjugacion, juntase al coraçon por las arterias, juntase al higado y baso por las venas, y por la parte de fuera al redaño, y por la de atras a los huesos del espinazo, su lugar del estomago es debajo del diafarma, o seto transuerso esta ala parte derecha el higado y ala yzquierda el baso tiene dos bocas o agujeros, y en la parte derecha vno, y en la izquierda otro, el de la parte derecha se

dize

dize duodeno, que es por donde sale lo que se a comido, y se a cocido en el estomago, la de la parte yzquierda, se dize esofago, yes lo que llamamos tragadero algunos dizen que an visto desde la hiel al estomago otra via, pero esto es raras vezes. El duodeno, que emos dicho, va subiendo vn poco hazia arriba, y luego baja hazia bajo, este esta tapado quando los manjares estan en el estomago, como quiere Galeno. lib. 4. de vso partium; y se dilata y abre quando ya está cocidas. Y no es necesario que hasta q̃ toda la coccion se haga, este tapada esta boca; sino hasta que parte del manjar este cocido, en estando cocido se abre para que salga, y luego se torna a cerrar hasta que se acaba de cocer. Aduertimos que las bocas dichas no sale la vna de la parte alta, y la otra de la baja, sino ãbas de la parte alta hazia arriba. Tiene el estomago neruios de muncho sentido en la boca: que es a donde el esofago se acaba, los quales son de mucho sentido; y es donde se siente la hambre natural, sustentase el estomago del quilo que en si haze la parte ynterior, y la esterior de sangre. Sirue el estomago de cozer los manjares, y es el cocinero que gisa para toda la casa. Fuera de las vias que emos dicho, tiene otra que viene del baço por la qual el baço echa en el estomago, ora sea en el fondo, ora en la boca, parte de humor melancolico para escitar; como algunos quieren la gana del comer, o q̃ por esta via se espurgue el baço del humor que le agraba, y haze mal, o lo embia para que el estomago se conforte, algunos dizen que no escita la hambre, por que este ramo no llega a la boca del estomago, si no es en el fondo. Aduierta. se que el que embia al fondo del estomago es de la vena porta, y es diferente del que emos dicho, que se ymplanta en la boca del estomago, y quien desto carecierte sera por no auerlo visto, que realmente seve salir del baço y ymplantarse en la boca del estomago, y es muy diferente como e dicho el vno del otro, por que sale de diuersos lugares.

Capitulo. 8. del Higado.

EL Higado es miembro principal, y como dize Galeno lib. 1. de Simiente. El que primero se engendra, pero si esto sea verdad tratando si Dios es seruido de simiente, y de la formacion de la criatura diremos lo que se a de entender. Dezimos que es miembro principal, por que es el que haze sangre, dizese hepa rabepi que quiere dezir supra, por que esta parte del sobre el estomago, otros le llaman ec ur a yacio epir, que es el fuego, por que en el higado esta el fuego del amor. El higado esta diuidido en dos partes, vna que se llama parte concaua, y otra jiboſa. El higado es el principio de todas las venas; el es la fuente de adonde todas lleuan sangre a todo el cuerpo, su lugar es en la parte derecha, parte del esta encima del estomago, y la otra parte cuelga a las costillas mendosas, algunas vezes se a visto no estar en la parte derecha, si no al contrario, esto es raras vezes, y no en hombres, si no en animales, como lo dize Plinio lib. 11. cap. 37. y Herofilo dize, que en la liebre el higado esta en la parte yzquierda. Yo se dezir de cierto que muchas vezes me a acontesido en liebres, y conejos hazer anotomia por que como se les aya de sacar las tripas, y quajo en tiempo de verano por que no se corrompan, estando en siesta cansado de andar a caça, los abria a la larga, y cõ sideraua lo que dentro tenian, y nunca tal vi, Veese en estos animales muy bien el principio de las venas, y las venas vretereas, y las emulgentes, y basos seminarios digo las vias. Esta el higado (como emos dicho) en el lado derecho, en ningun animal de su tamaño del hombre, se halla mayor higado, no es en todos de vna quantidad, por que en los hombres timidos, y en los animales timidos, es el higado, y coraçon mayor que en los que

no son timidos La sustãcia del higado es vna sangre quajada, sustẽtase de sangre; y cada piña, al fin le cubre vna tunica muy delgada, por toda su sustancia esta pegado ael diaframa, y algunas vezes a las costillas, y quando el higado esta pegado a las costillas si tiene ynflamacion del higado, el que assi le tiene, tiene dolor, y pareze que le tiran del hombro derecho, sale del higado la vena porta, esta naze de la parte de adentro, llamase porta, por que por ella entra el mantenimiento, y quilo al higado, lo que las venas meseraycas van chupando del estomago, y tripas para que de aquel quilo se haga sangre en el dicho higado, y esta vena porta destribuye muchos ramos y cabos de venas en el higado, y es a similitud de vn tronco de albahaca, que es solo vn tronco, y las rayzes son munchas. Tiene el higado arterias, y estas nazen de la parte baja, cerca de la vena porta. Tiene neruios de la sexta conjugacion, la tunica que tiene el higado naze del peritoneo, de adonde se junta con el secto transuerso, de la parte caua sale la vena grande, y de la grande la giua la vena porta, y segun tienen las diuisiones, o pinas tantas diuisiones ay de venas cauas y porta, juntanse el higado ai diaframa, por la vena caua, y ael estomago, y tripas por las venas meseraycas, jũtase a el coraçõ por las venas y arterias y al celebro por los neruios, y al baso por el ramo que chupa el humor melancolico del higado, y tambien se junta a ldiaframa fuera de con la vena que emos dicho, con vn ligamento muy fuerte, hizole naturaleza tan fuerte por que no se rompiese con tanto mouimiento como haze, aquien esta pegada, y estaparte ligamentosa, se dize suspensorium.

Capi. 9. de la Hiel.

A hiel es vna bolsa o bejiga paniculosa, y mẽbrano sa, puesta en lacõcauidad del higagado, sirue ð recoger el humor colerico, y superfluo ðla masasa sãguinaria, para dejarla pura, y limpia, y recogese este humor por vna via, y lo hecha por otra, o por dos (como algunos dizẽ) ẽbia pues la hiel, este hũmor por vna via, la qual va a parar al fin de la tripa llamada duodeno que es la primera, la qual colera sirue de hazer que se expela la camara, por que como es acre y mordas, yrrita, ynistimula con las partes amargas que tiene, a que expela naturaleza las hezes, y camara, y sirue tambien de limpiar las flemas, que estan pegadas a las tripas. Algunos dizen que no todos los animales tienen hiel, mi parecer es, que como todos constemos de quatro humores; a de auer colera, y hiel donde se recoja lo superfluo de la dicha colera, y si me dizen que en la paloma no se ve, digo que es verdad que en el higado no se ve pero vese mas abajo, y junto a lo que se llama molleja, y a lo que algunos dizen que el cieruo no la tiene, tienela enla cola. Como lo dize Plinio. lib. 8. cap. 32. y de caçadores e sido ynformado que la an visto en el higado, tiene la hiel vna tunica, como emos dicho con todos los generos de hilos, y hebras, y juntase al corazon por la arteria q̃ tiene y ael celebro por los neruios, y al higado por las venas de la parte jiua. Hipocrates en el de la naturaleza de los hueſos, dize que el higado tiene cinco estremidades, y dize que sobre la quarta esta la hiel, no tiene la hiel por adonde le venga sangre de q̃ se sustente sino por la vezindad que tiene con el higado donde se engendra toda la sangre, otros dizen que por la via q̃ trae por esta trae lo q̃ la ade sustentar.

Capitulo. 10. de las Venas.

A pues emos tratado de la hiel, tratemos de lo q̃ aymas enel higado, sigue se luego la vena porta, q̃ emos dicho, y esta es solo vn tronco, y este viene luego a repartirse

en

en siete ramos vno al fondo del estomago ala parte derecha, dos al redaño, y todo la substancia, otro al baço, y todos los demasa las tripas, tras esta vena se sigue la vena caua, esta nace de la parte jiua del higado, y de aqui nace la mayor vena de todo el cuerpo, y vn solo tronco, y este tronco es principio de todas las venas, bien es verdad que en el libro de naturaleza dize Hipocrates, que de adonde salen todas, y qual sea su principio no lo sabe. Puedese responder, que no hizo anotomia de venas de hombres. Galeno en el libro de la respiracion dize, que nacen del lado derecho del coraçon, si esto sea verdad: o no al fin deste tratado se dira. Su oficio de la vena caua es tener la sangre para que las demas tomen de alli lo que an menester, y lo lleuen a todo el cuerpo (y si emos de dezir la verdad) todas las venas nazen, y salen desta vena, fuera de la porta, y la vena arterial. En saliendo que sale del higado la dicha vena caua se reparte en dos partes, y ramos muy grandes, y el menor sube hazia arriba, y pasa al diaframa, y el mayor baja hazia abajo, la que sube a la parte alta llega a la parte derecha del coraçon, y parece que se mete en el. Pasa mas arriba y de la vena derecha sale vna sola vena, a la parte derecha, que se dize la vena sin compañia, por que es sola. Galeno la llama vena que sustenta el pehho, en el libro. 16. de las vtilidades de las partes, y dize Galeno que adonde la vena caua toca en el coraçon alli naze la que sustenta las costillas (ami parecer) salen mas arriba, y desto quien quisiere creernos haga anotomia en perros, y se vera, que sale muy mas alta la vena dicha sin compañia, ansi como sale esta vena se reparte en dos ramos para que sirua de lleuar sangre a entrambos lados, la vena caua, que emos dicho en subiendo mas arriba sale della otro ramo, y en las mugeres se ven dos, y este ramo o ramos salen de enmedio de la dicha vena caua, y estos siruen para sustentar las tercillas del pecho, y el hueso llamado esternom, que es adonde esta pegada la paletilla, siruen tambien para sustentar las tetas y los musculos del pecho otro ramo sale de la vena caua a la parte de adentro hazia las espaldas, para lleuar el sustento a estas partes; y en este paraje la vena caua, q̃ emos dicho se diuide en dos ramos grãdes, los quales bajan a los braços, cada vno por el suyo, y esta se dizen venas basilicas, y del arca, junto a estos dos ramos salen otros dos hazia la parte alta, y suben derechos por el cuello arriba, y en subiendo casi en frente de la quijada, vno entra a lleuar sangre a la cabeça, y el otro va por la parte de afuera, y deste enfrente casique de la quijada de la parte de afuera baja vn ramo hazia el hombro, y braço la qual vena se llama cefalica, y vena de la cabeça, y esta vena antes que llegue al codo, dos otres dedos, se reparte en otro ramo, el qual ramo viene hazia dentro, y se junta con otro ramo que sale mas abajo casique enfrente del codo, y este ramo sale de la vena comun, y esta junta destos ramos, se llama vena media, o mediana, y del ramo que emos dicho grande, que baja al braço, antes que salga del hombro sale otro hazia abajo, que se llama vena acsilar, el ramo que emos dicho de adonde sale la vena de la cabeça, va subiendo hazia arriba, y va detras de las orejas, por cada oreja la suya, y estas venas se dizen carotidas, o yogulares, las quales cortadas, dize Hicocrates, que buelue los hombres ympotentes, pero desto (si Dios es seruido) tratando de simiente diremos lo que se a de tener. Siruen estas venas de lleuar sustento a la cabeça, y repartese en muchos ramos. El otro ramo que emos dicho, queva a lo ynterior de la cabeça; sirue de lleuar sustento alas partes ynteriores de la cabeça. Sirue tambien esta vena de sustentar la lengua, y partes de la boca, y musculos del pescueço, y cogote, y llamase en esta parte vena pupis, y lo q̃ emos dicho de las venas, y ramos, ase de entender q̃ emos hecho sola mencion de las que vàn por el vn lado, que por el otro lado van otras tãtas. El otro

tronco de la vena, que sale del higado, q̃ emos dicho que baja a la parte baja, se llama vena jiua, y esta viene sin repartir se en ramos hasta los riñones, y alli se reparte en dos, cada vna a su riñon, y dizẽse venas emulgentes, por que chupan la vrina de la vena grãde. Sale pues la vna vena emulgente, de la parte derecha, y esta esta mas alta que no la otra vena del otro lado, y mas abajo desta vena emulgente, sale vna vena que sirue de lleuar sangre al testiculo derecho, y esta no sale de la vena emulgente, sino de la vena caua. La otra vena emulgente sale de la parte yzquierda de la vena caua, y sale mas abajo de esta vena, de la parte yzquierda emulgente sale otra vena, para el testiculo yzquierdo; y no de la vena caua, si no de la vena emulgente, y estos ramos, y otros dos que salen mas abajo de la arteria grande, que son dos arterias, y otros dos nieruos que vienen del celebro de la sesta conjugacion enfrente de las yngles se juntan, y de todos estos se haze vn solo ramo, del qual estan colgadas las turmas, y estos ramos se dizen vasos seminarios, o espermaticos. Fuera de lo dicho, salen de los riñones las dos venas vretereas, de cada parte la suya, y estas se vienen a acabar en la bejiga, y es por donde baja la vrina de los riñones. Despues de la vena caua que emos dicho en bajando de los riñones casique ocho dedos se reparte en dos grandes ramos, cada vno a su pierna, y destos salen por la parte de adentro ocho ramillos, y destos, partes dellos van al yntestino colon, y a la bejiga, y a la madre, y miembros de la generacion, y los otros ramos son por adonde purgan la sangre los que tienen almorranas, y enfrente de las yngles la vena caua, que emos dicho, se reparte en otro ramo hazia la parte de a fuera, y mas abajo en otro hazia la de dentro. El de la parte de afuera sirue a los musculos del muslo, y nalgas; y el de la parte de adentro sirue a los musculos de la parte de adentro; mas abajo de la vena (que emos dicho) digo la vna parte que va a la vna pierna se reparte en otros dos ramos, el vno mas arriba de la rodilla ocho dedos, y el otro encima de la rodilla, y vanos por la parte de adentro, el primero sirue para sustentar los musculos de la parte baja del muslo. El otro ramo que sale de encima de la rodilla por la parte de a dentro da bueltas, y sale por la otra parte de afuera, por debajo de la rodilla, y algunos dizen que baja esta hasta el tobillo, sirue de sustentar estas partes como las demas venas, y la vena grande que emos dicho de a donde todas estas van saliendo baja por la pierna abajo, y vase repartiendo en pequeñas venas, y vienese a acabar en cada dedo del pie.

Capitulo. II. delas dificultades que ay a cerca de las venas en anotomia.

A QVE emos tratado de anotomia; tratemos de algunas dudas que se ofresen acerca de lo que emos dicho, de las venas y neruios, y asi digo que a cerca de a donde salen las venas; ay opiniones, por que Aristotiles lib. 3. de la historia de los animales capitulo 2. Dize que algunos quieren, que las venas salgan de la cabeça, y este dizen que fue Siamor Crabonense Persa. Abicena dize q̃ fue Teseo. Alberto Magno lib. 3. de los animales dizé que fue Pelope, y esto cõfirma Gale. lib. 6. de Placitis, y dize que este dezia que todos los basos como sõ venas &c. nacia de el celebro. Hipocrates lib, 8. de la naturaleza del hombre dize que dimanan del celebro quatro fuentes de venas, otros an dicho que de los ojos proceden. Diogenes Apolomita dice que del estomago (pero destos autores no tenemos mucho credito) los Peripateticos dizen q̃ salen del coraçon, los q̃ vamos con Gale. dezimos, q̃ las venas salen del higado, Hipocrates vnas vezes dize que salen del coraçon, otras del higado, otras vezes dize que no saue qual es el principio de adonde salen en el lib. de car-

de carnibus. Dize que salen del coraçõ, y en el lib. de locis in homine, y en el lib. 4. de moruis, llama al coraçon la fuente de la sãgre, yen el lib. de corde dize que las venas, y las arterias, son rios que salẽ del coraçon para regar todo el cuerpo. En el lib. de alimento, quiere que la rayz de las venas sea el higado, y la de las arterias el coraçon, y en el lib. de la natura leza de los hueſos, yen el 2. y 6. de las epidemias, llama a la vena caua yecoraria, otras vezes dize que niel higado, niel coraçon son principios de las venas, sino q̃ todas las partes se engẽdran de vna vez, y dize que auiendo hecho circulo de todas las venas, no supo qual era el principio de adonde salen. Digo pues que salen las venas del higado; y este es su principio de su distribucion, y que el coraçõ es pricipio de la conseruasion de las venas. F. Pues como emos de responder a los lugares de Aristot. en el lib. 1. 2. 3. de las partes de los animales, y en el lib. 2. de la genèracion de los animales, y en el lib. de sueño, y vela, y en el de respiraciõ donde dize que del coraçon es' de donde todas las virtudes nazen? y esto dijeron Aberroes, Alexàdro Erasistrato, Cõciliador Vesalio. D. Digo que aunque diga Aristoti. que el coraçon es fuente del calor natural, y que tiene cauidades, dõde la sangre se quece, y el higado no las tiene, yque el coraçon es el primero que viue, luego el primero que a de tener mantenimiento; y que en los temores la sangre se recoje al coraçon, y no al higado, ni al celebro, y tambien por que dize, que las venas mas se asemejan a la substancia del coraçon, que no a la del higado, y tambien por que el coraçon tiene cauidades, y estas tienen las venas, y el higado no las tiene, y no por esto señor, emos de conceder que las venas salen del coraçon, por que tenemos en contra a Gal. lib. 6. de Placitis adonde dize que las venas nazen del higado, y dize, que assi como las rayzes de los arboles todas ellas de vario, y diuerso orden se ymplantan en la tierra, y dellas despues se haze vn tronco, assi acontece a las rayzes de la vena caua, metiendose por diuersas partes, en la substància y carne del higado, y desparciendose por ella, vienen despues a solo hazer vn tronco, el qual en saliendo vn poco de el higado se haze dos ramos, el vno que sube hazia arriba, y el otro hazia a bajo, y tambien por que en las venas se ve sangre muy semejante a la substancia del higado, y al contrario es en el coraçon, que en vna parte se ve sangre crasa, y en otra espumosa, y muy sutil, y tambien que el higado dio el color a la sangre colorado, que tiene, y el es el principio de las venas, por que alli se dira tener las venas su principio, a donde la sangre que esta en las venas se haze. El higado es adonde se haze esta sangre, y el que da el color colorado, ni ay en nuestro cuerpo otra parte que esto pueda hazer. Luego el coraçon no sera el principio de las venas, y tambien tenemos por muy cierto, nunca perderse la virtud de hazer sangre, si no es que el higado este dañado. Robles. Pues como emos de responder a los peripateticos? Doctor. Con lo que dize Galeno en el libro quarto del vso de las partes, que no es necessario que para todo cocimiento se aya de requerir cauidades, y ventriculos donde se haga el tal cocimiento, por que en los testiculos se perficiona, y quece la simiente, y en ellos no ay cauidades, y lo propio aconteſe en las tetas, y no por que el coraçon sea el primero que viua, es necessario ser el primero que sustente, por que todo el sustento se haze de sangre, y esto no se lleua a todas las partes, si no es por venas, por que si bamos hablando en rigor la vena vmbilical en la criatura primero lleua sangre al higado, que no al coraçon, luego no es necessario que el coraçon sea el que se nutra, y sustente primero, y no tenemos que detenernos en responder a las demas razones de Aristotiles, por que le podemos saluar que en su tiempo fue poco exercitado en hazer anotomia. Pero de Besalio, cierto que me admiro que siguio a Galeno, sino

si no dixo que las venas salian del coraçon, y no vale la razon que dize que la vena caua junto al coraçõ es mas ancha, y mas grande que no junto al higado, por que de ese modo diriamos que quãdo se ve en algun arbol alla en lo alto criarse alguna cosa mas gorda que no en el nacimiento seria bueno que entonzes dixesemos que por estar aquella parte mas cresida que aquel fuese el principio de el tal arbol? Digo pues que las venas nacen, y se radican del higado, por que estas rayzes destas venas solo se vẽ en el higado, y de este por la vena cauà, y por la porta toman todas las partes alimento, y es el higado el principio, y el que tiene oficio de hazer sangre, y el que la dispença, a todas las partes de nuestro cuerpo por las venas, que v.m. a dicho. F. Tienen virtud de hazer sangre? D. Señor si y esto es de Galen. lib. 4. del vso de las partes donde dize, que el hazer sangre lo haze la substancia del higado colorada, y las venas, pero que se ade considerar que la carne del higado haze sangre, primo & per se, y las venas segũdario, y por ynfluxo, biẽ es verdad que a Argenterio no le quadra, pero la verdad es que ninguna parte de nuestro cuerpo tiene virtud de hazer, y dar color colorada a la sangre si no es la carne del higado, bien es verdad que antes en los vasos, y venas se prepara, pero qnien da la vltima forma de sangre es la carne del higado reçumãdose de las venas que ay en la substancia del higado ala carne del higado se haze colorada. R, pues como si las venas no tienen virtud de dar color a la sangre vemos en las venas meseraycas estar el chilo algo colorado? D. Digo que esto se haze por permistion de alguna mescla de sangre que ay en las tales venas, la qual ẽbia naturaleza para que las tripas se sustenten, y tambien podra v.m. dudar por que si por junta, y permistion de sangre tiene color en las venas el quilo; no tiene esta color en las tripas y esto es por que las venas que se ymplãtan en las tripas no entran en ellas derechas si no oblicas, y entre vna tunica, y otra, y no se espante v.m. que las venas puedan voluer de flema en sangre, como quiere Gale. lib. 2. de dar de comer, por que esto se puede hazer no por la mutacion, y alteracion que haran las venas a la tal flema, sino por la mutacion que hara a la tal flema el higado, y tambien podemos dezir, que por que todas las cosas que se engendrã en el higado no son coloradas, sino vnas amarillas, otras negras, digo que las partes homogeneas, como se pueden asemejar, y jũtar mejor al higado se paran coloradas, y las que son etereogeneas como no se pueden jũtar, no se pueden trasmutar, y vnas se bueluẽ amarillas, otras negras, y asi las que son delgadas de el calor se bueluen amarillas, y las que son crasas del calor se aduren, y bueluen negras, y tambien por la disposiciõ dela materia puede esto ser. R. Las venas tienen sentido? D. Señor si y no solo sientẽ sino que tãbien algunos quieren que se mueuan, bien es verdad que Gale. lib. 2. de Locis, y en el libro de las diferencias de las enfermedades, y en el libro. 16. del vso de las partes dize que aunque se corten, y quemen, que no tienen sentido, y en el lib. 2. de Locis, y en el metodo, y en el libro de Plenitud dize que sienten, estos lugares se an de conciliar, que quando dixo que no sentian se a de entẽder tan fuerte mente como las otras partes q̃ tienen agudo sentido, y quando dixo que sentian, se a de entender algo, y no tanto como las que sienten las minimas cosas. R. Dixo v.m. que las venas se mouian? D. Digo que Gale. en el libro de tremor, dize que los mouimientos vnos son sensibles, y estos son animales, como son quando se mueuen los musculos para qualquier obra, otros son mouimientos vitales, como son quando se mueuen las arterias, y el coraçon. Otros mouimientos ay ynsensibles, como son los mouimientos de las venas, y no se mueuen las venas no mas de por que la virtud del coraçon no ynfluye a las tales venas, y moueranse ynsensiblemente como quieren algunos. Fer. Las venas meseraycas de que siruẽ?

D. De

D. De traer al higado el quilo, y la ſuſtancia que queda de lo que comemos, y ve uemos, y de lleuar ſangre a las tripas, y eſtomago, y no vale la razon de Realdo Columbo, que dize que no ſiruen deſte fin, por que dize que las venas meſeraycas tienen ciertas membranas que ocupan que no torne a ſalir el quilo; a ſimilitud de la pelota de viento, que en ynchē dola de ayre tapa por donde entro vna orejuela; y eſtorua de que el ayre que a entrado vna vez no ſalga mas, la qual opinion no quadra, por que ſi huuieſe las orejuelas que dize Realdo como me digan ſe puede hazer la purgacion, y paſar el humor al eſtomago del higado, y a las tripas? Otros a hauido que dizen, que por las venas meſeraycas, por vnas ſe trae el quilo, y por otras ſe lleua ſangre al eſtomago, y tripas para que ſe ſuſtenten. Otros dizen que por eſtas venas ſe trae el quilo, y ſe embia ſangre a las partes dichas, en diuerſos tiempos, o en vn miſmo tiempo; cōforme la neceſcidad ay, y no ay confuſion de la ſangre, y el quilo por que las partes traen lo que an meneſter, y apetecen, por que anſi como ſe ve que eſtando la ſangre en las venas junta con los demas humores qualquier parte trae lo que a meneſter. Los liuianos traen la delgada ſangre, y el celebro la fria, los hueſos la craſa, &c. Y anſi como ſe ve que los riñones ſiempre atraen las acoſidades de la ſangre, y con eſta acoſidad tābien traen ſangre para ſu ſuſtēto. Aſsi acontece alas tripas que chupan de las venas meſeraycas la ſangre que an meneſter, y las proprias venas meſeraycas. Eſto tambien hazen, por que a eſtas partes ſolo ſangre les es vtil, y prouechoſo, y eſto es lo que ſe a de tener por que es de Galeno libro. 3. de las naturales facultades, y en el libro. 4. del vſo de las partes;

Capitulo. 12. de las dificultades que ay en la anotomia de los Neruios.

TODOS los Peripateticos (como es Ariſtot. libr. 3. dela hiſtoria de los animales, y en el lib. de ſueño y vela, y en el de reſpiratiō y Alexādro lib. de anima y Aberroes. 2. colige quierenque todos los neruios ſalgan del coraçō Abic. algunas vezes va cō eſto, yen la fen. del 1. dize q̄ todos los neruios nazē del celebro. Eraſiſtrato como quiere Gal. li. 7. de placitis cap. 3. dize que los neruios ſalen de las mēbranas delos ſeſos, Aberroes dize que el coraçon es el primero de los neruios mediante el celebro. Pedro Aponē ſe q̄ es conciliador dize que del coraçō como de rayz, y formal principio, pero con medio del celebro. Todos los medicos dezimos q̄ los neruios nacen todos del celebro, y ſuuicario tuetano, o medula por ſer vna miſma ſuſtancia la del celebro, y la de los neruios, y tābien por q̄ la virtud, y eſpiritus para q̄ los neruios hagā ſu oficio el celebro los haze, y perficiona, y no el coraçon, y eſta virtud deſde el celebro ynfluye a todos los neruios como quiere Hipoc. lib. de la naturaleza de los hueſos, y dize q̄ del celebro nacē todos los neruios, y eſto es de Gal. lib. 7. de placitis, y en el lib. 2. y. 16. del vſo de las partes, y en el li. de la diſeciō de los neruios y otros muchos lugares, y q̄ eſto ſea verdad conſta en los q̄ tienen apoplejia morirſe, y priuarſe de ſentido, y mouimiēto priuādoſe, y tapādoſe los caminos y vias del celebro, por los quales paſauā los ſpiritus animales a los neruios, y no auiēdo daño en el corazon o con algun tumor no ſe pierde luego el ſentido, y mouimiēto, y tābien por q̄ en eſtando el celebro dañado, luego todas las partes neruioſas ſe conuelen, y participan deſte daño. Como acōteceen los quetienen gota coral, que luego todas las partes neruioſas ſe conuelen, lo qual al contrario acontece quando el coraçon padeze q̄ no ſe ve daño ni ſentimiento en las partes neruioſas, y clara y manifieſtamēte ſeve q̄ todos los neruios ſalē del celebro, y del coraçō noſe ve ſinovn ramo ētrar ēel del neruio recur-

recurrnte yzquierdo,el qual aunque se dañe solo pierde la boz el hombre,y tãbiẽ se ve claro que salen del celebro, porque en perros,yo lo ehech omuchas vezes, y qualquiera por curiosidad lo puede hazer.Porque quitado el coraçõ anda,ladra,y muerde, la qual experiencia hizimos,yo,yel Licenciado Garro,y Francisco Gomez, y Villa Real quando estauamos en Alcala de Henares, oyendo al doctissimo,y consumadissimo maestro el Doctor Iuan Gomez medico de camara de su Magestad. Lo de sangrias en el patio del Vedel Castro, a la puerta de Santiago, lo qual no pudiera ser que el perro anduuiese, si los neruios salieran del coraçon,por que luego se priuan todas las obras,y esto es de Galeno libro. 2.de Placitis, y a lo de los peripateticos,digo que no es necessario que el coraçon sea el primero que se mueua, por q̃ los niños en el vientre de su madre no ã menester las obras que suele hazer el coraçon para viuir(como tratando de la formacion de la criatura despues dire mos)y tambien por que el mouimiento del coraçõ es natural,y el de los neruios voluntario,ni el coraçõ se engendra primero queel celebro(como despues dire mos)yasi por no ser largo no es justo q̃ se respõda atodo lo que Arist.dize,sino cõ nuestro patron Gale. que los neruios sõ organos de el sentido,ymouimiento.D. Señor si,bien es verdad que los peripateticos dizẽ que no es el neruio organo donde se haga el sentido,sino la carne,o otra cosa a ella semejante, y traen lo de el sensible puesto sobre lo que tiene el sentido,que no mueue el sensorio,respõ dese que en los sentidos que son del tacto,y gusto,que no se requiere medio externo,por ser terrestres,como se requiere en la vision, en el oyr, en el oler, si no que el medio es de el mismo modo con el organo,y assi se ve que la cutis sin medio externo siente, o que el medio sea el ayre, y a lo que dizen que no por todas las partes se destribuyen neruios,digo que basta que a las tales partes vaya vn pequeño neruio, de el qual neruio va yan espiritus a toda la parte, y se pueda sentir con estos espiritus,y assi como vemos que por toda la carne no se esparzen venas,ni arterias,pero no por esto se deja de que la sangre,ylos espiritus pase a toda la carne,y se destribuya por toda ella,y la sustente.R.Los neruios que son blandos siruen para sentir, y los que son duros para mouer?D.Señor no, por que ser los neruios blandos o duros, no hazẽ especies distinctas de que sientan, o se mueuan,si no que todos los neruios tienen virtud de sentir,y de mouer, conforme la parte donde se ymplantan,y assi si se ymplantan en la boca del estomago, alli haran sentimiento, y este mismo neruio que es de la sexta conjugacion, va tambien al tragadero, y a los musculos de aquellas partes, y en ellas siendo el mismo neruio haze mouer, y es el principal organo de la boz, y el neruio de la quinta conjugacion sirue en el oydo, de oyr, y este mismo en los musculos de las sienes sirue para mouer,y assi digo q̃ vn mismo neruio si se determinare en las partes que an menester mouerse, se mouera, y en las partes que an menester sentido sentira, y no la blandura o dureza esto hazen.Fer. Como acontece algunas vezes perderse el sentido, y quedarse los tales enfermos con mouimiento,yal contrario,como aconteze perder el mouimiento, y quedar sano el sentido?Doct.Digo que Galeno, en el libro 1.de Locis capit.6.y.12.y en el libro de las causas de los accidentes capit.5.Dize que por razon de los neruios que para esto siruen, porque puedẽ estar dañados los de el mouimiento,y sanos los de el sentido, o al contrario como se ve en el ojo que ve por el neruio optico que tiene,y se mueue por el neruio de la segunda conjugacion,yen la lengua los de la tercera conjugacion gustan, y los de la septima, siruen para el mouimiento, o por hauer menester aquella parte mas, o menos espiritus, y virtud para sus obras, los que huuieren menester mas virtud si no la ay, se podra perder, y si ay menos, basta para que la

otra

sa otra obra se haga, quedarase esta virtud, y harase la obra, y ansi auiendo de ser menester mayor virtud para mouer, que no para sentir. Puede perderse el mouimiento, y quedar el sentido, pero si el sentido y mouimiento viene por vn mismo nieruo no se puede pribar del vno, sin q̃ se priue del otro oficio, por que si se priua del sentido (como algunos quieren) no se puede mober, por que dizen que el sentido a de preceder con alteracion para que el mouimiento se haga, y assi que los nieruos hazen para el sentido primo, y segundario para el monimiento. R. Si para moberse vno se requiere mayor fuerça, y virtud que no para sentir, por que en los que tienen gota coral, obstruyendose el celebro se pierde el sentido, y no el mouimiento? Doct. Digo que los que tienen gota coral no sienten, por que en ellos se daña el sentido comun, el qual juzga de los singulares, y queda en los tales enfermos de gota coral mouimiento por que no del todo se priba, por que para el sentido se requieren dos cosas, alteracion del organo de la cosa de que se ade sentir, y percebimiento de la tal cosa, y ansi en los que tienen gota coral no sienten por que estan ympedidos los primeros ventriculos de el celebro. Como quiere Gal. lib. 3. de locis aunque otros quierē lo contrario, y tienen mouimiento los q̃ tienen gota coral por que no esta obstruydo y atapado del todo por donde salē los neruios q̃ es el celebro menor, y tuetano del espinazo, o q̃ se mueuē los tales enfermos por q̃ este mouimiento no es animal, sino morboso, y no dimana de los spiritus animales q̃ bajā por los neruios si no que este mouimiento se sigue ala contracion que el celebro hazē, para hechar de si aquello que le molesta, y āsi vemos que los tales enfermos sē mueuen por ynterualos, quando yrrita lo que esta en los sesos, a que se expela, y entonces se corruga el celebro para expeler lo que le ofende. F. en vna misma parte como es el braço, y pierna por donde le viene el sentido de mouer, y de sentir como vemos que no sienten, y se mueuē algunas vezes, como aconteçe a los que estā dormidos que andan. Y Gal. lib. 2. del mouimiento de los musculos cap. 4. dize que en si lo vio, y que āduuo vn poco, y topo en vna piedra, y el golpe fue causa de q̃ recordase. D. Digo que se mueuen algunas vezes los que estan durmiendo, por que la poca virtud motiua que quedo en las partes neruiosas la fuerte ymaginacion la excito, y ansi no se mueuen los que duermen si no ay fuerte ymaginacion que excite, y no sienten los que estan durmiendo por que el obiecto de el sentido no ay, o podemos dezir que se mueuen los que estan durmiendo, y no sienten, por que para que sientan es menester que los ventriculos anteriores esten libres, y en el sueño no lo estan, por que estos estan obstruydos, y atapados, y no esta ympedida, y tapada la espinal medula, por donde va la virtud a las partes musculosas, para que se mueuan, y esta es la causa de que los que estan durmiendo, se puedan mouer, y no puedan sentir. Rob. Como teniendo daño la espinal medula junto al cogote, y espaldas algunas vezes se pierde el mouimiento de la pierna, y no se pierde el mouimiento en todo el braço, y el pecho, estando mas cerca de la parte herida, o enferma, y esto lo trae Galeno en el lib. 3. de Locis. Doct. Por que puede ser que aunque estuuiese el daño en la parte alta el mal hiziese en los neruios que bajauan a la pierna, y no al braço, y pecho, por que si consideramos al tuetano del espinazo, a la cola de el cauallo bien puede ser esto, por que ansi como vemos que en la tal cola avnque nazen vnos pelos de la parte alta, vnos se acaban en el medio, y otros tienen sus fines hasta abajo, assi puede ser que el mal haga daño en los pelos, y neruios, qne no se acaban en medio, si no en los que se acaban en las piernas, y pies. Fer. La virtud que baja por los neruios; baja por por la substancia de los neruios, o por las telas que cubren al tal neruio? Doctor. Digo que Rondoleto dize,

que

que por las tunicas baja, ynosotros vamos con Galeno.lib.7. de placitis donde dize, que por lo ynterior del neruio bajan los espiritus animales, donde dize que las membranas del neruio, que siruen de que los espiritus vayan por los neruios, y prueua que esto sea verdad, quando dize que si las telas se quitan al neruio no por eso dejaran de lleuar, y yr por los neruios los spiritus animales,y ya emos dicho desto lo que se ade tener.

Capitulo.13. de las Arterias.

VES ya emos dicho de las venas,combiene que tratemos de las arterias. Todas las arterias salen del coraçon, (y ami parecer) el tronco sale de enmedio del coraçon, en saliendo que sale del lado yzquierdo se reparte en dos troncos, el mayor baja a bajo, y el menor sube arriba, y este menor va subiendo hazia arriba por debajo de la vena grande, y en pasando de la vena dicha,se reparte en dos ramos, esta arteria se reparte en otros dos, a cada lado la suya, bien es verdad que algunos dizen, que antes de llegar a este paraje, salen ramos de la arteria dicha, pero estos son pequeños, los ramos dichos grãdes van a los braços, y casi que junto a donde estos se reparten salen hazia arriba,de cada parte dos ramos,mas pequeños. El vno destos dos ramos va hazia arriba por debajo de la vena de la cabeça, que emos dicho, y va a la sien, y parte de la cara, y cabeça,y este y la vena carotida, el vno se entra debajo del otro, y el otro ramo ua a las partes de a dentro de la cabeça, y entra por junto a la oreja,por la via que esta en el hueso petroso adondè la quijada alta tiene su fin. Del otro tronco grande de la grande arteria,que baja hazia abajo a el hombligo,y sale debajo del coraçon sale vn ramo, que va a las costillas. Enfrente casi del higado salen otros cinco ramos,vno al veutriculo,y al mesenterio,o redaño, otro ael higado, otro al baço otro al secto transuerso,y el tronco de la dicha arteria viene sin repartirse en mas ramos hasta abajo de las venas emulgentes, y en este paraje va esta arteria encima de la vena caba, y en las demas partes va debajo, en este lugar la dicha arteria se parte en dos ramos, y son (las que diximos) que siruen a los basos seminarios, la arteria y tronco grande que emos dicho,baja mas abajo, y luego se reparte en dos grandes ramos que cada vno va a su pierna,y estos en bajando vn poco, y en arco se reparte cada vno en dos ramos.El vno dellos va hazia abajo,y el otro suue arriba, y el que sube arriba el de vna parte, y otra se juntan en los dedos de los pies. Otros munchos ramos ay de arterias, pero por ser pequeños los dexo.

Cap.14. de el Baço.

L BACO purga la sangre melancolica, del higado esta en la parte yzquierda, y chupa la sangre melancolica.por vna via que tiene de la vena porta,su sustãcia es muy esponjosa,y por encima tiene vn delgado pellejo, y este nace del peritoneo,tiene arterias y mas que el higado;y dotole de tãtas arterias la naturaleza,para que con el calor q̃ en ellas ay mejor cocieſe aquel humor,tan craso y melãcolico. El color del baço es negro,y es vna carne muy crasa,aunque verdaderamente no es carne, tiene neruios de la sesta conjugacion,su figura es como la señal que deja el hombre quando va andando. Dizen que este miẽbro haze a los hombres alegres limpiando de la masa sanguinaria lo que puede hazer lo contrario q̃ es el humor melancolico triste, el baço es mala comida,si no es el del puerco.Como lo dize Gal.enel lib.de alimentos malos,y buenos.

Capit.

Capit. 15. De los Riñones.

CONVIENE que trate mos de los riñones. Estan a donde a todos es notorio, son dos derecho, y yzquierdo, y algunas vezes se an visto tener mas y menos. Plinio en el lib. 11. cop. 37. dize que en el hombre los riñones no es sola vna sustancia, si no que se pegã munchas de vna misma sustancia, como se ve en las bacas. Estan asidos a la vena grande, cada vno por enmedio, por la vena emulgente, y al espinazo, y a las costillas falsas, siruen en el cuerpo para limpiar la sangre del seroso humor, y desta facultad los doto naturaleza, y la chupan por las venas emulgentes y no atraen toda la humidad que ay en el cuerpo; sino la ynutil, que parte de la humedad va con la sangre para hazer la fluyda, y liquida, y aparejada a correr, la qual se expele por sudor, y lo que no se suda es el agua que vemos quando sangramos en la escudilla a los que mandamos sangrar, apartada de la sangre. El riñon derecho esta mas alto que el yzquierdo, y esto algunas vezes se a visto al contrario. Hizo naturaleza el vn riñon mas alto, porque si entrambros estuuieran en vn paraje, mal hizieran la atracion, y por esto hizolos naturaleza deste orden, y tambien por que si el vno estuuiese malo el otro pudiese suplir su oficio. Destos riñones salen las venas vretereas, por a dõde baja la vrina, la sustancia de los riñones vnos dizen que es granduloſa, otros dizẽ que es como la de el coraçon. Digo que es vna sustancia no muy granduloſa, ni tan fibroſa como el coraçon, ni tan dura y con tantos hilos, tiene poco sentido, y tienen tunica que los cubre, muy delgada, tienen dos cauidades a donde atrae el suero, y estas cauidades tienen mas sentido que no la sustancia de los riñones, por que tiene neruios mas que no la sustancia, y estas cauidades son vna alta, y otra baja, y de la baja salen las venas vretereas, tienen grandissima fuerça en atraer el suero, lo qual se ve quãdo padezen destemplança caliente, que no lo an beuido quando lo atraen los riñones.

Cap. 16. de la vejiga.

LA Vejiga crio naturaleza, por los riñones, para que recibiese el suero que ellos atraen, su lugar de la vejiga es entre el hueso del empeyne, y la tripa grande su sustancia es neruiosa, fuera del quello tiene dos tunicas, la primera delgada como tela de araña, y naze del peritoneo, la otra que es la de adentro es mas gorda muncho. Tienen estas tunicas todos tres generos de hilos, y hebras, tienen venas muy parentes; y en la vejiga se ymplantan las venas vretereas casi junto al quello. Algunos dizen que estas venas entran dãdo bueltas en la bejiha, lo mas cierto es, que entran derechas, y por que no se saliese la vrina en entrando proueyo naturaleza vna membrana, o pellejuelo, como se ve en la pelota de viento, el qual sirue de que en entrando la vrina tape, por que no se torne a salir. Tiene la vejiga vn musculo q̃ rodea todo el cuello, y este al principio del cuello se ve bien, por que como va salieudo se va acabãdo este musculo, y acabase en vnos ramos a semejança de cola de raui ahorcados, o golondrinas, y dizese este musculo sphinter, por que constriñe y aprieta la via por donde sale la vrina. Hizo naturaleza este musculo desta manera, y figura por tres causas. Como lo dize Gal. lib. 5. del vso de las partes, cap. 15. Lo vno por que si viuiese paralisis, o resoluciõ en el vn lado, la vrina no saliese sin que el hombre quisiese, retiniendola con el lado sano; y no enfermo del musculo, y por que no quedase nada quando se vrina en el camino, y para apresurar lo que va saliendo; tiene venas, y arterias, y neruios del hueso sacro, y el cuello es muy neruioso.

TRA-

TRATADO SEGVNDO.

Cap.1. de las cauſas de las heridas.

PREGVNTA EL LICENCIADO FERrer y el Licen.Robles y reſponde el Doctor.

FERRER.

IAV. m. le parece tratemos de las heridas de la cabeça. D. Por cierto ſeñor Ferrer a mi me place, y aſsi v. m. y el ſeñor Robles podran empeçar a preguntar (que ſi Dios es ſeruido) yo procurare con todas fuerças de ſatisfazer. R. Pues por principio mandenos v. m. dezir quales ſon las cauſas de las heridas de cabeça. D. Las cauſas de las heridas de cabeça ſon todo lo que corta, punza, y magulla, y todo lo que es aparejado a hazer ſolucion de continuydad, como eſpada, ſaeta, palo, &c. F. Que es lo que el Cirujano a de conſiderar antes que cure? D. Lo primero es el ynſtrumento con q̃ ſe dio la herida, el lugar a donde eſta la herida el modo y forma de la herida, ver la eſpada o arma ſi eſta bota, o con muy buenos filos, o ſi fue con piedra bota, palo, y coſas redondas. Conſidere ſi quando le dio fue deſde cerca, o deſde lenjos, ſi fue hombre robuſto, on o, y ſi cayo de alto, y ſi el lugar a donde cayo era duro, por que las heridas que ſon echas de hõbre robuſto, y de cerca ſon peligroſas, principal mente ſi ſe dan en las ſienes o mollera, y las heridas que ſon hechas cõ ynſtrumento redondo ſon de peligro, y las que cayendo dieron en lugar duro, ſon de peligro. Fuera de lo dicho conocemos, que ſi el ynſtrumento eſta agudo a de cortar, y ſi es boto a de magullar. R. Deſpues que ſe aya conſiderado lo que v.m. a dicho que ſe a de aduertir? D. Digo que ſe conſidere el modo de las fracturas ſi es contuſion, o hendedura, o ſiçura, que es quando queda el hueſo en ſu miſmo ſer, y ſe deja ſeñal clara, y manifieſta del ynſtrumento cõ que ſe hizo. Hipocrates libr. de heridas añade otras tres diferencias de fracturas. La vna es quando el hueſo entra hazia adentro, y hiere o punça las telas, la qual ſe llama ſubintracion. La otra es quando la herida ſe da en vna parte, y correſponde ala otra el daño, que es la que llamamos reſonacion, y deſta diferencia (ſi Dios es ſeruido ſeñor Robles) adelãte daremos cuenta mas larga. F. Hazeme duda lo que v. m. a dicho que la contuſion ſe a de contar en genero de fractura. D. Digo ſeñor Ferrer, que bien es verdad que la contruſion que acõtece en los ñinos, que es lo que llamamos abollado no es fractura, pero como es ſolucion de continuydad contamoſla entre las de mas, y los tres generos de fracturas q̃ emos dicho pone Gale. en el libr. 6. del modo decurar. R. Antes que paſemos mas adelante (ſi a v.m. le parece) acabemos de tratar de las fracturas. Por cierto ſeñor Robles ami me plaze, y aſi digo que fuera de las fracturas que emos dicho, otros ponen muchas diferẽcias, como es la capilar, o quando ſe abolla, como emos dicho, y el exemplo es en los baſos de plomo, pero eſtas, y las que citamos de Hipocrates a las tres ſe pueden reducir. F. Lo q̃ v.m. dize de Hipocrates de la fractura que llama reſonacion, pareceme q̃ lo e viſto en Cornelio Celſo,

lib.

lib. 8. cap. 4. y Sorano lib. 8. cap. 4. y Gentil, lib. 4. tract. 8. yen Nicolao Florentino, y el vulgo lo suele afirmar, y algunos, cirujanos yndoctos por fiã puniendo exemplo en basos, y ollas. D. Eso que v.m. dize es ansi, pero responde muy elegante mente el buen Griego Paulo lib. 6. cap. 90. lo q̃ se ade ẽtender por cierto, y dize asi. Engañanse los que esto dizen por que la cabeça del hombre no es tã basia como los basos, yasi no puede suceder lo que acontesse en los basos, por q̃ como estan basios biẽ puede dar el golpe en vna parte, y corresp̃der en otra, fuera desto en valde hizo naturaleza las comisuras pues no las hizo para mayor vtilidad de q̃ estoruasen que el mal de vn hueso, no pasase a otro, y asi no se ade entẽder lo que Celso dize lo que se a de tener de esta resonacion es que en vn mismo hueso, bien puede dar el golpe en vna parte, y no hazer el daño a donde da, y hazerle en la otra parte del mismo hueso, esto es de Falopio en el lib. de heridas de cabeça cap. 14. puedese entender q̃ de el golpe encima del hueso, y no haha daño en la parte de afuera, y corresponda̅, y salgã astillas ala parte de adẽtro. Fuera de las fracturas q̃ emos dicho pone otra Abic. 54. trat. 3. ca. 1. q̃ es quãdo sin auer llaga se quiebra el casco, y no haze mal en la carne, y este genero de fractura se haze en el hueso por la mayor resistencia señalã, y haze daño en el hueso, y no en la carne, por q̃ los fuertes agentes el paso douil como es la carne menospreçian, y no hazen caso del, y hazẽ daño en lo q̃ mas resiste, y esto de q̃ èl fuerte agẽte haga en lo q̃ mas resiste, es de Aristo. lib. 3. de los metroros. cap. 1. Dize asi, los que resisten mas padezẽ, y esto vese cada dia por experiencia, el rayo en el paño no haze nada, ni en la bayna del espada, y haze pedaços la espada, y cuerpo. ay otra fractura, que es quãdo estando el casco sano se rompen alla dentro venas, y entonzes aunq̃ no aya fractura en el casco le siguẽ accidentes como si la huuiera, y aun mas peligrosos, como lo dize Cornelio Celso lib. 8. ca. 4. Pero saluo el mejor juyzio esta no es fractura, por q̃ la fractura es propia mente en los hueSos. Rasis pone otro genero de fractura. 1. cent. cap. 10. & 15. y dize que lo a visto, yo nunca lo e visto, y aunque e tratado con los antiguos de España nunca desta e visto hazer mensiõ, dize que acontece en los niños por tener la cabeça muy blanda, y humida, dando golpes sin hazer llaga ni fractura abrirse las comisuras, y caer sangre encima de la dura tela, y todas estas diferẽcias de fracturas son necesarias que el cirujano entienda.

Capit. 2. de las señales de las heridas con fractura.

CORBLES.

COMO conoceremos que en vna herida ay fractura? D. Guido trat. 3. en el capi. de las señales de las fracturas haze mencion de las causas de a fuera. Galeno libr. 4. del modo de curar cap. 4. de la causa de la enfermedad, y ansi emos de dezir que propriamente es verdad lo de Gal. y para mayor certidumbre consideramos las causas de fuera, por q̃ si corta el ynstrumento hade cortar, y si no corta a de contundir o abollar, y si tiene veneno ade ymprimir veneno, opodemos dezir q̃ las causas de fuera no yndican a la curacion, en fin q̃ se ade cõsiderar el modo y forma del ynstrumẽto. y esto es de Abi. fen. 54. y de Cornelio Celso li. 8. cap. 4. y esto dever el ynstrumẽto ade ser en las heridas q̃ cortan la primera tabla del casco, por q̃ si corta vna espada, y no llega al casco no ay para q̃ considerar esto. F. Luego si no esta cortado el hueso no tenemos q̃ temer. D. Digo q̃ estas heridas que v.m. dize suelen dar mas en q̃ entender por q̃ suele cortarse la carne por defuera hazer mucho daño, y en el casco hazerle grande, como lo dize Abi. 54. trat. 3. cap. 1. yeste genero de fractura vimos en el año de 1590. en esta ciudad de Mexico en vn hijo de Francisco Gõça lez contador de la cruzada, no tenia casi herida en la carne, y vnos cirujanos deziã q̃ no se abriese tiniẽdo señales muy malas

al fin yo le abri, y tenia el casco quebrado por siete partes, y en la primera cura le saque vno tan grãde como vn tomin. R. Agora señor Doctor tratemos de las señales que emos de aduertir para saber si ay fractura, o no. Do. La mas euidente señal que podemos tener por cierta es ala vista, o al tacto, y esto ade ser quando el casco esta descubierto, o echar tinta, otros ponen que el dolor. Fer. Como el dolor puede ser señal de fractura, pues que los huesos no sienten? Do; Respondo a v.m. y digo que el perehostium, que es vna tela que cubre todos los huesos, es la causa de sentir, y por el consiguiente auer dolor, y tambien las demas partes vezinas, ay otra señal que solemos hazer, que es que se tape la boca, y narizes el enfermo, y que prueue a resollar, y entonces sale por la fractura sangre, o humedades, y cosas espumosas, quãdo el casco esta descubierto vsamos desta señal, y la fractura pasa todo el casco, y bien puede salir sangre haziendo esta prueua, y no estar todo el casco quebrado, por q̃ bien puede salir de la tabla esponjosa sangre, y no estar todo el casco quebrado. Pero no saldra la sangre con tanta fuerça como quando esta todo el casco quebrãdo. R. como conoceremos si esta sangre sale de adentro, o de la tabla esponjosa? Do. Si sale de la tabla esponjosa es poca cantidad, y colorada, pero si es de a dentro es en mas cantidad, y negra, y es señal de que todo el casco esta pasado con la fractura.

Capit. 3. De los accidentes que suelen tener quando alguno hieren en la cabeça.

FERRER.

VEE mos de considerar para saber si ay fractura, o no, quando con el toque o vista no le persebimos? D. Digo (señor Ferrer) que sõ perder el habla, haber vomitos, perder la vista, quedarse sin sentido, y tener apostema, o ynflamacion, aunque esta señal postrera, no viene luego al principio, si no ràs vezes, por que como es vna enfermedad compuesta de tres generos de enfermedades, a menester algun tiẽpo para hazerse, y quãdo esta ẽfermedad suceda no sinifica el vicio de adentro, sino lecion de carne, y membranas, suelen tener calentura, pero esta al principio escausada del dolor, o de ynflamacion de la parte, no es muy mala señal, pero si despues del seteno viene, es mala señal, por que como dize Galeno libro de las fracturas, al seteno suele cesar la ynflamacion, y si entonces viene es mala señal, y arguye ynflamaciõ de las telas como lo dize Vidobidio Florentino li de heridas de cabeça. fol. 105. Rob. Tratemos si a v.m. le parece de cada vna de las señales que v.m. a dicho en particular, y ansi dize v, m. que el perder la habla, es señal de auer fractura. Pareceme que e leydo en Hipoc. lib. 7. de los aforismos, aforismo 59. que dize ansi. Los que se dan goldes en el cogote pierden el sentido, y no es señal ynfalible de que aya fractura. Do. Señor Robles la autoridad de Hipoc. es cierta, y ansi lo que auemos dicho no ade ser siempre verdad, pero biẽ puede perder la boz, y no ver, parecer que se anda al rededor, y no poderse tener en pie, y no auer fractura. Pero muchas vezes significando ynterior. Fer. Que es la causa del no ver. D. Por el golpe dado en la cabeça los espiritus animales se perturban, y no van derechamente a los ojos, y ansi perturbase la vista, y esta señal no es siempre verdad, por que de vna cayda suele esto aconteser. Rob. El bomito es señal de que ay fractura? D. Digo que esta señal no es siempre verdadera, y es esta la razon. Si tiene costumbre de bomitar, o esta arto, o por deuilidad de humores malos se desmaye, y a este desmayo se le siga el bomito, o tenga abundancia de colera, o otro humor, y este haga el bomito, que no es señal cierta. Fer. Que es la causa que los que tienen fracturas en los cascos algunas vezes bomiten? Do. Digo que por la amistad, y consentimiento que tiene el estomago en la cabeça, y asi compadeciendose de el daño hecho en la

cabeça

cabeca atrae, yhecha comida, colera. &c. y la amistad que tiene es por los neruios que del celebro salen, y la causa del espeler es la deuilidad que tiene porel mal hecho a su vezino, y esto es de Gale. lib. 3. de los lugares afectos cap. 5. y Hipocr. lib. 5. de los aphorismos. 50. Ro. El quedarse vno sin mouimiento de que acontece? Do. Por el daño hecho en el celebro, que como el celebro esta dañado no puede acudir a las demas partes, y asi viendose en aprieto cesa el mouimiento por que como es la fuente de adonde los neruios salē, y toman la virtud para que el cuerpo sienta, y mueua, cesa el mouimiēto, y sentido bien pudieramos (señor Robles) tratar aqui vna questiō, para que se requiere mas virtud, para el sentido o mouimiento, pero esto al cirujano poco ymporta. F. Que es la causa de la perturbacion de la vista? D. Es que las telás de los ojos salen de las de los sesos, y pelicraneo, compadecense, y sienten el daño hecho en su origen, y estas señales que emos dicho no son siempre verdaderas, por q̄ de gran cōmocion del celebro, sin fractura puede acontecer lo dicho, auiendo vapores que puedā ympedir, a que los espiritus animales no hagan su oficio.

Capit. 4. de como conoceremos quando esta cortado el casco, y telas.

FERRER.

DEMOS señor Doctor que este patente la herida, que emos de hazer para conocer si ay fractura en el casco? D. Hase de hechar tinta, o tocarse con el martillejo, por que hechandose tinta, vese la fractura, como no este por la parte de a dentro, si se toca con el martillejo ade sonar ronco o cascado, como suenan los vasos quebrados, y si con esto no se conociere suelen hazer que el enfermo tome vna cuerda entre los dientes, y tirecon sus manos, y tocarla como vihuela, y si ay fractura el ēfermo no puede sufrir el sonido sin q̄sientamucha pesadumbre en los diētes. R. Como conoceremos si las telas estan heridas ono? D. Ade hauer mas dolor que en la fractura del casco, la cara colarada, y ojos, pustulas en la cara, lengua, y boca, y esto es por la ynflamacion de las dichas telas. Suelen pasmarse las quijadas, tienen fluxos de sangre por las orejas, narizes, y boca, vomitos hastio, y no perfecto en el juyzio, tiene mucha gana de resollar aprieta, tienen calentura, y esta es por la ynflamacion. Bien pudieramos (señor Robles) tratar de vna question a cerca de este punto, si es necessario que a todas las ynflamaciones ynternas se les a de seguir calentura, o no, pero esto baste para el fin que pretendemos. Dezimos que si a la calentura no huuieren precedido rigores no se tiene por cosa mortal, aunque no deja de auer sospecha, pero si antes de la calentura huuiese rigores es mala señal, principal mente si son sin orden, como el doctissimo Doctor de la fuente cathedratico desta Vniuersidad aduirtio en el año de 1591, en Catano vezino desta Ciudad, y me dixo que tenia cada dia tres o quatro rigores, y yo le respondi que auia de morir, y esto no es nuestro sino de Mariā Santo trarado de heridas de cabeça q̄ dize lo dicho, la razon por q̄ estos rigores son mortales, es por q̄ aestos rigores se les siguen combulsion, y no solo los rigores denotan cōbulsiō pero bosteços y espereços si fueren muy aprieta. F. Quees rigor? D. Dejo señor Ferrer muchas cosas que a cerca de que sea rigor, y como se haga, y si sea de sola naturaleça; o de la causamorbifica, ynaturaleça, yasi digo q̄ rigor esvn escalosfrio, o tēblor, y los espereços o bosteços son especies de calosfrios, y rigores y los rigores significā como algunos quieren, materia cayda sobre los sesos, estādo en aquella parte tan principal, adquiere partes que hazen, yrritacion de su quantidad agrabādo haze que naturaleça haga aquellos rigores; ymouimientos para q̄la tal materia se espela. R. Siempre que ay rigor ade hauer calentura? Do. Señor Robles, lo que v. m. pregunta poco ymporta al cirujano, romansista pero podra ser que algun docto guste de leer este lib.

por ver algunas erratas, y anſi ſera juſto apuntar algo de lo que ay que dezir, yaſi digo ſeñor Robles que no es ſiempre verdad que al rigor ſe le a de ſeguir calentura, porq̃ bien puede hauer rigor ſin calẽtura, o por que ya eſta deuil el calor natural que no puede hazer en lo contrario, ni embiar calor a los miembros, o por que bien puede embiarſe humor a los miembros, y alli no podrecerſe, como acontece en los rigores cauſados de humores frios, y ami parecer, ſi en el caſſo pueſto los rigores ſe hazen de la materia cayda en las membranas, bien puede hauer rigor ſin que ſe le ſiga calentura, porque bien puede eſpeler naturaleça lo que haze el rigor, o tener rigor del humor o materia, y no hauer aparato en el cuerpo para tener calentura. Fer. Si eſtos temblores o rigores, ſuceden a menudo, y con eſto ſiempre calentura, y el enfermo eſta flaco, que emos de ſentir? Do. Que es ſeñal de muerte, porque a penas ſe a viſto eſcapar vno, como lo dize Hipocrates libr. 4. de los aphoriſ. 46. Rob. Si las quijadas, y ceruiz ſe paſman que ſeñal es? D. Es ſeñal mortal, como ſiempre perſeuere, o venga al fin, como en la herida no aya buenas ſeñales, y dire lo que e viſto. El año de 1590. por el mes de diziembre vi en la Veracruz dos caſos dignos de memoria, que fueron dos heridos, vno en lo alto de el pie, y la herida era muy pequeña, que ſeria como medio dedo, y otro herido en vn dedo del pie, y a mi me llamaron, al fin teniã la ſeñal dicha, de no poder comer por el vicio de las quijadas, vi la herida, y ſoſpechando que tan graue accidente no podia venir ſi no de puntura ciega, hize manifeſtacion de las heridas fomentando deſpues cõ los azeytes de caſtoreo, çorras. &c. No baſto eſto que a cabo de dos dias murieron. F. ſi no ſe duerme ni ay gana de comer es mala ſeñal? D. Digo que ſi, y el no comer en heridas de cabeça lo tengo por muy malo. Ro. Si tienen gana de bomitar o bomitan es mala ſeñal? D. Señor ſi, y aduertimos q̃ no ſiẽpre bomitan los q̃ tienen heridas en la cabeça, aunq̃ aya fractura. ſi no es quando las heridas eſtan en la parte delantera, por que ſi eſtan en la de atras pocas vezes acontecen bomitos, cõcluyamos con las ſeñales No hazer camara, no orinar, es mala ſeñal. por que eſto ſignifica dos coſas, o q̃ el enfermo eſta fuera de juycio, o q̃ tiene tan grandes calenturas que conſumen, y deſecan las humedades q̃ ſeruian de ablãdar las hezes, y hazer vrina Abi. dize que puede ſer por tener cõbulſion en los muſculos que ſiruen para hazer camara, y orinar, ſiendo deſta cauſa a mi parezer no arguye tanto mal tener ſuſpiros grandes, y de en rato en rato, es mala ſeñal, y eſto espe Hipocrates. libro. 6. aphoriſmo. 54. dize en las agudas enfermedades ſi ſon con calentura ſi ſucceden ſuſpiros grandes es mala ſeñal, enfadarles la luz, ſalir lagrimas no es buena ſeñal. Fer. Como conoceremos que los ſeſos eſtan cortados? D. Salen ſeſos por la herida, y tienẽ mas graues accidentes que las demas heridas, ſuccedeles gota coral, eſtañ locos, y tienẽ temblores, aunque algunos quieren que haſta que los ſeſos ſe ynflamen que eſtas ſeñales no les vengan. F. Como conoceremos ſi ſon ſeſos o materia lo que ſale? D. Si es en el primer aparato, o ſegundo no abra materia tan craſa que parezca ſeſos, fuera deſto, diſtinguimos facilmente ſi ſon ſeſos, o materia, por que ſi es materia ſi ſe pone al fuego ſe ſeca, y ſi ſon ſeſos ſe quajan, exemplo en los ſeſos fritos, y ami parecer no abra materia tan blanca como los ſeſos, y no ſolamente los ſeſos ſon blancos, ſi no tienen partes ſangrientas, y y coloradas en medio, lo qual en la materia nunca ſe halla, y quin a hecho anotomia de ſeſos de hombres como yo la hize de hedad de veynte y cinco años en vn hombre que auia muerto de dolor de coſtado ſaldra bien deſta duda. R. Pueden ſalir ſeſos, y quedar viuo el hombre? D. Señor Robles muchos ay que dizen q̃ ſi, como es Falopio tratando de heridas de cabeça, y otros muchos, yo nunca lo e viſto; y atengome a lo q̃ dize Gale. q̃ ſi vno vio q̃ fue milagro, tambien digo que pueden ſalir parte de ſeſos, y no morirſe el hõbre demos q̃ ſe de vna herida entre las cejas,

y ſea

y sea grãde y rompa el casco pueden salir y cortarse las caruncvlas mamilares que son vnas partes de sesos como peçones de tetas de cuya salida, y falta no se muera el enfermo avnque no sienta despues los olores, estas partes dichas son mas rojas que los sesos, aunque no mucho. F. Antes que acabemos diganos v. m. el inflamarse las telas de que puede proceder, digo q̃ puede proceder de causa de ynflamaciõ, las quales son de afuera o de adentro, de afuera, como de vsar de mucha compresion de leuhinos, y fuerte ligadura, y formaciõ de la herida, o por ayre frio, o por mal regimiento, y asi todas las cosas que punçan, y lastiman, son causa de dolor, y ynflamacion, y aunque corta mas ala parte, y ansi Galeno lib. 2. de las diferencias de las calenturas cap. 15. Dize que el dolor trae. Rob. Es verdad lo que dize que el dolor atrae a la parte: D. Digo q̃ Galeno no quiere que el dolor sea la causa de la atractiõ, si no que el dolor commueua e yrrite, como consta en la 5. secion de los aphorismos com. 23. y en el libro del arte medicinal capi. 95. adonde dize Galeno el dolor commueue la fluxion, y en el lib. 13. del arte de curar cap. 3. ynstimula, yrrita las partes que junto a el estan para que atraygan por el dolor. Rob. El frio es causa de ynflamacion? D. Digo que el frio es aparejado a fluxiones por su frialdad condensando, tambien es enemigo del celebro como lo dize Hipocrat. libr. 5. de los aphorismos com. 18. demos fin a las causas de a fuera con que mal regimiento como es comer, y veuer mucho es causa de ynflamacion, por que cõ la abundancia facilmente se ynflama el celebro. F. ya que emos tratado de las causas de a fuera tratemos sia v. m. le parece de las de a dẽtro. Do. A mi me place, y assi digo que la muchedumbre de los humores, o destemplãca en la parte herida, o mucha humedad de las telas, o mucho azeyte, y digestiuo o otras medicinas vsadas en malaoca siõ o por mal ynfluso de estrellas, si nos emos de yr a la causa oculta. Rob. Es menester que v. m. nos diga, como conoceremos quando an caydo humedades encima de las telas de los sesos. Do. Digo que son las mismas señales que emos dicho si sobreuengan luego a dos o tres dias, y esto ade ser quando ay fractura por adonde puedan entrar en las telas humedades a dentro. Fer. Hasta que tiempo emos de temer estas malas señales? D. Anse de temer hasta el catorceno dia, y hasta el veyntivno, y asi dize Hipocrates, que las malas señales no vienen luego al principio, si no al cabo de dias. Rob. Estando el casco sano suelen venir estos accidentes? D. Si, y entonces son de mas temor, por que ay malos accidẽtes, y esta el casco sano y no ay por adonde salga lo que los malos accidẽtes hazẽ, pero si ay malos accidentes, y el casco esta quebrado es mejor, por que tiene por adonde salga lo que los malos accidẽtes hazẽ, por que aunque sea verdad que no auiendo fractura, ni lugar por a donde salga, le podemos hazer, pero esto quiere cirujano docto, y mucha virtud.

Cap. 5. de los pronosticos, y juizios, y señales de las heridas de Cabeça.

FERRER.

TRATEMOS del peligro que emos de tener en las heridas de cabeça, y quales emos de tener por mortales, y quales no tienen riesgo. D. Hipoc. dize qualquier herida en la cabeça se a de tener en mucho, y a mi parecer mas las que son pequeñas, por que las que son grandes el enfermo las teme los que las ven se espantan, y asi pocas vezes en estos tales no se deja de tener quenta, y al contrario haze el dia de oy el vulgo en las heridas pequeñas q̃no las tiene en nada (yal cabo no ay sino vn ne recorderis) dezimos pues señor Ferrer q̃ se an de temer todas las heridas de cabeça, principalmente si la fractura pasa el casco por que por ella puede entrar sangre, y materia, y hazer daño en las telas. R. Demos que no se corte el casco sino la carne, emos de temer alguna

herida tanto como la que corta el casco? D. Digo que si, y estas tales son las de las sienes. F. voluamos a tratar si a vm. le parece lo começado: D. Ami me place, y anssi digo que si la tela gruesa se corte algunos quieren que sea mortal. Plinio. lib. 11 capi. 37. dize que si se corte la tela delgada que es mortal. Hipocra. lib. 6 de los aphorismos aphoris. 18. dize que si la sustancia de los sesos se corte que es mortal. R. Señor Doctor antes que pasemos mas adelante deseo saber como se ade entender el lugar de Hipocrat. citado, a donde dize; la vejiga cortada, o el celebro, o el coraçon, &c. es mortal caso. D. (Señor Robles) yo dire lo que se me alcançare hasta que aya otro que lo explique mejor, y assi digo que habla Hipocrates de las heridas que de necesidad son mortales, por que apenas se escapa vno, algun Medico mexicano de puntas quiere que el lugar de Hipocrates le explique Galeno, y que se aya de entender en herida penetrãte, y no de superficial. Respõdemos a esto que las heridas superficiales acontecen muy raras vezes, y anssi Nicolao de Florencia trat. 4. suma. 2. cap. 40. dize que por ser tan delgada la bejiga no se puede herir superficialmente, si no es raras vezes, y desto no podemos tener certidumbre, y ciencia, y lo que quiso dezir Hipocrates en lo dicho digo que hablo de las heridas que de necesidad son mortales; que a penas se escapa vno, y estas tales heridas an de ser penetrantes, y no superficiales, y anssi dizen ser mortal la herida hecha en la parte neruiosa de la vejiga, por que estas heridas de necesidad son mortales, la razon que las heridas hechas en la parte neruiosa se an yncurables, y no se puedan consolidar trae Nicolao Florentino trat. 4. suma. 1. fer. 7. cap. 5. y dize assi, por dos cosas las heridas en la vejiga no se pueden sanar; la vna es, por su dureça, y cuerpo delgado, y cõ poca sangre, y la otra por q̃ por la herida siempre sale vrina, la qual vrina ympide la consolidacion, y humor. Desta doctrina se saca, que quando Hipocrates dixo ser mortales las dichas heridas, hablo de las que pasan de la sustancia de toda la vejiga, y grandes por que dixo mortales, y las dichas heridas siempre lo sõ. En fin que Hipocrates ni Galeno no hablaron de las heridas de la superficie, y a mi parecer, demos que no pase la herida toda la sustancia de la vejiga, pregunto yo, a los que se andan en la superficie, y quieren que estas heridas no sean mortales; Es verdad que destas tales podra suceder muerte? pues si sucede muerte algunas vezes, y a la explicacion de Galeno no podra satisfacer de que sea en la superficie. Digo que Galeno en la explicacion de Hipocrates dize que para que sea mortal, a de ser grande, y profunda. En estas palabras nos da a entender Galeno, que no toda herida penetrante en la vejiga es mortal, si no que para que sea mortal a de ser, que no sola mente sea penetrante, si no grande, por que bien puede ser la herida penetrante, y pequeña, y no ser mortal, como acontece cada dia cõ agujas, alesnas, espinas, y semejantes ynstrumentos; darse heridas en la vejiga, y por ser tan pequeñas facil mente consolidarse, mi maestro explicando este aphorismo dixo, que se ade entender de solucion externa, por que de interna bien puede ser que aya solucion interna, y no morir. Como acontece a vn frenetico, o a otra qualquiera postema, si vamos hablando en rigor bien es verdad que en vna postema ay solucion, pero esta no es como en vna herida si no que los poros se ensanchan con la quantidad del humor que a la parte viene, lo qual al contrario es en vna herida que ay solucion de continuidad hecha cortando de vnas partes, y de otras.

Fer. Si a v.m. le parece tratemos de las señales malas que suelen suceder a los que estan heridos. Doc. Ami me place, y anssi digo que tener calentura si es aguda y sobreuiene al septimo, o al catorceno, dia, siendo accidente de la herida es mala señal. Pero bien puede esta calentura ser hecha de quantidad de humores que en el cuerpo aya, y no tener tanto peligro como citamos de Vidouidio Florentino libro de heridas de cabeça, fol. 105.

Ad-

Aduertimos que si esta calentura viene con temblores, y rigores sin horden arguye ynflamacion de las telas de los sesos, ò materia caida, como citamos de Marian Sancta. Si con esta calentura se junta gana de vomitar, o vomitos, es caso mortal. Rob. Si la calentura es hecha al principio de tristeça, yra, o de la generacion de la materia en la herida es mala señal? Do. Digo que como estas calenturas no sean continuas, si no que tengan yntermisiones, y carezcan de rigores, y no se les junte otra mala señal que no son siempre malas señales, pero si se les juntan otras malas señales no carecẽ de sospecha, y tambien notamos; que si a estas tales calenturas sangrasemos, y purgasemos, que si se van remitiendo poco a poco pueden, se tener por buenas. Fer. Y si las heridas tienen materia pegajosa, y no blanca, y de mal olor, que emos de sospechar? Do. Que no es buena señal, principalmente si los labios de la herida estan secos, y la materia siendo poca, por que tener los labios de la herida secos, puede ser por tres causas. La primera por auer falta de sangre buena, y calor de aquella parte, y q̃ el miembro no se mantiene, principalmente si desta falta no aya precedido flaxo grande de sangre, y por esta causa se torne seca la llaga es mortal caso, por que como no resulten los dos escrementos que en qualquier coccion ande resultar. como quiere Aristotiles, aunque a Argenterio no le quadre, y da vna razon muy aguda, ansi no auiendo materia, o la que ay ser pegajosa, y poca y seca, y la llaga como emos dicho es mortal caso. La segunda causa de la sequedad puede ser de alguna causa esterna, o destemplança de la parte, y no es de tanto riesgo. La tercera causa puede ser, por secarse la carne, y el secarse es por no tener virtud para lo que viene a la parte, de ello sustentarse, y no solamente tiene tan poca virtud que lo que viene no lo combierte en substancia, pero esta tan deuil la parte herida que su propia carne la consume, y no puede conseruar, y lo que viene para mantenerse lo combierte en sordes, si por esta causa sucede es caso mortal, y el peor de todos, como yo vi en esta Ciudad el año de 1602 en el hijo del Presidente Valderrama, que ya quando yo fui, y el Doctor Farfan, tenia los labios secos sin materia ninguna. Rob. Si las heridas no tienen humedad, y los labios estan como carne salada, negra, verde, o de otro mal color que emos de sospechar? Doc. que son señales mortales, y si los huesos estan de estos colores en las heridas, significan lo mismo, como los dichos colores no sean de las medicinas, y esto lo dize Hipocrates lib. 7. de los aphorismos aphorif. 22. Aduertimos que no solo estos colores significan daño si no tambien el estar el hueso muy blanco es mala señal, por que su natural color del hueso no es ser muy blãco, si no como el color de la vña, como lo dize Falopio tratando de herjdas de cabeça, y la causa, que el hueso se pare blanco, es quando la humedad que tiene se va consumiendo, aduirtiendo que suele el hueso pararse negro, y a cabo de dias pararse blanco, y el cirujano pedir albricias, y ser disparate, por que en tal caso si de negro se para muy blanco, no es buena señal, si no mas mala que si estuuiera negro, y es esta la raçon. El calor estraño haziendo en la humedad del hueso, primero le para negro, y haziendo mas en la humedad del hueso le para blanco, y esto es de Abic. fen. 11. doctrina. 4. cap. 1. Ro. Salir pustulas negras en la garganta, y en la boca, tener temblores de quijadas, bomitos de colera, tomar los pelos de la ropa, y estar sin juyzio, so malas señales? D. (Señor Robles) son malas señales, y ya cercano al morir; pero aduierta v.m. q̃no todas las señales que v.m. a dicho es necessario q̃ vengan juntas, para q̃ el hõbre se muera, si no que bastan algunas, como sean de las malas, por que si ay temblores, hauer pustulas, y secas no son señales mortales, como no aya otras malas, principalmente, si la herida estuuiere en los laterales, por que estas heridas facil mente embian a las partes dichas, y esto es de Galeno libro 13. del modo de curar cap. 5. Fer. Si a vna herida viene combulsiõ que podemos pronos-

pronosticar? D. Digo señor Ferrer que es mortal caso, como lo dize Hipocrat. lib. 5. de los aphorismos aphor. 2. aunque algunos quieren, que para que esto sea verdad que a de ser la combulsion confirmada, y hecha de sequedad, y falta, por que algunos dizen, que la combulsion hecha de replecion se puede sanar. Rob. Si estas heridas tienen calenturas, y cõ ellas sudores es buena señal? Do. Digo que es mala señal, por que sudores con calenturas significan, y son mensajeros de combulsion, y esto es de Galeno libro de las vulgares enfermedades, parte. 1. cap. 25. y de Abicena. fen. 23. tratado. 1. cap. 6. Fer. tener desmayos es buena señal? Do. Digo que como no aya costũbre de tenellos, y se les junte otta mala señal, es señal mortal, y (a mi parecer) si los desmayos son apriesa, y esta el enfermo denil solos ellos bastaran a significar muerte, y la causa de los desmayos puede acontecer de dos maneras, o por deuilidad, o malos vapores embiados de la parte herida al coraçon. Rob. Tumor en los ojos que significa? D. Digo que si viene al principio, y luego se quita, y a cabo de dias torna como al seteno o catorzeno dia, si la herida esta en el hueso coronal, es mortal caso, y este caso me acuerdo que vi en madrid el año de 1588. aduirtiendo los casos estraños con el doctissimo Fragoso, en el Ospital de los Ytalianos, vi aun hombre al qual otro le dio con vn plato en la frente, el qual se fue curando conforme a el arte, y tenia el casco sano, y la dicha señal, y al cabo de dos dias murio, y el que le hirio Dios le castigo, por que cayo de vn tejado por huyr dela justicia, y de la cayda, se maulo vn musto de lo qual murio a cabo de muy pocos dias. Fer. Denantes trato v. m. de pararse loco, pregunto. Demos caso que se de a vno vna herida, en la qual se vea el casco sano, y al seteno, o catorzeno, o veynte y vn dia sobreuengan calenturas, viendo el casco bueno, y no estando el enfermo loco podemos estar con temor de que aya materia cayda? Do. Señor Ferrer (si Dios es seruido) adelante trataremos de ese punto, por agora dexele v. m. Rob. Parezeme que e visto en Pedro Argelata tratãdo de heridas de cabeçaque no haze mencion de vrina, y pulso en las heridas de cabeça. Do. Señor Robles es verdad lo que v. m. dize, y no solo es de Pedro Argelata, si no tambien de Falopio, y la razon que trae su autor de v. m. es esta que ansi como dezimos ay cocimiento en la vrina blanco, y con todas las condiciones buenas, y entonces no poderse morir el enfermo ni mas ni menos, auiendo buena materia en la herida, y perseverãdo no poder succeder mal, y no auer necesidad de mirar pũlso, ni vrina, (mi parecer es) que se a duierta pulso, y vrina, por que si estos estan buenos, no puede suceder mal ninguno. Fer. Antes que v. m. pase adelante aũque loq̃ quiero pregũtar, no ymporta al cirujano, querria dudar a cerca de lo que v. m. dijo, que auiendo cocimiento en la vrina no se puede morir el enfermo; por que yo entiendo que auiendo cocimiento en la vrina se puede morir. Do. Digo señor Ferrer que es verdad lo q̃ v. m. dize, y ansi digo que de dos maneras puede suceder lo que v. m. dize, o por q̃ lo que esta ya cocido se torne, a podrecer, o adquirir otra mala calidad, o siendo calentura etica malina. R. A cerca de lo q̃ el señor Ferrer a dudado, pues es mas medicina q̃ cirujia, yo pregũto como se ade ẽtẽder lo de Cornelio celso q̃ dize pulso bueno, y vrina buena y el ẽfermo se muere, en calenturas esto se ade entẽder? D. Cõ lo dicho e respondido a v. m. pero por mas satisfacion digo q̃ no se ade entẽder en los tauardillos si no en las calẽturas eticas, pestilẽtes, ya por nuestros pecados oporlos del ẽfermo auiendo cocimiẽto en la vrina, y no siẽdo etica maligna se mueren los hombres, y quiẽ los cura por cumplir con el vulgo dizen, era vn tauardillo, no tenia remedio, yo pienso que no lo son muchos que de los tales ansi se confirman, sino que lo que se vsa el dia de oy, y lo que a la medicina trae a tanta mengua, y a los medicos tan hambrientos es que en haziendo dos o quatro sangria, en purgãdo, y en hechando vnas vẽtosas, y vna sangria del higado sino topã

con

con la causa que haze el mal luego le cõ firman en tabardillo, la causa desto entiẽ do que es por que a todos sangrã; a todos purgan, y a todos hechan ventosas, y san gran del higado (notese por amor de Dios este herror) por q̃ no todos tienen vna mesma enfermedad, y aunque la tengan no todos piden vn mismo remedio, por q̃ si al español sangramos, y al negro, yndio, muger, niños, y viejos, y esto lo hazemos en todas enfermedades, es calçar a todos con vn çapato, lo qual de Gale. es reproua do li. 9. del modo de curar cap. 4. y mirese bien q̃ si hazen los remedios dichos nadie nos querra meter en casa, y mas ay q̃ dezir a cerca de lo q̃ el dia de oy se vsa q̃ en llegando a vn enfermo luego le vntã el estomago, higado; vaço &c. y mandan q̃ si cõ los dichos remedios acabo de rato no se sintiere bien q̃ vse de otros, y asi van alargãdo la mano, notese señores q̃ las medicinas para q̃ obren an menester tiempo para q̃ el calor de la parte las pueda reducir, y asi yrse en esto a la mano; pero el vulgo dize ordeno señor veynte remedios q̃ estatarde le hiziesen (es el mejor medico del mundo) y desto aquiẽ lo entiende como v. m. no me parece q̃ es justo que nos alarguemos mas, y ansi pasemos mas adelãte si a v. m. le parece que el ordenar muchos remedios no es ser medico, vno basta si la enfermedad le pide, y si se sabe el como, y quando se ade hazer, que la aplicacion de tantos en medicina (ya sabe. v. m.) que es vernaldina, y esto solo cõbiene para los medicos vulgistas, y gorristas.

Fer. Pasmarse es mala señal. Do. Es tan mala que pocas vezes escapa vno. R. Ya q̃ se a dicho que es mala señal, pregunto yo señor Doctor, en las heridas q̃ llegan a las telas de los sesos, que es la causa q̃ en la parte de la llaga acontece lasidad o pasmarse, yen el lado cõtrario cõbelerse? D. Por que segũ e leydo en Abic. li. 3. fol. 11. trat. 3. cap. vltimo trata desto, y Gentil pone tres causas para q̃ lo dicho se haga. D. Si. v. m. gusta de satisfazerse de la duda ponga. vm. sus razones (q̃ si Dios es seruido) yo responderé, y dire lo q̃ se ade entẽder a cerca d̃ lo dicho. F. Gẽtil dize el señor Robles q̃ trae tres causas. La primera es, que los neruios de la parte herida como estan deuiles, no se pueden combeler, y asi cõ la materia q̃ en la parte herida ay se ablandã, y ponen floxos, y al contrario los neruios, de la parte sana como tienẽ fuerça, se contraen, y combelen. R. Y la segunda razon es, q̃ los neruios de la parte derecha salen de la yzquierda, y los de la yzquierda de la derecha. La tercera es q̃ por el dolor la materia sutil, se trae a la parte herida la qual con su tenuidad, se ẽbeue, y empapa en la sustancia de los neruios, y por esto se haze laja, y floja aquella parte, y al cõtrario la crasa materia como no pnede penetrar tan facil mente queda se pegada en los poros, y sustãcia del neruio, y haze la combulsion. D. Ya que v. m. an dicho sus razones. a lo del señor Ferrer respondo. Bien sabe v. m. que segun Galeno lib. 3. de los lugeres afectos dize, que la combulsion se haze de enfermedad, y no de la virtud, y ansi ni la flaqueza del lado herido no ympidira a la combulsion ni la otra parte que tiene mas fuerza sera causa de que no venga. A lo del señor Robles, que los neruios salen como dize es fabuloso, y hierra, y a la otra razon que respondemos, y aduertimos, tres cosas, o estas materias crasas, se atraen a estas partes, o estaban en la parte antes q̃ se diese la herida, o las demas partes las hechan, y embian a esta parte. A lo primero dezimos, q̃ la parte herida; a de atraer de la sana, y aunq̃ v. m. diga que entrãbas atraen de todo el cuerpo, la parte herida trae mas fuerte mẽte las materias crasas, por que mas fuerça tiene en traer que la parte sana no trae tanto, por que ella no duele, si no es por consentimiento de la parte herida, y ansi la tenue, y delgada materia, la parte sana traera, por que no traera con ranta violencia, como la que tiene el dolor, por que (a mi parecer) fuera de razon seria, si el que behemente atrae, atrajese asi lo tenue, y delgado, y el que atrae liuiana mente, atrajese lo craso, y si v. m. dize que antes que se diese la herida estauan aquellas partes crasas en la parte sana, pregunto

como

como no hazian combulsion, y despues que estas partes crasas se arrojan, y hechã a la parte sana de la parte enferma, o de otras partes entienda v.m. q̃ la parte enferma, entonces trae no espele, mas la parte enferma mejor echara lo delgado ala parte sana que no lo craso, y si v.ms. dizẽ que las demas partes lo embiã ala parte sana, estas partes no ẽbian a la sana, sino esq̃ la sana las yrrite, y cõmueua con dolor, y asi o la parte enferma solo se embiara, y hechara, o sin elecion hechara lo tenue, y lo craso ala parte enferma dezimos señores que esto q̃ v.ms. dudan se haze con vn cõ sentimiento oculto que vnas partes tienẽ con otras, qual sea este cõsentimiento no sotros no sauemos, ni alcançamos (ni ami parecer) no ay que ymaginar si se haga de causa manifiesta, por que yo no la puedo alcançar, y saber, o que entẽdamos lo de Celso. li. 8. cap 4. que se de la herida en la parte yzquierda, y se quiebre el casco en la otra parte cõtraria del mismo hueso, y desto ya emos tratado, y quien mas quisiere ver lea a Gabriel Falopio tratando de anotomia de huesos, fol. 5471. y este mismo autor lib. de heridas de cabeça al fin fol. 660. dize q̃ sucede en las heridas lo q̃ emos dicho, pero no de causa oculta; si no lasidad por la retenciõ de la materia en la parte herida; y la cõbulsion o mouimiẽtos combulsiuos, por los vapores podridos, y venenosos, q̃ de la parte herida se leuantã comunicãdose alas partes nerbiosas, que estan sanas, mi parezer es q̃ tengamos lo dicho. Ro. Pareceme q̃ v.m. nos acaue de dezir de las señales malas q̃ suelen venir alas heridas de cabeça, y ansi pregũto si las telas o las heridas se ponẽ negras es mala señal? D. Digo q̃ si principal mente si esto es de falta de poco calor, de la parte, y si acontece por tinta medicinas, o por humores putridos, o grumos de sangre no es mala señal por q̃ facil mente esto se corrige, pero si es por humor melancolico, o por ynflamacion, o por putrefactiõ es mala señal, y desta hablo Abi. 54. tra. 3. ca. 1. F. Si no me engaño e visto en Hipoc. lib. 5. de los aphor. 65. que dize los q̃ tienen rumor, y ynchazon en las heridas, no se cõbelen ni paran locos, ni furiosos, esto señor Doctor es verdad. D. Asi es pero aduierta v. m. q̃ no emos de entender en todas las heridas, sino en las grandes, o estando en parte principal, las q̃ llamamos de mala calidad como son las de neruios, tendones &c. q̃ siẽpre aya poco tumor sino é proporcion que ni sea grãde, ni pequeño, por que si ay grande ynchazon no es buena señal, y pequeña tãpoco, notamos q̃ si huuiere ynchazon, y de presto se desaparezca, y quede la herida sin tumor es señal mortal, por q̃ significa que el humor q̃ estaua contenido en la parte ynflamada, tornandose a dẽtro hara espasmo, o locura, y si esta en la parte postrera de la cabeça sucede muchas vezes espasmo, y si en la parte de adelante sucede locura, y bien puede suceder dolor de costado, o otra enfermedad, y esto se ade entender quando el humor q̃ estaua en la parte ynflamada no quedare en la cabeça, y fuere al pecho, y bien puede auer tumor, y desaparecer y no suceder lo dicho; por q̃ si esto lo puede hechar naturaleza por narizes, paladar, orejas, y ojos, bien puede no suceder lo dicho, si huuiese virtud que pudiese esto hazer, que la a ya no lo podemos negar, aunq̃ esta no sea muchas vezes Ro. De las señales buenas tratemos algo. D. Digo que estar la carne colorada es buena señal, tener buena materia blanca, y gual sin mucho hedor, durante todo el tiẽpo es buena señal, como lo dize Gale. en el fin de los pronosticos, y Abic. 34. tra. 1. cap. 23. F. Por que dixo v. m. blanca? D. Blanca se dize por q̃ es hecha de partes blãcas como son las arterias y y gual, por q̃ el calor no esta preternatura liçado, y en todas las partes de la materia obra y gual mete, q̃ no huela mucho por q̃ no es putrefaction, por q̃ si fuera hediera, por q̃ se haze cõ calor natural, y estraño, y asi no es putrefactiõ, y q̃ esto se haga con estos dos calores dize Gale. li: 2. de los Aphorismos. aphor. 47. R. Demos fin si a v. m. le parece, y asi pregunto, a que tiempo se suele criar el callo, y poro farcoydes en las fracturas de la cabeça? D. Señor Robles yo lo e visto criado a veynte dias, y a menos pero esto en niños, lo mas comũ

que

que se suele engendrar es hasta treynta y cinco dias. Fer. Como puede ser eso verdad, pues vemos que en los demas huesos se engendran mas presto que a los treynta dias se ve ya engendrado? Do. Digo que en todas las partes no se engendran en vn mismo tiempo, tardase mas en el celebro, y es por ser el celebro tan frio, y en los demas huesos no ay que marauillar q̃ se engendre mas presto, por que el tutano de que se haze tiene mas calor, que no lo que esta en la tabla esponjosa de los cascos, y mas humidad, y ansi engendra mas presto, concluymos con lo que dize Hipocrates en el libro de las fracturas, que no podemos tener certidumbre del tiempo en que el dicho callo se engẽdro, por que envnos se ve antes que en otros, y esto por las compleciones, por las comidas, por las regiones, en fin que no tenemos certidumbre en la tal generacion.

Capi. 6. de la cura de las heridas de Cabeça.

ROBLES.

COMO emos de curar vna herida de cabeça? Do. Tres cosas son menester pára curar como dize Galeno lib. 3. dela composicion de los medicamentos como es medicinas, obra de manos, y dieta. Fer. Si sucediese a vno vna herida de cabeça, y en el primer aparato viniese a manos de v.m. como le curaria? Do. Digo que si la herida fuere que no llegue al pelicraneo, que no ay si no labar con vino tibio, y procurar sacar lo estraño, y como no sea contusa coserla, aduirtiendo, que si es en las cienes al coser no tomemos mas del pellejo, y dar los puntos, y poner encima azeyte de aparicio, y poluos de sentaura, ó mirra, y al rededor defensibo. Rob. Despues que v. m. a hecho esto, emos de sangrar, emos de purgar, emos de dar dieta? Do. Digo que si no a salido muncha sangre, y ay plenitud, y quando no la aya, que se ade sangrar, avnque Hipocrates no haga mencion della en heridas de cabeça. Galeno en el libro de la conposicion de los medicamentos capit. de dolor de cabeça dize que se sangre, y Gidouigo Celso li. 8. cap. 4. y Galeno en el lugar citado dize, si no se pudiere sangrar vse de ayudas, en fin que se ade sangrar, y aunque no aya plenitud. Fer. Emos de purgar en heridas de cabeça? Do. Señor si, y no como algunos dizen, que no vsemos sino de medicamentos leintiuos, sino como dize Hipocrates Paulo, y Abisena, tratando de heridas de cabeça, bien es verdad que Gentil vsa de medicamentos lenitiuos, digo que Hipocrates vsa de medicamentos robustos. Rob. Pues como se ade entender lo de Gentil? Do. Digo que lo que dize Gentil, no es de sentencia de Abic. y que esto sea verdad lease Abic. lib. 3. adonde trata de dolor de cabeça, hecho de golpe, que alli vsa de cristiles, acres, si no ay fiebre, y si la ay vsa de pildoras, cochias, en fin que emos de vsar de purga si la necesidad la pide, si las heridas son grandes, y esto es de Galeno lib. 4 de metodi. capi. 6. es de Iacobo, es de Pedro Argelata, y no solo con medicamentos blandos, si no con fuertes, como letuario eindo &c. Fer. En el lugar que v.m. cito de Celso, y de Galeno pareceme que dizen que se hechen medicina. Como dize v. m. que se purguen? Doct. Respondere a v. m. a los lugares que emos citado, y luego dire lo que yo suelo hazer. Celso libro. 8 cap. 4. digo que solo trata de la cura, que se ade hazer a cerca de la parte llagada, y a lo de Galeno. libro 2. de la composicion de las medicinas capitulo de dolor de cabeça, Digo que quando dixo que se hechasen ayudas, es quando no ay fuerças para purga, y ansi tenemos respondido a v. m. (mi parecer es) que como algunos dizen al sexto dia se vse de purga, como aya necesidad della, preparando primero con jaraues, como es borrajas; rosado, violado, &c. Aduirtiendo que la materia que queremos purgar no este furiosa y desenfrenada, por que en tal caso, no emoss de aguardar preparacion, o no sea enmucha cantidad de humores crasos,

crasos,y flematicos (aunque en esto algu nos van contrarios)pero lo mas cierto es lo dicho. Notese que quando ayamos de purgar,ade ser en cacochimia. R. Que es en cacochimia? D. Cacochimia es quando el cuerpo abunda de colera, de melancolia,o de flema, o de serosos humores. F. Pareceme auer leydo en Galen. libr. 4: del modo de curar cap. 6. que no siempre emos de purgar en cacochimia. D. Verdad es,y ansi si el humor vicioso no es mucha cantidad no se a de purgar, por que bien puede auer cantidad de humor vicioso sin corrupcion,o mala calidad,y este vicio poderse emendar sin que se purgue, y que esto sea verdad consta de Gale. lib. 2. de los medicamentos simpies cap. 13. y 14. que vsa de temperantes, y estos temperantes pueden emendar la cacochimia como los viciosos humores sean en poca cantidad,por que si es mucha la cantidad no ay sino purgar,no negamos que antes de la purga se vse de ayudas, si el enfermo no se prouee, si no que cada dia se reciba vna medicina, bien pudieramos señor Robles tratar vna question si los humores tenues en quanto tenues si no estē furiosos,y desenfrenados, si se an de purgar,o aguardar aprepararlos como aquel medico mexicano dezia(pero si Dios me da salud) tratando de mas medicina que cirugia la trataremos por ser a muchos cosa nueua, en fin que emos de sangrar como emos dicho,y si la sangria la queremos hazer solo para reuolber,y euaquar a de ser del touillo, y si para reuolber,y euaquar del braço,y si para solo euaquar de la cabeça;las receptas de las purgas,y defensibos,y medicinas en su lugar se diran. Fer. ya que v. m. a tratado de hazer en el primer aparato en vna herida quando no llega al pelicraneo, si a v. m. le parece tratemos de las heridas, que cortan el pelicraneo,y descubren el casco, y cortan parte del casco, y le lleuan con la carne. D. Acerca de eso digo que si acontesciere dar vna herida en la cabeça, y cortar el pelicraneo,y quedar el casco descubierto por espacio de dos oras, el ayre al tera necessariamente luego, y ansi en tal caso es menester que la superficie del casco se alegre, por que no se puede hazer encima de la tal alteracion aglutinacion, y no se ade dejar de alegrar,por que algunos quieren que no se alegre, si no que se dexe a que naturaleza le expela (mi parecer es) q̄ se haga, y no se dexe de alegrar por que si no se alegra tarda se mucho en sanar la tal herida. Ro. Como conoceremos que emos legrado todo lo alterado del ayre? D. Digo que se conocera en que sale sangre, y en saliendo emos de vsar, y esto de el legrar ade ser al segundo dia, y no tardar. F. Si parte del hueso quedare pegado al pelicraneo que se a de hazer? D. A se de quitar el hueso, y juntar la carne si es mucho,y coserla dejando orificio ala parte baja. Ro. Despues de alegrado el hueso que emos de hazer. D. Digo que si v. m. quiere coser,algunos dizen que se haga,yo no lo hago,sino tiento la glutinacion, con yntentar de que se engendre la carne, y esto cō medicamentos que tengan la dicha virtud,los quales son los que llamamos cefalicos, y estos son traydos de Gale. lib. 6. del modo de curar capi. 6. que son aristoloquia,peucedano,&c. Fer. Si a los primeros dias no legramos el hueso hasta que tiempo podemos aguardar que esto se hiziese? D. Digo que hasta el septimo dia. Rob. Como emos de hazer que se engendre la carne encima del hueso? D. Con poluorear cada dia con los dichos poluos, y poner encima hilas secas, y por emplasto basalicon, y en la circūferēciaaseyte rosado;o emplasto hecho de arina de ceuada, y agua en vinagre, o vino, y azeyte roçado,o defencibo de bolo armeno, o otro qualquier medicamento que tenga virtud de resfriar,y mitigar dolor,y ynflamacion, aduierto (señor Ferrer) que muchas vezes se suele lleuar con la espada parte del casco, y no quitar mucho pellejo, y lo que se lleuo en la espada llegar a la segunda tabla de los cascos, en tal caso no me parece que se legre como no aya alteracion del ayre, o astillas en el dicho lugar. Rob. Ya que v. m. a tratado de lo que se ade hazer en el primer aparato quando la herida no llegare al

casco

casco, y lo que se ade hazer quando llegare al casco, y su cura y lo que se ade hazer despues como es la sangria, o purga diganos v.m. si esto de sangria, y purga si combiene en todas las de mas heridas, y fracturas, ora sean rimulas, ora las demas, diferencias (por que mi parecer es) que no en todas emos de sangrar, y purgar. Do. al principio tratamos eso, y asi no ay que tratar en lo preguntado. Fe. Digame v.m. que dieta emos de tener? Do. Dire lo que se me alcançare de lo preguntado, y asi digo, que no se les ade dar vino a los tales heridos, si no agua cocida, con ceuada, o sola cocida, y los primeros dias coma caldos, como no sea el hombre comilon, que en tal caso puede comer de vn pollo, de noche lechugas, esparragos dulces, y a de hauer dieta hasta el catorzeno dia, despues de comer puede comer acucar rosado o violado, o de borrajas, o peras asadas. no se ade hazer exercicio sino estarse quedo, no ade auer mucha claridad en el aposento, ni poca, el ayre que combiene a las heridas de la cabeça, es ayre frio, y humedo, y no humedo, y caliente, y asi emos de procurar el ayre frio, y humedo, y emos de notar que en el estio no sea caliente el aposento como hazen los barberos. Rob. Pareceme contradicion lo dicho por que segun Hipocrates donde dize lo frio es enemigo del celebro, y en el de llagas dize a las mas de las llagas es mas saludable el ayre caliente, y humedo que no el frio, y humedo. Do. Respondo que quando dixo Hipocrates lo frio es enemigo del celebro, ase de entender de lo que es en gran de manera frio, q̃ lo q̃ no es en tanto estremo es saludable, y a lo de a las mas de las llagas es saludable el ayre caliente, y humedo, el mismo Hipocrates dize, si no fueren en la cabeça, y vientre, y asi vese por experiencia, que los lugares sanos de heridas de cabeça son enfermos de piernas. Digo en fin que como el celebro no este acostumbrado a el ayre frio, aunque no sea muy frio que recibe daño de el, y anssi le emos de templar, y emos de mirar, de conseruar el temperamento de el celebro, con su semejante, y buscar ayre frio templado, aunque el celebro como dize Gale. lib. cit. este tenga mas calor que el ayre por caliente que sea, por la razõ que arriba emos dicho. Fer. Ya que emos tratado del ayre combeniente, del sueño, y de la vela tratemos. D. Digo que esto a de ser en moderacion, y costumbre, y si ser puede no dormir de dia, si no de noche, y doy fin con que se a de euitar yra, y triste ça, y al enfermo aunque sea el caso mortal, dezirle que ade sanar, y lo contrario a sus parientes, a se de procurar que como emos dicho cada dia haga camara. Rob. Si a v. m. le da gusto tratemos de las heridas de la cabeça con casco quebrado. D. Placeme, y anssi digo que en esto de curarlas ay muchas opiniones, por que si no es contusa, y aunque este todo el casco quebrado algunos dizen que se cosgã todas, otros curan con dieta, otros con vino, y azeyte, otros con paño, y ensalmo. otros con veuidas. y desta opinion fue Vgo y Teodorico, otros dizen que aunque aya fractura en el casco, y quebrado el hueso que sin que sea menester quitar el hueso se puede curar, con medicinas puestas encima de la parte, y deste parecer es el Doctor Hidalgo, pero para que de aqui a delante nadie sea temerario en escribir, dire despues la verdad, y aora contra el Doctor Seuillano.

Cap. 7. contra el doctor Hidalgo Seuillano.

VI. Doctor Seuillano los pechos hidalgos, y la sangre noble, y bien nacida, se conoce enbien hablar y perseberar en esta nobleça, justo fuera q̃ vuestra nobleça se y lustrara con hablar cortes, tratando bien a los doctissimos, nobles, y bien nacidos (penso por ventura vuestra arrogancia) que en Nueua España, y en luengas tierras como dizen, no abia de auer discipulos que vuieien por sus maestros, por ventura desterrado de España quisistes hazer prueua

de que quedaſemos engañados pues con titulo de teſoro nos le embiais, no pẽſeis defraudar el que lo es, que aca todos eſtan dieſtros en ſaber que es teſoro, y minas, y conocẽ de muy lexos las betas finas, y las ſentencias de los viejos, y ſabios autores. Por cierto no faltaua a la Nueua Eſpaña mas calamidad, y peſteq̃ ſeguir opinion nueua de vn hugo, y otros embuſteros, agueros cierto de ſu mal Hidalgo, ſoy teſtigo cierto que me lleuo a ſu caſa quando paſe a eſtas partes, y me moſtro el libro, y cõ mis pocas letras le reſpondi que era diſparate, y que quien auia de aprobar aquel libro, y deſpues a cabo de dos dias en el oſpital de el Cardenal me enſeño vn enfermo de hedad de catorce años delante de Caſtillo el enfermero; el qual tenia los caſcos ſubintrados, y pungentes con calentura, y loco, y me dixo que le parece a v.m. deſte caſo? en ſiete dias le ſanare, y a los tres murio, y deſto tambien es teſtigo el Doctor Ximenes ſu hierno, que en Madrid platicando con el doctiſsimo Sepulueda nos conocimos, eſto q̃ dicho es berdad, y aſi juſto fuera querer diſimular; y no cõ tan malas palabras dezir mal de quien tanto ſabia, y acreditar ſus diſparates, pues ſolo ſirbẽ de penſar q̃ ay ynge nio y letras, el qual ſi vuiera a todos es cierto q̃ ſemejantes entremeſes no ſe dijera que ſi mi doctiſsimo maeſtro reſpondio a las ẽfadoſas proposiciones ſoy teſtigo de viſta que el D. Hidalgo ſe las embio, y ya que reſpõdio dixo la berdad, ſin tratar de vos ni de vueſtra ſuficiẽcia, la qual el que leyere vueſtro libro vera quales, y no por q̃ os reſpondio os quito de q̃ reſpondieſe des, pero eſto fuera juſto q̃ con buena criança ſe hiziera, perdõ es juſto de mi atrebimiẽto pues no es juſto dezir de los muertos, aunq̃ no ẽmos jurado ẽ las palabras de nro maeſtro (como el autor dize) ſino en la berdad, y lo q̃ los doctos dizen, pues fue mi maeſtro ſabio noble, biẽ hablado, y mejor ynclinado, y con breuedad notare algunas coſas de las que el docto Seuillano dize, por que el vulgo no quede engañado. Los q̃ ſeguimos a Galeno, Hipocrates, Accio, y Abicena, no ſiẽpre vſamos de legras, taladros, &c. ſi no es quando es meneſter que algunas vezes curamos cõ poluos, cõ azeites, y otras digerimos, y no formamos toda la herida, con lechinos, y el medicamento digeſtibo, ſi no es las partes carnoſas, y lo que eſta contuſo, y maulado, y eſto de la digeſtion tambiẽ ſe puede hazer cõ azeites como con digeſtibos; y aſi vnas vezes vſamos de lo vno, y otras de lo otro, y a lo que cita el autor de Gal. lib. 6. met. ca. vltimo, yen el lib. 2 pergenerá. ca. 17. y 18. aduierta que Galeno ſiguio entrãbos caminos, y aſi vnas bezes vſo de medicamentos ſecos, como es el vnguento yſis, y otras bezes de humedos, vſando la digeſtion, y a lo q̃ cita de Nicolao Florentino ſer. 7, q̃ pone vnguentos, y emplastos que tengan virtud de ſacar los hueſos y a lo q̃ trae de conciliador. dife. 182. del vnguẽto gumielemi, aduierta que no tiene virtud propia de ſacar los hueſos quebrados, que ſi la tuuiera parece q̃ tenia alguna fuerça ſu opinion, ni el exẽplo que cita en el lib. 1. ca. 2. del criado del Cõde de Orgaz herido en la ſiẽ, el miſmo autor trat. 1. ca. 10. dize, y ya tambien ſe ſabe q̃ en las ſienes no ade ſer grãde la dilataciõ ni perforaciõ, de las quales palabras quiere el autor Seuillano, que ſe abra, y perfore, coſa ridicula auiẽdo dicho lo cõtrario en el caſo citado, o podemos reſpõder q̃ el dia de oy, noſotros, y todos los ãtiguos anſi le an curado, o que quando eſto no ſe conceda q̃ fue caſo raro, y no por que eſte ſe curo no abriendo, ſe ande curar todos los demas caſos, y no tienen los medicamentos la virtud que dize el autor, como la piedra yman donde ſe hierra, que dize q̃ el medicamento atrae, y naturaleça, el pele, ſi naturaleça eſta oprimida con los hueſos; como los puede eſpeler ſi no los quitamos, pues los medicamentos q̃ vſa el Seuillano no tienẽ virtud de atraer los hueſos, diganme quien los atrae? y ſi (como quiere el Seuillano) ay naturaleça fuerte no es meneſter coloradilla, ni azeite ſancto, que para lebantar los hueſos, y atraerlos vſa nueſtro Doctor, y a lo q̃ trae de lemos lib. 6. met. no es berdad que el azeite de aparicio tiene virtud de ſacar

los

los hueſos, y quãdo dize el Sevillano que quando ay echimoſis, no ſe a de abrir aun que eſten de dẽtro los hueſos quebrados, y ſeparados, diganme por adonde ande ſalir los tales hueſos? y cierto que me admira lo que cita el autor de Hipoc. lib. de heridas de cabeça, donde dize q̃ ſi eſta deſcubierto el hueſo que ſe ſocorra a los daños. El autor dize que entendio Hipocrates que ſi el hueſo no eſtaba deſcubierto q̃ no ſe abrieſe, engañaſe, que ſi ay accidẽtes todos dizen q̃ aunque no eſte deſcubierto el hueſo que ſe abra, y lo q̃ cita de el de Vtrera, aduierta que ſi eſtaba hundido el caſco, no puede la ventoſa tornarle a le bãtar, en hombres, y en el antidotario fol. 120. dize que los hueſos ſe lebanten con bentoſas, ſi eſta ſubintrado como eſto ſe puede hazer? que es meneſter vn lebantador, y toda la fuerça de vn hõbre, y a lo q̃ dice q̃ las bubas ſe curen cõ ſahumerios, curarlas con vnciones, o con ſahumerios todo es vno, y lo q̃ cita de que los mordidos de viboras no ſe ade atar el miẽbro mordido, digãme como a Miguel Gomez vezino de Colmenar viejo como emos citado deſpues de auerle picado vna vibora ſe ato el braço por dos partes, y ſe curo, y ſe quito la vna ligadura, y la de la ſangradera no ſe la quito, haſta q̃ a cabo de tres meſes deſpues de ſano ſe la corto vn barbero que ſe dezia Frãciſco ordoñes, y luego ynmediatamente ſe murio, dandole açcidentes como ſi entonces la vibora le vuiera mordido, ſi atada paſa el veneno no ſe ſeguiria lo que emos uiſto, y no es meneſter que con dos o tres caſos que el autor cuente nos pienſe engañar, por que el q̃ cuenta de la puerta del arenal de el ſaſtre ca. 55. y en el ca. 74. de vna pierna que brada que ſaco dos hueſos, yo cure en eſta ciudad de Nexico a Alonſo de el Arco maeſtro de arquitetura, q̃ cayo de los andamios de S. Domingo, y ſe quebro entrãbos fociles, y le ſaque mas de cinquenta hueſos, y quedo la pierna como la otra, y le cure por la via comun, y cierto que me admira lo que dize el autor, por que en el fol. 51. cap. 9 dize que ſe perforen los hueſos dentro de tercero dio, y en el cap. 10. dize de que tamaño a de ſer el foramen q̃ ſe ade hazer en los caſcos, ſi ſe ande perforar los hueſos, ya el autor vſa de la via comun, y es coſa yndigna de vn hõbre tan docto como el autor en el tratado de ebaquaciones poner jarabes, y no diſtinguir a que humores combẽgan, yen el fo. 106, dize que ay medicamentos que tienẽ virtud de atraer eſpinas, ſaetas, y balas, luego tambien abra medicamentos q̃ tengã virtud de atraer los hueſos, eſto no lo negamos aunq̃ en lo de las balas no ſe conceda, digame el autor quales ſon los medicamentos que atraen los hueſos? porque como deſpues diremos no ſon la coloradilla, ni el azeite ſancto, pues ſi eſtas no lo ſõ como el las vſa? Y a lo que dize que eſte ſeguro el que vſare ſus medicamentos q̃ no le ſucedera mal, y q̃ eſtara ſeguro de que no abra meneſter mas medicamẽtos ni ynſtrumẽtos, por que el lugar que trae para ſu opinion es de Celſo, y eſte miſmo dice, que ſi vuiere fiebre, y los de mas accidentes que ſe vſe de ynſtrumentos, por que me a de conceder el autor que no todos los que ſe curan por la via de ſecatiua carecen de calentura, y los demas accidentes, pues ſi eſtos tienen, y por ſu parte a traido lo de Cornelio Celſo, que ſe vſe de la via deſecatiua abiendo los accidentes, tambiẽ emos de vſar lo que dice ſu autor Celſo, de acogernos a los ynſtrumentos, y no vale lo que dice que los medicamentos q̃ el vſa tienen virtud de traer materia, y los hueſos, por que eſta no la tienen, ſi no lean los autores, que tratan de los ſimples, por que los medicamentos, q̃ lleua el azeite ſancto ninguno tiene virtud de traer los hueſos como cõſta de Dioſcorides, Matiolo, Amato luſitano, nilos que entran en la coloradilla, ninguno tiene la virtud que el autor dice, como conſta de los autores que emos citado, pues ſi lo q̃ lleua el azeite, y la coloradilla no tienen virtud de ſacar los hueſos, diganme como an de ſalir pues no ſon ayudados de eſtas medicinas? Que no ſean ayudados conſta por q̃ los tales no tienẽ eſta virtud, y a lo que dice que los modernos alcãçaron mas q̃ los antiguos, por q̃ ni Hugo, ni

Theodorico,ni Nicolao Florentino nunca ellos dixeron que estos medicamẽtos teniã virtud de hazer salir los hueſos, por que estos lo abiã de decir de dicho de los antiguos, y ſidel ſuyo no ſe a de admitir, y no ſolo baſta graduar la medicina para que todos ſe curen,por que esto no ſe pue de admitir (por que como dicen)ay diferencia de vn cuerpo a otro, y de vna templança a otra,y de vna region a otra, y lo que dize en el fol. 109. que ſi alguna vez vieremos, que ay alguno en el qual no ſe pueda alcançar el fin de curar con las medicinas, que ya como vltimo remedio, ſe vſe de los ynſtrumentos,pues es muy conforme a razon,que quando vuiere alguno que no ſe pudiere curar con medicinas, q̃ eſtos tales ſon los que tienen ſubintracio de caſcos,y los que tienen malos accidentes,y ſeñales, y eſtos tales les emos de curar con hierros, y cierto que me eſpanta el autor, por que no dice los que ſe le an muerto,antes en la vltima reſpueſta antes del antidotario dice, que todos ſanan, y en mi preſencia en quince dias que eſtuue en Seuilla vno q̃ yo vi ſe le murio,en el oſpital del Cardenal, ſi mas eſtuuiera en Seuilla,y viera los enfermos q̃ curo quantos viera muertos. Y el dezir que el eſtiomeno ſe a de ſajar,y no cortar ſe contradice, por que en la reſpueſta .18. a nueſtro maeſtro dice, que no ſe vſe de ſierra ni ſe corte,yen el trat.9,deapoſtemas fol.148. en la cura de la gãgrena dice, que es mas diſparate querer curar la gangrena cortãdo,y quemando,q̃ eſta cura no es para gangrena,ſino para eſtiomeno,y dize ſi lo dicho no baſtare,a ſe de cortar el miembro por entre lo ſano, y malo con vna nabaja haſta el hueſo, y luego el hueſo con vna ſierra de peineros, y cauteriçar la parte, cierto que es laſtima que vn hombre doc to ſe contradiga en diberſos lugares, y el decir que con la caporroſa,y el azeite de vitriolo ſe puede curar el eſtiomeno aduierta que esto ſe hara en muncho tiempo,y con los hierros en breue,como yo hi ce en eſta Ciudad a doña Luiſa Larios,y ala hija de Matheo de Santana, que a doña Luiſa primero lecorte la mano,y a cabo de otro dia el braço,y entrambas a Dios gracias ſanaron, y curandolas por la via comun ſanaron,y deſta ſecta de Hidalgo fue Serapio cap. de ſoda, y Lanfranco dice que mas ſanaran con ſolo medicinas que no abriendo, y legrando, y dice que no vſa de ynſtrumentos ſi no en dos caſos La contraria deſta ſecta,y la verdadera es de Gale.lib.6.del modo de curar capi. 6. Haliauas 9.de ſu practica, Albucaſis en la 1.parte de la operacion manual, y Aberroes.7.Abic.41.ca.de fractura del caſco, y Paulo lib.6.cap.92, y fundanſe en raco, y anſi los emos de ſeguir. Fer. Antes que paſemos mas adelante, pareceme que e oydo que auiendo fractura,y ſiẽdo en los laterales que ſe ade coſer. D. Digo que es verdad lo que v.m.a dicho,pero no ſiempre que ay herida en los laterales ſe a de coſer, por que las que ſon hechas con arma vota,y ſon contuſas no podemos hazer eſto. Rob. Demos que no ſea contuſa la herida aſe de coſer ſiempre? Do. Digo que no emos de hazer coſtura ſiempre, ſi no para que ſe haga emos de conſiderar ſi quien le dio era hombre robuſto,ſi le dio de cerca,ſi fue caſo penſado por que ſi eſto ay no emos de coſer, y es eſta la raçon muchas vezes acontece que ſe de vn golpe en la cabeça, y por de fuera no haga daño,o pequeño, y por de dentro haga fractura,o rompa venas, ſiendo quien le dio como emos dicho,en tal caſo no combendra coſer, por que quando dejemos la herida ſin coſtura ſi no formandola no puede ſuceder de la tal cura mal, y ſi la coſemos no eſtamos ſeguros auiendo lo que emos dicho,de que no aya daño, y aſi ſeria error ſi todas las coſieſemos, ſi no aduirtiendo lo dicho,y ſiempre con diſtincion, por qne no a todos los emos de calçar cõ vn ſapato, ſi no conſiderar primero lo dicho,en fin que quando la herida fuere en los laterales, y con fractura,no ſiempre emos de hazer coſtura,ſi no es quãdo uviere lo que emos aduertido. Fer. Ya queemos tratado de ſi combiene hazer coſtura en todas las heridas de los laterales,diganos v.m. como curaremos las demas fracturas,y lo q̃ emos de hazer? Do. Digo

que

que ay mucho que decir, a cerca de lo q̃ v.m.a preguntado, y anſi en el capitulo ſiguiente (ſi Dios es ſeruido) ſe tratara, y dire lo que alcançare.

Capi. 8. de lo que ſe a de conſiderar antes que los caſcos ſe abran, y trepanen.

ROBLES.

QVE ſe a de aduertir antes que los caſcos abramos? D. Lo primero que ſe ade aduertires, hazer el pronoſtico de muerte, como lo dize Celſo. li. 2. ca. 10. y como dice Hipoc. lib. 1. de los pronoſticos. pronoſ. 7. Fer. Hecho lo que v.m.a dicho, que emos de aduertir? Do. La virtud ſi eſta fuerte, o deuil, por que ſi eſta deuil no podemos hazer nada haſta que la dicha virtud ſe esfuerce (mi parecer es) que ſi los hueſos punçan, oſi de la materia caida ſe ſigue eſta deuilidad, que ſe abra por que quitado lo que haze la deuilidad esforçaraſe naturaleça. Rob. Que emos de aduertir? Do. Digo que no ſe an de legrar todas las partes de la cabeça, por que ſi las comiſuras legramos ſiguenſe muchos daños, por que por ellas ſalen los vilos, y venas de la dura mater, raſgando las dichas hebras, ſigueſe ynflamacion a la dura tela, y muchos males. Fer. Pues demos que ayamos de abrir en las dichas partes, ſi no emos de abrir las comiſuras que emos de hazer? D. Digo que ſe a de abrir por los lados de las dichas comiſuras, notamos (lo que en nadie e viſto) que no en todas las comiſuras eſto ſe a de guardar, por que en las comiſuras falſas como no paſen los dichos vilos, y hebras, no tenemos que aguardar lo dicho, ſi no abrir ſi fuere meneſter, y que no paſen hebras, ni ataduras por las comiſuras falſas, conſta por que las dichas comiſuras no paſen todo el caſco, ni por ellas paſan los dichos hilos, y ataduras. Rob. Pareceme ſeñor Doctor, que ſi la materia no podemos ſacar por los agujeros dichos, por el vn lado, y el otro dela comiſura, que podemos abrir la comiſura aunque ſe ſiga peligro, por que mas peligro ſe ſeguira que la materia caiga, y el ẽfermo ſe muera. D. Digo que no ſe a de hazer, bien es verdad que vn autor muy docto, y de muchos años dize que ſi, y trae vn lugar de Gale. li. 10. de el modo de curar, cã. 10. pero mi parecer es lo q̃ e dicho, y es eſta la raçon. Si abriẽdo la comiſura enfrẽte della vuiera lugar y capacidad, adonde ſe pudiera colegir q̃ auia materia detenida, y lo que hazia el mal, no fuera malo abrir, y hazer gran probecho, pero como no aya tal cauidad, en balde ſeria abrir la tal comiſura, y que no aya tal cauidad conſta, por que deſde las comiſuras verdaderas, a la tela no ay ſi no los hilos, y hebras que emos dicho. Fer. A muchos e oydo dezir, que la cabeça no ſe ade abrir en el lleno de la luna, por que entonces dizen que crecen los tutanos, y ſeſos, y que ſe aguarde a que ſea menguante. D. Digo que auiendo neceſſidad de que ſe aya de hazer el remedio, que no ay que aguardar lo dicho, pero ſi no la ay juſto ſera aguardar vn dia o dos, y a lo que v.m. toco que los ſeſos crecen, aduierta que los ſeſos no crecen mas, de como el vino en la tinaja, o cuba, que hierue, pero no ſe augmenta en cantidad. Ro. De que tamaño emos de hazer los agujeros en la cabeça? Do. Digo que ſi queremos ſacar materia que an de ſer del tamaño de vna lanteja, poco mayores, pero ſi queremos quitar algun hueſo, y es el hueſo como vn tomin, o mayor, que los agujeros an de ſer mucho mas pequeños, y dados al rededor, y luego con las legras yr quitando lo que ay deſde vn agujero, a otro, haſta el fin. Fer. A que parte emos de hazer los dichos agujeros? Do. Digo Qve a la parte mas baja, para que mejor puedan ſalir las materias, como lo dize Galeno lib. 13. del modo de curar, y eſto ſe a de entender, quando no punçan los hueſos, por que ſi los hueſos punçan en la parte alta ſe ade hazer la apercion junto a la dicha parte, en el hueſo que eſtuuiere ſano, y no en el que eſtuuiere punçando, o ſubintrado, y procurar leuantar lo

que punça con el leuantador. Rob. Demos que aya fractura larga, emos de legrar toda esta fractura? Do. Digo que si no ay malos accidentes, que no emos de legrar la parte baja, ni hazer agujero, si no que basta superficialmente lo que pudieremos, no haziendo mas plaça de la hecha, pero si ay malos accidentes, emos de horadar la parte baja, y hazer via por adonde salga lo que haze el mal, y esto lo dize Galeno lib. 6. del modo de curar, ca. 6. Fer. Si diesen a vno vna herida de la qual quebrase el casco, y estuuiese separado, y no huuiese malos accidentes que emos de hazer? Do. Dexar a naturaleça, y yr curando como despues diremos, y si esta subintrado procurar de leuantarle, y esperar algunos dias, por que naturaleça los expelera mejor que el arte, y esto se a de guardar por la mayor parte en niños, y gente robusta, y la razon de que no se a de quitar es esta. Si se quita el mucho casco que esta separado, o subintrado, es mucha la alteracion que los sesos reciben, y ansi, es mexor dexarlo a que la naturaleça lo expela. Fer. Emos de ayudar a naturaleça a que expela los dichos cascos? D. Digo que si, y ansi si el casco estuuiere alterado del ayre, o de medicinas, digo que no se a de poner azeite rosado, si no vsar de la desecacion encima de el dicho casco, algunos vsan de azeite rosado, aun que es verdad que este azeite rosado, no le emos de aplicar quando el casco esta alterado del ayre, o medicinas, o mal humor, si no que se aplique, como dize Abicena, capitulo de azeite rosado, quando el hueso careciere de lo que emos dicho, y esto quiso tambien Galeno libr. 1. de la composicion de los medicamentos donde dize que se haga esta obra, con medicamentos que humedescan, y no desequen. Fer. A dicho v. m. que los hueso no alterados ni carcomidos requieren para que mejor los expela naturaleza cosas que ablanden, y los humedescan, y que es bueno el azeite rosado, dudo yo señor doctor, el azeite rosado no tiene las partes que v. m. a dicho, luego no combiene, que no las tiene consta ablandar vna cosa se a de hazer con medicamentos calientes, y humedos, el azeite rosado no tiene este temperamẽto, si no es frio, y seco luego no combiene? Do. Digo que el azeite rosado respeto del cuerpo frio, y seco en q̃ se pone como es el casco, bueluese humido, y humedese, asi acontece en el ynciensso que si le aplicamos a las partes secas cortadas haziendo materia humedece, y en las partes humedas, y heridas deseca, y haze lo contrario, y esto es de Galeno lib. 3. del arte medicinal cap. 4. y. 5. Rob. Aque tiempo emos de abrir, y trepanar los cascos? D. Digo que auiendo malas señales, o sospechas de hueso que punça, o lesion en las telas, o daño en la parte a dõde esta la herida, o hecha con arma que perfore, es menester abrir al segundo dia, y ansi dijo Abicena lugar, y anoto, quando vieres que ay necesidad de abrir, y quitar el hueso, hagase luego, y no aguardes a que se engendre materia, si no fuere que aya fluxo de sangre, o mucha flaqueza, pero si no huuiere lo dicho combiene que se haga a segundo dia. Fer. En las fracturas leues, y no con malas señales, y que no tuuieren lo que v. m. antes a dicho, que se a de hazer? Do. Digo que las que fueren liuianas, y carecieren de lo dicho, y tuuieren bastante orificio, o estuuieren en la frente, y hechas con saeta, alesna, opua, &c. No emos de abrir luego si no quando la necesidad nos forçare, y quando estuuieremos en duda si es, o no es, lo mejor es abrir. Rob. aunque v. m. trato esto con el señor Ferrer pregunto yo a que tiempo emos de abrir, por que me parece que Paulo lib. 6. capit. 90. quiere, y otros muchos, que en ynuierno antes del catorceno dia se haga, y en estio antes de el septimo dia primero que vengan los accidentes? D. Respondo con que e dicho que se aduierta, y considere, si ay sospecha de hueso que punça, o lesion a dentro, &c. que luego al segundo dia se abra, o al tercero, y ansi Hipocrates libro de heridas de cabeça, pone termino de tres dias, especialmente en estio. y si nos tardasemos no tendria remedio. Fer. Si al principio no viniesen malos accidentes, ni la

herida

herida fuese de las que nos forçasen a abrir al segundo o tercero dia, y al catorzeno, y otro qualquier tiempo viniese vna mala señal de daño ynterior, que se a de hazer? Do. Abrir, y note v.m. que esos tales casos acontecen de capilar fractura, o de sangre extrauenada encima de las telas, y esto puede ser sin que aya daño en el casco, o por muchos azeites, o por criarse materia, y aqui noto lo que en esta ciudad de Mexico e visto en vn Cataño que le dieron vna herida no tuuo accidentes al principio, y al cabo de dias le vinieron los que significauan lesion ynterior que tenia vnos temblores, o rigores sin horden, y como emos notado de Marian Santo, y de otros significan los rigores sin orden daño ynterior, principal mente si no tiene gana de comer, y aya calentura, lo qual el dicho Cataño lo tenia, legraronle el casco, y saliole sangre segun fuy ynformado, de el doctor de la Fuente, y los que le curaron dezian, que el casco estaua bueno, Dios le perdone, y por si otra les sucediere noten el herror. Rob. Que error an de notar, pues el casco estaua bueno, que del salia sãgre? D. Esees el herror (señor Robles) auiendo malos accidentes que signifiquen lesion ynterior, que ay que legrar superficial mente, si no pasar todo el casco, y librar al hombre de la muerte, y no salio sangre, y ay malos accidentes, luego vale bien, esta el casco sano, y no ay mal ynterior, no vale (señor Robles) por que si siempre se quebrara el casco, por la parte de a fuera, tuuieran alguna escusa, pero como esto no es siempre verdad, aduiertan por amor de Dios lo notado, y yo no quisiera que aduirtieran esto, si no solo los malos accidentes que el pobre enfermo tenia, los quales sin mas ligitima razon fuerçan a que aun que el casco este bueno, que se trepane, o legre. Fer. Si en vna parte ay dos rimulas, o quebraduras que se a de hazer? Doc. Digo que si entrambas estan en vn lugar no se a de legrar si no la vna; si entrambas pasan el casco, pero si son en diferentes huesos se ãde legrar entrambas, y esto se a de entender si ay malos accidentes, o si se puede hazer, sin mas manifestacion, y si ay malos accidentes, a se de hazer el agujero como emos dicho en la parte baja, y si no ay malos accidentes basta legrarlas, la razon de que si ay dos fracturas en vn mismo hueso, no se an de legrar si no la vna, es por que por la vna puede salir el daño de la otra, y esto se a de entender, como no este muy distante la vna de la otra, que si está en tal caso anse de abrir entrambas. Rob. Mucho me e holgado de como v.m. nota las cosas. Dot. Señor Robles como tengamos oficio de curar justo es que para la salud humana, notemos lo que a sucedido por que si otro caso le sucediere a v.m. lo aduierta, y note.

Capit. 9. de cómo curaremos vna herida con malos accidentes, no estando bien auierta, y con sospecha de casco quebrado.

FERRER.

Si sucede auer vna herida con malos accidentes, y no bien abierta, q̃ emos de hazer? Do. Digo que algunos quieren que si los malos accidẽtes sõ de los vltimos, como es bomitos, combulsion, y pasmo que no se abra si no que se dexe morir, por que no se ynfamen los remedios que a otros sanaron. Celso dize muchas vezes la porfia de el que cura, y la continuacion de los remedios vence a la enfermedad, muchas vezes dizen otros, fuera de esperança sin entender suelen sanar los enfermos, mi parecer es que si los accidentes son mortales, y con algunas fuerças, y con malos pulsos, si son estos por agrabacion que se abra, y fundome en lo que dize Galeno lib. 10. del modo de curar cap. 10. los que no tienen si no vna via, y camino, por adõ de sanen avnq̃ este camino sea dudoso, ase de socorrer al mal con el remedio q̃ pide re, y q̃ no por esto es yncurable ni mortal, y ansi

y asi digo que se ade socorrer, abrir o trepanar, y si asi como asi se ade morir experimentar que alguno escapara. Rob. Que se a de hazer al principio en la herida que v.m. a dicho a el señor Ferrer? D. Digo q̃ se a de quitar lo primero el pelo de la parte herida, y esto es de Aliabas, y despues de quitado el pelo, ase de abrir la carne, y luego el casco como lo dice Gal. lib. 6. del modo de curar ca. 6. y Abic, en el lugar citado, dice cõbiene q̃ cortes hasta que llegues al hueso; lo mismo dize Albucasis tratando de heridas de cabeça, y q̃ despues de auierta se forme la herida cõ lechinos mojados en vino stitico y azeite rosado. F. De q̃ figura emos de hazer la manifestacion? D. Algunos dizen que la figura dela manifestaciõ que a de ser en Cruz como Rasis, y la comun, y otros que como vna T, gotica Rob. Anos dicho v.m. que emos de abrir, y no se a tratado lo que al principio se auia de dezir. Si en todas las partes de la cabeça emos de abrir? D. Digo que no emos de abrir siempre en todas las partes de la cabeça, por que en los musculos temporales les es peligroso abrir, y en las comisuras, aũque en estas partes muchas vezes abrimos sin peligro, lo qual en los musculos temporales es grande, como lo dize Hipocrat. que si el vno se hiere el otro se combele. Algunos dizen que en la frente no se a de abrir en cruz, yo siempre lohago como lanecesidad me fuerçe. F. Demos señor Doctor que aya vna herida en los musculos tẽporales, si es a la larga, y ay accidentes de mal q̃ emos de hazer? D. Algunos dizẽ que se abra, yo formo la herida con esponja de modo que se pueda ver el daño, y luego legro si es grande y se puede hazer sin mas abrir, pero si es puntura, o subintrasion de casco, yo no abro por el temor de la muerte. Rob. quando hazemos plaça q̃ emos de hazer? Do. Ya e dicho que se ade abrir, y el como, cõ vna nabaja, o berduguillo hazer vna cruz o vn triangulo, o T. gotica, con a cada parte su figura de lo que esta en la parte alta, y esto ade ser en las comisuras, aunque no en todas, como emos notado, y en haciendo la cruz quitar el pelicraneo con las vñas, y luego esprimir la sangre, y quitar lo que huuiere estraño, y poner lechinos. Abicena dize, si no se temiere fluxo de sangre; o no le ay; formese la herida con lechinos secos, y si huuiere fluxo de sangre, formarsea con lo que dixo Albucasis, con vino; y azeite rosado, y no ay quien no entienda con que las formamos el dia de oy, que es con yema y clara de hueuo, por que la yema mitiga dolor, y la clara siste la sangre.

COMO SE ADE FORMAR la herida.

FERRER.

HEcho esto que emos de hazer? D. Ponerle su cataplasma de lo dicho, y defensibo al rededor, o en el pesqueço, el defensibo puede ser de bolo, como lo dice Nicolao de Florencia sum. 2. ser. 70. de azeite rosado, y de arrayan, o de membrillos &c. no como algun medico mexicano queria, que me dixo que nunca auia visto qnien pusiese defensibo de bolo, despues de puesto el defẽsibo, vendar la parte con venda retentiua, el como ade ser, y por a donde lea el que quisiere a Vidouidio, y a Laguna. Rob. A el otro dia que emos de hazer, en las heridas que emos manifestado? Do. Emos de quitar los lechinos, procurando primero humedecerlos con vino tiuio, y despues de quitado ver si ay fractura, o contusion en el cascò. Fer. Como conoceremos que ay contusiõ en el casco? D. Si miramos el color del casco facilmente vendremos en la tal cognicion, por que si el casco esta contuso a de tener señales como las q̃ se suelen hazer en las vñas, o pardas, o negras, en fin que el casco de su propio color es de color de vña en estando dañado o contuso muda el color, como emos dicho. R. Si esta cõtuso que emos de hazer? Do. digo que se a de legrar todo so contuso, y si ay accidentes se a de pasar todo el casco. Fer. Si no se viere fractura que se a de hazer abiẽdo malos accidentes? D. Digo q̃ se a de abrir, y no emos de guardar lo q̃ Paulo dize, q̃ en verano se aguarde al septimo dia, y en ynuierno al dezimo quarto

si no

si no considerar lo que aqui diremos. Cõciliador en la dife. 181. quiere que en tres casos solos abramos quando al principio ay malos accidẽtes, y quãdo cayere sãgre adentro por la fractura, y quando de gran de contusion se rompieren venas alla dentro. Lanfranco en dos casos abre, y pues que en esto ay opiniones, v.m. note lo que aqui decimos, que si ay malos accidentes que signifiquen daño ynterior, que no ay si no abrir, si no ay por adõde salga lo que haze mal, y assi auiendo sospecha de hueso que punça, o lesion en las telas, o daño en la parte de adentro, o heridas hechas con arma que perfore, no ay si no abrir, y assi dixo Abicena, quando vieres que ay necessidad de abrir, y quitar el hueso, hagase luego, y no se aguarde a que se engẽdre materia, si no fuere que aya fluxo de sangre, o mucha flaqueça, o desmayos, ase de aguardar a q̃ pase lo dicho, pero sino al otro dia se a de hazer la obra. Rob. En las fracturas leues, y no con malos acidentes y quando no llegaren a las telas, y que tienen buen expurgatorio, que emos de hazer? D. Ya emos respõdido av. m, en el tratado pasado qne no se an de abrir, si no es quando la necessidad nos fuerça, y quando estuuieremos en duda, si es o no es, lo mejor es abrir.

CON QVE SEAN DE ABRIR los casos.

Fer. Como emos de abrir los casos? D. cõ legrar, o trepanar. Abic. dize que se vse de legrar quãdo el hueso esta quebrado, y no esta firme, Albucasis dice que si el hueso estuuiere firme que se vse de trepanos. Gale. en el lib. 6. del metodo ca. 6. loa las legras, y en el yntroductorio tratando de cirujia cap. 39. dice que en su tiẽpo no se vsauan si no las legras. Hipocra. en el li. de heridas de cabeça, dize que las legras son buenas para legrar, y raer. Digo pues q̃ si el hueso esta firme que vsemos de trepanos, y si no esta firme de legras. Rob. Si es menester quitar mucho casco, podemoslo hazer con solo legras? D. Digo que no, si no es dando trepanos al rededor, y despues entre vno, y otro trepano yr legrãdo, como dice Albucasis. Fe. Ya que v.m. a tratado de los trepanos, y legras venga mos a lo que se a de hazer? Do. Digo que lo que se a de hazer aunque al principio tratamos de qual region seria buena para heridas de cabeça, y concluimos con que la fria, y humeda, dezimos q̃ lo primero q̃ el cirujano ade considerar, y hazer escalẽtar el aposeẽto, aunque sea estio, como lo dize Gal. lib. 8. del vso de las partes. ca. 2. q̃ aunque sea estio facilmente se enfria el celebro. Hipocr. lib. 5. de los Aphoris. 18. dice lo frio es enemigo al celebro, despues calẽtarse las manos, despues de hecho esto asentar el cirujano en vna o dos almohadas, y poner el enfermo de buena figura, para que pueda obrar como lo dice Abicena. 41. cap. 2. tapar al enfermo las orejas con algodon, y despues desbendar la herida, y quitar los lechinos, y mirar la fractura, o parte donde se vuiere de legrar, y trepanar, y luego tomar la legra mayor si fuere menester legrar, y con legras, hazer la obra, y en el nombre de Dios, y de la virgen sancta Maria empeçar, y luego yr prosiguiendo con las demas legras, notando como dice Celso, que los ynstrumẽtos se templen al fuego, o con azeites, o de en quando en quando se heche azeite rosado encima de lo que se legra, y ase de notar el sonido que hazen los ynstrumentos, por q̃ si suena como en cosas secas, llega al cabo de la bitria. Abic. dice quando vieres que llegas al fin anda cõ cautela, y liuiana mente obra. Es menester tocar cõ la tienta o dedo a la parte adonde se obra, por que no en vna parte cortemos el hueso, y en la otra la mẽbrana, y ansi quando vieremos que en vna parte esta profundo emos de ynclinar hazia la otra parte, para que assi se haga ygual la obra, y si la obra se puede hazer liuiana mente, es gran bondad, y emos de quitar algunas asperidades si quedaren con el ynstrumento lenticular de la vna parte agudo, y de la otra ancho, a modo de lima redonda, y despues de hecho esto emos de procurar de que lo quẽ hazia los malos accidentes salga por el lugar hecho, y assi emos de procurar que el enfermo se tape

boca,y narices,y procure ſoplar para que ſalga,y ſi no quiere ſalir,yo vſo del ynſtrumento que trae Gale. en el lib.2.de glauconen,que le llama atratorio de materia que es como con que ſacan los yndios el agua de los magueyes,y deſpues de ſacada aũque no ſea toda, aſe de poner vn poco de tafetan,o olanda del tamaño del agujero que ſe a hecho, mojado como dice Galeno, y Aliabas, en azeite roſado, Guillermo dize que ſe moje en azeite roſado,y miel colada. Fer. Adõde ſe ade poner el tafetan,o olanda? D. Entre el caſco y la dura tela. Rob. Si la tela eſta ſucia, y y no limpia,que emos de hazer? D. Mundificarla, con miel colada,y ſi eſta no baſtare con vnguento exiciaco. Fe. Deſpues de pueſto el cendal que ſe ade hazer? D. Encima del cẽdal poner lechinos no apretados, y encima de todo lo deſcubierto del caſco,y ſi la herida fuere contuſa,o alterada del ayre, poner en los labios digeſtiuo, procurar de formar bien, por que ſi eſto no ſe haze,ſuelen quedar feas las ſeñales, y meterſe las puntas de los labios hazia dentro; y en eſtando digeſto todo lo contuſo, yr curando con ſus yntenciones. F. Dize v.m. que vſemos de azeite roſado en las telas,pregunto haſta que tiempo eſto a de ſer? D. Digo que haſta qúe paſe la ynflamacion,y no vſar mas del,por q̃ ſuele del mucho azeite ſuceder muchos males. Ro. Deſpues de paſada la ynflamacion que emos de poner en la herida? D. Digo q̃ ſe puede vſar de poluos capitales. Racis. 15.cõt. dize que ſe hechẽ mirra,yo e vſado del emplaſto yſis,vajado con azeite de aparicio,y me a ſucedido bien, procurar como lo dize Albucaſis;que la herida quede ſiempre limpia de las materias, y hilas,y yr curando como emos dicho, y hecha la digeſtiõ poner encima emplaſto de centaurea,y betonica vajado con azeite roſado. Fer. A dicho v.m. la cúra,y noe mos dudádo lo que ay que dudar. D. v.m. dude que yo reſpondere. Fer, Demos que ſe aya de abrir,aque parte ſe ade hazer la tal obra? D. Digo q̃ no auiendo fractura ſe haga en la parte mas baja de lo abierto. Rob. Yſi ay fractura,y no ſe ve q̃ ſe ade hazer? D. Aſe de hechar tinta, y ſi ſe ve alo bajo de la fractura, ſe a de hazer el orificio. Fer. quando vamos legrando ſi ſale ſãgre emos de ceſar de legrar? D. Digo que entonces ſe ade calentar el dedo,y tentar y ſi ay dureça, emos de acabar la obra,y no ceſar de legrar, pero ſi no ay dureça, y la tela ſe ve que pulſa, aſe de ceſar de la tal obra. Rob. Si deſpues de auiertos los caſcos ſe ve que no ſe mueue la tela,y metiendo el dedo ſe ſiente blando que emos de hazer? D. No legrar mas por que entonzes el eſtar blando es la tela, y el no mouerſe es por la mucha ynflamacion.

Capi. 10. como emos de curar los males que a las telas ſuelen venir.

FERRER.

N abriendo los caſcos q̃ emos de cõſiderar? D. Mirar ſi la tela eſta cortada, o ſi tiene contuſion, o ſi eſta apoſtemada, o ſi tenga grumos de ſangre, o materia. Fer. Si la membrana no tiene nada de lo dicho, que emos de hazer? Do. Digo q̃ ay dos opiniones a cerca de la tal cura, por que Hipocrates quiere que ſe limpie ſi tiene grumos cõ eſponja, y que vſemos de la deſecacion, y anſi Celſo loa el vinagre, y Galeno en el lib. 6. de el modo de curar capit. 6. dize que Eudemon aquel gran cirujano, ponia emplaſto yſis, y hechaua ojimiel, y dice el miſmo Galeno que vio muchos ſanar deſte orden de mano de Eudemo. Rob. pareceme que e leido que en el tiẽpo que Galeno eſtaua en Roma vſauan de no deſecar, ſi no mitigar y ablandar, en la cura de las membranas. D. Es verdad que vſauan el azeite roſado, y vſauan de ſangre de palomino, como dize Galeno en el libro de las facultades de los ſimples. cap. 10. Y aduierta v. m. que no ſolo eſto ſe vſaua en Roma, ſi no q̃ Arquigenes lo vſaua, y eſto dize Gal. lib. 2. de la cõpoſicion de los medicamentos ſegun los lugares cap. de dolor de cabeça, fuera de

de Archigenes,lo vsarõ Apolonio,y Paulo libro.6.en fin digo que entrambas vias se pueden hazer, pero yo vso del azeyte rosado porque la mayor parte la sigue.

Fer. Pues de la desecacion que algunos quieren no dize nada v.m.?D. Digo que los que vsan de la desecacion puedẽ vsar del emplasto Isis, o de los poluos capitales.Rob.Y si emos de vsar lo que v. m. dize de los medicamentos lenientes,que emos de hazer?Do.Digo que emos de vsar del azeite rosado al principio, y despues a se de juntar con el azeite rosado jaraue rosado,recien hecho,hastasiete dias;pero si temieremos de ynflamacion, emos de vsar de solo el azeite rosado, despues de los siete dias emos de vsar miel colada con trementina, y esto a de ser hasta el catorceno, y si fuere menester mas mundificacion en el tratado passado ya emos dicho lo que se ade hazer.Fer.Ya que v.m. a tratado de lo que emos de hazer en los males de las telas, aunq̃ no de todas acauenos v.m.de dar cuenta de lo que resta, y asi pregunto, si las telas estan ynflamadas que emos de hazer? Do. Ya emos dicho como esto se conocera, que es en el no mouerse,y en estar colorada,y hinchada. La cura es con hechar encima azeite rosado,Paulo primero fomenta con cocimiento de malbabitco,y simiẽte de linueso.y alholuas,y maluas,y violetas añadiẽdo a este cocimiento, enjundias de gallina,o azeite rosado, o puedese poner trementina,y yema de hueuo.Rob. A dicho v.m,que se vse de azeite rosado qual ade ser olfancino,o rosado?D. Digo que el olfancino tiene partes que mucho aprieta;por que en fin se haze de olibas no maduras;y lo que mucho aprieta da dolor,y haze otros males,y a mi pareceme que se vse del azeite rosado el qual se haze de olivas maduras, concluimos señor Robles que opiniones ay que el vno,y el otro se vsen,y asi v.m.puede escojer,yo vso lo q̃ e dicho,y mi parecer es que todos lo vsẽ.

SI LAS TELAS ESTAN INflamadas,yen ellas se haze materia.

SI a las telas les sucediere tumor en el qual aya materia, que emos de hazer? Do.Digo que se ade abrir, y procurar de que salga lo que esta contenido en el tumor, y despues de salido vsar de mũdificar.Rob.Si la membrana estuuiere herida,y saliere copia de sangre que emos de hazer?D.Ase de procurar de curar la herida,yprohibir el fluxo de la sãgre lo qual se haze hechando encima poluos de mirra,acibar,corteças de yncienso,desechas en claras de hueuo,y meneallo hasta que se ponga craso.a modo de miel,y hase de hechar deste licor, y despues encima se a de poner vn lechino de pelos de liebre; que sean de la barriga,o a falta hilas,y yr mudando cada dia la dicha cura, o de tres a tres dias. Archigines ponia çumo de calaminta, no me parece vsar si no lo dichõ.Fer.Si la tela se parare negra que emos de hazer?D.Si lo negro es por grumos de sangre,lo que emos de hazer ya emos dicho, pero si fuere por estar sucia, mundificarla como emos dicho, con miel rosada,agua ardiente,vnguento exiciaco,y si esta color pasare del quarto dia,ya no es el dicho color de estar contusa la tela,si no de estar refrigerada, y entonces vso de azeite de veto,o de trementina destilado encima caliente,y poluos de yncienso, &c. y si con esto no torna en su color, es señal mortal,como lo dize Paulo libro 6,cap.9.Rob.yo e visto a cabo de dias de como abrimos los cascos crecer por donde abrimos vnas carnosidades,amodo de hongos, si estas crecen que emos de hazer?Do.El crecer estas carnosidades,o tumores puede ser, o de muncha ynflamacion,o de muchas humedades,y distinguiremos si sõ humedades o no deste modo. Si son humedades no esta cõtenido en la membrana,sino encima, y si ynflamacio, esta en la misma sustancia de la mẽbrana, y esta algo lisa, lo qual no acontece quando es humedad,la cura es ensanchar el agujero que antes hizimos,y si fuere carne crecida,emos de hechar ẽcima poluos de hermodatiles, otros dizen que se queme, otros que se corte la carnosidad, mi parecer es vsar de los dichos poluos.

CAP.

Cap. 11. De la cura de las heridas de cabeça, sin malos accidentes, y abierta.

FERRER.

COMO emos de curar vna herida de cabeça sin malos accidentes, y abierta? D. Es menester que distingamos, si es casco quebrado, o no, y assi digo que si es casco quebrado no auiendo cosa subintrada, ni que punce, emos de procurar la desecacion encima del casco, y si es contusa la carne yr digiriendo, y luego cõ las de mas yntenciones ya dichas. Ro. El casco quebrado emos de legrar? Do. Digo que si se puede hazer sin hazer mas plaça, que si mas si no le pudieremos legrar sin hazer mas plaça emosle de dejar. Fer. Demos que tenga fractura, y esta pase todo el casco què emos de hazer para euitar q̃ no caiga nada alla dentro? Do. Digo que yendo por la via desecatiua: que se euita lo que v. m. dize, yo suelo vsar de poner tres o quatro dias vn poco de emplasto Isis que tenga cuerpo a modo de cera, y lo pego encima de la fractura, y me sucede biẽ, y en falta deste vso de gumielemi, o centaura, o cera, &c. y quando veo que no ay temor de que pueda algo ẽtrar quito lo dicho, y pongo hilas secas, y voi curando como emos dicho. Ro. Si no tiene casco quebrado que emos de hazer? Do. No teniendo casco quebrado, ni estando contuso, y alterado del aire (como antes emos dicho) emos de vsar encima del casco la desecacion, como es con poluos capitales, y azeite de apanicio, y yr curando como emos dicho, aduirtiendo lo que al principio tratamos, en el capitulo de las costuras.

Cap. 12. si se quiebra el casco, y no corta la carne, que se a de hazer.

FERRER.

AVIENDO malos accidentes en el caso dicho, emos de abrir, o si no los ay, emos de abrir, y manifestar? D. En lo que v. m. a pregũtado, dire lo que siento, vnos dizen que se abra si vieremos que con los dedos, y accidentes perceuimos que ay casco quebrado, otros dizẽ que no se abra. Los que dizen que se abra fundanse en que se ade abrir por que no cayga sangre adentro, ni materia, y desta opinion es Paulo, y Celso, y Hipocrates quiere que si aconteciere que se contunda, y maule la carne, y el cuero, que se corte, y abra para que mejor podamos conocer la contusion, pues si esto manda Hipocrates en la carne, y el pellejo contuso, mas necessario sera menester abrir estando quebrado el casco. Los que tienen la contraria opinion dizẽ què Hipocrates en el libro de heridas de cabeça no haze ninguna mencion de que se corte el hueso quando no fuere descubierto, dizen mas que en balde se haze la tal apercion, por que se puede euaquar la materia que esta en la parte, con medicinas estando el calor recogido en la parte y no abierta, y desto trae Celso el exẽplo de algunas heridas del vientre, que se cose el peritoneo, y recojido el calor sanan facilmente, assi estando entero el pellejo la cabeça haze bien la coccion, y engendrase poca materia, y quando se engẽdra se resuelue, añadese a los de esta opinion vn lugar de Galeno en el lib. 3. de fracturas comen. 43. adonde dize que quãdo en las fracturas fuere el pellejo apartado q̃ luego se procure reducir, y dize por que si no se reduce los medicamentos no puedẽ bien obrar, por que la parte se priua de calor si lo dicho no se haze, fuera de lo dicho, traen otra autoridad de Hipocrates en el libro de heridas de cabeça, quando corta el hueso con trepanos que quando llega a la postrera tabla no quiere que luego se quite el hueso, si no que se haga al otro dia, por que no se resfrie la mẽbranã. Si esto manda Hipocrates en el hueso descubierto, quãto mejor en el hueso cubierto,

to, quanto mejor en el hueso cubierto, no no se a de abrir. Rob. Ya que v. m. nos a dicho las opiniones de algunos, la de v. m. quales? Do. Digo que algunas vezes emos de abrir, y otras no. Fer. En que casos emos de abrir? Do. Quando vieremos mucha copia de sangre grumosa, y estravenada, entre el craneo, y la membrana, y quando al tacto vieremos que los cascos hazen eminencia, y punçan, y comprimé, y ay malos accidentes, emos de abrir, y alo de Hipocrates digo que trato solo de quando esta el hueso descubierto, y no de este caso; y quando no ay lo dicho; y a lo de Galeno, digo qne es verdad que emos de aguardar la cobertura de la parte pero esto se a de entender quando no ay quien nos fuerce a que otra cosa se haga. Rob. Si no emos de abrir como emos de curar el caso dicho? D. Anse de poner encima medicamentos que tengan virtud de secar, y de euitar ynflamacion. Y anfi lo primero que emos de hazer, rapar la parte a nauaja, y despues poner encima enplasto echo de harina de ceuada, y agua en vinagrada, y azeyte rosado, y poluos de rosas Arrayhan. Yo vso de sangria, y purgas si vuiere necesidad, y esto vso hasta el quarto. Y despues vso de cosas que mas, resueluan, y anfi vso de vetonica vajada con azeyte de mançanilla, y poluos de flor de cantueso. mancanilla, y de simiente de hinojo, azeyte de arrayhan, rosado, y hago enplasto, y con esto vnto encima de la parte, o de vnguento gumielemi. Ferrer demos que aya herida, y este con tusa, que emos de hazer? D. Digo, que lo con tuso sea de digerir, y cocer conforme a Hipocrates de las heridas de caueça. Y Galeno. li. 4. del modo de curar. Ep. 5. Robles, Porquelo contuso se a de digerir? D. por que es necesario que todo lo contuso y maulado se podresca, y cueça, y haga materia, paraque echo materia lo contuso se quite, y se engendre la carne. Bien es verdad señor Robles que no todo lo contuso se a de coser, y procurar que se haga materia; por que vn chinchon sin que se haga materia, se ve resoluer, y deshazer. Ferrer. pues que es lo que emos de tener a cerca de lo que el señor Robles a dudado? D. Digo que se a de entender de la contusiõ que ay echa en la carne, o de la alteracion del ayre. Por que como por la alteracion del ayre, se deuilita la parte, es menester que esto alterado se cueça, y digiera lo qual al cõtrario acontece, en vn chinchon que como no ay por donde entre el ayre, ni por adonde salga, y se disipe el calor de la parte, a unq̃aya contusion facilmẽte sedesshaze. Ferrer si aconteciere caer vno de alto, y quedarse sin sentido, por vno, o dos dias, y no hazerse señal en la cabeça, que emos de hazer? D. Digo, que si ay fuerças que se a de sangrar. Y si fuere estio, y moço meterle en vna sauana mojada en agua fria. Paraque reuocaudose el calor natural a dentro torne ensi, darle a beuer frias beuidas, paraque se engruese la sangre, y no vaya a la parte dõde se dio el golpe; y tambien porque lo frio como no sea mucho conforta. Como lo dize Avicena. Canon. 2. Cap. de agua, y si fuere ynuierno sea mojada la sabana, en vino caliente, y dese la beuida Contra cayda a beuer. Rob. Y si con esto que v. md. a dicho no torna en si, y van los accidentes adelante, que emos de hazer? D. Ya emos dicho lo que se a de hazer. Como es raparle la cabeça, y ponerle estopas mojadas en claras de gueuos, agua rosada, poluos de rosas, arrayhan, &c. Ferrer, y si crecieren los accidentes, que emos de hazer? Do. Algunos vsan de poner emplastos, encima de toda la cabeça, y adonde es el emplasto se ve seco y alli abren, y el emplasto que ponen encima, es de yncienso y ladano.

SI LOS ACCIDENTES CRECEN, que se a de hazer.

ROBLES.

Y SI con esto no tenemos entendido adonde se a de abrir, y el enfermo esta sin juyzio, ni se llega con la mano a alguna parte, que emos de hazer? Do. Es menester que se pregunte, si alguno le vio caer. Y si vio el que le miraua quando

dio en el suelo si dio de frente, o cogote, o de lado, y adonde se vio que dio el golpe, o le dieron alli se a de abrir. Pronosticando como emos dicho muerte, y si nadie lo vio dar emos de abrir en la frente y en los gueſos Parietarios. A los lados Ferrer. Demos fin si a v. m. le pareze a esto, de heridas de cabeça. Con sola esta pregunta, si a vno le dā vn golpe en la cabeça, y ay contusion. Y no se resuelue con lo que v. m. nos a dicho, que se a de hazer? Do. Digo que si pasare los diez, o doze dias. Y no se quisiere resoluer, q̄ emos de yntentar la supuracion. Robles al señor Ferrer le pareze acauar con solo lo preguntado. pues yo se que a de preguntar mas de dos preguntas. Yo pregū to, emos de aguardar a que se haga perfectamente materia, o emos de abrir antes? Do. Digo, que emos de abrir antes Por los daños que Paulo dize el. 6. ca. 34. Y Auicena, Fen. 3. 41. de Sentēcia de Antilo. Pero si el tal. Tumor estuuiere con sospechas de fractura, o malas señales, emos de abrir mas presto; y no aguardar, ni resoluer como vnos çurujanos querian en vn hijo de Frācisco Gōzales Contador de la Cruzada, vezino de Mexico, que con tener malos accidētes, y materia, no querian que se abriesse, y no solo esto tenia, sino tres, o a quatro fractnras, y adonde se abrio en la primer cura, saque vn casco como medio real, y despues de abierto ya emos dicho lo que se a de hazer. Ferrer auia dicho que no queria mas preguntar, van se me ofreciendo a la memoria algunas cosillas Y anfi pregunto, si sucediere a vna herida, no verse daño, y aunque se eche tinta, y se quiebre el casco alla dentro, o venas, que se a de hazer? Do. Ya emos dicho lo que se a de hazer, pero pues viene apropósito contare vn caso que me sucedio de vn hombre que echaua sangre por las narizes, boca, y orejas, y se quedo sin sentido, y como le cure el año de 1589. Por el mes de Setiembre, en las Yslas de Canaria, en vn pueblo que se dize Garachico, dieron a vn Marinero de vna nao, de vn Francisco de Espinosa natural del dicho pueblo, otro del pensero de otra nao de vn Pedro de Vreña, vezino de Seuilla, vna pedrada, que le tomo lo alto de la sien, de la qual pedrada, cayo el herido en el suelo, q̄dando el herido sin sentido: El Licenciado Liaño Iuez de Regiſtros que estaua en el dicho pueblo, me hizo que le fuese a curar, y yo lo halle echando sangre por narizes, y orejas, y con bomitos sin habla, ni sentido, yo le cure a pesar de vnos cirujanos que querian que le hiziera dos cruzes, y fue deste ordē que le laue con vino tibio la herida, y le puse encima vn poco de azeyte de Aparicio, y con esto boluio enfi acauo de otro dia y dentro de pocos dias sano, con hazerle las euaquaciones, qne el arte manda. Rob. si acontece a vn niño a bollarse los casos, como lo emos de curar? Do. O es sin herida, o con ella, las señales de este caso que son quando duerme se le uanta, espantando, y este caso le vi en esta Ciudad de Mexico, en mi hijo Martin de Barrios, que se le abollo todo el cogote, y echo sangre por las narizes, y fue Dios seruido, que en siete dias lano, con solo ponerlos azeytes ordinarios de arrayhan, rosado tiuios. Y este caso se vee al tacto facil mente. Ferr. Como emos de curar el caso, que el señor Rob. a puesto? Do. Digo. señor Ferr. que emos de considerar, si es con herida, o no porque si es, con herida, y no ay malos accidentes, emos de curar la herida, y dexarlo abollado del casco que, naturaleça lo leuantara, y sanara. Y qnando no lo leuante. ya se a visto que dar hundido, y sanar, y que dar viuos, si no es con herida presuponiendo la vniuersal euaquacion que siempre, como emos dicho en heridas de caueça la emos de hazer, auiendo quien lo pida, y no quiē lo repugne, vien es verdad que Galeno no quiere que sangremos a los niños en el lib. de sangrias cap. 12. q̄ (si Dios es seruido) tratando de viruelas diremos desto lo que se ade tener, concluimos con q̄ sea de hazer despues de hecho lo dicho emos de rapar la parte a donde esta el mal, y he

charle

hecharle vna ventosa con mucha llama, y no tenerla mucho puesta; y al quitarla, emos de atraer hazia fuera si con esto no bastare, algunos suelen morder de la carne, otros tiran de los pelos. Rob. Si acontesierè auer tumor, y el casco abollarse, que emos de hazer? Do. Lo primero se a de procurar que el tumor se deshaga como arriba emos dicho, y despues tirar de los pelos, o hechar bentosas, y poner encima emplasto gumielemi con poluos de asenjos. Esto es señores lo que e podido dezir de heridas de cabeça. v.ms. me perdonen que las faltas muchos abra que las enmendaran.

TRATADO TERCERO.

Cap. 1. de heridas de neruios.

FERRER.

AS causas de las heridas de neruios quales son? Do. Son todas las cosas que pũçan, rompen, y magullan. Rob. Quales son sus señales destas heridas. D. Si el neruio esta cortado muchas vezes se ve, y a de ser en parte neruiosa, yen que se pierde el mouimiẽto de aquella parte, y muchas vezes el sentido, si esto tal lesion del neruio ay grã dolor mas que en las de mas partes heridas. Fer. Quales son sus pronosticos? D. Digo que las punturas de neruios, y tendones, son peligrosas, por las muchas cuerdas, y poca carne, y por que como no tienen mucha defensa facilmente se alteran del aire. Ro. Quales son los accidentes que suelen venir a vna herida de neruios? D. Los accidentes que suelen venir a las heridas de neruios es gran dolor, ynflamaciõ desbarios, desmayos, no dormir, combelerse, y pasmarse; calenturas, y muchas vezes en las partes vezinas a donde esta la herida se hazen apostemas. Digo señor Robles que emos de temer todas las heridas de neruios por que de no nada se ã visto muchos males, o por mal curados, o mala cõplesion, o mal aparato de humores, o hedad, o tiempo. Fe. Qual es la mas mala señal que puede tener vna herida de neruios? D. Digo señor Ferrer que como dize Hipocrates libro. 5. de los Aphorismos Aphorismo 2. que la combulsion por que dize que es mortal señal, bien es verdad (que segun yo piensso) no se a de entẽder esto siempre verdad, por que bien puede aber tal virtud: y aplicar tales remedios que se quite la combulsion, y no muera el enfermo, o que queramos dezir que Hipocrates entendio de la combulsion hecha de sequedad, y ynanicion por que esta es ynsanable, por estar la sequedad ya confirmada como lo dize Galeno lib. 7. del modo de curar, concluymos con que la combulsion que viene tras calenturas, o fluxos de camaras, o sangre que es mortal caso, por que es de suma sequedad. Rob. Muy bien me aparecido lo que v. m. nos a dichó, pregunto qual es la causa del mucho dolor, y espasmo? Do. Digõ señor que la causa del mucho dolor es ser la parte herida de tanto sentido, y asi como es de tanto sentido de poco mal siente gran dolor, y del espasmo es la continuacion que tienen los neruios con el celebro (por que como emos notado) tratãdo de anotomia de el salen, asi que heridos o ynflamados comunicã el daño adõde salen. Fuera de lo dicho, el dolor es causa de espasmo por que por el dolor el neruio huye de lo que le haze mal, y como huye, retraese, y acortase el mismo neruio, y a esta constriciõ; y recogimiento se sigue espasmo. Ferrer. La causa de desbariar quales es? Do. Digo que del neruio herido se comunican al celebro malos bapores humidos los quales son causa

sa de el delirio. R. Ya va el señor Ferrer a delãte, y no emos entendido de raiz que es espasmo.

QVE ES ESPASMO.

DOCTOR.

DIGO que espasmo o combulsion es vn mouimiento deprauado de la virtud animal motiua, hecho en partes neruiosas, y musculosas retrayendose a su origen. Fer. Quantas maneras ay de espasmo? Do. Digo que dos, aunque algunos ponen tres, vnos son de replecion, y otros de ynanicion, y falta, y dizense propios, y ympropios, los propios son los que se hazen en el celebro, y ympropio el que viene de otra parte herida, y los que se causan de las heridas son en dos maneras, vnos que de la parte herida se lebantan vapores, y estos suben por los neruios al celebro, y por su mala calidad sõ causa de que el celebro se mueua deprauada mente, compadeciendose de aquel mal, y esto acontece en las punturas por que la materia detenida en la parte herida, de alli va al celebro, y tambien puede ser de mordeduras de animales benenosos, y este caso me acuerdo que le vi en Colmenar viejo, donde yo naci, vn hombre en Madrid se dio vna punçada con vna alesna en vn dedo de la mano, y vino aquella noche a mi pueblo con grandes dolores, ya cercano al morir; dados los Sacramentos; yo fuy a cabo de tres dias, y le corte el dedo al trabes, hasta llegar al hueso, y dentro de dos dias sano, quemandoselo con trementina, y azeite de vforbio. El otro espasmo es quando en la herida ay tumor; o en el cuerpo mal aparato de humores, y el tumor subita mente se desapareca, y vaya a los neruios, y de alli se comunique al celebro, o los malos humores esto mismo hagan. Rob. Dixo v.m. que el espasmo se hazia de henchimiento, y de falta, quales son de henchimiento, y quales son los de falta? Do. Digo que los de henchimiento son los que se hazen de replecion y muchos humores. Los de faltas son los que suceden a grandes fluxos de sangre, o camaras, o ardientes calenturas, o mordeduras de animales benenosos, o cosas calientes, o secas, o grandes dolores. Fer. De las otras malas señales trate v.m. Do. A mi me place, y ansi digo que es calentura, gran dolor, no dormir, si la calentura no fuere muy ardiente, no es de tanto peligro, como la combulsion. Si el dormir no fuere total priuaciõ nole emos de tener en tãto como otras señales dichas. Rob. Qual es mejor sobreuenir a espasmo calentura, o a calentura espasmo? Do. Digo que es mejor sobreuenir a espasmo calentura, que no que a la calentura se siga espasmo. Fer. Antes que pasemos adelante, pareceme dudar que calentura es la que emos de guardar, o hazer que venga auiendo espasmo? Doct. Digo que auiendo espasmo de replecion que algunos quieren que no solamente sea calentura diaria, si no podrida, y estos fundanse en aquel lugar del lib. 4. de los Aphorismos Aphorismo. 57. y en el lib. 2. citado, 26. y en el lib. 6. de las enfermedades bulgares, parte. sent. 7. y en el libro. 2. de las enfermedades bulgares secion. 5. Digo que quiso dezir Hipocrates, si les sobreuenga calentura a los que tienen combulsion ser bueno, o que mejor es, que les sobreuenga calentura, que no a la calentura sobreuenir espasmo, o combulsion, y a los que dizen que en el libro. 2. de las enfermedades vulgares sen. 5. donde dize, si a los niños les viene combulsion excitese fuego, que por fuego no solamente entendio calentura diaria, si no podrida, aduiertan que no es en nuestras manos hazer que sobreuenga calentura podrida, si quisieremos saluar a Hipocrates, podremos dezir que quando dixo fuego, entendio de calentura diaria, o que nos quiso enseñar, que con cosas calientes curasemos la tal combulsion, o que en aquel libro no enseño si no particulares casos, y no vniuersal via de curar. Robles. Ay mas malas señales que las que v. m. a dicho? Doct. Digo que si, temblarle todo el cuerpo, o vna parte, o tener sudores son malas señales, y el sudar mucho es señal de combulsion, como quiere Abicena

2. y 3. capit. 6. Fer. Pareceme que nos a dicho v. m. que son peligrosas estas heridas? Do. Digo que si, y esto es de Lanfranco tratando de estas heridas, y de Abicena. 44. trat. 1. cap. 3. y de Paulo lib. 4. cap. 54 y de todos los que an tratado de estas heridas. Fer. Ya que v. m. a tratado de los pronosticos, sera v. m. le parece tratemos de las diferencias de estas heridas? Doct. Por cierto señor, Ferrer a mi me place, y ansi digo que son, o cortando, o punçando, o magullando. De las que se hazé cortando, vnas son ala larga, del neruio otras al trabes, y estas o cortando todo el neruio o parte del, otras se hazen cortando todo lo que esta ẽcima del neruio, de modo que quede descubierto, y destas heridas, las que mas emos de temer son las que se hazen con alesna, pua, espina, &c. Por que con estos ynstrumentos las punturas son ciegas, y dificultosas de curar, y asi con estas heridas emos de tener mucha cuenta, aunque al parecer sean pequeñas. Rob. Que son las cosas que se an de considerar a cerca de la cura de las heridas de neruios.

COMO SE AN DE CVRAR los Neruios.

A DOCTOR.

LO primero que se a de considerar es huir del frio, como lo dize Galeno libro. 6. del modo de curar. capi. 3. por que el frio condença, y aprieta, y da gran dolor, y ansi Hipocrates lib. 5. de los Aphor. Aphorismo. 18. dize lo frio es malo a los neruios. &c. Y ansi no solo emos de preparar el ayre, a reducirle a calor, si no las medicinas, y paños emos de entibiar, pero esto no a de ser siempre, por que si es moço, y en tiempo de estio, y colerico, an de ser tẽpladas las medicinas, y el ayre. Fer. Ya que v. m. nos a dicho de como emos de corregir el ayre, que dieta emos de dar? Do. Digo que an de tener dieta hasta el septimo, y aun hasta que pasen los malos accidentes, si no fuere en tal caso que nos obligue a socorrer la virtud cõ comida, pero si los malos accidentes vinieren al principio, entonzes no ay que aguardar a que naturaleça haga crisis, y cuaque el mal, y en tal caso, no se a de dár dieta al principio por que lo que esperamos cõ la dieta es, que naturaleça no ocupada con la comida procure hazer en lo cõtrario, de modo que lo espera, concluymos que sino ay malos accidentes al principio, que a de auer dieta hasta el septimo dia, y esto es de Hipocrates. 1. de los Aphoris. 7. en fin que se a de dar poco, y despues mas craso, como quiere Abicena. 54. trat. 2. ca. 18. Rob. La veuida que a de ser, y antes que v. m. nos diga que ande veuer, diganos que an de comer? Do. Digo que la comida an de ser caldos a medio dia, y de noche lechugas, y mançanas, y marquesotes, pero esto no a de ser en todos, por que el que esta acostũbrado a comer vna gallina, vna pierna de carnero, &c. darle a comer caldos hueuos, y lechugas, solo esto bastara a lleuarlo a donde todos emos de yr, en fin q̃ no todos se ande calçar cõ vn çapato. y la beuida sea agua solamẽte cocida, oco cenada, y si ay costũbre de beuer vino, o region fria, o mucho fluxo de sangre en tal caso vino aguado como quiere Cornelio lib. 5. ca. del modo de dar de comer. Fe. A se de sangrar a los que tienen heridas de neruios? D. Digo que si vuiere mucho fluxo de sangre que no se sangre, pero si el cuerpo esta pletorico a se de sangrar, y aũ que no lo este, para reueler lo que puede yr a la parte herida, como quiere Galeno lib. 6. del modo de curar capit. 2. y Paulo lib. 4. cap. 54. y tambien para mitigar dolor se a de hazer la sangria, y esto a de ser si ay fuerças, y si no Cornelio Celso quiere que se vse de bentosas, lib. 2. cap. 11. y Gal. lib. de sangrias. Rob. A se de vsar de cristile? D. Digo que si no se vuiere el enfermo prouey do q̃ si, y el cristel a de ser antes de la sangria, y esto no a de ser siempre, por que quando ay ynflamacion grande, y dolor, entonces no emos de vsar primero de cristeles sino de sãgria, y luego la medicina, pero si la necesidad no nos da priesa a que acudamos a ella, a de preceder el ayuda, primero que la sangria, y si ay necesidad de que se sãgre a qualquie-

ta ora se puede hazer, y anſi Hipocrates libro.4. del modo de dar de comer en las enfermedades agudas, capitulo.18. no aguarda a que se haga camara, para sangria, si no primero sangra, y luego hecha la ayuda, Abicena tratando de ayudas dize que la sangria tiene dos horas la vna electa, y la otra neceſſaria. Bien es berdad que algunos quieren, que el ayuda que quiere Hipocrates era vaquante, en fin, que en qualquiera tiempo que los dolores crecieren se a de sangrar si la enferme dad lo pide, y ay virtud que esto permita, y si la herida estuuiere en los braços puedese sangrar del braço contrario, o de el tobillo del mismo braço, y sino se huuiere proueido vsar de ayudas como quiere Aliauas.7. y si tiene malos humores o visios os o mal aparato para engẽdrar, los emos de purgar, como lo dize Galeno libro.6. del modo de curar capi. 2. y la purga no a de ser muy fuerte, y desto de las purgas en su lugar se dira quales combiene a las heridas? Fer. Si las heridas estuuieren en piernas a se de vsar de bomitos? Doct. Digo que si, y esto es de Galeno. libro. 4. del modo de curar capit. 6. y de Hipocrates libro de entre sueños traydo por Articela que en las obras verdaderas de Hipocrates este libro no se halla. Rob. Despues de hecho esto si a v.m. le parece tratemos de la cura de las heridas de neruios. Doctor. Por cierto a mi me place, y anſi digo que lo que a de aduertir el cirujano es que al principio no se meta mecha ni flamula, si no procurar de juntar lo apartado, como no sea puntura, y ver si natural eça quiere yr por aquel camino, y si se va dexarla, y si yendo por este camino sobreuiene algun accidente, si fuere por razon de la herida que se conocera si esta inflamada la parte, y con dolor. &c. En tal caso si es meneſter tomar otro camino, entonces puedense tornar a abrir las heridas demodo que la mecha no toque al neruio, y yr curando conforme la herida vuiere meneſter, o digiriendo, o limpiando. &c. Ferrer pareceme que e leydo en Cornelio lib. 5. cap. 26. Que no se meta mecha porque da dolor, si no que se procure jũtar, y no meter cosa ninguna en las tales heridas? Do Yo señor en el primer aparato vso del azeyte de aparicio, y luego junto, y cõglutino las tales heridas como esto se puede hazer? por que en las heridas de neruios como esten muy desgarradas; se apuntaran, y quando son, con carne perdida, y muy alteradas del ayre, o hechas de animales benenosos, mal se puede esto hazer y a lo que v. m. dize de que no se metan mechas, yo estoy en esa opinion, por que las mechas son meneſter para conseruar, que este abierto el camino, por adonde pueda salir las materias, o para meter mũdificatibo con la tal mecha alla dentro, yendo curando procurando juntar, y desecar ni ay materia, o muy poca, y no ay corrucion alla dentro, que nos fuerce a que vsemos de mechas. Luego no se an de meter? Fuera de esto si en las heridas de pecho siendo parte mas principal, se vedan las mechas, aunque no todas las vezes cõ mas justa razon en las heridas de neruios, en el principio, pues que entonces pretendemos la aglutinacion. Pedro Argelata libro.3. tratado.1. capit.19. reprueua mechas, y lechinos. Ro. Siempre q̃ curaremos vna herida en partes neruiosas, emos como v. m. dize de procurar juntar, pregunto estas partes asi juntas, quando las emos de tornar a curar? Do. A dos cosas emos de responder. Ya e dicho antes que en algunos casos no, a lo que quando se an de curar digo, que yo vso no curarlas hasta el quarto dia, como no aya dolor, o algun accidente, y no solo hasta el quarto dia, si no que me a acontecido en seys dias no tornarle a curar, y al cabo de este tiempo hallarle sano. Bien es verdad, que se cure a tercero dia, dize esto Cornelio lib.5. capi. del modo de curar, y dar dieta. Fer. E visto a muchos que en ynuierno curan vna vez al dia: y en verano dos. Do. Digo señor Ferrer, que esta regla es falsa, por que tal puede estar la herida que en ynuierno, se a de curar dos vezes al dia, y en verano baste sola vna. Concluyamos señor Ferrer, y digo que en las heridas que se pretende yr por vnion, y aglutinacion, no se a de curar hasta el quarto dia; y

dia, yes esta la razon, al tercero dia, ya va casi juntado, y pegando, y si se quita la cura, y aunq̃ se remoje la cura cõ vino tiuio estoruase la aglutinacion, y junta, asi que si no ay dolor, yo soy de opinion que se pase mas adelante, y no se buelua acurar, al tercero dia, si no que al sexto, o mas adelante se alargue la cura. Y esto lo dize Galeno, en el Comentario de Hipocrates Sobre los libros de Fracturas, poniendo el exemplo en los arboles, quando se desgajan, y quiebran, donde dize. Si despues despegados, de presto se tornan a juntar, y aquella aguaça, o leche se espese, facilmente se torna a juntar, y vnirse, y en esta Ciudad de Mexico, ami me a succedido. Principalmente en Andres Martynez, en la calle de Tacuba, que le dieron vna estocada, que le metieron la Espada entre los dedos, y salio la punta en el braço, no le cure, si no en seys dias dos vezes, y a la vltima estaua sano, y esto tambien me succedio en el hierno de Esquiuel, y en Alonso Aluarez Vatioja. Pero si vuiere accidẽtes, cada dia se an de curar, por que ya no podemos yr por la via, y camino que emos dicho, si no con las de mas intenciones. Robles. Que mas a de considerar el cirujano? Doctor. Digo, que si la herida estuuiere en la mano, a se de procurar poner tablas en las manos, lo vno para que este queda, y lo otro para que los dedos queden derechos. Por que si la parte herida no esta queda, mal se puede curar, ni hazer la aglutinacion. Y esto es de Galeno libro. 13. de el modo de curar capit. 5. Por que estando derecha la mano, si los neruios estan cortados, mejor, y mas facilmeute se juntan con su medio, y esto de las tablillas, es de Guido, tractado tercero. capit. vltimo. Y no solamente en la mano, si no en el braço, y piernas, estando cortados los neruios, o los huesos quebrados, los emos de vsar. F. si ay inflamacion en las partes neruiosas, y es menester que esto que esta inflamado se haga materia, emos de vsar cosas calientes, y humidas? Doctor. Si. Pero aduiertase que quando se vsen no an de ser cocidas en agua, si no en vino, por que las cosas calientes, y humidas son cõtrarias a los neruios. Y esto lo dize Gal. li. de el modo de curar ca. 2. aunq̃ esto no se a de entẽder siempre por verdad, por que quando ay puntura ciega, o gran dolor en tales casos emos de socorrer, y vsar las cosas calientes, y humidas, o quando ay conbulsion. Robles. Paresce me que e leydo que en los neruios no vsemos del azeyte rosado, ni de cosas acres, ni mordaces, por que las cosas acres, y mordaces dan dolor, y el azeyte rosado podrese. Do. Es verdad lo que v. m. dize, sacãdo los casos que emos dicho y digo que si el azeyte rosado se junta cõ las cosas acres, y mordaces, que es buena medicina, por que la humidad del azeyte corrige las partes acres de la medicina, que con el se juntan, y las partes de la medicina acres, y mordaces, corrigen, y mitigã la humidad del azeyte superflua, y es dañosa a los neruios, en fin que emos de socorrer a la necesidad, y si ay dolor, y las de mas cosas que emos dicho, yr mitigãdo haziendo vnturas, y si ay conbulsion, socorrerlo con vntar el espinaço cõ azeyte de lombrices, y de sauco, çoras, y de mançanilla, vntar todo el cerro, y de bajo de los braços caliente puniẽdo encima la na suzia, y si la herida estuuiere en las piernas, vntar el cerro, y yngles: y esto es de galeno. libro 6. Del modo de curar. Y Paul lib. 4. cap. 5. Y Auicena. 44. cap, de heridas de neruios. Ferrer. Apocos çurujanos e visto, que auiendo conbulsion no vnten a todos con vna vntura, siendo esto ami parecer herror. Do. Digo señor Ferr. que v.m. tiene mucha razon, y ansi digo, que se a de considerar, si la conbulsion es echa de replection, oynanicion, por que si fuere echa de ynanicion, qne se conocera en que an precedido fluxos de sangre, muchas camaras ardientes, calenturas, la conbulsion no se a de curar con cosas calientes, si no procurar de humedecer con azeyte rosado, violado, o de almendras dulzes, y manteca de vacas, y vsar de vaños de yeruas, que humedezcan, como es lechugas, maluas, apio. &c.

Y despues de vañado vntarle cõ las cosas dichas, y es vltimo remedio meterle vn

cuero.

cuero que aya tenido azeyte, y si la con bulsion fuere de hinchimiento. Consideresse si es de sangre, o de humores, y si es de sangre sangresse, y si fuere de abundancia de humores, purgueſe, y esto con junta de medico es sumo remedio, darle a beuer vn poco de castoreo, y esto es de serapio. cap. 455. Y despues con vnturas fomentarla parte, y las vnturas an de ser azeyte de ruda, sauco, çorras, lõbrices, euforbio, echando vn poco de cera, para que se espesse, y vsar de estornutamento con poluos de la tierra pimienta, y mostaça. &c. Y si esto no bastare. Nicolao de Florẽcia, Serm. 7. Tract. 4. dize. Que se de cauterio en el cogote, y si esta con bulsion fuere de pũtura ciẽga, manifestar la, si de que no esta acauado de cortar el nieruo cortarle. Esto es señores lo que a cerca delo que se a de considerar me parece se aduierta.

Capit. 2. de la cura de los neruios.

ROBLES.

YA que v.m. a tratado de lo que el çurujano a de considerar en la cura de las heridas de los neruios, si a v. m. le parece tratemos de la cura. Do. A mi me plaze, y assi digo que los neruios quando se hieren, o se punçan si el ystrumento se queda dentro, se a de procurar, lo primero de sacar, y si ay dolor a se de poner defensiuo devolo encima de la herida a la parte alta. Ferr. Y si los accidentes no fueren por lo que esta hincado si no por la materia que en la herida, o puntura ay, que se a de hazer? Do. Digo, que se a de procurar de que si la materia es la qne haze el dolor de que se saque, Y esto se puede hazer con hilas, si esta superficial, o con ventosa, y caña. Como quando sacan el agua del maguei si esta profunda, o puedese sacar con poluos de rayzes de caña, junta con miel, o gumielemi, y si lo que haze el dolor, es cosa que esta hincada, y no se a podido sacar vsamos de estos remedios dichos, y si los accidentes vinieren de que es puntura ciega fomentar con azeyte de sauco, y de lombrices, y trementina y no procurar de que la herida se cierre, si no de medicinas que mitiguen el dolor y abran los porõs, como lo dize Galeno libro 6. del modo de curar. capit. 2. Rob. Dentro de la puntura, que se a de echar? Do. Respondo a v. md. con galeno lib. 3. del arte medicinal, que loa las medicinas de delgada substancia, las quales puedan penetrar hasta el mismo nierno, assi que se a de echar azeyte de vforuio de castoreo, y de sauina, cõ lanas suzias, ponerlos encima de la puntura, como quiere Auizena. 44. tract. 4. Tratando de la cura de los neruios. Ferrer. Si con esto no se pueden mitigar los accidentes, que se ade hazer? Dot. Manifestar la herida con lanceta, ô nauaja. Otros dizen, que con cauterio despues de manifestado a se de vsar de digestiuo cõ trementina devero, y yemas de gueuos, y açafran, y azeyte de lombrices, yecho a modo de vnguento. Esto se ade vsar hasta que este la llaga digesta, y despues limpiar con miel rosada, y harina de habas, y de altramuces, y trementina. Y si esto no bastare yr subiendo conforme la necesidad, de limpiar nos forçare. Y despues de secar la herida con enplasto de aristoloquia, o con resina y trementina, y poluos de vforuio en cuerpos secos, y en partes secas, y en humidos, yncienso, y azeyte de vforuio, y cera. Y aduiertase que estas medicinas an de ser lauadas, por que pierdan las partes acres, y mordaces: con las quales al nieruo que es de tanto sentido, no le comuniquen dolor. Robles. Y si el miembro esta enpeçado a cortar, y los accidentes con los remedios no se mitigan, que se a de hazer?

Dotor. Acauar de cortar el neruio con el cauterio, o con nauaja, y curese como e mos dicho. Y esto es de Galeno libro. 6. Del modo de curar cap. 2. Y aunque no este medio cortado, si no solamente punzado se a de cortar como los de mas remedios, no aprouechen, o aya locura, o espasmo, Ferrer que es la causa que el ner-

el neruio medio cortado, le auemos de cortar? Do. Por el gran peligro que ay de el pasmo comunicandose la ynflamacion de las hebras cortadas a las que no se cortan, y ansi digo que curando regularmente abemos de preuenir al pasmo, acabando de cortar el neruio, y esto es de Galeno lib. 3. de la composicion de los medicamentos ca. 4. por que si dexamos a que benga el pasmo a la herida haremos mal no librar deste accidente, por que como dize Hipocrates espasmo en heridas es mortal. lib. 5. de los Aphorismos Aphori. 2, Rob. Al principio pregunte a v.m. que como se auiã de curar las heridas de neruios, y v.m. solo me respõdio que se auia de procurar juntar; pregunto esta junta de partes cortadas como se a de hazer, con ligadura, o costura? Do. Muchos pareceres ay, a cerca de lo que v.m. a dicho, y ansi digo que Galeno en el libro del arte medicinal. cap. 83, y Hipocrates en el lib. 1. de enfermedades, y en el lib. 6. de los Aphorismos. 19. quierẽ que no se cosgan, y yo soy deste parezer. Lanfranco, y otros siguen la contraria, como es Guido, Guillermo, y Abensoar. trata. 7. capi. 4. y Paulo lib. 4. cap. 45. Dize que ansi se ande curar las heridas de los neruios, como las de las demas partes. Digo que estos lugares se an de entender cosiendo las partes carnosas que junto a ellos estan, o cosiendo las heridas por afuera, y que no se ayã de coser es esta la razon. Si tememos espasmo, o muerte de puntura, ora sea ciega, ora sea manifiesta, para que emos de pasar, y punçar todo el nierbo con aguja, temiẽdo el daño dicho, mas que quando los quisiesemos coser no se podria hazer siempre, si no en partes superficiales, quando pudieremos asir el neruio cõ el aguja, por qũe en las heridas profundas de partes nerusosas esto no se puede alcançar, ni hazer. Fuera desto lo que se pretende con la costura es juntar el neruio, y esto no se puede hazer si no es en niños: q̃ en los demas a de ser cõ medio, y no que sea neruio, pues no pudiendo alcançar este fin de que se junte, y engendre propio neruio, ynjusta cosa seria ponernos a tanto peligro, y costa de vidas con este remedio de tanta sospecha, mas si los neruios se cortan al trabes, luego se encogen, y muy mal se hechan de ver en la herida, y con mucho dolor se podrian hacir, si lo que dize Guillermo, como refiere Nicolao de Florencia. tratado. 4. suma. 1. ser. 7. capi. 37. quisiesemos hazer, que dize que si el neruio se viere, y fuere cortado parte del, o todo, pareceme que se cosga, y dize que si rearguimos con que de la puntura se seguira dolor, que este dolor se mitiga con azeite rosado, y yemas de gueuo, y aunque cosiendo el neruio no es pũtura ciega por que pasa (como algunos quieren) Digo que no solamente es puntura ciega la que no pasa, si no tambien la que tiene estrecho el camino por adonde le puede hazer el daño. Ferrer. Mucho a dicho v.m. sin que yo pregunte, antes que el señor Robles replique yo pregunto, y asi digo que demos que se ayan de cabecear las partes que junto a los neruios estan, como esto se a de hazer? Doct. Eso se haze cojiendo con el aguja las dichas partes, procurandolas juntar de modo que el vn neruio quede enfrente del otro, y en cosiendolas se a de hechar azeite de aparicio, y si la herida fuere superficial, a se de coser no encarnando mucho cõ el aguja, y si honda, a se de encarnar, y hasir mas de la carne. Robles. Los puntos como an de ser? Doct. Digo que si cabeceamos los neruios, y es la herida profunda y aunque no sea profunda que los puntos an de quedar encima de la parte sana, y no con ñudo, si no con laçada. Ferrer. Dudo yo señor Doctor, si la herida es profunda si se ande hazer dos costuras, o no mas de vna, por que si se da vna herida en vna ingle, o en partes muy musculosas, que antes que se corten los neruios esten dos dedos de carne que se a de hazer? Doctor. Señor Ferrer duda es esa que nadie la a dudado, ni hasta el dia de oy lã e visto escrita, y ansi digo, que aunque es verdad que emos dicho que las heridas de partes neruiosas, que la mejor cura es coserlas, mi parecer es que en ese caso, se cabeceen los neruios como emos

dicho,

dicho, si se pueden tomar, y que no se haga mas costura en la parte alta de la herida, o que solo se haga vna costura tomando mucho de la carne casi que meter el aguja, por junto a los nervios cortados, y q̃la tal herida no se cure, procurando de secar, si no con sus intenciones dichas; y ya que v. m. a dudado a cerca deste punto. Digo que si la herida esta junto a artejos, si no es que sea superficial, que no se cosga. y que quando se aya de coser si esta alterada de frio que se ponga vn palomino abierto por las espaldas, o pollo, o lauarla con vino, aunque esten en artejos aunque Hipocrates en lo de llagas diga, que no se aplique vino en las junturas, ni cosa que vmedezca. Este lugar se a de entẽder en quanto llagas, que llaga, en quanto llaga pide de secacion, y no vmentacion en las heridas frescas, el vino junta, y prohibe de inflamacion, si es vn poco austereo, en fin que se an de lauar con vino, y despues de bien lauadas se a de sacarlo estrañó; y luego cosellas aduirtiendo lo que emos dicho, y despues de cosidas apretar cõ vn paño, y procurar de enjugar la parte, y poner encima azeyte de Aparicio, con poluos de mirra, aciuar, y aristoloquia, o centaurea, o a falta desto trementina, y poner en la parte alta defẽsiuo de uolo, y no tornarla a curar hasta el tercero, o segũdo dia, si no como emos dicho y la desta orden curando procurando de secar, y despues de glutinada, vsar del oxicrocio, o centaurea, y si no pudieremos yr por este caminò, ya emos dicho lo que se a de hazer. Rob. pareceme que a dicho v. m. que en la puntura ciegà, que si no se mitiga el dolor, con los remedios dichos, que se abra, y dilate. Pregunto como se a de hazer esta apercion; y dilatacion? Do. Digo que no solamente se a de hazer ala larga, o altraues, si no de ambos modos, yes esta la figura del modo como se a de abrir. Ferrer. Si el nieruo estuuiere cortado a la larga, como le emos de curar? Do. Digo, que procurando juntarle, y esto se haze con ligadura. Como lo dize Galeno. lib. 3. Del modo de curar, al fin, y en el libro dela composicion de los medicamentos, y despues de echa la ligadura, a se de poner encima vn poco de azeyte de Aparicio, o trementina, y yrle curando, procurando, de secar, y que no se haga materia.

Capit. 3. de la cura de los neruios, y de lo demas restante.

ROBLES.

A que emos tratado de las heridas de los neruios, si a v. m. le parece tratemos de la cura de los neruios descubiertos. Do. A mi me plaze. y ansi digo que si de vna herida se lleuase parte de la carne, o la carne que esta encima del neruio, y quedase el neruio descubierto, que no se a de curar por la primera intencion, y ansi digo que yo vso el emplasto ysis abajado con azeyte rosado; y esto es de Aecio Ser. 2. cap. 55. Por que este emplasto limpia, encarna, quita dolor, y si es menester mundificar, mas vso del mundificatiuo de neruios, ya dicho Fer. Si ay mucho podrecimiento en la parte, podemos vsar de cosas mas fuertes? Do. Digo que si, y es esta la razon auiendo mucho podrecimiento ay poco calor, y que esto sea verdad cõsta de la difinicio de lo que se podrece pues auiendo poco calor, ay poco sentido en la parte, y ansi aun que se pongan cosas fuertes, no se sienten tanto como si en la parte no vuiera putrefaction, pero quando no aya mucha putrefaction, las medicinas que se ande poner an de ser lauadas, y muy suaues porque la parte tiene mucho sentido; y puede auer dolor, y mucha atricion, y esto es de Gido. tra. 3. cap. De neruio descubierto, y ansi Gale. en el 6. Del modo de cura, cap. 3. Para limpiar los neruios, y quitar las ordèz dellos vsa de algodon, y no de hilas. R. Si a vno dies en vna herida; y lleuas en mucha carne, y quedas en los neruios colgando, o por la alteracion del ayre se relajasen; y colgasen en tal caso, que se a de hazer? Do. A se de procurar con paños calientes o con sangre de palomino, reduzirse en su lugar acos-

acostumbrado, y si esto no bastare agua ardiente, y quando esto no bastare cauterio ardiendo pegallo junto al neruio por q̃ este cauterio quita la humedad que le relaja y le hace tornar a su lugar, y si con esto no quisiere tornar a su lugar cortarle, y curarse la herida por la segũda yntenciõ. Fer. Si los neruios o tendones estuuieren maulados an se de cosser auiendo herida, o an se de curar con ligadura? D. Digo q̃ si ay herida que ni se an de cabecear si no curarlos con la segunda yntencion, pero aduierta v.m. que si la contusion no es cõ llaga, en tal caso no emos de yr por el camino dicho, sino curarla como la contusion de la carne, con claras de huevos, y azeite de lombrices, y despues de amãsado el dolor aplicamos el ẽplãsto de harinas, y esto es de Paulo tratando de la contusion de los neruios, o azeites que resuelvan, pero si aconteciere venir se a separar lo maulado antes de que se haga todo materia, a se de abrir como quiere Paulo lib. 6. ca. 34. Rob. Si los neruios se ynflaman que medicamentos combienen al principio? Doct. No emos de vsar de los repelentes fuertes, si no de los no tan fuertes, como es azeite rosado, de lombrices, &c. procurar de que la ynflamaciõ se resuelua, pues es la mejor terminacion de todas, y como emos dicho no aguardar a que todo se haga materia, ni perfecta mente si no que se haga la aperciõ presto, y esto es de Abicena. fen. 3. y 4. cap. 27. Diga lo que quisiere Cornelio lib. 7. cap. 2. y si la materia estuuiere profunda, bãganse dos ligaduras, vna a la parte alta, y otra a la baja, para que mejor se conosca a el tacto a donde esta la materia, a se de abrir con lançeta, si no es que la materia esta muy profunda, o sea fria que en tal caso cauterio es lo mejor, no se ade poner despues de auierta mecha con cabeça, si no sin ella, y el paño picado, por que si tapa con la cabeça la mecha, y el paño que no salga materia, la materia detenida alla dentro daña, y podrecera mas la parte, lo que se ade poner enla mecha es digestibo, y estando digesta yr curando con sus yntenciones curatiuas. Fer. Si despues de curada vna herida de partes neruiosas la parte no se puede bien mouer que se á de hazer? Do. Eso señor Fer. puede ser por callo. o dureza que en la parte se engendra o por quedar devilitadas aquellas partes, si es por callo vsamos de fregaciones, o de mal cocinado, y vnturas. como enjundias de çorras, de aguila, de oso, de leon, y ligadura fuerte. Si esto no bastare, bahos de pedernales con vinagre mpertos, vntando primero la parte, con azeyte de Sabina, çorras, castoreo, y si en el braço estuuiere el daño, o mano es bueno traer vna bola ẽ la mano, y sobre ella hazer fuerça, o traer colgado de la parte algun peso. Algunos quando esto no basta suelen cortar la parte, y quitar el callo (mi parecer es) que esto no se haga, si no es con mucha necesidad. Si fuere el daño por quedar la parte devilitada, confortar la parte con rosas, romero, cocidas en vino, o vsar de agua ardiente, o de pellejos de çorras, con azeyte, meter el miembro debilitado en carneros, hasta que se enfrie haziendolas vnturas, vsar de parches, de azeyte de çorras, azeyte de liquidambar, con vn poco de cera, es gran remedio meter el miembro en tinajas, ò cubas de mosto, quando quecen, y renerle todo quanto pudieren, y despues ponerse paños calientes.

SIENTO DOS LOS SVIETOS emos de curar con vna medicina.

ROBLES.

Concluyamos señor Do. con lo que toca a heridas de neruios, y antes que demos el fin, pregunto en todos emos de curar con vnas mismas medicinas? Do. Digo señor Rob. que no, si no que se a de considerar la templança del enfermo, y a esto solo quisiera que me respondieran los çurujanos romancistas, como conoceran las tẽplanças, y si hazen distinciones de Pedro, o de Ioan, si no que es lastima a todos curan con vn azeyte, y a todos calçan cõ vn çapato. En fin que emos de aduertir, y considerar la templança del enfermo, y parte por que a los secos, no se ande poner cosas muy secas, y a los humidos no emos de poner cosas humidas porq̃ no es bien, si no

si no secas, y esto es de Galeno libr. 6. del modo de curar. Cap. 2. a donde trata de aquellos dos que curo avn gordo, y a otro flaco, y en el lib. 3. del modo de curar ca. 19. contra Tedalo que se ade aduertir, la yndicacion que se toma de la parte: por q̃ de este ordẽ se cura biẽ, y aduertido esto sabrase facilmẽte aplicar la medicina a la parte, y asi Abicena. 44. trat. 3. en el cap. vniuersal dize que aduiertas quando pones en la parte medicamento seco, si entonzes no vieres que la humidad se va desminuyendo, si no que se augmenta entiende que la medicina segun el cuerpo o parte donde la aplicas no es desecatiua, y esto dize que se conocera dẽtro de tres dias. Fer. Ya que v. m. va al fin pregunto quales son las medicinas que son buenas a los neruios heridos? D. Digo q̃ son la tremẽtina de veta, q̃ es la que se trae de Florẽcia. Si vamos cõ Laguna li. 1. fol. 5. y 7. el azeite que en la Nueua España se dize de veto es casi tremẽtina, por que dize que el tereuinto que es de adõde se coxe la tremẽtina, haze vnas bexigas, y tiene la oja como el laurel, yo entiendo que el arbol veto que aca tan vulgarmente tenemos, es el terebinto por el modo de simẽte que tiene, yo e vsado su recina, que por muchas partes en el se ve; y hallo que es mejor que la de Venecia; a falta destas trementinas vsamos las de pino, y esto es de Galeno. lib 6. del modo de curar. cap. 2. vsamos tambien del yncienso gomoso, o pes griega en cuerpos humedos, el yncienso deseca, y en secos engendra materia; y es esta la razon respeto dẽ los cuerpos templados, el yncienso es seco, y guarda la templança que los cuerpos humedos, sobrepujando vn poco con su sequedad los escrementos que ympiden la generacion de la carne, los dẽseca, y gasta, y lo contrario haze en los cuerpos secos en los quales como no pueda conseruar su natural templança seca del miembro buelue se humido; no pudiẽdo desecar, y asi engendra materia. Fuera de estas medicinas vsamos del aristoloquia, redonda en cuerpos secos; y en los no tan secos la larga; vsamos tambien de poluos de lombrices; mirra, y sarcola, y quien mas quisiere ver lea a Pedro Argelata donde trata de heridas de nerbios.

TRA-

TRACTADO QVARTO.

Cap. 1, de heridas del pecho.

ROBLES.

AQVE emos tratado de las heridas de neruios, si a v. m. le parece tratemos de las heridas del pecho. D. A mi me place, y anſi v. m. pregunte que yo reſpõdere como haſta aqui (ſi Dios es ſeruido) Ro. Quales ſon las ſeñales de las heridas del pecho? D. Digo que ſi las heridas ſon ſuperficiales, que facil mente ſe conocen pero ſi ſon penetrantes, es color perdido, deſmayos, aun que eſtos no ſiempre, y ſalir ayre por las heridas dificultoſas, reſpiraciõ, eſtas ſon ſeñales de penetraciõ, o q̃ ſe heche algun labatorio por la herida, y que ſe quede alla dentro, aunque aduiertan, no ſean como aquel medico Mexicano qne porfiaua en caſa del Doctor Ribera, que podia hauer herida, y no ſer penetrante, y entrar labatorio, y quedarſe dentro, aunque fueſe cantidad, ſu razon era q̃ la pleura eſtaua apartada de las coſtillas, y que en aquel eſpacio podria caber eſte labatorio, y no ſer penetrante, y eſto que en qualquiera parte del pecho podria ſer, noteſe ſu herror, y aduiertaſe lo que a cerca deſte caſo ſe puede dezir, y anſi digo q̃ puede ẽtrar labatorio en alguna parte del pecho, y no ſer la herida penetrante, y eſto acontece a donde el mediaſtino ſe diuide en dos partes, que es en la parte delantera en medio del pecho. R. Ya que v. m. nos a dicho lo que auemos de aduertir ſu razon de aquel Doctor fundauaſe en algo? D. Señor Robles dezir que la pleura, o pellejo de las coſtillas eſte apartado, es herror, y anſi no tenemos en eſto que detenernos, ydemos fin con que para que la herida ſea penetrante a de ſalir por la herida ayre, y el labatorio no ſola mente ſea de quedar dentro, ſi no que el enfermo ſiẽta el ſabor del labatorio, y eſcupa algo del, aunque eſto no a de ſer al principio, tambien ſe conoce el daño que en las partes ay, por lo que ſale por la herida, y anſi ſi eſtan heridos los liuianos ſaldra ſangre eſpumoſa, ſi el coraçon, ſi es en la parte yzquierda no muy colorada, y ſaltando, y ſi en la parte derecha a de ſalir colorada, y eſto no ſe a de entender que ſea en el propio coraçon, ſi no en las venas, o arterias, que aſus lados tiene, por que ſi el tal es herido, muy poco dura quien eſte mal padece, por que como dize Galeno el coraçon no puede padecer ſolucion de continuidad, por que luego ſe le ſigue ynflamaciõ y eſta ſeguida muerte. F. Pareceme que e oydo que puede hauer ſolucion de continuidad en el coraçon.

SI PVEDE HAVER SOLVcion de continuidad en el coraçon.

DOCTOR.

SEñor Ferrer yo digo lo propio por que el año tercero de medicina me acuerdo que en Alcala de Henares, oyendo al doctiſsimo Iuan Gomez los libros de Galeno de los lugares afectos, dixo q̃ vn caſador mato vn venado, y queriendole ſacar el hueſo que tiene en el coraçon, hallo vn caſquillo de jara metido en el coraçõ, y por encima ya cicatrizado, coſa digna de admiracion, y aunque a mi maeſtro lo oy yo no lo creo, ni tengo por cierto. Lo que v. m. acaua de dudar (ſeñor Ferrer)

era segun las palabras de ypocriacos, que dize el coraçon no puede padecer solucion de continuydad, si es esto siépre verdad quando por algun tiépo este el hóbre viuo, a lo qual antes que v.m. dude, yo respondo, y digo que si; pero que esta solucion de continuydad, no a deser de herida, y causa esterna, sino de interna, porq̃ bien puede padecer tumor, al qual sele siga solució de continuidad, y esto es de Alueñçoar. lib. 1. trat. 12. cap. 7. y de Auice. fen. 11. trat. 1. cap. 2. Y aduierta v.m. que el tumor no a de ser de materia caliente, por q̃ este luego mata sino de fria, la qual aunque sea verdad que luego no mate a cauo de tiempo da fin, y muerte. Rob. Ya que v.m. a tratado, de si puede padecer solucion de continuidad el coraçon, pregunto las señales de que esta herido el coraçon, son perder el color, desmayos, y estar la herida en medio del pecho? D. Señor si, y las señales de estar herido el seto, o cingulo, o alças en castellano quales seran? Do. Digo que son dificultad de respiracion, parece que se tiran los hipocondrios, duele el espinaço, tienen tos, y con ruydo, y dolor, y locura, sed, y lo que escupen es de mal color, y regueldos, y la herida a de estar de bajo de las costillas verdaderas, y esto puede ser hasta el fin delas falsas, y aduierta v.m. que el estar loco no a de ser que siempre lo esten. Fer. dudoyo (señor D.) que sea la causa de que estãdo herido el secto transuerso aya locura.

QVE ES LA CAVSA DE QVE estando herido el secto transuerso aya locura, raçon muy curiosa.

DOCTOR.

SEñor Ferrer) mucho ay que dezir a cerca de lo dudado, y ansi digo, que el auer locura, es por la inflamacion. Ferrer. Que haze la inflamaciou en el secto, para que el enfermo se pare loco. D. Ay vnas partes en el cuerpo humano qne vnas con otras tienen amistad, y comunicacion, y ansi vna estando mala facilmente comunica el daño a la otra, entre estas partes el celebro, y el secto trãsuerso, son lasque tienen mas amistad, y comunicacion (y pues que v. md. señor Ferrer. quiere satisfazerse voy mas adelante a dar entera cuenta de lo preguntado) y asi digo. Que esta amistad algunos quieren que sea los neruios, que en el secto trasuerso se ymplã tan, como del celebro salen sienten este daño, y comunicaseles el mas, y biene locura. Otros dizen que esta amistad, y cõsentimiento, es causa occulta, lo mas cierto es, que esta amistad es por los neruios. Fer. Si por los neruios es dudoyo (señor D.) en la parte que vuiere mas neruios, mas facilmente se sintira ese daño, lo qual en la boca del estomago siempre lo veriamos, si en ella vuiere causa que lo dicho resulte, y ansi en esto yo entiendo que v.m. no me lo podra negar, que la boca del estomago tenga mas neruios que salẽ del celebro, y de mas sentido. Do. (señor Fer.) a v.m. le parecera que su razon es en darij, pues suote v.m. lo que en pocos e visto, sino es dicho de el doctissimo Ioan Gomez mi maestro, yo no niego lo que v.m. dize, pero aduierta v.m. que no es causa bastante de que la parte tenga mas neruios, y de mas sentido, para que ella ynflamada comunique el daño al celebro, yhaga locura, porque bien puede auer esto, y no succeder lo dicho concluyo con que succede locura estando el secto ynflamado, o herido, por que como el secto esta siempre en perpetuo mouimiento, por el mouimiento mueue, y embia, al celebro, vapores, y humores malos, de los quales se haze la locura. Y a lo que de la boca de el estomago v.m. a dicho respondo. Que como no tiene el mouimiento, dicho que no se sigue locura, Rob. Biense a entretenido v.m. con el señor Fer. (Pero si Dios es seruido yo aguardare ocasion, para entretenerme otro tanto) por agora v.m. me diga en que parte las heridas del pecho son mas peligrosas, por detras, o por delãte? Do. Señor Rob. como as heridas no sean en el coraçon liuianos lo secto trasuerso, en las venas, y arterias, que por cada parte tiene. Digo que son mas peligrosas por

de tras, no siendo solo penetrantes, si no con daño de miembros ynteriores son de mas peligros, y es esta la razõ, por de tras salen los neruios entre vna costilla, y otra siendo penetrantes por la parte yzquierda, va la grande arteria, y por la otra parte la vena caua, y ansi llegando a estas partes sigueſe daño, fuera desto demos que aya vna herida, y no haga daño en las partes dichas, y sea penetrante, la herida sana mas facilmente si tiene lugar por adonde se puedan las materias bien es purgar, y como por de tras ay mas carne que por delante dificultosamente se purga la materia, y sale, y esto se a de entender como no sea en mugeres, o hombres, los quales tengan grãdes tetas, y en ellas se de la herida concluyamos cõ que las heridas del coraçon, son mortales, las de los liuianos pocos sanan, las de arterias, y venas, y esfofago, o tragadero, y caña del asadura ni mas ni menos, las del secto transuerso, si son en la parte carnosa suelen sanar. Fer, Porque en los liuianos las heridas son dificultosas de sanar? D. Por que estan los liuianos siempre en perpetuo mouimiento y esto haze que no se pueda aglutinar la herida, y porque mal van las medicinas a las tales partes, como lo dize Galeno. l. 5. del modo de curar cap. 2. Y por ser de sustancia esponjosa, y parte humida, y como las llagas requieran de secacion auiendo esto mal sanan. Ro. Las heridas echas con hastas, saetas, y cosas pungentes, son mas peligrosas que las que son echas con vala o perdigon? D. (Digo señor Robles) q̃ si. Y es esta la razon, las que se hazen con vala con el fuego que lleuan si sten, y hazen que no suceda fluxo de sangre, el qual prouecho no se puede seguir con los demas instrumentos dichos.

Capi. 1, de la cura de estas heridas del pecho.

FERRER.

YA QVE emos tractado hasta aqui, y a respondido v.m. a nuestras ymportunaciones. Suplico a v. m. tratemos de la cura de las heridas del pecho. D. (Porcierto señor Ferrer ami me plaze) y ansi digo, que por no ser prolijo, y largo v. md. adviertan lo dicho a cerca de sangria, medicina, y purga, y en quanto a la comida an de comer caldos de pollos, de gallinas y caldo de garuanços, echando en la olla peregil, apio, orosus. pasas, y anis, y por dieta almendras: y esto no a de ser siempre verdad, como antes emos notado tratando dela comida de los heridos de cabeça y neruios, con beuer agna cocida con oro suz, pasas açufaifas, o culantrillo de poço y a de tener dieta hasta el seteno, y despues dar vn poco mas de comida vsar de lamedores de violetas, y culantrillo fregaciones en piernas. Demos pues que aya vna herida simple en el pecho esta solo requiere simple vnion; como es azeyte de aparicio, poluos de mirra, sangre de drago. &c. Pero si la herida penetrare que se a de hazer? D. Echas las euaquaciones dichas, aũque esto en la primer cura no pude, emos de procurar sacar lo que esta dẽtro formando al enfermo ẽ la figura, mas conueniente para poderlo hazer, y despues de sacado algunos a todos cosen. F. Que emos de echar para que pueda salir. la sangre? D. Digo, que vino tibio, pero si la herida uuiere rato que se dio, o el orificio es angosto, o ancho, si es angosto a se de dilatar, y no como vn medico Mexica no lo dilato, si no segun la longitud de las costillas, y si es ancho, y largo a se de cõser: despues de sacada la sangre, si a rrato que se dio la herida, y no puede salir sangre: por que esta ya grumosa, y quaxada; auiendo cõmodo orificio por donde salga a se de echar dentro de la herida agua en vinagrada tiuia: por que deshaze los grumos; y haze que salga la sangre biẽ R. Despues que aya salido la sangre, y no aya ningũ miẽbro interior herido; que emos de hazer? D. Ya respondi a v.m. diziendo; que algunos a todos cosen, yo soi de este parẽcer: y ansi se a de coser, y poner encima. y dẽtro antes que se cosa: azeyte de aparicio cõ poluos de cẽtaurea y aristoloquia, y no mudar la cura, como emos dicho al otro dia, sino a cauo del 4:

como no aya dolor que nos fuerce a que curemos:pero si la herida estuuiera muy alterada del ayre, si ay mucho dolor,mucha fluſion, miembros ynteriores heridos,carne podrda mucha contuſion,mál aparato de humores, en el paciente auiendo esto ſon cauſas de que no ſe pueda hazer la aglutinacion.y anſi no ſe a de coſer ſino meter mecha,como quiere lan franco.Pero ya por nueſtros peccados no ſe haze diſtinction de lo dicho, ſino a todos coſen,y ponen ſu parche, que aſi le llamā los de la ſera de vgon, como ſi fueſe coſa q̄ no eſtuviera eſcrita,y quierē dezir q̄es ynuentado delos barueros,algunos en todas las heridas mandan que ſe coſga,aun que aya ſangre, y miembros ynteriores heridos.Fundanſe en que aquella ſangre deſpues de podrida ſe puede echar por la boca,camara,orina,y yngles, como dize Auicena.Canon.10.fen.3. tract.5.Y Canon.4.fen.4 tract.2.cap de cayda. Y Galen.lib 6. de los lugares afectos.F.luego ſiempre emos de coſer? D. Señor Ferrer que lo contenido en el pecho ſe pueda echar por las vias que emos dicho no ſe puede negar.Pero aduierta v.m.que esto es raras vezes;pero aduierta v.m.que no en todos hallaremos requiſitos para que esto ſuceda;por que ſi es vñ hombre viejo flaco, de mal comer, de malos humores,no tendriamos razon de a eſte coſerle la herida.En vñ hombre moço de buenos humores, bien podemos intentar al principio de coſtura, como no aya mucho fluxo de ſangre,o miembros interiores heridos, que ſi esto ay mas preſto lo mataremos que curaremos.y a los exemplos que cita Galeno,y Auicena en los lugares dichos hablan de materia ya echa, y de cauſa interior,y como echa materia eſta caſi todo el camino an dado, y naturaleça fuerte auiendo vencido el humor, y conuertidolo en materia bien puede aunque no ſiempre echarlo por las vias dichas, pero en la ſangre caida en el pecho, es muy differente,muy de mas mala manera ſe podrece:que los demas humores, y da accidentes de veneno,y ſiendo eſtos en el principio,mal podemos conjecturar ſi auia fuerças,o no, paraque naturaleça lo pueda echar por las vias, que Auicena dize Robles.demos,que algunos ſiempre coſan las dichas heridas:que emos de hazer?D.Señor Robles.ya e dicho que ſe a de procurar ſacar la ſangre,y deſpues coſer,y procurar de yr de ſecando,y con ſolo eſtoſe cura con las pocimas pectorales que emos dicho;y esto a de ſer quando viere poca ſangre cayda.Nicolas Florentino tractado quarto.Suma.2.Sermon 7. cap.50.No haze mencion de la coſtura ē ninguna herida del peeho. Aliabas, Tratando deeſtas heridas,dize conuiene que no pongas al principio poluos que detengan la ſangre;porque ſi esto hazes retieneſe la ſangre en el pecho, y ſe quaxa, y anſi quajada mata al enfermo.Porque en eſtas heridas no emos de procurar en el principio de retener la ſangre,ſi no procurar de que ſalga.y en el orificio dize, que ſe ponga vnguēto atratorio,y dize que ſe ponga dentro dela herida lechinos,de las quales palabras me parece que quiere q̄ no ſe coſgan las dichas heridas. Concluyamos(ſeñor Robles en eſto de las coſturas)y aſi digo que Vigo,Guillermo, Lanfranco dizen que no ſe coſgan. Hipocrates libro.5.de las Epidemias en la hiſtoria de Villo en el co.93.dize que ſe haga coſtura,y Valles en la comentacion dize que era herida que no tenia dañados miembros ynteriores,y que fueſe herida penētrante conſta de las palabras de Hipocrates.que dize que ſaliā eſpiritus copioſos por la herida,y con ruido.Guido haze diſtincion como emos dicho en las que ſean de coſer, y las que no an meneſter coſtura,por el temor que emos dicho;por que ſi los que tienen materia dentro ſolemos abrir para euaquar aquella materia; luego para euitar que no vēgamos a eſto no emos de coſer,ylo que emos dicho de los empiematicos es caſo raro,y aſi no emos de hazer cuenta del. Fuera deſto ſi coſemos recogeſe la ſangre en la concauidad del pecho,y como emos dicho podreſeſe muy peſtifera mente, y da accidentes de veneno,y aſi corrompida deuilitara el calor natural;y eſtragara los pulmones tam

bien

bien si cosemos mas dificultosa mente se mouera el pulmon: por que ay cosa que agraba, y hinche la cauidad, por que si ay fluxo de sangre que esto pueda hazer, seguirsea necessaria mente, sufocacion del calor natural, porque como los liuianos no se puedan mouer para atraer ayre fresco, y expeler las fuligines, y malos bapores, de necesidad se seguira muerte, no aviendo fuerças, y fuerte virtud para que (como citamos) aquello se expela a otras partes, o por vias se heche, y a lo que algunos dizen, del ayre que es el mayor enemigo que tienen las heridas penetrantes, y por esto que se ade coser, y procurar de cerrar, respondemos con que bien se pueeste corregir en las heridas que tienen necesidad de dejarse abiertas, con templar el ayre poner al enfermo en buen aposento. &c. F. Si la herida penetrante fuere cõ mucho fluxo de sãgre, y no la cosiesemos como la emos de curar?

SI LA HERIDA FVERE CON mucho fluxo de sangre y no la cosiesemos.

DOCTOR.

DIGO (señor Ferrer) que procurando sacar la sangre como emos dicho y despues de sacada poniendo vna flamula de olanda del ãchor de la herida de modo que salga, por de fuera vn palmo, yesta a de ser mojada en azeite de aparicio, podemos hechar dentro el mismo azeite, y yr mundificando con miel rosada, y poluos de mirra, y metiendo con embudo, y no jeringa, el lauatorio que quisieremos aplicar para que limpie, y el lauatorio si ay calentura ade ser cocimiento de ceuada, y miel rosada, o leche, y si no ay mucha calentura cocimiento de la vetonica, y centaurea en vino blanco, si con esto no se quisiere limpiar, y si se temiere de corrucion añadiendo mundificatibos mas fuertes emendaremos la putrefaccion, como es vnguento exipciaco, cocimiento de asenjos. R. Quantas vezes emos de geringar la herida? D. Hasta que salga el cocimiento claro, y sin mescla de otras cosas, y quando vieremos que ya esta hecha la mudificaciõ, por el temor que en estas heridas suele venir de quedar fistola, parece me que es justo que se cosga, hechando dos dias antes que la costura se haga algun cocimiento, si ay algun miembro ynterior dañado q̃ tenga virtud de encarnar y entonces es justo coser, y lo que queda dejarlo a naturaleça, que en tal caso ella sabra suplir aquella falta. Fe. Demos que no aya caydo mucha sangre, y si hiziesemos la costura, y al quarto o seteno viniese algun accidente de los que arguyẽ sangre cayda que emos de hazer? Do. En tal caso bien se pueden quitar los puntos, y tornar a abrir la dicha herida. Nicolao Florentino en el lugar q̃ emoscitado, dize que algunos hazen contra abertura en el propio lado entre tercera, y quarta costilla, otros dizen que si la herida esta encima de la parte alta del pecho, y es hecha con ynstrumento delgado, o esta torcida que se haga la apercion como despues diremos. R. Despues que ayamos quitado los pũtos a la herida que emos de hazer? D. Procurar de sacar lo que haze los malos accidentes, hechando los labatorios con los embudos que e dicho, y meneando al paciente, y despues yr mundificando como arriba emos dicho, y despues vsar de lo q̃ esta dicho. F. Si la materia no estuuiere dispuesta para salir, que emos de hazer? D. Disponerla con cocimientos de culantrillo de poço, y si no le huuiere vse de cocimiento de pimpinela, nieta, centaurea, orosus, raiz del altamisa, de cada cosa vn manojo, cocerlas en vino, y despues añadir miel, y si huuiere tos tomar lamedor de culantrillo, tabletas de diagraganto, al feñique, o vsar de vna conserua hecha de miel buena, raizes diureticas hechas polbos, y vino blanco, y no sola mente estos remedios se an de vsar por la boca, si no meterlos con el ẽbudo dentro del pecho, y despues procurar de yr limpiando como antes emos dicho, y poniendo la flamula, o mecha hueca, y encima esponja, para que chupe lo que de la herida va saliendo, y hazer al enfermo que se heche sobre la herida, y si vieremos que esta

mundificada la herida, y cauidad que se conocera si sale el lauatorio claro entonces emos de vsar de cosas que desequen y conforten, como es cocimiento de caueçuelas de rosas balaustrias, flores de granadas, romero, centaurea, ojas de arra yhan de cada cosa partes yguales, cocer las en vn açumbre de vino hasta que mengue la mitad, y despues añadir poluos de mirra, poluos de granada, dragmas iiij. Y ya emos dicho antes lo que se a de hazer antes que se haga fistula. Notamos que como dize Galeno lib. 4. del modo de curar. ca. 7. Que nos emos de guardar de no vsar por la boca en heridas de pecho atutia, cardenillo, albayalde, Rob. Si viniesse a nuestras manos vno con vna herida en el pecho, el qual a mucho tiempo que por ella echa materia, que cura en este emos de hazer? Do. Digo, que emos de vsar en esse tal caso la cura paliatiua: por que essa ya es fistula. y assi podemos vsar de los lauatorios dichos, y poner en la parte mecha de plomo, para que por ella salga la materia, y encima emplasto gumielemi. y a mi parecer, yo vsaria en este caso de vētosas secas, o sacar la materia cō el instrumento a tratorium puris lib. 2. ad Glaucō cap. 8. hol. 5. Del modo de curar cap. 8. o que le chupen la herida hijos, o muger, sino puede salir bien. Y en este caso dire lo que vn auctor dize, que acauada de chupar la materia que se cosga, estando aquello ya encallecido mucho tiempo, parece me que mal se puede hazer el remedio de la costura, siendo tan antigua, y naturaleza ynclinada ya a echar a esta parte, y la parte ya debilitada quiē lo quisiere hazer bien puede, por ser quien lo dize mi maestro de tanta sciencia, y experiencia, que puedo dezir, como testigo de vista. Que de setenta años curaua casos cirugicos. Ferr. Señor Doctor, tratemos si sera bueno hazerla contra avertura la que v. m. antes a dicho.

SI SE A DE HAZER CONtra auertura.

DOCTOR.

¶ DIGO señor Ferrer, que en el caso que emos dicho se puede hazer, y quando no estepatēte la herida, y por ella no pueda salir la materia, aunque no este en parte alta, tambien la podemos hazer auiendo señales de que ay materia cayda, como es dolor carga en el lado calenturas, que de noche crecen, ruydo de la materia aunque esta señal postrera pocas vezes se halla dolor en los ypocondrios, y costillas mendosas, hedor de resuello: auiendo esto se a de hazer la contra apercion. Rob. los que padecen lo que v. m. a dicho. Pareceme ami que estan debilitados, y a los debiles si sea breue es debilitar los mas, fuera desto no ay inflamacion: la qual nos enseñe por adonde se a de abrir, por que como las costillas son tā duras mal se puede ver tumor. D. Señor Robles, es menester primero responder a las raçones qūe v. m, pone. Y assi digo, que si la debilitacion es por la agrauacion de la materia, o por la poca virtud, si es por la poca virtud y fuerças, no ay para que abrir, aunque dando a comer; y esforçando la virtud se suplira esto, y se podra abrir. pero si es por la materia bien se puede abrir, que sacada, la virtud se reara, y esforçara alo dela ynflamacion. Bien se parece en las costillas mendosas yque se haga la cōtra apercion es de Auicena fer. 103. tract. 5. cap. 4. Y de Galeno lib. 10. y en el lib. 5. citado cap. 8. y Gido Guilermo lib. y otros muchos auctores. En fin se a de hazer entre tercera, y quarta costilla. contando desde el principio de las faltas, y esto se a de hazer auiendo primero pronosticado la muerte: por que destos pocos escapan. Pero como dize Galeno. en el lib. 14. del modo de curar. cap. 10. Los que no tienen otra via, y camino por dōde puedan sanar, y aūque esta via sea dudoso, es necessario yr por aquel camino cō algū remedio, y pro curar de salir del peligro en que esta haziendo aquel remedio dudoso, yendo por aquella via, en fin que se a de abrir, y la cō tra apercion se a de hazer en el lado donde esta la herida, a se de apartar tres, o 4. dedos del espinaço, por que si no se apartan ay mucha carne, y mal se puede hazer la contra apercion. Algunos dizen que se

an de apartar deſtas partes lo que emos dicho, por que va por de dentro de la vna parte la vena grande, y de la otra la arteria: en fin que lo hazemos por los neruios, y la mucha carne. Fe. Pareceme que e leydo en Hipocrates en el lib. de Ynternas a fectiones, que dize, que ſe a orade, y trepane las coſtillas. D. Algunos temiẽdo la apercion en los muerecillos: porque ſe ſuelen enſanchar, dizen que ſe trepanẽ las coſtillas (mi pareceres) que la apercion ſe haga como emos dicho entre los muerecillos en el lado adonde eſta la herida, y con el cauterio, y lamina que trae Ambroſio Pareo, y q̃ ſi la materia fuere muy craſa que bien ſe pueden aplicar medicinas que la adelgazen, y hagan fluyda. Ro. Emos ſiempre de arbir cõ cauterio de fuego? (Digo ſeñor Robles) Que Galeno, y Auicena dizen, que ſe haga con cauterio y eſto a de ſer quando aya ynflamacion, y que quando ſe aya de abrir con lanceta, o inſtrumento, como vna lãceta algo mas grande que es el que pinta Ambroſio Pareo, que a de ſer quando no aya ynflamacion, y que auiendo tumor cõuiene el fuego, porque prohibe el fluxo de ſãgre y cõforta deſpues de abierto emos de procurar ſacar parte dela materia, y no toda como nos amoneſta Hipocrates lib. 6. delos Aforiſmos. 27. Fer. Deſpues de echo eſto que ſe a de hazer? D. Geringar con algun cocimiento de los dichos, y poner mecha con digeſtiuo ſi es con fuego la apercion y ſi no mojada en azeyte de aparicio procurar de que la otra herida ſe cierre poner defenſiuo al rededor de la contra apercion, haſta tercero dia, y deſpues vſar de mundificatiuo: los quales ya eſtan dichos, y tomar por la boca los lamedores citados, y procurar de que ſi no puede ſalir la materia biẽ el enfermo devoſtezos, y toſga, y ſople en vna redoma de vidrio.

R. an de toſer por q̃ me parece auer leydo en Gale. lib. 5. del modo de curar. cap. 8. en Nicolao de Florencia. cap. cit. Que no an de toſer eſtos tales. D. Eſſos lugares ſe an de entender (ſeñor Robles) Quando ay rota vena, o fluxo de ſangre en eſſas partes. porque en eſtos caſos es bueno no toſer, ni hablar. Pero en materia cayda en el pecho, ſe a de toſer: y quando con eſte mouimiento, no pudieremos hazer que ſalga vſar de todos los maquinamentos dichos, en fin que ſe a de toſer, y deſpues de limpia la herida, yr a cortando la mecha, y poner encima haſta el fin emplaſto de centaurea. Ferr. Si acontecieſſe a vno darle vna lançada, y partir parte de los libianos, y eſtos eſtar corrompidos, o altera dos del ayre, que auiamos de hazer? Do. Acabarlos de cortar; y poner encima poluos reſtitiuos, y deſpues yr curando con las yntenciones dichas, y no ſe eſpante v. m. de eſte caſo, que bien puede ſucceder, y viuir el hombre quitado parte de los liuianos. Rob. El tamaño del cauterio, como a de ſer? Que ya me parece que v. m. a acauado la cura, y no nos a dicho de q̃ cantidad a deſer? Do. Digo, que le pinta Ambroſio Pareo. A lo mas grande ha deſer del tamaño de la vña del dedo pulgar no como yo vi envn oſpital delos yndios deſta Ciudad, a vno que le dieron vna eſtocada, y le hizo vn cirujano vna contra abertura, y el caterio era en eſtremo grande, y mas que le abrio vna vez, y penetrio y deſpues no pudo ſacar la materia, y torno a enſanchar el agujero, ſi eſte tal vuiera viſto el ynſtrnmento con que ſe ſaca la materia, no tornara a abrir de nueuo, de lo qual reſulto yr adonde todos emos de yr, y con eſto ſeñores nos vamos paſeando, aſsi el alá meda, para ver en que eſtado eſta.

TRA-

TRACTADO QVINTO.

Capi.1, de las heridas del Bientre.

[✠]

FERRER.

OMO se hazen las heridas de vientre? D. Hazense como las de mas heridas con ynstrumentos q̃ corten, punçen, y magullen, &c. Ro. Quales son sus señales? D. O son penetrantes, o no, si son penetrantes se conoceran, porque por ellas sale el redaño y tripas, y si son ciegas se conocera en q̃no sale aguaça, o q̃ llegando a ellas guelan mal, pero si son penetrantes vees el redaño, o tripas. F. Como conoceremos que alguna de las partes que se contienen debajo del peritoneo estan heridas? D. Si el estomago esta herido sale por la herida el quilo. Si la herida esta a donde a todos es notorio a de hauer bomitos de colera, y hipo, con sangre, algunas vezes, o mantenimiẽtos, o salir por la herida vna sangre como labaduras de carne, o junto con ella lo q̃ se a comido, parase frio el enfermo, tener desmayos, pulsos casi ningunos, dolor hasta el hombro, y mas si es en la boca del estomago, que este caso es ynsanable, el qual caso yo vi el año de seyscientos y tres en esta ciudad de Mexico en casa del Secretario Molina del Conde de Monte Rey en don Alonso de Ledesma, y fue tal que otro dia pronosticando que aquella noche se hauia de yr a el cielo tubo todas las señales, y sudores frios, y si no le diera priesa, no hiziera lo que somos obligados que la herida no cabia por ella el dedo pequeño, y aquella tarde se fue al cielo. Ro. Si el higado esta herido como lo conoceemos? D. La herida a de estar en la parte derecha bajo de las costillas berdaderas, y lo que sale por la herida es sangre fina, tiene bomitos dolor hasta el hombro, no tiene gana de comer, parece que le aprietan las tripas, y si la hiel esta herida, sale por la herida colera, esta la herida en el lugar dicho, y si el baço, a de salir sangre negra, y crasa, ade estar la herida en la parte yzquierda, bajo de las costillas verdaderas, enfrẽte del higado: y si los riñones, sale agua por la herida que guela a orines y tienen dificultad de orinar, y si sale algunas vezes sale sanguinolenta, el lugar adõde a de estar la herida ya se sabe. F. Las señales de las tripas nos diga v.m. D. Si estã heridas las tripas delgadas, si es el jejuno bomitos de colera, salir por la herida comida, y veuida, y no hezes, y de las demas tripas salir hezes, y mal olor. R. Diganos v.m. de los pronosticos destas heridas. D. Digo que en la boca del estomago son las heridas mortales, por los muchos nerurios que tiene, y mucho sentido, y parte muy mala para que se haga la consolidacion, por que como no se pueden detener las medicinas mal se puede hazer la consolidacion. Si la herida fuere en la parte baja del estomago algunas vezes sanã por ser parte aparejada a consolidarse por las partes carnosas que tienen, y tambiẽ por que las medicinas se detienen. En las heridas del higado segũ algunos an visto parte del cortada, y sanar, pero esto a de ser en las puntas de sus piñas, pero si es en la parte de a dentro son mortales por las muchas venas que del salen.

Las heridas del baço no sõ de tãto peligro

por

por que no es parte tan principal como el higado, las de los riñones, no dejan de tener peligro, las de las delgadas tripas son ynsanables, como antes emos tratado, como lo dize Hipocrates. lib. 6. de los Aphorismos, 18. y Galeno lib. 6. del modo de curar. cap. 4. y la razon por que son ynsanables, es por q̃ no tienen sangre son neruiosas, y son muy delgadas principal mente el jejuno, y ya emos dicho como se ade ẽtender este lugar de Hipocrates tratando de las heridas de cabeça, si estan cortadas las tripas gruesas como no sea mucho no se a visto morir de la tal cortadura, por q̃ estas son muy crasas, y tienen carnosidad, y por esto son aparejadas a juntarse. Las heridas en la bejiga, si no son en el quello son mortales de necesidad, si no son hechas con alesna, pua. &c. La madre herida aunque sea toda cortada no tiene peligro, como quenta Albençoar, lib. 2. trata. 5. tratando de cosas de cirujias, tratando con el licẽciado Lafuente vezino de Tor de laguna me dixo vn caso estraño q̃ avna muger se le auia salido la madre en vn pueblo que se dize Cogolludo, y se le estiomeno, y el se la corto toda, y sano, y viuio despues muchos años. F. Si a v.m. le parece, tratemos ya de la cura. Do. A mi me place, y asi digo que las heridas destas partes, o son simples, o no, si son simples requieren simple vnion, y asi si no fueren penetrantes se an de coser, y aunque lo seã, como no aya miembros ynteriores dañados, y si fueren contusas se an de digerir, y curar con las yntenciones dichas. Pero aduiertase, antes que se nos oluide lo dicho en el capitulo de heridas de cabeça, la diuersion de sangria, y medicinas, en estos casos, y assi emos de hazer la sangria del touillo, o braço, buen regimiento, y si fuere menester purga sea de medicamento combiniente al humor que redunda, y para aquesto llamese a medico, emos de procurar de que si la herida estuuiere en la parte yzquierda, no se heche sobre la herida, sino que se heche sobre la derecha, y si en la derecha al contrario, y esto es de Galeno. libro sexto del modo de curar, capitulo quarto.

SI SE A DE COSER SIEMPRE.

ROBLES.

SI LA herida es penetrante con tripas cortadas emos de coser siempre la tripa cortada? D. Señor no, por que si es pequeño el mal puedese dexar a naturaleça, como acontece en las heridas hechas con alesnas, puas, &c. Pero si la herida es grande, y lo cortado no es poco, en tal caso emos de coser, y procurarlas de aglutinar, y juntar, pero tambien las de el fondo del estomago como quiere Guido. libr. 3. de las llagas cap. 6. en fin que las emos de coser, y procurar de aglutinarlas, y jũtarlas, como lo dize Abicena. fen. 44. trat. 1. cap. 7. por que si como emos dicho la materia detenida, en cauidad mas principal que no las tripas suele naturaleça algunas vezes expelerla por las yngles. &c. y sanar, quien puede hazer lo dicho mejor podra cuaquarlo destas partes. F. Quantas costuras emos de hazer vna, o dos? D. Digo (señor Ferrer) que en las tripas se a de hazer la costura de pellejeros, que es por encima con hilo encerado, y el mejor es de pergamino cortada vna correa delgada, y remojarla, y con ella coser, dejando los cabos por de fuera, para que a cabo de siete, o ocho dias tiremos, y saquemos la cuerda dejando ya aglutinada la tripa echa la costura en las tripas emos de hazer otra en el vientre, como despues diremos, en fin qne se an de hazer dos. R. Si sucediere vna herida por la qual salgan las tripas antes que se cure la herida, que emos de hazer? Do. Si las tripas estan abentadas del ayre procurar de quitar lo abentado con cocimiento de mançanillas, eneldo, ruda, enclenso, y si con esto no bastare algunos vsan de palominos, o lechones partidos, y puestos encima, otros quando esto no basta ponen cauterios junto a las tripas para que se redusgan, yo vso el cocimiento dicho, y menear al enfermo de los pies, y de los brasos, y poner encima de las tripas salidas vnos pedaços de tejas caliẽtes, y esto es quãdo la herida corto redaño, y tripa, y el redaño no sale por la herida q̃ quãdo sale como dize Hipoc. luego se altera sies

mucha

cha la alteracion, parase negro, si no estan ta se para blanco, algunos dizen que el estar el redaño alterado es estar de color de vidro (mi parecer es) que este es su propia color, y que estando alterado, o elado aya de estar blanco, o negro, en fin que si esta alterado, se a de atar con vn hilo encerado, y se a de cortar lo alterado, y luego se a de cauterisar superficial mente, cõ azeite caliente, (no como nuestro amigo el Seuillano) que dize que no se corte, cosa fuera de toda razon. F. Y si es pequeña la herida, y no se pueden tornar a dentro las tripas que se a de hazer? Do. Ha se de ensanchar la herida, y procurar de meter las tripas con los cocimientos que emos dicho, aduirtiendo que el cocimiento no este muy caliente, y despues de metidas hazer la costura en el peritoneo, y membrana, la costura a de ser deste modo. Tomando de la vna parte el abdomen junto con el peritoneo, y del otro lado dejar el peritoneo, y penetrar solo el abdomen, y sacada el aguja se a de apretar, y dar ñudo sobre la llaga, y despues en el otro punto tome de a donde hasio las dos partes dichas solo el mirach, y dexe el sifach, y de a donde toma a el principio, solo el sifach tome ambas a dos partes dichas, y emos de procurar que se apriete el hilo, y el hilo sea mas grueso, que en otras partes. Albucasis tratando de estas costuras, pone otras diferencias de coser, pero la mas combiniente es la dicha, en fin que se a de hazer como emos dicho, y hecha hemos de vsar de medicamentos que glutinen, como es claras de hueuos con poluos conseruatiuos de la costura, como es acibar, yncienso, almasiga, sangre de drago, y despues, emos de fomentar al rededor con azeite caliente, y lana sucia, y es notado de doctos que vsemos en estas heridas de epitimas en el coraçon. Emos de vsar al rededor de defensibo, y despues yr curando con los dichos poluos, y vino tiuio, y si se hiziere tumor, o hinchazon, de la qual temieremos no se haga materia, en tal caso en la parte baja de la herida, vsamos de poner vna mecha pequeña, para que por ella salga, lo contenido en el tumor. R. Demos señor Doctor que tengamos necesidad de ampilar la herida, para meter las tripas, con que ynstrumento lo emos de hazer? D. (Digo señor Rob.) que con vn ynstrumento a modo de hoz, que corte por sola vna parte, y en la punta tenga vna cabeça, como vn peqneñito garbanço. F. Y si con este ensanchamiento no pudieremos meter las tripas que emos de hazer? D. Vsar de las fomentaciones dichas, y los de mas remedios, y de jeringas, que atraygan la ventosidad a fuera, como suelẽ sacar la ventosidad las medicinas, o vsar de los cañutos con que sacan el agua de los magueyes, o de el labatorio de materia que emos dicho, y si no fuere ventosidad lo que estorua, si no hezes, y no estuuieren las tripas cortadas en tal caso emos de vsar cocimientos, que ablandẽ las hezes, como es de lintueso, malbas, malbauisco, azeite de eneldo, de mãçanilla, y con esto fomentar la parte endurecida de hezes. Rob. Y si con estos cocimientos no se pueden ablandar las hezes, y como auemos dicho no estan las tripas rompidas, por a donde apretando salga aquello, que emos de hazer? D. Digo que en tal caso no auiendo otro genero de remedio podemos abrir la tripa a donde estuuieren las hezes, y sacarlas, y luego coser, y meter las tripas, y yr curando como antes emos dicho, y esto señor Robles bien entiendo que no lo abra v.m. visto escrito, pero no auiendo otro genero de remedio pareceme ser este curioso, en fin que emos de coser como esta dicho, y es de Galeno lib. 5. del modo de curar capi. 4. A se de coser con seda, como el mismo Galeno manda, por que se tarda en podrecer, y esto de la seda a de ser en el abdonẽ no en las tripas. F. Pareceme (señor Doctor) que ya que bamos al fin de las heridas antes que acabemos esta platica pregunto, a muchos e visto que en todas las heridas desangran principalmente a los de la secta hidalga y endemoniada no haziendo distinction si ay vena rompida grãde, si ay cauidad, o no? D. Señor Ferrer lo q̃ v.m. dize es verdad. Dios por su diuina misericordia lo emiẽde) y asi digo q̃ ande

aduer

aduertir, si ay cauidad, o no si la parte de adonde sale tiene poca sangre, o mucha, yasi si la herida esta en las tripas no ay para que sacar sangre, por dos razones, por que tienen cauidad, adonde se pueda recoger, y son de poca sangre, y el temor de la cauidad nos a de hazer que procuremos que salga, por que si por la herida no sale quedase en la cauidad, y podre fese, y da accidentes de muerte, en fin que se a de entender en las que tiené cauidad para reseuir, por que en estas tales quitase la ynflamacion, y el dolor, aunque no todo, y que en las heridas que tienen cauidad, q̃se prohiua el fluxo de sangre. Abic. 44. trat. 1. capi. 19. lo dize no como yo vi en Mexico junto a Santiago, que dieron a vnhombre vna estocada que casi que no se via el orificio de puro angosto, y era la herida no en la region vital, llego vn famoso que en el cielo lo vera, y segũ yo vi despues, y quien se hallo presente que fue vn Crespo me dixo que le auia abierto la herida tanto, que le metia todos los dedos juntos. R. Si la herida es en el estomago, que se a de hazer? Do. Ya emos dicho lo que quiere Guido al principio de las costuras, hecho esto emos de procurar confortar, y ansi emos de dar a comer, cosas crasas como son, farro, almidon, atole, espeso con culantro preparado, o hierua buena, o asenjos, o canela, si fuere la herida en el higado, emos de dar al enfermo, en los caldos poluos de agrimonia de fuelda mayor, de rosas, o de diarodon, y si fuere enel baco poluos de alcaparra, o de doradilla, y si es en las tripas diagraganto, que es alquitira, sangre de drago, poleo, molidas estas yeruas, y añadir açucar, y despues de curadas si fuere debajo del ombligo, an de traer vnos dias vn braguero para que se fortifiquen, y queden buenas, y si huuieremos cortado el redaño saquillos de cosas calientes, algodones con ambar, hecho a modo de almilla, y puesto en la barriga, para que se haga como antes, la coccion, por que como a los que se les corta el redaño la coccion no la hazen como de antes es menester ayuda, y esto es de Galeno. libro. 4. del vso de las partes. capit. 9. Si los riñones estuuieren heridos emos de vsar de poluos, de yeruaduz, o regalica, y lo vltimo para poner en las heridas a de ser este emplasto. Tomẽ asenjos, mançanilla, meliloto, de cada cosa vn manojo, cocerlas en vino, y despues de cocidas, molerlas, y añadir aesto poluos, y azeite nardino, de asenjos, y de lombrizes, de cada cosa vna onça, espica nardi, aunque segun algunos carecemos de la verdadera, dos dramas, y añadir cera, y hazer a modo de emplasto, y desto vsar, y con esto señores demos fin, que yo quisiera dar mas larga cuenta, mis faltas suplan v. ms. que la voluntad es larga.

Las medicinas que combienen, y son menester para los casos que emos tratado, son estas.

PARA preparar humores colericos son naranjas agrias con açucar, jaraue acetoso, jaraue de endiuia, jaraue de violetas, jaraue de rosas, jaraue de cidras, jaraue de limones, &c.

¶ Para purgar humores colericos, las purgas son estas. Mataliste, dos dramas, y la purga de Ialapa, cañafistola de letuario de çumo de rosas, suero acibar, ruibarbo, mana, o letuario de ciruelas, pildoras de yera, pildoras de ruybarbo, pildoras aurias, pildoras agrigatibas: jaraue de nueue ynfuciones.

¶ Para preparar flema, an de ser estos jaraues, jarabe asetoso, jarabe de bisanfios, y Rodomel, ojimel, jaraue de regalicia jaraue de culantrillo de poço, jaraue acetoso compuesto, jaraue de ysopo, ojimiel compuesto, jaraue de cantueso, jaraue de eupatorio, jaraue de asenjos. &c.

Y las purgas con que emos de purgar en humores flematicos son estas. Diafenicon, e letuario yndo, mayor, y menor, y benedita, y hiera, agarico, y Mechoacan, y todas las xicamillas de estas yndias, pildoras de agarico, pildoras de hiera, pildoras agrigatibas, cochias, y de hermodatiles, lazulcis, fetidas. &c.

¶Iaraues para purgar melancolia son. Iarabe de borrajas, de palomina, de manzanas, de saboregis, de epitimo, polipodio y son admirables.

Las purgas que combienen para euaquar el humor melancolico son. Diasen y confeccion de hamec, y era rrufi, pildoras indas de fumaria, de lapide armeno, de la pide lazuli en epitimo, polipidio echado en vino a remojar, de cada vna destas yerbas onça y media.

¶Para purgar humores colericos, pulpa de cañafistola dramas. vj. Ruibarbo echado en enfusiõ en agua de endiuia drama. j. y media de letuario de çumo de rosss, o vna onça de jaraue violado, dos onças de cocimiento de flores cordiales, lo que bastare hagase purga.

O toma cañafistola vna onça, y letuario de rosas, o diaphincon otra onça, con açucar, hagase bocados.

Si no quiere beuidas de letuarios, tome cinco õças de jaraue denueue infuciones, o en vn poco de atole dos dramas de los poluos de Ialapa, o de la purga de guanajuato, y si aborreciere todo genero de veuedida, hagase tabletas de poluos de ruybarbo, o de los dichos, la dicha cantidad, y con açucar se den, y si no quisiere esto si no pildoras densete estas.

Pildoras aureas vna drama, diagridio vj. granos, y asi de las de mas pildoras, pero si no quiere pildoras, puede beuer en vn caldo de gallina, los poluos dichos, o en jaraue de violetas, o puede tomar en vna cuchara de miel los dichos poluos, o seis o siete granos de diagridio.

¶ Si quieres purgar flema esta es buena pocion, diacatolicon vna onça, e letuario yndo mayor media onça, y agua de hinojo lo que bastare.

O toma garico trociscado, dos dramas, diaphincõ vna onça, y açucar lo que baste, y hagase bocados.

O toma pildoras de agarico y era de entrambas media drama diagridio granos vij. y con agua de hinojo hagase pildoras.

¶ Si quieres purgar melancolia, haz esta purga, confeciõ hamec vna õça; eletuario diasen, media onça, y con cocimiento de epitimo, y polipodio, y açucar se haga purga.

O toma los poluos dichos, y haz tabletas, y da las por las mañanas.

¶Si qnieres pildoras, toma pildoras de palomina indas de entrambas, media drama, diagridio granos. vij. y hagase pildoras, y ansi de las demas masas de pildoras. Notamos que si fuere el hombre recio de estomago que se pueda añadir mas quantidad, y de facil menos, yq̃ no emos de dessi hazer las masas de las pildoras en caldos, para dar las en ninguna manera, sino fuesse caso que el enfermo no pudiese tomar las dichas pildoras, y huuiesse peligro de la vida en tal caso bien se pueden tomar como acontece en vn aplopetico.

¶D. Ya que emos dicho de los jaraues y purgas, conuiene que tratemos de los defensiuos.

¶Defensiuo devolo se haze desta manera, toma azeyte de almacigarosado, y de membrillos, de cada vno tres onças, poluos de sandalos colorados media onça, volo atmenico vna onça, cera blanca lo que bastare, añadiendo vn poco de vinagre rosado, y no se quite del fuego hasta que se consuman los azeytes.

Otro defensiuo de agua en vinagrada y azeyte rosado.

¶Para limpiar la herida con miel colada, y trementina, y si esto no bastare exiciaco, poluos de alumbre quemado, y si esto no haze efecto, poluos de juanes, o suego.

¶ Para encarnar ya esta dicho paraque se cure vn pasmo vnturas de azeyte de çorras, sauco, y lombrices, y aunque esto ya esta dicho, aunque no de los vngnentos de las quales en la conbulsion echa de replection, an de ser vnguento aragon, agripa dialtea, marciaton, con estos vnguẽtos y los azeytes dichos, y cera, y agua ardiẽte, se haga emplasto añadiẽdo poluos de estierco l de palomas, y de açufre, yo e vsado lo que dize Ambrosio Pareo folio 265. cap. 10. Que es de sudores. Pero si la cõbulsion fuere defalta, y no de replectiõ. Emos la de curar con cosas que biẽ sustẽten, y

ten, y seã buenas, y cordiales, y con caldos en los quales se ayã cocido lechugas, violetas, cõ la gallina, y pepitas de calabaça, melones hechando en este caldo yemas de hueuos, y poluos de aromatico rosado ponerle al enfermo en baños, y vntarle con azeite de violetas, de almendras, y de lombrizes, y de lilio, con enjundias de puerco, y podrase hazer destas cosas emplasto, y el baño a de ser de cosas vmetantes, como es de rosas, malbas, lechugas, simiẽte de lino, y hechar dentro del baño, o tina azeite de lilio, y en saliendo del baño se limpie con paños calientes, y despues se vnte con el emplasto dicho, nó pongo la cantidad de cada cosa, por no ser largo y por que el discreto çirujano bien lo sabra aplicar.

¶ Poluos capitales no ay boticario que no los tenga, y asi no los põgo por agora.

De los parches, y cerotos que se suelen vsar, sõ ojicroceo, centaurea, diaquilon, y emplasto de gracia de Dios, emplasto negro de Guido traydo por Fragoso.

¶ Yen niños que mal se pueden purgar se purgan, con tomar dos dramas de ruybarbo, y quebrantarlo, y hechallo en remojo, por vn dia, en medio quartillo de agua de borrajas, o de endiuia, y despues por alquitara de vidrio, que este metida en caldera de agua, hiruiendo se destile, y desta agua se de dos onças.

O toma poluos o jaraue de matalistle, y hechese en caldo, o en atole, o juntese con açucar rosado, y dese.

FIN DE LA PRIMERA PARTE.

Perteneze a D. Matias de Aguirre

DEL LIBRO PRIMERO:

Enque se trata como se an de curar todas las enfermedades de el cuerpo humano, y de que se hazen, y como se an de conocer, y los Pronosticos, y como conoceran los Estancieros: y Mineros, de que complexion sean todos los enfermos, y quales se ayan de sangrar, y quales no, y que orden se a de tener en comer, y beuer, y que se a de comer, y que Astrologia an menester saber los Medicos para purgar, y sangrar, y si ay dias electiuos, o no. Contra lo que an dicho los Astrologos.

(*)(*)

(♉)

Capi 1. delas complexiones. Como se conoceran los enfermos, y quales se an de sangrar, y quales no, y que orden an de tener en comer, y que se a de comer.

(?*?)

DOCTOR:

ANTES que tratemos de como emos de conocer todos los males que suelen venir a vn cuerpo humano, y como los emos de curar me parece que para la gente comun donde no ay Medicos, y para las estancias, y minas, tratemos de como con facilidad, podra cada vno conocer al que esta malo de que complexion sea, quales sugetos se ayã de sangrar mas y quales menos, porq̃ importara mucho para poderse librar de los males, y ansi digo q̃ de los colores q̃ tienen las mugeres, y hombres, de las obras que hazẽ, y si son blandos, o duros de carne, y de lo que sale de el cuerpo: se conocera facilmente de que complexion sean. Digo que el hombre, o muger que tuuiere el color blanco, como de marfil, de yeso, o de plomo, estos tales seran de complexion fria, y los que tuuieren el color colorado encendido tirante a rubio son caliẽtes, y los que tuuieren el color blanco junto cõ colorado claro son templados estos tales, y si lo colorado sobrepujare son sanguinos, y si el colorado fuere diminuto, y se allegare alcolor de marfil significa estos tales; tener poca sangre, y si los colores fueren blancos cõjunta de verde, de modo que hagan casi que vn color como de plomo, son estos tales de complexiones flematicos; y melãcolicos, y los que son de color berengenados, o amulatados son melancolicos, y los que fueren de color verde, y amarilla son de complexion caliente, y los que son cetrinos junto con blanco como se veen los conualecientes, o en los que an tenido algunas grãdes euaquaciones de sangre, estos tales tienen poco calor, y los que son deste color sin hauer salido de alguna enfermedad; sino natural, estos tales colores son colericos, y los q̃ tienen este color. y se les junta verde; y fresco, y los q̃ llamamos verdinegros amẽbrillados, estos tales son la peor complexion de todas, y abundan estos de entrãbas coleras, y estos tales por marauilla estan buenos, y los q̃ son negros con permistion de verde son melãcolicos adustos, y los q̃ solo negros melãcolicos. Los q̃ son carnudos, y gruesos son de complexion humeda, los enjutos, y magros, son de complexion seca, y quãdo los que son gruesos, y la carne destos tales es dura y tiene el color colorado, son calientes, y humedos, y si la tal gordura fuere carn-

blanda, y mantecosa, son de complexion fria, y humeda, tener grãdes venas, y muy patentes de notan ser de complexion caliente, y tener las angostas, y muy apretadas, fria. y tener las carnes siempre calientes, significa ser de complexion caliente, y a el contrario fria, y si al toque fuere blanda, es de complexion humeda, y si aspera sera de complexion seca, y quando los hombres, o las mugeres tienen los pulsos fuertes, y veloces, significan complexion caliente, y los pulsos debiles, y tardos fria, y los que son prestos en hablar son de yngenio, y los que andã muy apriesa; son atreuidos, son de complexion caliente, y los que son al contrario fria, y los que presto les salen los cauellos, y si son espesos, y negros, y crespos, y gruesos, y asperos, son estos tales de complexion caliente, y los que tuuieren esto al contrario son de fria, y los que sudã, y les guele mal el sudor son caliẽtes, y los que sudan mucho son de complexion humeda aunque no todos, y hazer poca camara, y esta seca; tener la yrina encendida, y con mal olor son de complexion caliente, estos tales, y al contrario frios. Fer. Diganos. v. m como conoceremos los cuerpos templados. D. Digo que estos tales an de tener el color templado de blanco, y colorado, y al tacto no los sentimos frios, sino con calor moderado, y estos tales cuerpos an de tener medio entre cuerpos magros, y carnosos, y an de declinar mas a carnosos q̃ no a magros, si los tales cuerpos no sean trabajadores, y an de tener los cabellos ẽtre blandos, y asperos, y ẽtre sutiles, gruesos: y ẽtre negros, y rubios, y el cuerpo de estos tales, ni a de ser con muchos pelos, ni con pocos, ni a de ser, ni muy dormilon ni velador; ni que ande muy velozmente, ni este mucho quieto, y que los escrementos, y superfluydades, ni seã muchos, ni pocas, y q̃ las venas destos tales, ni seã muy ocultas, ni muy aparentes, ni la voz, ni pulso an de ser en exceso, sino en mediocridad. R. Y los que tienen complexion caliente como los conoceremos? D. En que al tacto los sentimos calientes, y en q̃ son cuerpos delgados, y magros, y en que tienen las venas muy patentes, y el mouimiento, y todas sus obras las hazẽ muy veloz mente, y duermen poco, y tienen muchos cabellos crespos, y negros, o rubios, como color de achiote, y los que son frios de cõplexion, en que tarde les nasce la barba, y pelos, y no son de muy buen yngenio, y todas sus obras las hazen muy tardas, y los tales tienen los pelos ralos, y pequeños, y parece que no respiran, y al toque estan frios, y estos tales poco; o no nada engendran. y son muy dormilones. Recien venido a esta Ciudad (delãte mi amigo Pedro Tamayo) hize vn Pronostico en Tome Sãchez en la calle de Tacuba, pidiẽdome remedio para tener vn hijo, le respõdi q̃ no auia remedio, y el porque porq̃ tenia pocos, o ningunos pelos en la barba, y los que son de complexion humeda tienẽ las carnes blandas, y floxas; y a penas seles ve las junturas de los huesos, tienẽ poca virtud y poco sufren los trauajos; y quando trauajan muy presto se debilitan, y son corpulentos, y muy dormilones, y tienen pocos cabellos, y los que son de complexion seca, tienen estos tales el cuerpo seco, aspero, y magro, y duro, y son muy fuertes, y trauajadores, y se vẽ en estos tales los huesos, y junturas, y cuerdas, y tienẽ muchos cabellos, y los que tienen complexion caliente, y seca, tienen muchos cabellos negros, y espesos, y son cuerpos secos, y al toque se percibẽ calientes y el pellejo es aspero, y apretado, y tienen los neruios fuertes, y se hechã dever las cuerdas: neruios, y junturas, son de poco sueño: y tienẽ los pulsos muy veloces, y sus mouimientos: y son atreuidos: y los que son de complexiõ frios, y humedos, son cuerpos blandos, y con pocos pelos, y los que tienen son blãdos, y las venas muy angostas que apenas se vẽ, y las jũturas, tienen mucha carne estos tales: y mucha gordura, y sõ de mucho sueño, y los que son de complexiõ fria, y seca sõ secos, y tienẽ lo que emos dicho. F. Como conoceremos los que son caliẽtes de celebro? D. En que estos toles an d̃ tener pequeña la cabeça, y al toque la cabeça: y cara se siẽte caliẽte, y tienenlo blãco de los ojos sanguinolẽtos, y las venas q̃ ay en

ay enlos ojos estã muy manifiestas, y muy presto les nasce a estos tales el cabello en la cabeça, y son negros fuertes, y asperos: y estos tales tienen poco sueño, y estos tales facilmente de los olores calientes sienten daño, y son poco cogitatiuos, y de muchas mudanças; y en todas sus obras son veloces; y los que tienẽ el celebro frio. todo esto es a el contrario, son dormilones, tardos, y de mal entendimiento, y tienen los cabellos blancos, y poco negros, y son muy aparejados a tener catarros, y corrimiẽtos, y andar descubierta la cabeça les es dañoso: y los que tienẽ seco el celebro los cabellos, les nacẽ presto, y presto se hazen caluos, y son muy vigilantes, y no echã excrementos por las narices; y por marauilla les da estos tales catarros: y los q̃ son de complexion humida, tienen los cabellos muy sutiles, y tarde nacen, y no se bazẽ caluos, y siẽpre les baxa humor por las marizes: y son muy aparejados a reumas, y son muy dormilones, y de mal sentido: y los que tienen complexion caliẽte y seca tienen los cabellos muy fixos, y les nacẽ muy presto, y son muy negros, y crespos, y se hazen muy presto caluos, y duermẽ poco, y son muy veloces en todo lo q̃ hazen, y no echã casi que nada por las narices: y los que tienen frio y humido el celebro, son contrarios a estos, porque duermen mucho, son tardos, y no se hazen caluos, y tienen catarros muy amenudo. R. Los que tienẽ el coraçõ caliẽte como los emos de conocer? D. En q̃ estos tales tendran pulsos veloces, y frequẽtes, y tendrã encima del pecho muchos pelos, y a el tacto, tendrã calor, y serã los tales atreuidos y facil se enojarã: y el tener el pecho grande, de nota ser de coraçõ caliente; y los q̃ le tienẽ chico, y grãde cobeça, son frios, y los q̃ tienẽ el coracõ frio tienẽ poco pulso y poca respiraciõ; y estos tales tendrã pocos pelos en el pecho, y delgados: y âel tacto le sintirã frio; y estos tales serã hõbres timidos; y los q̃ tuuierẽ cõplexiõ seca en el coraçõ, tẽdrã pulsos duros, y serã hombres musculosos, y tẽdrã poca carne en el pecho, y las venas muy manifiestas, y muy pilosos, y la cutis tẽdrã duray los q̃ fuerẽ de cõplexiõ humida de coraçõ tendrã los pulsos blãdos, y no tẽdrã pelos, y tẽdrã carne ẽ el pecho, y los q̃ fuerẽ de cõplexiõ seca, y caliẽte, tẽdrã el pulso duro y frequẽte, y muchos pelos ẽ el pecho, y tẽdrã muy manifiestas las venas, y serã facil de enojarse. Fe. Diganos. v. m. como conoceremos q̃ cõplexiõ tiene el higado? Do. En q̃ los que tienen higado caliẽte, tienen grãdes venas, y las heces q̃ espelẽ muy secas, comẽ mucho, y engendrã colera, y la vrina la echã teñida, y tienẽ mucha sed, y sientẽ daño cõ cosas caliẽtes, y estos tales tienẽ muchos pelos en la barriga, y los q̃ tienẽ higado frio todo esto a el cõtrario, y los q̃ le tienẽ seco, tienẽ poca sangre, y ẽ q̃ tienẽ el cuerpo magro, y poco viẽtre, y el color no bueno; y los q̃ le tienẽ humido muy al cõtrario de lo q̃ emos dicho, y los q̃ tienẽ los liuianos calites se conoce en q̃ tienen la boz gruesa, grãde anhelito, y el pecho grande, y sientẽ estos tales prouecho cõ el ayre caliẽte, y daño cõ el frio, y si tuuierẽ los liuianos frios, tendrã a el cõtrario de lo q̃ emos dicho, y si secos tendrã buena boz, no echarã casi q̃ nada tosiendo; y los de humida cõplexion seran al cõtrario de lo dicho. Ro. Y los q̃ tienẽ estomagos calientes, como los emos de conocer? D. En q̃ los tales tendrã mucho apetito, cocerã mucho, y las cosas sutiles, y delgadas se les corrõperan, y cocerã bien los mãjares crasos, como carne de vaca, y an de tener mucha sed, y no puedẽ sufrir la hãbre, y tendrã dolores de cabeça, y se enojarã muy facil, y los q̃ le tuuierẽ frio, tendrã al cõtrario, y apetecerã mas q̃ puedã cocer, y los manjares grueſos en los tales estomagos se corrõpen, y tienẽ reguel dos acedos, y quãdo tienẽ los estomagos de cõplexion humida, no tenẽ sed: y tienẽ mucha saliua, y bomitos, y tienẽ dolores de cabeça, y gotacoral; y quãdo tienẽ los estomagos secos, tienẽ a el cõtrario de lo dicho, y tienẽ mucha sed, y la camara seca F. Es menester q̃ digamos mas pa la gẽte dl cãpo. D. S. si, porq̃ los q̃ tienẽ boz gruesa, sõ de cõplexiõ caliente, y los q̃ la tienẽ delgada, y a mugerada sõ frios, y los q̃ habla muy veloz, sõ calientes, y los q̃ abren,

y cierran los ojos muchas vezes, y los que tienen las narices agudas, y el pescueço largo, y la nuez salida, y la boz aguda, y hermosa son secos, y los que tienen grandes ojos que salen a fuera son humidos, y los que tienen los cabellos crespos que se leuantan son calientes, y los q̃ tienen muy abiertas las narices, y mucha carne en los carrillos, son humidos: y los que les huele mal el cuerpo, son calientes, y los que tienen el color citrino, y la cara algo inchada, y tumida, estos tales tienen el higado debilitado, y los que tienen dientes ralos, y debiles de nō tan debilidad en todo el cuerpo, y poca vida, y los que tienen los pies, y manos pulidos, y hermosos, y peq̃ños, de notā los tales cuerpos ser debiles y que tienen poco calor. Rob. Quales son los miembros calientes? Do. Digo, que el coraçon es el primero en licencias, y luego el higado, y despues la carne, y despues la gordura es fria, y el celebro es frio, y humide, los huesos son frios, y secos, las ternillas, y los ligamentos, y atadoras, y las cuerdas, y las venas, y los paniculos son frias, y secas, y menos que los huesos la cutis es templada, y la mas templada de todos es el pellejo de la palma de la mano, y cabeças de los dedos, los nervios de los q̃ nacē de el celebro: son humidos, y los que salen de el tuetano de el espinaço, no son tanto, y algunos quieren q̃ estos tales tengan la complexiō de el pellejo: las partes glandulosas, como son de bajo de las quijadas, braços, y yngles, y pechos, y baços espermaticos son frios, y humidos, y de los humores la colera es caliente, y seca, y la flema humida y fria, y la melācolia fria y seca, y la sangre caliente, y humida. Fer. Ya que emos tractado de los temperamētos, y complexiones tratemos, de que es plenitud: y como conoceremos que los q̃ caen enfermos estā repletos de sangre, o de humor? D. Digo que si ay tanta muchedumbre de sangre que incha las calidades de las venas, y las estiēda, y ynche no pudiendo commutar, ni tener en si, tanta cantidad prouiene lo quelos medicos llamos plenitud; y quando esta replexiō aya se conocera en que los tales enfermos estan colorados. y en que sientan calor, y en que tendrā muchos bosteços, y mucho sueño, y las venas llenas, y les saldra sangre de las narices, o de las encias, llegādo a penas destas partes, y tendran peso y carga en la cabeça, y ojos, y los tales enfermos auran comido y beuido mucho, y auran dormido mucho, y goçarā de vida ociosa. Y esta replexiō la llamamos los medicos de baços: ay otra que la llamamos dela virtud: y esta se conoce en que no ay gana de comer, y sentirse pesados, y agrauados en q̃ sienten. y flaqueça: y en estos tales no a de auer color encendido: ni las venas estendidas: y ynchadas: y en estos tales: ni la vrina esta teñida ni el pulso es grande. R. Como conoceremos que ay sāgre? D. En que quando la replexion es de sangre en que se siēte começon: en las sāgraderas o en las almorranas, o en las espaldas en los que se suelen diciplinar; y en q̃ tienen dulce la boca, y en que tienen granos en el cuerpo. y la vrina rubia: y espesa en de mas si son moços los tales tengā el cuerpo carnudo; y auiendo comido muchas y buenas comidas, y aparejadas a engendrar sangre: y conoceremos quando esta plenitud es de sangre colerica en que los enfermos an de ser colericos: an de tener amargor: y mucha cequedad, y mala gana de comer: y vomitos de colera: y la camara colerica: y la vrina tenue y encendida yclara: y en tiempo de estio: y siendo moço: y si viere vsado mājares aparejados; a engēdrar colera: y poco sueño; y mucho trabajo; y siendo los tales de complexion caliente; y de melancolia se conocera en q̃ tēdrā ardores en el estomago; mucha gana de comer; y en que los tales tendran color negro, pardo: o amulatado: y la vrina algo negra: y en que aurā vsado de alimētos: que tengā virtud de engēdrar colera negra: y los tales cuerpos an de tener, o an tenido sarna, o postillas malas, o hinchado el baço, y los cuerpos q̃ abūdaren de flema se conoceran en q̃ tienē mucha saliua, y la vrina blāca; y duermē mucho, y tienē el cuerpo blādo, y tardāse en cocer los mājares, y sō hōbres q̃ hazē poco exercicio, y comē mucho, y alimentos flemati-

flematicos. R. Podemos, venir en conocimiento de los sueños de q̃ humores abunden, y aya en el cuerpo? D. Si, y assi digo; que los q̃ sueñan que ven llouer, que ven el mar, y rios, en estos tales ay muchas humidades: y los que sueñan fuegos, rayos, truenos, y pendécias tienen colera, y el soñar que vẽ colores rubios, y teñidos, y bodas, y manjares dulzes, y vẽtosas, y fluxos de sangre, o que los sangrã, abũdan los tales de sangre: y quando se sueña que se vẽ cosas oscuras, y que tienẽ temor, o que se espantã, o muertos, y cosas hõdas, ẽ estos tales abũda melancolia, y los que sueñan que estã en lugares frios, o en nieue, en estos tales ay humor frio, y quando alguno sueña q̃ esta en mucho calor, o en baños caliẽtes, o en dias caniculares, en estos tales abũda calor; y quando alguno soñare que le parece que buela, y esta en el ayre; en estos tales cuerpos ay sequedad, y si sintiere alguno quando sueña que le parece q̃ se echa encima del alguna persona, este tal tiene replexiõ; y los que sueñan que andã por lugares cenosos, y de mal olor, estos tales tienẽ enel cuerpo humores podridos: y los q̃ sueñan que andã por huertas por prados q̃ ven oro, tienẽ buenos humores: y los q̃ sueñan qne andã por lugares muy estrechos, yangostos, estos tales significan q̃ an de tener grãde ẽfermedad en los pechos. F. Ya q̃ v.m. a tratado delos sueños, tratemos del color que de nota. Doct. Digo, que el color rubio, o bermejo, de nota los tales tener mucha sangre y calor, y el color que es entre rubio, y blanco, en mediocridad; significa ygual complexion en de mas, si los tales en el cuerpo tuuieren pocos, o no ningunos cauellos; y los que tienen el color muy encendido, como la llama del fuego; estos tales son inestabiles, y medio locos, y quãdo tienen el color rubio claro; es vergonçoso, y el que le tiene verde, o negro, es muy aparejado a tomar enojo, y a tener mil ymaginaciones. R. Y los q̃ tienen grãdes los ojos, que de notã? D. En que son muy tardos, y el q̃ los tiene muy sumidos es caliẽte, y mentiroso, y los q̃ tienen los ojos salidos, los que llamamos ojos de ranas, son ynverecundios, y habladores, y y no muy discretos, y los que las pupilas tienen muy negras son muytimidos, y los que tienen de el color de las cabras sõ necios, y los que menean mucho los ojos, y que ven bien, son calientes, y mentirosos, y ladrones, y los que tienen los ojos q̃ no los mueuen son calientes, y los que miran como las mugeres sõ luxuriosos, y desuergonçados, y los q̃ miran como los niños, si la cara esta risueña estos tales sõ alegres y viuen mucho, y los q̃ tienen los ojos grãdes: y tremulos, estos tales son pereçosos: espacios, y amadores de mugeres, y los q̃ tienen pequeños ojos; y tremulos sõ de poca verguença, y enamorados, y quando los ojos parecen a asquas encendidas, estos tales son hõbres malos, y quãdo la pupila es negra, arguye ser los hombres tardos, y de boto yngenio, y los q̃ tienen los ojos q̃ son cetrinos como si fuesẽ teñidos con afafran, estos tales son hõbres de malas costũbres, y los que tienen muchas mãchas cerca de la pupila, significan mal hõbre, y los q̃ tienen los ojos pequeños, y saltados como los ojos de los cãgrejos significan ser los hõbres estultos, y quando los ojos son chicos, y q̃ se meneã mucho, y las palpebras destos tales frequente palpitã, significan ser hõbres pesimos, y los ojos q̃ miran a lo alto: significan ser el hõbre malo: estulto, y borracho, y los ojos mejores son los q̃ entre negro, y de bario color tienen medio, y los ojos q̃ son devarios colores tirante a berdes denotã malos hõbres y los que en los ojos tienen masculas rubias, o blancas o de sangre, son malos, y mentirosos, y quando los ojos son profundos, y pequeños, significan ser los tales hombres hombres calientes, mentirosos, y embidiosos, y los q̃ tienen los ojos muy meneadiços, y tremulos, son malos hombres, y pequeños sõ de necio, y malo, y los q̃ tienen los ojos grandes no son muy malicioso, aunque son necios, el que tiene los ojos berdes, y de barios colores es malo, y ladron, y los q̃ tienen en las cejas muchos pelos son hõbres de muchos pensamientos, y tristes, y lo que hablan parece mal, y los que tienen las cejas largas, son

arrogan-

arrogantes,y desuergonçados, y quando las cejas llegan hasta las narices, son vergonçosos,ylos que tienen las narices sutiles,y delgadas;es hombre diligente:y los que las tienen grandes, y gruesas,y redõdas de el pico,son hombresde poca sabiduria, y los que tienen las estremidades de la nariz larga, y delgada: es estulto, y los que las tienen largas, son luxuriosos. Y los que tienen las bentanas de las narizes muy abiertas: son hombres que se enojan presto;y corba la nariz vn poco suelen ser de mucho yngenio. Yasi se dize de Galeno que tenia la naríz de este modo. Ferr. De la frente nos diga v.m.algo. Do. Digo,que los que tienen la frente llana, y sin rugas:estos tales hombres son muy aparejodas a pendencias,y la frẽte que tuuiere rugas en lamitad,facilmente se enojan. Y los que tienen chica frente. no son sabios:y los que tienen la frente muy rugosa,son desuergonçados; y los que tienẽ grande boca,son comilones, y atreuidos: y los que tienen gordos los labios,son necios:y los que no tienen los labios biẽ colorados,estan enfermos:y los que tienen los dientes debiles, y raros, y pequeños, son debiles;y los que tienen los diẽtes caninos,que son los colmillos largos, y firmes,son comilones,y malos hombres. R. Y los que tienen la cara como quando se emborrachan? D. Estos tales son veuedores, y facilmente se toman de el vino. Y quãdola cara se asemeja a las caras de los que vemos estar enojados,significã lo propio;y la que parece a quando el hombre esta vergonçoso. sera vergonçoso: y los q̃ tienen mucha carne en la cara, son perezosos,y necios:y los q̃ tienẽ mucha carne en los carrillos,sõ de grosero entẽdimiento:y los que tienẽ la cara delgada no mucho,son de mucho ingenio, y de grandes cogitaciones,los que tienen la cara redõda,son necios: y los que tienen pequeña cara,son malos,y calientes,y aduladores, y los que tienen de forme cara, no puedẽ tener buenas costumbres,sino es muy raras vezes,y los que tienen la cara larga son desuergonçados:y los que tienen las orejas grãdes,son necios,y de larga vida. Y los que tienen la boz alta,y gruesa,son atrebidos: y los que hablan veloz, son de poco entendimiento,y facilmente se enojan,y son de malas costumbres:y los qne tienen la boz graue,son comilones,y aspera,son embidiosos,y poco guardan los secretos:y los que tienen buena boz de notã ser necios:y tener poca sabiduria,ylos que tienẽ mucha carne,y dura; de notan grueso entendimiento:y las blandas, a el contrario,ylos q̃ se riẽ mucho:son hõbres benignos:y conueuientes a todos,y los q̃ se rien poco;es al contrario, y a estos tales no les parece bien; lo que los de mas hombres hazen:y los que se riẽ muy alto, no tienen mucha verguença: y el que tose quando se rie; o tiene dificultad en la respiracion; es desuergonçado:y tirano. Y los que tienen pequeño el cuello son calientes; y yngeniosos; y los que tienen el cuello largo:y delgado;sõnecios:y habladores: y timidos;y los que tienen el cuello gordo,y duro:facilmente se enojan: y los que tienẽ mucha carne encima de las costillas:son algo necios y los que son de sutil cuerpo:mucha astucia de notã: y los que tienen grande el vientre son luxuriosos:y los que tienen las costillas delgadas debil tienen el coraçon:y los que son anchos de espalda;pecho son fuertes;y arrogantes;y facil se enojan:y los corcouados son malicioso.s.y los que la tienen ygual, es buena señal:y los q̃ tienen mucha espalda tienen poco juyzio:y los q̃ las tienẽ no delgadas bueno;y los que son muy altos de ombros:y espaldas. son necios: y aparejados a tifica: y quando los braços son largos:estos tales son arrogãtes:y desean gouernar:y quando los braços son cortos de notan ser timidos; y malicioso.s; y los que tienen las manos blandas:y delgadas de notan ser sabios; y que tienen buen yngenio:y los que tienen las manos cortas son necios:y tienen pequeño el higado; y los que las tienen delgadas: y muy largas:son tiranos;y necios;y los que tienen los pies de mucha carne: y dura, son de mal entendimiento. y los que tienen los pies pequeños,y pulidos:son alegres, y amigos de mugeres. Fer. Y los hombres

atreuido

atreuidos quales son ?D. Los que tienen los carrillos fuertes: y aſperos: y los que ſon derechos, y tienen los hueſos fuertes, y los que tienen la carne dura, y la frente con venas ſin rugas, y con pocos pelos, y los que nó tienen muchos jamones, y los que ſon timidos ſe conocen en que tienē los cauellos planos, y el color cetrino, y los ojos flacos, y los que ſon magros, y los que miran triſte, y los que ſon de buen entendimiento ſe cōocen en que tienen la carne blāda, y ygual, y no mucha, y enmedrioquidad entre mucha, y poca, y entre gorda, y magra, y que no tēga mucha carne en la cara, y que ſea el color entre colorado, y blanco, y eſte color que ſea claro: y que tenga el pellejo delgado, y los cauellos no aſperos, ni muchos ni duros, ni muy negros, y que tengán grande frente. y que ſiempre eſte de vn ſemblante, aunque ſe rian, o ſe entriſtezcan, y eſtos tales ſon Philoſophos, y ſabios, y los hombres que ſon de groſero entendimiento an de ſer gordos muy blancos, o morenos, de grandes vientres, y de dedos cortos, y de cara muy redōda, y en los carrillos mucha carne, y que tengā mucha carne en el cuello; pies, y manos: y tengan muy ſalida la barriga. Ro. Y los hombres que no tienen verguença, como ſe conoceran? Do. En que los tales tiene los ojos muy abiertos, y ſaltados, y en que no ſon altos, ſino hombres de poca eſtatura, y en que ſean vn poco corcouados, o eſpaldudos: y de cara redonda, y en que ſon muy habladores, y los hombres que ſon de malas coſtūbres: en que ſon de mala cara: y el color de la cara no es claro, ſino vn oſcuro colorado y el cuero le tienen ſeco, y ſon ſecos; y en que tienen muy arugada la cara: y los cauellos negros: y por fin digo, que los capones ſon de malas coſtumbres, y necios y preſumptuoſos, y el que no tiene baruas en ſu vida, aunque no ſea capon, es peor que los capones. Do. Ya que emos tractado de como conoceremos las complexiones ſera bien tratar de algunas coſas notables, que conuiene que ſe ſepan para poder curar mejor.

Capi. 2. de las coſas que emos de comer, y beuer.

PARECEME que tratemos dela carne mas hordinaria que ay en nueſtra nacion, que es la de el puerco, por que eſta ſegū lo que come, y la region dōde ſe cria, es buena, o mala, aunque yo entiendo, que en ninguna region dexa de ſer buena, como el eſtomago ladigiera, que cierto que me admira lo que en Sanctiago de Cuba tierra firme de el Habana, vi que a los purgados ſe les daua eſe animal que ſe huelga de andar en las coſas no limpias, y carne muy apetecida de los limpios, y aborrecida de los que no lo ſon, es carne la mejor de todas, como ſea de vn año, y macho, y bien ſe digiera en el eſtomago, y es de mucha ſuſtancia, y cria buenos humores, y humedece el vientre, y prouoca la vrina, y no es alimento que cōuiene a los que an meneſter dieta, como quiere Iſaac en ſus dietas; y reprueua los puercos viejos, y los lechones, y noes muy facil de coceſſe, y anſi a los que tienē eſtomagos flacos no cōuiene. Auerroes. 5. Colige, dize que es la mejor, y la que es mas natural a el hombre, mas que otras carnes, y eſto lo confirma Haliabas en Suteo. ca. 27. dize que es tēplada en calor, y humidad, y que es la mejor, y aſi ſalada no haze diferencia la carne humana a la de el puerco, en ſabor, color, ni olor. Auicena. cā. 2. c. 613. Es deſte parecer, y dize que vuo algunos que vendian la carne humana, por la del puerco: y que eſto eſtuuo occulto, haſta que en vn giſado, ſe hallo vn dedo, y dize que es mejor la de el puerco jabali, aunque el no la comia: por ſer prohibida en ſu ley. Galeno. lib. 3. de Alimentos. cap. 1. dize, que ſi ſe digiera bien que engendrā buena ſangre, como no la coman gente ociosa. y de poco exercicio. y Auice. lugar cit. dize, los Chriſtianos dizen, y los que a ellos ymitā, que es la mejor carne de todas, el puerco jabali, y el domeſtico como ſea biē mātenido principal de higos, y ſi tiene lāparones, es muy bueno, y mejor q̄ el que

el que no los tiene, y como dize Galeno. lib. 1. ad glaucon en tercianas, da pies de puerco a comer, y no es justo que brasabola. lib. 1. de los Aphorismos. 16. Diga que en ningun genero de comida se pone las frutas, y la carne de el puerco que es contrario a lo que dize Celso, que las da a los que tienen calenturas. lib. 2. cap. 18. y Galeno. lib. de alimentos buenos, y malos, es deste parecer, y asi en estas yndias adonde ay costumbre de comerla, como es en la Habana, y Sancto Domingo, el dia de purga la comen, y en Mexico, y en las de mas partes aunque esten enfermos la pueden comer, como sea los pies, y rostro, teniendo calentura, como emos dicho cocidos con vinagre, o peregil, y en los cõ valecientes: yo confieso que estuue malo de vn tabardete, y que con vnos torrezni llos con naranja en peçe a comer, y asi yo la suelo vsar, no para que de ella se haga la comida. Yen los hombres sanos se puede comer, como los tales tengan buenos estomagos como emos dicho, y los que no tuuieren buenos estomagos, pueden comer carnero, que aunque es verdad que oy es la mejor Galeno, y otros muchos, no la vsaron, ni la tuuieron por tan buena, como la de cabra, y podemos saluar que puede ser que la region de Grecia, y los pastos, hagan mejor otros animales. q̃ no el carnero, y la region de España, y esta Nueua España, el ayre, y agua, hagan mas saludables las carnes de carnero que no las de demas regiones, y ansi si los carneros son castrados: y son de la lana fina, y no de la burda, y capatuda, es buena comida siendo de vn año. Aberroes admira, que aunque estaua en España quando escriuio, loa la carne de cabra, podemosle saluar, que como era moro estos tales mejor dezian, que era la carne de cabra, que no la de el carnero. La ternera, se puede comer, cabron, y cabra de ninguna manera, sino es en las sierras de Segouia, y en Setiembre, y esto para los sanos. La carne de vaca, y toro, no es buena. Diga el Doctor Seuillano lo que quisiere, ni la carne del ciervo, ni liebre, los conejos sõ buenos, si son g açapos, y mas sanas sõlas carnes de lugares secos, que no de valles, y lagunas: los sesos de los animales todos son malos, porque son pituitosos, de crasso alimento, y tardos de cocer, y todas las de mas partes interiores, como son higado, coraçõ. &c. Exceto el higado de gallina, y el de la gansa, como quiere Iubenal y el baço del puerco: como quiere Gale. La sangre de ningun animal, no es buena para comer, aũque algunos loã la de la liebre, esto se a de entender para el gusto. Las carnes delas aues, sõ buenas la de las perdices, y gallinas, palomas, y tortolas, sõ de facil cocimiẽto, como lo dize Gale. il. delas Facultades delos mãjares, y enel li. de Atenuar ẽ de mas, si se comẽ acabo de vn dia, o 2. de como se mataré, y la perdiz no es fria. como Auicena quiere cap. dela Palpitaciõ de coraçõ, Rasis, y Aberroes, sino caliãtẽ, los pollos, es tãbien buena comida, pero no ã de ser, si no q̃ saquẽ los pies del plato: como quiere Gale. li. 3. de Alimẽtos, dõde dize, que los pollos q̃ son cercanos a su nacimiento, que son hũmidos, y llenos de escrementos, aduertiendo señores. Que la carne de animales negros, es mas caliente, que no la de los blancos, como quiere Aecio. ferm. 2. desu primer parte. cap. 88. Bien es verdad que Arist. lib. 5. de la generacion de los animales. cap. 6. Dize, que son mas calientes, y mas suaues los animales blancos, y desto no ay que respondamos a Aristotiles, que la experrencia responde, las carnes que emos de dar a los que estan enfermos, y tienen calenturas, an de ser cocidas, y estas con lechugas, calabaças, xocoyoles, y las gallinas, y pollos, q̃ los enfermos, y sanos, an de comer, o capones, si son sustẽtadas cõ buenas comidas, cõ leche, y pã son mejores, y si son asadas dentro en otros animales, como cabritos. &c. Fe. que pan an de comer? D. A de ser de trigo, y biẽ cocido, y por yr abreuiãdo, no soy largo q̃ de solo pã se podria hazer vn lib. yasi digo q̃si despues de cocido quisieremos q̃ el pã sea mejor se a de hazer rebanadas, y remojarle, y despues exprimirle, y este jũtarle cõ los caldos, o sustãcia. Puedẽ tãbien los enfermos sino pueden comer, carne, comer pesca-

pescados de aguas dulces, y arenosas, y q̃ tengan las escamas muy delgadas, como son los pescados que llaman blancos, y Galeno da pescados a los que tienen dolor de costado. Comet. 1. De agudas pueden tambien comer guebos pasados por agua, no es justo que el bulgo diga que los guebos son malos para los que tienen calenturas, que Galeno los da lib. 1. Ad Glaucum a los que tienen calenturas, aun que sea contrario conciliador diferencia. 110. Emos dedar los, y los podemos dar como los enfermos no tengan mucho hastio, y subersiones de estomago, y en los que tienen copia de flema enel estomago como quiere Celso lib. 2. cap. 25. y el mismo autor en el lib. 5. cap. 5. Dize, que los guebos crudos tienen virtud de purgar, y son mejores los guebos dichos de perdiz de gallina, y pasados por agua, que los que son asados en brasas, y fritos son los mas malos, en fin que se pueden comer guebos, y de legumbres se pueden comer lechugas, escarolas, borrajas, berdolagas acederas, xocoyoles, y de frutas, aunque todas tienen superflua humidad, se pueden comer vbas, y higos; moras, y melones. si son buenos, y Alexandro Traliano. en el cap. de frenesi, da duraznos, y manzanas. Y en el lib. 5. caP. de hetica, loa para los heticos las manzanas: lo qual es reprobado de Zoar, y de Auerois, que dizẽ que las mãçanas de su naturaleza, hazen hetica, y tisica. Digo que á los que tienen calenturas les podemos dar, si no pueden comer gindas ciruelas damascenas, endrinas. melon pepinos, duraznos; yperas; paraque con esto puedan engañar la comida; tambien pueden comer tunas, piñas, y el mesmo Galeno da frutas a los enfermos: en el lib. de Buenos, y malos manjares, y pueden comer manzanas, no como el vulgo, dize que sean asadas, sino cocidas: como quiere Galeno, en el libr. de Attenuar, y pueden usar en la olla xocoyoles, lechugas, calabaça, y esta comer la cõ agraz siendo en tiempo de estio. y aunque no lo sea, si es colerico el enfermo, y tiene enfermedad colerica. Fer. Puedẽ los enfermos comer almendradas? D. Si bien es verdad, que de los antiguos, muy poco se lee si es buena, o mala, y aunque el vulgo dize, que es de mucho sustento, engañase. Porque Galeno. lib. 8. de el metodo, dize que tienen los frutos poco, con que sustẽtar; y en el lib. de Alimẽtos, quieren algunos que diga Galeno, que sustenta mucho, esto se a de entender, que las almendradas como muchas vezes se tarden en cocer, y ansi los que las an bebido tarde sientẽ la hambre, y por esto dizen, que sustẽta mucho. Digo pues, que como las almendradas tengan en si mucha parte de azeyte, no es justo que a los que tienen muy grandes calenturas, y estomagos calientes, se las demos, y no es verdad lo que dize Mateo de Gradi fundado en lo de Auicena. que en todas las ostruciones de el higado, dize que las demos, porque abren las opilaciones; porque si leyera a Galeno. lib. 5. de simples viera que no abren las almendras las opilaciones. Digo que podemos vsar de almendradas, quando los enfermos las apetecen, y no puedẽ dormir: por q̃ con su blanda humidad, se embota la acrimonia de los agudos bapores: los quales son causa de la bela. Robl. Como dize v. m. que la demos a los que no pueden dormis? D. Alexandro Traliano. lib. 1. capi, 20. la da a los que tienen letargo, y sueño profundo, y de otro ningũ antiguo, jamas yole e visto citado, y podemos saluar a Alexandro, que la almendrada, calentando, y adelgaçando los humores flematicos que hazian el letargo, y sueño profundo, ayuda, y no es mala paraque no se duerma otras cosas suelen hazer las mugeres muy caseras, para quãdo los enfermos no duermen, y dizen que es cosa muy buena que es lo que llamã hormiguillo. El qual dizen que es bueno para confortar el celebro, y tambien Mateo de Gradi, cap. de las ostruciones de higado le loa, para abrir las opilaciones. Digo q̃ se engaño, y mas se engañan los q̃ vsan de almẽdradas de las auellanas, en males de cabeça, y q̃ esto sea verdad consta, por q̃ Gal. li. de las Facultades de los alimentos dize q̃ se digierẽ dificultosamẽte, y ẽ el li. de atenuar dize, q̃ no tienẽ virtud de limpi-

limpiar los escrementos que ay en las entrañas, pues si se quecen mal, y no tienen virtud de limpiar, mal las da Mateo, y aun que diga el bulgo que se prepara el ormiguillo, con culantro, y especias, aduierta, que el culantro tomandose en cantidad daña a la mente como dize Dioscorides.

Fer. Como conoceremos que sugetos emos de sangrar mucho, y quales poco?

D. Con que a los que emos de sãgrar mucho an de ser moços, sanguineos, colorados, y carnudos, buenos comedores, y mejores beuedores, aduirtiendo que la costumbre ymporta mucho. Porque si estos tales no estan acostumbrados a sangrarse se an de sangrar poco. Tambien emos de considerar la region: por que en tierras calientes no emos de sangrar tanto tambiẽ emos de adbertir que los que tienẽ la boca del estomago muy sensible, y facil mente bomitan colera, que muy poco se ande sangrar. Los sugetos colericos piden menos sangrias que no los sanguinos, y menos si son rubios, omuy bermejos. Los de complexcion flematica piden menos sangrias, y los de melancolica complexcion menos, si no es que esta melancolica abũdare en todo el cuerpo, que entonces requiere mas sangrias, aduirtiendo que ay hombres, y mugeres, que por tener la boca del estomago muy sensible facil mente se desmayan quando se sangran, a estos tales es bueno, antes que se ayan de sangrar darles de comer, y quando an abierto la bena, meter la mano en agua fria, y hecharles agua fria en la cara. Tambiẽ ay algunas personas que con vna sangria se enflaquecen, y en estos es bien aduertir, como los sangramos, y meditar muy bien la sangria, y no a todos sangrar tres y quatro bezes como hazen muchos.

Capi. 3. de que orden se a de tener en comer.

FERRER.

ANTES que v. m. pase mas a delante deseo saber que ordẽ se a de tener en comer, y beuer. D. Digo que cõ bien que no se coma cosa medicinal; si no es quando ay necesidad, y el hõbre esta enfermo, si no que se an de comer las comidas que despues diremos, y cõbiene que nadie coma, si no es tiniendo hambre, y quando coma que no se tarde mucho en comer, y que abiendo gana se coma luego, yno se dilãte, por que sufrir la hambre si no es que es hambre falsa es causa de q̃ el estomago se hincha de malos humores, y en ymbierno lo que se comiere a de ser caliente todo lo posible, y no se a de comer mucho en años de hambre, abiendo despues abundancia, ni despues de aber nabegado, y pasado hambre, por que si se come mucho se suelen morir, o tener enfermedades, y a se de procurar si ser puede para que los hombres esten sanos, de que no se coma si no es despues que aya bajado lo que esta en el estomago, por q̃ si no a bajado, y esta crudo, o no bien cocido, hechar mas crudo encima no sera cordura, si no es quando quisieremos que los sanos, y enfermos vomiten, y en acabando de comer se a de andar vn poco para q̃ la comida baje al fõdo de el estomago, y en comiendo no se a de hazer fuerte exercicio, ni tomar ningun enojo, ni pasion, y en ymbierno se an de comer manjares de mucho sustento, y al contrario en el estio, y siempre se a de procurar que quando se coma se quede con hambre, por que con solo esto, se tendra salud, y no sera menester medico, y la comida que haze peso en el estomago, y la beuida que haze nadar lo que esta en el estomago es mala, y los q̃ se sintieren con carga, y peso en el estomago de aber comido estense vn dia sin comer, y duerman quanto quisieren, y si con esto no sintieren alibio, hagan exercicio, y beuã vnos tragos de vino puro, y en comiendo, si huuiere costumbre de dormir se a de dormir hechandose primero sobre el lado derecho: y despues sobre el yzquierdo, y despues tornarse a hechar sobre el derecho, y si alguno huuiere hecho algun exercicio grande no coma despues pescados, y los que no pudierẽ cocer lo que comieren, coman poca cantidad, y muchas vezes, y ansi a de procurar de comer las

cosas

cosas tenues, y delgadas a el principio, y no despues, y algunos estomagos ay, como es el mio que de cosas delgadas, y sutiles, como natas, miel. &c. se les corrompen, y vaca, y pies de puerco les es buen alimento, y no se corrompen. Y como dize Auicena, estomagos ay que de carnes hidiondas, y malas, hazen buenos humores y de gallinas, y perdices malos, y asi cada vno se a de regir conforme su estomago, en esta confirmacion, dezia muy bien el Emperador Trajano. Que preguntâdo le como no era amigo de medicos, respondia. Que acabo de sesenta y tantos años, no auia de saber, que era lo que le hazia mal, o bien, y ansi cada vno segun su costumbre, se a de regir en comer, y en beuer aduirtiendo', que en los estomagos, que los malos alimentos se digeren acabo de tiempo seengendrã en estos tales muy malos humores, y en la comida señor Eerrer se a de comer, como yo hago de vn manjar solo asado, y cocido, no pasteles, ni rellenos, salchichas. &c. Y la mejor comida de las buenas es la que mejor sabe, y a se de comer en dos dias tres vezes vn dia vna vez, y otro dos: pero en esto emos de guardar la costumbre; y a los gordos les basta comer vna vez a el dia, y a los flacos dos, y no se a de beuer mucha agua, hasta que este echo el cocimiento: y si al que vuiere comido le fatigare mucho la sed; puede beuer vnos tragos de agua fria, como dize Auicena, y quãdo demos exceso en comida y beuida; menos daño es de la beuida, que no de la comida. Aduirtiendo señores, que los que son muy comilones, aunque les parezca que se digiere en el estomago en las venas, no se haze esto. Y ansi conuiene que el que quisiere viuir sano, que coma cosas subtiles, no negando que los que mucho trabajan y se exercitan que an de comer manjares de grueza substãcia: aduirtiẽdo que estos tales manjares les preparan a tener enfermedades peligrosas; y estos tales pueden comer frutas frescas; y los que son colericos adustos: a el principio de la comida, y en el estio como despues diremos: y quando los que no se exercitan, y los que se exercitan no coman frutas, viuiran mas sanos. Por que todas las frutas ynchen la sãgre de acosidad mala, y superflua: la qual despues haze por algunas causas, feruor, y ebulicion en el cuerpo, y calenturas. Aunque les parezca a quien las come, que por entonces les refresca a cabo de tiempo hazen mal, y para viuir no se an de comer alimentos secos: por que estos hazen caer las fuerças, y corrompen el color, y dessecan, y los que comẽ alimentos gruesos, y mantecosos acarrean ociosidad, y mala gana de comer, y los alimentos que son acetosos; y agudos, hazen venir la vejez mas presto, y los que son salados, son malos para la vista, como quiere Auicena, 3. 1. Y los manjares dulces, hazen opilaciones, y antes que se digieran se a traen de el higado, y tambien corrompen la sangre. Aduirtiendo, que la mas mala repleció; y como dizen ahyto de todas, es la de el pan:

TRATADO SEGVNDO.

Cap. 1. De que Astrologia a menester saber el Medico para sangrar, y purgar, y del principio de la Astrologia, y si ay dias electiuos, o no contra lo que an dicho los Astrologos.

FERRER.



ON tantas las dificultades las q̃ cada dia se ofrecen en la medicina q̃ desde que los hombres la comẽçaron a experimẽtar nũca an faltado dudas, y lugares dificultosos, que hasta oy no se an entendido, ni podemos saber las causas inmediatas; que muchas cosas naturales ocultan en si de donde an nacido cada dia tantas dudas, y entre estas se me a ofrecido vna, que para mi no tiene mucha dificultad, pero para satisfacer a tantos juyzios diferentes, y entre ellos a hombres doctos, querria preguntar si para purgar, o sangrar a qualquier enfermo es necesario concurrir con los astros, y tiempos lunares segun que lo afirmã los mas de los Astrologos, y vulgarmente se tiene por muy cierto, hasta publicar libros ympresos, adonde se señalã dias proprios y prohibidos para ello, que entre gẽte de poco yngenio esta ya tan acreditado que, no lo dudan. D. Yo entiendo (señor Fer.) que con lo poco que alcanço (mediante la voluntad de Dios) hare facil vuestra duda segun el parecer de los hombres doctos que desto sintieron, y dare a entender la poca fuerça q̃ tiene el parecer del vulgo, que entiende que el cielo, y sus planetas fueron criados para yntroduzir en nosotros algun mal, que se produzga de su cosecha. R. Grande atreuimiento sera señor Doctor pretender satisfacion en esta duda, porque sera destruyr, y derogar casi de todo punto la Astrologia. Do. Señor Robles. Esta materia es tan ampla, y ay tanto que dezir della que seria cansancio referir lo que authores graues dizen, y en suma dire lo mas necesario en esta forma. Los Egipcios, y Caldeos fueron los primeros que truxeron a Grecia la Astrologia, y la yntroduxeron a los Griegos, y esto por ser authores ygnobles, y de poco nombre, y de los primeros fue Epicureo; yndustriado de Porphirio, el qual por comun opinion de algunos tuuo pacto cõ el Demonio, y como tenia tal maestro q̃ mucho que errase en todo, y destos Griegos se fue deribãdo esta Astrologia alos Arabes, gẽte q̃ se admiro, y estimo en mucho lo que los Griegos les enseñaron en razõ desta sciencia, y de aqui vino a manos del docto Tolomeo, que la expurgo, y hermoseo, luego sucedio Alboasar Moro tan solamente Gramatico, que no supo Philosophia, y compuso vn libro della, otros autores Moros, como fuerõ Abenragel, Albubates, Alchabitios, Albumazares tratarõ assi mesmo della. Despues reynãdo el Rey don Alonso en España fauorecio mucho esta sciencia, y a sus authores, siẽdo de su parecer, luego se siguio lo q̃ Alberto Mag no escriuio sintiendo con los antiguos, y despues a la vejez nego todo lo que en esta razon auia escrito Plotino, y Cardano; y otros muchos escriuieron desto, q̃ por abreuiar dexo aparte; solamẽte dire lo que dixo Pitagoras quãdo vino a Grecia: que fue reprouar la Astrologia: y no sentir biẽ de Diogenes, y Theodoro, porque dauan credito: y vsauan destas fabulas, y disparates, Eudoxus Enidius, dixo que no se a de dar credito a lo que dizen los Astrologos y deste parecer fue Casander, y Archelao auiendo sido primero grandes, y famosos Astrologos: y Aristoteles en todo quanto escriuio de Cœlo, & mundo; no dize

pala-

palabra de astros, ni de ynfluxos, malos ni buenos, ni de Astrologia, y esto proprio hizo Platon, los Romanos todas las vezes que venian a Roma estas gentes les amonestauã a que dexasen este arte, y si no les ponian pena, como se lee de Tiberio Diocleciano, Constantino. &c. Tuvieronla en mucho Adriano, por ser muy amigo de los de Egipto, tubola en mucho Abenragel, y los de mas Moros, hombres ni Dialecticos, ni Philosophos, y tãbien della hizieron mucho caso los Egipcios gente ruda, pues comian queso de yeguas, como quiere Hipoc. lib. de Aere, & aqua, y esta gente era hechizera, y amigos del Demonio, como lo dize Thales en la Epistola q̃ escriuio a Federicide. Yo baje a Egypto cõ Solon para ver los sacerdotes, y Astronomos, y ninguna cosa vi de Philosophia y asi digo, q̃ los Egypcios fueron muy ocupados en este arte, y en la ydolatria, y en la de mas Philosophia, poco, o nada: sacando a Abrahan, porque fue varon diuino, que no fue Caldeo: sino de junto a Caldaria: que aunque lo fuera como dize Platõ de la gente que es muy mala, si sale algun bueno, ser muy bueno. Concluyendo señores, que no es justo que la Astrologia; no enseñada por hombres doctos, no se a de admitir: porque si miramos sus principios, fueron Gentiles, Moros, y Iudios, y estos en quanto a su principio. Plotino dize, que ningun credito se a de dar a la Astrologia, y Platon en el Dialogo de Republica, dize. Que es necessaria para la Agricultura nauegar, y para la Guerra. Porphyrio en la vida de Platon, dize lo mismo Aristoteles en los Metheoros la niega: y dize que las aguas; los truenos. &c. No los engendran las estrellas. Cornelio tacito, en el libro. 2. de los Anales la reprueua, y en el lib. Actum, dixo Dios: no es de vosotros juzga.. &c. Y San Pablo a los de Galacia. 4. Reprehende a los de Galacia, diziendo. Les teneys cuenta con los dias, meses, y tiempos, temoos Isayas 47. dize. Errastе en la muchedumbre de tus consejos, saluente los Agoreros del cielo, que mirauan las estrellas. San Agustin la reprueua, y Moyses Propheta, dize. Los que obseruan tiempos, y ynfelices oras, o felices no lo aciertan, y San Hieronymo dize de las señales del cielo no querays temer, de las quales las gentes temen. Y no es justo que nos entretengamos en tratar mas de estas cosas. Porque para el fin que pretendemos poco hazen a el caso, sino que con toda breuedad vamos abreuiando, que si Dios es seruido, y dandome Dios salud a otra vez, se vera muy a lo largo tratado. Iob dixo, por ventura conociste el orden del cielo, y pones su razon en la tierra? Sixto quinto Papa, admite la Astrologia para plantar arboles, nauegar, y Medicina: y no trata de dias, ni horas electiuas, en las cortes que hizierõ en Cordoua, trato el Reyno; que su Magestad mandase, que todos los medicos fuessen Astrologos, remitiose esto al parecer de las famosas vniuersidades, y se determino que no era menester.

Capitulo segundo, de las raçones que ay Astrologia.

ROBLES.

SEñor Doctor, a mi me parece que ay razones, para que la Astrologia se admita, y que los medicos la sepan; pues vemos crescer la mar, crescer los tuetanos, y el meollo de los cangrejos, y las crises, y judicaciones de las enfermedades, hazerse con la luna, y el sol: y si esto haze la luna porque no emos de conceder los de mas ynfluxos de los Astros? Ferrer. Y estos astros pueden hazer, y anunciar esterilidad, pestes, aguas, guerras. &c. Tambien señor que constamos de quatro elementos, o calidades, y la templança destos pueden hazer buenas costumbres, o buenos ynge, nios, furiosos, o mansos, melancolicos. &c. Doctor. Digo señores, que los efectos del sol tan varios, como los vemos, ni los quatro tiempos de el año, sean manifiestos, y los de la luna a su parecer de vs. mercedes, los de los de mas planetas fixos: por

ser tan ynnumerables sus virtudes, no son tan notos, y conocidos, y no señores, porque los Astrologos digã. Saturno ser frio y seco. Marte caliente, y seco. Venus frio, y humido, y sepan todas las de mas qualidades de los de mas planetas, no solo esto basta para poder juzgar de lo que puede hazer el cielo en estos ynferiores, porque esta virtud de los Astros, se varia por momentos de la perpetua immutacion de el sitio; y lugar de las estrellas fixas. Y esto consta, porque Tolomeo en la prefaction quadripartida dize, que los antiguos, dezian, que no pueden aprouechar para auerriguar el tiempo que puede venir las conjuraciones de las estrellas; de las quales los exemplos de los juyzios, se tomã, porque aunque ayamos de conceder. que el mouimiento, y el ynfluxo de los cuerpos celestes perpetuo, y necesario haga, que es la mayor razon, que vs. ms. me podran traer de Aristoteles, con vn cierto orden: pero aduiertan vs. ms. que no con el ordẽ que procede de los superiores, es receuido de estos ynferiores, por la diuersidad de su materia, por la inconstancia, y facil disposicion de que la materia es compuesta, el qual ynfluxo vnas vezes se aumenta y otras vezes se disminuye, y peruierte, por la disposicion de la materia. Y ansi señores bien se sabe que el cielo, con el cauallo engendra cauallo, y con el perro, perro. y no ay aspecto de planetas que estos engẽdrẽ cauallo, los otros perros. Mas q̃ es burla que quieran atribuyr que seã religiosos, que tengan dignidades, que sean hombres pios, porque tal planeta en la 9. casa le ayudo, otros qne sean impios; porque les ayudo Marte; porque les ayudo el sol que tengan largas vidas, y por Marte en 6. casa, que tengan gota; y asi van diziendo de los de mas astros. y signos, que aunque quieran vs. ms. que concedamos, que destos planetas dimane algo la diuersidad de la materia, los alimentos, las regiones, los estudios, y diligencias pueden hazer que esto se varie.

¶ Y otra fuere razon seles oluido a vs. ms. que yo la quiero traer, no se ven cometas, no significã muertes de Reyes, pestes, guerras? Digo que si: pero quien a dicho, que Reyes, y en que Reynos: y quantos- y segun los antiguos escriuen el año de 1558. se vio vna cometa enel principio de Agosto, duro hasta fin đ Setiẽbre este año se murio el Emperador Carlos, Maria Reyna de Yngalaterra. Y el Rey Enrico Rey đ Francia. Estas muertes dudo yo vista la cometa, quien las anuncio, quien auia de ser, y quantos, y adonde? Mas bien saben vs. ms. que quando estudiauamos Artes ẽ Alcala de Henares, por el mes de Enero, se vio vna cometa; aquel año succedio lo de Portugal; quien lo predixo? Lo que auia de suceder con estar en frente del patio de Cordouilla, en el hospital de los estudiantes, el Do. Segura hombre docto ẽ sancta Theologia, y en esta arte me acuerdo, que muchas noches nos yuamos a su casa, y le preguntauamos que nos dixesse; que de nota lo que a nosotros nos parescia espanto. Solo le oy dezir, que lo que succederia no seria en España.

¶ Y porque vs. ms. mejor lo entiendan el poco caso, que de los Astrologos se a đ hazer, en lo q̃ a los medicos cada dia nos ymputan, y el vulgo lo tiene por cierto, digo; que el Cielo es cuerpo natural, y el mas perfecto de todos, y el que con su mouimiẽto, y luz haze; que las de mas cosas se mueuan, y viuan: y a todos los cuerpos capaçes de vida: el los prepara para q̃ viuan, y a esta luz se le sigue vn calor nođ fuego, no de ayre; sino celeste, y diuino, y muy saludable, que todas las cosas las penetra, y las modera; y las esta, como dizen alentando; y este es el summo don del cielo, cõ el qual como emos dicho todas las cosas se perficionan, y se disponen para viuir: y sin esta luz las de mas calidades: no pueden hazer, y asi dezimos; que el cielo si se priua de esta luz, y calor, no podran hazer las de mas qualidades, ni calentaran, ni enfriaran; y por vna virtud principal contiene este calor celeste, las de mas qualidades, y con este calor haziendo en diferẽtes materias, haze diuersos efectos y leuanta pluuias, rayos. &c. Y asi bien dixo Aristoteles, como a vs. ms. aduerti que era la mayor razon, que dimanamos de

los

los superiores en ser, y en cõseruar: y esto dixo Aristoteles tratãdo de las ympresiones que se hazẽ en el cielo, y puso a el cielo, como causa eficiente, y gouernador de este mundo inferior, que son los quatro elementos, y esto consta porque no ay otro mundo continuo a el superior, sino sõ los elementos, y quando dixo Aristoteles, es de necesidad continuo este mũdo con el superior, por este mundo se ha de entender los quatro elementos que otro mũdo no ay continuo con el cielo, y mũdo superior, y el mismo Aristoteles, pone tambiẽ a el cielo eficiẽcia en los Metheoros, que dize los metales, y las piedras preciosas, a asi como de la materia ynferior se quaxã ansi de los rayos de el calor se digierẽ, y se forman, y este calor es comun a todas las estrellas. Ro. Pues demos que como v.m. dize el cielo con su mouimiento, y calor, de calor comun a todas las estrellas: y este viuifico, y cœlestial, pregunto yo ellas despues por sus proprias virtudes, no les competera a vnas dar calor, a otras cequedad a otras frio. &c? Do. Digo, que no tienen ningunas estrellas virtud de ser secas calientes. &c. Porque esta virtud la tiene el cielo principal, y generalmente lo da a todas las estrellas, y esta es la razon, porque a su naturaleça del cielo se le sigue tener de necesidad calor viuifico: este viuifico, le da a las estrellas, y no otro, luego no pueden tener las estrellas calor contrario y enemigo de nuestra naturaleça? Tienen le si damos algunas estrellas frias, y a otras calientes, luego no se les podemos cõceder: porque seria ympossible a quien no han dado mas de animal, y racional, ser racional, no se les dio mas a las estrellas d calor viuifico, y conseruador de las generaciones, y de los viuientes, luego no pueden vnas ser calientes, otras secas? Ro. El calor que v.m. a dicho siempre es necesario que viuifique? Do. Digo que no, porq̃ segun quiẽ lo reciue algunas vezes es dañoso, y entonces no haze como elemẽtal qualidad de genera en la naturaleça d los elementos, y entonces no haze como cœleste: y esto no lo haze de su naturaleça, si no por vicio de la materia, y flaqueça de quien la reciue, y esto consta por experiẽcia: porque en el plenilunio hallando materia dispuesta siempre viuifica por hallar disposicion: y si haze daño es por la disposicion del que reciue. y este mismo calor, y rayos, no solo por la flaqueça de quien le reciue corrompe, y daña, sino tambiẽ por la naturaleça de el elemento aquiẽ se junta se a semeja. F. Señor no suelen dezir que el sol calienta, y seca, y la luna haze efectos mas templados? D. Señor si, y esto lo haze el sol por tener mas calor, y la luna mas templado, a duirtiendo a vs.ms, q̃ en ydoneos sujetos, ni el calor del sol desecara el humor saludable, ni la luna engendrara humor ynutil, ni hara humedades, como algunos dizen, y succedera a el sol, y a la luna, no de su cosecha, sino ex accidenti, que el sol deseque, y la luna humedezca, y el sol hara mas efecto, por estar mas cerca de nosotros, y la luna por tener menos calor, y no pudiendo ya que derrite, y lique las humidades acabarlas de deshazer, y consumirlas, hara mas humidades liquandolas: que antes estauan congestas, y juntas: y esto hara la luna, no dando humidad, sino poco calor, qne este es el que real mente da, y no haze la luna lo que haze el sol, porque el sol como es mas actiuo, y tiene virtud de ya que haze si no ay quien le resista hazer del todo consume hasta que de seca; resoluiendo lo que haze: y ansi digo, que ex accidenti la luna humẽdesce, y el sol seca, y entrambos hazen frialdad exaccidenti, y como dize Vberto, El sol haze en todo vn año ynuierno, y verano: y la luna en vn mes, y esta diuersidad de tiempos lo hazẽ el sol, apartandose, o acercandose a nosotros, la luna no lo haze de este modo, sino es q̃ado cresce, y mengua. Y ansi dezimos que el sol apartandose de nosotros dexanos frios: y ansi se dize que haze frio: y la luna quando no tiene luz haze frio, no porque ella haga frio, si no por el frio de la noche, como entonces no paresce: ni da luz, la trialdad de la noche: cresciendo de la luna nos enfria. Y a lo que vs.ms. han dudado que en el lleno de la luna crescen las humidades. Aduiertan vs.ms. que no cres

cen en cantidad,sino en feruor,como haze el vino en la tinaja,o cuba.y ansi digo, que al principio de la luna,y al fin crescen las humedades,pero aduirtiendo que las humedades de el lleno son buenas,y saludables,y entonces se cuecen,y se perficionan con el calor de la luna,y conuocando estas humidades de a dentro a fuera, haze los cuerpos mas robustos, y fuertes; y esto consta por experiencia que los enfermos, que al principio de la luna, estan en mucho riesgo, sanan muchas vezes ayudados del calor que en el crescientе la luna les da, y entonces sufren mejor las injurias de los males: porque como hemos dicho, estan mas fuertes: y a el contrario sebe, que los que estan muy fatigados, si es en el menguante, y a el fin con mucho trabajo escapan. Porque las humedades que enel menguante se engendran, son malas,por no darles la luna,tãto calor como su principio. Yansi digo señores que el sol:y la luna de si proprios no hazen daño,ni ningun mal en estos ynferiores,sino ex accidenti,como emos dicho,yno tenemos que marauillarnos, si los que estan durmiendo a los rayos dela luna se les causen enfermedades frias, porque esto no lo haze la luna de su cosecha: sino con el calor que tiene la frialdad dela noche,haze que mejor en nosotros,se imprima, abriendo el camino el calor de los rayos; de la luna, paraque mejor se ymprima, y como emos dicho no es bastante este calor, para poder disipar las humidades de tierra,agua, y de la noche , no tenemos que marauillarnos que se hagan los males dichos.

Cap.3. de que no ay aspectos malos de el cielo; y lo que dizen los Astrologos.

DOCTOR.

DIGO pues que todos los cuerpos cælestes, son causa de las cosas esenciales que aca se hazen,y para este menester fueron hechas, y no fueron todas hechas para iluminar los cuerpos; sino para mouer las virtudes.R. Pareceme que son hechas de balde,porque v.m. dize. Que el sol, y la luna bastan, digo yo para perpetuar el orden de naturaleça,y la perfection deste vniuerso conuino, que aunque no todas dan luz a nosotros; no nos den otros prouechos;porque me parece ami, que si en nosotros hazen la luna, y el sol que tãbien an de hazer los de mas astros, pues que son todas de su misma naturaleza? Do.Digo señor,que Aristoteles en el lib. de la generacion de los animales,solo haze mencion de el sol,y la luna para las generaciones, y ansi digo; que todo lo que viene de las estrellas es poco,y si algo es lo dan a ellos el sol, y la luna, y si algo, o poco dan las estrellas de noche templando el ayre le hazẽ que sea mejor,paraque se hagan las generaciones en estos ynferiores, y si vs.ms, quieren que vnas estrellas hagan en nosotros mas,yotras menos y esto se ha de entender teniendo vnas estrellas mas luz, que otras, y mas cuerpo, y mas densidad:mas dara a estos tales el sol, que a los que no tuuieren estas condiciones,y fueren pequeñas, y apartandose mas, o menos de nosotros, haran mas, o menos effectos. Ferr. Señor Doctor. No vemos mouerse la mar con la luna? D. Yo respondere a todo lo que se me puede dudar. Y ansi digo,que la mar se mueue con la luna,y este mouimiento es natural,aun que se puede ympedir por la disposicion de el agua que se mueue;o ãticiparse por la virtud de la luna, y la disposicion de el agua, y que este mouimiento de la mar, lees natural ala luna, ansi como lo es a la piedra ymã,a traer el hierro. Y tambiẽ señores podemos dezir,q̃ el fluxo,y refluxo de la mar,q̃ Dios le puso sn termino d̃ no pasar a delãte,y este q̃ es natural a la mar, porque Dios le puso; ydio esta naturaleça y ansi dixo Iob.38. Quien puso termino a la mar quando salia de madre;ypusole termino , y dixole Dios hasta aqui vendras, y no pasaras mas,y aqui quebraras tus tumidas ondas, y olas, y esto tambien es de Chrisostomo en el libro de prouidencia, en el Psalmo 68.dize el Psalmista, Tu dominas-

minas sobre la potestad dela mar; y su mouimiento le determinas, y mitigas, y en el Psalmo 84. dize. Tu cóturbas el profúdo de la mar, y suena su fluxo: y el mismo Iob 14. dize. Tu hazes heruir el profundo del mar, como se ve en vna olla quando hierue. Y que las conchas, y cangrejos estẽ en el lleno llenas, y en menguante vacias, algunos dizen, como es Vberto, que estos animales en el creciente; como haze mas luz, tienen mas tiẽpo de comer, de la qual comida se hinchen mas sus cuerpos, y que con la luz mejor huyẽn entonces de sus enemigos, y que como en el creciente de noche de la luna mas calor, y mas luz siendo estos animalejos de suyo frios, con el calor de la luna derritiendose los humores que de el menguante estauan congestos, y frios se ven mas abundantes, y que la luna en el creciente caliẽte mas que en el menguante, es de Aristoteles lib. 4. dela generacion de los animales ca. 10. digo pues que en todas las crecientes de la luna, estos animales se vẽ llenos, no porque la luna de a ellos cosa alguna de sustento, sino como hemos dicho por su calor cociendo los crudos humores. R. Luego de esa manera los humores en nuestro cuerpo creceran, y menguaran con la luna? D. Digo señor, que con solo esto entendera v. m. que es burla lo que los Astrologos dizen, quien hasta el dia de oy a sentido: o siente en su cuerpo, crecer los humores en el lleno; y menguar en el menguante? Digo pues, que no crecen en nosotros, y en estos animales si, y si en nosotros crecẽ es como emos dicho: como el vino en la tinaja: o cuba: y en nosotros esto se ve menos: porque dormimos en casa nos guardamos, del sol, ayre, y frio, si es menester: y los animales dichos no tienen esto: por que estando llena, o vacia, no pueden huyr dela luna, ni guardarse como nosotros Y si vs. mercedes quierẽ que en nosotros haga la luna, como dize el señor Robles, aduiertan vs. ms. que lo que el buen viejo Hypocra. dixo, y Galeno, y todos los Medicos Doctos auisan, no era menester, ni tratar de Medicina: sino si crecen los humores en el creciente, aguardar al menguante, que menguen; y no seria menester dieta sangrias, purgas. &c.

Capit. 4. de que no ay dias electiuos; contra lo que an dicho los Astrologos.

FERRER.

TODOLO va v. m. derogãdo. Pues que dize v. m. a lo de las crises: y terminaciones delas enfermedades estas no son hechas dela luna? Doct, Señor no, y esta es la razon, si las judicaciones de las enfermedades, y terminaciones delos males se hiziesen cõ la luna siempre abrian de guardar vn ordẽ, y en vnos proprios dias; no se judican, ni guardãluego la luna no haze esto: q̃ no se guarde. Cõsta porque Hypocrates lib. 4. de los Aphorismos Aphorismo 51, y 40. Dize, la terciana exquisita a siete paroxismos se juzga a lo sumo, en las quales palabras nos enseña Hypocrates, que las tercianas exquisitas, no siempre se juzgan, y acaban ael septimo, sino que algunas vezes a el quarto, y quinto, y a lo sumo se acaban a el seteno paroxismo. Gale. lib. 3. de crisis: queriendo que el. 20. Sea dia judicatorio contra Archigenes, que queria que el 21, Fuese dia decretorio, parece algunos que lo atribuye a la luna. Pedro Aponense, o Conciliador, dize. Que en su tiempo de Galeno, no se sabia la Astrologia, Galeno en el lugar citado, no da la razon, como lo dicho haga la luna, sino dize, que lo dezian los Egypcios, y el mismo Galeno en el lib. 6. de simples medicamentos; dize. Que los Egypcios deziã disparates. Y en el libro del vso de las partes capitulo diez y siete, dize. Las crises; y judicaciones de las enfermedades, son hechas de naturaleza, y ansi presto se juzga

juzgaran los males,y los humores se monerá mas presto si naturaleça la tenemos fuerte,y tarde si esta flaca,y mas presto se moueran los humores delgados, que no los gruesos,aduirtiendo señores que algunos medicos dizen: que la muerte de sus enfermos la atribuyen a la luna, si esta en el menguante,no lo aciertan porque aunque la luna crezca,o mengue,aduiertâvs. ms. que de dia no haze en nosotros cosa de momento, porque su virtud se priua de la del sol,y si es la enfermedad caliente,y seca,y sea en el menguante no dañara sino ara prouecho,porque la luna ex accidenti de noche enfria,y humedece,y asi no hara daño,ni acarrear a debilidad,ni muerte a los enfermos, antes ayudara cõ tẽperando las calidades que hazen la enfermedad,y no hara daño, como algunos dizen.Aristot,12.dela Metaphisica.ca.penultimo,arguye a los Pitagoricos que dezian que los numeros,y sustancias separadas eran causa de las crises: siendo cantidad los numeros no se puede admitir sino solo a la calidad,Galeno lib,3. de los dias decretorios dize:que todo lo que se atribuyere a los numeros que es absurdo,y assi dize Galeno:si el numero tuuiese fuerça por si de dicernir,y juzgar las enfermedades agudas,siempre se auiande juzgar las tales enfermedades en dias ympares,y no en yguales dias,esto no se ve siempre por que algunas se acaban,y juzgan en dias yguales,ypares, porque la crisis, y judicacion,es vna subita mutació a la salud, o a la muerte,y estas mutaciones no se hazen de los numeros de los dias, porque el numero en quanto numero, no haze en los cuerpos naturales,ni los inmuta, porque no es ente real,y tambien porque de muchas cosas no se puede hazer vna simple, y asi no puede ser vn ente porsi, porque de dos no se haze vno porsi,sino es que se juntẽ,y si vnan con vna vnidad continuatiua,y asi las vnidades de que consta el numero no se vnã entre si,ni hagan vn continuo,ni hazen vna vnidad formal, y tambien porque el numero consta de vnidades, y toda vnidad es vna cierta yndiuision; y toda yndiuision: es negacion, o priuacion;y estas no son entes reales, y q̃ los numeros no sean entes reales.dize lo Aristoteles en los Predicamentos, y en. el libro 8. de su Metaphisica,donde dize. Que el numero no es vno: sino junta de muchos. Y en el libro 3. de su Metaphisica dize; el numero es vna cosa echa de muchos, y ansi esto no sera causa eficiente;ni substancia, como quieren los Pitagoricos. Bien es verdad; que Platon atribuye mucho a los numeros;porque entẽdio por numero las formas substanciales de las cosas,y quando vemos,que a el seteno se juzgan algunas enfermedades,no lo hazẽ,porque es numero seteno,porque no tiene virtud de hazer,sino que elige este numero naturaleza, y se deleyta en el tal numero,y assi se ve,que en este; o en el septimo mes,o año:acontecẽ algunas mutaciones,y tambien porque en el septimo dia Dios descanso; y a los hijos de Israel mãdo;que el septimo dia guardasen. Y Hypocrates lib.de ayre,y agua:este numero septimo escogio como el mas perfecto,y dize,que la generació;la cõformacion,el mouimiẽto,los partos, la vida, las crises,a los siete los suele juzgar naturaleza,no por el numero.Ferr. Otros a auido que an dicho, que la causa de que las enfermedades se juzguẽ:quieren que sea la causa composicion Arismetica.D. Señor si,pero no ay,sino dexar la opinion destos sino yr a los Astrologos:los quales quierẽ que el juzgarse vna enfermedad,a muerte,o salud;sea de tales planetas maleficos, o beneficos. Y Hypoc.lib.de ayre:y agua como emos citado;y en el lib.2.de Dieta, dize:todas las cosas suceden por la:cæleste,y diuina necesidad:y en el li.dela naturaleça del hombre, dize lo mismo. Platõ en el timeo fue deste parecer.Y Arist.l. de cælo,y de la generació delos animales como despues diremos,dize que estos yn feriores,pendẽ delos superiores.Plinio al cielo;atribuye mal,y biẽ.Marsilio Ficino ẽ qualquier estrella dize q̃ ay dæmonio, digo pues q̃ no tenemos;sino respõder a estos con que es burla, porque no se puede considerar el momẽto,quãdo el enfermo cae en la enfermedad dl Medico: porque

mu-

muchas vezes esta el cielo muy nubloso, y tambiē porque quando demos que pue dē conocer todas las virtudes de las estre llas, y que puedan conocer el momento, y hora quando al enfermo le dio esta enfer medad no podra aunq̄ esto sepa; y conoz ca juzgar de lo que puede succeder a los tales enfermos, porq̄ como emos dicho; el cielo es vniversal causa, y esta se de termina por particulares causas, y estas an de ser elemētales. Porque el sol jamas engē dra hōbre, sin hōbre: porq̄ paraque se pro duzga efecto se requiere agēte particular y cierta disposicio en la materia: la qual la virtud del agente vniuersal la immuta la altera. &c. Yasi no es menester que el me dico para ver si la enfermedad se a de juz gar, o no cōsidere los astros, y planetas tā solo, sino la virtud del enfermo la especie de la enfermedad: y la magnitud de la en fermedad; el mouimiento de la enfermedad. &c. Y asi acontece a los buenos pilo tos, y marineros, q̄ no de Saturno, Mar te. &c. juzgan de lo q̄ puede succeder, sino delos ayres, viētos, y nubes: y los labrado res diestros, y pastores en solo oyr los cen cerros de las ouejas: y el viento de que par te vienta, son muy ciertos pronosticos, y si solo a los planetas se uuiere de atribuyr esto: segiriase que todos los que estan so bre aquel aspecto, y a quella hora les die re la enfermedad: todos se juzgarian de v na propria manera, y avn mismo tiempo: lo qual a el contrario sucede, que mu chos an enfermado a vna misma hora, y de estos vnos an sanado, y otros an muer to: potque no es necesario que los cuer pos celestes, hagan en nosotros de necesi dad, sino es con las disposiciones particu lares, y lo que se dize de los Seras que tie nen lei de nō matar, ni fornicar, ni adorar en templos: y que en aquella region no ay ningun templo, ni ninguna muger publi ca, ni adultera, ni ningun matador, y que en esta region es muy ordinario, reyna Marte, y Venus; y nacer en esta region ca da dia hombres; pues como a estos no se les pega lo que los astros dizen, que ma ten, que sean fornicarios, y anſi que emos de dezir, que ni las estrellas; no son causa deque no quiriēdolos Seras seā omicidas ni a los Brachmanas que coman carne, ni a los Persas; ni Medos, ni a los Parthos que tengan muchas mugeres. Porque a cada naciō, como quieren, ō quando quie ren con su libertad vsan de leyes. &c. Yan si digo; Q̄ los astros no hazen, sino como causa vniuersal en nosotros, y si algun mal sucede en estos ynferiores: es por la dis posicion de la materia que ay, y no a lo malo que el cielo da, que no da nada ma lo, y ninguna cosa disuena en este modo ynferior de la celeste harmonia. Hypocra tes. en las Epidemias dize, es furor ala be nigna virtud de el cielo acusarla de male fica, y a los que dizen: que las estrellas tie nen vna virtud comun de dar luz, y otra ynfluente, y la comun que es calentar, y la propia que es enfriar, como en Saturno. Digo que en vn mesmo subjeto, no pue dē auer dos facultades y formas cōtrarias como seā Homogeneos cuerpos, y siendo los astros simplicisimos, cuerpos benig nos, y prosperos como emos citado, no pueden ser maleficos, y contrarios a noso tros. Y a lo de Aristotiles. Digo, que el cielo es contiguo su ynfluxo con estos yn feriores contuctaphisico, y no matemati co. Porque hazen los celestes cuerpos to dos en estos ynferiores, con mouimiento y luz. Y lo que dize Hypocrates, de pur gar. Ya emos dicho, que se ētiende, no de el cielo, sino del ayre caliente. Y sant Ba silio dize. Que es vanidad. Ambrosio inv til; imposible. Cypriano. Vana, y falsa, y ridicula. Robles. Pareceme, que a la luna se ha de attribuyr las judicaciones de las enfermedades. Doctor. Señor, a sola la lu na, no se puede atribuyr: sino como emos dicho, ayudando, y estando dispuestas las de mas particulares causas, y anſi no tene mos que responder, ni a lo de Frascasto rio; en el libro de las Causas, de los dias decretorios; donde dize. Que se a de atri buyr ael mouimiento; de el humor melan colico, sino que digamos lo que dize Hy pocrates. Y luego Galeno, y lo que emos de tener por cierto digo pues. Que Hy pocrates en el libro los dias setenos, y en la Epistola a su hijo Tessalo. Le dize,

que

que la razon de el numero conuiene que se aduierta: y en el lib. 4. de Morbis dize, juzganse las enfermedades en los dias impares: porque el cuerpo trahe de el ventriculo en dias pares, y expele en dias inpares: si es sano el hombre. Y en este mismo lib. Be da. Purgar en dias inpares: porque dize los que se purgan con medicamentos catarticos en dias inpares, an purgado mucho, y algunos se an muerto: y los que en dias pares, pocas vezes se ha visto purgar mucho. Hypocrates obserno, que en los dias inpares, se hazian las judicaciones de los males, no porque el dia inpar fuese de esto causa: sino porque esto vio muchas vezes, y ansi lo obseruo. Galeno, tratando de las causas de los dias criticos no queriendo yr, con lo que Hypocrates auia obseruado: parece que lo atribuye a la luna complaciendo a sus amigos. lib. 3. de los dias decretorios: y pone otro mas fuera de los tres. que es mes medicinal, y mes de illustracion. Contra esto escriuio Pico Mirandulano. Pedro Aponense, que es Conciliador Cardano. Manardo. y Hieronymo Fracastorio, que por no ser largo los dexo: diziendo solo lo que emos de tener, con que dos causas ay paraque se hagan los dias judicatorios: vna eficiente, y otra material: la material es el humor malo, que peca en quantidad; o en qualidad, y la eficiente es en dos maneras, vna vniuersal, y remota, y otra particular propria y ynterna, y proxima: la causa vniuersal; que es el cielo, no solo a que las enfermedades se juzguen ayuda, sino a que las generaciones se hagan: y los viuientes, viuã porque de ella dimanan en su ser, y conseruaciõ. La causa particular de que las crises se hagan, es la naturaleça de el enfermo: y esta es proxima, o la facultad, que dispensa a nuestro cuerpo. Como quiere Galeno. O el calor insito: como Hypocrates, o la templaça, o los spiritus esta facultad, o calor; como emos dicho: haze ciertos, y determinados mouimiẽtos: los quales, parece que con acuerdo, y consejo los haze: y estos como dize Hypocrates lib. 1, de Dieta. Y como dize Galeno. li. 2, de los dias decretorios, es vna cosa ordenada: la qual haze sus mouimientos a ciertos periodos, y circuytos: y los perficiona y acaba: y esta facultad es sola la que cura muchas enfermedades: y esta dispone los humores cociendolos: paraque dellos se pueda hazer la crisis, y esta aparta lo bueno de lo malo, y echa lo malo: y retiene lo bueno, y esta halla los caminos, y laberintos, y secretos de nuestro cuerpo, por donde echa lo que le haze mal. Anaxagoras, la llama entendimiento. Zenon dizen, que es vn artificioso fuego: y quando la facultad que emos dicho hierra, no es por su vicio, y falta, sino por la disposicion de la materia: y ansi digo, que la naturaleça es la particular causa eficiẽte de las crisis: y la materiál es el humor, o humores: y quando vna crisis se haze tarde, puede atribuyrse parte a la causa material, y parte a la eficiente: y que esto suceda en pares, o en nones dias; esto al humor, y su mouimiento se a de atribuyr, y que los setenos sean perfectos dias de las crises, esto solo lo emos de atribuyr a la causa eficiente, y no a la material, porque la celeridad, o tardidad de que el humor se judique a la materia segun esta dispuesta, ya la causa eficiente sea de atribuyr. Porque si el humor facil, se doma de naturaleça; facil la judicaria, y si es craso, y frio dificultoso, es de cocer: y en este no pudiendose cocer tan presto, ni domar mas se abran de tardarlas las judicaciones, y si naturaleça esta fuerte mas presto, y si flaca, mas se tardara ẽ hazer la judicaciõ; y segũ la diuersidad vuiere de humor, vnas judicaciones, se harã en dias inpares, como sõ ẽ las de humor colerico, porq̃ este se mueue d̃ tres ẽ tres, y la flema cada dia y la sãgre, y la melãcolia a el 4. ẽ estos tales dias se harã las judicaciones. F. Qual es la causa delos verdaderos periodos, y molimiẽtos d̃los humores: porq̃ la copia d̃ humor me parece ami q̃ no es causa d̃q̃ sea el mouimiẽto ẽ pares, o ẽ nones: por q̃ la colera aunq̃ sea copiosa, no haze, sino de ẽtercio ẽ. 3. y la melãcolia, no haze mas frequẽcia ẽsu mouimiẽto, q̃ ael 4? D. Digo q̃la causa de q̃los tales mouimiẽtos se hagã ael 3. o cotidiano, o quartanario la emo sd̃referir a la pro-

propriedad del humor, y esta propiedad es oculta, y no tiene menos admiracion, que la que tiene la piedra yman de traher el hierro, o el medicamento purgante el humor, y hazese la judicacion de solo la materia causa de tener tal condicio, y tal mouimieto q̃ las judiq̃, y q̃ vnas vezes las haga en pares, y otras vezes en nones, y q̃ solo los seteños dias sean perfectos criticos, todo esto se a de atribuyr a la causa eficiete: y que las perfectas judicaciones del septimo se hagan solo, la experiencia lo a mostrado, y no solo a el septimo, si no a el 14. y a el 20. Y estos dias son fixos, y ordenados de la naturaleza, y ayudase naturaleza en estos dias de el Cielo, como quando es pleni lunio; mejor no lo negamos: no porque la luna haga esto, sino por que ayude como emos dicho. Y e traydo esto para que se desengañe el vulgo de bachilleres, que ya que no saben medicina, ni an desentrañado a Galeno. Por acreditarse los pobres, dizen Señor yo no le curo a v.md. como Medico, confesando su ignorácia, sino como Astrologo. Y mas dizen, que saben alçar figura en los niños que nacen, y en las enfermedades; Cosa lastimosa, y de grande infamia, y que esto sea verdad: yo soy testigo de que alçaron figura, y que en casa de tres enfermos dixeron, que los tales se leuantasen, y que estauan sanos, y aquel dia se murieren. Estudien, y aduiertan que con hablar no sepue de curar, y con dezir que saben mucho, ignorandolo todo, y que esto sea verdad leã a Pedro Amato, si el tienen los tales principiantes, y veran que es burla. Y no tenemos que espantarnos que semejantes cosas digan, y hagan, pues no an estudiado los terminos que los honrrados medicos tienen. Que cierto, que en Castilla jamas va medico avisitar, si no es que le llaman. Aduiertan, que es justo que los medicos aduirtamos esto, y q̃ sin llamarnos, no nos vamos a conbidar, ni tratemos de traças extraordinarias, sino yr nos por el camino carretero, como dizen, que si ansi lo hiziesemos, y nos tubiesemos, y estimasemos, y vnos a otros nos honrrasemos, y nos hiziesemos pagar estudiando, de otra manera correrian los tiempos, por cierto si esto no hazemos no tenemos que quexar nos los Medicos, y Boticarios de que no nos podamos solo sustentar, lo vno porque pocos medicos ay que tengan los libros que son menester para estudiar, y lo otro por que no aduirtimos con mucho cuydado lo que hemos de hazer. ni es justo que los medicos se metan en alçar figura en los partos. Y pesame cierto de que aya bachiller, que con sus pocas letras, y mucha arrogancia, quierã dar a los Astrologos lugares de Galeno, en que parecera al vulgo q̃ confirman su parecer, y de esto en el libro de pestilen. diremos, y no se entremetan en actos libres. Que san Agustin dize. q̃ los q̃ esto hazen preuarican de la Christiana Fe y de el Baptismo. El que mira estas cosas, y atiende el que cree, o admite en su casa alos que tratan destas cosas, sanct Hieronymo dize. Que los Angeles guardan los hombres, y si los Angeles los guarden, que pueden contra la guarda dellos, hazer las estrellas que con los mismos Angeles, en ninguna manera pueden ser comparadas. Y Gregorio Magno Pontifice, confuta los Erejes que pensauã que nacian cada vno delos hombres debajo dela hordenacion delas estrellas, y dize el Sancto. No pase tal por el pesamiento alos fieles. Dezir, q̃ la Astrologia es necesaria para la medicina, lo tiene por disparate san Agustin en el lib. 4. de sus confessiones capit. 3. Donde cuenta, que vn medico grauissimo, y doctissimo, le persuadio que dexase los libros de la Astrologia, que era vanidad, y burleria, y estudiase cosas de veras, y prouechosas: por que el en la mocedad se auia dado a la Astrologia, y conociendo quan falsa, y vana cosa era, no queriendo ganar de comer con engañar alos hombres, auia estudiado medicina. Y en el lib. 5. ca. 3. reprehende alos que en esta arte se ocupan. Lo mismo dize en el lib. 7. cap. 6. Donde trae vna larga Historia de dos que nacieron en vn mismo signo, con diferente fortuna, y modo de bibir. Dize lo mismo contra los Academicos. libro 1. capitulo 7. y en el libro de las 84. questiones, question quarenta y seys. Dize, que estos Ast-

gos nos venden a las estrellas, notando en las constelaciones trecientas y setenta partes yguales; que tiene el circulo de los signos, y en cada hora quinze, y cada parte destas quinze, en otras menores, y assi va haziendo burla dellos, dando a estimar alos medicos. Y el mismo Santo Doctor en el lib. 5. de Ciuitate Dei. capitu. 2. dize, como Hipocrates conocio, que dos niños eran mellisos, por que a vn mismo tienpo sanauan, y trae la opinion de vn Astrolo, que daua por causa auer nacido en vn mismo signo, y aspecto de estrellas, y esta tiene por cosa de burla, y sigue la opinion de Hipocra. que dezia ser la causa la semejança en el temperamento, y conplexion de entrambros. Trata lo mismo en el ca. 3. donde haze burla dela razon que vn Matematico truxo, para responder a la question de los mellisos, y en el capitul. 4. trae la historia de Esau, y Iacob, y prosigue su intento en el capitulo. 5. 6. 7. en el qual con expresas palabras reprehende por vanidad la election de dias para la agricultura. San Ambrosio libro 4. Exhameron cap. 4 con mucha grauedad reprehende esta ciencia. haziendo la diuision del Cielo que los Astrologos hazen, y concluye totum negotium plenum est vanitatis, y al fin del capit. dize, que la sabiduria de estos, es como tela de arañas, donde la mosca del vulgo se queda pegada. Admirandose de lo que dizen; pero los que tienen fuerça en el sentido, y juyzio rompen esta tela, ni se admiran delo que los Astrologos dizen, ni hazen caso dello.

Y tanbien es contra razon, dezir que la Astrologia es, no samente vtil, si no tambien necesaria para la medicina, comprobandolo por la constitucion de Sixto 5. Que veda, y prohibe las sectas judiciarias, exceptando la Astrologia, que trata de agricoltura, nabegecion, y cosas de medicina. De lo qual no se sigue que el Sumo Pontifice aprueue con determinaciõ, que la Astrologia sea necesaria, sino que prohibiendo la Astrologia judiciaria, no condena las demas partes, sino q̃ las permite, dexando el vso dellas, a la opinion delos que las saben de estas facultades, y ansi no es bueno colegir de la dicha constitucion, que la Astrologia sea necesaria para la medicina, y quando esto, se figuesia se auia de entender la constitucion del Pontifice proporcionalmente de todas tres cosas, y pues en la agricoltura, y nauegacion, no ay dias electiuos, sino de crecientes, y menguantes, inviernos, y veranos, sigueseque en la medicina tampoco a de auer otros dias electiuos, si no de las oppositiones, y conjunciones, y otros tiempos generalmẽte acomodados por los medicos antiguos y modernos, y asi parece que no se an de elegir dias buenos, razonables, indiferentes, ni permitir otros fuera de los dichos, para purgar diuersos humores, pues la virtud de esto, esta en las diferentes medicinas, y las razones que para la opinion contraria se traen, antes parece que prueuan lo que se va diziendo, por que los enfermos de bubas reciben alibio con la luz de el Sol, luego el sol no tiene otra influencia, mas de la luz que con su mouimiento aplica a estas cosas inferiores, y si los tales enfermos sienten alteracion en las oposiciones, y conjunciones, en la mudança de los tiempos. Luego siguese, que solos estos dias bastan para medicinar, y que no son necesarias las elections de los lunarios, y si se halla por experiencia, que los que mueren espiran en menguante, de manera, que el Mar Oceano sigue el curso de la Luna; como se puede colegir de aqui, que son necesarios dias electiuos para medicinar los enfermos, y porque pongamos el exemplo que la opinion contraria trae que para purgar colera se da ruybarbo, no que conforte al humor flematico, si no que expela la colera sin tener quenta con los signos aquaticos, que tienen semejança con el humor flematico. Cierto que esto que e dicho, me parece que es de los Autores medicos, y que con cuydado lo e procurado estudiar, y ver lo que esta escrito, que yo se cierto que si esto hizieran los medicos todos, que no se truxeran lugar en de Galeno, donde a Galedo se le leuanta testimonio. Pero no ay q̃ marauillar pues son traydos de muchachos. Por Dios pido, que los medicos procuremos; de ya

que

que leyerémos algun libro por malo que sea, de que se aduierta que en el abra alguna cosa buena, y no seamos, como los q̃ dize Galeno lib. de Pregnotio. cap. 10. al fin donde llama indignos a los que con inproboanimo, no con animo de saber algo acuden a leer, si no como podran callumniar alguna cosa, que con esto se animaran los famosos ingenios que ay en esta nueua España a escrebir, y estudiar, y sacaran a luz grandiosas cosas, y haran libros, y no se acobardaran a dexar el estudio, que cierto, que si se tubiese esperanças del premio veriamos cosas jamas dichas, dificultadas muy intrinçadas, por que en estas partes florecen con suma dissimos ingenios, grandes sugetos en Christiandad, y virtud. &c. Y por que tornemos a nuestro proposito, y el vulgo que de desengañado de lo que es verdad, y lo que los Autores dizen, pareceme que tratemos, que es lo que puede dar el cielo de mal, o bien en estos inferiores, q̃ con esto se entẽdera la verdad.

Capitu. 5. Si del Cielo dimana mal.

ROBLES.

VES del Cielo no dimana peste, enfermedades, ni hambre? Doct. Señor Rob. digo que Pereyra commentando a Pascual, tratando de la fiebre punticular, dize que poner dos mos, y casas enel Cielo esfiticio, y que las pestes nò pueden prouenir de el Cielo, si nò de los peccados. Digo pues, que la virtud deel Cielo la ponemos como vn Rey en vn Reyno, si este es justo, y bueno. &c. De si proprio no podra dar mal ninguno: pero si este tal tuuiese malos gouiernos enla Ciudad, estos daran mal, y haran daño, nò por que el Rey de a estos algo con que lo puedan hazer, asi acontece a el cielo, que el de si, no puede dar cosa mala, a estos inferiores, que no lo de, consta de Platon en Epinomide, que a todas las estrellas llama hermanas de nosotros. Es de Aristotiles lib. 9. Meta. cap. 10. donde dize, En los que son eternos, y sempiternos, no ay mal, ni herrer, ni corrupcion. Y enel lib. 1. del cielo com. 13. esto tambien es de Aberroes lib. 1. Cœli. com. 24. donde dize, Si los cuerpos cælestes nos fuesen a nosotros contrarios, auia se de corromper el vniuerso. Y Aristotiles libr. 2. de su Phisica dize. Cierta ley, y orden tiene, y buenas, y no malas virtudes a todos los animales da. Y a Aberroes lib. 9. meta, dize, De esto se conoce ser imposible lo que los Astronomos dizen, auer vnas estrellas fortunadas, y otras infortunadas; y en el Genesis no dixo Dios, que vio todas las cosas que auia hecho, y que summamente eran buenas? Digo pues Señores, que el Cielo es vna armonia, y concierto, de la qual en estos inferiores no ay disonancia ninguna en estos inferiores. Y si como emos dicho quieren vuesas mds. que siendo planetas propicios de calor, o de frialdad, que haran mas efectos en estos elementos. Digo que si, pero aduiertan vs. mds. que esto efecto no sera para corrupcion, y destruycion de en quien lo prestan, y dan, y que en los humores esto acontece quando tienen planetas que los ayudan, hazense mas fuertes, no para corromperse, si no para conseruacion de el cuerpo. Ansi como auiendo calor natural obra bien el cuerpo, q̃ el mienbro que le tiene para su fin cierto para la salud, y conseruacion de el biuiente. Asi haze el Cielo con sus ministros dandoles con que conseruen, y no con q̃ puedan hazer corrupcion, y daño, ni procede de el Cielo muerte, ni distruycion, sino de la materia, y su disposicion, y vicio propio como si dixesemos los partos mortiferos no se hazen por culpa de la facultad formatriz, si no por la materia, por el sitio, o cantidad mal formada, y contumaz, y rebelde. Ro. Pareceme a mi, que si v. m. dize que el Cielo no tiene mal de suyo; ni que no ay calidad manifiesta que esto en el haga, que se a de poner vna oculta? Doc. Señor Robles, ya e dicho a vs. mds. que con lo que esta escripto tengo de responder Bien sea verdad, que algunos citan vn libro de Hipocrates, de luna. Pero este en sus obras no le vemos, y ya que en algu

bas, este no es propio, y ansi le trae Artice la Ferr. Si a el Cielo le damos calidad, oculta, no puede hazer esto? D. Señor, que pongamos calidades ocultas en el Cielo, yo no lo puedo llevar, y atengo me al de Soncinas en su Metaphylica, donde dize, que solo el Cielo haze commouimiento, y luz. Y a mi parecer, no sera justo querer vs. mds. que los Astros tengan calidad oculta, con la qual puedan hazer mas de lo que pueden hazer las quatro calidades, porque estas virtudes dimanan de los principios yntimos de los cuerpos celestes, y de sus formas. Y esta diuersidad es hecha no por constelacion de los Planetas, si no por mixtion, de la qual varia mezcla, resulta vna y otra forma, y que no aya mixtio, como algunos dizen, porque fue creacion y la creacion no suppone materia, dexese para mas sabios, que la mas comun esque vuo mixtion, y pertenece a el Cielo tener la virtud que emos dicho. Porque lo que se divide en muchedumbre para la orden de estos inferiores, eminentemente lo contiene el superior. Y ansi digo, que las fuerças, y la perfection que en estos inferiores ay prouiene de el Cielo, y todas tan varias, y muchas de el don de la luz, y calor del Cielo; y que esta luz, y calor a nosotros es oculto; y que moviendose illustra, perficiona, y conserua todas las cosas, y si demos que esta luz, y calor se quitase, ni los jacyntos detendran la sangre, ni el agarico traera, y purgara la flema, si este calor celeste no fouiese, y alentase a estos mixtos, y nuestro calor natural, si el celeste no hiziese lo que emos dicho. Concluyendo, con que todas las cosas terrestres an menester para bibir vn acto, y perfection de virtud, y este es la luz, ansi como no podemos ver si no ay luz, asi ni mas, ni menos, ningun cuerpo, ni puede viuir, ni conseruarse si esta luz, y calor faltase. Bien es verdad Seños, que el Licenciado Enrico, Iorge Enrriquez, en el cap. 14. dize, con que le parece que concluye, que los Astros, y constelaciones influyen, y dan mal, o bien, ansi como se vee, que el vino bebido haze alegres a los hombres, contentos, afables, por que acaece la al alma mudarse conforme la pasion del cuerpo, por que no se a de dezir, que las estrellas pueden mudar los cuerpos; y inclinar los a ciertas colas, y costumbres. Y mas abajo dize lo que hemos dicho, que el Cielo es causa de las generaciones, y no de las corrupciones. Y que si sucediere que con el nacimiento de algunos Planetas, como la de Marte, y Saturno, acaece auer enfermedades, o pestilencias, que ni el Cielo, ni sus estrellas son causa de estos males, si no que solo muestran a el Astrologo, que influyran con sus calidades enel ayre, y lo mudaran, y alteraran con estas calidades, q̃ de suyo son buenas, y que a algunos pue dẽ dañar por estar indispuestos para ello.

Capitulo 6. Si de los Astros se tome alguna indicacion para curar.

ROBLES.

PARECEME Señor Doctor, que segun su parecer, los Astrologos tienen poco credito? D. Señor Robles, pues no hemos llegado a lo que los medicos dizen, que entonces vera v. md. lo que se a de hazer. Que cierto, que si los Astrologos no nos quitaran mas de lo que los antiguos an dicho, que yo callara. Pero ya no se si por nuestros pecados, o por los de los enfermos, quieren que en vn mes no sangremos, ni purguemos, si no tal, y tal dia. Y mas aduierten, que seis, o ocho dias se hagan estos remedios, y todo lo restante de el mes cessemos, querria cierto, que de los no Astrologos, esto se entendiese, para que hiziesen burla de semejantes opiniones. Digo pues señores, que de los Astros no tomamos indicacion para curar, si no es que quisiesemos dezir, que no indican en la curacion, sino es como hazen alteracion en el ayre, como nos amonesta Hipocrates en el lib. de ayre, y agua, quando dixo. Antes de la canicula, y despues te aparta de hazer ebacuacion, fundado en que la canicula caliente, y deseca a el ayre. Aduiertan vs. mds. que qualquier alteracion de el

del ayre, no puede hazer que a todos sea malo, ni q̃ a todos sea bueno, sino a vnos hara prouecho, y a otros daño: porque no todo ayre caliente a todos aprouecha, ni a todos daña, ni el ayre frio, y seco, a todos hara daño, si no como hallare la disposicion la region, la edad, el tiempo del año, la ẽfermedad hara daño, o prouecho mas si todo lo que los Astrologos dizen, se vuiese de guardar, ningun tiempo tendriamos de vsar los remedios, por que no ay dia que no ynfluya algun Astro, oynfluxo malo. Y tambien por que no curamos a solo Ioan colerico, sino a Pedro, sanguineo, y diuersos temperamentos, y complexiones, y lo que a vnos haria daño, a otros haria prouecho mas la permutacion que pueden hazer los Astros en los cuerpos, sinque tengamos cuenta a el concurso de los dichos Astros, y ynfluxos, la podemos saber, y conocer luego, no es menester q̃ la podamos saber, y conocer, cõsta? Estos Astros hazen mal en estos ynferiores debilitando los cuerpos, o engendrando en los cuerpos algun mal; o mouiẽdo la causa ynterna; que haga criar de nueuo algũ mal que se mueua alguna causa, o se ẽgendre otro mal de nueuo, o que ayã debilidad lo conocemos por sus proprias señales: luego no es menester acudir a los Astros, y ynfluxos, que se conozca; consta si se mueue alguna causa ynterior; aura dolores muchos, y desasosiegos, como vemos quando los humores turgen, y de en lugar, en lugar andan vagando que se siẽte calor, y ansias en vna parte, como si dixesemos en el estomago; y cesa por vn rato: y luego sentimos esto proprio en las tripas, o en otras partes, y si ay poca virtud lo conocemos en que vemos pulsos lãguidos, y flacos, y las de mas acciones muy debilitadas, y flacas. Luego señores si esto es ansi, mejor es las cosas q̃ en los cuerpos humanos, pueden suceder de si proprias, y de sus señales conocerlas, y tomar yndicacion, y camino verdadero de lo q̃ hemos de hazer que no de los astros, que cierto que esta razon me haze mucha duda, para no yr cõ el corriente tan sin orden de los que escriben. R. Señor Doctor Abicena fer. 4. cap. 1. de bentosas, quiere que no se hechen bentosas en el principio del mes, por que entonces no an bullido los humores, ni en el fin del mes por que entõces los humores son en poca cantidad, si no q̃ se hechẽ en el medio del mes, quãdo los humores hieruen, y quando de la luna a el cuerpo sienten los humores augmento: y que entonces se augmentan los sesos y otras muchas cosas, y como quiere Plinio en este tiempo los vinos ad quierẽ fer, bor, y el mar D. Señor Robles es verdad que Abicena dize lo que v.m. dize, y sus comentadores algunos quieren que no solo esto se a de entender de bentosas, si no de las de mas euaquaciones, dudo yo si los humores se mueuen con la luna digan me quien en si propio a sentido este mouimiento con el creciente de la luna, yo hasta el dia de oy jamas ẽ mi lo e sentido mouerse los humores con el mouimiento de la luna, y si dizen que con el mouimiento de la luna, se mueuen los vinos, y la mar, dudo yo, en vn cuerpo viuiente como esto no se siente, que los humores se mueuan con el mouimiento de la luna, y se ve en el vino, y en la mar, y asi digo señores, que no solo Abicena quiere lo dicho; pero a mi parecer responderme alo que yo e dudado, que me parece que concluye Hipocrates en el libro de ayre, y agua, y Galeno lib. 3. de los dias decretorios, parece que quiere que la luna haga en los humores alguna mudança. Hipocrates en el lib. citado, solo aduierte las mudanças de los tiempos como despues diremos, y como hemos dicho, que Hipocrates no escriuio de la luna vn libro, que dizen que es suyo, no lo es como consta de sus verdaderos libros, a donde el no haze mencion de el, a el lugar de Galeno, ya tenemos respondido que dize que los Egipcios lo dezian no negando que de la conjuncion de la luna emos de tomar alguna yndicacion para ver lo que hemos de hazer, pero no que esta sea tal que auiendo necesidad nos prohiba esta ó no hazer los remedios que el arte mãda, y aunque no aya precisa necesidad me parece a mi, q̃ no es menester que aguardemos a que pase la con

juncion, como el dia de oy, dizen todos los Astrologos, y si a la conjuncion no se a de aguardar, ni elegir dias, y oras adviertan lo que dizen los Astrologos. Que cierto que fuera justo que semejantes libros se aprouaran de quien son mas medicos, paraque engaños no se imprimieran) Y que esto sea verdad consta, y pongamos a Pedro cõ enfermedad de riesgo con mal aspecto, o en conjuncion; y con enfermedad en la garganta, y con astro que aya predominio en aquella parte, y nos amenaze a que, si le sangramos, o purgamos se aya de morir: a este tal enfermo nos mandan los Astrologos que hagamos los remedios que el arte mãda, y muchos sanan, dudo yo, a este como no le hazen mal los malos aspectos, la conjunction, pues esta como emos dicho, a Ioan: que esta no con tanta necesidad; por que nos dizen todos los Astrologos que aguardemos a que pase la conjunction, si no esta tan malo, sino casi que bueno: porque le han de hazer mal los astros. pues que a Pedro cõ malos aspectos no le hizierõ mal? Cierto que sola esta razon a mi me confunde, podran me dezir que en Pedro natural mas virtud tiene en expeler el mal, y mas fuerça haze en el mal que los astros: y asi, que oprimida de tanto mal: procura aprouecharse de todo quanto sabe; y resiste a el mal influxo de los astros. Respondo yo a Ioan, pues no esta con tãto mal; sino como emos dicho; que casi q̃ esta sano, teniẽdo mas virtud, menos cõtrarios, porque no a de resistir mas que Pedro: y porque a Ioã le an de hazer mal los astros, pues tiene menos enfermedad; y mas fuerça? Cierto señores que yo no se que me diga, de lo que los Astrologos dessos tiempos dizen, porparecerme que cõ sus proprias palabras les cortamos todo lo que an escrito, que ellos siẽpre aduiergen los dos casos dichos. Y dizẽ que auiẽdo necesidad, que no ay que aguardar, y que no auiẽdo necesidad, que se aguarde

Capi. 7. que es lo que los Doctos Medicos dizen de los Astros.

FERRER.

PAreceme señor Doctor, q̃ V. M. trate delos Medicos, que ya es tiempo q̃ lo deseo saber D. Digo señor, que el Doctor Valles. li. 7. de sus controuersias. cap. vltimo, dize. Que la sciencia delos Astrologos, es tenida en poca fee, porque no es authorizada con Authores graues, ni confirmada por ningun Medico con experiencias. y observaciones, si no que todo ello es traydo de vnos en otros sin authores graues, y q̃ quando queramos conceder, q̃ de los astros tomemos alguna indicacion, para auenir en conocimiẽto de lo que emos de hazer, que esta indicacion es de poco momento, y muy liuiana, y paraque Vs. mds. esto mejor entiendan: digo, que no es menester mas de que el medico sepa las alteraciones de los tiempos, las mudanças de los ayres, paraque auiẽdo aduertido esto sepa quitar, o poner en lo que conuiniere. Y asi digo, que Hypocra. en el lib: citado, dize. Que quando los tiempos se mudan, se mudan, y lo sientẽ los estomagos de los hombres: bien es verdad como emos dicho que pocos, o ninguno aura q̃ esto en si ayan sentido. F. No suelen sacar Pronosticos los Astrologos de que año a de ser, que males a de auer. D? Señor si, y esto no es menester. que los Medicos acudamos a los Astrologos, porque si bien leen. Vs. mds. a Hypocrates en el cita. el lo dize. Y asi dire lo que dize. Que si el Estio, y Otoño, sean de muchas aguas, y que viente ayre austrino, que es el viento de medio dia, y que este sea nebuloso, y humido, es necesario que el inuierno sea enfermo, y q̃ los flematicos de quarenta años tendran calenturas ardientes; y los que fueren colericos tendran dolores de los lados, y males en los liuianos: pero si el Estio fuere seco, y caliente, y reyne el viento de medio dia, y el Otoño fuere aquoso, y viente el ayre aquilon, q̃ es el viento regañon frio, y seco, y setentrional: aura dolores de cabeça en el inuierno, y ronqueras: y catarros, y toses, y ventosidades. Pero si el viẽto regañon fuere seco, y no aquoso, ni setẽtrional, es prouechoso a los flematicos; y daño

dañoso a los colericos, por que se dessecã demasiadamente, y entonces abrá males de ojos secos, graues calẽturas, y agudas, y rebeldes de curar, y abra melancolias. Pero si el inuierno fuere con vientos regañones frios, y secos, y el verano fuere austrino, y viento de medio dia, y aquoso, abra mal de ojos, y a los niños, y mugeres se les criarán calenturas. Concluye con q̃ dize, q̃ las grandes mutaciones de el año las aduirtamos los medicos, y que si no ay necesidad no demos ningun medicamẽto purgante, y que no se queme, ni corte á cerca del estomago, si no es passados diez dias del dia mayor de todo el año, q̃ siempre dezimos que es el dia de san Barnabe por Iulio; y a esto si Dios es seruido despues responderemos citando lo que dize Antonio Musa. Digo pues Señores, q̃ las mudanças de los quatro tiempos hagan effectos varios, como al principio emos dicho, á todos es notorio, y no ay labrador que no sepa quando es verano, y inuierno, y Estio, y otoño, quando sean los dias caniculares, no ay medico que no entienda q̃ si al principio del verano no haze su tiẽpo natural, ni en el inuierno frio, ni en el estio haze summo calor, si no que estos tiempos sean al contrario, q̃ no aya de juzgar que a de auer enfermedades: y para que á todos esto sea mas facil, dire algo de los quatro tiempos del año. Digo, que el verano es el mejor tiempo de todo el año, y el mas sano, es templado en sus calidades, como quiere Galeno, Actio, y Paulo, y todos los peripateticos; es caliẽte, y humido, y es el tiempo que a los que estan bien sanos les conuiene mejor, y aprouecha para las enfermedades; o poco daña, es aparejado a hazer algunas enfermedades, no de su cosecha: suele causar locuras, coleras, gotas corales, fluxos de sangre, toses, y sarna, y lepre; y enpeynes, y viruelas; y saranpion, y diuiesos, y estas enfermedades las produze, no por el vicio de sus calidades, sino por la virtud que en tõces tiene naturaleza, mas que en los de mas tiempos del año, como quiere Hipocrates, lib. 3. delos Aphorismos, 20. y Galeno en su comentacion. El estio es caliente, y seco, aparejado a hazer enfermedades de colera, como es calenturas continuas, y ardientes, como quiere Hipocrates. lib. 3. Aphorismo. 21. crianse en este tiempo tercianas, vomitos de colera, y camaras, males de ojos, dolores de oydos, y llagas en la boca: y es tiempo muy aparejado, para que en las partes bajas caygá cancer, principalmẽte si el estio es con humedad, y no ventare ningun viento, y abũdare el viento de medio dia. El Otoño como quiere Hypocrates. lib. cit. 22. es frio, y seco, es malo alos tabidos, y haze grandes enfermedades, y malignas; cria quartanas, y otras calẽturas heraticas, y asmas dolores de hijada, gotas corales, locuras, y melancolias. El inuierno es frio, y humido, es aparejado á destilaciones, dolores de costado, inflamaciones de costado, fuẽños profundos, ronqueras, toses, y dolores de pechos, y aparejado tiempo para baydos, y apoplexias, como quiere Hypocrates. l. cit. 2. Digo pues señores, que las mutaciones de los tiempos son acarreadoras delas enfermedades, y andando los tiempos en orden ay enfermedades buenas, y de buenos juyzios, y terminaciones, y no guardando sus templanças, abra enfermedades malignas, y terminadas con malos juyzios. R. No nos dize v.m. que enfermedades abra? D. Digo, que quando ay muchas aguas a de auer calenturas largas, camaras, y podrecimientos; gotas corales, apoplexias, males de garganta, como quiere Hypocrates. l. 3. Aphor. 15. Y si hiziere seco abra tabidos, mal de ojos. &c. como emos citado de Hypocrates lib. de ayre, y agua, F. el ayre sereno es bueno? D. señor si, y el nebuloso es malo para el coraçon, y pecho, y el ayre que está siempre echãdo rocio, o llouiẽdo es bueno para hazer dormir, refresca, y humedesce, y bueno para los caliẽtes, y secos, y malo para los humedos. Si el ayre fuere sereno, y seco, es malo para los tabidos, y gotosos, y para los que tienen calenturas agudas, y el ayre q̃ dizen Sur, es el mas pestilencial, y el regañon aprieta los porros, y los cuerpos, y es aparejado adolores de costado, toses. &c. Concluyendo señores, que conforme d

lo donde viene el viento, assi toma su tem-
d lança de region fria, frio, decaliente, ca-
liente, &c. y de lugares pestilenciales pe-
stilente.

Cap. 8. De la verdad de los Medicos, y que es lo que sea de segir.

ROBLES.

PAresceme que v. m. nos diga a cerca de lo de los Astrologos, que es lo que hemos de tener por cierto? D. Digo señores; q̃ el Doctor Valles, en el lugar cit, dize: que si alguna indicacion hemos de tener de las conjunciones, q̃ es pequeña, y sin fuerça. El doctissimo Brabo Cathedratico de Salamanca nuestro Maestro, en el lib. 2. de el modo de curar por purgas; y sangrias, ca. 5. dize: que los medicos poco caso an de hazer desto, y que no es menester q̃ aduirtamos, si no solamente las conjunciones quando no ay necessidad, temiendo, q̃ en los tales dias no les suceda purgar mal: y a mi cierto, que me haze duda lo que el viejo Hypocrates, y Galeno tratan de quando es menester sangrar, y purgar: que solo aduierten, que para que a vno sangremos; que no hemos de considerar mas de si ay enfermedad que pida, que el tal remedio se haga, fuerças, y edad que lo sufran, y crudezas q̃ no lo impidan y ẽel li. 2. del modo de dar de comer en las enfermedades agudas, tx. 38. y Galeno en esta conmentacion, y en el lib. 13. del modo de curar. Y tambien para pronosticar no considera astros, si no es la especie de la enfermedad, la fuerça, la naturaleça de el enfermo, las señales que el mismo Hypocrates trae, lib. 3. de sus pronosticos. tx. 39 y 40. y anssi ninguna cosa de los astros toma en curar, y en pronosticar, si no de lo q̃ hemos dicho: bien es verdad, que Galeno 3. lib. del modo de dar de comer comen. 14. añade otro escopo, que es el que se toma del ayre caliente; por que dize anssi. Quando fuere el ayre muy caliente, y seco, el qual haga que los cuerpos presto se resueluan, y debiliten, entonces se a de abstener de sangrar aunque sea grande la ẽfermedad, y florida edad, y en el lib. 1. de Arte curata ad Glaucon, tratando de calenturas continuas, tambien teme el ayre frio, donde dize anssi: ni en los lugares excessiuamente frios, o calientes, no hemos de sangrar, y dize. Y quando el tiempo no consiente, euacuamos, pero menos entendio Galeno delas copiosas sangrias, y euacuaciones que entonces hazian, por que el mismo dize auer sangrado hasta seys libras: y anssi Lupeyo en el 2. tratado de su Inquiridion. c. 6. dize: que esto de Galeno se a de entender enlas grandes euacuaciones que los antiguos vsauan, pero que en las que el dia de oy se vsan, que no se a de entẽder, por que podemos corregir el ayre, de caliente hazer le frio, de frio caliente. Y a el lugar que citamos de el l. de ayre y agua, y de el. l. 4. de los Aphorismos. S. Antonio, Musa, y Cõciliador primera. 20. responde conforme a lo que dize Lupeyo en su Inquiridion: que Hypocrates no excluyò todas las euacuaciones, sino las grãdes: y assi dize, que el can, o canicula acerca de los cuerpos humanos no obra nada, por que no obra con malignidad; como quiere Plinio; si no que en el tiempo de la canicula ay intenso calor, el qual entõces reyna, y es su tiempo natural, y que esteca lor reseluelue, y quema los cuerpos, y que si entonces quisiessemos purgar, siendo los medicamentos purgantes calientes haria mos daño, por que a cuerpos caliẽtes dar les mas calor, no lo acertariamos, y que ẽ este tiempo ay summo calor por el Sol, q̃ està entonces en nuestro Hemispherio, y que todo el mal, que haze la canicula es calentando: y anssi Plinio. li. 14. c. 18. nũca atribuye a la estrella el mal, sino por razon de calentar mucho: y anssi dize tienen feruor los vinos, tiene feruor el mar. El Doctor Pedro Amato en el li. de como emos de sangrar por sangrias; y purgas: quiere; que los astros hagan con calidades ocultas, y no con manifiestas. Ya tenemos respondido a esto con Soncinas en su Metaphysica, que no lo hazen, si no con calidades manifiestas. Valeriola docto, repruebalo

ba lo delos Astrologos; Iuan Baptista Mõta Nana no lo admite, Lupcyo en su Inquiridion, y otros muchos que por no ser largo los dexo: y cierto; q̃ Galeno en el li. 13. meto tratando de Litargo, y sueño profundo dize ansi: An se de sangrar los que tienen Litargo; como conste que tengan tan grande virtud, q̃ de sacarles sangre noles haga daño, y no aya cosa q̃ prohiba sacarles sãgre como es copia de crudos humores, ó que sean niños, o el tiempo del año, o region, en la qual aya mucho calor, o mucho frio, y en el lib. 1. ad Glauī. ca. de la cura de calenturas continuas, dõde confirma lo que hemos dicho; y no trata de astros, ni de malos influxos. Digo pues señores; que no tenemos que aguardar; si no es ala conjuncion, no por q̃ ella haga en nosotros mal, si no que podemos topar con hombre que tengo malos humores, y le demos medicamento noble, y mouerse el humor venenoso aquel dia cõ la agitacion de la purga, y yr a vna parte principal; y morirse el enfermo, yno echar el vulgo la culpa al veneno, si no ala benignidad de la purga, y el dia en que se purgò. Y ansi señores es burla lo que el dia de oy se permite, haziendo electiones de horas trasquilando, que ansi loquiero dezir, casi que todo el mes, donde parece al vulgo, que nos mandan q̃ no vsemos de purgas, ni sangrias, ni de vnciones; como si Ptolomeo, Alboasar, y los demas Moros, y Iudios, conoscieran la virtud del Azogue, no la cònocieron, como pueden hablar della? Que cierto, que a los que bendito sea Dios somos rancios sciẽcias, que Moros, y Iudios tanto amaron no nos frisa bien. Concluyendo señores, que Dios crio todas los astros buenos, y les dio su naturaleze, y les moderò que no fuessen para nuesto daño, y mal, y cõ el misмo orden oy nos dã salud, losquales astros Dios los immuta quando quiere por nros pecados, como consta del Deuteronomio. c. 28. y en el Leuitico. 26. donde Dios a los que guardan sus preceptos, les da dones del mundo, y del cielo: y al contrario alos que no los guardan, y en esto tenemos exemplos como se vio en los Philesteos, en Herodes, y en los Emperadores tiranos, q̃ martirizaron a sus Martyres. Y el Sabio enel Prouerbio. 10. dize, el temor de Dios da los dias, y los años, de los malos se abrebiaran. Y Iob. ca. 14. y en el Ps. 38. y en el 30. se confirma esto: y cierto señores, que el lugar del Genesis a mi me concluye, donde en el principio dize, que al tercero dia crio Dios los arboles, plantas, y tierra, y al quarto dia el Sol, luna, y estrellas. Dudo yo señores, la virtud delas plãtas, arboles, yyeruas, Dios no sela dio quãdo las crio? a mi parecer, an me de conceder vs.ms. que si, pues si estas, virtudes las auia dado Dios alas plantas, ala piedra Yman, al Reubarbo. &c. Antes que el Sol, luna; y estrellas fuessen criadas, q̃ me pueden responder los Astrologos del dia de oy, que quieren que la virtud de la piedra Yman, la del Reubarbo, proceda de tales astros, yaspectos, cosa que es a mi parecer burla semejãtes sentencias. Concluymos con que no ay dias electibos, ni horas, y quetan solamente, no es menester mas de que los Medicos aguardemos menguantes, y crecientes, y las conjunciones; y el verano, y dias caniculares, y el sumo frio del inuierno, paraque quitemos, o añadamos en los remedios que alos enfermos ordenamos, no por que esto que hemos dicho, haga el daño que el vulgo dize, si no por lo que puede succeder.

(?)

TRATADO TERCERO.

De los males de la cabeça, y de los seſos; y de los ojos.

Cap.1. de Baidos.

DOCTOR.

Or que vamos procediendo conforme a metodo de curar, y no enpecemos como otros an echo con males de tripas, tratemos destos males dela cabeça. R. Que enfermedad es baydos. D. Pocos ay que ya no lo sepan por que es muy comun este mal, es pues vn falso temor de parecerles a los enfermos que se mueue, y anda alrededor lo q̃ ven, y pierden entonces la vista, y el sentido, por pensar entonces los enfermos q̃ estan cercados de tinieblas, y obscuridades, y este mal es hecho por mouerse los espiritus desordenadamẽte enel celebro, los quales espiritus, o se desordenan en el celebro, o este desordẽ les viene de otras partes. Ferrer. Pregunto yo, si por mouerse desordenadamente estos espiritus en el celebro, los sentidos se dañan, y la fantasia, por que no se dañarã los demas sentidos, pues para sus obras abian menester los dichos espiritus? D. Digo, que se daña solo la bision, y es esta la razon; por q̃ ningun sentido para hazer bien, su obra a menester que los espitus se mueuan derechamente sino es labision, y el ver: y ansi daña da la ymaginacion por los espiritus, mouiendose de prabadamẽte, y mal, y ningunas delas demas potencias se dañan, si no es la dela bision, y tambien porque aq̃llos mouimientos engañosos, queles parece a los tales enfermos que ven, no podran engañar a otro sentido mejor que ala vista, y si a otro engañaran no la podiamos dezir verdadera vertigo, y baydos. R. la causa externa mouiendose alrededor, es causa de que suceda, el symphtoma que pare en los que tienen baydos, pues no es necesario, que todo accidente prouenga de enfermedad inmediatamente, pues como a qui no parece que probiene de enfermedad. D. Digo señor, queel accidente y sympthoma algunas vezes sigen la causa mas que la enfermedad, como se ve enlos que tienen tyricia: el qual color y accidente, y sympthoma mas sigue aluicio so color del humor colerico, que no ala ostrucion: y tambien podemos responder, q̃ las causas externas, que se ven primero hazer efecto, y mal en el celebro ostruyendole por el inordinado mouimiento que los espiritus han hecho, la qual es la potisima causa deste mal, y tãbien señores podrian vs. ms. dudar que es la causa, que mouiendose alla dentro los espiritus en los q̃ les parecio que se andan alrededor, estando; y teniendo los tales enfermos el cuerpo quedo les parezca que se menean, y tengan baydos. Digo que como los espiritus sean de su naturaleça muy meneadiços, y faciles a yr y menearse devna parte a otra; abiendose meneado vna vez, no pueden tener quietud por algun espacio, por ser como emos dicho tremulos, como lo podemos probar en vn vaso de agua, que enpeçado a mouer, aunque despues el vaso, y cuerpo estè quedo, se ve mouer el agua por algun tiempo: ansi acontece a los espiritus, que hasta que se quieten, y sosiegen por algun tiempo se vẽ mouer en los que este mal padecen. abicena. 13: l. 5. c. 4. Dize que se haze este mal de destemplança sola, y el exẽplo trae abic. del agua que hierue, la qual se mueue alrededor y abẽçoar li. 1. trat. 9. ca. 18. dize, que el temor, y las profundas cogitaciones hazen este mal, no mas de por que los espiritus se encienden: digo que este encendimiento es vapor, lo mismo es en el agua, y ansi se haze este mal.

COMO SE HAZEN LOS BAYDOS.

¶ QVANDO los espiritus flatuelentos se mue-

se mueuen, des hordenada mente en el celebro, desta enfermedad ay dos maneras, vna es quando la bision se bicia depra uada mente, como acontece en la bertigo, la otra es quando la ymiginacion, y el sentido, y la bision se pierde como quiere Gale. lib. 4. aphor. 17. y esta se dize bertigo tenebricosa: y estas dos enfermedades difieren mas o menos, y no es solo menester que los espiritus se mueban en el celebro; si no que es necessario que estos bajē hasta el ojo, y delante del humor christali no hagan estos mouimiētos por que si no fuese desta manera no parecerian las cosas moberse al rededor, y conoceremos q̄ baidos son de cabeça en que los tales enfermos tendran dolor de cabeça, y grabudad; sonido de orejas, sin tener olfato: ni gusto, como quiere Paulo, y Gal. lib. 3. de locis. cap. 8. y que quando tienen baidos los enfermos por consentimiento: y comunicacion de otras partes en ellas se sentira primero el daño, q̄ no en la cabeça, y padecen los enfermos entonces destemplança fria, y pegajosa, en la qual el diminuto calor lebanta flatos, bentosidades de los humores flematicos, y asi de qualquier libiana ocasion calentandose la cabeca les sucede baydos, y lo mismo acontece quā do de el estomago; o deotras partes, redū dando en ellas humores bicios os caliētes y acres, embiando a la cabeça estos bapores, y este mal le tienen mas ordinario los que an tenido almorranas, y ya no las tienen, los que tienen crudeças, y ardores, y los que beuen mucho vino.

LOSPRONOSTICOS y Cura.

DOCTOR.

ESta ēfermedad no se a de tener en poco, por que es muy vezina de gota coral, y de apoplexia; como lo dize Gal. lib. 3. de los aphoris, 17. y lib. 4. de dar de comer en las enfermedades agudas, y Abic. fen. 3. dize que en los viejos es mensajero de apoplexia. R. Como se an de curar? D. Con vsar de ayre templado, no anden de noche, ni con la luna, ni miren a cosas profundas, ni a rios muy corrientes, an de hazer camara, y si no vsar de ayudas, de las que emos dicho, y tengan la cabeça queda; coman buenas comidas, como es gallinas, pollos, &c. y beban agua de canela, o vino muy aguado, si huuiere costumbre; y no coman cosas que sean baporosas, como es ajos, cebollas, puerros, &c. y despues de comer coman cosas que prohiban q̄ no suban bapores a la cabeça, como son conserbas: ō culantro preparado, y en este modo con los baidos emos de procurar de que seles hagan fregaciones delas piernas, y braços, de que les pongamos en las narices cosas oloro sas, y vsar entonces de ayudas; y despues de pasados los baidos, si es hombre robusto, y abundancia de sā gre se puede sangrar como quiere Aecio propio cap. cit. y no emos de sangrar; y sacar mucha sangre devna bez, si no poca, y muchas bezes; yesta la podemos sacar de la vena de todo el cuerpo, o de la cabeça: tres onças cada bez. Abi. en el propio ca. dize, que es sumo remedio sangrar de la vena que esta detras de la oreja. Despues emos de purgar, xaropando primero con miel rosada, jarabe de borrajas, de cada vno dos onças, y si fuere colera de donde se lebantan los bapores, jaropamos con naranjas agrias, con jarabe rosado, de cidras, acetoso. &c. F. Con que se an de purgar, y jaropar? D. Estos tales humores los purgamos cō cañafistola, y pulpa de tamarindos, de cada vna media ōça, poluos de mataliste; peso de dos reales; o los polbos en caldo, o atole, oecho conserba con açucar, o hechados en suero, siēdo de los poluos peso de quatro reales, y si son humores flematicos los quehazen el mal se pueden purgar con poluos de Mechoacan, de çaqualtipan; de agarico, peso de dos reales, o con pildoras yndas, de agarico, de palomina, o con tres onças de el vino de Estiuio, que ya emos dicho, qu e cada onça de vino le cabe peso de vn granodeestibio, o con dos habillas, o tres piñones de los de purgar. F. Y despuesde purgado que emos de hazer? D. Hechar bentosa sajada en el cogote, y vsar de cosas que hagan ebaquacionpor las narices, de las que emos tratado en el capi. de dolor de cabe

ça, y vsar gargarismos de cocimiento de oregano.poleo,en agua, y vn poco de vinagre,y miel,y vsar de cosas que hagan estornudar,como son cocimiento de ceuada,de poleo,envinagre,o los poluos de estornudar de la tierra,y si los enfermos les vbiere faltado alguna ebaquacion como es meses,o almorranas,las emos de procurar de que vengan,el como en el capi. de supresion de meses (si Dios es seruido) se vera:y si por bicio del estomago sucediere emos de purgar a menudo con pildoras de yera, o con jarabe de mataliastis, o con sus poluos, y vsar de que tomen el cocimiento de abrotano,en vino,y si con esto no bastare algunos vsan de sudores de çaçaparrilla,guayacan, o beben el agua, y pueden tomar la triaca peso de vn real, con agua de saluia,o de romero, y puedē se vntar la cabeça cō azeite de ruda, y ponerse en la cabeça este emplasto. Tomar vn manojo de ruda,y vna cebolla blanca, y otra albarrana, mançanilla vn manojo, esto se maje todo muy bien, y despues se junte con azeite de mançanilla; y miel, y se haga a modo de emplasto,y quitado el cabello de la cabeça, se ponga en toda la cabeça.con lana sucia, o vsar de ponerse en toda la cabeça ortigas majadas.

Capit. 2. de Pasmo, y Combulsion.

DOCTOR.

PASMO es vn mouimiento depravado de la virtud animal, y motiba, en el qual mouimiento se retraen los nerbios:y musculos,a el origen de do nacen. y resisten a que la parte se estienda, y se mueua voluntaria mente;de este espasmo ay tres maneras,por q̄ vno es quando los musculos se tiran acia la parteanterior, y entōces los enfermos hechan la cabeça encima de el pecho:y otras beces acia las espaldas, y otras bezes tienen la cabeça tiesa;y sin mouer.F. de q̄ se haze?Do.hazese este mal de dos causas propias q̄ es vna de ynchimiēto,y otra de falta,y inanicion;y impropiamente se haze de otra,como es el que llama Abic.2.sen. 3.espasmo no proporcionado, y dize q̄ la causa de este es dolor,y acste se reduce el espasmo que sucede a todas las mordedu tas de animales benenosos, y destas tres causas se haze la combulsion ynchēdose las querdas con humidad, o desecandose con sequedad,y esto cada dia se ve en los ynstrumentos musicos quebrarse las cuerdas,asi acontece a nuestro cuerpo ynchē dose las partes nerbiosas, y musculosas q̄ emos dicho cōbelerse,y hazer mobimientos des ordenados, aunque no se hinchen de humedad toda la sustancia del neruio, y musculo,que quedan partes de el dicho neruio sin obstruir ni atapar , por las quales decienda,y baje la facultad.Y las seña les deste mal son estas,si es hecho de falta y sequedad,abran precedido fluxos de sāgre de camaras,no aber dormido,hābres o calenturas ardientes: y si aconteciere al gū sano de repente combelerse este es de replecion como lo dize Gale.lib.2. apho: 26.principal mente si el mal sucede a hōbres dormilones,y criados en ociocidad, y hazese de todos los humores fuera de colera.

LOS PRONOSTICOS,Y como se cura.

DOCTOR.

APenas se a visto escapar vno,principal mente si la cōbulsion es de sequedad como quiere Aetio.lib.6.cap.38.y Paulo lib.3.cap.19.y Gale.lib.12.del meto. pero si la combulsion es hecha de hinchimiē to si les sobreuenga calentura sanā,como lo dize Hipoc.lib.4.aphor.57.y en el cap. 26.donde dize sobreuenir a vn espasmo, y combulsion fiebre es mejor que no que a la calentura le sobreuēga espasmo, y en el lib.5.cit.aphor.1.dize combulsion de a ber tomado el leboro es mortal, y combulsion de herida es mortal.

COMO SE A DE CVRAR.

DOCTOR.

EMos de curar la combulsion que es hecha de sequedad humediciēdo como quiere Gale.li.12.del metodo,y asi emos de pro-

de procurar de humedecer el ayre, y comer cosas humidas, y duerma todo loque quisiere puede comer pollos, gallinas. &c. y pueden echar en la olla lechugas, calabaça. y puede comer açucar, y beua agua de cebada: y sino vuiere calentura, vino muy aguado: y se pueden vntar la parte q̃ padeciere el mal con azeyte de almẽdras dulces, y comunmente vsar de bãños de agua dulce, ó ponerse encima de la parte vn pedaço de cuero que aya tenido azeyte, y vsar de la leche, con açucar: si no ay calentura, y vsar de lauatorios de mal cocinado con maluas, enjundias de gallina. &c. Fer. Y si la combulsion fuere echa de repleciõ como se a de curar? D. Con hazer euacuacion de el humor que puede hazer la tal replecion, y porque esta replecion se puede hazer de humores crasos, y pegajosos, emos de vsar de que el ayre este caliente y seco, si fuere ynuierno: y esto parece que quiso Hypocrates; en el lib. de locis in homine, donde dize. Que se encienda fuego en el aposento do estuuiere echado el enfermo, y que se les de a beuer la mandragora, segun su virtud deseca, y tiene algun calor, como dize Amato Lusitano. lib. 4. y 9. Y que no sea tanta cantidad como la que toman para boluerse locos, y que se pongan en el cogote saquillos echos de cosas caliẽtes. Digo pues que los emos de curar con darles de comer muy poco los primeros tres dias: y que esto sea cosa de quchara, y despues pueden comer guebos, pollos, gallinas. &c. y an de beuer agua miel, o de canela, y no an de beuer vino, sino a el fin de la enfermedad y esto muy aguado. R. Emos le desangrar si se an de sangrar?

SI SE AN DE SANGRAR.

DOCTOR.

SEñor si, como no aya solo humor frio, y flematico, apartado de la sangre, y no auiendole, les emos de sangrar del braço derecho, y poca sãgre, les emos de sacar. Porque la enfermedad, mal pide este remedio: y porque los tales enfermos los accidentes que les sobrevinieren los puedã mejor lleuar, an de recebir ayudas, y jaroparles si huuiere solo humor flematico, cõ jarabes de miel rosada, de cocimiento de oregano, o con jarabe de borrajas, de cantueso; &c. con agua miel en la qual se aya cocido saluia.

SI SE AN DE PVRGAR.

FERRER.

EMos siẽpre de aguardar a jaropar? D. Digo q̃ si ay abũdancia de humores flematicos por razon de la vrgencia, y multitud antes que vengan a sufocar, y matar se an de purgar con dos o tres dramas de poluos de Mechoacan, o dos tomines de agarico, o los poluos de çaqualtipan, o pildoras yndas, o de agarico, o con todas las purgas, q̃ estan descubiertas en esta Nueua España, que estan al fin, en el capitulo de esta enfermedad, que para los que estan fuera de Ciudades alli hallaran todos los medicamentos dela tierra, por sus propios nombres, y las cantidades. Fer. Pareceme que e leydo en Hipocrates. libro. 2. Aphorismo. 26. que quiere que estas combulsiones si son hechas de replecion: qne se curen si les sobreuienen calenturas, y que el medico la mueba; y excite? Do. Digo que Hipocrates no quiso que nosotros excitasemos calentura por que no esta en nnestra mano, que genero de calentura se excitara loq̃ quiere Hipocrates; es que vsemos de medicamentos que tengan virtud de calentar los humores dela qual calfacion, y calentamiento, si les sucediere lebantarse calentura, podria curar la tal enfermedad. y ansi Hipocrates libro. 5. Aphorismo. 5. Dize si algun borracho de repente se enmudeciere, morirase combelido, si a este tal no sucediere calentura, o huuiere llegado a la hora que se suele quitar la embriaguez yno hablare, pues sila calentura suele quitar esta combulsion no haria mal el medico tentar imitando, a naturaleça, de vsar de medicamẽtos calientes losquales puedan cocer, y resoluer los humores frios, yansi Manardo en las anotaciones de Mesue hablãdo de la compo sicio anacardina, dize esta composicio no la vsamos, si no es a probocar calentura

en en

en enfermedades hechas de frio; y no les parescа a vs.ms. que con excitar calor, se puede curar este mal: que Hipocrates parece que esto confirma, por que reboсando el calor a las partes interiores dize que se sana este mal si es moço el ẽfermo; y robusto, y siendo la combulsion de reple ction. lib. 1. Aphorismo. 25. y echandoles mucha agua fria encima, y esto Sabanaro la lo confirma. cap. del baño de agua fria; y otros muchos autores. Fer. Despues de purgados que emos de hazer? D. Digo q̃ tomen el çumo de la centaurea peso devn real, con agua miel, o mirra, o castoreo, peso de vn real, yemos de vsar de tomar por las narices cosas que hagan purgar de los quales emos tratado en el capit. de dolor de cabeça, pueden tomar denoche la triaca peso de vn real, con agua miel, y vntarse la cerbiz, y todo el espinazo con azeyte de lombrizes, de çorras, yvn poco de pimienta molida, y tambien se puede vntar la cabeça; y ponerse, pieles de çorras, y de lobos, y si ay dolor se an de hechar bentosas en la cerbiz, y se pueden sajar, y si la combulsion fuere hecha de ynflamacion, y ynchimiento, y no huuiere quien ympida que se sangre, se a de sangrar de el braço derecho, de la vena de todo el cuerpo quatro onças, y luego de el otro braço vsar de comer poco, de ayudas, y si la combulsion, fuere hecha de consentimiento de alguna parte, o por auer en esta parte algunos humores acres, y mordaces: ebaquando estos por bomitos: o por purga, se sanara dandoles a beber agua tibia si quisieremos que vomiten, como hizo Galeno lib. 12. del metodo cap. vltimo, y si la combulsion fuere hecha, de alguna picadura de animal benenoso haziendo ligaduras encima de la parte mordida, y vsando de la triaca con agua, o sajando la parte y hechando bentosa encima, o chupando las sajas, y puniendo encima triaca, y si la cõbulsiõ veniere de heridas, ya emos dicho en el capi. de heridas: y punturas como se a de curar de las de mas combulsiones dichas (a Dios sean dadas las gracias) en esta ciudad de Mexico, yo e curado dos enfermas la vna hija de Pedro Tamayo, y la otra de la cerera q̃ viue en la esquina de la calle de Tlacuba, y con sangrarlas, purgarlas, vsando lo que emos dicho sanaron.

Capit. 3. De Perlesia, que es.

DOCTOR.

DIGO, que la virtud de sentir, y mouer baja de la cabeça por los nernios; y que si este camino esta tapado o ostruydo con algun humor, no pudiendo bajar la tal facultad, hazese la enfermedad, que el vulgo llama Perlesia, y en nuestro pueblo ora mẽguada; y no me parèce señores que dudemos, si la facultad; y virtud baje por los dichos neruios; con sola yrradiacion, o con spiritus; que lo mas prouable, es q̃ baja con spiritus. Por que segun Galeno. Los neruios tienẽ cauidad: lib. 7. de Anatomia. Digo pues; que Perlesia es quando vn lado, o vna parte se priua de sentido, y mouimiento, y se cae; y no se puede tener en su natural figura, y hazese de humores crasos, o de tumor, y puedese perder en vna mesma parte el sẽtido, que dando sano el mouimiento, por que aunque sea vn mismo nieruo, puede estar ostruyda la parte que sirue para sentir, y no la parte que sirbe para mouer, y a el contrario aduirtiẽdo señores, que si es la ostrucion, y atapamiento en el principio de donde salen los neruios que se priuara de todo: bien esverdad, que algunos an dicho que auiẽdo de ser menester mas virtud para sentir que para mouer, puede que dar lo vno; y faltar lo otro: pero esto se deje para mas medicos, y baste lo que emos dicho.

DE QVE SE HAZE ESTE mal.

DOCTOR.

DIGO q̃ se, haze de humores flematicos de mucho frio, de algũ golpe, de diflocaciones de el espinaço, y de heridas de cabeça, como emos dicho, y sus señales, no me parece dezirlas, porque no ay quien

quien ya conozca esta enfermedad. Pronosticos, y como se cura, en quanto a sus pronosticos, no es enfermedad que mata luego, es mas dificultosa en los viejos, y en tiempo de hibierno; aduirtiendo que la resolucion que sucediere a heridas, a dislocaciones del espinaço, o de heridas de nierbos es insanable, y mortal, y quando la parte que tiene perlesia se enflaquece, y pierde el color. Abic. 2. fo. 3. dize que Perlesia puede ser judicacion de alguna enfermedad, como es en inflamacion de celebro, de aploplexia; de gota coral, de dolor de hijada, y de mal de madre, y de fiebres antiguas. R. Como la emos de curar? D. Digo que la perlesia que probiniere de humores frios. Crasos vsando de darles muy poco de comer, y beuer, lo que en el cap. passado emos dicho, y se an de sangrar como quiere Actio, si fueren moços, y robustos, y el tiẽpo consiẽta, y las demas cosas, y esta sangria ade ser alo sumo de tres, oquatro onças, aunque yo mal la haria: por q̃ la y dela, y espacie de la enfermedad siendo flema, mal pide este remedio, emos les de echar ayudas, como las que emos dicho en el cap. passado. Y jaropar, y purgar; con las mesmas medecinas dichas, y nó les emos de purgar solo vna vez, si no muchas si fueren menester, y despues tomen peso de vn real de Triaca con agua de Salbia, y vsar de cosas que estornuden como hemos dicho, y que tomen poluos de castoreo peso de vn real con agua miel, y el cocimiento de los sarmientos verdes, y vsar de vnturas en el cogote siel mal estuuiere en las manos, y braços; y si en las piernas, en el espinaco, y estas an de ser de aceyte de ruda; de corras, y de lonbrices, ò de hypericon; con vna dozena, o dos de granos de pimienta majados, y vsar de los saquillos que emos dicho; en el cap. passado, y vsar de labatorios de salbia, y romero, cantueso, sauco, poleo, mejorana de cada cosa vn manojo cocido en vino, y despues de auer labado vsar de los azeytes con vnto de corras de leon, y con cera hazerlo vnguento, y ponerlo encima de las partes q̃ emos dicho caliente lo posible, y si esto no bastare todos los remedios que diremos en el propio capitulo al fin: tratãdo de las yeruas de las Indias se pueden vsar, y si estos no bastaren vsar de cauterios, como quiere Albucasij lib. de Cauterios. cap. 10. Que dize, que se cauterice en medio dela cabeça, y en los cuernos, y otro en la parte posterior, y tres en el pesqueço, y dize: que si el enfermo fuere fuerte; que se cauterice en el espinaço; y de quatro cauterios, y dize; que se queme bien, y emos de curarlos despues con las quatro intenciones que emos dicho. Aduirtiendo que los remedios que emos dicho, que se han de poner encima de la parte que tiene el mal, no como aquellos medicos, que tasa Galeno lib. 1. de Locis. ca. 6. y en el lib. 4. cit. cap. 4. que no sabian a donde estaua el mal, y que el enfermo tenia dos dedos de la mano que no los sentia, y que con solo quitarle el remedio que tenia enla mano, y ponersele Galeno enel cogote sanó, y si de frio procediere esta enfermedad, callentando la parte se curara, y vsando delos azeytes, lauatoriosque emos dicho y si de inflamaciõ procediere, ya auemos dicho como se cura, y si de estar medio cortado el nerbio con acabarle de cortar, y si de ligadura fuerte con quitarla, y si de luxacion de los gueSos de espinaco, y de heridas, o llagas ya auemos dicho en el capitulo de heridas de cabeça como sean de curar. Aduirtiendo que los tales enfermos de perlesia no se lleuen a el peñol, por que Lupeyo en su Inquiridion. ca. de perlesia los repruena, y Paulo. lib. 1. cap. 52. dize: que los baños naturales sulphureos que tienen virtud de que abládarian los nieruos, y de hazer suberSion del estomago, y aectio. Sermon. 2. prim. par 167. es deste parecer.

Capi. 4. De Frenesi, y Locura.

ROBLES.

MVCHAS vezes vemos en esta Nueua España estar locos los enfermos, pareSceme que v.m. trate deste mal. Doc. A mi me plaze,

plaze, y anſi digo: que eſta enfermedad ſuele acontecer de ſi propia, o de calenturas ardientes, y en tercianas ſuele ſuceder de inflamacion del ſecto tranſverſo, o de dolores de coſtado, de pulmones, y de inflamacion de la madre, y otras grandes inflamaciones, y dolores, y Abicena, tratando de dolor de hijada dize: que de dolor de hijada ſuele ſucceder locura: pero eſto es raras vezes. F. Trate v.m. de lo que mas ſuele venir en eſta Nueua Eſpaña. D. Digo, que eſtar freneticos, y locos ſiempre es de inflamacion que ſe haze en la tela delgada, y ſuſtancia de los ſeſos, o de yrigacion, como quiere Valles, y trae el lugar de los Poriticos, de Galeno: y eſta inflamacion deſta tela, y ſuſtancia ſe dize eſquiſita frenitis. Gale. l. 4. de Preſagat. ex pul. c. 9. dize q̃ ſi ſe inflame la tenue menin ge no puede hazer freneſi; ſino ſe comuni que eſta inflamacion ala ſuſtancia de los ſeſos, y q̃ ladura tela por eſtar tan apartada de los ſeſos, ſin comunicar el mal al cerebro puede eſtar afecta, y tener mal ella ſola, o de por ſi: y aſi la llaman Aectio Ser. 4. ca. 2. Paulo. li. 3. ca. 6. Abicena. li. 3. fer. 1. tr. 3. ca. 1. llama a la inflamacion deſtas telas Karabito, o ſirſenqueſir en Arabigo: quiere dezir cabeça, y ſen inflamacion, y Galeno en el li. 1. de los Poriti. quiere que eſtas partes inflamadas ſe nonbren frenetis, y en el 2. de ſynto. caus. 1. vlt. yeſte daño, y mal puede hazer la inflamacion, o tumor, en la raçon ſola, o en la ymaginació, o en entrãbas, y en la memoria. Abicena añade otro; y dize, que es quando los enfermos no retienen ninguna coſa. R. Quales ſon ſus ſeñales? D. Calentura continua continua locura, lengua ſeca, y aſpera, no dormir; y Abicena en el lugar cit. quiere, que la calentura ſe aumente a medio dia, tienen ſueños terribles, no ſe les acuerda de lo que hazen, reſponden alocados, y a vozes, tienen grande reſpiracion, no beben mucho, y huyẽ de la claridad. F. Quales ſon las cauſas de que eſta enfermedad ſe haga? D. Digo q̃ colera con permiſtion de ſangre: bien es verdad, que Paulo en el cit. quiere que de ſangre; a ſe de entender que quando dixo de ſangre, entendio colerica: tambien ſe puede hazer de los mas humores con permiſtion de colera, aduirtiendo ſeñor lo que dize Abicena, q̃ de colera aduſta declinãdo a negra, no ſe puede hazer, y que es legitima freneſi la que ſe haze de colera flaba, y eſpure a la que ſe haze de los demas humores, y de yrigacion del celebro; y lo que dize el doctiſsimo Mercado, que de colera flaba aduſta; y buelta en atra no ſe puede hazer freneſi, por q̃ eſta no ſe puede podrecer, ni della hazerſe calentura, y anſi Veiga ſobre Galen. li. 2. fol. 260. Dize, que ſi la colera, y los demas humores no ſe prodrecẽ y ſe calientan, que no pueden hazer inflamacion, no pudiendoſe podrecer la melãcolia dicha no podra hazer freneſi. Fer. Como emos de diſtinguir ſi es inflamació de celebro, o es de bapores ſubidos de otras partes? D. Digo ſeñor, que Galeno. l. 5. de locis. ca. 3. Dize, que el delirio, y locura hecha del ſecto pleura, y pulmones, y eſtomago que ſe conoſcen, y diſtinguen vnos de otros, en q̃ ſi es hecho de el ſecto tranſverſo es continuo, y los demas ſon intermitentes: y digo; que diſtinguimos la locura ſies cauſada deſolo el celebro, o de el ſecto tranſverſo, enque la que es del celebro luego eſtan los enfermos locos, y la locura de el ſecto noes luego, ſino que primero ſeles engendra calentura de la inflamacion, y luego ſeles ſigue locura, y anſi Galeno dezia, que el delirio del celebro, y el de el ſecto tranſverſo, muy poca diſtãcia ay del vno al otro, en ſer continuos entrambos, y la diſtancia que ay es la que emos dicho, que el vno viene al principio y el otro es meneſter que ſe haga primero la fiebre. Bien es verdad ſeñor; que otros a auido que quieran, que entrambos ſean perpetuos delirantes, y que ſolo ſe diſtinguan en la reſpiracion, y en tener los freneticos de inflamacion de la cabeça. los ojos muy encendidos, y gotas de ſangre de natizes, y la reſpiracion grande, y y rara; y los de inflamacion de el ſecto la reſpiracion ynequal que vnas vezes la hazen pequeña, y frequente, y otras vezes grande, y anguſtioſa: y tambien que eſtos tales enfermos, la parte a donde eſtá el

mal,

mal que es por a donde nos ceñimos, les duele. R. Y las locuras de las demas partes como las conoceremos a distinguir? D. En que si es de la pleura y dolor de costado an pasado sus señales, y si de el estomago, y pulmones, primero en estas partes esta el mal, y los enfermos de estas partes se quejan; y en que como emos dicho el delirio, y locura, no es perpetuo, si no quando crece la calentura, como quiere Galeno lib. 2. de locis. cap. 9. y en que los que tienen frenesi desde el principio tiene calentura; y los de inflamacion del secto tienen primero inflamacion, y luego calentura, y que sea la causa de que el secto ynflamado luego haga locura perpetua, y y las demas partes ynflamadas no puedã esto hazer; es por el mobimiento que siẽpre tiene, como emos tratado, tratando de la anotomia de el secto transuerso que alli lo veran vs.ms. muy larga mente tratado.

LOS PRONOSTICOS.

FERRER.

QVales son los pronosticos desta enfermedad? Do. Abicena en el lugar citado dize que si la ynflamacion de las telas se comunica a los sesos que al quarto dia se mueren, y que si deste tiempo escapan viben, y que los que tienen esta enfermedad, si lloran, y a cabo de rato rien que es señal mala, si esta enfermedad sobreuiene a otra como a dolor de costado, ynflamacion de pulmones; es malo, sobreuenir espasmo bomitos de colera, cruginosa como cardenillo, que es señal muy mala, y Abicena dize, que se mueren en aquella ora o a cabo d' vn dia, o dos siay fuerças, y dize, que si a estos enfermos en la remision dela calentura se acuerdan de lo que an dicho, que es buena señal, y que si se rien siempre, que es buena señal, y que si estos enfermos les sucede almorranas, fluxo de sangre de narizes, y sudores, que es buena señal, y mudarse de freneticos, y bigilantes, a letargo, y sueño; que es buena señal. Hipocrates lib. 3. de morbis dize que al tercercero, o quarto, o septimo dia mueren, en el libro de las judicaciones dize, los que estan furiosos sanan, si los pies o el pecho les duele, o tengan tozgrande, y dize, que si nada desto tienen, y sanã que quedan pribados de la vista, y que salirles sangre, es bueno. Abicena dize que algunas bezes los que tienen esta enfermedad se hazen eticos, o endemoniados, y que los viejos pocas bezes escapan desta enfermedad. Rasis trata. 9. cap. 3. dize que los moços pocas bezes sanan. Digo pues que los que tienen esta enfermedad, ãtes que la tengan an de aber tenido oluido, y tristeça sin causa manifiesta, y sueños malos, y dolor de cabeça, y que quandoya se va haziendo el mal, tienen las manos ynquietas; y andan tomando los pelos, o pajas, y se vrinan sin sentir. Rasis dize que la vrina blanca es señal mortal, y como dize Abicena si piden adonde orinen avnq̃ se les de no se les acuerda de lo que an pedido, y parasele la cara colorada, y ojos, y parece que los ojos se les saltan.

LA CVRA.

FERRER.

COmo los emos de curar? D. Digo que el aposento a de ser ebitando que el ẽfermo no diga, o haga locuras, que ay enfermos destas enfermedades que en aposentos claros dizen mil disparates, y otros que en oscuros los dizen, en fin dezimos señor que conforme el enfermo se hallare le emos de poner en oscuridad, o enparte clara, y el aposento no a de tener pinturas, si el enfermo dize locuras en aposento claro, por que las pinturas suelen ser causa desto, y no a de auer armas en los tales aposentos, y ase de tener cuenta con las bentanas, porque se a visto hecharse dellas. El ayre a de ser frio; y en el aposento a de hauer ramos, fuentes, y yerbas frias, como quiere Iuan Mesues capitulo de frenesi, y a de hauer musica como el mismo dize, y emos de procurar de que si es rico esten amigos o criados como no seã negros tiniendole, y procurando que no se mueba muchas bezes en la cama, y si es pobre, atarle. Y Paulo, y Traliano quieren que a todos los freneticos se les aten

los pies, para que haziēdoles dolor el mal se conboque, y llame a aquellas partes: y hemos de procurar de que duerman, por que esto es gran bien para los tales enfermos, si no hizieren camara le an de echar ayudas, y sus amigos algunas vezes les an de hablar blandamente, y otras aceiba. Celso dize, que se les de de comer, y que no tengan la dieta que los antiguos vsauan: pueden comer almidon hecho de cebada, o de atole, o de trigo, en estas indias que todos comen siempre mucho, y no auiendo muchas fuerças pueden esto comer, pero si ay fuerças ā de comer menos. Pueden comer lechugas, calabaça, espinacas, vinagre, y açucar como quiere Abic. Pueden comer mancanas, an de beber agua de cebada, o de culantro preparado. Algunos dizen, que si ay cocion en la vrina, y la calentura no es mucha, y que an tenido costumbre de auer bebido vino, que lo beban siendo aguado como quiere Alexandro Traliano. cap. de frenesi, y este vino a de ser, el vino que casi que no lleue agua en estas Indias no le tenemos: y ansi mi parecer es q̄ no le beban. Por que Hipocrates. lib. 3. de Morbis, no quiere que se les de vino, y en el libro. de Morbis que extra. Matheo de Gradi y, Gentil son contrarios.

SI SE AN DE SANGRAR, O NO.

ROBLES.

HEMOS les de sangrar? D. Digo que Hipocrates en los lugares citados no haze mencion de sangria, y en el lib. 7. de las Epidemias dize: que vno que se llama ua Coquo, que tenia delirio, y estaua frenetico; y que a este se le hizo la espina giboſa, y que no le aprouecho ninguna pocion de medicamentos si no vino negro, y comer pan. y vntarle, y despues de vntado fregarle, y calentarle no con mucho fuego, y aqui no haze mēcion de sangria. Galeno en el lib. 2. de Dinamides cap. 3. no dize si no que se sangren de la vena de la frente, y que se saque tāta sangre como cupiere en vna cascara de guebo. Gale 13. moto. ca. 20. dize q̄ se sangren Abice. que se saqué mucha sangre, sino ay quen lo impida, y la sangria a de ser de la vena de la cabeça; como quiere Gal. lib. 14. moto. ca. 20, y no vna vez; sino dos. y quatro, y mas si fuere menester si ay fuerças. Rasis dize, que si esta enfermedad se enpieça a mitigar, que no se sangre, y en las de bisiones. cap. 8. dize, que se sangre poco. Actuar. lib. 4. met. ca. 2. quiere que se sangre, y si ay fuerças dize, que primero del trouillo. Digo pues que se a de sangrar como emos dicho, y no solamente de la vena alta, si no de la frente, y narizes. Abicena dize, que se sangre de la frente, y que se saque mucha sangre, y que la cura verdadera es sangrias. Aduirtiendo, que siempre se tenga cuenta con estos enfermos con las bendas, por que se las suelen desatar, y salir les mas sangre de la que es menester. Isaac. lib. 1. del beatico. ca. 18. dize que se sangre, y que se ponga defensibos, y que si dicre vozes que se bañe la cabeça con çumo de apio. Fer. Despues de sangrados q̄ emos de hazer? D. Poner les defensibos en cima de las comisuras de la frente, o mollera de azeyte rosado, vinagre, y juntādo mançanilla, y agua rosada vna, y dos y tres onças, y si esto no bastare vsar de çumos de llanten de yerua mora, y siempre biua, y azeyte rosado, y esto enfriado con niebe, como quiere Abicena en el citado; y Rasis. y hemos de vsar de fregaciones asperas en todo el cuerpo como quiere Iuan Mesues ca. cit. Abicena dize, que en el principo, si es grande la inflamacion de modo que las venas exteriores de la cabeça se meneen, que primero vsemos de cosas que ablanden, y mitiguen el dolor, y despues que vsemos de cosas estiticas. R. Emos les de echar ventosas? D. Señor si, y estas an de ser en las espaldas, y si les pueden sajar. Iuan Mesues en el cīt. dize, que se sajen las orejas, y que se les ponga sanguiguelas en las narizes: y q̄ podemos tā bien vsar de cosas que estornuden, como es azeyte de almēdras dulces; y çumo de rayzes de acelgas, o los poluos de la tierra no siendo al principio, y si son enfermos q̄ suelen tener almorranas, o les a faltado la costum-

costumbre de algunas euacuaciones, que se proboquen, Rasis en el cit. dize, que si esta enfermedad es epidimial, que los enfermos se vnten los pies con sangre, y que se los miren, y que les haze prouecho. F. Pareceme a mi, que lo que mas emos de procurar es que duerman. Do. Señor si, y para esto loa Abicena vntar los cornijales de la frente con opio. Y tambien pueden vsar por la boca de jarabe de adormideras, y Abicena dice que no demos por la boca opio sinoes que los enfermos esté fuertes; digo pues que para dormir es bueno poner majadas lechugas en la cabeça y darles abeber, simiente de adormideras y qulantro preparado, conguebos, o en agua de cebada, y vntarles la cabeça con dos onças de vnguento populeon, y quatro granos de opio, y vn poco de açafran o que podemos vsar de cocimiento de cabeças de carnero, adormideras, lechugas nenuphares, violetas, en leche, y bañarle con la leche. y este labatorio hazerle tanbien en las piernas, y darle a oler muchas beces, vna poma, echa de rayces de mandragora de semilla de adormideras, y harina de cebada, y darle a comer çapotes blãcos, y a oler bino puro, como no sea en el principio, ad birtiendo señores. que si este mal a el principio mas se ba aumentando que emos de vsar de cosas muy frias como es çumos de lechugas, y de adormideras, y rruda, yerbabuena como quiere Abice, y poner encima de la cabeça baba xas de semiente de lino con azeyte, y agua, y vntarle muchas beces todo el cuerpo con azeyte caliẽte comun. como quiere Abice. y dice que si esta flaco el enfermo, y vbiere pasado de el seteno q̃ le demos bino aguado, y que si no vrinan por q̃ no se les acuerda que se vnten el enpeine con aceite comun, y se les apriete el empeine con la mano, y que esto sehaga muchas beces, para q̃ se proboque vrina. y q̃ si con los remedios q̃ emos dicho no no pudieren dormir, que se bañen ẽ agua tibia.

SI SE AN DE PVRGAR.

ROBLES.

HEMOS les de purgar? Doctor. Si, y esto algunos Autores quieren que se prepare primero el humor con jarabes, como es violado, y rosado, acetoso. &c. Y que la primera purga sea con medicamentos electiuos, como es manainfusiones, ruybarbo, y taueatudos, &c. Otros dizen que sin preparacion en el principio se puede vsar de medicamentos purgantes, rebeliendo el humor hazia abajo como quiere Galeno. lib. 4. met. ca. 6. y el doctissimo Valles haze de esto vna question: digo pues, que se pueden purgar con dos drãmas de ruybarbo, y vna onça de pulpa de cañafistola o de tamarindos, que es la mejor; o con la mana, y el jarabe de infusiones, y agua de borajas. Rasis. Dize, que se de medicamẽto catartico. Iuan Mesues dize, q̃ si de medicamentos salutiuos, y pone agarico. Abicena dize, que sea palomina, y escamonea stay costũbre de auerla tomado. Podemos responder a esto de Abicena, que quando quiere que se purge con escamonea, que a de ser quando los demas medicamentos que emos dicho no ayan bastado, o junta la escamonea con algun letuario, y ansi quando los demas medicamentos no ayan aprouechado sera bien darles letuario de çumo de rosas, y cañafistola, o la purga de xalapa, y cañafistola, o la dela sierra de mestitlan. F. Y si con esto no se acabe de quitar el malque emos de hazer? D. Digo que vsar de resoluerlo que a quedado, y euacuarlo por lasviasdistinadas, q̃ naturaleza hizo, para q̃ la cabeça se euacuase; y esto sera como dize Galeno. li. 7. met. c. 7. ojos narizes, orejas, paladar, y ãsi podemos vsar de aguamiel, en la qual se aya cocido vn poco de mançanilla, o poleo para q̃ tomen por las narizes, y encima dela cabeça les podemos ponerventosas, y si fuere menester sajarlas, y libianos de carneros calientes, Isaac. l. 5. y de su pratica ca. 7. dize, q̃ seles ponga libianos de obeja, y esto es de Gal. l. 2. de dinamidis. c. 31. o palominos abiertos, o perillos, polboreandolos con polbos de simimiẽte de mançanilla, y de clauos, para que tambiẽ por las vias ocultas, y poros naturaleça se ayude a q̃ euaque de si el mal q̃ tiene, o podemos les vntar la cabeça con azeyte

de mançanilla, y poluorearle con sus poluos, y darles bahos por las narizes de cocimiento de ruda, y de vinagre, concluyendo señores con que en la frenesi, no emos devsar mucho delas cosas sonorificas; por que si estan flacos los enfermos, queriẽdo les hazer dormir, despues no les podemos recordar como quiere Aectio, y Traliano tratando de frenesi tambien, que no vsemos de palominos gatos, &c, si no es en la declinació del mal, por que en los demas tiempos haremos mas daño del que está hecho; y quando todo el cuerpo estè ya euacuado, y solo tengamos atencion a lo que solo està en la parte ya corido, entonces podemos vsar de la euacuacion de la propia parte, y por sus propios canales manifiestos, o ocultos, y cierto que a mi me espanta lo que algunos medicos hazen sin tener muy minorada la calentura, ni muy bien purgado al enfermo, luego vsá de poner palominos, &c. Loqual es reprobado de Gal. l. 11. met. c. 18. y en el l. 2. ad glaucom cap. 2. Albucasis. lib. 1. cap. 8. quema en la cabeça, y en el cogote, y en el estomago.

Capit. 5. de Letargo

sueño profundo.

ROBLES.

VA que v. m. a tratado de los que velan, y no duermen, pareceme q̃ tratemos de los que siempre estan dormiẽdo, y el vulgo les suele llamar modorra. D. Señor a mi me plaze. y ansi digo, que los que padecen la enfermedad q̃ v. m. dize tienen el mal en la sustãtia del celebro, y es causada de frialdad, y a esta enfermedad la llaman letargo; los latinos, es vn deprabado mouimiento de la ymaginacion, como quiere Galen. libr. defe. ca. 13. Paulo Aectio. l. 6. ca. 23. Celso dizen; que este mal es vn profundo sueño: digo pues, que el celebro se daña en esta enfermedad, y no segun sus ventriculos, si no segun su propia sustancia, como quiere Gal. li. 3. de locis. ca. 5. F. Que mal padece entonces el celebro es inflamacion, o yrigacion, sin putrefacion, como me parece que Galeno quiere 1. poriti. part. 1. co. 1. Doc. (Señor Ferrer) digo que es inflamacion hecha de sangre flematica en el celebro, como quiere Gal. lib, 13. met. c. 21. y quãdo en el lugar que v. m. cito de Gal. dize; que quando la flema humedeciere el celebro se haze el Letargo; a se de entender, tal humetacion que sea purtefacion, y esto consta por la calentura que tienẽ los que tienen letargo, la qual de flema sin podre cerse no puede hazerse. Abic. l. 3. fri. 1. tr. 3. c. 7. dize, q̃ letargo es apostema flematico dentro en la cabeça: digo que padecen los que esta enfermedad tienẽ fria, y humida destemplança de los sesos, como quiere Gal. 13. meto. con fluxo de humor pituitioso, Alexandro Traliano. ca. de letargo dize, que se haze este mal quando la flema abunda en el celebro, esto es tambien de Paulo cita. y esto puede hazer la flema haziendo tumoa en los sesos, o sin inflamacion, y tumor podreciendose como consta de Galeno en el com. 1. del l. 2. de los aphorismos apho. 3. y en el 1. de los poriticos. co. 1. y en el 4. l. de sinto. Causis, y Valles en el 5. de las controu. ca. 121. quiere q̃ en los primeros dias pueda auer letargo sin que sea inflamacion.

DE QVE SE HAZE ESTA enfermedad.

DOCTOR.

HAZESE esta enfermedad de humores flematicos, de comer, y de beuer mucho, y principalmente de comer cebollas, y de comer frutas, como quiere Abicit. Rasis li. diuisio. c. 6. de flema, y melancolia, y q̃ es apostema flematico, y es en el cogote: el Doc. Alonso Lopes Medico en sus animaduersi. dize, q̃ no es apostema.

LAS SENALES.

ROBLES.

QVAles son sus señales? D. Hipocrates lib. de Coacispreno, dize que sus nece sidades las hazen sin sentir, y que la vrina es como de asnos, y en el li. de morbis

bis cit.dize, que tienẽ fiebre oblebrosa, y mucha tos,y que es quepenlequido. Abi. en el cit.dize,que tienen calentura peque ña,tienen sueños profundos,y no se les acuerda nada, el hanbileto es raro,y tardo y debil,y bosteçan muchas vezes, y se les suele quedar la boca abierta por no acordarseles de cerarla,tienen la lengua blanca,y Abicena dize,qne la vrina es comola que a dicho Hipocrates,tienen los pulsos grandes,y algunas vezes raros,y tardos,y vermiculares,yunduosos como los pulsos de los que tienen inflamacion en los libianos,y algunas vezes son intermitentes, y no interquerentes,por estar el vso diminuto;y la facultad muy opresa, y casi que vemos los emfermos deste mal estar como muertos, Abicena dize: que las señales para conocer los que estan aparejados a esta emfermedad, que es temblarles mucho la cabeça.

LOS PRONOSTICOS.

DOCTOR.

CELSO dize, que si no se acude presto,que presto mata esta enfermedad, Hipocrates.li.de Morbis,dize que al setimo se mueren, y q̃ si escapan deste tiempo,que biuen,y en el lib.3.cit.dize,que si se an de morir los que tienen esta emfermedad, q̃ tienẽ muchas camaras liquidas Gal.li.4.de las causas de los pulsos.ca.3. dize,que esta enfermedad es mas peligrosa que lainflamacion de libianos,Abi.ẽ el cit.dize; que señales malas en esta enfermedad,es tener muchos sudores sin alibiarse el mal,y que quando respiran cõmas alibio,y se van mitigando los accidentes, que es buena señal; y si se les haze apostẽ mas de tras de las orejas,Hipoc.l.2.apho. co.1.dize en las enfermedades q̃ el sueño haze trabajo,y daño,es mortal,y mas abajo dize, sueño, o vela si fueren inmoderados,es mala señal;en el li. de Coacis dize,que los que sanan deste mal, que se hazen purulentos,y escupen materia. R. Como hemos de curar a estos enfermos. D. Emos les de poner en aposento claro y caliente,y emos de procurar de que no duerman,y an de hazer camara, y si nõ la hizieren, que vsen de ayudas, con jaraue agarico,o cogonbrillo amargo, o con caleas fuertes, con el agarico, ojera, y formadas calas con miel, y pueden vsar vna drama de agarico,o del cogõbrillo amargo: an seles de hazer fregaciones de pies y de manos,y arancarle los pelos si fuere menester,a de comer poco como es atole o caldo co pan labado,y sino tuuiere fuerças puede comer carne, como pollos, gallinas.&c.y carnes montañas,pueden comer hinojo,esparragos,poleo,y oregano, an de beber vino blãco suaue,como quiere Hipocrates.li.de Morbis cit.c.2.Paulo dize,que despues de auer comido por vn rato se hagan ligaduras en las piernas,porque los vapores de la comida no suban a la cabeça. Fe. Emos les de sangrar? Doc. Señor digo,que Hip.en el cit.no haze mẽcion de sangria.Gal.en el cit. ca.21.dize, que se sangre. Abicena dize,que si no ay quien lo prohibe que se sangre,y luego se vse de ayudas.Rasis enel cit.no haze mẽcion de sangrias.Isaac.li. 5. de la practica ca.8. y en el 2.lib. de Dinamidis no haze mencion de sangria. Gal.c.33.y dize,que hasta el tercero dia no se a de hazer nada y que se pongã sanguisuelas enla frente,y no haze mẽcion de sangrias. Actuario en su pratica.ca.2. quiere que se saque poca sangre. Digo pues que se a de sangrar, y esto es de Galeno,Abicena,Paulo; y Aecio,y la sangria a de ser del braço de la vena alta, o comun: y si para esta sangria no vuiere fuerças, se puede echar ventosas,o como quiere Paulo vsar de ayudas fuertes,y despues se a de vsar del defensiuo. Aduirtiendo lo que dize Abicena, y Galeno en el cit. 21: que qualquier humor que subiere ala cabeça, se a de repeler, y en el principio an de ser solos repelentes, y despues a se de juntar con los repelentes de agua rosada, y vinagre, cocimiento de manҫanilla, o de castoreo vna drama,o vinagre Sylitico, q̃ es de cebollas albarranas, como quiere Abicena; Galeno libro primero ad Glaucum, junta yerua buena con los repelentes en el principio, y no hemos de vsar de solos

repelentes como quiere Lupcyo en sus Animaduersiones, tratando de Letargo. R. Emos les de purgar? D. Señor si, preparando primero el humor con mielrosada jarabe de cantueso, y agua de romero, o de poleo: aduertiendo, que si es mucha la causa antes de preparar el humor, les podemos purgar, Abicena en el cit. quiere; que antes de purgar se les procure vomitar con vna pluma mojada en mostaça, y miel, saluo el mejor parecer al principio a mi no me quadra, si no es despues de purgado. F. Dixo v.m. que se auia de purgar, pareceme a mi que no se a de purgar, por que lo que esta en la parte inflamada mal se puede sacar con la purga, si no es que quando v.m. dize que se a de purgar, que sea por sus propios canales, y vias, como es narizes, boca, &c. Y esto no me parece a mi que conuiene en el principio, si no en la declinacion.

SI SE AN DE PVRGAR.

DOCTOR.

DIGO Señor que se a de purgar, y q̃ algunos ayan dicho lo que v.m. dize no ay que espantar, pero yo direlo que he visto ẽ esta Ciudad de Mexico, no solo lo que está inflamado euacuarse por la purga, que esto en erisipulas exteriores, cada dia lo vemos casi que no quedar nada, o poco en la parte, y todo euacuarlo la purga. El P. Castañeda de la Orden del seraphico sant Francisco tenia en el braço vn lobanillo como vna nuez, vino ami que sele sacase, yo le prepare para la purga, y purge, y con solo este remedio el dia de la purga se le deshizo el lobanillo que tenia en el braço, y pues humor de mas años q̃ no el que haze el Letargo, y la enfermedad q̃ emos tratado se euacua con la purga, mejor se euacuara el q̃no es tan anejo como este. Digo q̃ se a de purgar, y la purga puede ser con dos dramas de agarico, o polbos de Mechoacan, o de Xalapa, o vna drama de escamonea en atole, como quiere Abicena y Mesues, o cõ pildoras de Rasis, o de agarcio, y Abicena loa castoreo, y escamonea para purgar. Isaac en el cit. da pildoras cochias, y despues vsa dela anacardina, Actuario enel cit. loa la purga, Rasis en el cit. dize q̃ se les de coloquintida, y cartamo. F. Despues de purgado q̃ emos de hazer? D. Lo que dize Abicena que vsemos de vnturas de todo el cuerpo de azeyte de nitro, simiente de ortigas, pimiento caliente, y que se haga gargarismos cõ miel, y cebolla albarrana, yque se pongan quitado el cabello encima de la cabeça sebollas albarranas majadas, y lenimientos de mostaça, y que se labe con este cocimiento caliente. Toma poleo, oregano, ruda, mançanilla, eneldo, y cãtueso, y romero de cada cosa vn manojo, cueçase en seisquartillos de agua, despues se añada vn quartillo de vino, y tibio se labe de alto la cabeça dos vezes al dia, y despues la enjuguen, y despues se vnte la cabeça con azeyte de castoreo, y de mançanilla, y de poluos de estiercol de palomas y cera hecho a modo de emplasto.

VENTOSAS QVANDO SE an de poner.

FERRER.

HECHO esto emos les de hazer mas remedios? D. si, y es buẽ remedio ponerle ventosas sajadas en la nuca; o por sajar si no ay fuerças, como quiere Abicena podemos tambien vsar de ayudas fuertes por que estas loa Abic. Iuan Mesu. y Ga. y estas an de ser de cosas fuertes como hemos dicho: y tambien pueden vsar de dos tres pildoras de jera de coloquintida, y mirabolanos, y almaciga, aduertiendo señores que estos emfermos mal suelen hazer camara, y vrina, y ansi Abic. loa fomẽtar el sieso, y vientre cõ cocimiẽto de mãçanilla, y maluabisco, y bioletas, y rayzes de lirio, todo cocido para que hagan camara, y que se les conprima el empeyne para que vrinen. Robles. Despues que hemos de hazer? Doctor. Poner las candelas apagadas junto a las narizes, como quiere Galeno lib. 2. de Dinamidis. Ruda, y vinagre, o dar les sahumerios de cuerno de Cierbo, y Galbano, pueden tomar por la boca triaca, o castoreo, como

quiere

quiere Iuan Meſues. li. de Letargo. Tambien es buen remedio el eleboro blanco, y pimienta, o moſtaça para que eſtornuden, o los poluos del tianges de las indias que llaman de eſtornudar: tambien les pueden echar con jeringa por las narizes cocimiento de rayzes de lirio, y çumo de rayzes de acelgas, y agua miel, y azeyte de almendras dulces. F. Pueden vſar otros remedios? D. Señor ſi, por que para los que duermẽ mucho el humo del cuerno de la Cabra le loan por eſtremo, y pueden vſar de vntarles el paladar con triaca, o con la dianbra, o con moſtaça, y miel, o vſar la raiz de la tierra, que vſan para dolores de muelas maſcada: y tener la en la boca, o vnos granos de pimienta, o moſtaça, Plinio li. 4, de remedica. cap. 19. dize, que la ſatureia bebida con vino, haze que ſe recuerden del ſueño, y la ruda majada cõ vinagre pueſta en la frente, o el cocimiento de ruda, y vinagre tomado por las narizes, o los pelos del hombre quemados, tomando el humo por las narizes, y vſar de ventoſas ſecas en la cabeça, y hazer le lauatorios de mançanilla, eneldo, ruda, y vino, y deſpues vntarle con azeyte de coras, y de mançanilla, y vn poco de caſtorio. Tambien pueden vſar con vna jeringa por las narizes, cocimiento de rayzes de lirio, o los poluos, o çumo de ſauco, y echarle dentro en la boca, poluos de pimienta, o de moſtaça, o de ajengibre, y ſi eſto no baſtare, hagan vna moſtaça de miel, y moſtaça, y higos, y ponganſe la en toda la cabeça caliente, y que tomen peſo de vn tomin, o dos de los poluos que hemos dicho de el caſtorio, o euphorbio, y y con eſto demos fin Señores.

Capit. 6. De Caro.

FERRER.

TRATE v. m. de vna enfermedad, que es vn importuno ſueño, masque en los que tienen Letargo, y los latinos le llaman torpore, y eſtupor; y Galeno libro quinto, Aphoriſ. 5. dize que es vna priuacion de el ſentido; y mouimiento, donde todas las obras del bibiente ſe pierden. Doct. A mi me plaze. Digo pues, que eſta enfermedad ſe conoce, en que los que la padecen quedan como muertos, tienen la reſpiracion libre, aunque algunas vezes no, como es quãdo ſe junta cõ angina, o apoplexia. Galen. lib. 5. de Locis, dize: queen el pequeño caro ſe priba la reſpiracion, y en lib. 4. cap. 2. dize: que no ſe priba; donato anto. dize, que el Caro ſe conſidera, en que vno es grande, y otro pequeño, y que en el grande ſe priba la reſpiracion, y enel pequeño: no digo que Gale. en el li. 4 cit. dize que en el verdadero caro, no ſe priba la reſpiracion, y como dize Abicena, no eſtan de el todo tapadas las bentanas de el celebro. 4. p. ca. 1. tienẽ los ojos ſiempre cerados, no reſponden a coſa ninguna ni entienden. El humor de q̃ ſe haze eſte mal es mas craſo que el que haze el Letargo, en el principio ay calẽtura y no los deſta enfermedad, la tienẽ, o es muy poca; y primero la tienen; y luego les ſobrebiene calentura. Tambien diferẽcia del Letargo en que el Caro, para que ſe haga, no es menester que la flema ſe podreſca, y en el Letargo es meneſter, o que ſea inflamacion, o tumor, como lo dize Galeno lib. 4. de locis. ca. 2. & 13. metodi. cap. 21. Y tambien por que eſta enfermedad ſuele ſucceder de cauſas, q̃ el Letargo no ſucede, como es de quando los muſculos de las ſienes eſtan afectos, y a grandes enfermedades, como quiere Hip. li. 2. de artic. tx. 7. c. 18. y de quando ſe legran los caſcos, ſi con la terrebra; o legra ſe lege al medioventriculo de los ſeſos; como quiere Galen. li. 4. de Locis. c. 2. y de quando el gueſo dela frente ſe quebrare, y conprimiere los ſeſos, y ventriculos, y a grandes dolores, y de grã des calenturas, y de gotas corales ſe ſuele hazer el Caro, y el Letargo mal ſe haze deſtas cauſas: aunque algunos quieren que eſte no es verdadero Caro, ſi no el que ſe haze de fria, y humida deſtemplança de el celebro nacida de humor frio, como quiere Abicena fer. primera lib. 3.

lib.3.trat.4.capi. 1.y Galeno lib.13. de el metodo cap.21.y en el lib.21. de los poriticos com.2.y en el li. 5. de los aphorism. cap.8.de temperamentos cap.4.lib. de locis.lib.de articulis 2.trat.22. y esto que emos dicho de sin calentura, entiendese quãdo no se junta con angina,o cõ males de las vias de la respiracion, es enfermedad muy mala como quiere Gale.lib.2.de los poriticos.co.28.an se de curar como el letargo, aduirtiendo que no se an de sangrar,si no fueren moços.

Capi. 4. de Catocho,

y los que se priban de el sentido, y mouimiento, y se quedan en la figura que les da el mal como elados.

ROBLES.

PAreceme que v. m.trate desta enfermedad. Do. Digo señor que los que tienen esta enfermedad se priban de el sentido y mobimiento,salbo la respiracion;tienen los ojos siempre abiertos,y aunque se los quieran cerrar no pueden,como quiere Aectio.lib.6.capi. 4. no oyen; suelen algunas bezes ponerse las manos en la cabeça,y narizes,y esto sin sentir lo que hazen, y entonces no es perfecto catocho,no hazen camara, ni vrinan; esta enfermedad la llaman los latinos depræhensio,otros la llaman congelatio, es esta enfermedad, vna subita detencion de el anima, y el cuerpo, y el que esta enfermedad padece, se queda en la figura que le tomo, a modo de los que quedan elados,y tiesos,como quiere Paulo libro. 3. capit.10.La parte que padece este mal es el celebro,la parte anterior,y mas las posteras partes,como quiere Galeno lib. 4. de locis.ca.2.y en el libro de diferencias de sintomas,y accidentes.cap.3.es vna resolucion de la ymaginacion, y de las demas potencias, este mal le tubo vn mancebo, Galeno lo cuenta;lib.2. de los poriticos, co. 55. que dize, que quedo como vn palo tieso,yno juntaba los ojos ni pestañeaba,y no podia ablar,aũque despues dezia que lo que ablaban lo oya, aunque no muy bien,y que via a los que tenia presentes,y que dezia lo que abian hecho pero el que no podia hablar, ni menear ningun miembro,y esto dezia despues de auer combalecido deste mal, pero este no era verdadero catocho, que en el verdadero no ande entender,ni ver, &c. como quiere Galeno,lib.4.de locis.cap.2.

DE QVE SE HAZE.

FERRER.

DE que se haze este mal? D. Digo que deseca,y fria destẽplãça dela cabeça como quiere Galeno, lib.2.Aphoris. 3.y Paulo lugar cit. y este mal ansi como coge a el queda ansi le dexa, o leuantado, o sentado,o alçado vn pie. No tiene señales este mal, ni a la vista, ni al tacto en que se pueda conocer,como quiere Galeno,lib. 13.met.ca. 21.F. como puede ser que los tales enfermos queden tiesos como elados,por que me parece a mi,que estando el hombre biuo , no puede venir a tanta frialdad;y sequedad,que esto se pueda hazer?D.Digo señor Ferrer,que bien es verdad,que sino es de cosa muy fria nose puede causar esta enfermedad. Digo que es esta enfermedad vna estasis, con la qual quedan los que esta tienen como sin anima absortos; y en la figura que los toma: y esta enfermedad si se haze es por que el humor melancolico ostruye,y daña la parte anterior,y posterior de la cabeça,y haze la melancolia lo propio,que haze lasiema en los que estan apopleticos,tapando y ostruyendo daña la parte anterior,y posterior subitamente,y por esto pierden el sentido,y mouimiẽto,yquedan absortos, y en estasis como hemos dicho, y este es verdadero catocho,o cerradoslos ojos,o abierta la boca, y hazese como emos dicho de sequedad, y frialdad ostruyẽdo la parte posterior delos sesos.Aectio dize,q̃ se haze de atrabile lugar cit. y esta sequedad puede hazer este mal,no ablandando si no de secando, y arugando, y esto es de Galeno.lib.de Pulsos alos tirenos,y libro 4.de causis pul.

LOS PRONOSTICOS.

Esta

ESTA enfermedad es mas peligrosa: que el letargo, e mos les de curar con po nerles en aire caliẽte, y humedo, an de co mer poco, (aunque a mi parecer) en esta enfermedad mal les podemos dar de co mer, por que no estan en su juyzio; y ansi me parece que en los tales enfermos vse mos de ayudas de sustancia, de abrilles la boca, y hecharles sustancia, caldos, &c. y an de beber agua de cebada, o vino aquo so blanco, y bien aguado, y si el enfermo es moco, y no ay quien lo repugne se a de sangrar de la vena alta, o de todo el cuer po, quatro o cinco onças, hechãdo prime ro ayudas, de cocimiento de malbas, sal bados, miel. &c. o con cocimiento de epiti mo, polipodio, y azeite, y despues se ande jaropar, y purgar, aunque en esta enferme dad me parece, que con pocos jarabes se puede purgar, los jarabes an de ser de bo rrajas, miel rosada, o de cocimiento de la palomina, y miel rosada, puedense purgar con diaphinicon, vna onça, de coccion de ojas de sen, de epitimo, y polipodio, lo que bastare, o puedense purgar, con pol bos de mechoacan, dos dramas, o con la purga de mestitlan, drama, y media, y me dia onça de pulpa de cañafistola; y de co cion de borrajas, o de polipodio, y si ay bo ticas, onça. y media de confecion hamec, o dracatholicon, despues de purgado, se labe muchas bezes la boca, cõ azeite dul ce tibio, y con azeite de mançanilla; y aca bo de dos dias se haga yrigaciones con es tos azeites, en los quales se aya cocido hysopo, o mesorana, y si tubieren estos en fermos la vrina crasa. Aectio dize que se les de a beber cocimiento de apio, y de e neldo. Rasis tr. 9. ca. 6. dize que se vnten la cabeça con azeite de sauco, y que sea v na libra, y vna õça de cuphoruio, que es v na goma de vn arbol que tiene mil reme dios, la qual el primero q̃ la hallo fue Eu phorbio medico, hermano de Iuan Mesu es, si no me engaño.

Cap. 8. de Apoplexia,

y morbo atonito.

(*)

ROBLES.

TRATE v. m. de este mal, D. Digo que apoplexia es nombre griego, Celso llama a esta ẽfermedad, mor bo atonito. lib. 3, capi. 26. por que el cuerpo, y los sẽ tidos, se pribã de sus acciones, es puesvn mal que cõ el se pierde el sentido, y el mo uimiento, como quiere Paulo. li. 3. ca. 18. y Alexandro, lib. 1. ca. 16. y de Aectio. lib. 6. ca. 27. y de Gal. li. 3. de los lugares afec tos. cap. 10. donde dize quando todos los neruios perdieren su virtud, este mal se lla ma apoplexia, y en el libro de las diferen cias de los sinto. ca. 3. y en el li. 2. de los a phorism. co. 42. y es vn hinchimiento de la sustancia, y bentriculos de los sesos, de repente hecho. F. Pareceme que no pue de ser subita la apoplexia; por que de Hi pocrat. es lo cõtrario li. 2. de morbis. par. 3. donde dize que primero tienẽ dolor en la porte anterior de la cabeça, y en el li. 1. de las predicioues set. 2. D. (señor Ferrer) responderemos a v. m. aunque lo q̃ emos dicho que siempre las apoplexias se hazẽ subito que es de Gale. en los lugares cita dos, no negando señor, que lo que v. m. ci to de Hipocrates es verdad, pero que Hi pocrates, no trata en esos lugares de las li gitimas apoplexias, y las que son berdade ras ostruciones del celebro. por que estas se hazẽ subitas, pero ay otros humores los quales mas por copia q̃ no por crasitud, ni ostrucion hazen este mal, y estos lenta mẽ te le haran como quiere Hipoc. y esta no sera legitima apoplexia, si no espurea.

DE QVE SE HAZE.

ROBLES.

PVEDE SE hazer de frio? Do. Señor si no ay humores crasos; frios, y bisco sos, no se puede hazer como quiere Gale. lib. 3. de locis ca. 7. y no sola mente es me nester q̃ aya humores frios, y crasos, flema ticos, melancolicos, o de flemon, si no os trucion, y atapamiento de los caminos por donde pasan los espiritus animales; bien es berdad que el Doctor Valles en el

lib.

lib.7.de las Epidemias ca.38. quiere que se haga de todos los humores,y deste parecer es Antonio Musa. li.2.de los Aphorismos. co.24.pero del contrario son Galeno Paulo,y Aectio,y otros muchos;y de Craso flato,la corela tenue. Pregunto yo como puede atapar y ostruir siendo delgada,y ansi sola no puede hazer este mal? F.

LAS SENALES DESTE MAL. quales son?

DOCTOR.

DIGO que an precedido grandes dolores de cabeça, muchos sueños profundos,y parecerles que tienen lo que llaman la pesadilla,silbos en los oydos,y confusion en la vista,y ronquidos quando duermen,vrinas que hazen asiento como harina,y quando ya estan apopleticos,se les priba el sentido,y mouimiento sin calentura,estan como muertos; los ojos cerrados, y tienen algunos ronquidos, son sugetos a esta enfermedad los viejos,y si da a moços,y en tiempo de estio es la mayor apoplexia que puede dar,y de mayor causa como quiere Hipo.lib.2.Apho.34. Diziendo Señores, que conocemos quales la apoplexia fuerte, o libiana en la pribacion que ay de la respiracion, y ansi si vieremos que los tales enfermos no respiran cosa,es la mas fuerte de todas,pero si respiran,y esto con fuerça,es peligrosa,y casi incurable: y la que fuere con respiracion, no con tanta fuerça,si no mas lebe,y guardando su horden,esta se puede curar,y es la mas libiana.Rob.Pues pueden biuir sin respirar? por que v. m. dixo, que los que tienen apoplexia fuerte no respirā, como biuen? D. Bien pueden biuir con sola la respiracion que se haze oculta: pero mas podià v.m.dudar,y era,si es pribacion total la apoplexia del camino por donde passan los espiritus animales,si estos espiritus animales siruen para la respiracion, como en la apoplexia le hara respirar, pues los arcaduces por dōde passan estan tapados, que aunque me digan q̄ naturaleca guarda la respiracion,por que sin ella no podemos biuir,y acontece lo q̄ acontece quando dormimos, como quiere Galeno li. 3. de los lugares.ca.7. y en el li.5.cit.cap.7. que nos priuamos del sentido,y mouimiēto, y no de la respiracion, saluo el mejor parescer, si los que tienen apoplexia tienē ostruydo,y tapado el camino como emos dicho por donde passan los espiritus animales,que siruen para la respiracion,y mouimiento del pecho, como an de respirar si no es que quisiesemos dezir, que no es total ostruycion, y que los ventriculos, y sustancia delos sesos no se inche totalmente,si no que queda camino por donde puedan passar,o que los espiritus animales no van si no por ilustracion como algunos quieren,contra Galeno li.6.de anatomia. R. De que se haze la apoplexia? D. De ostrucion, y replecion de los ventriculos de los sesos, y esta enfermedad se embia, por lo qual auiendo abundancia de humores frios,crasos,y biscidos,atapādo como emos dicho de presto estos ventriculos,y cabidades haze apoplexia, y esto puede tambien hazer la melancolia,como quiere Galeno li.6.de los Aphoris.ca.36.y no solo melancolia,sino todo lo que pudiere atapar los caminos dichos,de modo q̄ no puedan passar los espiritus animales, y la virtud que sirue enel cuerpo de hazer sentir,y mouer, concluyendo con que de flemon de la tenuemeninge, y delgada tela de los sesos: puede tanbien esto succeder sino de abundancia de sangre,como quiere Rasis en el li.9.ca.4.y no solo de sāgre en que aya tumor de sangre,si no deEry si pela;y abceso como Galeno quiere, que debajo de flema se entienda esto.lib.2.de los lugares afectos. ca.3. Tambien se haze de beber muchovino de comer mucho de muchas crudeças de ayre muy frio, cō stipādo,de caida y de herida en la cabeça.

COMO SE CONOSCE este mal.

FERRER.

COmo conoceremos este mal, si la apoplexia es de flema, o de melancolia? Do. Enque si es de flema no a de auer calentura en ser el hombre flematico comilon principal de cosas frias legūbres menudos.

dos. &c. y si es de melancolia en ser hombre melancolico seco enjuto berdinegro comedor de quefo, liebres, cecinas, y vino tinto, y legumbres, y si es de flema, o inflamacion en que ay calentura, la cara colorada, y de la informacion, o de los circunstantes, se vendra a mas conocimiento, que vida, que ayres, que comida, &c. ayan vsado.

LOS PRONOSTICOS.

ROBLES.

DIGAnos v.m. quales son los pronosticos desta emfermedad? D. Digo, que Hipocrates en el lib. 2. de los aphorismo. ca. 42. dize, que querer curar, y sanar la apoplexia fuerte que es imposible, y que la debil apoplexia no se sana, y cura facilmente. Digo pues, que si algunas vezes vemos que algunos escapan, como yo vi este año de mill, y seyscientos y vno en esta Ciudad de Mexico por el mes de Iunio en Lorencio Caraualiar de 26. años junto a sant Lorenço, que priuado del sentido, y mouimiento, ya casi con el estertor y ronquido sangrandole de las venas altas, y purgandole fue Dios seruido de escapar, y esto es muy raras vezes, y es marauilla sanar sin que queden con perlesia, o otras enfermedades, como quiere Aetio; y da esta enfermedad lo mas ordinario a los de quarenta, hasta sesenta años; y es emfermedad de viejos, como quiere Galeno lib. 3. de los aphorismos, 3. y hemos de curar las apoplexias que no son fuertes, que las que no respiran no se an de curar. como quiere Lupeyo en sus animaduersiones.

LA CVRA.

FERER.

COMO los hemos de curar? Doc. En poner los en ayre caliente, y seco, coma poco como son caldos, &c. y gisados con miel, como quiere Aetio, y con oregano, salbia, poleo, beba agua miel, no a de beber vino, si no es que el mal sea largo, que entonces como quiere Paulo puede beberlo aguado con agua caliente, luego seles a de sangrar si la cara la tienen colorada, y como dize Rasis en el tr. 9. cap. 4. si tienen la cara negra, o verde, que se an de sangrar de entrambas venas de la cabeça, y luego de la frente, o venas jugulares, o carotidas, o foporiferas, que en esta enfermedad, yo las tengo por la mejor; y es remedio de Rondoleto abriendo poquito, y sistiendo el fluxo de sangre si le vuiere con mordazga; y esto quiere Carolo Estifano libro. 1. cap. 92. y es de Galeno. Bien es verdad, q̃ Lupeyo en sus animaduersiones reprueba, que las sangrias se hagan juntas, por que dize, que impide la atracion la vna, ala otra, aduirtiendo q̃ no siempre hemos de sangrar, como algunos quieren, si no es que vieremos que ay plenitud, y grãde emfermedad, y como dize Aectio, pronosticando el peligro que el sangrarlos, o los sana, o los mata. Y Cornelio Celso tambien lo dize, q̃ si despues de sangrado no buelue en si, no ay si noen terrarle, lo qual yo lo esperimente en el emfermo que he dicho: que luego como le sangre, dentro de vn credo boluio, y empeço a sentir, y en otros que jamas an sentido este prouecho, y como dize Aectio que hemos de considerar el pulso, el color de la cara, para ver que cantidad de sangre les emos de sacar, porque si vemos fuerças; emos les de sangrar copiosamente, y si no, no; y despues de sangrado; si es la apoplexia de flemon, la emos de curar como emos dicho en el capitulo de letargo. Rasis quiere que se les echen ayudas de cocimiẽto de eleboro, media onça coloquentida, vna cocido en agua, y que se eche esta ayuda, y que se les ponga en las narizes, castoreo, o galbano, y que se les eche en las narizes, eleboro blanco, y que tome por la boca el anacardina con miel, y que se les puede dar vinagre, y miel, y q̃ se les vnte la espina con azeyte, y vino, y que todo el cuerpo se les vnte con azeyte caliente, yrino, o de mançanilla, y esto se a de hazer el primer dia, y purgarle luego si puede tomar la purga, o por fuerça abrirle la boca, y hazer sela tomar. Bien es verdad, que el comentador de Pasqual quiere, que los que tienen apoplexia no

se ayan de purgar, por que dize, que el humor está enlos ventriculos, y ya está extrabasado, q̃ es este humor por las vias, y canales, que estos ventriculos tienen se a de euacuar, y que el humor esta ya firmado enla parte, y que se a de aguardar a cocer saluo el mejor parecer, a mi no me quadra, que aunque este firmado en la parte el humor, se ha de procurar quitar, y purgar sin preparacion, ni coccion por el peligro que puede suceder de aguardar a coserle, y el ẽfermo de morirse si esto aguardasemos, y aunque este fuera delas venas el medicamento lo puede esto a traer, y ansi no ay que reparar en lo que el Autor dize: que pues el dixo de Valles, yo aunque soy no docto me atreuo a dezir esto, que en enfermedades tan vrgentes, no ay que aguardar a cocimiento, sino de noche, y de dia, y a qualquier hora darles, y curarles, y despues de auerle purgado, se a de vsar de vntarle la cabeça con azeyte de castoreo, de çoras, de mançanilla, y rosado, y la purga se pueden purgar con pildoras de agarico indas, y con poluos dela tierra, como es de xalapa, çaqualtipan, yo vsaria del estibio en vino seys, o siete granos echados en ynfusion devino: despues de purgado, y vntado podemos le echar ventosas en el cogote, y no en cima de la cabeça, y darles triaca, o diambra, y vsar de estornutamentos de mostaça, poluos de la tierra, poluos de castoreo, o pimienta, y darles a oler ruda cocida en vinagre y traer en la boca mostaça mascandola, y almaciga, y vsar de poner en la cabeça cataplasmas de mostaça, y higos, y estiercol de palomas, o poner ajos majados en quatro, o cinco partes para que hagã bexiga, y poner lo que dize Rasis en el cit. es grã remedio; que dize, que seles ponga en la cabeça vna sarten de hierro, yo les pongo vn casco caliente todo quanto lo puedan sufrir, y dize que se ponga muchas vezes hasta que los cabellos del enfermo se quemen. Albucasis enel lib. de cauterios cap. 8. dize, que se cauterice la cabeça en quatro, o cinco partes en los cuernos, y en medio, y en el cogote, y dize que en el estomago. Rob. Demos que se mueran los tales enfermos, podemos los medicos acudir a mas? D. Señor si, y aunque sea verdad, que adonde acaba el medico, an de enpeçar los Clerigos, muchos emos visto que ál parecer estan muertos, y no lo está, como loq̃ cuẽta Amatolusitano en sus cẽturias. 4. curacion. 23. y ansi sera menester que el medico aduierta esto, que no se entierren luego. Fe. Pues que tiempo se ade aguardar. Do. Abicena, y Albucasis, Arabes, y ningun Autor Griego tratando de apoplexia quieren que no se entierren hasta que passen sesenta y dos horas, contando desde la hora que murio, y Gentil tambien es deste parecer. Pedro Aponense, q̃ es el Conciliador lo atribuye alos humores quede estos, los que mas tardamente se mueuen son a este tiempo: Abicena, y Haliabas dizen, que si en este tiempo natural eçano buelue en si para biuir, que no ay q̃ aguardar mas, y ansi en el Euangelio de Lazaro se dize, hiede: porq̃ ya auiã passado quatro dias: por que los que son de coraçon frio se an visto rebiuir, y no estar muertos, y ansi para que a Christo no le caluniasen aguardo a que pasasse este termina de tres dias.

Ca. 9, de melancolia.

ROBLES.

QVE es melancolia? D. Digo que melancolia tomo el nõbre de su causa, es vn delirio sin calentura con temor, y tristeça, la parte que este mal padece es el celebro, esta la ymaginacion deprauada del humor melancolico. aunque sea verdad, que no siempre el humor melancolico se engendra en el celebro, como despues diremos. Pero como quiera que sea, el celebro se a de destemplar para q̃ esta enfermedad suceda. yesto que emos dicho es de Gal. l. 3. de los lugares. ca. 7. y paulo li. 3. c. 14. mudase en esta enfermedad la tẽplança dela cabeça, y sus partes similares, y no instrumẽtales, como quiere Hipocrates li. 6. de las enfermedades vulgares, cit. 7. Fer. Como conoceremos

mos si el celebro padece primero, o viene de otra parte? D. En que el celebro padece primero, o sienten los enfermos, mal y daño en estas partes, y si de otras partes alli sienten el daño; es destemplança fria, y seca, hecha de humor melancolico, y de muchas maneras, se bicia la ymaginacion, como quiere Galeno. libro, 2. de las causas delos accidentes. ca. vltimo, y ansi no tenemos que marauillarnos de tantos disparates como vemos en que la ymaginacion hiera en los melancolicos, por que vnos son tristes; o tros se rien, otros son reyes, otros gallos, otros perros, &c. Engendrase esta melancolia en el celebro o de otras partes se ẽbia al celebro (y como a vs.ms. apunte) no tenemos que marauillarnos de ver tantos disparates, y ber tantas ymaginaciones, pues tanta multitud ay de necios.

QVALES SON SVS SENALES.

FERRER.

QVales son sus señales? Doct. Temor, y tristeça, sin causa manifieste de que lo pueda auer; no negando que de causa manifiesta pueda proceder, y durando significa melancolia. Digo pues, que todos estan tristes, y temen, aborecen a sus amigos, y aunque a los enfermos seles pregũte por que tengan temor, no saben dezir la causa, suelen llorar, y buscar los lugares solitarios. Rob. Qual es la causa, que los tales enfermos tengan temor? Do. Lo vno, por que el temperamẽto del celebro y coraçon le tienen frio, y lo otro por ser el humor negro, y oscuro, como quiere Galeno. lib. 3. de los lugares, y en el lib. 2. de las causas de los accidentes capit. vlti. bien es verdad que Valles quiere, que a solo el color negro se aya de atribuyr esto y no al tẽperamẽto frio y seco del humor melancolico, por que dize; si la melancolia por su temperamento auia de hazer esto, figiriase que los viejos que son frios, y secos auian de estar melancolicos, y sin enfermedad. Respondese, que figiriase, que los neruios de los viejos siendo tan secos se abian de combeler, y tener con bulision siendo mas secos que no los neruios de vn moço que tiene con vulsion, lo qual al contrario se ve, y ansi vemos que el celebro de los viejos es mas frio; y seco que no el celebro de vn moço melancolico, y no por esto dizen locuras, y estã melancolicos los viejos: por que a los viejos esta sequedad, y frialdad les viene, poco a poco, y les es natural, y a los moços es preternatural y morbosa. Digo pues, que la causa del temor no lo haze el ser negro solo por que Galeno lib. 3. de los lugares dize: la atrabilis que se hazede la asacion de la colera flaba cria de lirios furiosos; que aunque es negra, es de temperamento caliente; y si por raçon del color abia de hazer el temor, no lo dejaria de hazer aunque fuesse caliente: luego mas emos de atribuyr al temperamento, que no a el color solo? Y esto es de Galeno. lib. 2. de las causas de los accidentes. cap. vltimo; y en el lib. 3. de los lugares, y de Hipocrates. Y que es aueriguado de todos, que las potencias del alma siguẽ la templãça, y conplexion del cuerpo donde estã. Concluyendo señores, que el temor le hazen el humor melancolico, y su negregura, no solo el color negro como quieren algunos, y esto es de gentil. cap. de melancolia es de Musa. lib. 6. de los Aphorismo.

QVE ES LA CAVSA DE ESTAR melancolicos, y sus señales:

ROBLES.

DE que humor se hazen los hombres melancolicos? D. Del humor melancolico abunde, y no de los demas melancolias hechas por aduston, y por mistion, y este, o puede estar en las venas de todo el cuerpo, o engendrarse en la ca ça solo, (y para que v.m. mejor lo entienda.) Digo; que ay tres generos de melancolias, y ansi conoceremos quãdo est mor solo se engendra en el celebro, o ju to con todo el cuerpo, o por culpa dieste mago, por estas señales, por que si este humor abunda en todo el cuerpo, el celebro padecera tambien este mal, y abra precedido alimentos, que sean aparejados a e

endrar este humor, y el higado tendran los tales destemplado, y el baço flaco, y debilitado para no poder traer el humor superfluo que el higado a engendrado. tẽ dran los tales enfermos el color negro, seran secos, y delgados; y de grandes benas abran comido cecinas, pescados, legumbres, y queso, y liebres, y binotinto como quiere Galeno. l. 3. de los lugares afectos F. y si esta melancolia tenga su principio ẽ el estomago; como lo conoseremos? Do. en que ena quellas partes, sientẽ los tales enfermos, el principio de sus males, y sien ten ansias; y congoxas, y luego se hazẽ melancolicos, y este mal se dize melancolia hipocondriaca, como quiere Galen. li. 3. de los lugares cit. tienen los tales enfermos fuera del temor, y tristeça crudezas, regueldos acedos, ventosidades sequias y algunas beces dolores de estomago, despues de auer comido, y esqupen mucho, y se les lebanta el bientre, y tienen muchos regueldos, pero sino uieremos, humor redundante en todo el querpo, ni lo que emos dicho, de las señales de la melancolia hipocondriaca, y vbiere temor, y tristeça, mos de dezir que solo el celebro tiene nconces el mal; como lo dize Galeno. lib x. con cluiendo señores, con que los que de su natural son melancolicos, an de ser como emos dicho, y quando no lo sean, á de aber passado trabajos, pérdidas velas; netas, y que si queremos saber si estamos en duda, (que plega a Dios que siempre los medicos esto hagamos) si el humor es en todo el cuerpo, o en solo el estomago, y celebro, que a los tales enfermos les mos de sangrar de vn lado, de la vena e el arca, dos o tres ôças, o menos, y que vieremos que la sangre sale melancolica, cruesa, que abunda en todo el cuerpo elancolia, y si es tenue, y delgada en na de las partes que emos dicho abri o bien la vena saldremos desta duda.

LOS PRONOSTICOS.

FERRER.

QVales son los pronosticos de esta enfermedad? Do. Di que emos de procurar de curar este mal a el principio, por que si le olbidan suele terminarse en apoplexias, en combulsiones, en furores, o en cegueras, como quiere Hipocrates. lib. 6. de los Aphorismos. 56. y en el lib. 6. de las enfermedades vulgares, suele parar en gotas corales, y si a el principio no ebaquamos el humor melancolico, despues se asara mas, y se buelue ẽ atrabilis, y este es casi que yncurable, y emos de aduertir, que si alos tales enfermos les sobre binieren almorranas, que es buena señal, como quiere Hipocrates libr. cita. de los Aphorismos. 11. y 21.

LA CVRA.

ROBLES.

TRatemos de la cura. D, Digo que para que mejor procedamos me parece, que an de estar en ayre, claro, y no escuro, ni que guela mal. a se les de procurar de que no belen mucho, si no que duermã lo mas que pudieren, y an de pasearse por guertas. prados, comedias, músicas, y buenas comberfaciones, y dichos: y emos de procurar que cada dia hagan camara, y no se les a de tratar de cosas que den miedo, ni tristeça, y si solia hazer alguna cosa se les ade proponer, y loarseles los buenos dichos, y hechos, y an de comer mantenimientos faciles de cocer, y humidos, pueden comer allinas, pollos, capones, y fayanes, y g os frescos, y pescados de aguas petr y no de lagunas; pueden comer borra lechugas, y pueden comer agrio, yatpie hecho de cebada, pueden comer vbas, manzanas, aunque pocas, y pasas. Rasis en el tratado. 9. capit. 13. loa corderos, y carneros, y leche recien cuajada de las bacas, y azeite de almendras dulces, puede beber agua solamente cocida y aguado vino blanco, y no fuerte ni dulce, ni muy viejo, vse de frequentes baños como quiere Rasis: y Galeno libr. 3. cita. capit. 9. y pueden despues de comer sorber vn poco de vinagre fuerte, no como el vulgo dize, si no como lo quieren Paulo, y Aecio, y de ser fuerte, por que adelgaça, y deshaze el humor melancolico

por que los bapores humidos de la comi da los lleue al celebro, y les sobreuenga sueño; como emos dicho, que es el mayor remedio. R. Como emos de proseguir en su cura? D. Con que si la melancolia es en todo el cuerpo, empecemos a sangrar, co mo quiere Galeno en el citado: y la san griaa de ser copiosa, si ay fuerças, de la ve na de todo el cuerpo, y no vna sola bez, si no tres, y quatro si sueren menester, y en las mugeres que no les baxa, y en los hõ bres que an tenido almorranas, y aora no las tienen, an de ser de los tobillos, des pues desangrado, emos de hazer lo que dize Abicena. capi. de melancolia, que el canon de la curacion de la melancolia es que humedescamos hasta lovltimo, y que ebaquemos la colera negra, haziendo pri mero preparacion del humor, como nos lo manda Hipocrates, y en la preparacion no emos de vsar de los jarabes que algu nos medicos vsan, como el jarabe de mã çanas, por que dizen que el çumo de las mançanas conforta el coraçon, si le con forta o no, poco caso hago yo desto, que quando le conforte, por que no daran me jor el vino de las mançanas, pues esto ha ra mas bien? Digo pues, que pueden to mar jarabe de borrajas, de palomina, o de cidras, con agua de borrajas, de palomi na. &c. Y emos de procurar que cada dia haga camara, hechando ayudas de cocimiento de malbas, cañafistola, miel rosa da. &c. Y an se de purgar con onça, y me dia de confection hamech, y media onça de diacatolicon, deshecho con agua de borrajas, o con polbos de mechoacan, y de xalapa, de cada vno peso de vn real, y media onça de pulpa de tamarindos, o v na de cañafistola, a donde no huuiere bo tica, y despues vsar del jarabe que trae Rasis en el lugar citado, que se heze de este orden. Mirobolanos negros, dramas diez, polipodio dramas cinco, sen dramas nueue, turbith, dramas quatro, cantue so dramas diez, pasas sin granillos, dramas diez, epitimo dramas diez, esto todo fue ra de el epitimo, se a de cocer en tres li bras de agua, hasta que quede en libra, y media. despues se heche el epitimo, y lue go se quite de la lumbre, y dexese hasta que este tibio, despues se cuele, y se tome de agarico tres dramas: y acibar de le ban te, vna drama, sal de la yndia. media dra ma, eleboro negro dos dramas, muelase muy bien, y con miel, y açucar se hagan pildoras, y de estas tome dos otres, horas antes de que coman, y despues tomen media escudilla del cocimiento, y esto di ze Rasis, que se tome de tres a tres dias, y el mesmo dize que se tornen a ebaquar que pocas bezes sanan con sola vna pur ga, y que se ponga mucho cuydado en q̃ los tales enfermos engorden, que es gran remedio. Fer. Y si el enfermo no pudiere tomar beuida que le emos de dar? D. Tra tando de heridas de cabeça: tratamos de todas las purgas, pero en esta enfermedad si con las purgas dichas no aprobechase, yo le daria seis granos del estibio, hecha do en ynfusion en quatro o seys onças de vino, y a la mañana lo colaria, y le daria solo el vino, y despues de purgado le da ria por muchos dias triaca, o el cocimien to de asenjos, y centaurea, como quiere Aectio, y vsaria de baños de agua tibia en todo el cuerpo, y principalmente en la ca beça, como quiere Rasis, o con leche, y ponerle en el coraçon el vnguento de a çaar, o las pitimas que solemos hazer, y no darles por la boca algunos letuarios, sino es que esten hechos de piedras; berda deras, y procurar de que si an tenido al morranas se les proboquen, con hazer fre gaçones en aquellas partes con ojas de hi guera, con paños asperos, o con poner san guisuelas que chupen, y abran aquellas vias. R. Y si solo la melancolia esta en el celebro, como la emos de curar? D. Con lo que dize el mesmo Galeno lib. 3. de los lugares afectos. cap. 7. que es vsar de mu chos baños, alimentos humedos, y bue nos como no sea el mal viejo, pero si fue re el mal viejo, y el enfermo estuuiere ple torico, y lleno de sangre, para preserbarse puede sangrar, como quiere Aectio, y des pues preparando como emos dicho el hu mor se a de purgar, y despues si huuiere barias ymaginaciones, les emes de procu rar que les paresca que es berdad lo que

ellos sienten, como lo que cuenta Alexandro Traliano, de las dos mugeres que dezian tener vna culebra en el estomago, dandoles medicamentos que proboquen abomitar, como es cocimiento de rabanos, azeyte, cosas gordas, y hechandoles culebras, o lo que ellas ymaginaren en el baso, donde bomitan an quedado sanas, y como lo que yo vi en el ospital general en Madrid, praticando con el Doctor Sepulbeda en vna muger, de junto a Vceda; que dezia que tenia vna culebra en el estomago, y que quando ella dezia que se mobia, le rebentaba sangre por las narizes. y oydos; y boca, cosa que a muchos medicos espantara, hizose junta de medicos, y entre ellos hubo algunos que certificaron ser culebra, otros que no, y hizose lo que Alexandro Traliano dize, y sano, y esto fue el año de 1582. Y tambien se puede vsar de lo que dixo Philodoto: de ponerle al otro vn peso de plomo encima de la cabeça, y dezia el enfermo que no tenia cabeça; en esta Ciudad de Mexico viesto enel Canonigo Castañeda; y dio en que tenia vna culebra no en el estomago, si no en el pecho.

MELANCOLIA HIPOCONdriaca, o mirarquia como se cura.

ROBLES.

COmo emos de curar la melancolia hipocondriaca? D. Rasis en el citado dize que tomen tres dramas de epithimo con vna onça de jarabe azetoso, cada semana, y que vsen de el letuario de la escoria del hierro, con vino, y esto lo dize en el libro de las diuisiones capit. 9. digo pues, que si abundaren de sangre, que se sean de sangrar, y purgarlos como emos dicho, y emos de procurar de que beban agua de poleo, como quiere Aectio, o de asenjos, y ponerles por de fuera azeyte de rude, y de asenjos quajado con cera, y en el estomago hazer fomentaciones de cocimiento de cominos, poleo, y anis con vinagre, como quiere Aectio, añadiendo ojipres, rosas, asenjos, romero, y hazerlo olbos, y vsarlos antes de comer; o con azeyte nardino, y vn poco de tiementina, hazer vnguento de los dichos polbos, y vsarlos encima del estomago, y vsar de hechar bentosas secas encima destas partes como quiere Galeno. 12. del metodo. cap. vltimo, y que es bueno vsar de bomitos, con oximiel, o jarabe azetoso, con agua caliente, y vsar de triaca es sumo remedio y emos de procurar de purgar a estos tales enfermos con medicamentos blandos y si como algunos dizen, esta melancolia se haze de tener mas calor del que an menester las venas que estan en el estomago, o cerca del; no les emos de dar el cordial de gentil, ni los polbos calientes, ni la confecion de alchermes, aduirtiendo que encima de la parte de el estomago, y hipocondrios podemos echar bentosas saxadas. o poner sanguisuelas, en los que tienen melancolia hipocondriaca, en las almorranas y si con los remedios dichos no les podemos sanar. Mercado. lib. 1. de su practica. cap. 7. dize que se quemen encima del baço, y estomago, o se hagan fuentes en las piernas. Albucasis solo quiere que se quemen solo en solo la cabeça. lib. 30 de cauterios cap. 12. Mercado, en su practica trata de melancolia hipocondriaca dize q̃ tomen el acero, yo e curado muchos melancolicos, y me a sucedido bien despues de aberlos purgado dos bezes, vsar de vn vino que se haze deste modo, y es sumo remedio. Tomar quatro onças de polipodio, y quebrantarlo, y echarlo en remojo por vna noche, en dos quartillos de vino que no sea dulce, y a cabo de dos dias beber de el los enfermos, y testifico que es sumo remedio: y facil.

Cap. 10. del Amor.

FERRER.

VE es amor? Do. Señor Ferrer mucho ay que dezir, y ansi yo sere breue, digo pues, que algunos an difinido al amor, ser vn no seque, q̃ hiere no se como y abrasa no se de que manera. S. Thomas 12. quest. 26. art. 1. dize que es vna cõplacencia, que pone la cosa amada en la volũ

tad del que ama, otros dizen que amor es autor de todas las obras del hõbre, de todo su bien o mal, otros dizen, que es vna petito de tener siempre bien, como es Platon, otros que es vn acto del alma, el qual desea siempre bien, otros que desear cosa hermosa es amor. Arist. lib. 1. etica dize que lo que es bueno, y hermoso con natural apetito se apetece, y desea, y este deseo se llama amor, y esta es la mejor difinicion del amor. Platon en el cõbiuio llama al amor amargo. Orfeo le llama amarga muerte, y dulce, como es muerte, amargo como es voluntario dulce. Socrates dixo q̃ el amor es ymortal, y que es muchacho moço, viejo, y en suma es vn camaleon, q̃ no se puede atinar su color, por que en vna parte se muere en dos dias, en otra dura vna vida, aculla crece en vn momẽto, y llega a moço robusto, en otra parte se esta siẽpre delmedrado, en vna parte embejese en poco tiempo, y se cubre de canas, en otra se esta tã verde, y fresco a cabo de muchos años, que parece que no pasa dia por el. Es pues el amor, atrebido, y fuerte, por que en Griego el amor se dize eros, y eros, en Griego quiere dezir cosa fuerte, y algunos dizen q̃ el amor es tan fuerte como la muerte, por q̃ dizen que de la muerte nadie se escapa, ni mas ni menos del amor, por q̃ ni se escapo Dauid con ser Rey ni la grauedad del sacerdocio en los hijos de Heli, ni la estimaciõ delas canas en los viejos de mi deuota Susana, ni la sabiduria en Salomon, ni la grande fortaleza en Sanson, ni la suma reuerencia q̃ deuen los hijos a sus padres, en la hija de Loth: y Absalon, con sus madrastras, ni la amistad de los hermanos, como en Amon, en fin dezimos que ninguno ay, que no pague pecho y sea esclauo del amor. R. E oydo dezir q̃ el amor es atreuido? D. Estanto q̃ no solo es atreuidõ pero es fuerte, y aquien se deue lã palma, como se vio en Paris pastor Troyano a quiẽ los demas pastores llamaron Paris por la ygualdad de sus juizios q̃ hazia, en todas sus discordias, y cõpetẽcias, que aunque era hijo de Priamo Rey de Troya mãdole su padre matar por cierto oraculo, la madre piadosa le embio a y nas montañas donde le criaron vnos pastores, y fue de tan bueno, y claro yngenio que siempre le ponian por juez de sus barajas, este pues segun fingen los poetas entre las Diosas de su hermosura, y merecimiento fue juez, y dio la palma, y mãçana a Venus, sentenciando q̃ el valor dela Diosa del amor era de mas merecimiento, y fortaleza, que el de las demas Diosas de la guerra, riqueza, y sabiduria. &c. Tambien fingieron los poetas, que vino Venus abraços con el Dios Pan, y que le vẽcio. Seneca dize q̃ quema, y abrasa a los Dioses del cielo. Iupiter se queja de sus llamas. Marte de sus saetas, y Bulcano siente mas vna centella de amor qne todo el fuego de su fragua, en fin el amor los trae arrastrados vnos hechos toros: y benados, otros lobos y sierpes, haze q̃ los Reyes se vmillen a cosas viles, a ser esclauos, y algunos pintã al amor con fuego en las manos, con espada con arco: con alas desnudo niño, con fuego contra las mugeres: espada contra los hombres: contra las abes alas desnudo cõtra los peses: niño, por que priua de razõ, Platon le llama grande Dios, por q̃ admira con sus hechos. Omero pone a muchos Dioses pidiendo mercedes a la Diosa de amor. F. Mucho ẽsalça v. m. al amor, como e visto a muchos q̃ hazen satiras, y dizen mil males del amor? S. Fer. a esos les sucede lo q̃ cuenta Y sopo: en la fabula de el leon, y la Cierba, que vn leon no pudiendo alcançar a la cierua la fue siguiẽdo por vn bosque, y que topo a vn pastor, y le pregũto q̃ si auia visto a la cierua, el pastor señalando con el dedo el lugar donde la cierua estaua escondida dixo enboz muy alta no la e visto, asi acontece a los tales maldicientes q̃ con todo su coraçon, ojos: y dedos señalan: y son basallos del amor, y abozes: y con sus satiras dizen q̃ no saben q̃s ni le conocen. R. Bien puede v. m. creer al S. doctor D. Creame v. m. q̃ no solo en los hombres, y brutos ay amor, si no q̃ Abicena: y algnnos quieren que le aya tambiẽ en las plantas, y ay hembras, y machos y que no dan fruto, si no es que estan juntos, y q̃ ay vnas que con otras tienen amistad, como se ve entre la vid, y la oliba, y

entre

...o al Dios Cupido con la bolsa abier-
...i, si los que se quieren bien an de ser dan
...o, y regalalando. D. Señor Robles, yo di
...e mi parecer, digan lo que quisieren. Las
...damas cortesanas, que yo no tengo por
...mor verdadero, ni ña hõbre, o muger le
...ace cõ apetito natural, el querer por dar
...esto no es mio, si no de Platõ: enel li. 25.
...del Conu. de amor, dize si por mucho dine-
...por tener oficio potẽte enla Republi
...e quierees cosa torpe, y feay dize mas
...querer por temor, es cosa torpe: Mas dize
...señor, que aunque la señora sea pobre,
...no se a de enamorar por q̃ le den, por que
...a que esto haze es dar muestras de su a-
...nimo ser vil; estar aparejado aqualquier
...cosa por el dinero, y mas dize, que si algu
...na quisiere por pensar q̃le an de gratificar
...que se engaña, no negando señores, qué
...l dia de oy no ay hombre honrrado, que
...quiere a vna muger; como no de coces
...que no la regale con lo que a menester.
...errer. Ya Señor Doctor no es tiempo
...de llo, apenas a llegado el tonto ala discre
...a, quando le piden lo que el no tiene. D.
...Señor Fer, para los discretos y tontos dire
...la rezeta que trae Platon en el lugar cita
...ablando pausanias, que aunque amas
...lugar se estiende para las discretas
...e quedar luego, es cosa torpẽ, si no que
...menester, que intervenga tiempo para
...ue se conozca, si lo merezce, ono. F. Tra
...v. m. de las señales de los que estan en
...amorados. Doctor. Digo; que andan fla
...os, perdidos el color, tienen ojeras, y a
...zes estan locos; no duermen; ni comen
... Y ansi digo, que estos tales coman,
duerman, y que se bañen, y que coman
enas comidas, y no vuas como quiere
Doctor Vega capi. de vuas, Isaac en el
3. de su practica. cap. 2. dize: Que bebar
...vino oloroso, y vse de musicas. Digo pue
...de ver a oyr con dias.
...que [illegible] ien amar
...rar,

dar, aunque sea refran antiguo, y el mas cierto, q̃ quiẽ bien quiere tarde oluida. El Doctor vega quiere, que alos enamorados les den açotes, harto açotados andan los pobres, y me parece, que como los que estan enamorados sean ya moços, mal se puede hazer esta cura. Pedro Argelata pone remedios para aborrecer, yo siempre me estoy en mis treze, que si ay voluntad como dizen en nuestra tierra, que no ay si no tener paciencia, que ni a dexado Reyes, ni Emperadores. &c. Como emos dicho, que deste suaue licor no ayan gustado, aunque despues sea siempre amargo, por que a penas se a visto vno que al fin tenga buen suceso, si no esque el amor sea por seruir a Dios. Rasis en el libro de las diuisiones. cap. 12. dize, Que ayunen, y que se enborrachen. Ferrer. Hartos borrachos andan. Doctor. Señor Ferrer no se esquive v.m.q̃ como dizen, cada loco anda con su tema. Y ansi digo, que no es menester ayunar si no dar, por que ya no ay las damas antiguas, que para ganar vn fauor abian menester conbatir vn castillo, ganar batallas, &c. Para que algo les diesen. Digo pues, que Vega dize, que los que quieren bien se casen: deste pareceres Abicena parte sent. 3. y dize que a las viejas les roguemos que amonesten a los amantes. En dezir mil males de quiẽ estan enamorados; y esto adeser al principio por q̃ como dize Ouidio libro de los remedios de amor, el fuego reciente poca agua le basta para apagarle, y como dize el Señor Robles del amor vna mojada, y lo mas. Robles. Si los que quieren bien, estan locos, que se a de hazer. Doctor. Lo primero que se a de hazer es, ordenar la comida como hemos dicho, y procurár de dezir mal de la que estan enamorados [illegible] si es de mala parte, si es mestiça, quarterona, &c. Si es deshonesta es [illegible] y otras cosas, y procurar de diuer-
[illegible]les con casas juegos, &c. Procurar de
[illegible]uchas damas, muchos amigos, yr se
[illegible]jos de dõde esta la dama. Y como en los
[illegible]marca siempre aquel deseo de amor,
[illegible]ch en le [illegible]ngre delgada siẽpre tiene co
[illegible]ned [illegible]uellacarcomayganadequitar
la com

comezon, y deseo de rascarse como los que tienen sarna, ansi emos de considerar que sino quitamos la material causa que esto haze; no les podremos curar, ni quitar les de tener deseo de rascarse, esto pues acontece a los que aman, que no pueden dexar de andar inquietos hasta que la inficion que emos dicho que ay en la sangre se quite. Digo pues; para quitar esto es menester que hagan camara, y si no la hizieren es menester que le echen ayudas de cañafistola, maluas &c. despues se an de sangrar dos vezes, y esto de la vena del arca de cada braço quatro, o seys onças, y despues desangrado los emos de jaropar con jaraue de borrajas, de cidras, de mançanas, y auiendo cocimiento en la vrina les emos de purgar con confeciõ hameh, cõ letuario indo, ocõ pildoras indas, y agarico, o con epitimo, y polipodio, y sen. Y esto no lo emos de hazer de vna vez, si no de muchas, despues de purgados se a de sangrar del higado, y baço, a de vsar de vnturas en el coraçon de vuguento de azaar, de pitimas, de piedra bezaar, de lauatorios, de la cabeça de lechugas, violetas, &c. y tomar por la boca del letuario letificante de rasis. Y si los tales an tenido almorranas, y se las an curado, las emos de prouocar con fregar aquellas partes con ojas de higueras, o con paños asperos, con poner sanguisuelas en aquellas partes, o con vnguento echo de coloquintida, y aciuar, y hiel, y vnto sin sal con lechinos metidos en el sieso. Paul. li. 3. cap. 17. dize, que vsen de baños, y tambien pueden vsar de tomar leche con açucar por las mañanas, y quando esto no bastare, y los enamorados anduuieren perdidos mudar lugar, y amores es sumo remedio, por findigoq̃ silos q̃ penetraro los moujmiẽtos de los cielos, las generaciones, y corruptiones, y los q̃ cõsideraro las cosas mas altas, como vn Platon, vn Aristo. y vn Socrates, no basto su Filosophia para que vna Tais en Atenas les dixese que no erã Filosofos, y que mas sabia ella, q̃ no ellos, pues a ella se postrauan, y dexauan de contemplar las cosas altas, y sus filosofias: que tenemos que marauillarnos que a vn gallardo mancebo le suceda esta enfermedad, pues vn Platon se enamoro de vna vieja, queen su mocedad auia sido muger publica, y tanto que la hazia versos. Y Aristoteles, que por enamorado de otra muger publica le fue forçoso yrse de Atenas auiendo leydo tres años su philosofia en aquellas escuelas, no tenemos razon de que nos marauillemos, de que vn hombre ocupado solo en su gallardia en vestir a su vso, y ser inuentor de trajes, aunque siempre ande vestido del baratillo, haziẽdo Sonetos, pelando ayrones, no dejando de dezir hasta de los compañeros de sant Symon, de qve se enamore, y aficione de vna picadilla, que para las de la vida activa, y contemplatiua es su verdugo, y para los de nuestra facultad impertinente. Prodigio en sus Nauphragios, a cuñador de su dinero, y de tan mal gusto; pues se enamoro de vn racionero, admiracion notable, que annque fuera el moço que Neron hizo capar, y se caso con el publicamente, no paresciera tanta admiracion pero de vn Racionero con sus barbas, y guarniciones; y en la puebla. Cierto que admira amores cierto de su mal agüero de monsalbe, y no tenemos que marauillarnos; q̃ puede auer humores tales, que esto apetescan. Ferrer. Demos fin a esto que basta lo que v. m. a dicho de nuestro amigo. Doctor. Señor, ciertas damas me encomendaron esto, por que el castigo quedase en molde. Yo se cierto que despues que lo aya leydo yo, y ellas no me draremos nada, por que el innocente tiene para todos,

Capitul. II. De dolor, de cabeça.

DOCTOR.

DIGO, que el dolor de cabeça, si es antiguo, y con tumaz, y toda la cabeça duele, se llama cephalea, y si ocupare la media parte de la cabeça, se dize hemicrania, y si no fuere antiguo, y fuere libiano; se dize cephalalgia.

Fer.

Fer.de que se haze.Doc.Digo que de destemplanças,o desolucion de la parte,o de entrambas a dos causas, y esta destemplãça puede ser sola,o con copia de humor,y puede hazer el daño en las menbranas,en los nerbios,en las venas, en las arterias,o en todo el celebro,y dentro de los sesos o fuera;o en todo junto, R. La solucion de continuydad como se haze? D. Puede se hazer de humos aeres imordiẽtes;o cõflatos, y ventosidad distendiendo la parte;o de humores crasos con ventosidad, o de cosas externas;como por ruption,por cortamiento, o contusion, y maulamiento. Puede tambien ser el dolor de la cabeça por consentimiẽto del estomago, y otras partes como es higado baco. &c.

DE QVE SE HAZE.

FERRER.

COMO conoceremos de que causas son hechos estos dolores? D.En que si es de calor tendran los enfermos la cara colorada, y los ojos,dolor vehemente, y breue,y si es de fria,tendran fria la cara y el dolor no tan fuerte aunque mas espacio, y tardo, y si de sequedad en que tendran la cara seca, y dolor mas poco q̃ en las demas destemplãças;y en que los que tienen dolor de colera tendran la cara amarilla, la boca amarga dolor erodente ymordas,y de sangre tendran la cara colorada,calor ytension en la cabeça, y ojos, y en la parte anterior grauedad, y peso, y si fuere el dolor causado deflema,abra dolor pesado en el cogote, y frio en las partes,y blancura,y si fuere flatos, y ventosidad,el dolor sera como cosa q̃ está tirãte.

LAS SENALES.

ROBLES.

COMO conoceremos a donde estael dolor,y que parte es la que duele?D. En que si es en el celebro es graue el dolor,y pesado,y si en las telas,y menbranas en que es puntorio, y agudo,y algo duro, y si es en las arterias en que espulsatorio, y si son los neruios donde esta el dolor, en que si es de la primera, o 2. conjugacion, en que los neruios obticos participã deste mal,y si es en la tercera,y se tima la lengua si en la quarta el paladar,si en la quintã las orejas,y oydos,si en la sesta el estomago. Fe. y si el dolor estuuiere en lo interior de los sesos como se a de conocer. Doct.En que se estiende el dolor hasta los ojos, y es el dolor no muy fuerte, y si es fuera del casco,se conoce en que parece que los pelos se endereçan,y conoceremos si el dolor de cabeça es por consentimiento de otras partes,en que si es del estomago primaro sienten el mal en el,y si de la madre alli se siente,y si del higado, ni mas,ni menos;yquãdo es del estomago ayerudeças; ay vomitos,amargor de boca,y dolor,y si del higado abra dolor en el higado,y si de la madre abra supresion de meses, y si de todo el cuerpo abra plenitud en todo el cuerpo.

COMO SE AN DE CVRAR.

ROBLES.

COMO hemos de curar este dolor de cabeça ? Doctor. Digo, que la cephalalgia sanginea se cura vsando de alimentos frios; y secos, como es ayre, frio, y seco, y que vsen de alimentos de poco sustento , como son pescados de rios limpios,asados,o cocidos,pollos,no caseros,y pan bien cocido,y pueden comer al principio moras, y peras asadas, y no comer datiles, por que Galeno lib. 2. de las virtudes de los medicamentos : dize que apropietate dan dolor de cabeça,y Hipo. lib.5. aphor. 8. dize que los olores, y entre ellos el açafran,y Aectio veda las oliuas negras: an de beber agua de cebada, y si vuiere costumbre pueden beber vino muy aguado,ã de vsar de hazer exercicio antes de comer, y quando el dolor afflige an de dormir,y vsar de quietud;y sino hizieren camara se an de echar ayudas de cocimiento de malbas,y caña fistola, y açucar,y si el cuerpo esta pletorico,y lleno y es moço, y no ay quiẽ impida se puede sangrar de la vena alta, o de todo el cuerpo, y si vbiere falta de meses, o almorranas

nas de el tobillo, y luego de la bena de la frente, o de las narizes, y hechar bentosas y si fuere rebelde el mal se pueden cortar las arterias de las orejas con fuego; la cãtidad de la sangre a de ser conforme a las fuerças, y tras la sangria no ade dormir el enfermo, pueden se poner en el cogote el defensibo de azeyte, vinagre rosado, o de agua de lechugas, yerba mora, o llanten, no abiendo catarro, y grabedad en la cabeça, por que abiendo esto todos los Arabes huyen de repelentes, y astringentes, por que no se tapen los poros, principalmente en las mugeres, viejos, niños, y delicados, teniendo el celebro flaco. Celso vsa de agua fria en toda la cabeça, o pone esponja mojada en agua en toda la cabeça, yo vso de azeyte de nenuphar, que es vnas açocenas que se crian en las lagunas y la ninpha de Dioscorides, y antiguos, cocida en azeyte, y echada por las narizes.

CON QVE SE AN DE PVRGAR.

FERRER.

E Mosles de purgar? Do. Si jaropando primero cõ jarabe violado, onaranjas, y purgarles con polbos de mataliste, dos dramas, o con tamarindos dosonças, o cõ ruybarbo, y agua de borrajas. Gale, lib. 6. epidem. com 2. cap. 9. cura esta enfermedad con sangrias, y purgas, despues de purgado emos de procurar de ebaquar lo q̃ esta en la parte, y haze el dolor, y esto se haze con vntar la cabeça, con azeyte de mançanilla, ruda, y eneldo, y poner vn ajo mojado en el cogote, hasta que haga ampollas; es sumo remedio, y despues vsar de baños de agua tibia, y rosas para corregir la destemplança de la cabeça. Abicen. 1. fen. 10. dize que vsen de cauterio en la comisura coronal, y que no beban agua fria ni coman leche, y que duerman poco, y dice que vna muger curaba estos dolores con cocer rayzes de cogombrillo amargo y asenjos en agua, y despues que lababa la cabeça con este cocimiento, y ponia encima estas rayzes majadas. Albucasis libr. 1. cap. 3. y en el ca. 4. y ca. 5. dize que se de cauterios en los cuernos, y en el ca. 4. dize que se caute rice con ajos, aciendo primero con vna lanceta cesion en la parte donde duele, y despues q̃ se meta vn ajo cortado la cabeça, y cola, y que se tape la herida por espacio de quince oras, y que despues se saque el ajo, y que despues se dijiera, y se cure con las demas yntenciones curatibas.

Capitu. 12. De dolor de cabeça de colera.

FERRER.

EL dolor de cabeça hecho de colera, como le emos de curar? Do. Con comer cosas que humedezcan y que enfrien, como es pollos, y ternera, beber agua de cebada, comer lechugas, berdolagas, &c. Despues sangrárles, y no mucho, templar el humor con naranjas agrias, con jarabe hecho de cocimiento de lechugas; y berdolagas, añadiendo a l cocimiento açucar, y vinagre, despues se an de purgar con tamarindos, pulpa de cañafistola; polbos de xalapa, o de mataliste, peso de dos reales en agua, y açucar, vsar de ayudas, y vsar de bentosas, y de labatorios de agua tibia en las piernas, y manos, con cocimiẽto de malbas, rosas, y lechugas, y podemos vsar de medicamentos repercusibos en la cabeça, como es rosado, y vinagre, y tambien vsar de oler por las mañanas rosas, agua rosada. &c. y vsar de tomar por las mañanas conserba de rosas, de violetas, de las ninphas que emos dicho, o cogollos de lechugas hechos conserba, cõ açucar, y como quiere Galen. lib. 4. de dar de comer en las enfermedades agudas. c. 42. que se vse de baños de agua tibia.

Capit. 13. de dolor hecho de phlema.

ROBLES.

HEcho de humor pituetoso, y flematico que emos de haze? Do. Emos de vsar

de ayre caliente, y seco de comer cosas que sean calientes, y secas, y ansi hemos de aduertir de que coman carnes asadas con especias, como es ajengibre, clabos, y canela, y oregano, an de dormir poco, y es bueno velarlo mas que pudieren, y an se de purgar, jaropandolo primero con miel rosada, jarabe de cantueso, o cocimiẽto de oregano, y poleo, añadiendo vn poco de miel, y se pueden purgar los que estuuieren en la Ciudad con pildoras indas de agario, o con electuario indo, y los de fuera con poluos de mechoacan, peso de dos reales en agua, o con la rayz de xalapa, ò con las habas, y si el dolor no se amansare con estas purgas se puede passar al estibio, seis granos en atole, o al vino de el estibio que a dos onças de vino se le veche dos granos de estibio, y deste puede tomar tres onças, y despues de purgado puedẽ tomar la triaca, o el dianuscho dulce con la conserua de salbia, romero, o de cantueso, y de la triaca pueden tomar tres dramas, y de el dianuscho dos, y vna delas demas cosas con jarabe de cantueso, o con agua de floe de romero, o de salbia: despues de hecho esto, an de vsar de fomentos, y lauatorios como es cocer romero, salbia, cantueso cõ vino, y agua, y despues añadir al vino, azeyte de eneldo de çoras, de romero de cada vno dos onças, y an de oler por las mañanas nuesmoscada con clauos, y almizque, y pueden vsar de saquillos, y escofetas en la cabeça, de flores de romero, mançanilla, cantueso, salbia clauos, y canela, y traer la cabeça muy abrigada.

Capit. 14. de dolor de cabeça hecho de melancolia.

FERRER.

Si el dolor fuere hecho de melancolia que se a de hazer. Do. An de vsar de ayre templado de alimentos tẽplados, como sõ, pollos, gallinas. &c Y a de ser cocidas cõ borajas, lechugas, y puede comer pasas, y beuer vino, dormir mucho, y no tener tristeza, y hemos les de purgar preparando primero con jarabes de borrajas, de cortezas de cidras, o con cocimiento de borrajas bredos, añadiendo al cocimiento açucar, y anse de jaropar mucho los tales emfetmos. Ro. Con que les hemos de purgar? Doct. Primero vsar de blandos medicamentos, como son oja de sen Polipodio echado en remojo, en agua, o en fuero que es lo mejor: y pueden se echar en remojo vna onça de oja de sen, y dos de polipodio en vn quartillo de fuero, y a la mañana colarlo, y echar açucar, y beberlo: y si esto no bastare se pueden purgar con confecion, bameh, cõ pildoras indas, y d agarico, q̃ como quiere Abicena lib. de melãcolia, estemas purga que otro medicamento, y es mejor. Ferr. Como no quiere v.m. que se sangrẽ estos emfermos? Do. Ya he dicho, que auiendo plenitud, y siendo moços, y no auiendo quien lo estorue, que se pueden sangrar, y despues de sangrados tambiẽ podemos vsar de deuirtir el humor, como es vsando de ventosas, de fregaciones, de ayudas, q̃ no haziendo camara en todas las emfermedades son buenas, y tambien podemos vsar de sanguisuelas puestas en el assentadero, y aun hechas las euacuaciones se pueden poner en cima del propio dolor, sajando primero la parte, y despues podemos vsar de que tomen por la boca el letificante de piedra besar, confecion de jacintos, y la cõtrayerba, vsar de lauatorios como es de cocimiento de romero, poleo, maluabisco, borraxas.

Capitu. 15. De dolor de cabeça hecho de flatos, y ventosidad.

ROBLES:

Como hemos de curar este dolor? Do. An de vsar de ayre caliente, y seco: aduirtiendo, que las vẽtosidades se hazẽ de poco calor, y de mucha copia de humor, y ansi hemos de procurar, de que confortemos el estomago en ayunas con cosas calientes.

y, que tengan virtud de confortar, y dcſpues de aber comido con coſas eſtiticas q̃ deſpues diremos, emos les pues depurgar ſi abundare phlema cõ poluos de mechoacan peſo de dos reales o agarico o çaqualtipan con lo que emos dicho en el ca. de phlema, y ſi melancolia en ſu cap. eſta tratado. Vſar de ayudas, de cocimiento de mançanilla, ruda, y miel, y deſpues de que tomẽ conſerba de romero de cantueſo, y vſar de ſaquillos o escofietas de ſalbia romero, mançanilla, alhucema, y por la mañana pueden tomar vna pildora echa de clabos, y canela con vnas gotas de vino puro, y deſpues de auer comido pueden tomar vn poco de qualantro preparado o alguna conſerba como de menbrillo o de paſſos.

Capitu. 16. de dolor de cabeça por conſentimiento de alguna parte.

FERER.

COMO ſea de qurar? D. digo que eſte dolor de cabeça puede ſer por conſẽtimiento de todo el cuerpo o de alguna de ſus partes, y puede ſer de todo el querpo con calentura o ſin ella. Digo pues, que en el dolor que es por conſentimiento, lo primero que emos de ſocorrer, es ala parte que primero padece y deſpues a el celebro; y anſi digo, que el dolor de cabeça que es con calẽtura cauſado de los bapores acres, y herbientes en biados a el celebro, que eſtos los emos de qurar con alimentos frios, y humedos con ebacuar ſangre, y echar bentoſas ayudas y lo demas neceſnrio que ẽ el capitulo de las fiebres ſe dira. Vſar de repelentes y ſi el dolor de cabeça probiene de malos humores purgar dos, y tres beces ſi fuere meneſter, con las purgas del antidotario R. y ſi la cauſa eſta ẽ el eſtomago q̃ emos de hazer? D. preparar el humor, y purgarle conforme la idea del humor pidiere la purga por que ſi es colera melãcolia phlema, ya emos dicho en el antidotario, con que los emos de purgar, y deſpues emos de confortar la parte de adõde eſte ſube ala cabeça, como ſi es el eſtomago. con vntarle con azeyte nardino o de aſenjos, con vino por las mañanas.

Cap. 17. De la cephalea, y Hemicranis, y dolor antiguo.

DOTOR.

ESTE mal tan prolijo que pocas beces ſe be ſanar por que ſegun Abicena, es tan ferozque las comiſuras de la cabeça parece que dilata, y abre, y es tan tirano que algunas beces mata. emos les de qurar con comer pollos gallinas & proqurar que cada dia hagan camara, y ſi fuere pletorico el que padeciere eſte mal ſea de ſangrar, y purgar preparãdo primero el humor con los xarabes que emos dicho, y purgar con ruybarbo, y agarico o mechoacan o poluos de çaqualtipan peſo de dos reales Hipo. l. 3. de morbis, purga muchas beces, y vſa de coſas que hagan eſtornudar, y no quiere q̃ beban vino Gal. lib. 2. de la compoſicion de los medicamẽtos, yen el. 13. de el metodo ſangra, y abre las venas de las narices. y vſa de ayudas. y de fregaciones los Arabes. ſi es calor lo q̃ haze eſte mal ſangran de el braço, y de la frente, y vſã de abrir las arterias de las ſienes en dolores pulſatorios. Rasſis, ſangra y vſa de repelentes de azeyte roſado. y agua y vinagre. y ẽ el dolor de cabeça echo de frio vſa de lenimentos de pimienta, y y marubios puesto en la frente. digo que ſi eſtos remedios no baſtaren que nos podemos acoger a vſar de ſudores echos de çarçaparrilla palo ſanto, y ſi con eſtos no ſanare vſar de poner ajos crudos en el cogote o de tras de las orejas, y ſi con eſtos no ſanare puede tomar baños ſulfureos. o vſar de fuentes en los braços; concluyẽdo con que en eſtos dolores emos de procurar de purgar muchas beces, y que en el dolor de cabeça echo de cauſa calida es bueno el aceyte roſado, y el vinagre o

poner a el enfermo, ojas de saz berdes o çumo de mançanasy agua rosada,o la rayz de la ninpha que emos dicho,y la berdolaga majada.yẽel dolord̃ cabeça d̃frio es buena la pimienta,el marrubio, lamostaça,el cogonbrillo agreste su rayz con asenjos cocida,y vsar de el agua labãdo la cabeça,ylacebolla cocida jun ta cõ a.ibar el lirio,y la yerbabuena la ruda, el ambar almisque,y latriaca echo d̃ esto emplasto R. ysi losdolores fueren echos de auer bebido demasiado vino,como seade curar. D.con comer los asenjos,las almendras amargas,laberça açafran, yes dañoso alos que tienen dolor de cabeça la leche,y los datiles,y las legumbres,ypescados.

Capit.18.de los males de los ojos,y de la Optalmia,y inflamaciones que a los ojos suelen succeder.

ROBLES.

CVANTOS males padece el ojo?D.son muchos porque algunos quieren q̃ seã.34.y 110.dice Galeno.l. introdutorio.cap.15.yel primero de todos se dice Taraxis. qne quiere decir vna,lebe inflamaciõ,o una destemplança de la tunica que cubre el ojo tiene entonces calor pequeño tumor dolor,y participacion de bermejura, laqual es echa de behemente mobimiento de elcuerpoode causas externas como es sol velar, humo. y algunas beces por bicio de el estomago F.ylo quellaman lipitudo y optalmiaverdadera que es?D.es vna ynflamaciõ mas grande qne la que emos dicho.la qnal fatiga mas,y las causas de esta inflamacion son,o influxo de sangre o abundancia en el cuerpo,o humor colerico mordaz o flema crasa,ysalsa o flatos.Chemosis es otra grabissima inflamacion de el ojo en la qual lo blanco de el ojo se be inflamado,y Phimosis es otra inflamacion de los parpaños de los ojos echa de humores acres mordaces.

DE QVE SE HAZEN.

ROBLES.

DEQVE humores se hazen estas enfermedades?D.digo que Chemosis se haze dehumores acres,y mordaces.los quales hacen grande dolor,y los que este mal padecen apenas puedẽ abrir los ojos de puro inchados.y sus pronosticos son q̃ si son secas,y sin hacer materia duran mucho,y suelen durar dos meses. si tienen llegañas,y purgan son brebes.Hipo. l.6. de los aphorismos . 17 .dice que si les sobrebenga camaras es bueno.yesto es de Abicena.3 .fen.3 .F. como emos de curar? D.en que si es la inflamacion nacida de sol calor &c.la emos de curar con ayre humedo con tener qnietud,con vsar de colirios de agua rosada,de claras de guebos de leche demuger,o cocer vna mançana en agua rosada,y tibia ponerla encima de el ojo, y si fuere de golpe esta ynflamaciõ con ponerle encima vna miga de pan mojada en agua fria, o en cocimiento de alholbas. Ro. Y si la ynflamacion de el ojo fuere ophtalmia, o las otras ynflamaciones que emos dicho como las emos de curar?

COMO SE AN DE CVRAR.

DOCTOR.

DIgo quedando de comer a los tales enfermos mas omenos conforme fuere la ynflamacion,y esto vsando de alimẽtos frios,y humedos,y de tenue sustancia vsando de quietud,y aire obscuro no bebiendo vino sino aguade cebada,aunque en la declinacion pueden beber vino,y si vbiere muchedumbre de humores o de sangre,yno vbiere quien lo estorbe se pueden sangrar de la bena de la cabeça como quiere Abicena.3.3. cano.c.de Ophthalmia,y dice que los que tienen esta enfermedad que se huya de no poner azeytes en cima de la cabeça,y an se de echar dentro de el ojo agua rosada,y claras de guebos batidas, y emos de vsar de ayudas si los enfermos nohazẽ camara,yvsar de repelentes en la frente,y sienes de defensibo de bolo o de agua rosada,y de llanten,y si vbiere

si huuiere mucho dolor. Abicena en el citado dize que se vse de el opio, yo vso agua rosada, o claras de guebos con adormideras blancas molidas en los ojos, emos les de purgar preparando el humor con naranjas, miel rosada, y purgar con cahafistola tamarindos, mana purga dema taliste &c. Bien es verdad que Galeno libro treze cit. cap. 11. enoptalima purga en el principio, pero a se de entender, que quando es de sangre colerica, y pequeña emfermedad, que no pide sangria si no yna liuiana purgacion la cantidad de dos dramas y si esto no bastare, sangrar de la frente, Abicena en el cit. dize, que si estos remedios no aprouechan, que entendamos, que entonces en el ojo ay complexion mala fija, o materia mala inbiscada en las tumicas del ojo, y Abicena dize, que es sumo remedio sangrar de las venas de los lagrimales de los ojos, yo la hecho en vn hijo de Gallegos, y en otros muchos, por mano de Francisco de Oleba, y an sanado. Robles. Hecho esto que hemos de hazer. Doc. Hypocrates lib. del vso delas cosas liquidas, dize: que se laben los ojos con agua dulce, esto se a de entender quãdo los ojos tienen legañas: qué es menester primero quitar esto para que los colirios, y lo que a los ojos se aplicare haga efecto, Galeno lib. 4. de la composicion de los medicamentos, y en el lib. 13. de el mot. en redundancia de gran humor purga, y en abnndãcia de todos sangra echa ventosas, y vsa de gargarismos acres, y mordaces, y en el principio vsa de astingentes como es de çumo de rosas, almidon, y claras de guebos: y despues vsa de medicamentos con coquétes, como es a çafran, cocimiéto de alholbas, aduertiendo q̃las alholbas se an de cocer dosvezes para que seande prouecho, como quiere Gale. li. de remedios para tu facil. donde dize que primero se laben, los Arabes vsan de sangria, o de bentosas, en ynflamamaciones calinntes, y en frias vsan de purgas con pildoras cochias, vsan de colirios y de baños. Abicena vsa de medicamentos que hagan estornudar, aunque estos a mi parecer no an de ser en el principio. Hipocrates lib. 6. de los Aphorismos 31. dize que los dolores de los ojos se curan si son hechos de sangre crasa (como quiere Galeno en la comentacion) con beber vino puro, o baños, o fomentos, o medicamento purgãtes, esto se a de entender del vino, y baño despues de auer sangrado, y purgado, o quando solo en las venas de los ojos ay humores crasos, o ay dolor en los ojos de frialdad, como quiere Galeno libro sesto de las emfermedades vulgares, co. 6. y el baño conuendrá quando los dolores de los ojos son hechos de acres, y mordaces humores, y estos seran de agua tibia. Berrer. Y si con estos remedios no se quitan los males de los ojos, que hemos de hazer. Doctor. Ya he dicho lo que los Autores dizen, aduirtiendo: que quando vsemos de el vino que es mejor vsarlo caliente a modo de fomentos puesto encima del ojo, que no bebido, y no bastando los remedios dichos. Pueden vsar los emfermos de sudores de çarçaparilla, y palo santo, y si esto no bastare, echar sedales en el cogote. Yo en nuestro pueblo sanea muchos con hechar les vn sedal en las orejas, o poner les a las mugeres donde traen los arillos, vnos arillos de cortezas de el torbisco, y me acuerdo que muchos visanos despues de las euacuaciones, con lauarse los ojos, o hechar dentro en ellos cocimiento de ruda, y vn poco de cardenillo que es mejor, y mas prouado remedio.

Capitu. 19. del corrimiento de los ojos.

(*)

ROBLES.

COMO hemos de curar lo que llaman Epiphora. Doct. Digo, que essa emfermedad es vn corimiento de los ojos, acoso, y falso sin dolor, ni color, y otras vezes es con dolor, y color, enel qual corrimiento las palpebras delos ojos, y parparos están con color, y juntos, y esto se haze de mucha hu-

humedad de el celebro,y son las lagrimas puras, por que no se les junta ningun ayre y lo contrario se ve en la saliba,yen lo que se hecha por las narizes,al contrario,que vnas vezes es muy craso por la refrigeracion, o poco calor cociendo lo tenue, y delgado, yespesando lo demas.

COMO SE AN DE CVRAR.

FERRER.

COMO se an de curar.Doctor. Digo, q̃ si esta destilaciõ proueniere de materia caliente se a de curar con buenos alimentos frios,y humidos, con beber agua decebada con sangrar, y purgar si fuere menester, con ruybarbo, çumo de rosas, o con matalisti,peso de dos reales,y vsando de colirios despues de poner agua de çumade llanten,poluos de coral,y encienso ẽ los lagrimales;y si la causa fuere frio, se a de purgar, jaropando primero con pildoras indas, o de agarico, o con poluos de mechoacan, y vsar de colirios, de acibar, y atutia preparada, y almaciga, nuez de cipres, y poluos de rosas, y sangre de drago,con çumo de hinojo. Mesues en el capi. de acibar,loa colirio hecho de cocimiento de romero; çumaque, y rosas, y acibar,y vsar de traer mascando en la boca higos secos, y mostaça, y almaciga, o cicle negro, y vsar de ventosas sajadas en el cogote,y si esto no bastare vsar de ajos majados puestos en el cogote, y vsar de beber el agua de çarça, o de palosanto,y de comer cosas secas.

Capit.20. de la dureza (?) de el Ojo: (?)

ROBLES.

QVE es pterygium. Doct. Es quando se endurece mucho la membrana que cubre la niña de el ojo,hazese de humores acres, los quales sueen quedar de los humores acres, que en a opthalmia vinieron,los que esta emfermedad padecen tienen dolor, veese muy patente el mal, esta emfermedad se cura purgando,vsando de ventosas,vsar de los gargarismos que emos dicho,y de los colirios,que tienenvirtud de limpiar como es del gueso de la gibia con açucar, y de salarmoniaco.Rasis en el lib. 9. a Almansor dize,que si es de dias esta ẽfermedad, que se cura con cirugia, y hierro. Gal: dize q̃ este mal se sana conel licor de alamo negro,y si se viniere a vsar de el hierro se a de cortar, bien se acuerdan vs. mds. de su padre de Alonsode Sajes, que tuuo esta emfermedad,y yo se la cortaua cada año dos,y tres vezes.

Capit. 21. De quando se ve poco.

FERRER.

QVando los emfermos ven poco, y les parece,q̃ quando miran ven delante los ojos nieblas;como los emos de curar? D. Con comer poco,y beber agua cocida de hinojo,canela &c.y con purgar con las pildoras que hemos dicho,y vsar de ventosas,y poner los ajos en el cogote, o cauterio de fuego, y que los tales emfermos vsen de triaca, y de conseruas de cantueso,y de romero, y que vsen de colirios de agua de hinojo, y berbena,y ruda, o de pez quemada. Mesues dize,q̃ tomen nuez moscada:los Griegos, y Arabes loan el hinojo. Lupeyo en sus animaduersiones dize; que qualquier cosa que tenga virtud de calentar, y de secar hara prouecho.

OIOS CON GOLPE, COMO se an de curar.

ROBLES.

SVelen los ojos padecer contusiones,y maulamientos, como se an de curar? D. Con vsar de buenas comidas, sangria si fuere golpe,y ventosas,y purgar si fuere menester, y despues hazer lo que quiere Galeno libro 4. de la composicion de los medicamentos segun los lugares, donde aprue-

aprueua cataplasmas de habas asenjos, o regano, rabaños, y vuas, pasas, de cada vna cosa destas solas, o juntas con miel, en la qual se ayan cocido alholbas, y despues vsa de cosas mas discucientes, como es mirra.

Cap. 22. De las llagas, y postillas de los Ojos. (*)

FERRER.

Las vlceras, y postillas de los ojos como se an de curar? Doctor. Digo, que cinco, o seis diferencias, ay destas postillas, y que todas se curan casi de vna misma manera, y ansi hemos de vsar alimentos frios, y dejaropar, y purgar con cañafistola mana, onça y media, y vsar de sangria si fuere menester, y si no hizieren camaras, vsar de ayudas ventosas para deuertir; y si con las purgas dichas no se sanare el mal vsar de purgar con ruybarbo, con pildoras de agarico indas. &c. y vsar de hechar en los ojos leche de muger, o de asna. Por que las demas Aetio dize; que son malas. Podemos vsar con la leche de babazas, de pepitas, de menbrillo, y de zaragatona, y enciéso, y despues vsar de medicamentos resoluientes, como es de cocimiento de zaragatona hinojo. Paulo lib. 3. cap. 22. dize, que si ay inflamacion; que vsemos de cocimiento de alholbas, y agua miel. Mesues vsa de los remedios que hemos dicho en el capitulo de ophthalmia.

Capit. 23. De los que no ven de noche.

ROBLES.

TRAtemos de nytalopia. D. A mi me plaze: y ansi digo, que esta emfermedad se ve muchas vezes en nuestra patria, y principalmente en los pastores, y esta emfermedad procede de pocos espiritus, o por vicio del ojo, y humor cristalino; que es a donde se haze la vision; y de humores crasos; tapando, y ostruyendo los poros, y cauidad de los neruios opticos; o de espiritus crasos: y los que esta emfermedad padecen de dia ven algo, y al poner del Sol menos, y de noche poco, o no nada. Ferrer. Como los hemos de curar? Doct. Con que coman cosas de buen sustento, y asadas si ser puede, y algo secas, y beban agua cocida de canela, clauos, &c. Paulo quiere, que se sangren si son pletoricos los que este mal padecen, y despues se an de jaropar con jaraues que sean buenos para flema; como es miel rosada, y purgar con pildoras de agarico, o indas peso de tomin y medio. Hypocrates lib. de como se haze la bision. Purga, y vsa de limpiar la cabeça, y escarifica la cerbiz, y vsa de mucha hambre. Galeno libro de remedios faciles, vsa de echar en los ojos sangre de palomines, y lo que sale del higado de cabron despues de bien asado. Paulo libro tercero capi. 22. despues de las vniuersales euacuationes vsa de cosas que hagan estornudar, y en ayunas que beban cocimiento de hysopo, o de ruda. Mesues sangra de la cephalica purga con jera, o con pildoras coehias, y vsa de colirios, de cocimiento de hinojo, miel, y hiel de cabron, y en comienda, que coman higado de cabron. Rasis loa la setion de la vena de la frente. Celso dize, que a las mugeres que les baja bien, no les da esta emfermedad.

Capit. 24. De los que no ven bien, y tienen oscuridad en la vista. (*)



TRAtaremos de lo que los Griegos llaman Amauroſis, y Amblyopia. Doctor. que los Latinos la llaman oscuritas visus: es pues vna falta de no ver, y esta falta de no ver, se conosce, en que en el ojo no ay manifiesto

daño que veamos.y aparece la pupila sin afection pura,y limpia como quiere Aecio.l.7.cap.48. Paulo.l.3.cap.22,y este mal se suele hacer poco apoco.o de repẽte,y si se haze poco a poco el ojo es dõde esta el daño,y si de repẽte los nerbios opticos como quiere Galeno.l.4. de los lugares.y Aectio.cap.4.l.7.hacese de todos los humores principalmente de humores crasos,y frios,y de calientes de secando;y arrugando las telas,y nerbios como acontece a los viejos.puedese hacer de mucha tristeça o por deuilidad de los espiritus visibos,o por muchas euaquaciones de secando estas partes.

COMO SE CONOCE.

FERER.

COMO Conoceremos donde esta el mal? D.En que quando es de osturciõ del nerbio ay dolor, y grauidad de cabeça en lo ynterior de los ojos junto a la rayz de los ojos.y si es de que los nerbios,y musculos estan resoluidos,tarde.y mal se mueben los ojos.ono semueben,y si fuere de golpe o herida a el principio, los ojos se salen vn poco afuera,y despues se ban metiendo adentro.

COMO SE QVRA.

FERRER.

DE QVE Se suele hacer este mal? D.digo quese suele hacer de muchas crudeças de beber vino puro, de andar mucho a el sol,de golpes en la cabeça, o caydas de alto,y de humores frios, y phlematicos,y los Pronosticos.sõ si la debilidad de ver sucediere de grandes caydas, o de heridas curase facil mente pero si poco a poco biene,yes ẽ biejos mal se cura emos les de curar con vsar de ayre que sea algo seco yel sueño sea moderado hagan cada dia camara,y coman buenas comidas; no an de beber binõ,beban agua de canela o de miel esten en aposentos obscuros, y despues de comer ni lean ni escriban no an de vsar de baños ni tomar tristeça ni enojo,ni temor,R.y si estemal se haze subito,que se ha de hszer.Doctor.An se de sangrar si no vuiere quien lo estorue, como siempre hemos dicho, que es pocas fuerças,y edad, y a se de sangrar de la vena de todo el cuerpo, como quiere Aectio lugar cit: y despues quiere que se sangrẽ de la frente, y despues quiere que se sangrẽ de los augulos de los ojos,despues emos de vsar de echar ventosas en el cogote sajadas; despues se an de purgar jaropando con miel rosada, o purgar con pildoras de agarico indas, o con poluos de mechoacã peso de dos reales, despues de purgado vsar de conserua de romero, de saluia,&c.y vsar de tiaca, y poner en los ojos saquillos hechos de romero,ruda eneldo.y rosas cocidas en vino;y cabeças de golondrinas quemadas con miel, y el higado de cabron que emos dicho asado, caliento. Galeno loa la cigueña cocida, haziendo fomentaciones del caldo en los ojos. Podemos tambiẽ vsar de cosas que hagan estornudar como emos dicho enel cap.de dolor de cabeça,y si con esto no sanare,podemos vsar de medicamẽtos que hagan begigas,como son los ajos,las cantaridas enel cogote puestas,o vsar de cauterio de fuego. Ferrer. Y si la falta de ver fuere succediẽdo poco a poco, que emos de hazer. Doctor. Emos de sangrar de las venas angulares, si los emfermos no fueren moços comelones;y llenos de sangre, y despues vsar de ventosas,y de purgas; y despues podemos vsar de colirios,de miel ruda, açafran, mirra, de cada vno media onça molerlo,y despues juntarlo con çumo de hinojo, y dexarlo secar, y despues tornar lo a moler,y con miel vsarlo: aduiriendo primero, que antes de vsar deste colirio,si fuere cerca del mar se laben los ojos;y cara cõ agua marina,y a falta deste,con agua salada;Galeno libro 4. de la composicion de los medicamentos, segun sus lugares dize, q̃ es bueno hiel con marubios, y miel, o pimienta;y mirra yguales partes ,o miel, y hiel de toro: y si son moços comilones, y llenos de sangre se an de sangrar,

Cap.

Capitu.25. de la Rija.

ROBLES.

TRATEMOS de las Rijas D. ami me place. yansi digo que se suele hazer entre el ojo, y la nariz un tumor, y a postema que sino se viene a romper se dice Agilope. y si se rompe, y hace llaga se dice Anchilops es enfermadad en exesso, y en destemplãça, y solucion de continuidad, hazese de humores malos es dificultosa ã curar esta enfermedad; por la parte, y el gueso donde se hace este mal, y ser de suyo el gueso aparejado a podreserse, yan si el tumor se rompe dificultoso es de cura (a Dios seã dadas las gracias) En esta ciudad de Mexico yo e curado a dos, y entrambos an sanado. que fue vno el padre Valdes de la Orden de sant Agustin, hijo de doña Maria de loaysa, y el otro vn hijo de Pedro gonzales minero.

COMO SE AN DE CVRAR

DOCTOR.

DIGO pues que en empeçando a inflamarse la parte que emos dicho q̃ emos de empeçar con sangrias dela bena de todo el cuerpo o alta, si vbiere las condiciones que para sangrase emos aduertido, y vsar de bẽtosas, de ayudas si no vbieren echo camara, y purgar si fuere menester. que como esta ẽfermedad se haga de humores acres, y mordaces, y calientes sera bueno su euaquacion, y esta seara con cañafistola vna onça tamarindos ruybarbo &c. F. emos les de poner algo encima de la rija? D. si esto ade ser al principio agua rosada de llanten, otros dicen que no aguardemos a que se madure, y es lo mejor, y esto se hace vsando de poner ẽcima açafran, y la yerba pariectaria, y la yerba que se dice Glaucio que en espaõl se dice Pastel. y en esta parte mal se pueden poner emplastos por q̃ no se puede ligar bien. si leen a Niculas florentino tratando dlas ligaduras de el cuerpo fisesabẽ hacer bien se puede ẽ poner medicinas; y detener se en aquellas partes R. emos de aguardar aque se madure? D. digo que no sino antes de madurar abrir como quiere Paulo. l. 3. cap. 22. y Alexandro. l. 2. cap. 8. y puedese abrir con lanceta, y despues sacar la materia. Alexandro traliano vsa de los tuetanos de las cañas redondos que se ven junto alos ñudos quando las cortamos que son un modo de telarañas juntas cõ miel y dice que se ponga esto tres o quatro beces a el dia, y dice que despues se mundifique con agua miel, y despues de mundificada se vse de las telarañas dichas de las cañas y que es sumo remedio, otros vsan para que se mundifique los poluos de Vigo. y si pareciere que ba encarnando vsese del vidro molido, y por defuera pegados de trementina. otros vsan la goma armoniaca desatada en vinagre junta con cardenillo. otros vsan de almejas molidas mirra. y acibar o encienso con estiercol depalomas. olas nueces quemadas echas ceniça, y si esto no bastare cortar la bena de la frente que corresponde ala parte dõ de esta la rija, y si el gueso estubiere dañado noay sino cauteriçar cõ óro como quieren los Arabes defendiendo el ojo con paños mojados en agua rosada. y despues yr curando con las yntẽciones curatibas de las llagas.

Ca.26. De la dilatacion de la Pupila.

ROBLES.

TRATEMOS de la dilatacion de la pupila de laqual nuestro buen amigo Alonso de sa las padecio mucho tiempo D. Amime place. digo pues q̃ la pupila puede padecer esta enfermedad o ensanchandose o angostandose o rompiẽdose o torsiendose alguna parte, y conoceremos estar el daño en la pupila por que a la vista se ve su dilatacion estar mas ampliado el lugar de las niñas de los ojos en los tales enfermos que no en los sanos, y sin color ninguno preter. natural es ẽfermedad ẽ la mala conformacion por que sobrepuja de lo q̃ es natural su apetcion, y dilatacion.

LAS

LAS SENALES

DOCTOR.

SVELEN Los que esta enfermedad padecē pribarse de la vista otras beces ven pero obscuramente, y lo que ven les parece menor de lo que es, y esto es por q̄ no pueden aber tantos espiritus que hinchan toda aquella dilatacion, y ansi es necesario que se disipen, y a esta disipacion subceda el ver poco, haze se este mal de humores escrementicios puedese hazer d̄ sequedad distendiendo, y de este destēdimiento puedē ser causa la sequedad o humedad. como quiere Galeno. lib. 1. de las causas de los sinpho. digo pues que la dilatacion de sequedad es dificultosa de qurar, y mexor se qura la que es fresca q̄ no la que es de mucho tiempo. y mas dificultosa de qurar es la dilatacion que es natural.

COMO SEAN DE QVRAR.

ROBLES.

COMO Los emos de qurar? D. con vsar de alimentos, como emos dicho que hagan cada dia camara: y si no que vsen de ayudas, y no ande beber vino sino agua de canela o anis viuir en aposentos oscuros, vsar de hazer exercicio, y si es hō bre lleno de sangre se puede sangrar avn que no mucho, y se a de purgar con agari co ruybarbo mechoacan peso de dos rea les jaropando primero, y la sangria a deser de la vena alta de el braço, y vsar como quiere Paulo. lug. cit. de la sangria de las benas delos angulos de los ojos. y de bentosas en el cogote, y labarse la frente con agua de lamar o salada. en ymbierno caliente, y en berano fria, y vsar encima d̄los ojos de agua rosada, ya çafran, y vsar de sudores. silos demas remedios no aprobecharen de çarçaparrilla palo sāto cōforme emos dicho cap. de bubas.

Ca. 27. De quando la pupila se arrugay haze pequeña.

ROBLES.

OLCON sumirse la pupila del ojo de que se haze? D. digo que esta enfermedad se conoce facil mente en q̄ el ojo sano esta mayor la mitad que el que esta malo hazese este mal. por sequedād, o de muchos dolores de cabeça, y la sequedad puede consumir o el humor albugineo o por tension de la tunica ragoides. y tirase y tiēdese, y secase como parte similar, y humedecese, como parte ynstrumental, y el estar la pupila pequeña, y encogida si es natural no es malo. por auer pequeña ben tana, y no ser menester muchos espiritus, para atapar la toda, y si es de enfermedad bolberse la pupila pequeña es malo, y dificultosa de qurar.

COMO SE AN DE CVRAR

DOCTOR.

DIGO pues, que quando este mal procede de sequedad q̄ los emos de qurar con que coman buenas comidas, y beban vino que duerman que vsen de baños de agua dulce, y se laben la cabeça de en quando en quādo con agua caliente, y pue dē se poner en los ojos, y echar dentro aci bar escrupulos dos armoniaco escrup dos açafran dramas quatro, cardenillo escrup vno, todo esto molido con aguā, concluyēdo señor con que si de humedad se estiende la tunica q̄ emos dicho q̄ se a de qurar, como emos dicho en el cā. de dilatacion.

Capitu. 28. de las catarratas de los ojos.

FERRER.

QVE mal es este? Docto. digo que este mal el bulgo le llama catarata es vn congelamiento de el humor que esta entre la tunica retinea, y el humor crista-

cristalino, y este ympide que no se ve: como quiere Galeno. lib. 2. de las causas de los simptomas, y en el lib. 7. de placitis Hipoc. y Platon, es enfermedad en mala cõposicion y en numero.

LAS SENALES.

COnocese en que antes que este mal benga, los enfermos les parece que tienen delante de los ojos mosquitos, o pelos, o lana, y otros quando miran alguna candela encendida les parece circulos alrededor de la candela, y quando ya se empieça a hazer el color de la pupila, no es natural, ni es tan trasluciente, y quando ya estronchas son de color algunas de vidrio, otras son blancas, otras de color de cielo, y todos los que padecẽ este mal ven luz poca, o mucha segun el daño esta hecho, por que si la catarata atapa toda la pupila, no ven nada, sino la atapa vẽ algo.

LOS PRONOSTICOS.

ROBLES.

QVAles cataratas son las que se pueden curar, Doct. Las que cerrando el ojo, y aguardando vn poco, parece que el ojo emfermo se dilata, y ensancha, y parece mas clara, y la niña crece: Paulo dize, que se ciere el ojo malo, y que despues se mire si la catarata se a ensanchado, o no, y que si se ensãcha, no està para curarse por obra de manos, y dize: que si es como color de agua de mar, de plomo, o de hierro que se cura, y si de yesso, o de granizo, que no se cure, por q̃ està quajada demasiado. Ro. Como conoceremos si los que an de tener cataratas quando sientan telerañas delante de los ojos, si estos an de tener cataratos, o es este daño de otra parte. Do. Enque si es del estomago las telarañas aparecen en entrambos ojos, y si es de los ojos, y que an de tener cataratas en el vn ojo tienen los tales emfermos, y si les aparece las telarañas.

DE QVE SE HAZE, Y COMO se ha de curar.

DOCTOR.

HAZese este mal de frios, y crasos, y lentos humores, y la catarata reciente es facil de curar, y la que es antigua dificultosa de curar. Hemos les de curar vsando de ayre caliente, y seco, de buenos mantenimientos, no an de beber vino, y beban agua de canela, o de miel: pueden comer gallinas, cabrito, y no an de comer leche, ni pescados, por que Abicena. lib. 2. y Galeno lib. 3. las virtudes de los alimentos cap. 25. y en el de buenos, y malos manjares. cap. 9. y en el lib. 8. del motodo cap. 2. los veda: a se de abstener de los pescados que son crasos, y de malos mantenimientos, que los que son de rios dulces, petrosos, y pequeños bien se pueden comer, como no sean en mucha cantidad, y a lo de Abicena digo: que dize, que si son fiambres son malos para los ojos, principalmẽte si se comen pescados, y leche, y Rasis, y Abicena tratando de venenos, ponen por alimentos que pueden engendrar veneno pescados fiambres: y Abicena dize, que pescado comido despues de cena que es dañoso para la vista, si tras ello se duerma, por que se hinche la cabeça de vapores, y estos pueden ser causa de males de los ojos. Digo pues Señores, que los tales emfermos los emos de curar sangrando si no ay quien lo impida, como quiere Paulo lib. 2. cap. 22. y podemos sangrar de la vena de todo el cuerpo o de la cabeça. Vsar de purgar jaropando primero, y puede se purgar con pildoras cochias de agarico, o indas en la ciudad, y fuera della con la purga de çaqualtipan con poluos de mataliste, o de mechoacan que es mejor, peso de dos reales; despues de purgado hechar ventosas sajadas en el cogote, y sangrar de la frente, y despues vsar de herimos por las narizes, como es de çumo de acelgas de sus rayzes, y azeyte de almẽdras amargas, o cicimiento de poleo con miel, y poluos de estornudar, o pimienta, o mostaça, y despues vsar de hechar en los ojos hiel de gallo con miel. Abicena loa hiel de biboras: y dize, que ya sea hecho la experiẽcia, y que no es beneno. lib. 3. fen. 3. o çumo de ruda, y hinojo, y berbena con miel otros vsan de poluos de cabeças de golõdrinas q̃madas cõ miel, y vsar de bahos en

lo

los ojos el cocimiento de alholbas, ruda, y simiente de lino, antes que hechemos los coliriosdentro, y vsar de poner sangui suelas en las sienes, y si cõ esto no bastare, y fuere el estomago de adonde dimana el mal abemos de acudir con pildoras de je rayndas. &c. Y vsar de sudores de carça parrilla, palo sancto, y si esto no bastare, y la catarata estubiere de el color que emos dicho, entregar los enfermos a los oculis que batan las cataratas.

Cap. 29. De los males de los Oydos.

ROBLES.

Taremos de los males de los oydos. D. Digo que en los oydos tenemos que cõsiderar muchas cosas. La primera el anatomia, y los tres gueseçuelos que tienen dentro, y vn agujero que ba torciendo como caracol hasta el hueco de la cabeça, que responde a los sesos, dentro de este agujero ay algunas concabidades, y señalada mente vna redonda, y llana en la qual estan tres osseçuelos, el primero se dize martillo, y el segundo yunque muy semejante al de los herreros, criolos natura leza de esta forma paraque el ayre que en el hiziese en estos gueseçuelos cierto retin, q̃ fuese causa del sonido que sentimos, el tercero hueso es semejante a el estribo, aunque no tiene aquelagujero por donde entran las arciones, en su lugar ay vna cabeçuela redonda que llega hasta la salida de el yunque, algunos an dicho que la membrana mas dura q̃ ay en nuestro cuerpo es la que esta en esta parte. F. Pareceme ami que v.m. trate de la cura.

SI LOS QVE SON MVDOS an de ser sordos, y al contrario.

DOCTOR.

MVcho ay que saber, y antes que tratemos de la cura pareceme ami que duraran vs.ms. si lo q̃ dize Plinio es berdad en el lib. 10. capit. 69. donde dize que los que no oyen desde que naceen no an de hablar, y lo que dize Aristot. lib. 4 de la historia de los animales cap. 9. donde dize si los que son sordos de natibidad an de ser mudos, bien es verdad q̃ pueden dar boz pero no que se entienda lo que dizen, y dize Aristot. que los niños balbucian y la causa es por que ansi como los demas miembros no pueden regir ni gobernar, ansi la lengua. R. Pues como dize Plinio lib. 11. de natural historia, que vn niño antes de quarto mes hablo palabras formadas, y nunca mas hablo hasta su natural tiempo? D. Señor bien puede ser eso, y es caso monstruoso como el que cuenta Pedro Aponense part. 11. de sus proble. 27. q̃ vn niño hablo a cabo de veynte y quatro oras que abia nacido, y dixo, yo soy nacido para juzgar la perdida del Reyno de Agedeyr, y la destruycion de la gente Almane. Ro. Dudo yo si dos niños recien nacidos se pusiesen en el disierto donde no tuuiesen quien les enseñase a hablar, si hablarian o no? D. Digo que hablarian la lengua hebrea, que fue la primera como quiere san Augustin en el libro de la ciudad de Dios, y Isidoro lib. 9. de sus etymologios cap. 1. donde dize que Dios hablo a Adan, y a los Profetas, y ansi digo q̃ sin que a los hombres, se les enseñe a hablar pueden hablar, si no tienen algun ympedimento en la lengua, aunque estos tales sean sordos, por que no auiendo ympedimento en el ynstrumento de oyr, puede oyr sin hablar, yal contrario puede hablar sin oyr. Algunos an dicho que siendo vno sordo a de ser mudo, por que dizen que los nerbios que sirben para oyr, y para hablar estan juntos, y esto en anotomia no es verdad, dezimos señores, que quando el ynstrumento de oyr en todo fuere viciado entonces estan sordos los enfermos, y no pueden oyr, y la parte que este mal padece es el neruio que esta dentro en la oreja, el qual su nacimiento es de el quinto par de los neruios, y quando los hombres no oyen puede ser la enfermedad por destemplança o mala cõposiciõ, o en soluciõ, y diuisiõ, de aq̃lla parte o tumor, o callo.

DE QVE SE HAZE LA SORdez, y quales son sus señales?

DIGO pues, que si es colera el no poder oyr que se haze breue, y de repente, y que a sujetos a colericos, esto acontece, y principalmente en calenturas, y aprocedido alimentos calientes, edad, y region caliente, pero si de humores crasos sucediere, seran sus señales. Esta, grauedad en la cabeça, y en la parte. Ferrer. Quales son sus pronosticos? Doct. Digo, que la sordez que es desde su natural es incurable, y la que no es de tanto tiempo dificultosa es de curar, como quiere Paulo lib. 3. cap. 23. Rob. Pareceme, que aun que sea natural, que se puede curar. Doc. Señor, Galeno libro de remedios faciles cap. 10. trae remedios para la sordez natural donde dize, que el cuerno de la cabra es buena, y en el lib. Diamidis, y Abicena. fen. 4. lib. 3. cap. 5. y dize, sabe que el no oyr puede ser natural. &c. y trae la cura de estos males y dize, que conuiene a todas estas diferencias de sordez, laruda cō miel, digo que la sordez que es natural, y la que no tiene foramen por donde pueda passar lo que se oye, que es incurable, y aun la de dos años, si no es que estas sordezes sean causadas de callo, de berugas en aquellas partes, que siendo destas causas algunas vezes se an visto sanar. Digo pues que la sordez que viene en emferme dades agudas es mala señal, como lo dize Hipicrates lib. 1. predecionum, y la sordez que es de colera muchas vezes suele ser buena, como quiere Hipo. lib. 4. apho. 28. 60. tener, y oyr mucho los emfermos no es bueno, como quiere Galeno lib. de la composicion de los medicamentos segun sus lugares. cap. 1.

COMO SE AN DE CVRAR.

ROBLES.

COMO los hemos de curar. Doctor. Con que si la tal emfermedad es hecha de colera, con comer, y beuer cosas frescas, sangrar si no viniere quien lo estorue, como es edad, fuerças. &c. purgar con medicinas, q purgen colera: y si de crasos, y flematicos humores jaropar, y purgar con lo que emos dicho en el capitulo de dolor de cabeça hecho de causa fria, y vsar de cosas que hagan estornudar, y deuanios como los de el Peñol, y hechar dentro de los oydos cocimiento de asejos, si lo q impide el oyr es frio, vsar de bahos de botijas, de cocimiento de asenjos, mançanilla, &c. Y hechar detro hiel de toro con vinagre, y pellejo de culebra, y el çumo de la ruda con miel, y con poluos de castoreo, hiel de liebre con miel, y callentado en vn casco de cebolla, y hechado en la oreja.

Capitu, 26, De dolor de oydo.

DOCTOR.

HAZEse el dolor en los oydos de causas externas, y de internas, de causas externas, como es el Sol, de ayre de auer se metido en el oydo juntado alguna cosa de golpe, o de herida, de humores redundantes en nuestro cuerpo, o de calidad maligna: y conocese en que si es de frialdad, se siente en el oydo, y si de calor, abra calor, y si fuere de inflamacion abra dolor, pulsatino, y fiebre.

LOS PRONOSTICOS.

ROBLES.

QVales son sus pronosticos? D. Hipocrates lib. 3. de los pro. tx. 13. dize que dolor de oydo con calientura fuerte es dificultoso, y ay peligro de pararse loco, y morirse. Y dize, que los niños a el sesimo se mueren, antes que estos dolores se vengan a supurar, y hazer materia.

COMO SE AN DE CVRAR.

FERER.

COmo se an de curar? Doct. Si son hechos los dolores de frialdad, con comer cosas calientes, y beuer agua de anis o vinl, aguado, purgando, y jaropando si fuere menester con las purgas que hemos

dicho,por que si fuere de calor con cañafistola,tamarindos, suero, matalisti, peso de dos reales;y si de frio cõ agarico,o ruybarbo,çaqualtipã,el propio peso,y cõ medicamentos que calienten, como quiere Gal.lib.3.de la composicion de los medimentos segun sus lugares cap.2, y esto se haze con echar enel oydo azeyte de ruda o azeyte de mançanilla cõ vn poco de pimienta molido,oagua ardiente;o vnas gotas de ballamo,o canela molida deshecha en azeyte anejo, y vn poco de estoraque, o almizque, o ajo heruido en azeyte, o el azeyte que vuiere heruido en lo interior de vna cebolla en las ceniças,y si los dolores fuere hechos de calor,emos les de sangrar auiendo plenitud, y aunque sean de humor frio causados se puede sangrar poco,y hazer lo que hemos dicho, tratando de dolor de cabeça,de causa caliente, en vsar de ayre frio,de comidas frias, y q̃ beban agua de cebada, y hechar en las orejas azeyte de la nypha;o nenuphar que emos dicho con vnas gotas de vinagre, y si es grande el dolor, claras de guebos batidas con leche,o el çumo de la yeruamora,o miltomates, o azeyte de lombrices, y almendras dulces, o çumo de culantro con leche de muger;y si de auerse ẽtrado en el oydo agua fria, o caliente se puede curar con chupar el agua conla boca,o como hazen los indios quãdo sacan el agua delos mageyes con vn cañio de vidro,o de caña delgada,y si de flatos,y de vẽtosidades bueno vsar del azeyte de almendras amargas poluos de canela, o hiel de obeja con miel,y çumo de cebollas encima,o oregano con miel: o poner algodones mojados en hieles de toro, vsar de bahos de ruda,y cogõbrillo amargo,o echar dentro azeyte de rabano,o de escorpiones,o cocimiẽto de cascaras de laurel,y de sauco, y hinojo tomar el baho.R. Y si el dolor del oydo es de inflamacion,como se a de curar? D. Digo que se a de sangrar de la vena alta,vsar de ayudas,y de ventosas,jaropar,y purgar con medicamentos que purguen colera,y echar dentro de los oydos azeyte rosado,y vnas gotas de vinagre rosado,o aceyte comũ con vnos algodones y si el dolor creciere azeyte violado,y de la nypha con arrope,o azeyte rosado con çumo de calabaças,o dever dolagas tibio y si con esto el dolor no se mitiga podemos vsar de dos granos de opio con leche de muger,y claras de guebos,y si no quisieren vsar de opio,tomar vna cucharada de dormideras blancas,y molerlas,y juntarlas con lo que emos dicho; procurãdo siempre de poner por de fuera alrededor dela oreja vnto sin sal con azeyte comun, y si vuiere mucho dolor podemos vsar de esponjas metidas en cocimiento de rosas mãçanilla,y cabeças de adormideras, o vsar de cataplasmas de vnto sin sal, harina de alholbas, y de cebada, y de vino cocidas primero en agua, y despues molidas, y si cõ esto cesare algo,y la calictura,y dolorno se remitiere,emos de ayudar a supurar,y a hazer materia,y en estando hecha abrirla,y despues curarla con las intenciones que se cura vna postema, q̃ son estas, digerir, limpiar, cicatricar, y encarnar.

Capit. 31. Del sonido de los oydos, y çumbido.

ROBLES.

TRatemos del çumbido del oydo. D. Digo, q̃ a esta emfermedad la llamã sonido de oydos, estã pues esta emfermedad enel nieruoq̃ sirbe para oyr esta dañado,y con mal, y tiene depiabada su acion, y hazese este mal de muchas causas como de ventosidad de vapores enbiados a esta parte de otras, como de estomago.&c.Hazese de humores crasos,o struiẽdo estas partes,y de tener flaca esta parte(como se ven enlos viejos)opor judicacion de algun mal a esta parte, de herida,de beber vino, de auer vomitado. F. Como se conoce de que es hecho? D. En que si es de flatos,y ventosidad empiecan el sonido, y luego cesa, y luego torna al cabo de rato;principalmente si el enfermo vuiere comido alimentos vẽtosos, o tuviere muchas crudeças : y si es hecho de humores crasos, y viscosos, y pegajosos,en que el sonido no es de repente,sino

poco

poco a poco, y tendrā los tales emfermos pesadumbre en la parte, y abran precedido crudeças, y si fuere por flaqueça de la parte, en que los que tuvieren sonido, les a precedido alguna emfermedad, y si fuere por judicacion de alguna emfermedad abra precedido la tal emfermedad, y los pronosticos desta ēfermedad son si viene a grandes dolores de cabeça, y a gotas corales es mala señal, y dificultoso de curar.

COMO SE A DE CVRAR.

ROBLES.

COMO lo emos de curar? D. Con que los emfermos coman alimentos contrarios al mal, y ási, si es de frio ā de comer cosas calientes, y beber agua de anis, canela, o vino; y an se de jaropar con jaraues apropiados a flema, como es agarico, mechoacan, çaqualtipan, olas hauillas, como emos dicho, y con purga apropiada de flema, y despues de purgado hemos de vsar de herinos, y cosas que euaquen por las narizes, y hechar en las orejas azeyte de almendras amargas, o azeyte de ruda, de cominos, y eneldo, y tomar bahos de cocimiento de ruda, cantueso, mançanilla; oregano; y ojas de pino, y podemos vsar de media drama de poluos de castoreo, y de espica nardi otra media onça con azeyte rosado, y vnas gotas de vinagre, y miel, y çumo de cebollas; y ajos cō enjundias de ganso, y si el çumbido fuere en calenturas quitada la calentura se quita el çumbido, y si no se quitare, hechē se cocimiento de asenjos en los oydos, que en esta nueua españa ay todas las diferencias de asenjos, que trae Dioscorides; y si esto no aprouechare, çumo de rabanos con vinagre tibio, y si fuere el çumbido por cōsentimiēto del estomago purgar el estomago, y luego echar en los oydos, simiēte de pueros y de clauos de cada vno vn escrupulo almizque. g. v. con cocimiento de ruda, y vn poco de vino tibio.

Cap. 32. De las parotidas que se hazen de tras de las orejos.

FERRER.

COMO se hazen, D. Digo que las parotidas se hazen de sangre redundante, y conocera se en el tumor grande, y en estar la parte colorada, abra grandes dolores continuos, y les sucedera a los de complexion sanguinea, y bien mantenidos, hazense tambien de sangre colerica, y delgada, y se conocera en estar la parte a modo de erisipela, y el emfermo le parecera que se esta ardiendo. y a el toque se percibira lo propio. Auiēdo tenido estos tales emfermos caminos por soles comidas calientes. &. Suele suceder estas parotidas de sangre melancolica, y no tendran dolor, ni color, sino vna incha con cirrosa, y si de flema tēdran vn tumor blando blanquecino sin dolor, y estas parotidas suelen salir, y hazer se de corrimientos de la cabeça, o determinaciones, de otras emfermedades como ēs calenturas; y abuiēdo cocimiento en la vrina, estas se curan facilmente, y las demas parotidas suelen ser malas, principalmente si el humor esta crudo, y si es en el principio suelē matar; si las tales parotidas no se quisieren madurar.

COMO SE AN DE CVRAR.

DOCTOR.

HEMOS las de curar con vsar de comidas buenas, como son pollas, gallinas, &c. No beuer vino si no agua cocida, o de cebada, y si fuere pletorico, y lleno el emfermo de sangre, se a de sangrar dos, o quatro vezes si fuere menester y mas, de la vena de todo el cuerpo, quatro o seys onças conforme las fuerças vuiere, y hechas las sangrias, se puede purgar con cañafistola, mana, mataliste. &c. si no fuere la parotida maligna, podemos vsar de medicamentos repelentes; y no de los que mucho enfrian, y lo que mas siguro es vsar de medicamentos que mitigan el dolor, y ayuden adigerir lo que esta en la parte, y esto se haze con cocer maluas, y rayzes de malua bisco, y despues molerlas, y con el agua en que se an cocido, y vnto sin sal, y harina de trigo, y de linaça, y azeyte rosado, y de

mançanilla, y tibio,y poner se lo encima. Robles. Y si naturaleza no embio mucho a estas partes,que emos de hazer. D. Procurar de que embie, principalmente si no ay calentura,con poner encima de la parte cebollas cocidas con vn poco de triaca,o hechar ventosas,y si fueren las parotidas de humores flematicos, y frios, vsar de fomentaciones de azeyte de mançanilla,de lirios,de sauco,de ruda,o cataplasmas de harina; de lino,frejoles,y higos secos cocidos. Añadiendo agua miel, y podemos entonces de en quãdo,en quando hechat ventosas secas encima de la parte, y si con esto no se deshisierẽ,vsar de el marubio cocido;y majado,y puesto encima. Aduirtiendo que emos de purgar con purga que purgue el humor que pecare.

Cap. 32. De los males de las narizes.

ROBLES.

PArte es muy principal en el hombre las narizes, pues por ellas se expurga el celebro y se a traẽ los buenos olores, y con ellas se sienten los malos. Doctor. Es verdad,que la jocundidad de los olores por ellas se siente,como quiere Galeno lib. 3. de los lugares. ca. 5. y es tan grato esta sensacion,que es sumo regalo a todo bibiente,por que no solo rẽpara espiritus,si no que confortan el celebro el estomago,corigen los medicamentos purgãtes,quitan y auyentan las enfermedades pestilentes,y el ayre corrumpido los buenos olores. Bien es verdad Señor,que para bibir aũque carescamos de este sentido no importa,porque muchos a auido,q̃ jamas an olido cosa ninguna.

OLORES SI PVEDEN SVSTENTAR, o no.

DOCTOR.

NO solamente los buenos olores hazen lo que hemos dicho,sino que en tiempo de necesidad pueden sustentar, como tengan alguna mestion de la cosa como se cuenta de Democrito, que estando ya en lo vltimo,su hermana le sustento con darle a oler, leche,pan caliẽte, como lo cuenta Diogenes; Laertio en su vida. Ferer. Que emfermedad es? Doct. Digo que los que esta emfermedad padecen no tienen el mal en las narizes,sino en los primeros ventriculos de el celebro, por que el sentido de oler en esta parte se haze.

DE QVE SE HASE este mal.

DOCTOR.

HAZESE esta emfermedad de destemplança desta parte, o con afuxo de humor, y este mal se puede hazer, o por estar afectos los primeros ventriculos del celebro,o por estar tapadas las vias,y canales de el gueso de el paladar, no pudiendo bajar, sino estando detenidos los escrementos que auian de bajar alas narizes, no negando que de humores redundantes se puedan tapar estas partes, es de cuydado esta emfermedad quando viene por vicio delos ventriculos de el celebro. Por que son mensajeros de alferecia,apoplexia, y si en emfermedades agudas los emfermos no tuuieren olfacto,sino de cosas podridas, y hediondas, es mala señal.

COMO SE AN DE CVRAR.

ROBLES.

COMO los hemos de curar? Doctor. Digo que si la falta estuuiere en destemplança solo de el celebro, que se cura con su contrario,si es frio,o caliente, con fria.&c. Y si fuere el emfermo pletorico le podemos sangrar,jaropar,y purgar,confiderando primero,que humor es el que es menester euacuar aunque en la emfermedad presente lo mas ordinario son flematicos. Digo pues, que el aposento a de estar caliente moderadamẽte, y esto conforme fuere el tiempo del año , por q̃ si es los caniculares, no sera menester tanto calor, y no an de dormir mucho, y an de comer cosas calientes, y asadas, y beber agua de canela, jaroparse con jaraues apropiados

a sic-

a flemas, como es miel rosada, purgarse con purga que purgen flema, como es agarico, mechoacan, çaqualtipan peso de dos reales, y no sola vna purga, si no dos, o tres si fuere menester, y despues de purgado podemos vsar de medicamentos q̃ hagan euacuacion de las narizes, como son rayzes de acelgas martajadas sacado su çumo con azeyte de almendras amargas; o los poluos del picete, o poluos de cogõ brillo amargo, teniendo entonces los enfermos en la boca agua, y vsar si no aprouechare en loque emos dicho de la negilla molida con vinagre, y vsar de medicamentos que hazen estornudar, como es la mostaça, los poluos del tiangez, vsar de cosas que huelan, como es el poleo, la mejorana; la yerua buena, y si esto no aprouechare, vsar de lo que dize Aect. li. cit. c. 4. del castoreo con vinagre, o bebido con agua miel peso de ocho, o doze granos; o vsar del vinagre de cebollas. y si esto no bastare, raer la cabeça a nabaja, y poner en cima enplaesto caliente echo de higos secos; dos puñados de mostaça, quatro cucharadas estiercol de palomas, dos cucharadas, y tomar la triaca muchas vezes, como quiere Paulo.

Cap. 34. De las llagas malignas, q̃ se hazen en las narizes.

FERRER.

COmo se an de curar estas llagas? D. Digo que estas llagas se engendran de humores acres, y podridos, como lo enseña Galen. li. 5. dela conposicion de los medicamentos segun lug. son dificultosas de curar.

COMO SE A DE CVRAR.

DOCTOR.

AN de vsar de comer cosas templadas y beber agua de cebada, y sangrarse y jaroparse, y purgarse con medicamentos q̃ purgen colera, como son cañafistola tamarindos, mataliste peso de dos reales, y de las pulpas vna, o dos õças deshechas en agua cocida, o de borrajas, y an se de sangrar de la vena de todo el cuerpo, o alta, quatro o seys onças, despues de sangrado, y purgado hemos de vsar de quitar el cabello, y vsar de fregaciones en la cabeça, y de poner encima dela cabeça azeyte de membrillos. y rosado conpoluos de coral, y rosas, almaciga de cada vno, vna cucharada, en quatro onzas de el azeyte, y echo esto emos de poner medicamentos en las narizes, y estos seran de miel, y sesina sorbiendolo por las narizes hasta que el gusto de la miel se sienta en el paladar y despues vsar de estornudar para que se purgue lo que esta en las narizes, y despues vsar de tomar por las narizes aguatibia o su baho, y despues vsar de çumo de yerba buena o de marrubios con miel, y puesto en hillas, y si esto no bastare vsar de la calamẽta, y poleo salbia su çumo tomado o sus polbos por las narizes, y si las llagas sõ ãtiguas tomese de mirra peso de medio tomin plomo quema peso de un tomin, y alũbre medio, sal armoniaca medio tomin con miel, y vinagre se haga vnguẽto, y de esto se vse, y si esto no bastare yo vso de la vncion que trae Iuan fragoso nuestro maestro añadiendo acibar, myrra, y plomo q̃mado avna onza de vnciõ, añadir tres dramas de estos poluos, y si con esto no bastare yo vso de sudores o de las vnciones aduirtiendo que si las tales llagas estan endidas, Resquebrajadas que se ponga enellas tuetanos de ternera o enjundias de gallina con babaças de pepitas de membrillos. y alquitira, y azeyte de almendras dulces y cera hazer de esto vnguento, y si las narizes guelen mal pongase el çumo de la taragontia con miel o çumo de la rayz deel lirio, yelde cogombrillo amargo cõ leche de el qual en esta nueba españa ay arta quantidad.

Cap. 35. De el Polipo que se haze en las narizes.

FERRER.

TRate v. m. del Polipo. D. digo q̃ Galeno. l. 2. de el modo de curar cap. 2. y en el li. 3. de la composicion, y en el 4. de locis, y en el 14. del modo de curar, y Abic. Rasis, li. a Almançor. capit.

cap.propio Iuan de vigo li.2. de apoſtemas.cap.9.Paulo,lib.6. dizen q̃ es vn tumor preter natural echo en las narizes, y dizeſe polipo,por que ſe aſemeja a el Pulpo en ſu color, y anſi como el pulpo en el mar ſegun ala coſa que ſe jũta baria el color anſi eſte tumor ſegun el humor de q̃ ſe haze tiene el color. Celſo,lib.6, cap.8. dize que el polipo es vna carne blanca algunas beces,y otras obſcura,y otras bermeja;laqual ſe cria en la cabidad de las narizes,y que ſuele colgar haſta los labios y otras beces que ſuele tapar el foramen que cae al paladar de las narizes, difiere el polipo,de las almorranas que ſe ſuelen hazer,en las narizes;Por que el polipo nõ eſta pendiente de los lados de las narizes ſino toda la cabidad tapa.y tambien por que para que el polipo ſe haga no es meneſter que aya precedido fuxion de la cabeça,ſi no que nace como vn grano de cebada,y deſpues ba creciendo, y hazeſe a forma de creſta de gallo de la tierra.

POLIPO. DE QVE SE HAZE.

FERRER.

DE qne ſehaze? D. de craſos,ybiſcoſos humores,es de dos maneras el polipo vno con llaga,y otro ſin ella;el con llaga es malo principal mente ſi es cancroſo q̃ eſte no es meneſter llegarle ni curarle.

COMO SE AN DE CVRAR.

DIgo pues que le emos de curar ſi no ay quien ympida con ſangrar, y dar de comer buenos,y loables alimentos, y beber agua cocida;y jaroparſe con miel roſada;y purgarſe con medicamento que purgue phlema.como sõ agarico, mechoacan çaqualtipan peſo de dos reales, y ſi es melancolia deſpues de purgado,procurar de ſecar la cabeça con los poluos que en el cap.paſado emos dicho vſar de coſas que mascandolas tengan virtud de hazer ebaquacion de la cabeça,y eſtas ſon almaciga;moſtaça pimienta,juntadas cõ higos ſecos,o el cicle negro,y deſpues podemos vſar de las mechas que ſe hazẽ de las granadas,que ſegun Aeƈtio, ſer.2.tra 2.cap,92. ſe haze tomando de granadas dulces agrias,y auſteras yguales ẽ numero,y tamaño,y majenſe muy bien. para q̃ ſe puedan ſacar el çumo,y ſacado ſe ponga en vn baſo de eſtaño,y lo reſtante de las granadas ſe torne a moler muy bien y de eſto ſe hagan mechas,y ſe dejẽ ſecar y eſtas ſe pongan en las narizes mojando las de en quando en quando con el licor q̃ primero vbiere ſalido,de las granadas. o cocer el çumo;y eſpeſarlo,y con eſto vntar los polipos. Otros ponen los poluosde la centaurea con miel,o hazer poluos de eſtas coſas,y poner los en los polipos.alũbre quinze eſcrupu.caparroſa,24.de myrra.18.de eſcama de cobre.9.de encienſo 4.de agallas.12.molido todo cõ binagre ſe hagan paſtillas,y eſto deſpues molido ſe jũte cõ miel,ymojar mechas,yponerlas y ã q̃ eſtar ũdia pueſtas,yſi el polipo fuere blãdo,ytierno ã q̃ ſer mas las granadasauſterasy ſi duro de las agrias.otros vſã de el agua fuerte,yſabiendolo hazer,es el mejor remedio de todos. Dioscorides.lib.1. cap.127. loa los granos de las granadas acedas cocidos,picados.Aeƈtio.lib.6.ca. 2.,y cap.90.manda que quando ſe puſieren eſtas medicinas tenga el enfermo en la boca agua fria,y que al rededor de las narizes ſe ponga algun defenſibo de agua roſada binagre &c.aduirtiendo lo q̃ nos manda Galeno.lib.3.ſegun los lugares.c. 3.que no en todos emos de poner medicamentos fuertes ſino en los hombres robuſtos.yquenta el miſmo Galeno que vn capon vino a el,y no pudiendo ſufrir ningun medicamento fuerte antes con los tales ſe ſentia peor,y determino de curarle con ponerle poluos de roſas ſecas.y le curo.R.Y ſi los poliposeſtuvieren llagados y con dolor? D.lo mejor es no curarlos. bien es verdad que Bartolome de mõtañana.con.14.cap. 2.Dize que vſẽ de eſte remedio;y dize que a ganado mucha honrra,y es eſte toma de atutia preparada ,y albayalde de cada coſa peſo d̃ dos reales y medio ydeplomo q̃madopeſo de tres reales;almartaga vna onza,alcanfor peſo de real y medio çumo de ſiempreuiba cinco

onzas

onzas. esto todo junto se haga poluos en vn mortero de plomo con mano de plomo;y despues de bien molido se põga a el Sol por tres dias,y despues se renuebe çon el çumo dicho dos o tres beces,y con esto dize que se vnte el polipo;quatro beces a el dia.Serapio.dize que el çumo de la dragonte los cura,y su simiente,yel çumo de su rayz que es como vna grande aceituna;y ẽ nuestra tierra las damas lavsã para lacara que es la q̃ llaman taragontia y esta la loa Galeno.y Guillermo loa sus poluos,y el azeyte en el qual ubiere hẽrbido ladicha rayz. Y si el polipo estubiere vlcerado se ponga con miel,y el çumo de la yedra Isaac.dize q̃ el çumo de las granadas acedas espesado cõ miel a el fuego hasta que se haga a modo de vnguento,otros dizen que la nues del cipres muy molida junta con higos, y legia,la mejor cura que a mi me parece, es vsar de ynstrumento de cañon de hierro, y meterle en la nariz,y por de dentro meter cauterio,y quemar el polipo que entrare en la caña, y despues vsar de manteca de bacas hasta que se cayga la escara,y luego tornar a vsar el cauterio hasta que todo el polipo se gaste,otros abren lanariz;y cortan el polipo,y cauterizan.

Capi.36. del fluxo de sangre que sale de las narizes, y de que se haze.

DOCTOR.

MVcho tenemos que dezir de esta enfermedad, y por no enfadaryo yre abreuiando.Digo q̃ el fluxo de sangre de las narizes,si creemos a Gal.lib.5.del met.dize q̃ de tres causas fluye la sãgre delas narizes, abriendose los poros de las venas,o rompiendose,y trascolãdose por ser las venas muy delgadas,o por ser la sangre delgada y las causas de que salga desta manera la sangre,pueden ser muchas,por que si sale la sangre por yraçon de los basos no abra señales de que en las venas, y basos ay abundancia de sangre,ni la sangre que entonces saldra la veremos biciosa,y mala ni los cuerpos de los tales enfermos seran cachochimicos,y llenos de malos humores, y si de esterna causa probiniere el fluxo de sangre los tales enfermos abran recebido algun golpe o abran tenido algun fuerte ejercicio:oecho alguna fuerça como si v.m.se le aquerda vimos en Francisco madrid,que de tirar a la barra,de fuerça que hizo se le rompio vna vena,ytam bien murio hydropico.Pero si de ninguna causa externa los basos,y venas no se an rompido emos de considerar si las venas estan mas blandas de lo que es menester, o mas duras,o mas raras, y conoceremos si estan blandas si los tales enfermos fuerẽ flematicos, tubierẽ acosidades en el cuerpo,y si son duras las benas seran hombres secos,y delgadas venas. seran hombres q̃ ayan ayunado,y comido poco. R. Y si no ay nada desto que emos de considerar ẽ

LAS SENALES.

DOCTOR.

SI a crecido tanto la sangre que por su multitud los basos no la puedan tener, y se rompan, o sea tan corosiba la sangre que abra los poros de las venas, y serã los tales enfermos llenos de malos humores acres,y mordaces,melãcolicos,colericos &c.Pero sino vieremos redundancia de sãgre ni sangre mala,y mordaz, y huuiere precedido alguna enfermedad aguda biẽ dose la facultad grabada procura hechar el mal por las venas de las narizes,esta pues algunas vezes con deuilidad de alguna parte otras vezes sehaze abiendo fuerças y virtud,y aunque este fluxo sea preter natural respeto de lo que se ebaqua que en fin es sangre no es preter natural esta ebaquacion,si se ebaque al tiempo que es menester,y ebaquandose lo qua hazia la enfermedad como quiere Gal.libro.1.de las diferencias de los simptomas.

LOSPRONOSTICOS.

DOC:

DOCTOR.

ADVIerto Señores, que de qualquier cauſa que eſta ſangre ſe euacue q̃ no es bueno, como quiere Gale. lib. 1. de los pronoſticos, y lib. 1. de las emfermedades populares. Por que ſi no es en moços, y teniendo males en el higado, y ſiendo de la vẽtana derecha, y del baço de la yzquierda, y auiẽdo cocimiento en la vrina, y remitiendoſe la fiebre con la euacuacion de la ſangre, ſalir ſangre no es buena ſeñal, ſiendo en el quarto dia, y ſiendo poca, que ſi es al ſetimo, y mas adelante comiẽdo el emfermo y remitiendo ſe los de mas accidentes, no es mala ſeñal.

COMO LOS AN DE CVRAR.

ROBLES.

COmo los emos de curar? D. Digo; que ſi la ſangre ſale por vicio de los baſos emos de dar a los emfermos alimentos frios, y aſtengentes, y alimentos de poco ſuſtento, ſi es por abundancia de ſangre. y cõtrarios, quando es por ſangre colerica; y caliente, enfriando, y humidiciendo, pueden comer pollos, gallinas, y beber agua cocida acerada. Eumini Philoſophocomo cuẽta Suidas ſele quito cõ comer carne d̃ puerco Pero lo primero q̃ emos de hazer, esdiuertir el humor, yaſi ſiel ẽfermo tuuiere fuerças, le emos deſãgrar de lavena del arca, o cabeça del braço que tuuiere rectitud con la parte donde ſale la ſangre, haziendo la ſangria por pauſas ſacar ſeys, õças en dos, o en tres horas, como quiere Gal. lib. de ſangrias. ca. 11. Bien es verdad que Abi. en la fen. 5. tratando deſte fluxo, quiere q̃ ſe ſangre, haſta que ſe deſmaye. digo, que lo de Galeno no emos de tener, y vſar de ligaduras en piernas, y echar vẽtoſas en el higado, ſi es de la ventana derecha, y ſi de la yzquierda en el baço, y en el cogote deſpues, como quiere Galeno. y Aectiolibro. 6. captulo. 64. Aduirtiendo, que ſi ay alguna coſa que inpida la ſangria, q vſemos de los mas remedios echãdo ventoſas ſajadas en las eſpaldas, vſando de las ligaduras que hemos dicho, y ſi queremos reueler mucho eſte fluxo, algunos mandan, q̃ en el principio ſe ſangrẽ del tobillo, ſi ay ſupreſion de meſes, o almoranas, ſi no ay afecto particular q̃ nos impide, ſeade ſeguir la rectitud dela parte, deſpues deſto echo, ſe an de purgar los tales enfermos, jaropandoprimero con miel roſada ſi fuere flematico, y ſi colerico conjaraue violado, roſado, &c. y ſi melancolio, con jarave de borajas, de mancanas. Purgarſe con ruybarbo, colera, y flema, agarico, mechoacan peſo de dos reales, y ſi melancolia con ojadeſen vna onça, epitimo, y polipodio de cada vno, vna onça echado en remojo en agua de borajas. F. Que les emos de poner en la frente, y narizes. D. Abic. dize en el cit. que no es bueno vſar de agua fria mucho, principalmente ſi fuere el agua muy fria, por que dize, q̃ podra ſer q̃ ſe quajaſe la ſangre en los pañiculos del celebro. Digo pues, que podemos poner en la frente paños mojados en agua fria roſada, o claras de gueuos batidas con yeſo, y vinagre, y echar dentro de las narizes çumo de verdolagas, yeruabuena, ſiempre viua; yeruamora con vn poco de boloarmeno, y eſto ſe puede echar en las narizes, podemos vſar del encienſo, y ſu corteça, y acibar con claras de gueuos echo calas, con pelos de liebre dela barriga, o cascaras de gueuos q̃madas. Aetio loa el eſtiercol del aſno, y Abice. y dize; q̃ ſe apriete los teſticulos, y los peçones de las tetas, y las orejas fuertemente, y dize, que coman queſo freſco, y q̃ beban vino, ſi ſe deſmayaren, y dize q̃ puede biuir el ẽfermo aunq̃ ſalgan 20. libras de ſãgre, yhaſta 35. pero q̃ deſpues ſe muere. Aect, dize q̃ el eſtiercol de aſno ſea quemado, y q̃ ſe eche en las narizes, o el eſtiercol del reciẽte eſtiercol, con çumo de pueros con vinagre, es bueno tener agua fria en la boca, y ſi fuere hombre robuſto aſõbrarle o echarle al deſcuido vn jarro de agua fria ẽ la cara, y ponerle paños mojados ẽ agua fria ẽ los teſticulos otros echã vinagre ẽ la oreja de la parte donde ſale la ſangre, otros tapan las orejas con cera, otros vſan de pedaços de piedras donde afilã los cuchillos quemadas y tomando el baho por las narizes.

TRA-

TRATADO SEGVNDO.

De males de garganta, y narizes.

Cap. primero de Catarro.

FERRER.

PARECEme que v. m. trate de las ẽferme dades, que mas ordinario ay enesta nueua España. Doc. Señor Ferrer, yo hare lo que v. m. manda. Y anſi me parece que tratemos de catarro, y lo que en eſta nueua España hemos pueſto por nombre, paſa Gonzalo, o quebranta gueſos. Digo, que de las fluſiones que de la cabeça decienden: tres ſon las que comunmente bajan, vna a las narizes, otra al tragadero, y otra al pecho, y que qualquiera deſtas tres fluſiones Galeno en el libro que enbia ad Glaucum las llama Catarro, y dizeſe catarro afluore, nombre Griego, que quiere dezir catarro, o corrimiento: y eſte corrimiento ſi da en las narizes, le llaman los Griegos Gorica, y los Latinos Grauedo, y ſi da en el tragadero ſe dize catarro, y ſi da en la caña de la aſadura ſe dize branchos, de los Griegos, y delos Latinos Raucedo: la cauſa deſtos males ſon humores eſcrementicos, que bajan de la cabeça a eſtas partes, como quiere Paulo li. 3. ca. 38. Y eſtos corrimientos, y deſtillaciones ſon ſimpthomas, y acidentes en las coſas que de nro cuerpo ſe expelen o ſe retienen, y la emfermedad es en partes ſemilares, o inſtrumentales, es deſtemplança caliente, o fria del celebro, por que la deſtemplança caliente lo puede hazer, o derritiendo lo que eſta en el celebro, o trayendo, la deſtẽplança fria, enfriãdo, o juntando, por que comprimiendo como algunos quieren. Y al doctiſsimo Mercado no le quadra. Fer. Por que no puede el frio comprimiendo hazer catarro como ſe ve, que con las manos apretamos vna eſponja mojada en agua? Doct. Señor, el doctiſsimo Mercado dize, que no puede viuo el hombre venir a tanta frialdad el celebro que ſe comprima, como quãdo apretamos con la mano vna eſponja, y dize lo en el primero capitã de catarro. Robl. Quales la emfermedad de partes, y inſtrumentales? D. Es repleccion, y enchimiento de los ventriculos, y venas del celebro, y eſtas tres emfermedades que emos dicho, el celebro es el que primero tiene el mal, como lo dize Galẽno libr. 3. delas cauſas de los ſymthomas, quando dize la cauſa deſtos tres males, es el celebro, y deſpues dize anſi. Como en el eſtomago ay paſsion, y mal, de mal echa la cocion, eſto propio acontẽce en el celẽbro, quando ay catarro, y deſtilaciones, y que deſtos tres males, el celebro es el autor, en el libro ſexto de conſeruar la ſalud, capitulo nueue tambiẽ lo dize. Ferrer. Quales ſon las cauſas de catarro? Doctor. Digo, que el mucho comer, y beber, principalmente vino, comer alimentos gueſos, como ſon peſcados, cecinas. &c. Comer manjares que tengan vapores, eſtos vapores ſe van a la cabeça, como ſe ve en la couertera de la olla, por ſu frialdad ſe hazen ſiempre agua. Y eſto

es de

es de alibas. Es de Abicena, 5.3. ca. de catarro: bien es verdad señores, que el doctissimo Fragoso, con qnien yo pratique; tratando de lagrimas dize, que no puede tener el celebro tãta frialdad, que las pueda hazer. Yo atengome a lo de Abicena, y anſi digo que legumbres, peſcado, carne de puerco freſca, de cieruo, ganſos, patos menudos, puerros, ajos, y cebollas, andar al viento regañon, o norte, y de medio dia o ayres grueſos; y nubloſos, y dormir mucho a medio dia, y ſi eſto es deſpues de auer comido tener mucha ocioſidad, eſtas ſon cauſas eſternas, y las cauſas enternas pueden ſer, o por tener el celebro poco calor, y no poder cocer lo que le viene, o por ſer caliente demaſiado, o humido, y frio. Y quando de muchedumbre de humor acontece catarro, acontece en el verano lo mas ordinario por la ratefacion q̃ entonces haze el tiempo, y el cocer mal el eſtomago, ſuele ſer cauſa de catarro; y mucho calor, y andar muy abrigãdo la cabeça, andar en ayres de baños, de eſtufas, y vapores, y olores de coſas caliẽtes, como almizque, algalia, &c. o açafran, açucenas mucho enojo; y mucho contento, comer coſas calientes; como pimienta, moſtaça, ſalir de apoſentos calientes, a ayres frios. Robles. Pareceme ſeñor Doctor que tratemos de las ſeñales deſte mal. Do. Digo, que ſon ſus ſeñales del catarro de cauſas frias, tener los emfermos muchos eſcrementos, y frios, y q̃no tengã mordacidad, tendran atapamiẽto de las narizes, como quiere Paulo lib. 3. cap. cit. Abra precedido comidas frias, tiempo frio, y eſtos tales ſi les viene calentura ſe aliuian con ella. Y ſi el catarro fuere de cauſa caliente, la parte que tuuiere el mal tendra calor, y abra deſtilaciones, acres, y mordaces, y tendrã deſtilaciones de humores delgados, los ojos, y cara colorados, y en eſtos muchas vezes ay calentura, y con ella no ſienten prouecho, tienen comezon en el tragadero, y algunas vezes llagas, como quiere Hipocr. lib. de la vieja medicina, y al fin a precedido tiempo caliente, edad, y regiõ caliente. F. Quales ſon los hombres que mas facilmente tienen catarro? D. Digo, que los calientos de cabeça ſon mas aparejados a tener catarros de las cauſas de ã fuera, como es de calor, comida, &c. Y los que ſon frios del celebro, eſtan mas aparejados a tener catarros de cauſas de a dentro. R. Quales ſon los pronoſticos. D. Digo q̃ mas ordinario ſe haze de frio q̃de calor, como quiere Abicena, 5. f. 3. cap. de catarro, y que ſi los viejos tienen catarro que dificultoſo ſanan, por lo que dize Hipo. li. 2. aph. 40. y que ſi corre a las narizes es malo, y ſi al tragadero peor, y ſi en el pecho, y liuianos partes interios, y en la caña del aſadura es peor que en las narizes. Aduirtiendo, que ſi eſtas deſtilaciones, ſe envejecen ſon dificultoſas de curar. Ferr. Como ſe an de curar. D. Señor conlo que dize Abicena que tengan hambre que no duerman tanto como ſolia, y que no beuã mucho, y dize que eſte es el principio de ſu cura, emos les de dar poco de comer, y poner losen ayre frio, ſi el mal es de calor, y ſi de frio al cõtrario, y ſi no hazẽ camara ſe a de ſuplir con ayuda, o cala. No ſe a de tomar enojo, ni peſar, an de comer gallinas, capones, pollas, &c. No an de beber vino; pueden comer almidon, gueuos, almendras. Aectio loa queſo freſco, yo a tẽgo me a lo que dize Hipocrates, que ſi no es a los flacos no es bueno, Aectio en el capit de catarro, dize que coman bretones, o laberça cocidas en catarros frios, y en los que tienen mucha ronquera loa, puerros cocidos, eſtos en las indias no los ay y es manjar de ruſticos: digo pues, que en catarros calientes pueden comer pollas, gallinas lechugas, y deſpues de auer comido, no an de dormir, ni eſcriuir, ni eſtudiar, como quiere Celſo lib. 1. cap. 5. y a de beuer agua de cebada, y en el frio catarro a de beber agua de canela, o de miel, o vino muy aguado, como dize Galeno lib. 6. de conſeruar a la ſalud. ca. 9. Hemos de tener cuenta con la cabeça, como quiere Hip. libro vieja medicina. Y anſi, ſi es calor con ſu contrario, y ſi frio con calor, y anſi ſi es calor, pondremos en la mollera azeyte olfancino, o roſado. Abic. en el cit. loa en catarro caliẽte, lo frio en acto, y en frio q̃ ſe ponga pan caliãte en la cabeça, Ga-

ça, Galeno loa agua tibia en catarros calientes. cap. cit. y Paulo en el cit. y si fuere frio lo que haze el mal, emos de poner azeytes calientes como es de mançanilla, eneldo, de ruda. &c, como quiere Paulo. y poner en las narizes, como no sea en el principio digo, en las ventanas de las narizes. R. Emos les de sãgrar. D. Señor Rob. si, aduirtiendo lo que el buen Persa dize. 41. capity. de sangria que en los cuerpos que tienen mucho enchimiẽto, y plenitud que la sangria, puede ser causa del catarro. Digo que ya empeçada la fluxion, y auiendo catarro que se puede sangrar, y Abicena cap. de catarro, en tres casos manda que se sangre, auiẽdo mucho plenitud y enchimiento, que se conocera en que el enfermo es moço colorado comelon, y bebedor que tenga grandes venas, y colorados, los ojos, y cara: el segundo en q̃ aya calentura: el tercero, si al que tiene catarro les sucle suceder dolor de costado, o corra a otras partes mas principales este corrimiẽto de sangre, y que no sea catarro de frio, que en este no quiere que se sangre. Digo que los emos de sangrar auiendo plenitud, y cargo en todo el cuerpo, y dos, y tres vezes si fuere menester. Bien es verdad, que Abicena dize que raras vezes se sangren, no auiendo las condiciones que emos dicho, y sino ay plenitud: y Abicena dize, que se empiecen a curar con q̃ se purgen, aunque es lo mejor jaropar primero, y luego purgar, y si la fluxion fuere caliente, se a de jaropar con jarabe rosado, y purgarles con cañafistola, o mana, o diacatolicon: y despues de purgado emos de vsar de baños, de vnturas, y si es frio lo que haze el mal, le emos de jaropar cõ jarabe de culantrillo, de ysope, y despues con pildoras de xera. Abicena loa las cochias, o con pildoras de agarico, y despues podemos vsar de medicamentos que tengã virtud de euacuar flema por la boca; y echar ventosas, hazer fregaciones, y vntar la cabeça con los azeytes q̃ emos dicho, y ponerse el pan caliẽte, y poner saquilios en la cabeça de ruda, anis, y saluja, y poleo; o darles a oler ruda cocida en vinagre, o ponerles en la comisura emplaesto hecho de higos, y de mostaça. Y si el mal fuere viejo podemos vsar de cauterios, y en catarro caliente podemos vsar de sahumerios de cortezas de incienso, y de almaciga. Y de rosas coloradas. Abicena cit. loa el tamarisco, y la rosa: y para el catarro frio loa la neguilla; y si el mal esta en las narizes vsar de sorbeuer agua tibia, o tomar el vapor del cocimiẽto de maluas, y cẽuada, y esto en catarro caliente, y en el frio de poleo, y de ysopo, y de betonica. Paulo encomiẽda el sahumerio de cominos en catarro. y si el mal cayere en el tragadero, y fuere calor se a de lauar con agua, en la qual se aya cocido violetas maluas, y si fuere frio lo que corriere a estas partes con cocimiẽto de ysopo, poleo, o con cocimiento de higos: y hemos de procurar de siempre mitigar la tos, y para esto es bueno hazer vnas hauas de çumo de oroçuz, y almidon, y al quitara, y almendras dulces con açucar, o hazer jarabe espeso de leche de adormideras. En catarro caliente, y en frio de piñones, y emos de procurar que si ser puede los tales enfermos tengan en la boca, si es calor lamedor violado, y si frio de culantrillo. Y tratemos por fin de las dudas que ay en esta enfermedad, y assi digo, q̃ Aristoteles. 10. Prob. dize, que el animal que mas tose de todos los animales que ay es el hombre: y dize, que esto es por que tiene el celebro humido, y Hipocrates libro de Glaudulis, y en el libro de Locis in Homine dize, no pudiendo el celebro tener en si tanta copia, y cantidad de flema hecha lo por las vias que le dio naturaleza. Para este fin que sõ narizes, ojos paladar, pecho, y la espinal, medula, y venas. Robles. Hazese de todas las destemplancas. Doctor. Digo que el cocimiento se haze con el calor natural templado, y si esto es verdad, figuese que quando este calor no fuere templado, que el cocimiento se a de hazer mal, y que se a de corromper de todo el calor que fuere destemplado, y assi como toda destemplança es contraria, y enemiga de todo el calor natural figuese, que se puede hazer de toda destemplança, y se puede dañar el cocimiento de todas las destemplanças.

Fer.

Ferr. Pues como de calor, y sequedad se puede hazer distilacion, y catarro. Por que Galeno lib. del Arte medicinal dize la señal, de que el celebro es caliente, y seco, es que los tales no tengan excrementos. Y si esto es verdad me parece a mi, que estos tales no tendran catarros. D. Digo, que essa destemplança puede ser natural o morbosa. Y que quando se considerare que es natural, que es lo que dize Galeno en el lib. cit. Y estos tales no tendran catarro, y si es morbosa, y preternatural la destemplança, caliente, y seca, puede hazer catarros. R. De que se haze este mal. D. Digo q̃ Platon en el Timeo dize la flema, acedа, y salada, es sola la q̃ haze catarro, digo que se puede hazer de todos las diferencias de flema. F. El Señor Robles dize, que de que se haze? Yo dudo ya que cõcedamos, que se puede hazer de lo que v. m. a dicho, que es la causa de que la flema sea salada. D. Arist. lib. 2. met. tx. 14. y lib. 1. Proble, 3. dize, que se haze de permistion de materias, in cotas, y crudas. Galeno es contrario lib. 3. de alimentos, 32. donde dize, que los pescados, las carnes, y cosas duras, quanto mas se cocieren, mas se hazen saladas, y no solamente estas cosas se hazen saladas, sino el agua si mucho sequece se haze salada. Y siendo esto verdad, figuese que el sabor salado en la flema, y en nuestro cuerpo que se engendra de cocimiento demasiado, y no vale lo de Aristot. por que Galeno lib. 2. diferencias de Calen. ca. 6. dize, q̃ la salsa flema se haze; o por putrefacion, o por que se le junte algunas humidades serosas, y saladas; y no vale lo que dize a Vi. 1. fen. tr. 4. ca. 1. que dize, que por que se junte acosidad a la flema se haze salsa, si no es que digamos q̃ la acosidad a de ser salada, como lo que dize Galeno: Digo pues que el modo como se haze lo flema salada, es mescla de materia quemada con agua, y esta conbustion, y estas exalaciones juntas con agua es causa de hazerse humidades serosas, y saladas. Y assi dize Aristotiles, que el agua de la mar se haze deste modo, y en las lexias fuertes se ve esto, que con solo ceniza, y agua se hazen saladas cociendose, y esta mistion para que della resulte hazerse cosa salada, es en dos maneras, una por cocion, y otra por putrefacion. por putrefacion se haze la flema salada, y por cocion, y asacion, las demas cosas por fuerte cocimiento, y sublimacion como emos citado de Galeno en lo de los pescados, carnes, y aguas. Bien es verdad que algunos an dicho, que la flema por cocimiento se puede hazer salsa: y Al. lugar de Galeno de diferencias de calenturas se responde, que Galeno hablo de flema salsa, que haze calentura, que esta haze, o por putrefacion, o por admistion, y juntas de humidades serosas, que la flema que es hecha salada, por mas cocimiento no puede hazer calentura, y a lo de a Verroes. 3. colc. 6. donde dize, que la flema se haze salada por junta de partes ternestes, quemadas con agua. Digo que por asacion, y quemacion. Entendio putrefacion, o sumo cocimiento. Rob. Como se a de entender lo que dize Hipocrat. lib. 6. e Pide. 2. 22. Que los q̃ tienen malo el baço, no tienen catarro. Doct. Como lo que dize Galeno en la comentacion de su lugar, en que si alguna parte ay en nuestro cuerpo que este dañada, y mala, y debilitada todos los excrementos q̃ ay en tal cuerpo se, embian a la tal parte, de modo que el celebro, y las demas partes queden sanas: y tambie por q̃ los que tienen malo el baço, abundan de humores crasos: y los que tienen catarros abundan de humores tenues, y delgados. Digo pues, que lo que dize Hipocrates, que los que tienen malo el baço no tienen catarro, ni hazer se liñosos, ni tener malo el baço, o que los que son aparejados de su natural a tener el catarro, si tiene malo el baço no tener catarro, o lo que dize Abicena lib. 3. tr. de males del baço, donde dize, que el catarro que es copioso, y frequente, este tal haze que los que le tienen no tengan males en el baço, y esto es lo que emos de tener. Ferer. Los que tienen catarro an de cenar? Doct. Digo que algunos an dicho que es mejor comer poco y cenar mucho. Y dizen, que ay mas tiempo desde que se cena, hasta que se coma otro dia, que no desde comer a cenar, y q̃

por

por esto sera mejor el cocimiento. Digo que se haran mas escrementos é la cabeça si los qne tienen catarro cenaren mucho y cenando poco no ocupandose el calor en cocer tanto, cocera, y desecara los escrementos, que suelen hazer catarro, y destilaciones por que si como dize Hipo. li. 4. de morbis los humores de nuestro cuerpo se engendran, de los manjares, y bebidas. Y como la materia de adonde se engẽdra el catarro sea vapor eleuado de los manjares si estos sean muchos, y sean en demasiada quantidad, necesario a de ser leuantarse mas vapores, y estos seran causa de mas catarro, y aun que se coma mucho a medio dia no se sigue daño como de noche, porque de dia, con el exercicio cõ los cuydados, y como estan las vias abiertas y los poros facilmente se puede expeler los vapores que de la comida se lebatarẽ.

Cap. 2. de la ynflamacion de la campanilla.

DOCTOR.

DIgo que se suele ynflamar lo que el vulgo llama cãpanilla, y los latinos vbea y columela, esta parte se suele ynflamar, y tanto q̃ suele matar en breue tiẽpo; y conocese en que ay dificultad de tragar, y al pasar se siente topar, y bajando la lengua se ve estar yncha da, y lucida, y trasparente algunas vezes.

DE QVE SE HAZE.

HAzese este mal de corrimientos de la cabeça, como quiere Gale. libr. 6. de cõservar la salud, y de sangre, o los demas humores, si se ynflama esta parte no se ade cortar ni sajar, como quiere Hipoc. lib. 3. de los pronostic. 21. y si alguna vez emos de vsar de cortarla, a de ser quando esta relaxado, o esta hecha grande liuiada, y esta pendiente, y colganda de peçon; a modo de vba, abiendo hecho primero los de mas remedios, y ase de temer mucho esta cura, como quiere Celso lib. 6. ca. 14.

COMO SE A DE CVRAR.

FERRER.

COmo los emos de curar? D. An de comer poco, y es sumo remedio el ayuno, y an de beuer agua cocida, y despues se an de sangrar si huuiere plenitud y muchedumbre de la vena del arca, y despues de la cabẽça, y luego vsar de repelentes, de agua de llanten, rosada arrope de moras o vinagre, agua; y açucar; o leche con açucar, y Serapio dize q̃ se haga gargarismo con vinagre caliẽte, q̃ es grã remedio. Mesues dize q̃ con cumo de granadas agras, yo vso cañafistola en agua de yerba mora, y de culantro berde, o çumo de granadas agrias con agua, hechar ayudas de cocimiento de malbas, xirapliega, o azeyte, y sal, y miel, vsar de bentosas en las espaldas sajadas, y si no estuuiere mejor sangrar de la vena debajo de la lengua; vsar de fregaciones, y ligaduras en los braços, y emos despues de purgar xaropando primero, si colera es lo que haze el mal, con naranjas agrias, con jarabe acetoso, rosado, delimones, y si flema miel rosada, agua miel, en la qual se aya cocido oregano, o peleo, y la sangre colerica la emos de purgar con dos dramas de ruybarbo cañafistola media onça, y agua de cebada, o pulpa de tamarindos vna onça, poluos de mataliste peso de real, y medio; y agua, o de el jaraue de mataliste tres onças, o de la purga de xalapa çaqualtipan &c. aduirtiẽdo que muchas beces no tenemos lugar, de aguardar a jaropar sino luego el segundo dia purgar, y en tal caso si el enfermo se ba ahogando no emos de aguardar a jaropar. R. y si fuere flema lo que emos de euacuar con que los emos de purgar? D. con agarico dos reales, o cõ poluos de mechoacan. o con las jicamillas, y despues de purgado emos de vsar de cocimiento de agallas, o de bellotas, y de la corteça con que curten cociendolos en agua, y haziendo gargarismos, y es entonces bueno tomar alumbre, y molerlo, y mandar a los enfermos q̃ lo echẽ encima de la pulpa de el de

pulgar, y lo metan en la boca, y alçar la campanilla, y lo hinchado hazia arriba. Aduirtiendo que algunas vezes la campanilla se exaspera de cosas mordaces, y entonces cõuiene vsar almidon con alquitira, y agua, y otras vezes delas cosas acres y mordaces si esta inflamada, porq̃ lo q̃ es acerno causa dolor, y en tal caso es buena la leche con açucar, o hechar en los gargarismos poluos de mançanilla, de alholbas, de cocimiẽto de maluabisco, y miel, y poluos de rayzes de lirio, cõ agua y açucar, y estos medicamentos hemos de vsar en el principio auiendo grande dolor, que si no le ay en el principio si ay inflamacion emos de vsar de medicamentos que tengan virtud de repeler, como son los que emos dicho, y pasando la inflamacion adelãte, emos de vsar con estos de medicamẽtos q̃ resueluan algo, como es añadir a los repelentes mançanilla, como la inflamacion no se endurezca, que si se endurece, hemos de vsar de cosas que ablandẽ como son rayzes de maluabisco, y sus hojas alholbas, simiente de lino, y yerua, duz, o oroçuz: y si la inflamacion fuere ya en el estado, emos de vsar de miel rosada, y agua de yerua mora, o de escarolas, o lechugas, y de leche caliente, o junta con cañafistola, y vn poco de açafran, o la leche, y miel, y estiercol de perro, o jarabe azetoso, y çumo de rabanos, y en la declinación conuiene cocimiento de higos secos, cõ açafran, y estiercol de golõdrinas, como lo dize Dioscorides, y del rabano cocido en azeyte, y miel. Fer. Emos les de poner algunos enplastos por de fuera. Doct. Si, y estos, algunos dizen q̃ sea con pez, y miel; otros ponen el enplasto de golondrinas, otros vsan de azeyte rosado. Abicena dize; que si con la ceniça dela golondriña; se toque el paladar sana, y esto es tambien de Serapio, y de Galeno, y estos Auctores loan el estiercol de niños, principalmente si ayan comido pan solo, o lupinos, y Dioscorides dize, q̃ el estiercol humano junto cõ miel despues de seco, y esto tãbiẽ es de Rasis: tratadó de Angina. Rasis loa tambien el estiercol de perro que aya comido gueso, y cogido en el mes de Iulio. Serapio dize, que sea cogido en los caniculares, Haliabas dize, que es çumo remedio echado por de dentro con vn cañuto, y puesto por encima con miel. Abic. dize, que se tomen vnos hilos de lana, y como quieren algunos, q̃ se tiñan con sangre de morcielagos, o que con esta cuerda se ahogue vna bibora, y despues que se ponga este hilo al cuello del paciente, y quees admirable remedio. Robles. Yssi con estos remedios no se quita, y se supura, y haze mareria, que se a de hazer? Doct. Vsar de atole de cebada con agua de Pasas, o con cocimiento de saluados, oroçus, y despues que se aya echo materia, y rompido, vsar de cocimiento de cebada, miel rosada, y poner el enplasto que trae lanfranco, que es destemodo. Toma vn nido de golondrina, y echese en agua hasta que hierua, despues seq̃ele, y le añadan rayzes de maluabisco, y maluas cocidas, y se majen, y se junte vn poco de saluado delgado, y harina de simiente de lino, añadiendo azeyte comun, y enjundia de puerco, y hagase en plasto. y este emplasto es para que se madure, despues de maduro se rompa con la lanceta si se puede ver, y sino con las vñas, o con paño aspero, haziendo fregaciones encima de la parte. y Rogerio dize, que se tome vn pedacito de carne mal cocida, y se ligue con vn hilo firme, y largo, y que hagamos al enfermo que se trague el pedaço de carne, y que en enpeçandole atragarse tire del hilo, y que con esto se rompe, y esto tambien se puede hazer con esponja, y despues de abierto se cure con las intenciones que emos dicho.

Cap. 3. De Angina, y flemones; inflamaciones del tragadero.

DOCTOR.



OS antiguos llamaron a qualquier mal de la garganta angina, y es quando ay dificultad en la respiracion, es pues señores vna inflamacion de las partes que estan en la gar-

garganta, y es muy peligrosa, por que suele en vn dia matar y ahogar. Fer. Quantas maneras ay desta inflamacion.

QVANTAS DIFERENCIAS AY.

DOCTOR.

DIGO que quatro, aunque Galeno quiere que cinco. Pero como la postrera no sea inflamacion, si no dislocacion de los gueſos del cuello. Bien podemos dezir, que no se puede contar entre la angina echa de inflamacion, si no de dislocacion; como quiere Galeno lib. 4. de Locis cap. 4. Rob. Quales son sus señales. D. No pueden tragar la comida, ni bebida, no poder respirar, como quiere Celso, y Aetio. lib. 8. cap. 47. y tienen mas dificultud de respirar que en la inflamacion de la campanilla, y tienen mucho dolor, y calentura. Bien es verdad, que Hipoc. lib. 2. de Morbis, en el principio dize, que algunas vezes la angina no se haze sin que suceda calentura, y deste parecer fue Gal. li. 4. apho. 25. y Celio Aureliano, hemos de saluar a estos Autores, con que quando dixeron que no an de tener calentura, entendieron de la calentura, que es accidente que se sigue a las inflamaciones; y no de la que es essencial, y legitima, o que entendieron en la angina no ligitima, y espuria. Ay quatro, o cinco diferencias de esta inflamacion, por que la primera es quando se inflaman las partes de la boca las que estan alrededor del tragadero alla dentro, la segunda es quan mas dētro, o fuera parece inflamacion, y el enfermo siente que se ahoga, la tercera es quando se ve la inflamacion a fuera, que es lo que llamamos flemones, la quarta es quādo las partes de dentro, y las de a fuera se ven inflamadas, y hinchadas, y la quinta es quando se dislocā los gueſos de la cerbis.

DE QVE SE HAZE.

DOCTOR.

HAZE se este mal de causas externas antecedentes, y conjuntas. Puede se hazer de solo sangre, o de sangre colerica pirtuytosa. Abicena en la 9. fen. dize, que raro se haze de melancolia, y quādo se haze de sangre la cara esta muy colorada, y tambien la lengua, tienen muy grande dolor en los ojos, y dificultad muy grande en la respiracion, y sienten sabor de sangre en la boca, y quando es colera lo que haze el mal tienen grande dolor, grande sed, bascas, y amargor, y si es echa de flema, el sabor de la boca es salado, pegajoso, la lengua blanca, y llena de flema, y la inflemacion es poca, y la sed menos, y si de humor melancolico ay dureza en la parte, la boca abinagrada, y quando se haze de dislocacion de los gueſos ay dolor en el pescueço, y hoyo, y en esta mas dificultad de respirar que en las de mas.

PRONOSTICOS.

FERRER.

QVALES son los pronosticos. Doct. La esquinancia que no se parece, ni hinchaçon por de fuera es peligrosisima, y suele matar en el primer dia, como quiere Hipo. lib. 3. de los pronosticos 16. y en el 4. de los apho. 34. Todos los desta esquinancia se mueren. Pero la esquinācia que viene con hinchaçon en la rayz de la lengua, y alrededor del tragadero, no es de tanto peligro, y la que es hecha de dislocacion es mortal, y la que viene con inflamacion en el cuello, y en lo alto de la cañā de el asadura, a dōde se dize gallillo, aunque es peligrosa, no es tanto como las passadas, y quando el tumor, y hinchaçon estā por de fuerça es buena de curar, y es mortal señal quando las hinchaçones se desaparecen de fuera, para dentro, o quando subitamente se desaparece, sin auer alguna euacuacion, o si de esquinancia se pasare a los libianos, a los siete dias mueren, y si destos pasan pueden bibir. Porque el humor que acudio a los libianos se puede hazer materia, y echarse por la boca, o por la camara, aunque esto es raras vezes. Abicena en el citado dize, que si la cara se pare verde, y lo concabo de los ojos negro, que es mortal.

COMO SE A DE CVRAR.

FERRER.

COmo la emos de curar? Doctor. Con que los tales enfermos coman poco, que en quatro dias no an de comer sino almendrada, atole, y beber agua de cebada, o fria quando el enfermo es robusto, porq̃ si es flaco, y le diesemos tal dieta antes del estado se moriria: emos les de hechar ayudas, y sangrar dela vena de la cabeça, y sacar sangre, la cantidad que las fuerças demandare; y tãtas vezes quanto la enfermedad, y edad lo pidiere, y si echas quatro o seys sangrias, el enfermo respira peor, sea de sangrar dela lẽgua, y deste parecer es Hipoc. y Gal. lib. 4. de dar de comer en las enfermedades agudas. Pero esto no a de ser sino pasado el principio sangrar del braço, no hasta que se desmayen como solemos hazer en otras inflamaciones, si no como dize Aectio lugar cit. poco de cada vez, no como Abice. y Rasis. 5. cont. que quieren que se sangre hasta que se desmayen, y si fuere muger que le falta su costũbre, emos la de sangrar primero delos braços, y luego del tobillo, y no primero de los tobillos, como quieren los que an escrito en estas Indias; notando su error, como quiere Pedro Amato lib. de sangrias, el qual en angina, y dolor de costado, en el principio sangra de los braços, y luego de los tobillos; y el dia que no hizierẽ camara. les emos de echar ayudas de cocimiẽto de maluas, azeyte, y sal, y an de purgarle como quiere Hip. lib. de Locis in homini, con medicamentos laxatiuos, como es cañafistola vna onça, mana media ôça en agua de borajas, y si la angina fuere hecha de crasos humores con poluos de mechoacan, peso de dos reales, y diafinicon media onça, o con agarico, peso de dos reales. Podemos echar ventosas en las espaldas sajadas: y si los tales enfermos no pudierẽ pasar la comida sino muy mal, es de Abic. que se echen vna ventosa en el cogote, y la tenga hasta que ayan comido, o bebido, y luego se quite: hemos de vsar de que en el principio hagan los enfermos. Digo, tengan que es mejor que no hazer gargaras, como quiere Lupeyo en sus animadversiones, leche en la boca tibia, o agua de llanten, y jaraue violado, o de adormideras, cõ agua de yeruamora, haliabas, alaba cañafistola cõ agua de yeruamora, y de oroçuz: porq̃ no es justo vsemos de cosas q̃ aprieten, soloq̃ estas mas dificultal de respiracion haran: y ansi podemos vsar de cocimiento de cebada, y llanten, con la medor violado, y de regalecia, y vn poco de vinagre, y en el aumento sea de vsar este cocimiento: toma vn puño de lãtejas, rosas secas dos, higos seys, granadas vna, hagase pedaços, y hierua en agua en cantidad de tres libras, y despues de colado se añada dos onças de arrope de moras, y vn poco de vinagre, y en el estado se a de de vsar deste: toma higos, y datiles media dozena de cada cosa, llanten vn manojo, y hierua en agua, añadiendo arrope de moras dos onças, y jaraue de regalicavna onça, y en la declinaciõ podemos vsar de cocimiento de oregano, poleo, regalicia, y el lamedor de nueses.

QVANDO SE QVIERE HAZER de materia, que emos de hazer?

FERRER.

Y Si este mal no se resuelue, si no que se va supurando que emos de hazer. D. Ayudar a que se supure, como es poner por la parte de a fuera enplasto hecho de maluas cocidas, enjundia de puerco, azeyte rosado, y lirios, y vna cebolla cocida, todo majado; y entonces a de gargariçar, con cocimiento de higos, alholbas; y rayzes de lirio, y echa materia si el tumor no se rompiere, se puede abrir con lanceta, con el dedo; o con cãdela de cera, o hazer lo que emos dicho en el lib. pasado, y despues de abierto se a de curar con las intenciones que emos dicho.

ENPLASTO DE GOLONdrinas si es bueno.

ROBLES.

NO suelen poner por de fuera el emplasto hecho de nidos de golondrinas. D. Señor si. Pero lo que Galeno loa, es las propias golondrinas. lib. 6. dela composicion de los medicamentos segun sus lugares, y loa a Asclepiades; q̃ manda que mat

los

los golondrinitos, y vsar los con miel, y esto es tambien de Cornelio Celso. lib. 4. y dize que dize el vulgo, que si vno come vn golondrino cada año, que aquel año no tendra mal de garganta, y estos Autores no tratan del nido de las golondrinas. Digo pues señores, que el mayor remedio que yo è experimentado en esta enfermedad, es en el principio vsar de gargarismos, hechos de nueces verdes conforme arte, de el qual ay en las boticas, y no en todas, y este remedio Galeno le vso quando vino de Alexãdria en vn hortelano, ya casi que muerto deste mal de garganta, el qual se puede hazer sacando el çumo de las nuezes, y cociẽdole vn poco, y despues añadir miel, hasta que tenga cuerpo de miel se trayga al fuego, y esto lo dize. Gal. lib. 6. cir. cap. 1. y que los tales enfermos tomen de en quando en quando la medor violado con estiercol de perro blanco, es fumo remedio.

SI SE PVEDE ABRIR LA caña de la asadura.

FERRER.

AY mas remedios con q̃ se puedan curar? D.S. si, porq̃ suelen sajar la parte de fuera del cuello, y alrededor de la cãpanilla; como quiere Celso libro 4. y poner sanguisuelas, y tambien manda Abicena, que quando no pudieren resollar; y el negocio esta dudoso que se abra la caña del asadura entre vn anillo, y otro donde separece que ay sustancia carnosa, y deste parecer es Albucasis, Albençoar, y de Paulo lib. 6. cap. 33. y de Antonio Musa en la cõ. del lib. 4. de dar de comer, donde dize, q̃ el lo hizo muchas vezes, y Antonio Veneuenio, y Holerio. libr. 1. cap. 2. y Alçarabio, lib. de su practica. tra. 11. cap. 9. y Hal. 3. prat. cap. 38. y quando esto se a dehazer y como Iulio Caserius lo dize en su anatomia, y lo trae muy bien, y pinta la figura y los instrumentos con que se a de hazer, que es que el enfermo se recline vn poco hazia a tras, y estando quedo se a de cortar el cuero altraues sobre el gaznate, a tres, o quatro nudos de la nuez, y despues se a de descarnar hasta que se vea la caña del asadura, despues se a de cortar tambien altraues, porentre anillo, y anillo sin tocar a lo duro, y a de estar tres dias abierto como quiere Abicena, y conocere mos que esta penetrado enque el enfermo pierde la habla: y emos de tener mas tiẽpo del que dize Abicena; abierta la caña, y metiendovn cañuto de plata, o de vidro en la abertura que hizieremos, ahoradado por abajo como flauta, para que el enenfermo respire, hasta que en el enfermo aflojen los accidentes. Digo, el poder respirar mejor, y la inflamacion se remita, y despues de aflojada la inflamacion sajaremos el cuero cortado, y tornaremos a cofer la herida, y curaremos la, como si curasemos vna herida de (*) nerbios. (*)

(*)

TRATADO TERCERO.

De males del pecho.

Capitulo Primero de Toz.

(ꝏ) (*) (ꝏ)

DOCTOR.

POR Que este mal es muy frequente solo dire de que se haze lomas ordinario, y pondre el como se an de curar; y ansi digo, que lomas ordinario se haze de materia fria destilada de la cabeça, es pasion de el tragadero y libianos. emos les de curar con que estẽ en aposentos calientes, que coman cosas calientes &c. F. en verdad que no es justo que en enfermedad q̃ cada paso la vemos no quiera v.m. dezir si no que solo se haze de frialdad. diga v.m. de que se haze? Do. yo lo dire, digo q̃ Galeno lib. 2. de las causas de los sint: dize, que se haze quando los instrumentos de la respiracion, estan enfriados, y en el lib. 6. de las enfermedades populares dize, que se puede hazer de destemplança de los demas instrumentos como del tragadero de la aspera arteria. y esta destemplança dize que algunas beces es fria como acontece en los que respiran ayres frios exasperando, y desecando el ayre los caminos por donde pasa, vnas beces. otras exasperando los libianos y pecho, y puede se tambien hazer la tos de grandes calores, y sequedades como acontece en las calẽturas, y en este genero de tos desean los enfermos respirar ayres frios tienen la cara colorada. Y en la tos de frio desean ayres calientes. de humedad tos no se puede hazer, Porque no es mordaz ni hazẽ in temperis, y destemplança por que no es actiba. Enfin dezimos q̃ de calor frio, juntando se algunas beces con sequedad se haze latos. Rob. como conoceremos de que se haze? D. ya e dicho q̃ se puede hazer de frialdad, y sequedad.

COMO SE CVRA LATOZ.

DOCTOR.

EMOS la de curar si la toz es echa de frio con lo que empece a decir en que vsemos de ayre caliente, y no coman cosas frias ni beban frio, y vntense con cosas calientes, y si latoz prouiene de causa caliente con cosas frias, y latoz que es echa de sequedad. curamos la con cosas que ablanden. Digo pues q̃ si latoz es de destilacion acre, y mordaz que la emos de curar con dar de comer pollos gallinas, beber agua de cebada con lamedor biolado vsar de lamedores de bioletas, de oroçuz de açucar, y agua, si en el cuerpo vbiere abundancia de sangre, y de los demas humores Serapio en el cap. de toz, y Aliabas 6. de su pratica cap de toz dice que aun q̃ no aya abundancia de sangre abiendo supresion de meses que se sangre, y con purgarse, y echarse bentosas y anse de purgar con vna onza de pulpa de caña fistola, o dos de mana, o vna onza de diaphinicon enagua de pasas: y an de tomar despues lamedores de oroçuz o de cocimiento de hinojo berde añadiendo a quatro escudillas de el cocimiẽto, dos de miel de cañas y dejarlo herbir, de esto tomar tibio, y vñtarse con vnguento echo de manteca de bacas, enjũdia de gallina azeyte de almendras dulces, y hazerlo vnguento. y poner se lo

selo tibio, y si fuere el humor craso el que hiziere la toz, como se a de curar en el capitulo de catarro ya lo emos dicho; Y si es muy antigua, emos lès de dar á los enfermos higos secos vn puñado, y vn manojo de hisopo cocido en agua, y vsar de vnguento echo de manteca de vacas, enjundias de ganso, y azeyte de almendras dulces de las enjundias quatro onças, y de los azeytes, dos onças añadiendo harina de alholbas, de lino vn puño, y azeyte comun lo que fuere menester para que tome forma de vnguento, y an de tomar vnas pildoras echas de solo trementina, y miel, o higos echados en remojo, y comiendo se los higos tibios, y beberse el vino: o tomar pildoras dos, o tres de estoraque, y Aetio, Manda que para las toses de noche se tome vn manojo de yerua buena, y se saque el çumo, y en vn poco de vinagre se eche, y se tome este de noche, es sumo remedio tomar vna granada dulce, y reseñarla de tanto açucar como alfeñique, quitando vnos pocos de granos; y lo amargo que tiene dentro, y tornarla atapar, y enbolverla en estopas; o paño, y cocer la en el rescoldo, y que de noche tome el enfermo vna, tres o quatro noches: o que tomen miel cocida, y polvos de simiente de hortigas, y de mastuerço, de cada vno peso de medio real; en media escudilla de la miel se tome de noche. Celso dize, que se sahume con higos secos. Dioscorides dize, que con estoraque; y poleo. Alexandro Trelliano, con castoreo, y mostaça. Rasis en el Almansor capitulo de tos dize, que vse de pildoras echas de çumo de yerua duz, açucar blanco de entrambos peso de diez reales: almidon, alquitira; almendras dulces mondadas, de todo esto peso de cinco reales con babaças de membrillos se haga masa, y se formen pildoras. Y dize, que si fuere la toz que molestare de noche, que se hagan estas pildoras: toma mirra, estoraque, polvos de adormideras blancas, o la resina de adormidera, de cada cosa destas partes yguales, y formense pildoras; y tome de noche vna; o dos. Albucasis libro de Cauterios cap. 26. dize, que se cauterice en las espaldas, pecho. &c. y para las asperezas del pecho estas son las medicinas que se an descubierto en esta Nueua España, el cocimiento del Axixcocahuiliz patli, y el tecpatli el çumo de su rays, y la simiente del quimalatl, peso de real y medio, y de la rayz del coltotl, y el azeyte de las nuezes de la tierra vntandose con el la garganta, y el tlaolli, y el cocimiento del amacoztic, y teniendo en la boca, el tlanexilluz.

Capit. 2. De Asma, y dificultad de la respiracion.

DOCTOR.

Cvando alguno padece muy frequente toz, y tiene necesidad de atraer el ayre tanto quanto se ve quando vno a acabado de correr, y quando estando echado se siente peor, que estando leuantado este tal tiene asma. Hazese este mal de humores crasos, y bascosos, o de algun tumor en los libianos, y algunas vezes de crudo tumor, principalmente quando los tales enfermos no escupen nada, y otras vezes de ostrucion leue de las pequeñas venas de los libianos, y entonces sientē los enfermos grauedad en estas partes, y no como la dificil respiracio que tenia Antipatro Medico al principio: la qual al cabo de tiempo, como respondio Galeno. Sucedio dificultad de respiracio por que no todas las ostruciones de las venas de los libianos, y sus bronchios hazen luego dificiel respiracion, si no las que ostruyen, y atapan bien los caminos de la respiracion. Desta enfermedad de asma ay tres diferencias, las quales se distinguē en mas, o menos dificultad de respiracion. Robles. Si esta enfermedad se haze por flaqueça, o por virtud como la conoceremos. Doct. En que aunque todos los musculos del pecho se mueuan, y el seto transuerso hazen entonces los tales enfermos muy pequeño este monimiento, y entonces la respiracion no sera frequente; ni rara, ni la dilatacion del pecho, ni con la boca, veremos que entonces los enfermos

procuran atraer el ayre, si no solo con las nãrizes. y entonces se ven las ventanas dilatar.

SI ES POR GRANDE CALOR, como se conoce.

FERRER.

Y Si este mal viene por grande calor del coraçon, o libianos como le conocere mos. Doc. en que entonces los enfermos mueuen todos los musculos del pecho, y este mouimiento le haze a priesa, y muy vehemente, y grande, y entonces respiran los enfermos caliente: y no es necessario q̃ aunque aya calor, aya de auer calentura, por que esta se haze del vicio delos instrumentos, y no es calor de calentura. Y si este mal se haze por auer angustia delas bias, y caminos por donde an de pasar los espiritus, todo el pecho se dilata muy presto y muy frequente, y entonces los tales enfermos lo que espiran no es caliente, y en este capitulo solo tratamos de las dificultades de respiracion que son echas sin calentura, que de las que traen calentura en su tratado se dira.

LOS PRONOSTICOS.

ROBLES.

LOS pronosticos desta enfermedad son, que si esta enfermedad sucede a los viejos es mortal, como lo dize Hipoc. lib. 6. apho. 46. Y los que se hazen gibosos de esta enfermedad mueren antes de viejos, y este mal alos que tienen el pecho angosto, y son muy altos de hombros, y tienen pequeños los libianos, es muy ordinario dar les como quiere Rasis lib. 4. conti. Mesues dize, que es muy familiar alos viejos, y que si a los que tratan metales les viene esta enfermedad, se curan facilmente. Rasis 4. cit. dize, que si a los que tienen asma les sobrebenga calentura, si la asma es de frio sanan, si la calentura no es de las fuertes.

COMO SE A DE CVRAR.

DOCTOR.

COn que si el asma es de humores frios y flematicos, con vsar de ayre caliente, y seco, duerman moderadamente, y tengan la cabeça alta, beban agua cocida de culantrillo, y de yerua duz. Abicena quiere, que no beban hasta que la comida aya bajado del estomago, coma gallinas pollas &c. Y el dia que no hiziere camara, se eche ayudas, vsar de fregaciones de piernas, y braços, y si vuiere costumbre de beber vino, le pueden beber aunque nó la aya, como nó aya calentura, y si vbiere abundancia de sangre, o de humores, se a de sangrar aunq̃ la tos sea seca, como quiere Galeno libro quarto de dar de comer en las enfermedad. co. 12. no auiendo quien lo estorbe, como es pocas fuerças, o mucha edad.

SI SE AN DE SANGRAR, y de que vena.

DOCTOR.

Y Ase de sangrar de la vena del arca de los braços dos, o quatro vezes si fuere menester, y la sangria es mas prouechosa en la asma que hemos dicho que procede de calor del coraçon, y los libianos. y Rasis 4. cit. contienen, dize que se haga de el braço izquierdo, por que dize, que la vena pulsatil sale del lado izquierdo del coraçon, y se enplanta en los libianos. Digo que si el enfermo fuere robusto sangineo, y vuiere plenitud, y hinchimiento en todo el cuerpo, q̃ se sangre del braço derecho de la vena del arca, y si no vuiere plenitud del izquierdo. Aduirtiendo que no saquemos mucha sangre de vna vez, si no quatro onças, y que quando el enfermo esta con la asma no le sangremos, si no es que la fortaleça del mal nos fuerce a sangrarle. Por que mejor es dejar pasar la acesiõ, y luego hazer los fuertes remedios q̃ basta vsar entonces de ayudas, de fregaciones, de ventosas. Abicena tratando de asma dize, que puede ser de sequedad delos pulmones, en esta asma, es sumo remedio leche como quiere Iorge Bertino. lib. 2. cap. 40. y loa baños, y en esta asma emos de vsar jaraues de violetas, de nenuphar y en todas emos de procurar de aunq̃ los jaraues ayã de ser atenuantes humidezcã algo,

algo, despues de sangrado les emos de jaropar con jaraues echos de oximiel, y vio letas, o de yerua duz, violado, y miel rosada, o de hisopo, de marubio con miel rosada, estos jaraues combiene para extenuar, y limpiar los crasos, y frios humores, y despues de jaropados se an de purgar con peso de dos reales de agarico, o cō el mesmo peso del almidonque se saca dela rayz de mechoacan fresco, con media onça de pulpa de cañafistola, o con dos onças de mana, y vna drama del agarico, o poluos de çaqualtipan, y si el enfermo quiere pildoras, con peso de real, y medio de pildoras de agarico indas, de ruybarbo, y despues de purgado, ā de tomar los enfermos media onça de trementina con açucar de dos a dos dias, es sumo remedio, el cocimiento dela aristoloquia redonda, o el de la centaurea, o el cocimiento de cantueso poleo, hisopo, rayz de lirios con aguamiel tres o quatro onças del aguamiel, pueden tomar por la boca, el libiano de la çorra seco, y echo poluos peso de dos reales en agua miel, o asado, como quiere Gal. lib. 11. de simples medica. y Dioscorides. l. 2. y vsar dela triaca, o de el poluo de el abrotano con agua miel, o los poluos de el castoreo peso de vn real, y vsar de enplastos echos de higos, harina de lino, y de cebada, de cada vno vn puñado, poluos de lirio dos onças; resina y cera lo que bastare se haga enplasto con azeyte de almendras dulces, vntando primero todo el pecho con azeyte de mançanilla, de eneldo, y de ruda, y no vsar del enplasto de Zacharias, como le reprueua Lupeyo en sus animad uersiones. Podemos vsar de sinapismos en el pecho echos de higos, mostaça, y estiercolde palomas, y si esto no bastare algunos vsan de sudores de çarçaparilla, guayacan, otros de hazer fuentes en los braços, otros de quando es de corrimiento de la cabeça de hazer fuente enla comisura coronal. Albucasis en el lib. 1. de Cauterios cap. 25. dize, que quando sobrepujan las humedades sobre la caña de la asadura, y quando es de frio, dize que se cauterice debajo de la barba superficialmente, y otro entre la juntura de el cuello, y la cabeça, y no sea superficial, y sea el instrumento clabal. Gorge Bertino dize, que es este remedio atroz, y que pocas vezes sana, no solo Albucasis quiere que se cauterice, si no Aectio.

Cap. 3. De Perineumoni, y inflamacion de los libianos.

DOCTOR.

CVando alguno tiene calentura, y enel respirar tiene tanta dificultad, y apretamiento, que le parezca que se ahoga, y tenga este tal en las mexillas de la cara, mas calor del que antes en salud tenia, y le duele el pecho, y lo que echa quando escupe es espumoso, y tiene grauedad enel pecho sin puncion, y sin calor, al que todo esto le acontece, agudo a tumor padece este tal en el pulmon, y libianos, como quiere Galeno. libro. 2. & 4. de Locis cap. 8.

DE QVE SE HAZE.

FERRER.

HAzese esta inflamacion de sangre loable algo craso, y de flema, colera, y melancolia, como quiere Gal. lib. cit. cap. 9. y enel com. del apho. del li. 6. con 33. donde dize, por ser los libianos tan blandos para recebir de qualquier humor se puede inflamar, no negando que mejor, y mas facil dehumor pituitoso, y flematico, por ser pegajoso, y poderse inflamar de colera, Galeno lo confiesa enel lib. 4. delas causas de los pulsos. cap. 12. Aberroes li. 4. cole. 9. c. 52. dize, que raro se haze este mal, de flema, y que no se puede hazer de colera, si no junta con los demas humores, o que las inflamaciones delos libianos, quando son hechas, no de otras enfermedades, se pueden hazer de colera. &c. Pero quando suceden a otras enfermedades estas inflamaciones, que no se puede hazer de colera. Digo que este mal es inflamacion de los libianos, y no entiendan vuessas mercedes, que por inflamacion no hemos de entender que el humor se baya, y se recoja a sola vna parte; y alli haga tumor, si no

sino que el humor baje a los espacios de la sustancia,y carne de los libianos,y la hinche, y esta hinchada haze la enfermedad que emos dicho.Bien es verdad señores, que el año de 81.oyendo medicina en Salamanca,y siendo curioso en ver anatomias de el Doctor Augustin Vazquez me acuerdo que se hizo anatomia de vn hombre que auia tenido esta enfermedad,y solo tenia vna puñta delos libianos podrida, y ya supurada, y lo demas delos libianos sano, y con buen color.

LOS PRONOSTICOS.

ROBLES.

QVales son los pronosticos desta enfermedad. D. A los siete, o a los catorze dias se judica esta enfermedad, y si pasa hasta el veynte,algunos escapan deste mal, pero si pasaran de los veynte si se supuran pocos escapan; en esta Ciudad de Mexico cure aun Toribio Gonçales que era Maestro de hazer ingenios,y despues que vino a supurar, se fue Dios seruido q̃ sano; con no comer en dos meses mas de leche de cabras,y conserua de rosas, y de carantrillo,y biscocho,y echaua cada dia dos escudillas de materia al principio. Abicena dize,que si este mal es echo de colera,que todos se mueren.Mesues dize,q̃ dificultosamente se cura, principalmente si esta enfermedad suceda de dolores de costado,de angina, y de males de garganta,como quiere Hipo.li.5.apho.10.y si los que tienen esta enfermedad al principio enpiecen a escupir permisto con sangre, es buena señal;si ay virtud,y fuerças enel enfermo: y las señales mortales sõ no dormir, estar locos, tener los estremos frios, las vñas libidas, al quarto, o setimo estos tales se mueren,y es buena señal si les sale sangre por las narizes mucha, o muchas camaras como sean espumosas,por que si no son espumosas, son malas camaras en esta enfermedad,y no an de ser en el principio,si no despues, y auiendo cocimiento, por que en el principio son mortales, aunque Aetio no le quadra, y la verdad dize Hipo.lib.6.apho. 16.que son mortales en el principio.

COMO SE AN DE CVRAR.

DOCTOR.

EMOS les de curar con que coman atole, o almendradas echas de almendras,o de cebada,y pasado el quarto,quinto dia puede comer pollos cocidos, con cebada,o farro,y comer el caldo, echando vnas rebanadas de pan,o gueuos pasados por agua,y a de beber agua de cebada,o agua de pasas,y si no ay quien impida que se sangre,se a de sangrar;y bien como esta enfermedad no se a procedida de otra,que siendo y auiendose antes sangrado muy meditado, a de ser el sangrar les, y entonces basta, vna o dos sangrias, pero si este mal sucediere desde el principio y auiendo algunas euacuaciones que se ayan detenido, o siendo el cuerpo pletorico,y lleno,bien se puede sangrar.Aduirtiẽdo,que si quãdo este mal da la muger tiene su costumbre, que primero se a de hazer del tobillo,y dentro de seys horas del braço,como no aya mas necesidad de acudir a los braços,que si la ay,y el mal es graue, primero se a de hazer del braço, y luego de tobillo, como quiere Pedro Amato,y el doctiss. Mercado. Y hemos de aduertir,que si entrambas partes delos libianos estan con la inflamacion,se conoce como dize Hipoc. en las Coaces pridiciones;en que tienen toda la lengua blanca,yaspera,y los que solo tienen vna parte con inflamacion,solo tienẽ la mitad de la lengua blanca,y a estos solos les duele el hõbropropio,y deste parte se ã de sãgrar: y Lupeyo en sus animaduersi.dize, q̃ mas aprouecha que se sangren dela vena de el braço izquierdo,q̃ no del derecho. Abic. dize, que en el principio se haga del lado contrario. Y si los enfermos no tunieren virtud para que se sangren, les emos de echar ventosas, y no como algunos medicos hazen,que desde el principio las echã en las espaldas,an se de poner primero en los molledos delos braços; y luego en las espaldas. Aduirtiendo en lo que hemos dicho de la sangria,que no hemos de sangrar hasta que los, enfermos se desmayen,si no poco,y muchas vezes si fuereme nester. Rob. Y si con estos remedios no se

alibien

alibien los enfermos, que emos de hazer. Doct. Es menester que vayan vsando los tales enfermos de los lamedores que hemos dicho en el capitulo de dolor de costado, auque en esta enfermedad an de ser mas fuertes los lamedores que hemos de vsar, y ansi pueden vsar de lamedor violado, con oximiel, y emos les de purgar cõ vna onça de cañafistola, y otra de mana, o con onça, y media de diaprunis, o diacatolicõ, con agua de pasas; despues de purgado emos de vsar de fregaciones de braços, espaldas, y piernas, y vsar de que se escupa, y que si es purgue lo que esta en los libianos, lo qual se hara cõ tomar jaraues de oroçus, con aguamiel, o cocimiento de hisopo, higos, y ruda, o rayz de lirio seca, añadiendo vn poco de miel al cocimiento, o cocimiento de marubios vn manojo; pasas sin granillos, vn puñado cebada, vn puñado, oroçus vn manojo, oregano vn manojo: añadiendo al cocimiento miel, y vsar de vnturas de azeyte de almendras dulces, y amargas, y de mançanilla, y de ruda; con enjundias de gallina, o vsar de que se haga vnguento de cera resina, ytrementina, con tuetanos de ciervo, y mantẽca de vacas, y sebo, añadiendo poluos de rayz de lirios secos, de cada cosa de estas partes yguales, y si esto no bastare al antidotario vayan donde tratando deste mal, hallaran todos los remedios de las yeruas desta nueua España.

Cap. 4. De los que escupen sangre.

DOCTOR.

ESCVPEN sangre los que tienen esta enfermedad, y me parece q̃ distingamos ya que los enfermos escupen sangre, como conoceremos de a donde sale esta sangre, por que se puede echar sangre por la boca, y esta vnas vezes ser del pecho, o otras vezes de la boca, otras vezes del estomago, o del tregadero, y de las encias, higado, y baço. Digo pues, que si de la via del estomago sale, a de salir con vomito del pecho, con tos del tragadero, escupiẽdo. R. Trate v.m. de la sangre que sale de los libianos. D. Ya lo emos dicho, tratando del fluxo de sangre de narizes.

DE QVE CAVSAS SE HAZE.

ROBLES.

DE que causa se succede el salir la sangre. D. Digo pues, que los que echan sãgre del estomago que es poca, y con vomito, y que tienen los tales enfermos en el tragadero mordacidad, y con ascos, quando sale la sangre, y sale la sangre, si an comido despues junta con la comida. Ferr. Y si sale del higado, o baço. Doctor. A de auer dolor en estas partes, y tumor, y sera la sangre grumosa, y negra, y del pecho a de ser con tos, y dolor, y si sale del pecho; no sera mucha, ni muy colorada, sino grumoso, y vn poco negro, y no muy caliente. Y pareceme que podemos dudar, si la sangre de el toraz cae en lo vazio, necessaria cosa a de ser, que se a de incrasar, y algo quajar, esta pues ya quajada, como se puede chupar de los liuianos, y hechar se fuera guardando esta forma de que sevea quajada, si no es que digamos que a esta sangre los linianos la, echupan, y en los bronquios se detiene, y se quaja, y de alli sale con la figura que vemos. Rob. Y si sale espumoso, y algo blanca, y heruiendo; y mucha, y sin dolor, y con tos, de donde sale. Doct. De los libianos: Bien es verdad que se puede dudar, si de otras partes puede salir con espuma, y no ser de los libianos, si no de otras partes, y engañarnos, por que Hipo. lib. de Coacis dize, los que escupen sangre espumosa, y tienen dolor en el derecho hipocondrio del higado lo echan, y casi que todos se mueren. Y tambien, por que los que tienen dolor de costado, y los de inflamacion de los libianos echan sangre cõ espuma. Paulo dize, q̃ de el tragadero se puede echar sangre espumosa, Abicena dize, que del pecho por el comerico de el ayre que respiran, se puede echar sangre espumosa; y no ser de los libianos, luego no siẽpre q̃ vieremos sãgre espu-

espumosa: emos de dezir que delos libianos sale. Digo pues que distingimos si es de los libianos, o de otras partes, en que si es muy espumosa es de los libianos, y sino es tanto espumosa es de otras partes. Fer. Y si fuere poca la sangre, y tuuieren los emfermos dolor en la caña de la asadura, y sea esta sangre de color, como quando se junta materia, y sangre, y no fuere mucha, ni mucha tos, de que parte sale? Doc. De la aspera arterica, y caña dela asadura y si de la cabeça abra dolor de cabeça, y grauedad; poca tos, y la cara colorada, y las venas de la frente llenas se veran de sangre, y tendran los tales enfermos, começon ẽ el paladar, y si no vuiere dolor de cabeça, ni las señales dichas, y echarẽ losen fermos sangre, y vieremos el tragadero sanginolento, o como que esta llagado en tonces de estas partes sale la sangre: y si sale solamente escupiendo de la boca, y encias sale, ya hemos dicho las causas que son bastantes a hazer salir la sangre en el capitulo de fluxo de sangre de narizes.

LOS PRONOSTICOS.

ROBLES.

QVales son los pronosticos. Doct. Digo, que el fluxo de sangre se a de temer mucho, porque muchas vezes mata, y si no, suele hazer tabidos, y como quiere Hipocrates lib. 2. de los apho. 25. y en lib. setimo 37. donde dize, si alguno bomitare sangre si es sin calentura es bueno, y si con calẽtura lo vomitã malo, y Galeno en la cometacion dize, que si fuere con tos, es malo, y Hipocrates lib. 5. apho. 32. dize si ala muger que le a saltado su costũbre vomitare sangre es bueno, pero si la escupiere de los libianos es mala.

COMO SE CVRA.

FERRER.

COMO hemos de curar este mal? D. Por no ser largo digo, que se a de curar como hemos dicho en el capitulo de fluxo de sangre de narizes, y alli se hallara todo lo que es necessario para esta cura.

Capt. 5. De dolor de Costado.

FERRER.

TRAtemos de dolor de costado. Doct. Por cierto señores para satisfazer mi ingenio es corto, y ansi abre me de ver en aprieto, pero pues v. mds. gustan, mi gusto es el de v. mds. como mis amigos, y señores, y assi perdonen las faltas, que yo prometo de con animo, y veras procurar de satisfazer a v. mds. Ferr. Empecemos ya; y si v. m. le parece saquemos en limpio lo que se a de tratar de dolor de costado. Rob. Ya que v. m. nos haze merced, hemos tambien de tratar de otras cosas. D. Pregunten v. mds. de lo que quisieren, que yo responderé lo que se me entendiere. Fer. Conuiene pues Señor Doctor. Que por agora tratemos de dolor de costado. Doct. Ami me plaze, su difiniciões de esta manera: Dolor de costado es vn inflamacion, y apostema hecha en la membrana, y pellejo, que esta pegado alas costillas por la parte de a dentro odelos musculos que estan entre las costillas, como lo dize Galeno lib. 5. de los lugares afectos, hazese de todos los humores, y principalmente de colera; como lo enseña Galeno en el lib. 6. de los phoris.com. 33. Bien es verdad que Rodrigo de Veyga lib. 2. de los lugares afectos folio 260. 20. dize, que la pleura por ser dura, no se puede inflamar de flema, por que no admite la blandura dela flema, en fin que se haze como emos dicho, y muchas vezes de calor, y de frial dadderritiẽdo, o apretando los humores q̃ estan en otras partes, y enbiandolos aque llas partes, tambien se haze de distilaciones de cabeça, y de vsar muchas cosas frias en inflamaciones del tragadero. Robles. Quales son las señales del dolor de costado? Doctor. Las señales que tiene el dolor de costado, son cinco, calẽtura continua, y aguda dolor. Como cosa que alli punza frequente respiracion, y esta respiracion pequeña, por que no se puede estẽder el toraz, y echar lo que auia ménester

para

para la respiracion por la inflamacion, el pulso pequeño, y duro, aunque esto de pequeño, no es siempre, grande tos, algunas vezes con esputos colorados, otras no expelen nada. Y los dolores de costado que en el principio no arrancan nada, matan de presto, o duran largo tiempo. Fer. Dudo yo si es necesario, que siempre que aya dolor de costado. a de auer de necesidad las cinco señales que v. m. dize. D. Digo que bien puede auer dolor de costado sin que tenga las cinco señales dichas. Y tambien puede auer las cinco señales dichas, sin que aya dolor de costado, y no es necesario que las cinco señales dichas sean inseparables al dolor de costado, por que Hipocrates lib. 3. epi. dize, que aunque sea señal inseparable de la calentura ardiente tener sed, que las que vio, en aquel tiempo no la la tenian. y Gal. en el lib. 4. apho. 54. dize, que no tenian sed; y en el lib. 1. epi. trae Hipocr. muchas historias, de que en calenturas ardientes, no auia sed, por que por alguna causa se puede oscurecer que no aya sed, y esto es del doctissimo, y consumado Philosopho Astrologo, Medico, mi maestro el Doctor Pedro Garcia Carrero Carhedratico de prima de Alcala de Henares en la disputacion. 44. cap. 5. Ay otras señales que son propias, que bien puede auer dolor de costado, sin que las señales que luego diremos aya, como es dolor que sube hasta el hombro; que bajo hazia los ypocondrios, y tripas, o poderse echar hazia vn lado, o hazia otro. Ay otras señales que no es necesario que al principio del mal vengan, como es que enpiecen a escupir, y arrácar. Y ansi en los dolores de costado es bueno que se enpiece a escupir luego, y que facilmente esto que se escupe se arranque. Fer. Que es la causa de que se escupa. Doct. De la inflamacion que ay en los que tienen dolor de costado resuda de lo que estaua en la parte inflamada algo, y esto sale por tos, y en el principio a de ser tenue, y no cocido, y adelante mas mas craso, y cocido como lo dize Galeno lib. 1. de los Apho. a de ser resudando de la parte inflamada cae en el espacio del pecho, y de alli comprimiendo se vehemente el toraz, echalo naturaleza por la sarterias de los libianos, y de alli ala aspera arteria, que es la caña dela asadura como lo dize Gal. lib. 15. de los lugares afectos cap. 2. y en el lib. 6. de artejos, tratando de la fractura de la costilla Cõm. 5.

LOS PRONOSTICOS.

DOCTOR.

Y Si no se arranca nada, y lo que se escupe es crudo, y a pasado el principio significa larga enfermedad. Rob. Lo que en los dolores de costado se a de espeler de que color a de ser. Doct. A de ser blanco permisto con amarillo, y no muy craso ni delgado, ni muy humido, y cõ esto que se a cocido, por que si esto tiene abrevia la enfermedad como dize Hipocrates lib. de las enfermedades vulgares, parte segũda: auiendo cimiento en lo que se echa, significa seguridad, y sanidad, y presto acabarse la enfermedad. Fer. Como conoceremos que lo que se arranca haze prouecho, y es buena señal D. q̃ lo q̃ se espele a de ser q̃ sea con poco dolor, y nõ cõ mucha tos; ni que el enfermo tenga trabajo en echarlo, por q̃ si ay fuerças para echarlo, y instrumentos, o vedières ala espulsiõ sin mal en ellos, y el humor esta preparado para la espulsion es suma bondad, R. q̃ colores son los malos quando se ve en los q̃ se escupe. Doct. Si lo que se escupe es amarillo, verde morada, o negro es malo, pero si se escupe blanco, o amarillo, o otro qualquier color permisto con blanco, no arguye tanto mal, enfin que ay diuersas especies de lo que se escupe, porque los dolores de costado vnos son de colera, otros de sangre, y otros de flema. Los que son de sangre, o flema son mejores, pero los de colera son malos, ora sea de colera, ora sea de melancolia, como lo dize Hipocrates libro 6. de las enfermedades vulgares parte tres, en fin que se escupe espumoso quando es de flema amarillo, de colera negro, de melancolia colorado de sangre. Robies. Lo que se escupe de que modo a de ser para ser bueno. Do. Dezimos, que Quando se escupe, lo que se escupe no a

de ser muy pegajoso, ni redondo, porque el que es glutinoso, y se pega es crudo, como sea mucho lo glutinoso, que si es blanco, y poco glutinoso significa cocimiento, pero blanco, y redondo, ya no es glutinoso, y este tales echo no de poco cocimiento, sino por asacion. Y este tal, no solamente es inútil, si no pernicioso, y assi Hipocrates libro 6. de las enfermedades vulgares parte tercera dize, el esputo redondo arguye malicia: y este tal hazele redondo, es el mucho calor, y este significa si viene con enfermedades que les suele sobre venir locura, es mensajero della. Ya emos dicho, que si fuere muy amarillo, verde, negro, leonado que es señal mortal. Fer. Qual es la mas mala señal. Doct. La mas mala de todas es, que no escupa nada, sino que lleno el toraz, suene alla en el pecho aquel humor: y tenga lo que en Castilla se dize sarrillo, y se oyga vn ruydo en el pecho como quando se frie, o cosa q̃ se cuese o como los q̃ tienẽ asma, y este sucede por mucha cantidad de humores en aquella parte, o por estar tan deuil, que no puede espeler. Robles. Vna duda me queda, y es como e oydo dezir, que en el dolor de costado que tuuo Anaxiõ, no enpeço a escupir, y q̃ la enfermedad no se alargo, si no hasta el catorzeno: Doct. A esso se responde, que el dolor de costado que tuuo Anaxion, al onzeno dia escupio, o que era de humor flematico, y anssi sano a treynta, y quatro. Aduirtiendo Señores, que no es necesario en todos los dolores de costado que no se inflame la tela, si no los musculos intercostales, y quando los musculos intercostales se inflaman, no es necesario que ayatos, ni escupan: por que de la inflamacion que esta en los musculos, aunque se expela algo estando la tela, y pleura que hemos dicho de por medio, no puede pasar lo que se expele a la cabidad del pecho, y esto es de Galeno libro. 5. de Locis. cap. 6. y de nuestro eruditissimo Maestro disput. 44. cap. 5. Ferrer. Ya que v.m. nos a dicho que sea dolor de costado sus señales. Los pronosticos: De lo que se escupe es menester que nos diga si ay mas de vn dolor de costado. Doct. Yo estoy cõ iento de tratar esso, y sera para mi de gran contento, que a todo lo que e dicho v. m. me hagan merced de replicar: y assi respondo a lo que v. m. pregunta. Digo que ay dos dolores de costado, vno verdadero, y propio, y el otro impropio; el propio es, quando la membrana que ciñe las costillas se inflama, impropio dolor de costado, se dize quando se inflaman los musculos de en medio de las costillas, y estos inflamados comunican la inflamacion a la pleura, o pellejo que cubre a las costillas por la parte de a dentro. Robles. Pues como conoceremos quando vno tiene dolor de costado, qual dolor sea, o que parte este inflamada. Doctor. Distinguese por que el dolor de costado que propio es y primero la membrana se inflama, el pulso es mas duro que no el que ay, quando los musculos se inflamã, y esta señal de distinguir nos la enseño Galeno libro. 5. de los lugares afectos. cap. 2. Ferrer. Muy bien ma a parecido essa respuesta: pero dudo yo si puede auer dolor de costado en el seto transuerso, o en el mediastino. Doct. Mi parecer es, que solo se puede llamar dolor de costado el que se haze en la membrana, y pellejo que cubre las costillas, y esta pegada a ellas, y en las demas partes no. Rob. Que es la causa, que los que tienen dolor de costado tengan las cinco señales propias que vuessa merced nos a dicho. Doctor. Los que tienen dolor de costado tienen las cinco señales propias que hemos dicho: tienen calentura, por que esta junto al coraçon el mal: y tambien, por que de la inflamacion se leuantan vapores que van al coraçon, y calentando le hazen calor, y fiebre, y tienen dolor por la solucion de continuidad que ay en la inflamacion, y al parecer como cosa que punça, por ser la membrana de tanto sentido, y por estar tensa, e inflamada. Pulso duro por la tension, e inflamacion inequal, o serratil. Por q̃ la inflamacion las arterias no se mueuen ygualmente por la respiracio frequẽte, por q̃ por el dolor no se puede mouer de vna vez: el toraz para hazer vna grãde respiracion, y larga. Y como al calor natural le falte, lo q̃ se auia de

recu-

recuparar por vna grande reſpiracion ſuple, la falta con la frequencia de traer ayre para ſu conſeruacion, y ſu refrigerio tos ſe haze eſcitando a naturaleza, a que eſpela, por que como de la inflamacion reſulte lo que hemos dicho, como es neceſario que naturaleza eſto expela: haze tos, y tambien por la inflamacion, que al fin, es coſa que naturaleza no pretende que ſe quede en aquella parte. Ferr. Muy bien a ſatisfecho v.m. pero que es lo que haze que algunas vezes los que tienen dolor de coſtado, el dolor ſuba hazia arriba al hombro, o baje hazia los hipocondrios y tripas. Doctor. Eſſo la grande inflamacion es cauſa: quiero dezir; que muchas vezes los de dolor de coſtado, quedan caſi ſin habla. Yeſto acontece quando ay grā de inflacion, por que entonces por la mucha inflamacion, no ſe puede traer ayre neceſario para que ſe able. Y eſte caſo ſabe bien vueſſa mrd. que le vimos el año de mil y quinientos; y ochenta y cinco, en Colmenar viejo en el diſcreto Pedro Vallejo, y el Medico diuino afirmaua, que era dolor de hijada, y el primer dia, y el ſegundo no lo quiſo ſangrar, en fin cayo de ſu burra como dizen, y le ſangro quando el dolor ya no tenia remedio por auer corrido mucho a la parte, y le embio a donde todos hemos de yr. Y ſe me acuerda, que quando le eſtauan dandola extrema vncion, el entro, y dixo q̄ no ſeria nada: yo me ſali, y a ſu hermano, ya Franciſco Gomez que entro quando ſalia, les afirme que ſe eſtaua muriendo, y me fuy en caſa de v. m. Señor Ferrer, y ſe lo conte, y dentro de vna ora ſe murio. Rob. E me holgado que tenga v.m. tan buena memoria en acordarſe de las coſas notables. Doctor. Pues no quiere v. m. que me acuerde de tan grandes diſparates: que no vuiere Barbero que no conociera el mal. Nueſtros peccados cauſan eſto; que ſiempre los Medicos ricos tienen nombre, y los pobres nunca le alcançan: no ay que eſpantar, pues aunque era Doctor no auia practicado ſi no en dar acenſo. Fer. Laſtimado eſta v. m. Doc. No tengo de tener laſtima pues que aqui en Mexico le laſtimaron. Rob. Bueno a eſtado lo que ſe ha dicho de con quiē platicamos, mouamos otra duda ſi a v. m. parece. Doct. Por cierto ſeñor Licenciado de mi coſecha es no dezir mal, y anſi no contara eſto ſi no viniera a propoſito. Ferrer. El ſeñor Robles dize, que ſe mueua otra duda antes que el pregunte, por que es colerico, y aduſto y yo ſangüineo, y flematico. Quiero yo preguntar, en que lado el dolor de coſtado es mas peligroſo, en el derecho, o en el izquierdo.

EN QVE LADO SEA MAS peligroſo el dolor de coſtado.

DOCTOR.

VNA duda es eſſa Señor que no tiene mucha dificultad, anſi digo, que no tiene mas peligro en la vna parte que en la otra, ſolo le ay por que el lugar a donde eſta el dolor de coſtado, vnas vezes ſera mas peligroſa la de vn lado, que la del otro, por eſtar mas cerca del coraçon: Y los que dizen que el lado derecho es mas caliente, y por el conſiguiente en el mas peligroſo: abian de ſer los dolores de coſtado, entiendan que el ſer el lado derecho mas robuſto, y mas caliente, es por el mouimiento que tiene masque el izquierdo. Rob. Muy bien me parece lo que v.m. nos a reſpondido, ſolo me queda por preguntar, qual es la mejor terminacion del dolor de coſtado. Doct. Digo, que todas las poſtemas ſe terminan, y acaban por reſulucion, por ſuperacion, por corrupcion, o maduracion: y que la mejor terminacion es la reſulucion, y por ſuperacion algunas vezes ſe eſcapan: pero por corrupcion todos mueren. Ferrer. Ya que hemos tratado lo que de dolor de coſtado podriamos dudar a cerca dè ſus ſeñales. Pareceme ſera bien que v. m. nos digo ſu cura, y que dieta hemos de tener. Por que Galeno en el libro ſegundo del modo de curar calentnras, manda que al principio ſe de alimientos craſos, y en el eſtado tenue. Doct. Es verdad, que eſſo dize Galena: pero eſſo ſe a de entender, quando la cauſa que haze la enfermedad ſe guarda,

y no se expele poco, a poco, si no que aguardamos vna buena euacuacion, y en el principio damos crasos alimentos para que dure la virtud hasta el estado, y en el estado damos poco, por que entonces no ynpidamos lo que naturaleza haze con la comida. Peroẽ el dolor de costado es diferente, por que en el principio emos de dar tenue, y poco, si no es que el enfermo esta flaco, o debil: para que dando poco minuamos la flusion, y lo que va corriendo ala parte, pero en el estado quando ya vemos que ay cocimiento, hemos de dar crasso a limiento, y mas de comer: para que dando mas de comer confortase la virtud, y ansi confortada espele, y hechẽ naturaleza lo que hazia el mal por el esputo; y ansi lo dize Hipocrates en el libro primero de las enfermedades agudas, quando trata del modo de dar de comer, sentencia 23. dize. si Lo que se escupe de los libianos sea como se espera, es menester añadir la cantidad de la comida. Rob. Pareceme, que apunto v. m. a dezir al señor Ferrer, que lo que se desea en los dolores de costado, es que la causa que hazia el mal se espela escupiẽdo, dudo yo si se puede espeler por otras partes. Doctor. Digo señor licenciado, que la mejor euacuacio de todas es la que se haze escupiẽdo, aunque Galeno libro 6. de los aphorismos comen 16. Dize, que si es poca la causa, y pequeño el dolor, se puede euacuar por la camara. Tambien dize el mismo, que males hechos en el pecho se pueden euacuar por la orina, pero esto es raras vezes, y ansi no ay que hazer caso. Tambien dizen otros, que por sudor se a visto sanar lo que esta en la parte inflamada, poderse euacuar por sudor, lo que esta en la parte inflamada, saluo el mejor parecer a mi no me quadra. Que se pueda dezir, que la materia contenida enla inflamacion se euaque por sudor, si no es que lo contenido en la inflamacion fuese tan poco, y tan delgado; que con el sudor se euacuase la materia antecedente, bien puede ser quese euaque por sudor, pero lo contenido en la inflamacion mal se puede hazer que por sudor se euaque. Diga el Doctor Valles lo que quisiere que cuenta de vn labrador q̃ con sudores sano de dolor de costado.

COMO SE AN DE CVRAR, y que an de comer, y beber.

FERRER.

QVE agua le parece a v. m. que sera buena para el dolor de costado, pues ya hemos tratado de lo comida, y aunque en lo de la comida no nos a dicho v. mrd. que comeran. Doct. Digo, que en quanto a la comida, aunque Hipocrates manda, que se les de ũ atole hecho de cebada. Yo vso de caldos, y por cena almendradas, y esto conforme la costumbre tuuiere el enfermo, por que si esta acostumbrado a comerse vna pierna de carnero, y vna gallina, beberse vna zumbre, o dos de vino: se dezir a v. ms. q̃ a este tal doy vn pollo pequeño, y vino hecho agua. Y al que no tiene de costumbre beber vino, doyle agua de cebada, y de culantrillo de poço, pasas oroçuz, higos, de qualquiera destas cosas agua cocidas. Robles. Como dize v. m. que se de vino al que tiene dolor de costado; pues que tiene calentura, y inflamacion, y el vino es aparejado que corramas a la parte. Doct. Bien es verdad, que el vino es aparejado a hazer corrimientos, y malo para calenturas, y siendo aguado; y auiendo costumbre, se le puede conceder Y si v. m. vuiera curado a Tudescos saliera desta duda, y el mismo Galeno le da a los que tienen deuil el estomago. libro 1. ad Glaucum capit. 14. Aunque tengan inflamacion, como no sea en el principio, y Hipocrates en el lib. de dar de comer, dize, que beban bino, sino tuuieren dolor de cabeça. Y tras el agua, y si no puro, por que el vino aguado refresca mas que el agua, y el agua que se le a de dar, a de ser tibia, por que ablanda el pecho, y atenua los humores, y los haze faciles a la espulsion. Y aqui noto que el agua tibia, tiene grandes remedios, y no los creyera, si en mi no los vuiera prouado, es sumo remedio para los que no se proueen bien, y a los que tienen arenas, mal de riñones. Ferrer. Qiusiera que v. m. tocare, si a mi dolor

dolor de hijada seria vtil pues q̃ al señor Robles lea dado remedio de sus riñones Doctor. si Dios es seruido señor Ferrer algun dia trataremos de esa enfermedad. por agora tenga v.m. paciẽcia que lo que yo puedo dezir es que v.m. morira con su dolor de hijada, y no sanara del y consuele se v.m. que mal de muchos goço es, y que v.m. es pronostico cierto. Robles pues que v.m. me ha hecho merced de dar remedio a mi enfermedad, yo no trato mas della sino que bamos a delante en la cura de dolor de costado, y assi en esto de las sangrias v.m. nos diga lo que emos de hazer, y lo que emos de tener? Doctor. por cierto a mi me place, y anssi en esto de las sangrias vmds. tengan paciencia por que tengo de ser vn poco largo. Ferrer. de vna razon larga gustamos, y no somos amigos de lo brebe: y compendioso. Do. Pues yo prometo que lo que pretendo dezir que no a de ser largo sino brebe, por que quando da gusto no se siente aun que la razon sea larga, y anssi antes que tratemos de las sangrias dezimos que dolor de costado es grande enfermedad. por la parte donde esta. y assi en la grande enfermedad, ase de acudir con grande remedio. grãde remedio es sangria, y purga vno de estos combiene, y el mejor, y que mas prouechoso es es la sangria aunque esto no a de ser siempra como lo dize Galeno libro 6 de las enfermedades populares. p. 3. comentario vltimo dize que en los dolores de costado que duele muy poco. y son muy leues, no se ade sangrar Robles dudo yo señor Doctor. demos que lo que dize Galeno sea verdad como lo es, si subcediese en vn cuerpo lleno de sangre aquel pequeño dolor en el lado auia se el enfermo de sangrar. o dejarle sin sangria? Doctor; ami parecer yo le sangraria por el daño que podria venir de la mucha replecion no se enuiase por el dolor mas a aquella parte, y el enfermo pusiese en ti esgo su vida. Ferrer. Emos tratado ya de la sangria, y no nos a dicho el señor Doctor si el enfermo no a echo camara si se a de hechar medicina ãtes dela sangria o despues muy bien me parece lo q̃ v.m. dize señor Ferrer, y assi digo que en casos de si tan vrgentes, y de tanto riezgo como son los dolores de costado, no ay que aguardar a que haga camara o se eche medicina, o no aya comido, y las de mas cosas que otras vezes guardamos, si no que de noche en acabando de comer, y a qualquier ora que la necesscidad nos llamare emos de hazer la sangria. Robles. Como e leydo en Galeno, libr. 4. de conseruar la sanidad que si huuiere alguno menester que se sangre y por la hedad o el temor no quisiere q̃ se sangre que a este tal que se purgue. D. Dexemos eso señor Robles, que en otra parte se dira. Rob. Antes que el señor Ferrer pregunte dudo yo dos cosas, si emos de aplicar encima del lado algunos fomẽtos en fieltro, o vejiga, o emos de sangrar antes que apliquemos otra cosa? D. Bien a dudado v. m. por que Hipocrates libro 2. del modo de dar de comer en las enfermedades agudas cometario primero quiere que se pongan fomentos. Galeno fue deste parecer libr 6. de las enfermedades vulgares. coment. 3. Digo que Si el dolor de costado tiene poca fluxion, y no ay redundancia en el cuerpo le podemos curar con solos fomentos, como quiere Hipocrates en el libro citado, y como diremos luego.

COMO HEMOS DE PROSEguir en la cura.

DOCTOR.

Abiendo las cinco señales que emos dicho no ay que vsar al principio de fomentos si no de sangrar luego, pero si el dolor de costado no tiene las señales que le suelen acompañar en tal caso no me parece son malos los fomentos como son de agua tibia, el cocimiento de mançanilla puesto en fieltro, o metido en vna vejiga de baca, que es lo mejor, y mas limpio, por que muchas vezes suele con solos los fomentos quitarse el mal. Fer. Ora señor Doctor v.m. nos diga la cura por sangria. Do. Digo que en algunos dolores de costado, que son hechos de poca fluxion o plenitud, y poca causa, que en estos se

pueden vsar de fomentos, y que estos no los vso Hipocrates por tentar en el libro citado sino por curar por que el dize no es fuera de razon procurar quitar el dolor con los fomentos de las quales palabras nos enseño que no lo vso, como algunos quieren, y el señor Robles por tentar y conozer si era dolor de costado o no abia poca o mucha plenitud en el cuerpo si no propiamente por curar, y quitar el dolor de la parte que de vn hombre como Hipocrates; mas que esto se a de entender que sabia, y no en todos los dolores de costado se a de sangrar, por que quando el dolor de costado es maligno: o quãdo sangramos; y vemos que el dolor de costado no se mitiga ni los demas accidentes no emos de sangrar por entonces sino es mitigar el dolor, como dice Abicena. tratando de dolor de costado. Ferrer. antes que vamos a la sangria, pregunto si es leue el dolor, y cõ los fomentos no se quita sino que se aumenta que se a de hazer?

DE QVE VENA SE A DE sangrar.

DOCTOR.

DIGO, que en tal caso se sangre, y q̃ la sangria a de ser de la parte afecta, a donde esta el mal de la vena interna, por que lo que pretendemos cõ la sangria es reveler, y euaquar quãdo el dolor de costado es fuerte, y aprieta, y esto Hipocrates lib. del modo de dar dieta en las enfermedades agudas comentario 1. lo dize. R. b. dudo yo señor Doctor, si cõ buena dia alguna bes sangrar de el lado contrario? Do. digo que segun lo de Galeno lib. 6. de las enfermedades bulgares parte 3. comento vltimo que ay dolor de costado leue (como el cuenta) que no quiere sangria, o tro ay fortissimo, y quiere luego la sangria de la misma parte, y a mi parecer entre el que es leue, y fortissimo, a de auer vn dolor de costado que ni sea leue ni fortissimo, y en este tal dolor se haga la sãgria del lado contrario, y no nos fuerces a que hagamos luego la euaquacion, y deribacion de el propio lado sino que sangremos solo reueliẽdo del otro lado ode otra parte. Yasi Rasis en el cap. 54. de dolor de costado en sus diuisiones en dolor de costado de sangre en el principio si ay plenitud, y hinchimiento de sangre, sangra de la parte contraria, y esto tambien dize en el nono Almansor cap. 58. y acabo de tres dias sangra del propio lado, y en dolores de costado hechos de colera sangra de el mismo lado desde el primer dia, por que los dolores de costado hechos de sangre tienen seguridad, y los de colera no la tienen por los dolores fuertes, y calenturas que en los tales ay. Ferrer parece me que lo que se nos a dicho de la sangria me haze duda, yansi dudo si el dolor de costado es muy fuerte el qual ua acabando las fuerças, y no se amansa ni mitiga con las sãgrias hechas de la propia parte, que emos de hazer? Do. En tal caso emos de hechar bentosas sajadas encima de el propio dolor, y esta bentosa se a de poner en el interualo de vna sangria, y otra, como lo dize Hipocrates lib 6. de las bulgares parte 6. comentario 5. yasi si ay mucho dolor hase de euaquar de la propia parte, y despues de hechada la bentosa se puede tornar a sangrar del propio lado, y despues si fuere neseserio se puede tornar a hechar la bẽtosa, bien es verdad que algunos quieren que el lugar traido de Hipocrates se aya de entender quando el dolor empieza de la propia parte, y no quando el dolor es hecho de fusion, y corrimiento. como de falta de mes o de almorranas. R. Si no fuese el dolor de costado de los que ponen ẽ riesgo la vida que se a de hazer? D. ase de sangrar de la parte a donde esta el dolor. Y no vsar de bentosas al principio sino de sangria, y las bentosas se pueden despues hechar al septimo dia. Paulo lib. 3. cap. 33 dize que se hechen al catorzeno. y hazemos la sangria de la propia parte por que como dize Galeno lib. 2. del modo de dar de comer en las enfermedades agudas comento 10. de la propia parte se haze muy presto la euaquacion, y ansi, en lo de la sangria la emos de hazer de la propia parte, y aduierta v. m. q̃ es lastima lo q̃ el dia ẽ oy pasa, apenas se halla vn medico

en todos los dolores de costado; no sangre siempre de donde esta el dolor, es cosa feo, y es querer calçar a todos con vn çapato, y hazer lo contrario ami me lo an contradicho, hazeme Dios mercedes, que lo que ordeno que se haga a los que curo lo e oydo, visto, y hecho, y assi me sucede bien; y assi digo que sangrar de la vena ynterna del braço de la parte adonde esta el dolor de costado es muy combiniente; pero esto a de ser si no ay otra cosa que permita, y mande que se haga del otro lado, o de otra parte, por que si se saue de a donde viene la fluxion alli se a de acudir; y deste parecer es el Doctor Vega que auiendo supresion, y falta de meses en las mugeres sangra del touillo, auiendo anguina en la garganta, o si ay mucha plenitud, o enchimiento en el cuerpo, y ay pocas fuerças, por que las pocas fuerças no permiten que se haga la euaquacion, y derribacion tanta como hazemos el dia de oy, y auiendo plenitud mas traeremos al lado malo, y assi no sera bien hecha, si no del otro lado de la vena ynterna, para q̃ la fluxion, y lo que corre torne a su origen y para que quitemos la plenitud, y llamemos a la otra parte donde no esta el mal, principalmente, si auiendo dolor de costado venga el mes, y no venga bien, o les este bajãdo a las mugeres, y sobrevenga dolor de costado, por que Galeno. libro. 9. del metodo capi. 5. dize que se haga del tobillo, y le supla lo que no baja; por que si baja bien dize que se dexe a naturaleza y si no que se supla esta falta. Pedro Amato dize que se haga primero del braço, y luego del tobillo, otros dizen que si ay dolor de costado, y sobreuiene bajar a vna muger, que si no baja bien que se aguarde veynte y quatro oras, y se sangre del braço, y que si baja mal que se hechen vẽtosas en los muslos, y pantorrillas, y Trincabelo, es deste parecer el doctissimo Mercado medico de nuestro Rey Philipe lib. 2. del metodo, dize que si la ynflamacion esta firmada ya en la parte, que se sangre del braço, y si fuere quando empieca a correr, y en el principio de la yuflamacion q̃ se sangre del tobillo, y luego del braço, y esto quiere tambien Pero Amato lib. del modo de curar. Pero si fuere mas fuerte el dolor, que no de lugar a que se haga del touillo, o que este tan flaco el enfermo q̃ no se pueda sangrar tãto del tobillo, y del braço que se haga solamente del braço echando vnas bentosas en las tablas de los muslos. Mercado dize que si bajẽ meses, o almorranas que por razon de la vrgencia se sãgre del braço, y luego del tobillo, biẽ es verdad que Trincabelo libro. 3. de sangrias. 299. dize que no siempre emos de sangrar de los braços, que quando ay supresion de meses que el vtero es la parte mandante que se sangren del touillo, y esto quiere tambien Argenterio en el arte medicinal, emos de responder que no tratan estos autores de dolor de costado vrgẽte, ycõ peligro, y q̃emos de hazer lo q̃ e dicho pues es de Mercado. R. Mucho me e olgado de lo q̃ v.m. nos a aduertido pero dudo yo, si quando se conoce de adonde viene la fluxion y corrimiento, y lo que haze el dolor de costado si se ade sangrar siempre de los touillos. D. Digo q̃ al principio de la parte donde esta el dolor, y luego de los touillos, si el dolor es de los fuertes pero si es de los liuianos del touillo siempre. F. Ya que. m. nos a dicho que se an de sãgrar, y de que parte, es menester que se sepa hasta q̃ tiẽpo se a de sangrar, y que colores emos de aduertir en la sangre que sale para q̃ cesemos de sangrar. D. Digo que hasta que se remitan los dolores, y accidentes, y no hasta que cese todo en el dolor, por q̃ esto no lo podemos alcançar. Halia bas li. 6. cã. de dolor de costado y en el li. 9. capi. de sangrias dize, por esto se ade aguardar a q̃ la sangre mude color para q̃ salga toda la sangre que esta corrompida en la parte que duele, y Abicena dize quãdo la sangre sale mudado el color de lo que de antes auia salido, significa que la sangre mala, ya esta sacada, y esto lo dize en la sen. 1. o tratado. 5. cap. 5. tambien dezimos que emos de aguardar la mutaciõ simple, como si de colorado se volbiese ẽ otro color, y esto no ade ser siẽpre verdad por q̃ si al principio salio de buẽ color, y los acidentes estã en su mesma fuerça emos de san-

sangrar, y no cesar aunque salga de mal color, y notamos que no en todas las ynflamaciones ynteriores emos de aguardar a que se mude el color de la sangre, como son en las ynflamaciones malignas, q̃ en estas sacamos muchas vezes buena sãgre y esto de que no se guarde dize lo Gal. en el lib. de sangrias, cap. 14. O quando la sangre que se contiene en la inflamacion no se podrece, y quema o quando es la inflamacion pestilẽte no emos de aguardar amutacion de el color, y assi quando vieremos estos casos o que sale buena sãgre y el dolor no se alibia, que entonces no emos de sangrar si no vsar de cosas que mitiguen el dolor hasta que el humor este aparejado a salir de la parte ynflamada, y assi dixo Abicena fen. 4. quando quisieres traer el dolor que tiene la parte primero mitiga y amansa. Rob. Que cantidad de sangre se a de sacar en los que tienen dolor de costado? Doct. Hipocrates en el libro de dar de comer en las enfermedades agudas, y Galeno en la comentacion deste lugar dizen que si fuere moço robusto, y tuuiere grande henchimiento de sangre, que se sangre hasta que se desmaye si fuere grande el dolor, algunos an querido que este libro no sea proprio de Hipocrates, y ansi digo que no emos de sangrar copiosa sangria, si no cinco o seys onças constando de virtud, y no emos de sangrar hasta que se desmayen, como ellos dizen, por que es menester conseruar la virtud, por que esta enfermedad, digo lo contenido en la ynflamacion, y dolor a de salir escupiendo, y sino ay fuerças para escupir el enfermo se nos morira, y ansi es grande bien conserbar la virtud animal para que este fuerte a la expulsion.

Ferrer. Muy bien me parece lo que v. m. a dicho, por que yo e visto muchas vezes en los dolores de costado estar el humor cocido, y no hauer fuerças para arrancarle, y expelerle, y el enfermo morirse. Do. A se de entender lo que v. md. dize que lo que esta cocido se permute en otro mal, y assi no se podra dezir que se murio quando estaua cocido lo que hazia el mal, si no en el principio de otra enfermedad mudãdose el dolor de costado en otro mal.

Rob. Siempre que ay dolor en la titella o en el lado, y en las costillas verdaderas es dolor de costado. Do. Digo que bien puede ser dolor de costado, y estar en las espaldas: por que en toda la parte que huuiere la membrana que emos dicho que cubre todas las costillas por la parte de dentro puede auer dolor de costado. Ferrer. Si baja el dolor acia los hipocondrios, y tripas, o sube hacia el hombro siempre los emos de sangrar o purgar? Doctor. digo que como sea el dolor causado de inflamacion, y aya las señales de dolor de costado que se ade sangrar bien es verdad q̃ Hipocrates, lib. 2. del modo de curar quiere que si el dolor baja acia las tripas que se purgue, Este lugar se a de entender quãdo el dolor esta abajo de el secto transuersso, y entonces no es dolor de costado por que Hipocrates. quando estas partes tienen dolor, llama al dolor destas partes pleuritis, y dolor de costado como lo dize, Oracio Vgenio. lib. 2. cap. 30. O quando el dolor de costado se haze de flema, o de melancolia, por que estos humores de su cosecha es bajar acia abajo, y mal pidẽ sangria; y en estos tales casos antes que el humor se firme en la parte sea de purgar con medicamentos que purguen flema, y melancolia, y de este parecer fue Aecio ser. 4. cap. 68. Y assi dize si el dolor estuuiere cerca de las teras, y subiere al hombro se a de sangrar: y si bajare acia las tripas, y hijares se a de purgar, y Abicena lugar citado dize que quando es hecho de flema no se sangre si no que se purgue, y vse de ayudas, y loa en este lugar leche de burras para estos dolores. Robles si a los que tienẽ dolor de costado les sobre viene camaras es malo? Doctor digo q̃ como las camaras sean de la causa que hazia el mal, que no son malas como no sean muchas por que si son muchas son reprouadas como lo dize Hipocrates libro. 6. de los aphorismos com. 16. F. demos que a vn dolor de costado aya causa q̃ haga la inflamaciõy que a bũde en el cuerpo, y q̃ sea acre, y mordaz y de maligna qualidad: y turgentes. en tal caso sera justo purgar en el principio

para

para euacuar en el principio; lo que auia de hazer el mal. Doctor. Digo que si; y que no es menester preparar los humores, en tal caso, por que lo que esta en la parte inflamada, no pretendemos sacar por la purgacion si no la muchedumbre que puede yr ala parte a hazer mas daño, y ansi se puede purgar, y euacuar, o si viese dolor de costado, que se le juntase fiebre, cõ la inflamacion, en tal caso, si la fiebre sucediese de humores turgẽtes; acres y mordaces, bien se podra purgar en el principio: pero hemos de aduertir, que si no fuere maligno, o de la parte que emos dicho, que hemos de aguardar a cocimiẽto, y yr preparando cõ jaraue de violetas, de endiuia, agua de borrajas, endiuia, o otra: pero si lo que haze el mal fuere sololo que esta en la parte inflamada, no se a de purgar, si no ayudar con lamedores, y muchas vezes sucede, que si la causa es poca naturaleza, o lo heche por camara, como lo dize Hipicrates libro 6. de los aphorismos com. 26. Otras vezes por orina, pero esto es raro.

CON QVE SE AN DE PVRGAR.

DOCTOR.

CON que emos de purgar. Doct. Digo que no hemos menester vsar medicinas escamoneadas, si no es que las demas no aprouechan, y las medicinas que an de vsar, es infusion, de ruybarbo, cañafistola y la purga de jalapa en humores colericos y en flematicos, agarico, mechoacan, habillas, y desto de las medicinas, en su tratado diremos dellas. Ferrer. E visto vsar, desde el principio de lamedores; otros dizen, que no se vsen, si no hechas las euacuaciones. Doctor. Digo, que yo lo vso desde el principio, y me sucede bien y estos lamedores an de ser atenuantes siẽpre, por que quando se vsa vnas vezes incrasantes, si el humor es tenue, otras vezes atenuantes, si el humor es craso. Esto se a de entender, quando el humor cae de la cabeça, y cae en la aspera arteria, no quando sale de los libianos, esto dize Galeno libro 13. del modo de curar. Robles. No se si es el poco saber, o la mala costumbre que apocos Medicos e visto, que desde el principio luego no vsen de fomentos; y bexigas en dolores de costado. Doct. Tiene v.m. mucha razoh señor Robles. Porque es lastima lo que el dia de oy se vsa, y ansi digo, que en los dolores de costado, libianos, que no tienen grande calentura, y grande dolor, no es malo vsar de fomentos para mitigar el dolor, no sea causa de que mas se trayga a la parte, pero en los dolores de costado, que no tuuieren esto, es fabula, vsar desde el principio con fomentos; y bexigas, y vnguento de costado por que no solo conuiene en el principio, pero aun en el aumento, si no en el estado. Ferrer. Ya que v. m. nos a aduertido desto pregunto; que si con esto no se quisiere deshazer la inflamacion, ni con ventosas, dieta, ni con sangria, y purga, ni con arrancar, que hemos de esperar. Doctor. Digo, que si con los remedios que v. m. a dicho señor Ferrer, no se quisieren mitigar los dolores, y vuiere llegado ael catorzeno dia, que en tal caso, que hemos de tener por cierto; que el dolor de costado, y inflamacion se supura, y buelue materia. Y ansi dixo Hipocrates lib. 5. de los aphorismos com. 8. Los que tienen dolor de costado, y en catorze dias no purgan, y se alibian, estos tales vienen a supurarse, lo mismo dixo Celso lib. 2. cap. 7. Y esto de boluerse materia, lo que esta en la inflamacion. De los que tienen dolor de costado, no an de ser si no en gente robusta, por que los debiles; y flacos se mueren, antes que a este tiempo lleguen, y esto de el catorzeno dia, no es siempre verdadero, que por la disposicion del humor o poco calor acontece alargarse hasta el veynte, y ansi dixo Hipocrates 7. lib. citado com. 38. supuranse a los veynte y vn dias, los que tienen supuraciones en el vientre superior, y por el vientre superior, a se de entender el pecho. Las señales que tienen los que empieçan a superarse son calenturas, rigores mas fuertes que antes, y por dolor no siẽtẽ si no como cosaq̃ pesa, tienẽ fiebre, por q̃ quando se haze materia la ade auer, y el apostema esta enel sumo vigor, y ansi a de

auer

auer mas grande calentura por los humos que de la inflamacion se leuantan. Rob. Ya que vuessa merced a dicho que sea la causa de mayor calentura, en los que se supuran. Diga nos v.m. que sea la causa de mayor rigor. D. Digo que el rigor es echo dela facultad natural, como causa eficiéte, y la causa preternatural de que se haze el rigor, es la causa que yrrita quando va por las partes q̃ tienen sentido; yendo por las partes q̃ haziẽdo natural eça yrritaciõ lo espele, y hecha. Y ansi quãdo la materia se enpieça a engendrar en la inflamacion, entonces se leuantã vapores, mordaces: los quales van por las menbranas, y partes sensitiuas. Y esta es la causa de que entonces naturaleza haga, aquel mouimiento, y con el rigor procure hechar, y espeler lo que le haze mal, y sienten peso en aquella parte, y es esta la razon. Como antes q̃ se hiziese materia el humor, estaua ẽ la parte inflamada, y despues de echa materia, juntase la materia a vna parte, y ansi se sientẽ el peso, y esto a de ser en el fin de la supuracion, por que en el principio no me quadra, antes en el principio a de auer dolor, porque en fin se haze materia. Del pulso de los suparados, al principio se toma indiciõ, pero esto baste. Otras señales, como es cabo los ojos no tener gana de comer, tener muchos sudores, grande respiracion, y que parece que se ahogan. Pero estas señales son; quando la materia esta fuera del apostema, y caydo en el pecho. y ansi Galeno 14. de los lugares que padecen. cap. 8. dize. Los que tienen materia cayda en la cabidad del pecho, estos respiran, y resuellan, que parece que todo el pecho se leuanta. Y por estas palabras que todo el pecho se leuanta, entendemos grã de respiracion, y por grande respiracion se a de tener, la que no solamente se haze cõ el pecho, y los ochenta, y vn musculos, si no que los hombros y narices mueuan. En fin que parezca quando resuellan que se ahogan, por que como dize Galeno. 4. libro de los lugares afectos capitulo citado. Estos tienen la virtud muy flaca de necesidad, an de tener esta respiracion. Rob. Diganos v. m. a que tiempo conocere-

mos que se rompen estas apostemas.

A QVE TIEMPO se abren.

DOCTOR.

Digo que si en el principio ay dolor tos dificultad de respiracion, y que no es cupan, y que esto dura hasta el fin, significa aguda enfermedad, y asi al 20. se rompera, o antes como al 17. 14. Pero si el dolor no es fuerte ni la respiracion, y tos, y el dolor es por interualos tarda se de abrir. y Romper a 30. 40. 60. se puede alargar el rompimiento; Fer. Ya que emos tratado de esto que ami parecer basta para lo que se pretende, que ũ hombre que no entienda medicina pueda socorrer el mal: queria señor Doctor, que tratasemos de la cura de los que se supuran, y la apostema se buelbe materia. Doctor. Por cierto señor Ferrer, yo quisiera en lo que tratamos dezir todo lo que ay es cierto, y se pueda dudar: mas pues v.m. gusta de que vamos acortando, el gusto de v. m. es el mio, y ansi yo bueluo a tratar de la cura. Muchos suelen ayudar a que se haga materia, vsando de medicinas que se tomen por laboca, vsando de cocimiento de maluas, maluabisco, higos, cocimiẽto de lino añadiendo azeyte de almendras dulces, y poner en la parte de a fuera enplastoma duratiuo, como es de ojas de maluas cocidas; y rayzes de maluabisco, y con azeyte de linasa, y vnto sin sal, y vn poco de harina de trigo se haga enplasto: y hecha la materia vsan de tos frequente de dar vozes, prouocar vomito, y estornudos, y mouerse el cuerpo para que se rompa, y despues limpian con miel colada, y agua de cebada, y lo vltimo encarnan con tierra sixilada, y voloarmeno, y cabeças de rosas, y arrayhan. Otros vsan de lamedores despues de abierta la postema, como jaraue de ysopo, devioletas, oximiel, de cebollas albarranas que es el mejor; y este no abra quien lo pueda tomar, porq̃ es vno delos mas amargos jaraues q̃ ay. Y vsã de cõser uas de culantrillo de poço, con el mismo jaraue, y sahumarse con encienso, despues de limpio todo el pecho, yo vso, y me

ſucede bien, de leche de cabras, y tauaco, y hago a los enfermos, que qualquiera cosa que aya de yr a los libianos, que quando la tomen que procurē hablar, para que algo de la medicina cayga en la parte donde eſtael mal; que ſi aguardamos a que vaya al eſtomago, y higado, y deſde alli, por las venas al pecho tarde, y mal va. Robles. Y ſi con eſto que a dicho v. m. no ſe eſpele por la boca nada, y el mal va adelante ſera bueno hazerſe la contrauertura que dizen. D. Digo, queen tal caſoſe abra el enfermo, como no eche por la camara y por la boca materia, que ſi va echando, y ſe va aliuiando vn poco, ſe a de aguardar, y no abrir. En fin, que ſe haga la contra abertura, como lo dize Hipocrat. lib. de internas paſiones, yquando ſe haga aſe de llegar al lugar donde eſta la materia, Por que ſi haſta al fin no ſe llega, no ſe haze lo que ſe pretende, y haſe de poner vn pedaço de paño, o lino, o ſeda mojada en agua tibia, y donde pareciere que el paño ſale ſeco, alli ſea de abrir, porque alli eſta la materia. Digo enfrente otros no abren ſi no dan cauterios en diferentes partes, como Aectio lib. 2. Sermon 4. y Paulo libro 16. cap. 44. Yo los abro con vn inſtrumento que es a ſimilitud de vna lanceta roma, y ſi el lugar eſta apoſtemado, abro con el cauterio que trae Ambroſio Pareo con ſu lamina haſta llegar a donde eſta la materia: contando deſde el principio de las falſas coſtillas. Como eſte ya rompido el apoſtema, que ſi no lo eſta encima dela propia parte ſe a de abrir, y ſi no puede ſalir la materia, vſo del atratoriumpuris de Galen. y no terrebro lacoſtilla, comoquiere Hipocrates 6. de las internas paſiones; y no ſe a de ſacar la materia toda de vna vez, como lo dize Hipocrates libro 6. de los aphoriſmos 27. Peroſi los que eſtanſuperados no tienen fuerças, no los abro, ſi no los quemo en ſeys, o ocho partes; pero digo, que no e viſto ſano de abertura, ſi no vno, eſto es lo que e podidodezir de eſta enfermedad. Bien pudieraſeñores dilatarme mas no lo hago por no ſer largo; Fer. Dios de a v.m. ſalud que eſtamos con tentos de lo que ſe nos a dicho. Robles. Si Dios es ſeruido, adelante en las demas enfermedades, nos dara v.m. mas larga cuēta, procuraremos yr acaça mas lejos, y anſi ala venida, y da abra tiempo para que v. m. nos haga merced.

¶ Los fomentos que ſe an de vſar en dolor de coſtado ya eſtan dichos, pero para mas claridad aqui los pongo. D. Cocimiento de eneldo, mançanilla, maluas linueſo hechando en el dicho cocimiento; azeyte de mançanilla, eneldo, y pueſto en fieltros, o bejigas.

¶ A mi me a ſucedido bien con eſte vnguento, que es verſas cocidas, o fritas con redaño de puerco majadas, e incorporadas con el vnguento de dolor de coſtado.

¶ Suele quitarſe la calentura, y quedar dolor por muchos dias, en conbalecēcia vſo deſte ceroto pueſto en la parte azeyte de mançanilla, de ruda, y poluos de romero, y cera a modo de encerado.

¶ De los lamedores ya eſta dicho, ſi ſe a de purgar, a de ſer con eſtas purgas, vna onça de pulpa de cañafiſtola, deshecha en agua de paſas; o con dos dramas de ruybarbo, o con quatro onças de jarabe de nueue infuciones, o con la cantidad de la purga, que yo e hecho experiencia en muchos, y en mi propio de la qual ya eſta dicho.

COSA NVNCA DICHA DE ningun Autor, en dolor de coſtado.

DOCTOR.

NO puedo dexar por fin de eſte tratado, de aduertir vn notable muy importante en eſta enfermedad de dolor de coſtado, y es. Demos que ſe haga inflamacion entre la pleura, y las coſtillas, o en la parte a donde eſta pegada la menbrana, a las coſtillas, y ſe venga a ſupurar, y hazer materia. Dudo yo Señores, ſi hemos de aguardar que ſe rompa, y cayga en el pecho, o abrir antes, o no. Robles. Y aunque es al fin de lo que hemos tratado, me pareſce que en ningun Autor e viſto lo que vueſſa merced a dudado, y anſi deſeo

ſaber

saber lo que se a de hazer. Ferrer. Pues digo señor Doctor, que sin mas dudar q̃ me parece que se a de abrir. Doct. Señores yo dire lo que se me alcançare, y ansi digo: que en el caso puesto no emos de abrir la parte que emos dicho, ni aguardar a lo dicho, si no a donde esta el dolor, y digo que destas aperciones sanaran mejor los enfermos, y son con menos riesgo que las dichas. Rob. Pareceme a mi, que el mismo riesgo se sigue en la vna, q̃ en la otra. Doc. Digo, que no se sigue, y esta es la razon, en los supurados que los Autores mandãque se abran entre tercera, y quarta costilla, emos de hazer forçosamente herida penetrante: y en el caso dicho no es menester hazerla: porque no es menester pasarmas de hasta donde esta la materia. Esta desta parte de la pleura, luego no se sigue el mismo daño que v.m. dize. Y ansi pareceme ser justa cosa hazer lo dicho, por que si en tal caso aguardamos, a que la materia rõpiese la pleura, que forçosamente auia de romper, quando el tiempo esperasemos, no auia virtud que lo dicho pudiese sufrir. Lo vno, por que si aguardasemos auia de caer en el pecho, y auiamos de hazer forçosamente herida penetrante como emos dicho; y lo otro por la dibilitacion, como emos dicho. Robles. Como conoceremos que el dolor es el que v. m. a propuesto. Doct. Como lo enseña Galeno, como hemos dicho de la dureza del pullo, y del mucho dolor, distinguimos qual parte esta con el mal: y ansi si ay dureza mucha, mucho dolor, arguye estar la membrana con el mal. Y si al contrario, los musculos. Fer. Demos que sea lo que v. m. dize, como conoceremos en que parte se a de hazer la apercion, y esta la materia? D. Digo, que al tacto, y por la relacion del enfermo y poniendo encima vn poco de vnguento blanco, y enplasto de harinas, quitando le acabo de vn dia, a donde vieremos mas sequedad en el parche, alli esta el mal, y la materia. En fin dezimos lo que nadie a dicho: y quando esto suceda, que se a de hazer con el instrumento que emos dicho, y no es justo que se haga lo que hasta el dia de oy se a mandado, que a todos los emos de aguardar, a que la apostema se abra de suyo, a que cayga en el pecho, a que se haga herida penetrante, a que se haga la apercion entre tercera, y quarta costilla, no es justo, sino hazer lo dicho: y quien desto otra cosa sintiere notese me, que para mi sera mucha merced, que siempre confieso no saber nada, aunque no sea Socrates.

Capitu. 5. De los que llaman tisicos: y los que se consumen hasta quedar en los gueso

DOCTOR.

CVANdo alguno despues de auer pasado mucho tiempo tos, se va enflaqueciendo todo el cuerpo, y escupe materia con tos, este tal esta tisico y tiene llagas en los libianos, como quiere Galeno lib. 7. apho. 16. y entonces an de tener calentura los enfermos, y esto es de Hipoc. lib. 2. de Morbis, es de Paulo, y Aetio lib. 8. cap. 67. Es pues vna consuncion de la humidad del cuerpo, y del coraçon, y hasta que al coraçon llegue no se dize esquisita tabes, y propia: y esta ebulicion de las humidades insitas pueden ser de tres maneras, segũ las tres humidades que ay en nuestro cuepo, y puedese hazer en partes carnosas, en partes membranosas, y en las partes solidas; y radicales. Hipocrates libro. 1. de Morbis, añade otra quarta diferencia, que es quando los pulmones tienen mucha sequedad, con poca toz, y que no escupen nada: y el mismo Hipocra. lib. de los males interiores: pone otras diferencias, quando dixo; vna se haze de trabajo, otra de defluxion, y de flema de la cabeça, otra de fluxion de las espaldas. Digo pues, que todas las podemos reduzir, ala tabes, y consumciõ, que emos dicho: la qual es echa de llaga de los libianos. Fer. De que se haze este mal. Doctor. De destilaciones, y corrimientos de la cabeça, de fluxion de humores alos libianos de supuraciones de dolor de costado, o de inflamacion de pulmones; o de auer tomado por la boca la liebre marina, que esta

tiene

tiene virtud de corromper, y podrecer los libianos como lo dize Galeno. Plinio dize en el lib. 7. cap. 2. que ay en Ethiopia vn genero de gente que con solo el sudor pegã este mal. Digo pues que alos hõbres que les falta la campanilla suele este mal succeder, como quiere Alexandro. 2. proble. 3. por que a estos tales entra el ayre: y los enfria mucho los libianos, y como los tales enfermos no pueden mouer facilmente los libianos con gran fuerça procuran mouerlos, y desta grãde fuerça acontece rõper se alguna vena, ya esta ruption se le sigue llaga, y esta enfermedad y estas destilaciones, humores, y supuraciones acres, y mordazes son causa que por su mordazidad llagen la propia carne de los libianos, y esta llegada haga materia.

LOS PRONOSTICOS.

Los pronosticos de esta enfermedad Aun que diga Mesues que no es comprehensible el numero de los que se pueden sanar vsando del açucar rosado, y Abicena dize que vna muger sano, y Zoardos dixo, que apenas sana vno. como quiere Galeno. lib. 4. de locis y en el lib. 5. de el met. cap. 8. por que las llagas para que se sanen es menester que las partes donde estan las dichas llagas no se meneen si no esten quedas, y asi las llagas de los libianos para que sanen forsosa mẽte an de expeler la materia que ensi hazen, esta pues no se puede expeler sino es cõ tos ala tos se lea de seguir el mouerse la parte q̃ esta llagada luego no se puede sanar. y tambiẽ por que las medicinas mal pueden llegar a los libianos, y en el camino pierden su virtud, digo mucha parte della aduirtiendo que las llagas de el pecho, y de la aspera arteria; y caña de el asadura no son tan dificultosas de sanar como antes que se ẽbegescan se curen, y es señal mortal quando lo que escupen si se echa en las brasas guele mal. o quãdo se pelan, y las vñas se retuercen; y a los q̃ les sobre viene camaras, como lo dize Hipo. li. 5. apho. 14. y es les muy dañoso el otoño, Ro. parecemẽ q̃ los tisicos son eticos? D. si pero aduierta v.m. que ay mucha diferencia entre tisicos, y eticos (Por que quando los eticos an vivido. 10. 12. 28. años) como quieren los autores que pueden vivir los tisicos algunos responden q̃ puede auer tisico con llagas en los pulmones, las quales se pueda engendrar en ellas costra. y cõ esta costra puedan durar algun tiempo, y despues quitarse, y tornar a escupir sangre y materia; y tornar como de principio a estar tisicos, y malos, o q̃ no siẽpre es nesesario q̃ alas llagas de los pulmones, se les siga etica, si no es quando son grandes, y malas. Digo pues que los tisicos de los eticos differẽcian en q̃ los eticos es enfermedad habitual, ya echa, y no tiene dependẽcia. pero los tisicos aun q̃ es verdad q̃ es enfermedad habituul depende ẽ su ser, y conserbacion de las llagas de los libianos, y ansi si no es q̃ quremos las llagas no se puede curar la calentura que tienen los tales enfermos por que el calor que los tisicos tienẽ y la calentura no es de vna misma yntension, a el principio que al fin el qual es en las calenturas eticas, y ansi vemos q̃ los tisicos no se pueden curar cõ sola atẽperacion, y humitaciõ de el calor que tienen. Por que esta siempre fobeando la causa q̃ de las llagas probiene, y se leuanta.

COMO SE AN DE CVRAR los tisicos.

ROBLES.

Como se an de curar? D. emos de procurar que los tales enfermos huigan de las cosas que les puede hazer solucion de continuidad, como son mucho ejercicio de golpe, de dar boces; de medicamẽtos agudos salados, amargos, y emos de tener alos tales enfermos en ayre caliẽte y seco, y ansi Galeno dize, que estos tales enfermos se lleben al castillo Scabin. 30. leguas de Roma, y este lugar loa Galeno, ser bueno por ser seco, y de esta sentencia es Rasis. 4. conti, y ansi Abicena dize no combiene que atiendas ala cura de la calentura si no q̃ vses de ayre caliente, y frio y de cosas calientes que tengan virtud de limpiar; y ansi se ve por experiencia que

estos tales ẽfermos ael otoño, y a el caer de la oja como dizen se mueren por la cõ trariedad de el ayre, y en este tiempo los emos de tener en apoientos abrigados dõ de aya lumbre, y no ã de hazer exercicio, y el ayre a de ser caluroso si ser puede, y ã de vsar de fregaciones de piernas, y brazos; y el sueño no a de ser en comiẽdo ni mucho, y no an de tomar tristeça sino mucho contento, yen quanto a que hagan camara no es menester por que ẽ esta enfermedad si sobrebienen es mala señal. Digo pues q̃ si dentro de tres ó quatro dias no la hazen que pueden hecharse ayudas de cocimiento de lechugas, malbas, açucar y pueden comer atole o almendradas hechas de cebada, de almidon con leche, o caldos de gallinas, pollos, capones perdices con pies de ternera de cordero, y saq̃ se este çumo de estas carnes cocidas, y despues se añada almidon, o pan rallado y pueden comer cangrejos de rio crudos cõ leche, o cocidos, y beber su caldo; y beber agua de cebada o de yerba duz, o agua miel, y el mejor alimento de todos es cocer capones, gallinas, perdices en leche haziendo las primero pedaços, y que estẽ seys oras en la leche en remojo. y despues que se cuezgan o se destilen añadiẽdo vn poco de lino, y bolo armeno vna onca y açucar, y puede comer almendras, piñones molidos, y echados en los caldos con açucar, y canela, y adormideras blancas. y puede comer ranas pescados de rios arenosos, y petrosos como sean blancos; pueden comer guebos, perdigones, y gaçapos y an de comer los tales enfermos poco, y muchas beces como quiere Galeno lib. 7 met cap. 6. Geleno en el libro de marasmo da leche, yen el lib. de buenos: y malos manjares cap. 3. y Hipo. lib. 5. apho. 64. y Rasis en el citado loan por grande remedio la leche por que la leche sustenta tiempla limpia, y cicatriça bien es verdad que Conciliador dize que como el suero puede limpiar siendo frio digo que Abicena 2, dize que es caliente o podemos dezir q̃ en el camino que ay desde el estomago a los libianos recibe el suero de estas partes cierto calor nitroso el qual le haze que tenga virtud de limpiar, o q̃ quando concedamos que el suero es frio que puede tener con ser frio partes saladas, y agudas aunque en poca cantidad las quales seã causa de que pueda limpiar, y ansi dize Abicena en el 2. cano. que limpia mas el suero que el agua. Digo pues que Rasis en el cit. dize que estos tales enfermos la coman con pan, y en lugar de bino la beban Ro. Pareceme a mi que no combiene la leche en todos los tisicos? D. Digo que es verdad por que en la que es echa de catarros, y en los que tienen dolor de cabeça y en los que tienen flaca la cabeça, yen los que tienen grandes calenturas, y podridas y en los que tienen ruydo en los hipocondrios, y tripas, y en los que tienen bentosidad, y regueldos, y en los tisicos que tienen camaras, yen los que la aborrecen no les hemos de dar leche, y la mejor es la humana, y si esta no quisieren la de burras, y sino quisieren esta la de cabras. Mesues. quiere que la tomen con pan. yemos la de juntar vn poco de miel, o açucar o miel rosada, y si es de cabras tiene sospecha si no se toma de esta manera como quiere Galeno lib. de buenos. y malos manjares cap. 3. y empiecen a tomar los enfermos poco y despues mas adbirtiendo que en el principio emos de vsar de leche de burras, y cabras porq̃ tenemos mas necesidad de limpiar con miel; y pasando el mal mas adelante quando es menester sustentar, y alimentar mas a los enfermos la leche humana y ansi quando Galeno trata de llagas no haze mencion de lethe humana si no es gracia nutricionis y no curacionis. y de bacas quando tengamos intencion de conglutinar las llagas con agua plubial, y despues de tomada la leche no an de andar ni dormir, ni comer hasta q̃ aya pasado dos horas, y esto de q̃ los tisicos tomen leche no ade ser en todos los tisicos. Por q̃ los que no tenemos esperanças ya curarlos no la emos de vsar que en estos tales ya no procuramos limpiar las llagas sino desecarlas para que duren. Ro. Puedense sangrar los tisicos, y purgar D. Digo que Hipo. lib. de locis sint. 31. 35 dize el que tiene tisica ase de purgar la ca

cabeça con debil medicamento, y despues dize el mismo Hipo. que se purgue con claterio q̃ es el çumo de el cogombrillo amargo, y en el lib. 2. de morbis concede alos tisicos que vsen de bomitar con el Eleboro si tienẽ fuerça. digo pues q̃ si los tisicos no estan ya confirmados: y estan actualmente con los corrimientos no los emos de purgar; pero en los que tienẽ acres humores, bien se pueden purgar, y esto a de ser con ruybarbo, con mana, o açucar rosado con agarico, o con infusion de drama, y media de ruybarbo, o agarico ẽ sue ro, o con vna onça de pulpa de cañafistola y media drama de ruybarbo o agarico. Fe. Puedense sangrar? D. Digo q̃ no, principal mente si la sangria aya de ser de las venas grandes q̃ si ay mucho calor ẽ el higado, y la fluxion sea caliente, y mordaz, y sea en el principio quando la vena se empieça a romper Mesues dize que si ay plenitud q̃ se sangren en el principio quando corre el catarro, y fluxion, y es la causa caliente, y dize q̃ se sangren tambien de el higado. Hipo. lib. de morbis quiere q̃ se sãgren de la mano. Digo pues q̃ para diuertir este fluxo que podemos echar bentosas, vsar de frecaciones por que en esta ẽfermedad me parese q̃ no ay virtud para sacar sangre sino es que se bea lo que dize, Mesues: Fe. y si quisiesemos aglutinar la llaga q̃ emos de hazer? D. Vsar de la leche acerada, y con bolo armeno, y cocimiẽto de rosas secas: ad birtiendo q̃ la leche primero se quite las partes mãte cõsas que tiene, y despues se agite con vn palo hasta q̃ haga espuma la qual se quite y se puede tomar quatro o seys onças de esta leche, o vsar de leche que aya cocido hasta que desmengue la tercia parte, y despues añadir almidon, puedẽ vsar de la ceniça de los cangrejos, y de el miembro de toro de entrambos peso de dos reales bolo armeno, goma arabiga, de cada cosa peso de vn real, simiente de berdolagas, y de adormideras, peso de vn real, oro çuz peso de dos reales açucar rosado muy añejo dos onças, y si emos menester q̃ las llagas se limpien emos de juntar cõ la leche agua de cebada, o con miel rosada, o miel. y lo mejor es el suero cõ estas cosas, y puedẽ vsar d̃ jarabes de oroçuz; d̃ hisopo de marrubios q̃ es el mejor cõ agua miel.

COMO SE AN DE CVRAR.

ROBLES.

NO Sera bien que para que esta enfermedad se cure q̃ sepamos dẽ donde biene este mal? D. Señor si. y ansi digo q̃ emos de considerar si la fluxion de adõde este mal prouiene este y corra. o se aya ya gastado por q̃ si fluye lo primero q̃ emos de hazer sistir este fluxo, vsando de bentosas, de frecaciones, de lebes medicamentos, como emos dicho, o la parte de adonde fluye compecerla; y atajarla, y ansi si la fluxion biene de la cabeça por estar destẽplada con templarla si es de frio con calẽtarla, y de calor con enfriarla, y ansi si por frialdad vsamos de vn emplasto hecho de estiercol de palomas, con polbos de mejorana, cantuso, mançanilla, y de rosas. de cada cosa vna onça; y cõ azeyte de mãçanilla, y resina de jaras se haga emplasto y este se pongan caliente en la cabeça hechas algunas euaquaciones, y si el mal fuere de calor, cõ vsar de baños, o vntarse la cabaça con azeyte de adormideras, de la ninpha, rosado, y si con todo esto la fluxion corre es sumo remedio hazer fuentes en los braços. otros las hazen en la comisure coronal, o en el cogote echar sedal, y este remedio no se a de hazer sino en el principio, por que los que ya estã tabidos mal les aprobecha. Ro. Pueden vsar de baños de agua tibia o de leche? D. si y estos ande ser quando los enfermos no tengan corrimientos ni fluxiones, ni quando escupan sangre, por que entonces mas daño haran y que vsen de baños dizelo Aectio. y los Arabes, y si los enfermos no pudieren tomar la leche, y quisieremos limpiar las llagas ã de tomar agua miel, si los enfermos no son muy colericos, y en el principio a de ser la miel cruda, y despues cocida o puedẽ tomar cocimiẽto de alholbas, de simiente de lino, y de garbanços negros de cada vna vn puñado, y otro de cebada con sus corteças, y tostado esto se ade coçer

doze libras de agua, y despues sea de añadir a el cocimiẽto miel, y açucar, ypolbos de aristoloquia q̃ es la rayz de jalapa peso de vn real, y polbos de garbanços negros peso de dos reales çumo de marrubios vna onça, polbos de los libianos de la çora çumo de yerba duz de cada vna vna onza, y si despues de aber limpiado las llagas quisieremos desecar las dichas llagas se hase esto, con vsar de la triaca cõ agua de cebada, o con suero, o vsar de pinpinela peso de dos reales, polbos del lirio peso de vn real con açucar rosado: y vsar de el humo del tabaco; y si quisieremos vnir, y aglutinar las llagas emos de vsar de los polbos de los libianos de çorras cõ jarabe de hysopo de arrayan: de oro suz de cada vno vna onça, bolo armeno, peso de medio real, alquitira peso de quatro reales con leche azerada; o vsar de los trocicos de K. abea o polbos de sangre de drago, de rosas de coral, de myhira, de almaciga de cada cosa peso de dos reales. con leche acerada, y yemas de guebos, y çumo de membrillos. Azarabio en la particula. 26. dize que si la materia es gruesa dura, y muy podrida q̃ coman cebollas asadas, y dize que se pueden dar alos q̃ tienen calenturas en lugar de comida fria. otros dizen (como Guiliermo de varigna na) q̃ el pulmon de el eriço, y de la çorra confortan los pulmones de el hombre, y que el libiano, y coraçon de el ansar silbestre de las quales ẽ esta nueba spaña ay suma, cura los tisicos, yq̃ la carne de el papagayo es singular remedio. Rasis loa el sebo q̃ tienen en los riñones las cabras mõteses, y q̃ obra, y sana con propiedad oculta estas cosas dichas. Adbertimos q̃ quando tratamos de limpiar las llagas ẽ el pecho, y espaldas se an de ũtar los enfermos o traer encerados hechos de manteca de bacas, y azeyte laurino, trementina, y tuetanos de cierbo, y sebo de toro, y polbos de lirio, y sebo, y quãdo tenemos intencion a cicatrizar las llagas vsamos de azeyte de arrayan rosado: jũtando alũbre, y agallas molidas con pez, y cera, y si miente de apio, como quiere Aetio, y si los tisicos tienen mucha tos puedẽ tomar polbos de hysopo con çumo de orosuz, y miel cocida hazer a modo de pastillas. y tenerlas debajo de la lengua, y quando de hechar materia guele mal la boca pueden tomar cosas oloroſas como es agua de açaar almisque &c:

Cap. 34 de la palpitacion, y tremor, y saltos de el coraçon.

DOCTOR

ES quando el coraçon se lebenta; y comprime preter natural mente lebantandose, y comprimiendose, y este mobimiento, y dilatacion probiene de solo enfermedad, y diferenciase la palpitacion de el coraçon a el tremor por que la palpitacion se puede hazer en casi q̃ en todas las partes como no sean duras, y dificultosas de poderse dilatar pero el tremor solo en las partes que se pueden mober boluntariamente como quiere Galeno lib. de rigor tremor, y ansi el mismo Galeno dize, que ningun miembro puede padecer tremor sino es que se mueba boluntaria mente, y dizese palpitacion berdadera la q̃ es hecha sola mente, de enfermedad, y no de facultad, y es enfermedad en atapamiento de los caminos; y es palpitaciõ no berdadera la que es hecha de la enfermedad, y de la facultad, y esta es la que llamamos tremor de el coraçon, o saltos.

DE QVE SE HAZE.

DOCTOR.

HAzese esta enfermedad de flatos, y bẽtosidad. Abicena quiere que algunas bezes se haga de bapores, y otras de humores, Paulo, li. 3. cap. 54. dize que de sangre digo q̃ la palpitacion que se haze por propia esencia en el coraçon que esta rato se haze de flatos, y lomas hordinario de humores, y la que se haze por consentimiento de otras partes lo mas ordinario se haze de flatos, y bapores. de humores frios, y phlematicos, de mucha agua recogida en la bolsa que tiene el coraçõde auer algũ tumor en esta parte como quẽta Galeno q̃ vio ẽ vna mona la qual tenia ẽ esta

parte

parte vn tumor duro, y envn gallo asi mismo lo vio, digo pues que se haze de crasos, y nebulosos spiritus, y bentosidades y si empre se a de re duzir sucausa afrio. Por qne de calor no se puede hazer por que ni en calenturas ardientes, ni en hetticas abiendo demasiado calor en el coraçon no se haze. bien es verdad que Pacelo lib. 3. cap. 34. y Abicena, dizen que de calor, y ebulicion se puede hazer, digo q̃ esta no sera verdrdera palpitaciõ sino falsa: y lo que emos dicho tremor, y saltos de el coraçon; y esta se puede hazer de todos los humores como quiere Abic. li. 3. fene. 11. ca. 6. o podemos dezir que de calor se pueda hazer, y que acontece ael coraçon lo que acontece a los basos quando en ellos se cuece agua, no pudiendola retener romperse por no poderse dilatar Abice. tambien dize que se puede hazer de nuda destemplança, y sin materia. Galeno tiene lo contrario lib. 3. de presagacion de los pulsos cap. 4. y podemos ressponder a Abicen. lo que emos dicho que esta no sea berdadera palpitacion si no tumor.

LAS SENALES DE ESTA enfermedad.

ROBLES.

COmo conoceremos esta ẽfermedad? Do. Pocos ay que no conozcan este mal, pero digo que si se haze de bentosidades se conoce, en que los tales enfermos an vsado de alimentos que engendran bẽtosidades en diversas partes del cuerpo, y abran tenido ruydo de tripas, y estos tales enfermos de lebisimas causas caen en esta ensermedad, y tienen antes silbos en los oydos, y a los que se les haze esta enfermedad de el agua que ayentre el coraçon, y el pelicardo, y bolsa, estos tales sin causa manifiesta se onflaquecẽ, y estos tales enfermos tendran pulsaciones enel coraçon vehementes, y tendran calentura, la qual tendra los crecimientos que tiene la de los tisicos, y quando es hecha de ferbor de sangre se conocera en que ay prohibida alguna ebaquacion como es meses, o almorranas, y tendran sed los tales enfermos dificultad de respiracion, y angustia en el pecho, y apetecerã cosas frias y los que tubieren tremor de coraçon tẽdranlos pulsos in yguales en celeridad en magnitud, y en behemencia: y crebidad, aduirtiendo que suelen aunque raro las arterias tener tremor no estando el coraçon con mal; y que se conoce en que puesta la mano encima del coraçõ, y en el pulso de el braço hallamos diversos mobimientos, o de vn mismo orden, y mobimiẽto; los hallamos quando entrãbas partes padecon vna misma enfermedad.

LOS PRONOSTICOS y como se an de curar.

FERER.

QVales son sus pronosti os. D. Detemer son cierto por que puede matar como quiere Galeno. lib. 2. apho. 45. y emos les de curar con que viemos de ayre caliente, en la que es echa de frio, y este con olores buenos, el sueño sea moderado vse de probeherse, y sino suplase con arte, este alegre, no mucho, y no tengan temor, coman pollos, gallinas, perdices, con anis poleo, y borrajas, pimienta canela, clabos en los guisados, beba vino añejo, y agua de flores, de borrejas, de pinpinela, de salsifras, de lino aloes, y si la palpitacion es echa de ferbor de sangre, se a de sangrar como quiere Galeno lib. 5. de locis, y Abicena en el cita. dize, anse de sãgrar por que muchas repleciones de el coraçõ no son sino de sangre, y bapor, y en trambas a dos repleciones se sanan con sangrias, y mas abajo dize la replecion de sangre se sana cõ sangrar de la basilica diestra pero la replecion bapo rosa se cura con sangrar de la basilica yz quierda, y si vbieren faltado meses, o almorranas, los podemos sangrar de los tobillos, y si con esto no estubieren mejor les podemos hechar bentosas enlas espaldas, y esto de las sangrias no a de ser quã do esten con behementes ansias si no en la remision, y no en todas las palpitaciones emos de sangrar por que los que ya estan vn poco consumidos no ay que tra

tar de tal remedio principal mente si los tales enfermos tengan la palpitacion de agua que emos dicho·pero si ay repleciõ de sangre se an de sangrar,y si no ay fuerças les podemos hechar bentosas, como quiere Rassis lib.7.donde dize las bentosas sajadas en las espaldas sanan esta enfermedad Abicena.4.1.do.5.cap.de bentosas,dize que si se hechan acarrean esta enfermedad.digo que Abicena: entiẽde quando esta el cuerpo lleno, y Rassis ya hechas las ebecuaciones;o siendo hechadas las bentosas con mucho fuego, y grãdes entonces aran daño,pero pequeñas, y con poco fuego sanaran.

PALPITACION DE FRIALdad,y ayre.como se cura.

ROBLES.

Y SI la palpitaciõ es hecha de frialdad y de bentosidades que emos de hacer D.Vsar de cosas que distraigan : de el coraçon,y estas son bentosas en las espaldas,y en mugeres en los muslos, vsar de fregaciones,y ligaduras, vsar de vino: o agua ardiente,de trebol,de açaar con almizque,vsando de pitimas encima de el coraçon,o vsar de saquillos de yerbas calientes;sangrando primero como quiere Galeno,y en esta palpitacion poco, y despues de sangrado sea de jaropar,con jarabes de miel rosada oximiel, jarabes de cortesas de cidras con agua de culãtrillo y purgarse despues muy amenudo,y esto se haze cõ peso de dos reales de agarico en agua de borrajas;o con oja de sen epitimo en ynfusion de agua. o vino o vsar de pildoras de tremãtina abetina con polbos de agarico.y si es jente regalada cõ vna onça de mana, y vna drama de ruybarbo ,y en niños con vna drama de ruy barbo hechado en caldo, y despues exprimirlo,y hechar açucar o con matalisti o ynfusion de vna onça de sen, y media de polipodio en suero,Abicena dize: que el tremor de coraçon se cura con beber en agua fria,vna onça de ruybarbo algunos dias cõtinuos.Digo pues, que conforme el humor prevaleciere, que ansi emos de purgar con medicamento que tenga virtud de atraerle, y ansi enel tratado de las purgas esta ya.dicho,que purga flema, y melancolia &c.Y despues de auerlos purgado hemos de vsar de cosas que quiten y deshagan la ventosidad,y con esto,que tambien confortẽ el coraçon,y estas son correças de cidra echas en conserba,flores de borrajas,de açaar,rayzes de escorconera,o vsar de la triaca,de la confeciõ de alchermes con vino,o agua de açaar, y el mejor remedio es dos escrupulos de peso de el rapentico con vino,o la aristoloquia redonda,ohazer esta agua.Toma dos coraçones de puerco, y tres coraçones de cierbo, clabos peso de dos reales, macias peso de tres reales,flores de borrajas vn puñado,hechẽ se esto hecho pedaços en remojo en vino vna noche,y,sa quese por alanbique,y tome vna onça, y con vn poco de açucar, y con agua rosada,y cebada aprobechara para la palpitacion de causa caliente,o tremor de coraçon, y comer el coraçon del puerco asado con clauos,y canela,beber agua de anis,canela,o de corteças de cidras calientẽ,en la qual se aya hechado guanenipile o agua de açaar caliente : vsar de fomentaciones encima del coraçon,de floresde borrajas, acederas de cada cosa vn manojo,camuesas mondadas, y en su lugar mançanas oloroſas, 4: onças corteças de cidras media onça,canela peso de dos reales,hierban en tres libras de agua rosada hasta quese consuma la vna;y despues añada se vino blanco onças quatro, vinagre, rosado vna onça, almisque peso de dos reales,y con esponsa,o sieltros vsese, y despues de fomentado seis vezes vntese con vnguento de açaar, y rosado, con poluos de canela,de corteças de cidra,y vn poco de almisque;y acibar.

PALPITACION DE OPILAciones, como se cura

ROBLES.

Y SI la destemplauça del coraçon, y la palpitacion probiene de alguna opilacion que emos de hazer?Do.Vsar de este

jarabe

jarabe que se haze de la escoria de el aceroq̃ se puede vsar sin hazer exercicio, yes esta la recepta. Tomese agua de lupinos, libras quatro, y apagase en esta agua quatro o seys onças de acero hecho asqua, y despues se tome otro tanto acero, y en la propia agua despues se torne a pagar otras 4. bezes, y despues cueleſe esta agua y añadasele la escoria del acero preparada en agua rosada, õças seys, pasas sin granillos onças quatro, y este en remojo todo por tres dias en la agua acerada; y despues hierban hasta que se consuma la tercia parte, y despues cueleſe, y añadase rayz de la rubia de los tintoreros, y de romaças, de entrambas a dos onças, rayzes de chicoria que es la escarola, y y de hinojo, de entrambas onça y media agrimonia, y culantrillo de poço de cada vno dos manojos; y despues torne otra bez a herbir, y aparteſe del fuego, y luego se heche dentro ojas de sen, dos onças martajadas, y simiente de cartamo, martajada vna onça; y despues de frio sequele, y se añada açucar: y despues antes que se enfrie se añada jarabe de dos rayzes; y de chicoria de cada vno dos onças, y de este jarabe se tome cada dia dos onças, y con esto la Palpitacion de coraçon se cura. R. Y si el coraçon estuuiere con calor. que emos de hazer. Doctor. Vsar de cosas frescas, y de jarabes de granadas, de rosas. de acederas, de endibia con, agua de borajas o escorconera, o de acederas: vsar de simientes de lechugas, de endibia, verdolagas molidas, y con açucar hechas conserba, y beba despues vnos tragos de agua de borrajas, o de lino aloes, vsar de beber agua fria, en la qual se aya apagado oro. Aunque este remedio no deja de carecer de sospecha, si no es que sea el oro como sale de la minera, que el qne se aparta de la plata; por ser apartado con agua fuerte es dañoso. Tambien es bueno agua de cebada, y de calabaças con açucar, y vsar de vnturas de vnguento sandalino, y rosado en cima del coraçon; con vn poco de azeyte de jazmines, y vn poco de grana molida, y viendo que los remedios dichos no sanan, que si ay parte mandante, vsar de cauterios en ella, como si es cabeça. &c. y sino la ay se hagan fuentes en los braços.

TREMOR DE CORACON como se cura.

ROBLES.

COMO hemos de curar el tremor? Doctor. Digo que si es hecho de alguna enfermedad en su conbalescencia, que con buen regimiento, y buenas comidas se puede curar. Pero si es hecho de algun tumor de mucha cantidad de humor antes que tratemos de confortar el coraçon hemos de sangrar si ay plenitud, y purgar si ay redundancia de humores, y curale como los parlaticos, confortando el celebro como emos dicho en su tratado, y si es hecho de algun veneno, vsar de cordiales de los que hemos dicho, y de baños sulfurços.

Cap. 20. De Sincope, y de los que se desmayan.

(*)

DOCTOR.



ES la Sincope vn grauisimõ mal de coraçon, en la qual las fuerças vitales se pierden, como quiere Galeno li. 12. meth. cap. 5. y Paulo lib. 3. cap. 34. Es pues vna subita falta, y cayda de la virtud bital, yes lo que llaman desmayos, pierdiendo la habla. y padecen entonces los espiritus vitales, o la sustancia solida de el coraçon, teniendo primero el mal la facultad vital, y luego la animal, y natural, y que no es Sincope verdadera, la que probiene sin lesiõ de el coraçon, y ansi que es menester que el coraçon padezca primero para que sea sincope, por que de ninguna parte de nuestro cuerpo dañada se puede perder subito la virtud bital, si no es del coraçon, ay diferẽcia ẽtre sincope, y animi deliquiũ, q̃ el animi de liquium sucede de repẽte, pri-

bando-

bandose de sentido,y mouimiento sin sudor,y la sincope durmiendo o belando sucede;y cõ sudor frio,y diferencia en mas o menos falta de virtud.y en q̃ los q̃ tienẽ sincope se mudan los pulsos,yen los q̃ tienen animi deliquium conocese en q̃ solo ay pasiõ enel celebro,y la facultad animal, y muchas bezes sucede sin mudarse el pulso fino es que fue se tanto el daño q̃ se cõmunique al coracon,y tambien diferẽcia en q̃ la sincope siempre sele sigue el animi deliquium,y no el animi delequium la sincope,si retrosidiẽdo los spiritus a el celebro por algun temor succede animi deliquium.q̃ diferencia ay enq̃ distingamos esta enfermedad de apoplexia de sueño, y otras soporiferas pasiones pues q̃ en todas estas ẽfermedades todos los spiritus se priban,digo q̃el animi deliquium subito se haze esta retroceciõ,y enel sueño no sino naturalmẽte se retroceden los spiritus,y en los apopleticos, y demas enfermedades los spiritus ni naturalmente ni preter natural,ocurren a el celebro sino q̃ en el celebro se detienen ostruyẽdo y atapando el mal los caminos por dõde abian de pasar.

DE QVE CAVSAS SE HAZE FERER.

DE que se haze este mal?Do.De todo lo q̃ puede alterar o disipar los spiritus de el coraçon,o su sustancia, y puedẽ se alterar los spiritus vitales de humores redundantes,y biciosos hinchendo las benas.como quiere Hipo.cap.4. com.23.o de malos olores de estar dõde fundẽ metales de açogue,o de antimonio,de ayres podridos,de grandes dolores, de mucho belar de no comer,de muchas ebacuaciones,de temor de mucho goço, de yra, y de algun beneno,y de estas causas los spiritus se pueden disipar,o dañar, y la substancia de el coraçon,son aber pasado grãdes enfermedades estar muy cõsumidos los enfermos no tener sustãcia de lo que comen,mucho calor,o frio o humidad,o sequedad,muchas camaras.Ro.y si de la sincope fuere causa humores crudos-D: en q̃ tendrã los enfermos pesadumbre en el estomago,tendran el color.biciado algo blanco los hipocondrios hinchados,y lebãnados,y medio hidropicos,y los que les sucediere sincope por humores coleri cos tendran mordicaciõ en la boca de el estomago cõgojas,y dolor, y si alguno tubiere este mal por tener tenues, y delgados los spiritus:y est os facilmẽte desipar se:y resolberse estos tales tendran lacara muy palida,y consumida,los ojos hundidos,y esta es la peor de todas,que quãdo esta cara biene por algunas ebacuaciones o hambres,o belas no estã mala;y los pronosticos son si la sincope fue de de hũmores phlematicos, o de colera. o de inflamacion, o disipaciõ de los spiritus es muy mortal si es por destemplança de el coraçon es mala q̃ la que se haze por destemplança del celebro,higado avnq̃ esta no puede matar tã presto como las d̃mas sincopes y este .mal si frequente muchas beces sin causa manifiesta se suelen morir los ẽfermos derepẽte como quiere Hipo. lib.2.apho,34.

COMO SEAN DE CVRAR.

ROBLES.

COmo se an de curar? D. Digo qne si este mal es echo de ayres corrõpidos de mal olor con oler buenos olores,y tẽplados,y si de repente caygan en este mal estando en la acesion,y fuerça echãdoles agua fria en la cara,y taparles las narices hazerles fregaciones de el estomago procurando de q̃ bomiten con meterles los dedos o plumas mojadas en azeyte vsar de ligaduras de manos,ypiernas,y si es el desmayo por hazer muchas camaras vsar de fregaciones d̃ braços, o si baja mucha sangre por abajo, y si por las partes altas ay fluxo de sangre a las piernas emos de acudir,y si el fluxo fuere de humor echar bentosas secas en la barriga, y q̃ las tengan dos otres oras,y si fuere de sangre de narices echar bentosas en el higado,o baço, y si de la madre saliere sangre echar bentosas debajo de los pechos, podemosles dar a oler bino puro; o que lo beban aguado ,y si por mucho sudor sucediere este dihco mal, emos de procurar de ata-

de atapar el camino con cosas que enfrié y atapen, y no emos de vsar de ligaduras; yalterar el ayre c ō cosas frias, como es ro sas; ojas de paras, y regar el aposento, y si ay camaras no combiene nada desto.

DESMAYOS DE CRVDEZAS como se an de curar.

ROBLES.

YSI los desmayos fueren hechos de humores crudos con daño en la boca del estomago como les emos de curar? D. Cō que abiten en tiēpo de calor en ayre frio, yen tiēpo de frio en caliēte, y esto ade ser moderada mente, por que los ayres muy frios, o muy caliētes les son dañosos, duerman moderada mente, y vsen de modera do exercicio, y beban agua miel, o de canela, oregauo, o vino aguado, si no vuiere calentura, y an de comer poco los primeros dias, atole de cebada, o de maiz, ypasa doel quinto puedē comer gallina, guebos &c. Emos de vsar en estos tales enfermos qne cada dia se les hagan fregaçones de todo el cuerpo, con vn paño aspero, y despues q̄ este todo el cuerpo caliente se āde vntar todo el cuerpo con azeyte de mançanilla, o de eneldo, y vsar de qnādo se vnten con el azeyte hazer fregazones todo el dia; y si no hizierē camara les podemos hechar ayudas, y jaroparles con oximiel, o miel rosada, y purgarles cō aciber, peso de vn real, y despues de purgados vsar de vnturas ē el estomago de azeyte nardino y polbos de acibar, o de azeyte de asēnjos y los polbos dichos; Fe. Y si los desmayos fueren hechos de alguna parte inflamada interior emos les de sāgrar? D. Aspero esto ade ser con mucha consideracon, y poco de el braço de la vena de el arq, tres onças, y si vbiere supresion de mes o almorranas despues de sāgrado de los braços de los tobillos se a de sangrar, y emos de vsar de epitimas de las aguas, y polbos q̄ emos dicho ē el cap. pasado de poner las encima de el coraçon, y q̄ tomen ayunas bebidas cordiales de las que emos dicho

DESMAYOS DE CALOR. como se curan.

DOCTOR.

SI los desmayos fueren hechos de colera no emos de vsar de las medicinas dichas sino de q̄ estē en ayre frio q̄ guelā cosas frias q̄ duerman mucho: q̄ coman cosas frias con agras o agro de xococoyoles o acederas; que beban agua fria, y procurar de que bomiten metiēdose los dedos o con agua caliente, y vn poco de vinagre y açucar, y si no pudieren bomitar anse de purgar con dos onças de pulpa de tamarindos suero, o con maña, o con peso de real, y medio de ruybarbo, y despues de purgado ā de tomar açucar rosado cō agua de acederas, o de la tinaja, o vsar de jarabe de granadas, o de agrio de cidras, y dspues pueden tomar el cocimiento de asenjos adbirtiendo que si estos tales tienen desmayos que se les de agua muy fria con vn poco de vino blanco, y de buen olor; como quiere Galeno. li. 12. de el met cap. 4, y podemos vsar de vnturas en el coraçon de vnguento rosado, y sādalino, de oler agua rosada, de borrajas, d̄ acederas cō vn poco de almizque, o hazer de estas aguas epitimas.

DESMAYOS DE DELGADOS humores, y de tener el cuerpo ralo, como se curan.

RSI los desmayos probienē d̄ tenues y delgados humores. y por tener el cuerpo muy poroso, yralo desiparse, y caer en desmayos, que emos de hazer? Do. A estos tales los curamos dandoles de comer poco, y muchas beces con tal condicion que los tales enfermos no tēgan mucha virtud que en tal caso no es menester darlos de comer tanto. ande vsar de ayre frio con rosas, ojas de parras. &c. y vntar les el cuerpo con vngnentos frios q̄ tengan virtud de apretar como es rosado; sādalino ocō azeyte de arayan cō çumo de berdolagas, o lechugas, o agraz, y ā de comer mātenimientos q̄ no facil se resuelbā pueden comer frutas austeras como son mēbrillos, peras, q̄ como dize, Abi. sō cordiales, puedē comer guebos, y no la clara por ser muy dificultosa de cocer pueden comer gallinas, turmas, y cabeças d̄ puerco, ybeber vino, y Gal. en el cit. despues d̄ el quarto dia quiere q̄ les demos carne.

TRATADO

QVARTO DE MALES

Del Estomago.

Cap.1. De dolor de estomago.

DOCTOR.

Cierto que fuera justo hazer vn libro solo de los males del estomago, por que como son tantos, y el estomago miembro tan ôrado poco hiziera mos en acreditarle pues es el que sustenta nuestro cuerpo, y el que de todas las cosas que se comen y beben saca sustancia, y de todas ellas virtud para que todas las partes de nuestro cuerpo se sustenten, y los excrementos que de esto quedan los hecha como ynutiles; y cierto que me parece que digamos que no solamente el coraçon, el celebro, el higado los testiculos, son partes principales, si no q̃ el estomago es parte principal en quanto a el sentido, por que de ninguna parte principal si no es de el coraçon, acontece lo que a el estomago quando tiene dolor por que entonces se ven accidentes, y desmayos, que de el celebro, hygâdo, y testiculos, jamas las vemos, y no solo por esto la podemos contar entre las partes principales, sino tambien por que en el se hazẽ los apetitos de comida, y bebida de todas las cosas sin los quales apetitos no se puede vivir, y el destinguir cada sabor el vno del otro, el lo haze, y la lengua cosa cierto que ni el coraçon ni las demar partes no lo puedẽ sentir, y jusgar, y por esto me parece q̃ le podemos llamar miembro principal tanto como los demas. R. trate v.m. de el dolor de estomago. Do. Digo q̃ este mal es tan familiar a muchos en estas yndias. dizese el dolor de estomago cardialgia, bien es berdad que cardialgia no solo quiere dezir dolor de coraçon, si no tambien dolor de estomago, como quiere Galeno lib.4.aph.17. y en el lib.de sinthom. y en el lib.3. de las causas de los sinhtom. cap.5. y en el lib.1. de los poriticos, co.3. y en el lib.de tremor, y rigor.cap.5. y en el lib.de triaca ad Pysonem, Y ansi Galen. lib.4.aphori.65. dize que no solo al miembro que de su natural se muebe, y palpita los antiguos le llamaron coraçon, si no tãbien a la boca del estomago, y tambien se dize cardialgia el dolor de estomago por que quando es tan fuerte, el coraçon se compadece, y se siguen acidentes como si el coraçõ padeciese el mal, y esto es por los nerbios que tiene de mucho sentido, de la sexta conjugacion, y por las arterias que tiene. Haly. le llama dolor de los precordios, otros le llaman ansiedad, y angustias del estonago, tomando el nõbre de los acidentes que da. Gale. libr.5. del vso de las parte. dize q̃ la cardialgia es mordicacion de la boca del estomago.

DE QVE SE HAZE EL DOlor de estomago.

ROBLES.

DE que se haze el dolor de estomago? Do. Digo que de todas las causas q̃ tiene virtud de alterar, y hazer solucion de cõtinuydad distindiendo la boca del estomgo, como sõ bẽtosidades, o de humor acr, y mordaz, o de humores colericos, acr; y erodentes, o benenosos, salsos acedo, y pituytosos, y vitreos como quiere R.l.5.cit. y d̃ corrõpidos mãjares d̃ aber

bebido

bebido frio tras algun fuerte exercicio, o de bebimentes medicamentos purgantes, mucha hambre, o lombrices, y destos dolores ay vnos que son grabatibos, otros que son estensibos, otros corosibos, y ay vnos que ocupan la boca de el estomago, otros el fondo, y bajo de el estomago, otros todo el estomago, y ay vnos que son continuos. otros por yntervalo, y vnos q̃ en comiendo tienen dolor, y otros al contrario. Fer. Que es la causa que vnos enfermos sientan eso, y otros no? Do. Digo que algunos enfermos en comiendo sienten mas dolor, y esto es por que los tales tienen humores pegados, biscidos, biscosos en las tunicas del estomago, y estos con la comida se agitan, y se mueben, calentandose mas por la cocion, y estos mobidos: y mas calentados mayores dolores ande causar, otros sin aber comido se les suele acrecentar los dolores, a el medio dia, embiando el higado, o el bientre algun humor ocolera a el estomago, o trayendolos el estomago de el cuerpo, o como dize Aristotiles, problem. 7. preguntando por que causa a los que estan en ayunas les huele mal la boca, dize que por que el ayre que esta en lo bacio de el estomago se calienta, y ansi calentado podrece los humores, flatos, y phlema; y desto podrecido sucede el mal olor, ansi a conteçe a los que estan en ayunas, que se podrecen los humores que estan en el estomago, y estos podrecidos boluiendose mas acres hazẽ el dolor de estomago, ya otros se les suele quitar el dolor comiendo, o por ser el humor melancolico como quiere Abicena, o por que humedecido con la comida, la acrimonia de el humor que hazia el dolor se amanse.

DOLOR DE BENTOSIDAD en que se conoce.

DOCTOR.

COnoceremos si son bentosidades abiendo tension en la parte, y en todo el bientre por auer ruydo de tripas, y dificultad de respiracion, y que el dolor algunas vezes sube hasta la garganta, y que se quite presto. y buelue por yntervalos, espacios, y yntervalos.

DOLOR DE CALOR EN que se conoce.

DOCTOR.

SI el dolor fuere de humor moldaz acre y erodente se conocera de el tentido, y acrimonia, que los tales enfermos sienten de la sed, de el amargor de boca, de los regueldos nidorosas como cosas podridas, o guebos fritos, y si es de causa fria se conoce en la frialdad que ay en los regueldos acedos, en la grabedad en el estomago, en que no tendra sed, en el sabor salado de la lengua, abra bomitos de phlema, acedos, y melancolicos, y si el estomago padeciere phlemon se conocera en que ay calentura continua, mexillas coloradas, sed yntaciable, asias, dolor vomitos de colera o, ganas de bomitar, y quitada la gana de comer, pulsos parbos, y frequẽtes, y debiles.

LOS PRONOSTICOS.

DOCTOR.

LOS pronosticos de esta enfermedad son los que dize Hipoc. lib. 4. de los apho. 65. donde dize que si a los que tienẽ calentura les sobreuiene dolor de estomago que es malo, y Gale. en la coment. y si se haze de humores erodentes es malo, y si es hecha de lombrices es mortal, como quiere Alexando, y en los q̃ tienen dolor de estomago, se ade temer no les suceda algun apostema en el estomago, por que por el dolor se atrae al estomago humor del qual se puede hazer la yn flamaciõ y apostema. Rasis. 5. cont. dize que si a los q̃ tienen dolor de estomago les sale en los parpados de los ojos vna mancha negra, como vna haba, y que si esta se hiziere llaga que se morira el segundo dia despues que vuiere salido la tal mancha, si durmiere mucho. Abicena dize que quando en los que tienen dolor de estomago, aparece sobre el pie derecho alguna bexiga, que se mueren los tales enfermos a el veynte y ocho dia. Y si apetecieren los tales

enfer

enfermos cosas dulces, y el dolor de estomago que se haze entre sus tunicas es incurable, y los dolores de estomago que acarrean calenturas son malos, y los dolores de estomago que se causan despues de auer comido, y que no se aplacan si no es bomitando, y si de dolores de estomago suce de pararse los estomagos frios es malo, sino se quita el frio de las partes haziendo fregaciones, y cõpaños calientes, como quiere Hipo. lib. 7. aph. y Galeno en la coment. y los dolores de estomago que son hechos de apostemas, o de llagas, son incurables, aduirtiendo que en estos dolores no estemos siguros, porque de repente suelen morir, y assi siempre es menester que el alma ande bien dispuesta.

COMO SE A DE CVRAR EL dolor de bentosidad.

ROBLES.

TRatemos de la cura. D. Empeçemos a curar el dolor que es hecho de bẽtosidad, y aduirtiendo que es malo a los que tienen este dolor las legumbres frias y crudas, y el frio de manos y pies, alimentos bentosos, y beber agua fria, a de estar el enfermo en ayre caliente, y seco, y vse de fregaciones de braços, y piernas, y vse de alimentos de buen sustẽto como es gallinas, cabrito &c. y vse de ayudas de cocimiento de mançanilla, apio, eneldo, ruda, con sal, y azeyte de estas cosas, y si no se quisiere echar ayudas vse de cocimiento de un gallo biejo con eneldo, y sal, y vsar de ponerse encima de el estomago paños calientes o mayz, o sal, o saluados tostados, o vsar de bentosas secas como quiere Abice. y que se dejẽ estar por espacio de vna hora, y vntar cõ azeyte de eneldo de nardo, y si esto no aprouecha hierbase ruda, y ariston oquia que es la rayz de xalapa y anis en azeyte de ruda, y que se ẽbebã en el azeyte vnas lanas sucias, y se pongã encima de el estomago o vsar de vna bexiga llena de azeyte encima caliente oponerse vn pan caliente como sale de el horno partido, y mojado en miel poluoreãdole con simiente de yerba buena cominos, anis o ponerse la pie etaria cocida en vino. F. ande tomar algo por la boca? D. si y, esto es buen vino, y dormir tras ello, o tomar peso de vn real de poluos de castoreo en vinagre o la aristoloquia larga, y Abicena dice que el vino puro, y los ajos quitã el dolor de estomago haziendo exercicio y dize que coman quinze o beynte ajos, y despues que beban vino puro. Galeno en el lib. 3. de el metodo, llama a el ajo triaca de los rusticos, y dize que se curan con ellos los dolores de hijadas, aduirtiẽdo q̃ si estos dolores son echos de humores, q̃ primero que se aga lo q̃ emos dicho emos de purgar jaropando primero con medicamentos que purguen phlema como es jera aciba agarico, o turmentina labada y despues vsar de latriaca, o su agua sacada por destilacion.

DOLOR DE ESTOMAGO DE humores frios.

DOCTOR.

VSi el dolor de estomago fuere hecho de humores frios cõbiene mucha dieta jaropar con miel rosada, purgar conforme emos dicho, y despues de purgado vsar de los poluos de la cedoaria, y açafran con vino o caldo caliente, o comer ruda o la simiente de la peonia, o el çumo de la raiz de la junciana peso de vna onza con vino o hechado por ayuda con caldo, o los polbos de el poleo, o de la simiente de el laurel, o de el enebro tres o quatro granos o vna drama de agarico con oximiel o toma oregano dos cucharadas, simiente de apio vna, almaciga otra clabos, y pimiẽta otra, y molido juntese con miel, y tomese media cucharada por las mañanas con agua caliente, o vse de cominos tostados o tomar media cucharada de balsamo, o cõmer mastuerço, y puedense poner por de fuera vnturas hechas de polbos de castoreo peso de vn real hetbido en azeyte, o asenjos cocidos en vino, y majados juntos con la resina de las jaras, o con el azeyte de beto o balsamo, y vn poco de requezquite con lana sucia puesta ẽ el estomago y el emplasto que trae Galeno lib. 7. mit.

que se

que se haze de acibar, y azeyte nardino, o agua ardiente, y acibar.

DOLOR DE ESTOMAGO, de calor.

DOCTOR.

YSI el dolor fuere causado de calor, conuiene poner encima de el estomago los pāpanos, yojas de la bid majados, o las malbas cocidas con azeyte rosado, y violado, con poluos de sandalos, o la endibia majada, o enplasto hecho de harina de cebada con çumo de granadas agrias, o las diferencias de siempre biba, que ay en estas Indias majadas con vnto sin sal, y por de dentro tomen, o agua fria, o enfriada con nieue; o jarabe de rosas de nēnuphar de adormideras, o açucar rosado polbos de coral, preparado sangrando primero; y purgando si fuere menester: y comiendo, y bebiendo cosas frias, y comer açucar rosado, o suero. Y si el dolor de estomago fuere hecho de calor, y de frio cō darles a beber jarabe de granadas, y de yerbabuena, y por defuera poner apio majado con pan.

DOLOR QVE VIENE DESpues de comer.

DOCTOR.

SI el dolor de estomago procediere desspues de auer comido, por aber humores en el estomago lo primero que sea de hazer es jaropar, y purgar, y los jarabes son buenos de miel rosada; y purgar con gera o acibar no labado peso de vn real. y si fuere melācolia el humor como dize Rassis. que vio a vno que tenia este dolor el qual despues de purgado d melācolia estubo sano, este tal le emos de jaropar con jarabe de borrajas de palomina, y purgarle con el vino de polipodio, o con polbos de oja de sen, y polipodio de cada vno media onca ē agua tibia. este dolor muchas beces no se quita sino es en bomitādo la comida o el humor que haze el dolor. digo pues que si fuere el humor frio es bueno tomar por las mañanas dos cucharadas de miel cruda, y vsar de acibar peso de vn real, o de ruybarbo el propio peso, y conoceremos que humor es el que haze el dolor por lo que se bomita. por que si es amarillo es colera, blanco phlema, negro o pardo melancolia, y ansi conforme a estos colores emos de jaropar, y purgar con sus purgas, y jarabes que ya estan dichas Azarabio, lib. 26. pone vn remedio marabilloso para dolores de estomago q̄ es tomar miel dos cucharadas, y vna yema de guebo fresca, y quinze granos de almaciga, y todo junto se ponga en vn cascaron de guebo, si puede ser de ansar, y se queça en las ceniças; y se tome esto tres beces. Abicena loa, el qulātro seco, y jarabe de granadas, y de yerba buena. Rassis. dize q̄ bio a vno q̄ despues de auer comido acabo de diez horas bomitaba, y hechaba vn humor como vinagre acedo que hazia bullir la tierra, y que despues de el bomito cesaba el dolor; y dize que le curo con beber vino puro, y cō calentarle el estomago, y con comidas guisadas con miel. Abicena. loa el vino, y la triaca, y comer comidas fritas, por ser caliētes: y estiticas. y estas confortan el estomago, y dize que coman guebos asados y miel, y que vsen de polbos de alējos y yerbabuena con vino. o con miel, o en vn guebo. Rassis; en el cit. dize que curo a dos vno biejo, y otro moço que acabo de seys horas como abian comido teniā este dolor y que el biejo bomitaba vn humor acedo, y que el moço no bomitaba y dize que les curo a el moço haziendo le sangrar de la basilica derecha por que el higado tenia este moço caliente: y esta era la causa de el dolor. y que despues hizo ebacuacion de colera. y le dio abeber agua de lechugas, y despues que se conforte el estomago con cosas estiticas, y q̄ a el biejo le purgo con purga que purgase melancolia, Almançor. in. ga. cap. de apostema de el estomago dize que quando el dolor de estomago es de calor que beban los enfermos agua tibia, y que se les mande q̄ bomiten, y que si esto no bastare q̄ se les de ierapigra. Abicena dize q̄ a los q̄ tienen mordicaciones en el esto-

mago q̃ se les de leche aceda, y aguafria; y pescados de rios petrosos; y agraz, y le chugas no labadas, y berdolagas con piñones remojadas antes en agua caliẽte y la cedoaria en ayunas mascada aduirtiendo q̃ si de humores que corren de la cabeça a el estomago se haze el dolor, que no emos luego de vsar de pildoras por q̃ estas trayendo mas humor ael estomago mas daño suelen hazer, sino que a el principio vsemos de herinos por las narices. de masticatoreos en la boca, de higos, y mostaça, almaciga, o tabaco, y luego de las pildoras de cabeça q̃ solemos vsar, y si el dolor fuere causado de algun beneno curaremosle con vsar de alexifarmacos, vsando de que los tales enfermos bomiten, y despues que vsemos de que tomen por laboca, cõfection de jacintos. piedra bezar triaca de esmeraldas, y despues q̃ se purguen.

DOLOR DE ESTOMAGO. como se cura con medicamentos de virtud oculta.

DOCTOR.

ADvertimos que muchos autores ponen medicamentos que con virtud oculta curan los dolores de estomago aunq̃ a Alonso lupeyo no le quadre en sus animad versiones que niega el coral el bẽtriculo de la gallina los asenjos, el emplasto estomaticon. Galeno loa el coral. Dioscorides loa el ventriculo de el gallo. y de el coral la experiencia loa mostrado que los que lo traen pegado a el estomago tiniendo dolor si se le quitan, les buelbe y puesto se les quita, y esto q̃ el coral sea bueno para los que tienen dolor de estomago lo dize Serapio. y Dioscorides y Abicena, loa los bentriculos de la gallina y Serapio. Plinio lib. 3. loa las ostias marinas. Mundino loa la tierra de los nidos de las golondrinas cocida cõ vino, y despues esprimida, y puesta ẽcima de el estomago; y si el dolor no se pudiere quitar cõ los medicamentos q̃ emos dicho, y sucediere de tardarse en comer se quitaen comiendo, y si fuere el dolor fuerte: y los remedios dichos no aprobechan podemos les poner ẽcima de el estomago vnos paños mojados en leche de adormideras cõ quatro o seys granos de opio o tomar por laboca las adormideras, o vsar de hazer dolor en otra parte mas fuerte, y esto se haze vsando de quemar en braços o piernas; oponer ajos majados, y crudos, o vsar de medicamentos q̃ hagan ampolla y quando esto no bastare, y el dolor fuere antiguo es bueno dar cauterios ẽcima de el estomago tres o quatro.

Cap. 2. de Apetito canino, que es los que comen mucho, y luego lo bomitan.

DOCTOR.

NIngun animal ay que apetesca tantas, y diuersas cosas como los Perros, y esta diuersidad les es causa de q̃ apenas las ayan comido quando se ayan bomitado. esta enfermedad suele acõtecer a los hõbres, y dizese apetito canino, y asi Rabi. 24. parti de sus aphoris. dize que quãdo se apetece malos alimẽtos; y este apetito se aumẽta q̃ se llama canino Aliabas dize, que el ynmoderado apetito es camino de el qual no se hartan. Realdo columbo lib. 15. de las cosas que raro se hẽ en anotomia dize, de vn hombre q̃ se llamaba Lazaro el tragon, que mientras vivio nunca sintio gusto en lo q̃ comia, ni que distinguia las cosas sino que tragaba bidrio, piedras, palos animales vibos carbones &c. que esto era por q̃ haziendo anotomia de el tal hombre le faltaba en el paladar, y lengua el quarto par de los nerbios que sube para el sẽtir estas cosas. es pues esta enfermedad vn behemente, y insaciable apetito de manjares, y es vna fection preter natural de la boca de el estomago, como quiere Gal. li. 1. de las causas de los acidentes. c. 7. y en el lib. 5. de locis c. 6. de esta enfermedad, dizen que acabo Neron.

LAS SENALES

DOCTOR.

LAS señales a todos son notorias por que comen mucho, y no se artan, y en comiendolo lo tornan a bomitar, y haze se este mal de muchas causas por que se haze de muchas euacuaciones, de mucho calor de mucha frialdad, de mucho belar de humores melancolicos: acedos o flematicos, por flaqueza del estomago no poder detener los manjares, o por tener llagas en el estomago, y Serapio. Rasis. Aliabas; en el biatico las reducē a tres causas. Abicena a ocho. Fe. y si es hecho de melancolia, y phlema como la conoceremos? Do. Con lo que dize Abicena en que no beben mucho, y quando rehueldan sienten acedias, advirtiendo q̄ si fuere phlema abra mucha humedad, y si melancolia tendran sequedad, y abra mordicaciō en la boca de el estomago sino se come, como quiere Rasis, y si fuere de frio abra poca sed: y tendran muchas heces, y muchas bentosidades; como quierè Abicena, y lo que hecharen parecera estiercol de bacas, y tendran mucho hypo, como quiere Rasis. y si es hecho de mala complexion caliente: tendran mucha sed, y no tendran bomitos acetosos ni regueldos. y si juntamente con el calor v biere colera tendran amargor de boca, y en lo que bomitaren abra colera, y si fuere hecho de deuilidad, y flaqueza de el estomage, y de todo el cuerpo, se conocera en qne tendran camaras de crudeças, y casi que crudo hecharan lo que comieren, y de llagas se conocera. en q̄ lo q̄ bomitan es sāguinolento, como quiere Gordonio, y si hecho de lombrices, ya emos dicho en su cap. como sea de conoeer.

LOS PRONOSTICOS

DOCTOR.

DIziendo que esta enfermedad no se a de tener en poco por q̄ suele matar, y si es echa de frialdad, aber regueldos no es mala señal, y tambien si es hecha esta enfermedad de flaqueça de el estomago, y si bebiendo vino le quita, o temite es buena señal; y si esta enfermedad succede alos que estan conualeciēdo de otras enfermedades denota tornar a reca er, y esta enfermedad es muy facil de dar en las regiones frias. en los que son de cō plexion fria, y esta enfermedad algunas beces suele hazer sueño profundo, y mata como dize Abicena, y que es este mal camino de camaras, hydropesia; de biēto o de bomitos, etica y melancolia.

LA CVRA DE HVMORES ✻ frios. ✻

FERER.

COmo los emos de curar? D. Con q̄ si este mal es hecho de frialdad, en poner alos tales enfermos en aposentos calientes, y que no velen: y que duerman y que vsen de moderado exercicio q̄ hagan camara, q̄ no tomen temor, y q̄ vsen de beber vino como quiere Galeno. lib. 2. de los; apho. 21. en mucha quantidad, y este en españa es el mejor el de sā Martin, y en estas yndias el vino blanco q̄ llaman de Caçalla. y que coman cosas gordas, y mantecosas, y azeytosas, y despues an de beber vino aunq̄ no tengā sed, purgando, y jaropando primero si fuere menester humores phlematicos. Abicena dize que se les de azeyte, y guebos asados muy duros, y palominos gordos. Serapio dize q̄ bebau vino como el q̄ emos dicho y que no sea austero, y este q̄ lo beban ā tes que tengā sed. por que sino tienē sed se tarda mas en el estomago. y da mas calor, y hinche mas, y da mas hastio. Rasis 5. cont. dize denle antes q̄ beba cosas vntuosas, por que estas calientā la frialdad de el estomago, y despues bebā vino por que el tal bino nadādo sobre las cosas vntuosas ablanda la corugaciō de la boca del estomago y si vbiere pocos humores. o hecha la evaquaciō d̄ purga como emos dicho. Abicena dize, q̄ se de vino en ayunas, principal mente si los tales enfermos no tubieren el celebro flaco, o behemēte fētido en la boca de el estomago, o tubieren camaras los tales enfermos. Aectio. dize que al vino se le junte cominos anis y simiente de peregil molida, o pimiēta. o miel, y que pueden comer ajos, pueros oregano ajedrea, poleo, o miel rosada, cō

cocimiento de oregano,o poleo, para jaroparse,y purgarse con jera,o acibar. &c.

CANINA APETENCIA, DE humor melancolico,como secura.

ROBLES.

YSI esta enfermedad es hecha de humor melancolico, como se ha de curar? D. Con comer cosas calientes,y humidas, jaropando y purgando con las medicinas que hemos dicho en el capitulo de melancolia: y si de larga enfermedad probiene la hambre canina con comer cosas buenas, y que facilmente se digieran presto,y si por falta de la facultad retinẽte de el estomago prouiene este mal, con poner en el estomago cosas que conforten, como es el confortatiuo del estomago, y an de comer cosas buenas de tarde cocimiento,como son carne de puerco, y si por calor del higado,con comer cosas frias,y no beber vino;y vsar de vnturas frias de baños,purgar colera,y si se haze de lõbrices, Abicena dize que se vsen de comidas frias, y de beber frio, dandoles cosas acedas,otomando los polbos, que dizen de Alexandria peso de vn real con miel,o el culantro, o el cuerno de cierbo quemado,o el coral,ococimiento de verdolagas o la rayz de la grama, que es vnas rayzes blancas que se ven colgar a las orillas de las acequias,opueden tomar el ruybarbo los asenjos,o el acibar: o vsar de los remedios que en el cap.de lonbrices se diran:y si este mal sucede de calenturas,y el cuerpo sea caliente;y seco Gal.lib.10.met. da pan mojado en vino,,y despues con purgar el cuerpo,yconfortando el estomago aduertiendo,que esta enfermedadsi esde no auer comido el vino no la sana,ni la q̃ es hecha de grandes ebacuaciones,si no es auiendo comida primero: y ansi no hemos de dar a estos tales elvino en ayunas Ay otro enfermedad en el estomago,que se llama Bullismos, y esta es quando comen mucho, y las partes del cuerpo no se ãumentan,antes se secan, y enflaquecen, hazese este mal,como quiere Galeno lib. 5.de los simples medic.y en el lib.8. de la composicion de los medicamentos siguẽ sus lugares de destemplanças calientes,y secas; y hemos les de curar con comidas calientes y humidas, con comer guebos, y manjares que facil se digieran, y vino aguado;y de cosas de buen olor,y que vsẽ de fregaciones,Abicena loa pan mojado en vino,y buenos olores,ypueden comer peras,tunas,queso,y tocino asado,y q̃ coman muchas vezes. Alexandro Traliano dize lib.7.ca.6. Que conocio vna muger que no se podia jamas hartar, y que sẽtia rosion en el estomago,y que le dolia la cabeça,yque aesta le diola jera para purgar y que con ella echo vna lonbris de dos codos en largo,yq̃ despues se le quito la mucha gana de comer. Aduirtiendo, que si esta enfermedad procediere de frios humores, que se purge, y jarope con cosas que purgan flema.

Capitu.3. De Pica, y quando apetecen carbones,tierras, y otras cosas.

DOCTOR.

ESTA enfermedad acontesce muchas vezes a las preñadas, y a las virgines, y damas;ya a los hombres como quiere Galeno lib. 1.de las causas de los acidentes cap.7.y Aetio lib.9.c.25. y dizese Pica a similitud de vna Abe. que se dize de este modo, y es de varios colores, o por que esta Abe come diuersas cosas, otros la llaman yedra,por que la yedra a todos los arboles que se allega se pega, trepa,y va subiendo,y ansi acontece a las que esta enfermedad padecen, comer cosas diferentes,y apetecerlas,y tan contrarios,que ni con el gusto,ni con la volũtad natural se apetecen; como quiere Aetio li.16.ca.10.&c.es pues vna de prabado apetito,no ecediendo en cantidad,si noen calidad,y es vna concupiscẽcia de diuersas calidades de manjares : por que vnas apetecen barro,otras,yeso sal,limas,cera y casçaras de abellanas,ycarbones,como

quiere

quiere Galeno, lib. cit. y quien tiene este mal es la boca de el estomago, y Galeno. lo dize. li. 5. de locis. cap. 6.

LAS SENALES

DOCTOR.

CONoceseste mal en que los q̃ le padecen tienen mordicacion en la boca de el estomago, escupen mucho, y suelen tener bomitos, y en los bomitos hechar el humor q̃ haze el mal. este mal suele suceder a las preñadas hasta el quarto mes o el tercero, por q̃ despues como la criatura a menester alimẽto no solo trae lo bueno sino tambiẽ lo malo.

DE QVE SE HAZE.

DOCTOR.

HAzese de humores melacolicos, y se gũ la diuersidad de la qualidad de el humor, y malignidad ansi se hazen diuersos apetitos. Serapio cap. de sed dize, q̃ algunos desean diuersidad de bebidas, y horribles sabores por la quantidad de la malicia de la complexion q̃ en los tales vẽce Alia. dize q̃ se haze de humores podridos en la boca de el estomago. Abi. dize q̃ se haze de humores malos, y conoceremos de q̃ humor es hecho, y causado el mal apetito, en q̃ si es humor melancolico apetecen barro, y tierra, y quãdo ay humores requemados, carbones, y quãndo ay humores salsos, y flematicos; apetecen sal, y quando humores crasos, yeso, y acetosos manjares por q̃ ay flema acetosa, o melancolia preternatural; y cosas horribles por humores corrompidos, y otros dizen q̃ apetecen cosas frias, por q̃ tiene humedad caliẽtes por q̃ ay frio &c. Digo pues que apetecen estos diuersas cosas por alguna causa oculta por q̃ vemos vnos sanos (como Andres tamayo miprimo) q̃ jamas comio queso, y otros que aborrecẽ sardinas otros mẽbrillos, otros baca &c. qual sea la causa desto no ay sino q̃ es oculta. o q̃ el apetito busca su natural templança, y q̃ tal apetito puede aber q̃ se sustẽte de carbones, de carne humana &c. y Nicolai nicolo florentino. tra. 4. ser. 5. cap. 26. dize que conocio a vna muger q̃ tenia este mal: y q̃ se comio de la semilla de tartaros yncreible quantidad, y no le hizieron mal. y que vio a otra muger de Nicolao barberino q̃ estando preñada se comio casi que 20. libras de pimienta, y q̃ no malpario aunque despues de parida le dieron vnas camaras colericas de las quales murio. y otra muger q̃ pario 24. beces, y q̃ en ningũ parto tubo quitada la apetencia. esta ẽfermedad suele acontecer aun q̃ no estẽ preñadas por detenerseles sus costumbres. y a hombres por detenerse les las almorranas. en esta ẽfermedad se parã flacos quiẽ la padece. Digo pues q̃ esta enfermedad si no se cura con diligencia suele acarear hydropesias, ostruciones, y muchas beces muerte, y si sucede a los cõualeciẽtes suelẽ recaer los tales ẽfermos. Ro. como los emos de curar? D. Cõ qne vsẽ de ayre moderado, tener cõtẽto hazer exercicio moderado dormir de este orden, comer buenas comidas como sõ pollas gallinas &c. beber buen vino puro, y en mas quãtidad de lo hordinario. Alzarabio. li. 26. dize q̃ las mugeres que coman gueso de pollos o d̃ gallinas, asados o tostados hechos polbos añadiendo sal, pimienta. o q̃ quando quisieren comer carbones, sean de estos gueso, y q̃ coman carnes saladas, y palominos asados, y abas tostadas, Abice. loa q̃ empiecen acomer, y acenar cõ palominos asados, y vsar de almendras amargas y cominos Atiopicos, y q̃ la ruda es gran remedio comida, y dize q̃ alas preñadas algunas beces les es probechoso mostaça Y. Abice. en la 20 parti. dize q̃ la berdolaga tiene virtud de curar alas que comen lodo comiendola, o mascandola, y cõbiene q̃ lo que apetecieren cõ artificio se buelba tal q̃ otra bes no lo apeteecan, y si ser pudiere q̃ auiendolo comido se bomite. y esto se ara tomãdo el lodo o tierra, y dessazerlo en agua, y poner en el lodo medi camẽtos bomitibos de buen sabor, como son la esula, la semilla de la cataputia que es la higuerilla de ynfierno, y despues se deje secar o q̃ vsemos de q̃ si apetecẽ lodo otierra les demos garbanços, y habas tostadas, y si apetecẽ queso muy seco, y salado, les demos queso fresco asado en las

brasas o bizcocho, o corteças de pan muy tostadas a las q̃ a petecẽ tierra o carbones Ro. como emos de curar alas preñadas? D. Cõ q̃ los primeros meses no vsemos de medicamentos purgatibos ni de medicamẽtos q̃ linpien, y no an de comer cosas dulces, el almidõ es muy buẽ mãtenimiẽto: y por pos pasas, o garbanços tostados o el polipodio tostado, y si el mal pasare a delãte es sumo remedio vsar de bomitos no cõ medicamẽtos muy fuertes si no es cõ agua en la qual se aya cocido simiẽte de rrabanos cõ vnas gotas de azeyte, y si esto no bastare jaroparcõforme el humor pecare, y purgar con los medicamẽtos q̃ para qualquier humor estã dichos, despũes de purgado emos de confortar el estomago cõ esta ventura, azeyte de ruda: nardino, de asẽjos vinagre, y vino đ cada vno dos õças, mostaça cominos, raices de alcaparras, đe cada vno vna drama hierba todo jũto hasta q̃ el vinagre se cõsuma, y cõ esto se ũte tibio. y despues se põga ẽcima vnos paños sahumados cõ almaciga, y canela Rasis. 5. cont. dize q̃ vsẽ de cominos en ayunas o el letuario de escoria q̃ se haze deste modo toma pasas sin granillos dra. 10. escama de yerro limpia; y infundida en vinagre por vn dia, y noche tres dias, y noches arreo dra. 10. myrra. 3. dra. acibar. 3 dra. despues esto se cuezga en 24. õnças de vino, y otras tantas de agua, y cuezga asta q̃ quede ẽ la mitad, despues cuẽlese; y del vino q̃ quedare se de al ẽfermo por sietẽ mañanas. y si esto no bastare vsar de estas pildoras acibar drag. 10. agarico drag. 3 almaciga, dra. 4. y formẽse pildoras cõ çumo de asẽjos, y açucar, y estas pildoras las a de tomar quãdo se quiera dormir.

Cap. 4. de los que tienen astio.

DOCTOR.

ESte mal suele succeder o no apeteciẽdo los mãjares o teniẽdo dellos astio, o abominarlos Fe. pues q̃ es la causa q̃ ay algunos q̃ antes q̃ empiecen a comer no apetezcan nada, y en ẽpeçando a comer los apetecẽ D Digo q̃en ẽpeçando a comer lo q̃ ympide el no tener gana el mãjar q̃ entra quita esta causa de la boca del estomago o la abláda o enmienda, y esta enmẽda da se excita el apetito. Ro. que es la causa de q̃ vnos antes que coman tengan gana de comer. y en ẽpeçando se les quite? D. Por q̃ con la comida los bapores malos q̃ abia en el estomago baporeã; o suben a la boca de el estomago, y estos bician el apetito, diziendo señores q̃ los hõbres sanos apetecen cosas dulces: y los q̃ tienen estomagos muy sentidos aborrecẽ cosas acres, y saladas, y agudas (como es el mio) y los q̃ tienen humores crãsos flematicos apetecẽ cosas acres acedas. y agudas: y estas son causa de tener gana de comer pũgiendo, y exitãdo a la boca del estomago y el no apetecer puede ser por q̃ aya abũdãcia de mãjares o de humores en el cuerpo o por q̃ no se haga ninguna corugaciõ ẽla boca del estomago; o q̃ no se siẽtan en la tal parte o por ser destruyda la tal apetencia; por q̃ por estas causas suelẽ los hõbres apetecer o no apetecer, pero los q̃ a bominã los manjares probiene de sola la virtud, apetitiba quãdo esta flaca o braherãdo, laqual tiene aborrecimiento con los manjares como si fuese alguna cosa aliena, y cõtraria de nuestra naturaleça lo qual procede por q̃ esta potẽcia de apetecer no solo aprehẽde los manjares como delectables, sino q̃ en su olor, y sabor halla no delectacion: y esto es causado por los humores biciosos q̃ en la boca del estomago tienẽ; y el abominar los manjares como acõtece a los q̃ estã muy hartos q̃ ningũ mãjar ni fruta apetecen, y es como si a los tales enfermos les dixesemos q̃ comiesen de culebras sapos &. Fe. como los q̃ tienẽ pica apetecen cosas diuersas, y no naturales, y en los que tienẽ astio las cosas naturales, y familiares no se apetecẽ, y en los que tienẽ pica apetecen segun los humores que tienen en la boca de el estomago, y los que tienen astio por tener humores podridos y malos los aborrecen, y huyen de ellos aun que sean amigos, y familiares de nuestra naturaleça? D. Digo que en los

en los que tienen pica por la mayor parte apetecen su semejante cõforme ay los humores pecãtes por que son hechos ya casi que conaturales, y habituales, pero en el cibi fastidium, o astio no son hechos co naturales sino estã in fieri como dizen yel temperamento de la boca de el estomago no sea dañado totalmente del vicio de los humores, y tanto que algunas beces la potencia apetece contrarias cosas las quales son causa del mal como quiere Gale. lib. 2. tegni, Y si pasa mas a delante abomina las cosas familiares por que de estas se daña, y altera grande mẽte la naturaleza no negando que no este tã diuerso el sentido de la boca del esto mago, y su temperamẽto que no se pueda reducir y bolber a su natural, y quando las cosas que son naturales se aborrecẽ es por q̃ es biciada toda la templança de la boca de el estomago de los humores corrõpidos.

LAS CAVSAS DE ESTA ENfermedad, y pronosticos.

DOCTOR.

SOn las causas de esta ẽfermedad, o destẽplança, o humores como quiere Paulo lib. 3. cap. 37. y conoceremos q̃ destemplança aya en quẽ si es de calor abra sed. y si de frio al contrario, yen q̃ no se alibiã con cosas frias, y si es de humor colerico en que tienen escocimiẽto en el estomago; y les amarga laboca y tenersed, y gana de bomitar, es casi que propio a todas las causas, y los pronosticos deste mal son si sucçeda en el principio de las enfermedades, o ẽel vigor: abiẽdo fuerças no ay q̃ temer como quiere Aect. li. 9. cap. 20. pero si acontece en la declinacion de las ẽfermedades o alos muy flacos, o por muchas camaras o otras ebacuaciones es malo.

COMO SE A DE CVRAR, quando es de calor.

ROBLES.

COmo los emos de curar? D. En q̃ si es d' calor cõ vsar de cosas frias ayre frio, comidas frias, sueño tẽplado, procurar de hazer camara, comer pollos; lechugas agua fria, y cosas acedas, y pies d' puerco cocidos con vinagre: o agraz. Rasis y Abice. dizen que el agua fria conforta el estomago, y a los q̃ no pueden comer, Abic. dize, que empiecen a comer si tienen calentura con pan mojado en agua. en el cap. de la distruiciõ del apetito, como los tales enfermos no tengã poco calor en el estomago, o flaco, y que no sea de tẽperamento frio, sino caliente, y si vbiere necessidad de q̃ se sangre abiendo muchedũbre de sangre se ade sãgrar. y les emos de purgar con jarabe de acederas, de limones, o naranjas agras; y purgarles con ruibarbo peso de dos reales, o polbos de mataliste el mismo peso, o cañafistola, o mana, o tamarindos, onça, y media de cadavna en agua de borrajas, despues d' purgado emos de confortar el estomago poniendo enci ma mẽbrillos cocidos con agua de llantẽ o çumo de pãpanos, o paños mojados en agraz, oen agua enuinagrada, o poniẽdo encima azeyte olfancino, rosado, y de mẽbrillos con çumo de lechugas, y llanten, y vsar de saquillos de rosas, violetas, nenupares, y remojados en agua, y vinagre, poner los en el estomago, y vsar de traer las piernas: y braços, procurando primero de q̃ vsemos de bomitar con agua tibia, cõvinagre, o cõ jarabe acetoso. y si del astio fuere la causa frio, emosles de poner en aire caliente, y q̃ coman cosas caliẽtes. Alexãdro loa caldo de palominos, y vbas, pasas y q̃ les demos a los tales enfermos vino, o agua cocida con canela, clabos, o con ruda. Gal. en el li. 6. de conseruar la salud. c. 10. loa cocimiẽto de asenjos, o el diatriõ piperion, yla triaca, tambien pueden vsar del cocimiento de los asenjos, o el çumo con miel; o de pimienta, ajengibre, hecho conserba, hazer nuegados, o alfajor, y tomar de esto en ayunas vn bocado, Rabi. 21. par. dize q̃ las alcaparras probocan el apetito, y limpian la flema q̃ esta en el estomago. Rasis. 3. cõt. dize q̃ las cebollas crudas bueluen el apetito, majadas, yoliẽdolas. Abic. dize q̃ coman aceytunas curadas con sal, y que coman ajos, y carnes en pastel con pimienta. &c. y que coman rabanos. pueros, mastuerço, y si vbiere humores frios, y flematicos les emos de jaro

par,y purgar cõ las purgas, y jarabes q̃ ya eſtan dichos,y deſpues de purgado les emos de confortar el eſtomago con ponerles por defuera vnturas hechas de azeyte nardino.de aſenjos,y cera,y polbos de ruda,y de aſenjos o el emplaſto eſtomaticõ o acibar,y azeyte de balſamo, o de beto. o agua ardiente.yvino,pimiẽta,y canela, y almaciga molida,

DE HVMORES FLEMATICOS como ſe cura.

FERER.

YSI el aſtio fuere de humores flematicos pegajoſos como los emos de curar? D. Cõ procurár de incidirlos,y atenuarlos,y eſto ſe haze con q̃ coman al capa rras con vinagre,y miel cocidas primero o moſtaça con miel,y vinagre;y ſi eſto no baſtare pueden vſar de lagera de Galeno de el acibar,peſo de vn real, o de dos; de diez adiez dias,como quiere Gale.li.6.de conſerbar la ſalud jaropando primero cõ ojimiel,o miel roſada,y çumo de aſẽjos,y vſar de la triaca cõ vino,y ſi eſto no baſtare es bueno vſar de bomitar metiendoſe vna pluma mojada en miel, y azeyte en ayunas.y no an de vſar de baños ni de malos olores.ſino de buenos.yno ã de comer las coſas q̃ les da aſtio,y las comidas ã de ſer bien guiſadas muy limpias,yno les an de poner mucha comida jũta ni an de entrar encaſa de los bodegoneros,ni ponerles delãte.azeytes, mãtecas nicoſas abominables,y alos q̃ eſte mal padeeẽ no es juſto ponerles arãcel en lo q̃ an de comer por q̃ lo q̃ quiſiereẽ pueden comer aunq̃ ſea malo advirtiendo lo q̃ dize Abi.q̃ el a çafrã es el mas malo, y el q̃ quita la gana del comer,eſto ſea de ẽtender quãdo es ẽ mucha quãtidad,por q̃ Gale. lib.7.de las virtudes de los ſimples medicamẽtos le a prueba quãdo es en poca quãtidad. Fe.Y ſi por falta de virtud el aſtio prouiene como ſea de curar? D.Conſiderando primero quien haze eſta deuilidad,y eſta corregirla como ſi de calor cõ frio&c. y ſi ſea por muche dũbre de humores bazer ebacuacion vſar de fregaciones : y de hazer exercicio, y ſi de llagas en el eſtomago emos de procurar de no vſar de medicamentos acres,y mordaces, y vſar de medicamentos lenientes,como ſon de almidon cõ miel,o de leche, y emos de procurar que los que tienẽ eſta enfermedad de no tener gana de comer, que antes q̃ coman ſe laben la boca con vino oloroſo,y la cara y manos con aguas oloroſas,y las bentanas de las naricez con vino, y vinagre roſado,que ſe põga la meſa en lugar limpio,oloroſo,y cõ flores,y ramos,y los adereços muy limpios,y ſahumados con eſtoraque,o otro qualquier olor, y q̃ los tales enfermos,ſe engalanen, y biſtan de colores:y que los manjares ſean en poca cantidad,y q̃ no bengan baporeando ala meſa,y ſean alimentos barios,y guiſados cõ diberſas ſalſas, y ſe las lõẽ por buenas y guſtoſas comidas;y eſten ſus amigos o hijos delante,porfiandole que coma,yen lo que ſe guiſare ſeheche yerba buena,y vinagre. y es gran remedio para los q̃ no pueden comer el vino q̃ ſe haze de peras y mançanas,enel qual ſe aya apagado vn pedaço de acero,ydeſpues ponerlo en lugar caliente haſta que ſe pare acedo,yto mar deſtovn tragoyla berbena comida o ſu cocimiẽto,y las borrajas pueſtas en la meſa,o comidas, y el jarabe q̃ ſe haze de aſenjos es el mayor remedio,como dize Gale.lib. de triaca, quando es de humor frio,y poner balſamo encima del eſtomago, o palominos bibos, y abiertos, muchas bezes ſuelen curar eſte mal.

Cap.5.De los que tienen mucha ſed.

DOCTOR.

LA parte que eſta enfermedad padece es la boca del eſtomago : y en ella ſe haze la ſed,y eſta humedecida facilmente ſe quita el mal.F.Pues la bebida no va a los libianos,como dize v.md.que va al eſtomago ? Doctor. Bien es berdad que y Hipocrates,y Platon dizen lo que v.m. a dicho,pero no es anſi.Por que ſi hemos de yr a los Autores graues, Hipocrates en el lib.de Coacis lo dize,pero eſte libro no es de Hipocrates,y en el lib.4.de Mor

bis

bis con muchas razones refuto esta ſẽtencia, lo propio hizo Ariſt. lib. 3. de las partes de los animales. ca. 3. y alo de Platon, nunca tal dijo. Porque Gal. lib. 8. de placitis cap. vlti. y en el li. 3. delas agudas prueba, que Platon dijo, que la bebida va a el eſtomago, y no a los libianos: y ſi alguna vez vemos que alguna gota paſa a los libianos; es involuntariamẽte como quãdo eſtamos bebiendo, y nos reymos ſi cae alguna gota tenemos mucha tos, y eſtan a tras eſte mal; que como dize Galeno lib. 1. de Simphor, muchos ſe an viſto muertos: y los hijos de Iſrael, como ſe le en el Exodo cap. 17. Dezian a Moyſes porque nos hiziſte ſalir de Egipto, que ſiſtenos matar a noſotros, y a nueſtros hijos, y ſumentos dando ſed: es puesla ſed vn inmoderada apetito de beber, hecho por la ſenſaciõ de la boca, y es vn ſimptoma, y acidente en deprabacion animal, y la enfermedad que ſe le ſigue, a eſte acidente es mala de ſtemplança material, o ſin materia; y eſta deſtemplança Gal. lib. 4. de Simpt. 7. y en el 6. de los lugares. 3. y en el lib. 1. de natura humana ſobre el tx. 6. dize, que la colera la haze; y en el lib. 2. de las facultades naturales cap. 8. y en el lib. 1. de las lugares 3. y en el lib. 6. cit. com. 4. dize, que la ſed haze el vino puro. Gal. en el lib. 6. de locis dize, que la ſed preternatnral ſe haze de tres cauſas, de calor, de ſequedad, o ſolamente de ſequedad, o ſolo de calor. Aberoes 3. cole. 32. dize, que de ſolo calor, o ſequedad: y Ariſt. lib. 3. de anima dize, la ſed es vn apetito de frio, y humido, y Gal. en el arte medicinal, y enel libro de las in iguales intenperies dize, que ſe haze de ſequedad. Digo pues, que la ſed preternatural ſe haze de calor, y ſequedad de la boca de el eſtomago, pero que eſta ſequedad vnas vezes ſobrepuja a el calor; otras vezes el calor ſobrepuja ala ſequedad, y otras vezes el calor, y la ſequedad ſon yguales: y anſi podemos reſponder, q̃ Galeno dixo; que la ſed ſe hazia de calor, y ſequedad, y algunas vezes de ſola ſequedad. Robles dize v. md. que la ſed ſe haze de ſequedad. Abic. me parece q̃ dize, que ſe haze de frialdad, humidad, o con humidad, porque los humores falſos, y biſcoſos hazen ſed, y los humores humidecen: y tambien por que en los hidropicos tienen mucha humedad en todo el cuerpo, y eſtos talés enfermos teniendo humidad, tienen ſed. Do. Digo q̃ la ſed ſe haze de ſequedad, peroeſta ſequedad haze ſed quãdo priba la humidad alimental dela boca del eſtomago, no las demas humidades: y anſi podemos dezir que los humores bilioſos hazen ſed, por que con ſu calor la humidad alimental ſe conſume; y eſta conſumida, torna la boca del eſtomago a ſecarſe, y apetecer, y a hazer ſed. Y a lo que v. m. truejo de los hidropicos digo, que como la humidad. por las oſtruciones, o poca virtud dela facultud atrariz q̃en los tales enfermos ay, no pudiendo penetrar a el higado eſta parte, o partes de ſu propio humido ſe deſſecan; y eſtas deſſecadas chupan dela boca del eſtomago, y eſta ſeca, ſe haze la ſed, chupando de la boca del eſtomago la humidad, q̃ emos dicho.

DE QVE SE HAZE ESTE MAL. DOCTOR.

LAS cauſas de que ſe haze eſta enfermedad, vnas ſon eſternas, y otras internas, y deſtas vnas ſon en el eſtomago, y otras en todo el cuerpo, y otras en ſus partes, y las del eſtomago ſõ humor colerico falſos, y dulces, y todos los humores caliẽtes, y las de todo el cuerpo ſon caliẽturas y las de ſus partes, como los q̃ tienen coraçon caliente, &c. Y anſi Ariſt. l. 3. delas partes delos animales dize, q̃ alos animales q̃ tienen los libianos ſanginos, les dio naturaleza bexiga, por q̃ ſon muy ſitibundos, y Gal. l. 5. de locis. 6. dize, las calientes, y ſecas deſtemplanças delhigado, ſon cauſa de hazer ſed, y en el arte medicinal dize, q̃ del eſtomago, coraçon, pulmones &c. puede proceder ſed; y de apoſtemas; euacuaciones ſuperfluas; y las cauſas exteruas ſon aires caliẽtes, comidas de ajos pimientas. &c. y los baños ſuelen dar ſed quando en ellos ſe ſuda mucho, y ſon de coſas caliẽtes, y el enojo, la yra, los grãdes exerſicios, el mucho hablar, y cantar. Hip. l. 1. de las agudas, pone el pan caliente, el

beber

beber vino, el agua salada, como cuenta Galeno libro primero de las causas delos simphtomas capi. 7. q̃ algunos se murieron tomar medicamentos muy calientes, y los que an bebido vino en el qual se aya ahogado biboras, pricipalmẽte la bibora que se dize dipsa. Dipsa es bibora, y no diferencia mas si no que esta se cria en la ribera de el mar, y en lugares salados, y por esto haze sed: por que preguntando a Galeno en que diferencia se la bibora de la dipsa, respondio, queno en mas de en el lugar donde se criaba, y esta si muerde a alguno, haze sed Nicandre lo dize, y del escorpiõ aunq̃ en estas yndias yo jamas lo e visto ni en nuestra Espña. F. Como esos animales benenosos yntroducen sed? Do. Digo que por su propiedad, y ansi en estos tales la triaca les cura la sed cõ la propiedad oculta que tiene.

LAS SENALES.

DOCTOR.

LAS señales de los que tienen sed, a todos son notorias, por que no quieren otra cosa si no es beber, y asi Arist. 28. de sus proble. dize que es la causa que los que tienen sed mas se deleyten en beber qne no en comer, dize que por que mas nos atormenta la sed qne no la comida. y hambre, y conocemos quando la sed proviene de el higado por que abra calor, y dolor en la parte del higado, y si de los riñones, y pulmones en las mismas partes donde estas estan, y en que si es de los libianos abra dificultad en la respiracion, y ardor en el pecho, y mitigase la sed muchas bezes cõ respirar ayre frio, y si es de el estomago de alguna destemplança, no ay grabedad en el estomago, ni ay algun otro estraño sabor, y si se haga de destemplança con humor salado aora grabedad en el estomago: y sabor salado, y si de colera amargor, ganas de bomitar, mordicaciones, y si se haga por dolor de estomago no abra precedido uinguna de las cosas dichas, ni malos mantenimientos, ni ninguna causa externa, y abra regueldos humosos, y grabedad en todo el cuerpo. y obtenebracion en la vista, y ynflamaciõ cerca de el estomago, y pulsos debiles.

LOS PRONOSTICOS:

DOCTOR.

Altomar dize que algunas bezes la sed mata, y como emos cita. de Gale, lib. 1. de sint, cap. 7. el lugar de Galeno se entiende que nõ los tales se murierõ por tener mucha sed sino que dize que algunos que bebieron aguas saladas tubieron camaras, yestas les fue causa de que se murieseñ. pero Abicena dize. que mucha sed en enfermedades agudas, y ya algo secos los enfermos, que ay peligro de eticas o de muerte, y que si los que tienen calẽturas tienen mucha sed; y subito se les quite sin alguna causa manifiesta, y que se que de la caleutura, y cõ la lengua negra, y seca, que significa muerte, y en el lib. 1. de las causas de los sinpho. Galeno dize. el q̃ comiere bibora tendra mucha sed, y siempre se a de pronosticar mal, Hipocrates. lib. 4. apho. 19. dize, que los q̃ se purgan, y purgan hasta que tengan grande sed q̃ es señal de auer purgado suficientemente, y esto tambien dize Abicena. aduirtiendo que no siempre emos de aguardar a esto por que suelẽ tener sed, y mucha los tales enfermos muchas beces antes que acaben de auer purgado suficiente mẽte quando los medicamentos purgantes sõ de los calientes, y fuertes.

COMO SE A DE CVRAR. este mal.

DOCTOR.

COn que, si es de sequedad procurar de humedecer el ayre de que las causas de que a procedido se quiten, y ansi si es de aber comido cosas caliẽres de aber bebido vino Galeno. lib. 6. de las bulgares, y Aect. li. 5. ca. 119. dize q̃ se cura si les demos a estos enfermos a beber el çumo q̃ se saca de yerba duz en agua o el çumo de la berdolaga o la simiente de berdolagas, lechugas con agua, y q̃ coman cosas frias, y si es de calor, y humedad se cura cõ beber vinagre aguado, o çumo de limones, o çumo de tallos, y pãpanos de vides cõ agua. y si fuere de sequedad, Gale. lib 7. met. y Hipo. lib. 6. epide. dize q̃ es buẽ remedio tener cerrada la boca, y q̃ no hable y que

y que vsen de ayre frio, y que tengan en la boca coral, o cristal, o pedaços de pepinos de calabaças. Rob. Para estos enfermos es mejor el agua sola: o el vino agua dó. Do. Digo que Hipocrates dize libr. 6. epidem. Alos que son de complexion caliente, combiene si tienen sed tener quietud, y beber agua, y en el lib. de la saludable dieta, dize que los que tienen sed no an de trabajar, y an de beber vino aquoso y no frio. Digo pues que quando la sed probiene de solo calor de el estomago q̃ entonces mejor se quita con beber agua fria, por que entonces no es menester ninguna penetracion, pero si la sed probiene de calor de todo el cuerpo, o de alimentos entonces es mejor vino hecho agua, por razon de su penetracion, y el remedio que los enfermos pueden vsar para quando tienen mucha sed es este. Toma de simiente de çaragatona, y de membrillos de cada vna vna onça, y esto se heche en quatro quartillos de agua comun, y este en remojo por vna noche, despues se cuele, y a lo que quedare de babaças se añada açucar comun, o violado. 4. onças, y de esto tome el enfermo, y detengalo en la boca, o que tomen vn poco de pã, y lo mojen en çumo de agraz, o en çumo de granadas agrias, y la coman, y si la sed prouiene de alguna parte tener mas calor de lo q̃ a menester, como es de higado caliente libiands, coraçon, con vntar estas partes cõ vnturas frias, como vuguẽto rosado sãdalino, &c. Y cõ vsar de ayre frio de alimẽtos frescos se cura, y si de aber tomado algun medicamento purgante con q̃ duerman, y que coman buenos alimentos, y q̃ no beban mucho, ni comã, y an de ebitar todo ayre caliẽte, y seco, y de llegarse a el fuego, y ãdar al sol, de humo, enojo, yhazer exercicio, y no beber leche, cosas saladas, y amargas, y es bueno q̃ coman atole hecho de cebada, o almidon, o almendradas de adormidetas, pepitas de melon, y de calabaça. Pueden comer lechugas berdolagas, escarolas, xocoyoles, ciruelas, y higos berdes, y estos los puedẽ comer entre dia, q̃ mitigan mucho la sed, y el lugar de Aect. li. 9. ca. 4, se a de entender no de higos secos, si no de berdes. Fe. A los que tienen estomagos calientes, y secos, y tienen sed, cõbiene beber agua? Do. Digo q̃ si bien es berdad que Abic. dize q̃ augmẽta la sed, y esto se a de entender quando las vias, y basos son angostos, que en estos tales lugares estrechos se detenga; o quando es en poca cantidad como se be en la fragua que mas arde, o quando las venas meseraycas, q̃ sõ por dõde pasa al higado, son tã angostas, y estã atapadas, y ostruydas q̃ no puede pasar, y penetrar ẽtonces el agua detenida ara mas sed, y fuera destos casos es saludable el agua fria, junta con vn poco de vinagre. Rob. Si la causa fuere colera en el estomago, q̃ se a de hazer? D. Iaroparla, y purgarla, y si fuere phlema salada: ni mas ni menos cõ los medicamentos ya dichos, y puedẽ tomar jarabes de granadas, de narãjas, y purgãrse, si es colera con cañafistola, y si phlema con polbos de Mechoacan. &c. Despues de purgado confortar el estomago, y vsar de labarse las piernas, y manos con azeyte violado, de ninpha, olfãcino, de calabaça con çumo de lechugas, endiuia, o yerba mora, y los tales enfermos an de beber poco a poco, y no mucho de vna bez, por que si beben mucho con el peso de la ral bebida baja de presto de el estomago, y si poco a poco se detiene, y quita la sed, y si ser pudiere que no sea bebida sola, si no pan mojado con ella, y ansi dize Aristotiles libr. 1. proble. Que el pã mojado en vino o en agua quita mas presto la sed, que no el vino, y agua por la aderencia que tiene a el estomago pegandose, y humedeciendo mas adbirtiendo que en los hombres que tienen colera en el estomago: y sucabidad les cõbiene beber agua, y esto, adeser en mucha catidad por q̃ turba el biẽtre y haze q̃ la colera q̃ hazia la sed baje, y si la colera esta embebida en la sustancia de el estomago no cõbiene agua fria por que esta mas la apretara, y combiene a algunos enfermos beber agua caliente quando la sed es hecha de phlema salada crasa, por que el agua caliente la adelgaça, y limpia. Ay duda, si el agua salada combenga a los

que

que tienen ſed, digo que Alexandro dize que vio a vno curado con coſas ſaladas, Alberto Magno dize que vn grano de ſal puеſto debajo de la lengua quita la ſed; y eſto ſe confirma con lo que el Emperador Ceſar Carlos. 5. mando hazer quando fue de Eſpaña a Africa ſobre Tunez, que biẽ do que yba ya benciendo, y que el ſol era exceſibo, y la ſed mas, y el polbo, y no tiniendo el campo agua, y con ardentiſsima ſed todo el, mando el Emperador deſtribuir a cada ſoldado vn grano ó dos de ſal, y que ſe le puſieſen debajo de la lengua, lo qual haziendo los ſoldados no ſolamente ſe les quito la ſed ſi no tambien la hambre, y ſe hizieron mas animoſos, y bencieron al enemigo, y no fuera de razõ la ſal quita la ſed, y la hambre por que hazelo que dize el Doctor Monardes tratando de el tabaco que los yndios hazian vnas pelotillas deſte tabaco, y ſe las metian debajo de la lengua; las quales teniã virtud de traer phlema de la cabeça, y eſta cayda en la boca, y en el eſtomago ſiẽdo fria, y humeda puede quitar la ſed, y hambre, y eſto propio haze la ſal, Nicolai Nicoli Florentino trat. 4. ſer. 5. cap. 35. dize eſto de la ſal, y trae lo de Alberto, que en vn gallo de ſeys años ſe halla vna piedra blanca en el coraçon, higado, o tripas y que eſta quien la trujeſe no tendria ſed y ſi la ſed ſucediere a los que tienen calẽturas, emos de vſar de yſopillos de çaragarona; pepitas de mẽbrillos, o cogollos de lechugas, mojados en agua, y vinagre y en el rigor de las calenturas les podemos dejar que tomẽ vnos tragos de agua y empeçando a declinar la calentura darles a beber, y que coman melones de agua, y ya en la declinacion les podemos dar a beber copioſa bebida, con piedra beçaar, o con vinagre, o jarabe acetoſo, vnas gotas, y el agua a de ſer de cebada, por qne es mejor.

Cap. 5. de los que tienen Hipo.

DOCTOR.

EL Hipo es enfermedad de la boca del eſtomago, como quiere Gale. lib. 5. de locis. ca. 6. Alexandro Traliano quiere q̃de todo el eſtomago, y Gale. en el lib. 2. de ſint. cap. 6. dize anſi como la tos ſe haze en el pecho, anſi el hipo ſe haze en la boca de el eſtomago y en la gula, y en el bentriculo. Altomar quiere que en la gula, y en la boca del bentriculo. Gale. en el lug. cita. de locis dize que ſe haze el hipo en la boca del eſtomago, y que eſte es ſu propio lugar, y a lo de Altomar digo que en la gula no puede aber eſta enfermedad, por que la gula, y via del eſtomago no ſe muebe ni tiene otro mouimiento ſi no es de atraer, y no de expeler y aſi en eſta parte no ſe puede hazer eſta enfermedad, y tambien por que el Hipo ſe haze de humor acre; y mordaz, y eſtos humores no pueden detenerſe en la gula y via que ay deſde el tragadero al eſtomago, por que eſta parte la hizo naturaleza muy liſa, y resbaladiça, por que no ſe pudieſen en eſta parte detener los humores y comida, bien es berdad que Raſsis. 5. cont. dize que ſi alguna coſa ſe traga beloz mente les ſucede a eſtos tales hipo, y lo miſmo qniſo Alexandro. 7. prob. 45. y a ſe de aduertir que quando ſe haze el hipo de aber tragado alguna coſa aprieſa, no ſe haze por la leſion de la gula, ſino por que de aber tragado aprieſa el tal manjar el eſtomago ſe agraba, y procurando expeler eſto que le haze mal, y agraba, haze el hipo: digo pues que el hipo ſe a de conſiderar en dos maneras: o ſegun ſus cauſas o eſencia, y anſi digo que ſi le conſideramos ſegun ſus cauſas, puede hazerſe el hipo en la boca de el eſtomago, pero ſi le conſideramos ſegun ſu eſencia ſe haze ſolo en la boca del eſtomago por que el principio de eſte mouimiento es ſiẽpre de la boca del eſtomago, y a lo de Gale. podemos reſponder que por eſtomago é tendio, el y todos los medicos la boca del eſtomago, y en la buena ynterpretacion dize no en la gula ſe haze el hipo, ſi no en la boca del eſtomago, o que raras bezes

ſe

se haze en la gula, o que quando se haze en la gula es por consentimiento de el estomago.

Cap 6. que es Hypo.

DOCTOR.

S Vn molimiento depravado, del estomago, y combulsibo hecho para hechar, y expeler las cosas que molestan como quiere Galeno. lib. 5. de locis cap. 6. y en el 6; de los apho 39. y es mobimiento de el estomago por que es obra de la facultad expultriz, y es vn mouimiento de prabado, por que no es tan amoroso como quando el estomago se costriñe. y dilata para recibir el mãjar, y acontece a el estomago quando tiene hypo lo que se be en el arco, yes lomas semejante, por que ansi como en el arco, lo primero se contrae la cuerda quando queremos tirar, y si entonces la soltamos haze impetu, y ruydo ala tal suelta, esto acontece a la boca del estomago que quãdo se ofende de alguna cosa molesta, se contrae, y encoge, y despues acabo de vn poco cesando de contaherse con grande fuerça se estiende, y hecha, y suena lo qne vemos quando los ẽfermos tienen hypo es pues el hypo vn simptoma en acciõ de prabada. Fe. qual es mas behemente el hypo o el bomito? D. Digo que Gale: lib. 6. apho. 39. dize que entrambos corren a la pareja; pero que mayor fuerça es menester para el hypo q̃ no para el bomito por que para expeler, y sacar lo que esta metdioen la propia sustãcia mas fuerça es menester que no para lo que esta en la cabidad de el estomago. Abicena es de contrario parecer. respondese que en el mobimiento vno es mas fuerte que otro, y q̃ se considera en dos maneras, o enquanto ala virtud quẽ le muebe, o enquanto a el cuerpo que se muebe, si consideramos en quanto ala virtud mas fuerte es el mobimiento que se hazẽ quando se hypa que no quando se bomita, y si se considera en quanto alacosa que se muebe mas behemente es el mobimiento de el bomito q̃ no el de el hypo, por que entonces el estomago se muebe preternatural hazia arriba, y la parte baja de el estomago se sube arriba loqual no acontece en los que tienen hypo por que en estos solo se extiẽde y contrae: y de esta manera se a de entender lo que dixo Abicena, y hazese el hipo quando la materia que muerde, y yrrita esta sola en vna parte; y fija, y haze nausea y bomitos quãdo la materia que yrrita no esta en solo ũ lugar sino en muchos depẽ de pues el hypo de ẽfermedad, y esta puede ser destẽplança sola ocon humor.

HYPO DE QVE SE HAZE?

DOCTOR.

DE Lo que dize Hipo. li. 6. apho. 39. de dos causas, que son replecion, hinchimiento, o bacio, lomas hordinario por que avnque sea uerdad que el humor de frio de flatos, de comer pimienta, y cosas calientes, y otras causas se puede hazer hypo, y estas todas se puedã reducir a hinchimiento, o falta. Galeno duda si se haga de super purgaciones por que de esta causa se haze raras beces, por q̃ para que el hypo se haga de sequedad es menester grande desecacion del estomago, y antes que esta venga acontece muchas beces q̃ los tales enfermos sẽ mueran por que todas las beces que a los que tienen calẽturas les vieremos que hypan pocas beces escapan, y sõ aparejados a tener hypo los que tienen laboca de el estomago muy sẽsible, los que beben mucho, y comen, el timor como quiere Galeno lib. 2. de plasitis cap. 8. y en el li. 3. de hazer anotomia donde dize, que el timor haze trasfundir colera al estomago, la qual colera haze morsion, y esta haze el hypo, y tãbien los benenos pueden hazer hypo como quieren los autores que de bibora, de rubetas tratan &c. y el llorar, yel frio suelẽ ser causa del hypo. Ro. pareceme ami que quando los niños lloran el estomago se hinche de malos humores: y estos ser causa de el hypo? D. Digo que no es ansi, por que puede ser que llore vn niño, y este tenga bue

S nos hu-

nos humores o sea tan templado, y sano que pueda llorar, y no tenga humores q̃ vengan al estomago, y tambien por que puede el llorar criar buenos humores alegres, y como dize sant Basilio. q̃ muy largo lotratamos tratádo de lagrimas en los niños, que llorar es genero de deleyte, tienen pues los niños hypo en acabando de llorar por que quãdo lloran de tienese los espiritus en los pulmones por caer algunos humores de la cabeça a la caña de el asadura, porque los tales niños se olbidã de respirar por el enojo q̃ quando lloran tien ẽ. y despues quãdo estos spiritus quiẽren sal ir hazen el ympetu, y sonido que se ve, y se diz chypo, y esto quiso dezir Arist. lib. 1. proble. 33. quando dixo de los spiritus que estan cerca de los libianos se haze el hypo, o tambien se puede dezir que el hypo que les da alos niños que no es morboso como del que emos hablado.

QVALES SON LAS SENAles de los que tienen hypo.

DOCTOR.

DIgo que si el hypo es hecho de hinchimiento que abra grabedad en el estomago, tension en el biẽtre: regueldos y gana de bomitar: y si se haga de humores acres tendran los tales enfermos enel estemago escocimientos, si sea calor abra amargor, abra sed calor, si de frio abra frio si de comida o de bebida los ẽfermos lo diran si se haze por tener la boca deel estomago muy sentida, de lebes causas, estos tales enfermos tienen hypo, y si de inflamacion de hygado abra dolor en el higado.

LOS PRONOSTICOS DEL hypo quales son.

DOCTOR.

DIgo que todo hypo que procediere de inflmacion de higado, de fluxos de sangre, o de camaras, de bomitos de colera son mortales, como quiere Hipo. li. 4. aph. 5. y si son echos de humores acres, no es siempre mortal; como quiere Hipocrates. lib. 6. aphorismo 45.

COMO SE A DE CVRAR EL HYPO.

DOCTOR.

LOS libianos hypos como son los de los niños facil mente se curan, Por que Hipocra, lib. 6. apho. 18. dize si a los que tienen hypo les sobreuiene estornudos sanan. Arist. lib. 1. proble. 13. dize que por que entre el celebro, y pulmõ ay cierta combeniencia. y esta es que sacudiẽdo se el celebro tambien los libianos, mejor es dezir que a el sacudir de el celebro se sacude el estomago, y con este movimiẽto expele lo que le hazia el hypo tambiẽ es bueno de tener el resuello fies el hypo de causa fria; y quando es de humor acte beber agua.

HYPO DE CAVSA FRIA COmo se cura.

DOCTOR.

CON vsar de ayre caliente de comidas calientes. y secas hazer exercicio dar boces: vsar de fregaciones de piernas y braços, vsar debaños de tomar enojo. puedẽ comer oregano, clabos, y canela y comer cogollos de ruda sana el tal hypo y hecharlesagua fria en la cara sin q̃ los tales enfermos lo vean, y vsar de cõ miel primero cocida, o açucar; omelado tomẽlo los tales enfermos por q̃ se pegue a la boca de el estomago estos polbos. castoreo tres granos, clabos seys, simiente de eneldo peso de medio real, ruda vna õça flor de poleo, de yerba buena, de asenjos de cada vno peso de real, y medio, todo semuela; y con miel se tome vna cucbarada, ypor defuera en la boca de el estomase pueden poner balsamo, agua ardiente, o vino caliente con clabos, y canela o el azeyte de beto con polbos de cominos, degengibre de anis, yerba buena asẽjos, y almaciga todo se muela, y con miel se ponga enel estomago, o hazer con cera, y azeyte de beto de estos polbos emplasto, y ponerselos, y si vbiere abundãcia de humores flematicos jaropar primero; y purgar. y despues vsar de los emplastos jaropado con miel rosada con cocimiento de oregano, y poleo añadiendo miel: y

despues

deſpues purgar con polbos de mechoacā peſo de dos reales,o de çaqualtipan,o cō agarico,o pildoras indas de fumaria con diez granos de eſcamonea.

HYPODE CALOR COMO SE cura.

DOCTOR.

CONq̄ vſemos de comer, ybeber cosas frias,y de no hazer mucho exercicio,de no andar al ſol, de comer lechugas calabaças:jococoyoles;y beber ſi fuere meneſter agua enfriada con niebe: y ſi fuere colera, y vbiere abundancia ſe a de purgar jaropar con naranjas agrias. y purgar con cañafiſtola; tamarindos&c. Y en los grandes hypos Galeno vſa,de medicamentos eſtupefatibos.lib.3. de los medicamentos locales ſentencia de Aſclipiadis,yquādo eſta neceſidad nos ſuceda primero ſean de poner por defuera, y eſtos an de fer quatro granos de opio q̄ es la reſina de las adormideras cō leche fria. y ſi nos atreuieremos a vſar deſtos remedios por la boca ēpeçar a q̄ tomen triaca; o jarabe de adormideras cō las mismas adormideras molidas, y ſi eſto no baſtare dar al ēfermo peſo de vn eſcrupulo del philō en agua de adormideras.

HYPO DE YNANICION,Y falta,y de mucha euaquacion como ſe a de curar?

DOCTOR.

CONprocarar q̄ los tales ēfermos coman coſas buenas, y de mucha ſuſtācia,Y Georgio Bertino,los cura cō leche lib.20.puedē comer guebos paſados por agua,caldos de ſuſtācia,aguas deſtiladas yvſarde ēbrocaciones de agua tibia enel eſtomago con vn poco de azeyte de aſējos,yſi es de ſequedad es bueno poner las manos encima de el eſtomago,yſean manos delicadas; y blādas,y ſi ſe haga el hypo de bētoſidad ſō buenos los ajos los cominos,el anis: el culātro:y ſi ſe haga el hypo por tener la boca del eſtomago muy ſenſible con poner encima del eſtomago paños mojados en leche; y agua roſada cō comer almidon, almēdradas cō adormideras.y vſar de el jarabe de adormideras aduirtiendo que lo que ſe bebiere ſea muy aſpacio,y poco a poco,y traer pueſto encima de el eſtomago cominos o caſtoreo o los Aliſos que en caſtilla no es la rubia menor.

Cap.7. De Bomitos, y nauſeas.

DOCTOR.

NAuſa como quiere Galeno lib 1 de locis cap.6.es vn deprabado mobimiento de la facultad expultriz,yeſte mobimiento le haze el eſtomago procurādo hechar lo q̄ haze mal,y es vnfalſo parecer de que bomitan,aynque algunas beces a las nauſeas les ſucede el bomito, y el bomito tambien es vn deprabado mouimiento de la facultad expultris cō el qual procura expeler,y expele lo que le haze mal,yeſtoes de Gale.li.5 de locis.y en el.2.de las cauſas de los accidētes cap.3.es pues vn ſintoma de la facultad expultris,y no ſō mobimientos las nauſeas, y los bomitos hechos de naturaleça por q̄ eſtos mobimiētos nūca los haze naturaleca ſino es irritada;y entonces no ſeran mobimientos naturales,y es natural quando el eſtomago hecha lo q̄ le haze mal ſin ēfermedad, o quando por bomito ſe expēle alguna enfermedad contodas las condiciones que ſe requiere de cocimiento&c. para q̄ ſea buena.y entonces ſe dira ſer euaquacion natural por q̄ es hecha con naturales inſtrumētos,y eſto es de Galeno.lib.5.met. cap.11.

DEQVESEHAZEESTEMAL.

DOCTQR.

DE copia de humores vicioſos,y malos:y la copia de humores puede hazer eſto por ſu grabedad,y peſo, y ſi fuere de muchos humores calietes abra ſed amargor de boca: y ardor con mordimiēſos en el eſtomago, y ſi fueren frios ſera al contrario,yſentiran los tales enfermos acedias, y ſi los bomitos procedieren de eſtascauſas v otras de los que bomitā ſe

bendra en ſu conocimiẽto,y los bomitos ſe an de temer como quiere Hip.7.l.aph. 3.donde dize quãdode bomitos ſuccede hypo,y tienen los ojos coſorados es malo yſi de auerſe rompido alguna poſtema interior ſuccede bomitos es malo apho.8. de el miſmo li.y Gale.lib.7.apho.3. dize q̃ ſi a los q̃ tienen colica les ſobreviene bomitos es malo,de las nauſeas algunos dizen q̃ algunas beces quando ſignifica juicio de alguna enfermedad que es buena ſeñal,pero ſi eſto no ſignifican q̃ es mala como ſi acontece a fiebres peſtilenciales es mala ſeñal ſi ſe bomita muchos colores,y el bomito esnegro o de color d̃ plomo es mortal, y ſi ſon de mal olor, aunq̃ algunas beces los bomitos ſon buenos ẽ ſalud como quiere Celſo.li.1.cap.3. y eſto de el bomitar nõ a dẽ ſer cada dia por que Abi.13.fen.dize q̃ el mucho vſo debilita.y haze el eſtomago laguna de ſuperfluydades

COMO SE AN DE CVRAR eſtos males.

DOCTOR:

ABIcena en el cit dize que para q̃ los bomitos ſean buenos, y ſaludables q̃ ſe vſẽ en el mes dos beces,emos les pues de curar a los q̃ eſta enfermedad padecẽ lo primero con conſiderar q̃ quando eſta enfermedad ſe haze de humedades en el eſtomago cõ darles de comer,y beber coſas q̃ aſtringan, pero ſi ubiere humores biciados en el eſtomago no emos d̃ vſar de coſas aſtringentes como quiere Paulo.li. 2.cap.54.Digo pues que eſta ẽfermedad puede ſuceder de ſolo el eſtomago o de todo el cuerpo,o de alguna parte, y por ſer brebe ſolo tratare de la q̃ viene por bicio de el eſtomago de humores flematicos,o aquoſos q̃ los tales enfermos eſten en ayre caliente q̃ tengan dieta,y q̃ en lo que comieren hechen buenos olores como es almizque, canela, clabos &c. pueden comer pollos, gallinas, palominos, y beber vino o agua miel deſpumada.y por pos,puedẽ comer peras en conſerba,mẽbrillos&c.Y ſi no ſe probeyeren les emos de hechar ayudas,y ſi fuerẽ humores tennues,y acoſos, emos de procurar que los enfermos vomiten cõ meter los dedos, o plumas degallina mojadas en azeyte;y vinagre vnas gotas, o con agua miel, en la qual ſe aya cocido los aſenjos,comoquiere Gal.li.7.met.ca.11.Rob.Y ſi los enfermos vomiten dificultoſamente,que emos de hazer?Doc. Podemos les dar vn poco de acibar peſo de dos reales labada,y por labar peſo de vn real molido,y hecho pildoras,con vnas gotas de vino,o jarabe de matalifte dos onças, o jarave de Alexandria,o vna onça de diracatolicon:y ſi eſte mal fuere hecho de flemas lentas les hemos de procurar de que vomiten,y ſi eſto no pudieren,de que vſen de oximiel cocimiento de rayzes de alcaparras,o aſenjos o poleo,y deſpues que tomen peſo dedos reales de poluos de mechoacan, o de çaqualtipan,o de agarico.Y ſi fuere flema a cedalo que haze el mal,hemos de curarlos con q̃ eſte humor ſe cueça con ayuno, o exercicio,con vſar delos jaraues dichos y las purgas,y deſpues de cõfortar el eſtomago: y eſto ſe haze con azeyte nardino y acibar hecho vnguento,o con el eſtomaticon,o azeyte de balſamo,de beto, cera y poluos de almaciga,y de canela: y que los tales enfermos tomen algunas mañanas el vino de aſenjos,o diez granos de pimienta mortajados en vino, con vn poco de canela,y dos, o tres clabos: y ſi lo que remos hazer mejor; ſe puede eſto tomar hecho pildoras. Fer.Y los vomitos,como los emos de curar? D.Con que, ſi ſon de manjares corrõpidos procurar de que vomiten.por que con vomitar ſe curan, quitando la cauſa: y eſto hemos de hazer, y emitara naturaleçahaſta quelo que hazia los vomitos ſe eſpela,y eche: por q̃ quando fueren mas a delante debilitando;yno hechos en pro de naturaleça, los emos de cohibir;y atajar,como quiere Hip. lib.4. apho.21.Y entonces hemos de hazer fregaciones de las piernas, y braços, y vſar de ligaduras ſi fueren meneſter, y de que metan las manos,ypies en agua caliente, y vſar de vnturas en el eſtomago de azeyte de aſenjos, polboreadno encima, con ſimiãte de apio;y almaciga,y yeruabuena

y ſi

y si fueren los vomitos de causa caliente, vsar de poluos de rosas; sandalos, coral, con azeyte olfancino, o vsar de que huelã buenos olores como son rosas, violetas. &c. o agua rosada, y si el mal pasare adelante vsar de ventosas encima del estomago con mucha llama: y vsar de poner encima del estomago enplastos hechos de vino austero, y pan rallado, y tostado cõ poluos de almaciga, y vsar siempre de que los tales enfermos coman culantro molido, o almaciga. Y alos que es de calor simiente de lechugas con agua, y a los que tienen vomitos, les es bueño tomar almaciga vna onça, cominos media, y con pasas se haga enplasto, y se ponga en el estomago, o simiente de yerua buena, con çumo de granadas bebida, o vn poco dela betonica, y con miel despumada se haga muegados; y se tome, y despues vnos tragos de agua caliente, Ieorge Bertino lib. 20. dize que para los que vomitan mucho, que es bueno ponerse en el estomago, y eso cocido con miel, y que alos que tienen camaras se les ponga en el onbligo.

Capit. 8. De inflamacion del estomago.

DOCTOR.

Vele el estomago padecer inflamacion, y esta se puede hazer como en las demas partes de nuestro cuerpo de humores calientes, y esta se conoce auiendo dolor en el estomago, no tendrã gana de comer, grauedad, mucho calor, sed, calientura ardiente; tumor a el tacto, tendran nauseas, grandes ardores, y si no. son muy robustos los tales enfermos; a quien esta enfermedad les da a penas escapa vno.

COMO SE AN DE CVRAR.

DOCTOR.

Conque los tales enfermos esten en ayre frio, o tẽplado, no an de dormir mucho, estarse quedos, no tomar enojo, y si no hizieren camara vsar de ayudas, y si los enfermos son robustos, no an de comer si no es atole hecho de cebada; o lechujas, o escarolas, y beber agua de cebada, y si no tuuieren muchas fuerças, pueden comer caldos de pollos, o gallinas, y an de beber agua de cebada, o envinagrada, y no an de beber mucha agua fria, como quiere Abicena, y en el agua se puede hechar jaraue violado, o julep rosado. Rasis en el 5. cont. dize, que si es posible seles de solo agua de cebada. Y quiere el Moro Cordobense que les demos esquisita dieta: y ansi no ay sino que coman el atole, o almendradas hechas de solo cebada, como quiere Almansor, y Serapio. 3. de su Bre. cap. 4. y dize, que esta dieta tengã ha el setimo: y que pueden comer calabaça, y los jaraues azetosos que emos dicho, y los demas an se dedar hasta q̃ enpiecẽ las señales de supuracion que en enpeçando no los hemos de dar: hemos les pues de dar en el principio vnos tragos de aguarosada; o agua, y açucar, y vnas gotas de vinagre: y si el enfermo fuere colerico, pueden tomar jaraue de nenuphar, de adormideras con çumo de miel, tomates, como quiere Abic. y ponerles encima de el estomago paños mojados en agua rosada de llanten, o en çumo de pan paños, o en vinagre aguado, despues se an de sangrar. D. Digo, que se an de sangrar, y ansi Abicena dize que es necesaria en muchas horas, por las quales palabras nos enseñan algunas vezes no ser necesaria, y ansi digo, que quando la inflamacion es echa de sangre se a de sangrar, y bien. Pero otras vezes no tanto quando es de colera, o ay coloristes, y poca virtud, y vieremos que ay enfermos deste mal, los quales se mueren si se sangran, como acontece quando algunas vezes ay peste, emos les de sangrar Rasis. Dize, que la cura es con sangria. Haliabas dize, que si ay plenitud de la de todo el cuerpo, y si no ay plenitud. que se haga lo que dize Haliabas: y aunque la aya algunos quieren que sea de la bena interna. Ferrer. Hemos les de purgar? Doctor. Señor si, bien es verdad, que dos medicos moços altercaron vn dia si se abian de sangrar, y purgar, estos tales enfermos

y a mi me lo dixo aquien ellos fuerō con esta duda, lo que respondi es lo que e dicho, y lo que dire dela purga: lo que sucedio de su enfermo fue que se murio, no se si le sangraron, o purgaron. Digo pues, q̄ si vbiere apostema caliente en el estomago, que no se a de dar medicamento purgante fuerte, ni que proboque vomito, y ansi podemos en el principio vsar de cañafistola tamarindos mana, y si la materia es furiosa de ruybarbo, y mas fuertes medicamentos, por que si es furiosa, mas probecho se sigue de que se haga la tal ebacuacion, que no del daño que del medicamente puede suceder, y algunos dan el camonea como Nicolao. Y lo que hemos dicho de cañafistola mana. &c. Entiendese quando los enfermos son comilones, y abundan de escrementos en las tripas, y primetas bias, y esto de los medicamētos fuertes que hemos dicho, se a de entēder que quiten la materia antecedente que la conjunta, y lo que esta en la parte inflamada mal lo pueden hazer. Y a lo que he dicho de Nicolao, y de Rasis, de el escamonea, Abicena lo reprueba, por que es enemiga de el estomago, y dize: que quando ay materia furiosa, y los enfermos purgā mal, que se les de acibar peso de vn real en jarabe acetoso, y lo mejor es a mi parecer ruybarbo peso de vn real, o real y medio. Almansor, y Rasis en sus dibisiones, vsan de mirabolanos. Abicena dize, mejor es que los tales enfermos vsen de çumo de endibia, y vn poco de asenjos, y pulpa de cañafistola, añadiendo vna drama de acibar labada, y esto se a de entender quando la materia es furiosa. Seraphio 3. Bre. cap. 4. Despues de auer sangrado da agua de endibia, y de yerbamora, con cañafistola; y esto propio quiere Abicena, y esto que sea hasta el setimo, y quando el calor de la inflamacion estouiere remitido, como quiere Rasis, y dize que se a de bedar toda ebacuacion del vientre en el principio, esto se a de entender como emos dicho quando los enfermos no son comilones, y abundan de escrementos, y si los enfermos no tuuieren fuerças; lespohemos echar ventosas sajadas; y si estemal viniere a hombres, o mugeres, que les falte meses; o almoranas, es gran remedio, procurar de que estos les torne lo que les solia bajar, y si los enfermos no se sintierē bien, con ponerse en cima del estomago, lo que emos dicho se pueden poner azeyte de rosas, o el olfancino, o de membrillos, o azeyte de rosas de almaciga, y asenjos, y de almendras dulces con poluos de coral, y de rosas, y con cera hazer enplasto y este ponerse le en el estomago, hechando en el vnas gotas de vinagre, y si no quisieren vnguento, les podemos poner auiēdo mucho calor, siempre biba majada, y miltomates con asenjos, y mançanilla, y ē el aumento deste mal, les emos de poner enjundias de gansa, y de gallina cō azeyte de mançanilla, y rayzes de malbabisco cocidas, y linaça. yvn poco de azeyte rosado y de almaciga, o con harina de cebada, y de lino, y azeyte nardino, y almaciga, y polvos de fimiente de asenjos, y vnas gotas de vino. Digo pues, que en todo el tiem conbiene vsar de medicamentos que tengan virtud de confortar, y resoluer, como quiere Galeno lib. 13. del met. cap. 16. y esto no solo a de ser enios medicamentos que pusierēmos por de fueaa, si no tābien en los que tomaren por la boca.

Cap. 9. De crudezas,

y de quando la cocion del estomago no se haze bien.

DOCTOR.

Rist. lib. 4. de los met. 2. dize, que la cocion no es otra cosa, si no vna perfecion hecha del calor propio, y natiuo: esta difinicion no compete a todas las cociones, por que la cocion que se haze enel estomago, como quiere Gal. l. 3. de las causas delos accidentes. c. 1. Despues que a dicho quela cociō no es putrefacion, dize que no es otra cosa sino alteracion segun sus calidades: la qual el estomago con su propio calor haze, que los manjares le sean semejantes, y esto

esto lo haze el estomago con su peculiar propiedad que tiene, y desto tenemos exemplo enel higado, q̃ solo haze sangre y tuuo de naturaleza dotada esta cierta tenplaça paraque esto hisiese, ansi sela dio naturaleza al estomago, y no haziendo el estomago este oficio, sucede al estomago vna enfermedad que se llama crudezas, y esta es quando no se haze enel deuido tiẽpo que era menester el cocimiento. Porlo qual los mãjares se ayandetenido enel estomago, o que se tarde el estomago enhazer la cocion, o que no se haga la cocion, ohazerse deprabado el cocimiento, todos estos modos de biciarse el cocimiento le llaman los medicos cruditas. Es pues este mal vn acidente que daña las aciones naturales, o deprabandose el cocimiento, o desminuyendose, o quitandose del todo, y la parte que este mal padece es el estomago, y aunque sea verdad que en la parte baja sea el cocimiento, quando se bicia padece todo el estomago.

DE QVE SE HAZE ESTE MAL.

DOCTOR.

DE muchas causas, por que vnas son externas; y otras internas: y delas internas pueden hazer esta enfermedad, inflamacion del estomago, o erysipela, o cirro, o edema, y estas son enfermedades delas partes organicas. Pueden hazer esta enfermedad todas las destemplanças simples, y compuestas. Ferr. Pareceme a mi, que quãdo los enfermos tienen crudeças y acedias, q̃ estos se an de hazer de solo frialdad. D. Digo; que la acedia se puede hazer algunas vezes de calor; y esto es de Abic. lib. 4. fen. 1. tx. 1. ca. 42. y de Aber l. 2. cole. 16. y Alexandro lib. 12. cap. 1. Y esto se puede hazer, como se ve en elvino mudandose la forma del vino en otra naturaleza: la qual puede ser de frio, tenperamento, desta manera los alimentos por el calor del ventriculo se puedẽ podrecer, y bolber acidos, mudada la sustancial forma, aduirtiendo que quando se hazen acedias de calor, enlas acedias a de aber ciertas partes acres, y mordaces, y quando de frio no las a de auer, y son aparejados a tener esta enfermedad los viejos, las mugeres, los que son de poca carne, los que no tienen gordura, o re daño acerca del estomago, y ansi Gal. en el li. del vso de la respiracion dize, que a vno que le dieron vna herida, y le cortaron vn poco del redaño, tuuo siempre este tal crudeças, y biciada la cocion, el ayre frio es tambien causa deste mal, el dormir poco, y el velar, las pasiones del alma, como q̃iere Abicena, y el hazer poco exercicio, y el hazer mouimiento despues de auer comido, vsar muchos baños, el tener muchos hijos, el comer manjares duros, crudos, biscosos, frios, y de mucha cantidad, y el mal horden en comer los; como si se comiese primero alimentos astringentes, y al fin que ablanden, o comer antes que esten cocidos los manjares vnos sobre ottos, los muchos estudios; los que tienen muchos negocios. F. Dixo v. m. q̃ de todas las destemplanças puede suceder este mal. D. Pareceme a mi que no puede, por quela sequedad, y humedad son calidades pasibas, y no actibas, y solas no pueden hazer por q̃ si algo hazen, como dize Abicena, lo hazen por las enfermedades que acarean: por que la humidad haziendo hidropesia bicia el cocimiento, no como humidad, si no como haze hidrope: y ansi la sequedad induciendo marasmo, bicia el cocimiento, no por razon de su sequedad, si no por razon del marasmo, y sequedad q̃ haze. Do. Digo q̃ de todas las destemplanças se puede hazer este mal, pero esto que no se a de entender que qualquier humidad, y sequedad puedabiciar el cocimiento, y hazer crudeças, sino las q̃ son behemẽtes humidades, y sequedades, y durã mucho tiẽpo, y tengan consigo algunas delas calidades actibas, por q̃ son de poca, o ninguna acion; y ansi dezimos, q̃ el cocimiento se haze en el estomago de la propriedad, y propio tenperamento del estomago, ayudandose este tenperamento del calor natural, y ansi lo q̃ a de biciar este cocimiento de necesiidad a de biciar el calor, el calor no se ofende, sino de su contrario, o de su exceso, luego ni el humido, ni el secopodra al calor actiuo ofenderle, pues que el

calor

calor no se puede ofender, si no es de su contrario,o exceso: y ansi el mayor vicio que le sucede al cocimiento,y propio calor,es de frio.porque este es su contrario, y actibo.Rob. Suelen tener estos tales enfermos acedias,y nidores de que se haze esto.Doct. De lo que dize Arist.lib.es de los meto.que se haze de calor extraño,es pues el nidor vna exalacion, y humos humidos,y secos hechos de calor vstibo:los los quales humos diferencian segun la diversidad de la materia de a donde fueron leuantados, y pueden suceder frutos acidos,o nidorosos de alimentos; como son frutos acidos,y yerbas que facilmente se corrumpen: y ansi si la materia fuere seca se diran humos, y si es de cosas mantecosas se dize fuligo; y si de cosas azeytosas se dize nidor:y ansi dezimos que los nidores no es mas de vna exalació de materia humida,y caliente hecha de calor vstibo en materia gorda,y oleosa:yno se espante v.m.que el nidor le contemos entre generos de crudeças.Porque los que padecen estos nidores los mantenimientos,ni estã cocidos,ni crudos,sino vn medio entrelos que estan perfete asados,y crudos.Fer.Es menester que en todo bicio del cocimiẽto,se bicie tambien la facultad coquente por que me parece a mi, que si, por que toda acion se haze de la facultad; y ansi si toda acion sana se haze de facultad sana, por el consiguiente de acion enferma, y dañada necesario ha de proceder de facultad enferma;y dañada;y tambiẽ por que toda action dañada sigue alguna enfermedad,y ansi la coccion biciada depende de alguna enfermedad, y si las enfermedades ofenden ala facultad nesesario es ẽtodo bicio de la coccion biciarse la facultad?D.Digo que las acciones quãdo se dañan de cosas que es menester curarlas :y no son hechas de herrores exteriores que es verdad que entonces es necesario que se bicie tambien la facultad, pero que quando se daña la acion de mucha comida quitada la muchedumbre, luego se restaura la acion,y esto es lo que quiso dezir Gal.lib.3.delas causas de los acidentes.cap.1.donde dize,que se bicia la cocion algunas vezes no estando bicia da la facultad quando se daña de herrores exteriores,como son de mucha comida.&c.Robles.Dize v.m. que el mal horden de comor,y el no saber quales manjares se ayan de comer primero,y quales al fin es causa deste mal:Dudo yo si es menester que los hombres sanos tengamos cuenta con que manjares se ayan de comer al principio,y fin.Doct. Digo,que respondere con lo que esta escrito, Hipocrates libro de afeciones dize,que los manjares que son aparejados a ablandar el bientre que aunque se coman al fin, o al principio que no hazen mal al hombre enfermo,ni al sano,Galeno lib.3. de las causas de los acidentes dize,que se bicia la cocion si al principio se coman cosas astringentes, y despues cosas que ablanden,y en el lib. 2. de la virtud de los alimentos dize: Los manjares que presto se cuecen sean de comer al principio,y los que tarde al fin.Hipocrates en sus libros propios;y ligitimos no haze mencion de que al principio o al fin se coman tales manjares: y podemos dezir,que si en la parte baja del estomago esta la mayor virtud de cocer, que primero hemos de comer las cosas duras, y dificultosas de cocer,que no las delgadas y faciles: y algunos medicos Arabes son de este parecer. Digo pues que los manjares, no todos se cuecen a vn mismo tiempo,sino que vnos por su disposicion, y estar la materia;y paso despuesto,mas facil el calor de estomago haze en vnos,que en otros : y ansi vnos se digieren mas presto que otros. Y q̃ esto que v.m. a dudado emos de dezir,q̃se a de ẽtender en los cuerpos sanos,y no en los enfermos: y tambiẽ que quando dizimos tales manjares se an de comer antes,o al fin: hemos de entender;o que se coman luego vnos tras otros o que pase tiempo: Digo pues,que todos los manjares en el estomago se mezclan de bario,y diberso hordẽ,hasta que se bienen a quedar debajo de vna forma que los medicos llamamos chilo, y la podemos asimilar a atole, o chilatole: y que todos los manjares se mezclen consta, por la mucha experiencia que se an bisto

muchos

muchos hõbres aber hecho anotomia; y ver esta mezcla acabo de qua tro o cinco horas despues de auer comido, y despues q̃ el estomago a hecho esto q̃ emos dicho aparta lo malo de lo bueno, lo malo lo he cha alas tripas, y lo bueno por las benas meseraycas lo embia a el higado, y haze el estomago como el panadero q̃ aparta el buen trigo de lo malo para hazer buen pan como lo dize Galeno lib. 4. de el vso delaspartes. ca. 7. y a de aduirtir v.m. que la boca baja del estomago, mientras q̃ haze el estomago el cocimiento la tiene cerrada; y ansi como el estomago vasacando el chilo que emos dicho, lo va echando, y se abre esta boca para q̃ salga lo cocido, y hecho chilo, y luego se torna a cerrar, yan si podemos decir, q̃ no se puede engẽdrar vna cosade muchas cosas, sidelas muchas cosas no fuere echa perfeta mistion, pues si delo que se come se a de sacar formade chilo, necesaria cosa es q̃ aya de auer precedido la mistion, y esta es vna vnion de las cosas ya alteradas, y esta vnion es lo q̃ llamamos mezcla, y haze se esta mezcla mejor; sila boca alta delestomago estecerrada. Digo pues, q̃ enel cocimientoquese haze en el estomago sucede lo q̃ emos dicho, y esto sucediendo, no es necesario q̃ vnos manjares se coman antes, y otrosdespues, porque si sehaze vnaforma de chilo de todas los manjares, y estos se mezclan que inporta q̃ al principio, o fin tales manjares se coman, porque todos se mezclan y de todos se haze vna forma de chilo. Y tambien señor a de considerar v.m. q̃ esta obra se haze con calor, y es propio del calor mezclar, coliquar, confundir, y esto haze de todoslos manjares: yaunq̃ digamos que de todos los manjares no se haze vna forma de chilo, sino varias, no seria incõuiniente q̃ guardasemos el orden de lo q̃ v.m. a dudado, porque como emosdicho el que presto estuuiere aparejado a salir, saldra del estomago, y el que tarde tarde, y quando vuiesemos de permitir, que se aguardase tiempo; abia de ser vna hora, o mas, como quiere Gal. l. 2. delas virtudes, delos manjares ca. de ciruelas. q̃ Manda, que quando estas se comẽ para ablandar el vientre, q̃ no luego se coma, sino hasta que estas esten cocidas, y ayan bajado, y salido de estomago; no negãdo que si algunas cosas quisieremos comer por razõ de alguna enfermedad, que estas tales se an de comer dos horas, antes, como quiere Galeno, y todos. Y ansi algunas cosas astringentes mandamos comer a los ẽfermos de camaras, ono astringẽtes en otras enfermedades, estas an de ser antes dos, o tres oras, por que si comen tras ellas. Otros manjares mezclandose con las tales cosas su virtud se disminuye, o se pierde del todo, concluyendo con qne si ser puede se a de acabarde comer cõ cosas astringentes, por que estas tales tienen virtud de cerrar la boca superior del estomago, y esta cerrada mejor, y mas facil se haze el cocimiento. Rob. La mucha variedad de alimentos es causa desta enfermedad, y inpide el cocimiẽto q̃ se haze en el estomago, por q̃ segun Gal. lib. 3. delas causas delos acidentes enel cap. 1. no me parece que haze mencion de la variedad de alimentos. Doct. Digo señor Robles, que la variedad de alimentos es muy potisima causa desta enfermedad, por q̃ esta variedad es causa de que el cocimiento que se haze enel estomago, no se haga bien, y esto quiso dezir Aristo. lib. 1. de synt. 28. y es tãbien de Abic. como emos dicho, tratando de como se a de comer, y al lugar q̃ se trujo de Gal. Digo que Galeno no hizo mencion de variedad de manjares, sinode copia de manjares, y esta es causa dela enfermedad dicha. Por que el mismo Galeno enel libro de la saludable dieta tx. 20. dize; que el manjar simple da salud.

LAS SENALES DE ESTA ENfermedad, quales son.

DOCTOR.

VOmitã los mãjares no cocidos, tienẽ regueldos, no engordã los tales ẽfermos tienen grabedad en la cabeça por los bapores q̃ se lebantan de las crudeças yn digestas, y altiempo de el sueño tienẽ inquietud, y no puedẽ dormir sino de vn lado, y otro, y esta enfermedad quando es

por

por bicio de la facultad retentriz se conoce si hechan los manjares luego como se comen,o por la parte baja o por bomito y quando este mal es por vicio de la facultad concotriz se conose en que no se hechan los manjares luego sino se retienen mucho tiẽpo y las señales de hazerse tardo el cocimiẽto son bentosidades reguel dos de las cosas que se an comido,y quando los manjares se corrompen en el estomago es en quatro maneras, o sõ acedos o nidorosos, o vstibos,o putrefactibos, y quando se podrecen se conoce en el mal olor, ruydo de bientre mordicacion, y nauseas,y quando son acedos se conoce por su sabor,y la q̃ es nidorosa de su mismo sabor se conoce en que es el sabor como de guebos asados, o fritos: y quando la corruotion es por vstien se conoce en que amarga lo que se persside en la lẽgua y en que dejan sabor algunas beces de la gor dura que suelen dejar las carnes que se asan.

LOS PRONOSTICOS DE esta enfetmedad.

DOCTOR.

GALENO libro de manjares buenes y malos dize que las continuas yndigestiones son acarreadoras de grandes ẽfermedades, y es muy mala esta ẽfermedad quando el estomago no muda algo de el manjar,ven los convalecientes quã do tienen regueldos acedos tornan a recaer,por que acedias son señales de frialdad en el estomago, y frio el estomago anse de hazer crudezas. y crasos humores:y estos an de hazer ostruciones. y estas crudeças calenturas&c. Y esto se a de entender como los tales enfermos. y convalecientes no tengan fluxo de camaras diareas oceliaças,y en los cuerpos calientes. y secos los regueldos nidorosos son mas peligrosos que no los acedos como quiere Gale.lib.6.de met,cap.5.Fer. Pareceme ami;que eso que v.m. dize de Galeno no se puede lleuar,por q̃ los regueldos nidorosos son semejantes a los caliẽtes,y secos, y las enfermedades semejantes mejores son que no las desemejantes y si esto es berdad,los regueldos acedos abian de ser peores.Do.Digo que es verdad lo que v.m.dize,y que Galeno entiẽde en el lugar cit. y dize q̃ para que se engendren calenturas mas aparejados estan los que tienen regueldos nidorosos, que no los que tienen acedos,por que estos tales antes resistiran,y qnando este mal pro biene de sequedad pocas bezes se sana,y si de humedad es muy facil, como quiere Galeno lib.7.met.cap.9.por que las partes nerbiosas del estomago, quando en grãde manera sõ desecadas,los caminos, y poros se comprimen tan fuerte mente, que no dexa lugar por dõde la humedad pueda entrar, ni pegarsele por que no ay ninguna similitud entre el licor,y las partes tan desecadas, y quando este mal es hecho de calor se cura mas mal que quando es de frio;por que para frio vsamos de cosas calientes de las quales el estomago pocas bezes siente daño, y de remedios frios empasiones caliẽtes,si no lo svsamos con mucha moderacion se sigue mucho daño, y quando este mal es hecho de yn flamacion de estomago de llagas son yncurables,En la ciudad de Tescuco el año de 1600. vi a vn hombre que le diero vna estocada en el estomago; y hechaua por la herida la comida, y bibio muchos meses,y andaua en sus propios pies.

COMO SEAN DE CVRAR.

DOCTOR.

CON que los tales enfermos esten en ayre templado, y no ande temareno jo nitristeça dormir moderadamente no belar vsar de hazer exercicio antes de comer,y no ande comer cosas rebeldes de cocimiento ni en mucha cantidad ni con mal orden ni fuera de tiempo,y quãdo es el mal de causa fria que como dize Aberroes.2.collec.2. casi que todos los males de el estomago son de frio, por que este le es mas semejante por ser el estomago miembro frio de su conpostura de sustancia nerbiosa,yquando se haze de la causa fria que emos dicho sin materia lo primero que emos de hazer en comiendo es q̃ los enfermos no hagan ningun exercicio

ni estu

ni estudien, si fueren letrados; aunque diga Arist. li. 2. probl. que se a de andar despues de auer comido, por que Gale. lib. de los buenos, y malos manjares dzie que acer mobimiento despues de auer comido esmuy, dañoso, y estos tales enfermos an de dormir quanto quisierē, como quiere Gale. lib. 4. de conserbar la salud, y an de dormir la cabeça muy lebantada, por que con esta situacion tiniendo alta la cabeça bajan mejor los manjares a el fondo del estomago donde mejor se haze el cocimiento, y esto es de Aetio. lib. 9. capit. 24. y de Abicena. 13. terci. trat. 3. capit. 7. y an de hecharse sobre el lado derecho, por que de este modo el higado se pega mejor a el estomago, y da mas calor, y hazese mejor el cocimiento, tambien esbueno que los tales enfermos vsen de tener niños, o perrillos, o gatos, encima del estomago, adbirtiendo que los tales niños esten en cueros si ser puede, y que si empieça a sudar se quiten de el estomago el niño. como quiere Galeno. lib. 5. de las virtudes de los simples medicamentos. cap. 6. Fer. Que alimentos an de comer? D. Algunos no an aduertido que calidades an de tener, como es Celso. lib. 1. capitu. 1. Digo que les emos de dar buenos, y saludables alimentos, y què estos sean no solo aparejados a cocerse bien, sino que seā de sana sustancia: por que aunque en el estomago se queçā biē. si son malos, si por ē tonces no haze daño le haran a cabo del tiempo, como lo dize Galeno. libr. de las virtudes de los manjares, y ansi emos de huyr de darles a los tales enfermos alimentos duros, como son carne de puerco de baca, ostias, pescados duros, legumbres, frutas, como sean duras. Pueden comer buen pan, pollos, o gallinas, oguebos frescos, o caldos de sustancia, y pescados de rios petrosos, yarenosos, pequeños, vsando de salsas, qué tengan virtud de calentar el estomago, y pueden comer peras en conserba, y pasas: aunque estas si los hueSos no se hazen arina entre los dientes se hechan enteras como se comen, yesto no solo se a de entender de las pasas, si no de todo lo que se comiere, por que si del molino no biene bien molida la harina mal se puede hazer della buen pan, y an de beber vino lo mejor que se hallare y an de beber poco estos tales enfermos. Ro. Pueden beber agua? D. Señor si; y esta es mejor que la beban quando se quieran hechar a dormir, y a de ser fria como quiere Celso. lib. 4. ca. 8. y esto es tambiē de Plutarco. en el libro de conserbar la salud; y es buen orden el beber como emos dicho, y frio por que lo frio, haze retroceder el calor del estomago, y no ledexa baporear por la autiparestasin que se dize; y esta es la causa de hazerse mejor el cocimiento, y ansi Gale. lib. 5. apho. 29. dize q̄ quando los hombres tienen sed de noche por los alimentos que an cenado; o comido, y por lo que an bebido quando estos tales no pueden dormir, loa que beban agua fria a media noche, por que dize que esta agua ayuda a que los manjares se cuezgan, y quita la sed, y emos de dar a los ēfermos cosas por la boca, y por de fuera que tenganvirtud de quitar esta destempläça; y de esta pueden tomar por la boca conserua de ajengibre nuegados hechos de canela, clauos, pimienta, nuesmoscadas: y por de fuera vntarse cō azeyte nardino, o de clauos: o tomar çumo de yerba buena, de ajenjos de cada vno dos onças, azeyte nardino, o a su falta de yerba buena seys onças, clauos; canela, de cada cosa peso de medio real, y hazerlo heruir, y vntarse conello, añadiendo vn poco de cera para que se quaja. Y quando esta enfermedad procediere de frialdan, y de humedad, emos de procurar de q̄ los tales enfermos les demos medicamentos, que no solo calienten, si no tambien dese quen, yestos seran vsando los enfermos de comidas caliētes, y secas, de tomar agua ardiente, de vsar baños sulphureos, o vsar de fieltros dela tal agua caliente encima del estomago: y si el mal fuere hecho de frio junto con sequedad. Gal. lib. 7. met. dize q̄ es muy dificultosa de curar, emos les de curar con dar leche, y q̄ no vsen de baños, y que se de leche, es de Galeno li. 7. me. yloa la leche de muger, y de cabras yel baño de agua dulce, estābiē remedio

Fer

Fe.cõmo puede el baño hazer probecho alos tales enfermos?D.humede ciẽdo todo el cuerpoPor que quando los miembros de todo el cuerpo ſe humedecen no toma del eſtomago,y anſi no deſecá el eſtomago.y tambien por que ſe humedece el eſtomago;y dãdo les de comer como emos dicho algo mas humedos mãjares. Rob.Y ſi eſtemal no ſolo es con ſola qualidad,ſino con fluxo de humores, y mezcla que emos de hazer?D.Emos de conſiderar ſi eſtos humores ſe engendran en ſolo el eſtomago, o bienen de otras partes yemos de procurar de que no vengã ni ſe embien,por queſi fluyen.y baxan de la cabeça,emos de procurar de deſecar la cabeça,y ſi de el hygado o de otras partes procurar atajarlos, y tambien emos de cõſiderar ſi ya que ſe embien de otras partes ſi eſtos humores eſtan enbebidos en el eſtomago, vandan nadando, emos de procurar de que ſe bomiten vſando de medicamentos nobles para que ſe probo que avomito de los quales en el capitulo de vomitos emos tratado, y ſi los humores eſtan pegados, o ſon pituitoſos o melancolicos por que eſtos ſolos con deſtenplança humeda eſtorban el cocimiento de el eſtomago. Digo pues q̃ ſi el humor fuere flematico,que combiene jaropar,y preparar.y eſto ſe haze con vſar de jarabes como es oximiel ſimple, y miel roſada de cada vno vna onça caliẽte ſin agua por que mejor ſe detengã en el eſtomago y ſi el humor fuere melancolico,con jarabe de mançanas,de palomina&c. Deſpues de preparados los tales humores les emos de purgar con medicamentos benedictos.y anſi ſi quiſieremos purgar flema la xera,olas pildoras alefangians deMeſues.o diacatolicon,y ſi melancolia con jarabe de palipodio de epitimo. o polbos de oja de ſen,y no emos de vſar de medicamentos aſtringentes, haſta que los humores de el eſtomago eſten purgados; y que demos alos tales enfermos alimẽtos de mas facil cocimiento quando eſte mal es humor que no quando es ſola deſtemplança nuda, por que quando ay humor mas padece el eſtomago, que quando es de ſola deſtemplança, y eſta es lacuraciõ de la diminuta cocion. Fe. y ſi el cocimiẽto ſe corrompe como emos dicho quando ay aquellos quatro generos de corruption como v.m.adicho acedos nidoroſos &c.como ſe a de curar?D. Digo que quãdo el eſtomago tiene regueldos acedos, que es de frialdad, y quando tiene nidoroſos qne es de calor lo primero q̃ emos de procurar es que eſtos alimentos corrõpidos ſe procuren de bomitar,yeſto ſe haze con cocimiento de ſimiente de rabanos,azeyte miel,y vinagre,y ſi no pudieren los enfermos vomitar emos de procurar de que eſto que eſta en el eſtomago, baje por abajo, y eſto ſe haze vſando de la giera como quiere Gale,y deſpues que ayamos hecho eſto vſar de cõfortar el eſtomago.y eſto ſe haze ſi es deſtẽpläça caliẽte cõ vſar de aire ſitio de comidas frias de no beber vino ſino agua acerada,ypueden comer peras,granadas lechugas chichorias,y pueden tomar por la boca açucar roſado,confeiba de chicorias cogollos de lechugas polboreados con coral preparado,y ponerles por defuera paños mojados en azeyte roſado;o vnguẽto hecho de azeyte de aſenjos de calabaças cõ polbos de coral:y cera,y ſi fuere quien haze la corruption deſtẽplança fria ya emos dicho como ſea de curar,y ſi es de deſtenplança caliente junta con humedad emos de procurar de enfriar,y deſecar,yeſto ſe haze con poner en el eſtomago enplaſto hecho de arina de cebada. y de habas cõ agua ſria,y ſi es deſtemplança ſeca junta con calor emos de enfriar, y humedecer. y eſto ſe haze con vſar de baños de agua dulce,Ro.ſi eſtas deſtemplanças fuerẽ cõ junta de humor como ſe an de curar? D. Con que ſi el humor anda nadando en el eſtomago con vſar de que vomiten, y eſto ſe haze con agaa tibia con vinagre,y ſi ſon frios,y pegados en el eſtomago emos de jaropar,y purgar,y jaropamos con jarabes de endibia,de ninpha,de granadas vſando de eſtos jares muy frios, y ſi no lo eſtubieren enfriarlos con agua,y en eſtando preparados los humores ſe an de purgar con ſolo acibar peſo de dos reales, y

no en

y no en mas cantidad, por que siendo en mas cantidad atrae no solo del estomago si no delas demas partes, como quiere Galeno lib. 8. de los medicamentos locales Aduirtiendo que si de otras partes se enbian estos humores al estomago, y ay plenitud que se puede sangrar del higado, o baço, si el baço el que enbia, o el higado.

Capitul. 10. De inflacion, y ventosidades del estomago.

DOCTOR.

VEle tener la facultad retentriz del estomago, esta enfermedad que Hipocrates la llama enfermedad eructuosa, y Galeno en el libro 3. de las causas de los acidentes. ca. 2. la llama inflacion, Celio Aureliano lib. 4. de pasiones cap. 5. la llama ventosidad del estomago. Abicena 13. fen. tercij. la llama inflacion, esta enfermedad es muy familiar a las mugeres; y viejos. Espues esta enfermedad vn dolor enel estomago estensibo hecho de flatos, y ventosidad, por que quando el manjar no toca bien a las partes del estomago se crian, o viento o humidades, y de estos flatos, y viento si se retienen se haze la enfermedad que hemos dicho, y esto lo dize Galeno lib. 3. de las causas delos acidentes capitulo cit. es pues vna enfermedad en magnitud, y entre los excrementos que se retienen.

LAS CAVSAS DEQVESEHAze este mal.

DOCTOR.

ES La deuilidad, y flaqueça de la facultad retentriz. Rob. como es esa debilidad? Do. La facultad dicha tiene dos oficios muy principales. el vno juntar todo el manjar, y el otro retenerlo hasta q̃ este cocido, y no pudiendolo retener le sucede lo que despues diremos de celiaca pasion, y quando no junta el calor bien los manjares, y los abraça las paredes de el estomago se haze flaco el cocimiento: y a esta flaqueça se le sigue la bentosidad, y si no se puede hechar sedetiene, y esta detenida sienten los enfermos ynflacion, y dolor tirãte en el estomago, y de esto puede auer causas interiores; y exteriores la causa interna: yefectiba es poco calor por que como dize Arist. lib. 2. meto. para q̃ se engendren flatos, y biento an de concurrir dos cosas, humedad; y calor debil, y flaco porque adonde ay mucho frio no se puede hazer flatos, y biento por estar muy condensado lo frio, y no poderse lebãtar de esto que esta elado bapores ni humos ni quando ay calor demasiado porque todo se combierte en humo, y lo que se lebanta se resuelbe; y euaqua: y ansi solo el calor debil, y flaco puede hazer esto con la humedad, y la causa material puede ser humor flematico, o melancolico por que de colera no se puede hazer, por no tener materia dispuesta para que della se puedan lebantar flatos. Ferrer. Pues como vemos los que tienen tiricia hazerse hydropesias de ayre. Do. Digo que Hipo. lib. 5. apho. vltimodize, que los que son colericos, y los que tienen tiricia que no se hazen bentosos, ni tienen bentosidades, por que como dize Galeno. lib. 1 de las virtudes de los alimentos, los cuerpos colericos cuecen, y vencen los muy duros alimentos, ya lo que v.m. truxo digo que no se hazen los tales enfermos hydropicos por la tiricia, y colera sino es por las ostruciones que esta enfermedad acarrea las quales debilitando el calor natural haze que se engendren flatos, y bẽtosidades, las causas externas son todas aquellas q̃ pueden debilitar, y desminuir el calor natural como es ayre frio; y humedo, no dormir hazer exercicio despues de comer mucha comida, y beber frio, comer alimentos que puedan criar biento, como son legumbres yerbas, camotes, habas &c. comer aprisa como quiere Abicena, y beber vino dulce, y grueso, lugar cit.

LAS SENALES DE ESTE MAL.

DOCTOR.

FACILmente se conoce por que les duele alos tales enfermos el estoma-

tienenle abentado, y suena, y no pueden los tales enfermos hechar bentosidades por entranbas bias, y distingueſe este mal de quando ay edema en el estomago: que es vna postema blanda la edema, y que se hunde el dedo en apretando, y quando ay flatos, y bentosidades, y el estomago esta tirante, y que suena como tamboril, y en la edema no suena, y si de causas externas probiene este mal los enfermos lo diran y si es por manjares que ayan comido se conoce enque en comiendose excita este mal, y si por raçō de humores ay pesadumbre entodo el cuerpo, y si es melancolia tendran tristeças, y si esta enfermedad dura es mala señal, y el pronostico es que se pueden hazer hydropicos de biento.

COMO SE A DE CVRAR este mal.

DOCTOR.

CONQue confortemos la virtud retentriz, y el calor langido, y flaco de el estomago, para que pueda abraçar bien el alimento, y no hazerlo que ande nadando en el estomago, y esto se hara con quitar las causas interiores, y esteriores que hazen esta enfermedad, y para que esto se haga an de vsar de ayres calientes y secos dormir moderado, no tomar enojo, vsar de exercicio moderado, vsar de ayudas si no hazen camara, y no beber cō basos de angosto orificio, y an de beber vino bueno, y añejo, y no ande comer frutas ni legumbres; comer buen pan, y con anis, y por pos tomar culantro, y en los guisados vsan tambien de cominos, y anis Los Arabes vsan de ajos, y pueden comer palominos, gallinas, cabrito, tortolas, y hecho esto si el dolor fatiga se an de hechar vna bentosa grande encima del estomago, o vsar de saquillos hechos de salbados tostados rociados con vino, y anis o vsar de bexigas de baca, o de puerco. las quales tengan dentro cocimiento de mançanilla, ruda con azeyte rosado, y de mançanilla, y no afligiendo el dolor antes de hazer esto se an de jaropar, y purgar los humores flematicos, o melancolicos con las purgas que emos dicho en el capitulo pasado. Despues de purgado puede tomar la triaca. o pimienta algo mascada seys o diez granos, y por defuera ponerse en el estomago azeyte nardino, de anis, o balsamo, y procurar cadadia de vsar de regueldos (que ansi se dizen) vsar de conserba de guindas, o ponerse la resina de el guindo hecha parche en el estomago.

Cap. II. De Quando los manjares no se retienen en el estomago, y de celiaca pasion; y lienteria.

DOCTOR.

ARA que el cocimiento se haga bien en el estomago no solo es menester que la accion de el estomago, y la cocion este buena, y bien se haga sino tambien es menester que aya apetito, y que se retenga lo que se vbiere de detener a su debido tiempo: y que se expela lo inutil haze se pues esta enfermedad quando los māgares se detienen brebe tiempo o no se rerienen nada si se detienen brebe tiempo dizeseesta enfermedad celiaca pasion, y si no se detienē nada se dize lienteria los latinos la llamarō leuitas intestinorum. Galeno. lib. 6. apho. 1. & li. 4. apho. 12. y Cornelio, Celso, la llamarō resolutionem. Plinio la llama celiaca. y los Arabes ventrō sos, y este mal es vna subita expulsion de los manjares mal alterados segun sus calidades, y sus cantidades, por q̄ no guardan lo q̄ se expele su color ni su sabor, ni sumodo de sustācia aunque sea verdad q̄ se conserbe, y guarde la copia segū su cantidad, y esta enfermedad es vn genero de acion lesa, y en excremētos mudados por que no salen qual deben salir, y esta ofendida en ētrambas pasiones la facultad retentriz; y no la cotriz aūque Aberroes diga: lo contrario q̄ no es sino la lesion, y daño en la facultad cōcotriz. lib. 3. cole. 16. y en la ēfermedad que llamamos celiaca

pasion la facultad retentriz esta diminuta pero en la enfermedad que llamanos lienteria esta del todo dañada: porque se hechan los manjares como se comen, y en la enfermedad celiaca, no se hechan tan sin alteracion, y esto es de Galeno libro 3. de las causas de los acidentes capitulo 4. Robles. Pues como dize Galeno lib. 3. epid. 55. que la lienteria es quando la facultad retentriz se debilita, y en el lib. 3. cit. dize, que es bicio de la facultad expultriz. D. Digo que Galeno libr. 6. aphor. 1. dize, que la lienteria es en dos maneras. La primera que se haze de acrimonia de humor, y otra q̃ se haze sin ninguna mordicacion de humor, entendio Galeno, que la lienteria que se haze de retẽciõ de humor, como quiere Mercado en el capi. propio desta enfermedad esta fuese echa de la facultad expultriz, pero que la lienteria que no es hecha de ritacion, y esta que sea hecha de bicio, y flaqueza de la facultad retentriz.

LAS SENALES DESTE MAL.

DOCTOR.

ES vna mala destemplança del estomago, y el lugar que padece este mal, es el estomago, y tripas, como quiere Galen. lib. 6. de Locis. ca. 2. es pues el que primero padece esta enfermedad el estomago, y luego las tripas. Ferr. Dixo v. m. que de mala destemplança del estomago suceda esta enfermedad, por que me parece ami, Aberroes. 3. colle. 12. dize, que se haze de destemplança fria, y humida, tan solamente, y esta sentencia Abic. 16. ter. tx. 4. cap. 2. dize, que fue antigua. Do. Digo que se puede hazer de todas las destemplanças, como quiere Galeno lib. 3. aphoris. 30. y esto es tambien de Abicena en el lugar citado. Digo pues, que se puede hazer de todas las destemplanças, aunque mas frequente de la fria, y otras vezes de calor, y de calor no lo niego Aberroes 3. col. 20 y hazese este mal de abundãcia de humores haziendo destemplanças, o llagas, o tumor, y estos humores, o se engendrã en el estomago, o viene de otras partes a el estomago, por que Hipocrates libro de afecones dize, que algunas vezes se haze de destilaciones de cabeça las causas meditas de que esta enfermedad se haze, son todo genero de crudeças, largas enfermedades, medicamentos benenosos, y en estas Indias ay muchas de estas enfermedades hechas con chocolates, y otras bebidas que suelen dar: las bienabenturadas, comer mucho, beber mucha agua fria, y en demas si es con niebe, no aviendo costumbre.

LAS SENALES DESTE MAL, quales son.

DOCTOR.

QVE los manjares salen indigestos, y sin dolor, y acosos escrementos, que los que padecen esta enfermedad se parã flacos, y conoceremos si es de comida, o bebida, por la relacion del enfermo, y si se haze de alguna destemplãça fria, no abra sed, abran comido los tales enfermos alimentos frios, y los tales enfermos hecharan muchas hezes por abajo, y si probiene de calor abra sed, y los escrementos tendran mal olor, y abrã comido cosas acres y calientes, y si la causa fuere humor, conocese, por que con lo que se hecha sale el humor que haze el mal, aunque no todo si no parte, y si de tumor al toque se conocera, y abra calor, dolor, y las heces seran amarillas, y si el tumor fuere frio, no abra dolor, ni calor, y las heces seran mezcladas con acosidades.

COMO HEMOS DE DISTINguir este mal si es hecho de bico del estomago, o de las tripas.

DOCTOR.

DIGO que quando esta enfermedad probiene de las tripas los escrementos siempre tienen alguna forma de chilo por que entonces se retienẽ los manjares en el estomago algun tiempo, en el qual pueden adquirir lo que hemos dicho, y la forma de chilo, y quãdo esta enfermedad es hecha por bicio del estomago, quando poco tiempo, o ninguno los manjares

se detienen es necesario que se inmuten alguna cosa;y alteren ono se alteren nada y no veremos lo q̃ se ve en las hezes quãdo el mal és procedido de las tripas Robles. Como e visto algunos enfermos de esta enfermedad que no pueden detener los manjares,y detienen la bebida? Doct. Digo q̃ la virtud de el higado fuerte trae lo que esta mas dispuesto.y le es mas facil,y porque el vino como no sea en mucha quantidad es mas facil de traer:y poca alteraciõ requiere en el estomago por esto lo trae,y no atrae los mãjares por no estar dispuestos,y estar crudos,y no poder penetrar tan facil mente como el vino, y no solo del vino sino de aguas,y caldos de sustancia,lo podemos tambien dezir.

LOS PRONOSTICOS. de esta enfermedad.

DOCTOR.

ES Peligrosa esta enfermedad como quiere Hipocrates,lib.de morbis,que muchas beces se acaba en hidropesias Aetio.lib.9.cap.33.dize que si este mal de en el imbierno que es malo,y en el otoño porque entonces tenemos los estomagos mas calientes que no en berano, y quando este mal és hecho de frio es malo de curar como dize Gale. lib.6. aph.1. dize q̃ si a los que tienen esta enfermedad les succeda regueldos acedos que es buena señal,esto se a de entender en la antigua llenteria,porque en esta enfermedad quãdo se haze de frialdad junta con humor suele auer estos regueldos,y no ser buenos,por que no quitandose la ẽfermedad y siendo en el principio,no es buena señal y para que la sean no an de auer succedido en el principio, y seran buenas las acedias,por que si al principio no an venido y despues vienen arguyen algun calor aber ya en el estomago.

COMO SE CVRA ESTA enfermedad.

DOCTOR.

CON vsar de ayre caliente, y seco en la templãça fria,y humeda procurar de dormir,no hazer casi que exercicio ni tomar enojo, no vsar de baños, comer gallinas ya de hedad,y el caldo como quiere Galeno. lib.5.de simples medicamentos por que astriñe.el pan a de ser con culantro, por que este como quiere Abicena,retiene la comida en el estomago a de beber vino bueno algo astringente, y agũado con agua de culantro, y vsar de clabos pimienta, canela, Alexandro Traliano loa guebos,asados con vinagre.Digo que en esta enfermedad mas es menester que los manjares se cuezgan que no que se detẽgan,y el guebo asado, y duro estardo de cocerse,y assi no combiene.Y si el mal sea hecho de calor emos de curarlos contrario de lo q̃ emos dicho, vsar de ayre frio de alimentos frios&c.yemos de advertir que alos tales enfermos les demos alimẽtos asuguSto como quiere Hipocrates li. 2.apho.Y que los tales ẽfermos no bayã todas las beces que la camara les llama a el serbicio, y que coman poco de dia. y mas de noche;y que beban lo menos que pudieren,y que no coman manjares que les ablande el bientre, y que si esta enfermedad se haze de fluxion de humor de otras partes que esta la atagemos, el como ya lo emos dicho; y si de ninguna parte vengan sino es que en el estomago se crien emos los de preparar, y luego purgar,y preparanse si son frios con miel rosada conjarabes de asenjos o de yerba buena no vsando de aguas,y despues de jaropados sean de purgar con pildoras aureas o de gera ocon ruibarbo,ocon polbos de çaqualtipan,o de mechoacã peso de dos reales,y despues de purgados emos de vsar de darles por la boca triaca,o agua ardiente,y poner les por defuera el estomaticon,o el azeyte nardino con acibar;y vsar de baños sulfureos o aluminosos es gran remedio, y despues vsar de los ẽpiastos que emos dicho en el capit. de crudeças,y si este mal sea hecho de calor con fluSion de humores les emos de jaropar y purgar; jaropanse con jarabe rosado de granadas, o narãjas agrias, y purgarse cõ ruybarbo,mana,y si el enfermo es apare

aparejado a bomitar que vse de bomitos y que tomẽ despues de purgados açucar rosado, omoras agrias, oxocoatole, y que se pongan por defuera azeyte de arraian de menbrillos; olfancino. y si de solas desl templanças sucediere esta enfermedad sin fluxion de humores con los remedios dichos se puedẽ curar sin que jaropemos Albucasis. lib. de cauterios cap. 28. dizẽ q̃ se den cauterios encima del estomago.

Cap. De Colera, y lo que llaman los Arabes colerica pasion.

DOCTOR.

QVANDO alguno tubiere punctiõ en el estomago y tristeça, y despues de esto tubiere bomitos, y camaras, esta enfermedad se llama colerica pasion; como dize Aberroes. y toma el nombre de de la causa que haze la enfermedad que que es colera espues esta enfermedad vna insigne ebacuaciõ de humor hechado de todo el cuerpo a el estomago, y tripas y es insigne ebacuacion por que con mucha brebedad vemos los enfermos morirse, y dizese de humor por que de comida no puede suceder esta enfermedad aunq̃ sea en mucha quantidad por que quando esta se bomita dizese bomitos, y no colerica pasion. Rob. Pues como dize Galeno lib. 4. de las causas de las enfermedades que esta enfermedad se haze de colera seca, y que esta enfermedad se haze de flatos, y ayre perturbando el estomago, Do. Digo que Galeno ablo ympropia mente por que colerica pasion se dize quando se bomita colera. no flatos, y biento, espues vna action deprabada de la facultad expultriz, y secundaria mente de la facultad retentriz, y la parte que padece en esta enfermedad es el estomago, como quiere Gale. lib. 3. de las causas de los accidẽtes primero, y secundario las tripas, y la gula que es el tragadero por donde pasa la comida, y la bebida, y la enfermedad q̃ entonces pacece el estomago es solucion de continuidad por que este mal se haze de humores erodentes, o agrabantes, acres, y mordazes.

DE QVE CAVSAS SE HAZE esta enfermedad.

DOCTOR.

VNAS son externas, y otras internas y de las internas vnas son naturales, y otras preternaturales: las preter naturales son humores colericos, y las causas naturales son cuerpos colericos malos, y las causas extẽrnas son ayres calientes el estio, y otoño, como qdiere Abicena. Por las muchas frutas del estio, o por que en estos tiempos abunda colera, y melancolia, hazer fuertes exercicios, velar mucho y las pasiones del anima. Hipo. dize en el lib. 7. de las epidemias q̃ de malos mantenimientos; como esde comer cebollas carne de puerco, ajos. y piñones, y nueces, si sõ rancias, diga lo q̃ quisiere Hipocrates, que de tocino cocido, y fiambre, y cebolla, como no sea gordo, a mi me parece q̃ no puede de esto suceder este mal como no sen mucha la comida de estas cosas. Abicena. 16. fen 3. cano. dize, q̃ de albarcoques, y melones se haze este mal. Gale. lib. 2. de alimentos, dize que de comer pepinos. en España da muy ordinario de comer cogombros, y melones, bebiẽdo tras estas cosas agua; y de las ciruelas que llamã porcales, o chabacanas y de albarcoques.

LAS SENALES DE STE MAL.

DOCTOR.

TIENEN peso en el cuerpo, congojas. yansias no pueden dormir, dolores en las tripas, con sonido, regueldos, y nausseas, y ganas de bomitar, y mucha saliba: y cansancio en todo el cuerpo, y peso en el pecho, y quando ya empieça a hazerse alguna ebacuacion, tienẽ bomitos, y camaras colericas, escocimientos en el estomago, y dolor y abomitan los manjares, y a el principio vomitan los manjares, y luego colera: y luego agua. Hipocra. lib. 3. e

epidem. dize que los tales enfermos tienen calor la respiracion, y el pulso denso y se les detiene la vrina. Celio dize, que tienen los estremos frios, y desmayos, y que se suelen combeler, y pasmar.

LOS PRONOSTICOS DE esta enfermedad quales son.

DOCTOR.

Digo q̃ esta enfermedad es muy aguda por q̃ los que se muerẽ de esta enfermedad se suelen pasmar o ahogar por que en esta enfermedad se hallan muchas enfermedades, por q̃ ay hypo, nauseas, no poder comer, camaras, vomitos. mortsiones, y escocimientos, y dolor, y tremor, Todos estos males suceden en esta enfermedad; que cada vno de por si no carece de peligro pues todos juntos que podemos dezir, sino q̃ es enfermedad muy peligrosa, como no sea en gente que les sea de costumbre, tener esta enfermedad y en niños, y la q̃ es hecha de comidas.

COMO SE A DE CVRAR

DOCTOR.

CON ynmediata mente hazer lo que el arte manda, y esto se haze con luego procurar de q̃ los humores acres luego se quiten del estomago: y esto hecho q̃ el estomago se conforte, y esto se haze vsando de ayres templados; y olorosos, y q̃ duerman quanto quisieren. Aberroes. 7. cole loa baños, esto ami parecer no a de ser al principio sino abiendo ya algunas fuerças, y ande comer poco los primeros dias: y esto a de ser algo astringẽte como es pan mojado en vino austereo o en çumo de granadas: o rociar el pan con vnas gotas de vinagre rosado, o çumo de granadas agrias: y polborearlo cõ açucar, y esto solo ade comer los primeros dias como los tales enfermos no sean comilones que a estos tales les podemos dar peras, membrillos, y Alexandro Traliano loa la yerba buena; y despues puedẽ comer perdizes, pollos: palominos cocidos en agua y vinagre o asados con çumos de naranjas limones &c. O guebos pasados por agua en vinagre aguado advirtiendo que no coman mucho sino poco, y muchas veces, y por que suelen bomitar lo q̃ comen los tales enfermos les emos de hechar bẽtosas en las espaldas enfrente del estomago; y en el estomago. Rob. Emos de procurar que estos tales enfermos bomiten? Do. Digo que si por bomitos vemos que este mal se ebacua que le emos de probocar, y si no se ebacua que no emos de vsar de que bomiten, y esto no ade ser cõ fuertes medicamentos biẽ es verdad q̃ Hipocrates lib. 5. de las epide. dize: que curo a vn Atenience con el eleboro, esto se a de entender que fue como cosa rara. y sin razon hecha; y emos de notar q̃ en esta enfermedad no emos de vsar cosas que humedezcan, ni que relagen: o pegajosas como sõ leche, azeyte babaças, sino vsar para que bomiten de agua, y vinagre, o la decocion de la simiente de los rabanos, o agua miel, y vinagre; o jarabe azetoso; y estas cosas podemor vsar para que los enfermos con facilidad vomiten, y no an de tomar mucha cantidad de estos cocimiẽtos por que mucho destiende el estomago, y da mayor dolor, y le haze que mas dificultosa mente expela los humores q̃ ensi recoge. Hipo. en el lib. de afectiones en la curacion de esta enfermedad quiere que se vse de baños, por que asi ablandado facil mente se pueda hechar, y expeler de el cuerpo el humor q̃ haze el mal, esto se a de ẽtender quando con los remedios que manda el arte no ayamos podido q̃ ni por vomito ni por camara, se pueda hechar lo q̃ haze el mal, en este caso yo no vsaria de baño sino de dar al ẽfermo dos dramas de ruybarbo, o de mirabolanos, en caldo con açucar, y hecho esto se podra vsar de el baño q̃ manda Hipocrates. Ferrer. Podemos sangrar en esta ẽfermedad? Do. Señor no por que no ay Autor que tal diga bien es verdad que curando yo a vna muger de vn losero jũto a la cõception de este mal que tenia bomitos, y camaras, y los extremos frios &c, Vn bachiller en medicina la fue abisitar, y dixo que la sangrasen, tratose conmigo si seria

bien

bié sin auerme dicho quié lodezia respó-
di que sopena de pecado mortal yo nolo
podia hazer. Aduierta el señor bachiller
que es ynfamia tales curas, y que nos yre
mos al ynfierno, basta nuestros pecados,
y adbierta que no basta estudiar tan poco
y negociar tanto las mugeres. Abice. fen.
3. loa que se les de a estos enfermos agua
rosada caliente, y que no coman si no es
que tengan hambre, esto se ade entender
quando aya fuerças. Rasis loa agua en-
friada con niebe en estomagos fuertes, y
abiendo costúbre se puede dar, y los me-
jores medicamentos que podemos vsar,
que enfrien, y cóforten son jarabe de gra-
nadas, de agraz, de rosas, de berdolagas;
y que beban frio, con vnas gotas de vina
gre, yno mucho vinagre, y si las cosas frias
no aprobechan emos de pasar a las caliē-
tes, y al contrario como dize Celso l. 3. c.
1. que los remedios en las agudas enfer-
medades quando no aprobechan que se
muden a sus contrarios, y dize que quan-
do el arte no puede curar la enfermedad
que la cura, la temeridad. y el mudar o-
tros remedios. Rob. Como pueden apro
bechar los remedios calientes en esta eu
fermedad. Do. Por que los medicamētos
calientes penetran, y esta penetracion es
causa de que los humores que yban al es
tomago tornen a las benas, y tambié por
que los medicamentos calientes disipan
ebaquan, y resuelben los humores, y estos
an de ser muy calientes por que si son ti-
bios mas daño hazen, y si estos medicamē
tos calientes no bastaren, y los enfermos
se pasmen los emos de vntar el estomago
con azeyte de castoreo, y polborearles cō
mostaça, y si los tales enfermos tubieren
desmayos les emos de dar cosas de bue-
nos olores y vino, y si los bieremos frios los
estremos vsar de paños calientes, de ben
tosas en braços, y muslos. Celio loa el co
cimiento de asenjos bebido, yno dado en
sustancia por que es malo: y dado cocido
corrigese lo malo que tiene, y haze probe
cho, y si las camaras son muchas, en esta
enfermedad emos de vsar de ayudas que
enfrien, y mitiguen la acrimonia del hu-
mor, y estas se hazen de cocimiento de le
chugas, malbas. llanten, cebada, y almidō
y vsar destas ayudas frias, y no tibias, yen
este caso se a de entender lo que emos di
cho del agua fria con niebe que quando
ay muchas camaras yo la daria a beber,
como hize con el señor Arçobispo de
Manila en esta Ciudad, y sano,
gracias sean dadas a
Dios por ello.

TRATADO QVINTO.

DE MALES DE TRIPAS.

Capitu.1. De Camaras.

DOCTOR.

Vando alguno tiene mas camaras de las que son de ordinario,y estas fueren liquidas,yhumorales el vulgo dize a esta ẽfermedad camaras.ylos medicos la llamã,dyarea,en griego q̃ dya,es bientre,yroys quiere dezir fluxo,es pues vn fluxo de humor de colera,o flema,omelancolia,o humor corrõpido sin sãgre, ynflamaciõ.pujo,ni llagas como quiere Gale.lib.de las difiniciones y de Cornelio Celso.lib.4.cap.19. y Hip. lib.3.aphorif.25.y de Galeno.lib.3.de las naturales facultades.cap.2.y en el libr.2. de las causas de los acidentes, y es de Abicena.lib.2.y en el lib.2.y en el lib 5.yla parte que padece este mal no es solo al estomago,por que puede ser el higado:baço,cabeça.&c.y de todo el cuerpo.

DE QVE SE HAZE ESTE MAL

DOCTOR.

DE todo los humores,o de cada vno dellos, y ansi la llaman los medicos, dyarea,vilioſa;pituytosa,y melancolica, y hazese quando ay humores redundantes e el cuerpo, y natuleza los procura hechar desi, yncitada de la cantidad de los humores, o de su malicia, lo qual pocas bezes acontece sin daño del higado.o benas,y hazese tambien por que la facultad nutirtiba no puede comutar los humores en su sustancia;o por que la facultad retẽtriz no los puede detener, como acontece a los tisicos,que por estas dos causas se consumen. y tienen camaras,;o puede ser tambien la causa el consumirse,yderretirse las partes ſolidas de nuestro cuerpo,y hecharlas por la camara, como se be en los que tienen marasmo, y se ban consumiendo, y las causas pueden ser muchas por que las comidas malas,o por ser ellas aparejadas a ablandar el bientre,o por no comerlas con buen orden,la mucha bebida tãbien puede ser causa,de fuertes purgas,de aber tomado algũ beneno,y de hazer fuertes exercicios, y baños,q̃ tengan virtud de ablandar,o q̃ tenganvirtud de apretar,y la ociosidad,y el hazer exercicio despues de auer comido, el mucho velar las pasiones del alma, y ayres calientes,o que costipen,y tambien esta enfermedad se puede hazer como emos dicho de todo el cuerpo:o de algunas partes Aberroes.lib.4.cole.dize que puede ser causa el mirac,que es el cuero que cubre el bientre,o puede ser vn braço: o pierua. Serapio dize,que tambiẽ las camaras pueden proceder, y ser causa dellas: el salir los dientes.y esto confirma Hipo.lib.3. apho que quando salen los dientes tienen los niños camaras;Abicena pone nuebe causas las quales dexo por no ser largo Ecr. como conoceremos si las camaras vienẽ de todo el cuerpo? Do. Abrã en los tales enfermos algunos humores redundãtes entodo el cuerpo;tendran carga. y peso. viviran vida ociosa abrã dexado algunas ebacuaciones como es si antes estabã en señados apurgarse o sangrarse,o deceplinarse,o auiantenido sangre por almorranas,o vsabã antes de bomitos o de tomar polbos,o de ayunar, y estos tales no tendrã ninguna señal d̃ alguna parte ẽferma sino tẽdrã buen estomago buẽ higado &c

y si es

y si estas camaras se hazen, y probienen de todo el cuerpo por derretirse las partes carnosas, las camaras son pocas, y muy pegajosas, y de mal olor: y si fueren por que la facultad retentriz que esta en todo el cuerpo esta flaca: por q̃ se enflaquece todo el cuerpo: y abran precedido grãdes calenturas ardientes, o eticas, como quiere Hypoc. aph. 11. 12. 14. y si estas camaras binieren del celebro se conoceran en que seran las camaras blancas, espumosas: tendran flaca la cabeça como con baydos, y tendran corrimientos, y dolor, y tẽdran los tales enfermos camaras mas de noche que no de dia, y si la virtud del higado con que atrae a si el chilo, y sustancia de lo que se comè estubiere flaca, y no lo pudiere traer, se conoceran si son de el higado en que las camaras sõ chilosas como vn atole algo amarillo, y si fuere por que el higado esta ynflamado o tiene mucho calor abra camaras de colera, tẽdran sed, y tendra el higado las señales que despues diremos de ynflamacion del higado y si de ostruciones de higado, y bena que ba del baço abra las propias señales.

Rob. Yssi de el baço probienen estas camaras como las emos de conocer? D. En que las camaras seran negras, y abra dolor en la parte de el baço, y quando es lo que emos dicho que dize Aberroes, y Serapio que pueden probenir las camaras de la boca, y lengua, acontece tener camaras los niños quando les salen los colmillos, por no mascar entonces bien la comida, ni cocer bien, ni bien lo destribuyen como dize Hipocrates. lib. 3. aphor. 25. y de la lengua en los que son tartamudos por que estos tales tienen la lengua o el celebro humidos, y de entrãbas partes, puedẽ caer las humedades en el bientre, y suceder camaras, pero si no bieremos ninguna parte enferma en todo el cuerpo de a donde puedan estas camaras proceder emos de dezir que el estomago, y tripas padecen esta ẽfermedad, y que estas partes tengan el mal se conoce en que los alimẽtos no salen bien cocidos con humedades ya cosidades, y las camaras seran aprieta y pocas, y lo mas hordinario blancas, tendras ganas de bomitar, y bomitos, y las señales que en el capitulo de liẽteria emos dicho, y las camaras seran algo chilosas; porque el estomago alguna bezes no cuece el chilo, si no lo quema, y otro vicio le junta por lo qual el higado no lo atrae, y chupa, o el estomago no detiene tanto como es menester, a el chilo, y por esta razõ algunas bezes aparecen las camaras chilosas o por que antes que el chilo se destribuya benga algun humor caliente, y acre, y mordaz; el qual haga salir antes de tiempo a el chilo, y sucederan camaras, y tambien se puede hazer esta enfermedad por tener paralisis las tripas, y estar relaxadas. o por bicio de la madre en las mugeres, o por bicio de la yel, o por los riñones, y asi Hipocrates dize en los aphorismos que vrinan mucho de noche, estos tales tendran poca camara, y los que yrinan poco haran mucha camara, hazese pues este mal de alguna enfermedad que ay en el camino, o por destemplança de la parte, o de todo el cuerpo, principalmente fria. debilitandose la facultad concotriz, no puede hazer sus obras muy bien, y puedese hazer de destemplança caliẽte acre, y mordaz, y quando el alimento o yritandolo a que salga como emos dicho, es pues las camaras vn accidẽte que probiene de las enfermedades que emos dicho, y es quando los excrementos si hechan mas de lo que es ordinario en quantidad calidad &c.

COMO CONOCEREMOS de que humor son hechas

DOCTOR.

EN que si las camaras fueren acosas sin olor. yel color blancas, y espumosa entonces lo que se come no se cuece bien ni se distribuye, y abra ẽtonces señales de crudeças de estomago pero si por copia de alimentos, o mala qualidad se hazẽ las camaras de los enfermos, conoceremos de que alimentos comieron, y de que son hechas, y entonces ni el cocimiento de el estomago ni el no distribuyrse los dichos manjares estaran sin culpa, y quãdo

las

las camaras fuere como açafrã, entonces la colera es causa de que se haga las camaras, principalmente si los tales enfermos sean moços colericos, y region, y tiempo caliẽte, &c. y si fueren flematicas, o melãcolicos, flema, o melãcolia son las causas.

LOS PRONOSTICOS DESTA enfermedad.

DOCTOR.

CElso dize, que vn dia se a de dejar que se haga ebacuacion, y que no es mala; y si pase de mas tiempo es de peligro, otros dizen que se pueden dejar mas dias auiendo calentura. Abic. 1 6. fen. 3. canonis dize, que todo fluxo de viente q̃ fuere despues de alguna enfermedad vehemente subito es mortal, y a camaras de colera, si le siga del senteria es mala señal, y a camaras de melancolia ni mas, ni menos de camaras locura malo. 7. apho. en mal de ojos camaras es bueno. lib. 6. aphoris. Alexandro. lib. 8. cap. 5. dize, que camaras con calentura que quieren mucho cuydado en curarlas, y alos tartamudos no es tan malo camaras como alos demas: hazer poca camara pegajosa, o açafranada es mala; y peor si es negra, o lebida, o fetida: y la mas mala es las que son antiguas, y de varios, y diuersos coleres, como no sean hechas de auerse purgado.

COMO SE AN DE CVRAR las camaras de flema.

DOCTOR.

COnque no luego enpecemos a detenerlas camaras, y atajarlas si no dexar las salir hasta quatro, o seis dias: si los enfermos con esta ebacuacion sienten probecho, duermen, comen, &c. Pero si no sienten probecho, y son con dolores, y no son hechas por fin, y remate de alguna enfermedad, las hemos de atajar, y si ay mucha flaqueza los hemos de poner en ayre templado, y que no tomen enojo, y an de vsar de fregaciones del cuerpo, y dormir todo quanto quisieren, porque el sueño todas las ebacuaciones detiene, si no es el sudor, y esto del sueño no a de ser en el principio delas camaras, sino pasado algunos dias: y el dormir pueden lo vsar en comiẽdo, aduirtiendo que el sueño quando las camaras vienen de la cabeça que no conuiene: y si los enfermos estan ya flacos, no an de leuantarse al seruicio los enfermos si no en la cama probeerse en paños, y no an de hazer mucho exercicio, ni mouerse mucho en la cama, por que los muchos mouimientos son causa de que el cuerpo se conturbe, como aconteced alos que nauegan, y en el aposento a de auer buenos olores, y en haziendo camara sacar el servicio, y que aya mucha limpieça, por que en ninguna enfermedad se requiere mas que en esta, y an de comer los tales enfermos alimentos saludables, an de comer buen pan abiscochado, y pueden comer almidon, pies de carnero, y que se heche alquitira en lo que se comiere, y de carnes pueden comer las montañas, por que estas son mejores que no las caseras, pueden comer perdices, tordos, torrolas, codornices, pollos no gordos, palominos, silvestres, y no caseros. Si las camaras son de flema Abicena dize, q̃ pueden comer carne de liebre, y de conejos: algunos loan higado cocido en vinagre: otros la sangre de la cabra asada, o bebida: otros la sangre de la liebre frita; pueden comer guebos cocidos en vinagre despues de auer echo las euacuaciones, y el queso frisco, asado, o cocido. y pueden comer membrillos, peras, tunas, castañas, bellotas: y de verduras pueden comer acederas todas sus diferencias; y berças dos vezes cocidas, y lo que comieren si lo quisiere echar sebo de macho es bueno, y de cabra; y a de ser el de los riñones: puede comer pescados de rios petrosos, y pequeños, cocidos en agraz, o en vinagre, y pueden comer anis, hinojo, y culantro: y quando las camaras son de calor, las acederas es grã remedio comerlas, o hecharlas en lo que se comiere: y lo que se ciciere a de ser en agua acerada: y lo que se comiere procurarq̃ sea bien cocido, y algo espeso; y sino ay calor en el fluxo, se junte con lo que se comiere queso anejo muy molido. Robles. Y que an de beber estos enfermos?

Dō. Pueden beber agua acerada, con vn poco de açucar rosado añejo: y en el principio no an de beber vino, y despues le beban que sea vn poco austero, o acedo, y aguado con el agua dicha, y sea frio todo lo que ser pudiere, como las camaras no sean de frialdad, como quiere Rasis. 8. cont. y esto de que se beba frio estan bien de Abicena lug. cit. sino es el fluxo aposte moso, y opilatibo, y en colica pasion, que entonces hara mal; y si ser pudiere se ande asterner de no beber: y en los primeros dos, o tres dias; es bien que los tales enfermos coman muy poco: y si ser puede coman solo vn manjar: y sino tubieren gana de comer coman lo que quisieren, y an de comer antes cosas que tengan virtud de aprerar, y estas son conserbade menbrillos de peras. &c. y si ser puede no an de beber tras la comida por espacio de vna hora, y si la sed les fatigare beban poco; y si no pudieren comer carne coman caldos de sustancia espesados con pan rallado, echando en la olla menbrillos, y puedē comer leche acedа, ala qual se le aya quitado la manteca, y si las abes que se asan se rellenan de llanten, arayā, rosas secas, son mejores; y en lo que se comiere se puede hechar polbos de perlas preparades, y de cristil, coral, y saudalos, y la leche de bacas, dela qual se aya sacada la mantecacocido con piedras encendidas, o hiero ardiendo hechando dentro biscocho molido, el agua que en esta nueua España es buena para las camaras es la de S. Iuan, y la mejor es la devna fuente que esta junto al tejar de Tacuba enel egido, de la qual e visto a muchos enfermos beber, y se les a quitado el fluxo de camaras que tenia y esta fuente esta antes de llegar a Tacuba, y debilitando las camaras, las emos de curar con mucho cuydado, y luego aplicar todos los remedios, y emos de atajar luego. Y an si digo, que si la fluxion biene de todo el cuerpo, que hemos de considerar, si esto se haze de bicio de humor, y copia; o por que el cuerpo se consume, y derite, si es por copia, y bicio de humor, o se haze porque naturaleza sea graua, o yrita de la cantidad del tal humor colerico, flematico, o melancolico: y quando las partes del cuerpo no pueden detener el alimento, o deprabadamente le inficionen entonces no sea semejara lo que se echare a colera, flema. &c. si no saldran los excrementos de mil maneras, y diferencias de colores, y entōces la destemplança de todo el cuerpo sera causa de que ansi salgan: y entonces no saldran del higado, ni venas: por que destas partes inferiores, no a de salir sino humores naturales, o preternaturales, y en estas camaras quando son de todo el cuerpo no se a de purgar, ni vsar mas remedios de buenos alimentos, y fregaciones, exercicio, y sudoras de çarçaparill; palo santo, baños de agua tibia, y dulce, o del açufre, si los excrementos parecierē ser de frialdad, como quiere Mercado lib. 3. met. ca. 2. Rob. Dize v. m. que si naturaleza depone, y echa por la camara todo el humor que hazia el mal que hemos de no hazer nada. Doct. Señor si, pero si vemos que naturaleza no echa todo el mal, ese es el oficio del medio, suplir cō arte lo que naturaleza no puede hazer; y no basta lo que dize Galeno lib. 1. de arte Curatiba a Glaucon. cap. 14. donde dize, que aunque la ebacuacion no sea conforme ala multitud que ay enel cuerpo, que no se vse de otra ebacuacion, esto se a de entender, si conjeturaremos, que naturaleza todo lo que queda, despues lo puede echar, y ebacuar: pero si desto no estuuiere mos ciertos, emos de suplir lo que naturaleza no puede porel mismo camino, como quiere Hipo. lib. 1. Apho: 21. Y si las camaras fueren por humores que incitā como hemos dicho, hemos de procurar de que estos se ebacuen; porque estos ebacuados cesaran las camaras purgando el humor que peccare, jaropando primero si es menester, como se redundare flema, jaropar con miel rosada, y purgar con agarico peso de dos reales; o de ruybarbo en infusion, de cocimiento de rosas secas, con jarabe de arayan, rosas secas, o con vna onça de trementina; abiectina, y dos dramas de ruybarbo hecho pildoras, labada la trementina, y despues de purgado, vsar de almibares, de menbrillos, en la qual

seaya hechado almaciga, encienso, y polbos de el lino aloes, y polbos de çarçaparrilla, y de simiente de arrayan de cada cosa peso de la mitad de medio tomin esto deshecho con agua acerada, y de oro, o tomar estos polbos ẽ guebos, y beber agua de la rayz de la china. Abicena. 16. sen. 3. cano. dize, que quando las camaras son muchas, y ami parecer no bastã los remedios que los Autores mandan, y emos andado toda la cartilla se puede hazer en conciencia lo que dize Abicena, que los enfermos se enborrachen, y que lo q̃ mas detiene es hechar bẽtosas secas en el biẽtre por espacio de quatro horas, y dize q̃ el ya lo a experimentado ser verdad.

CAMARAS DE CORROMpidos manjares, y decolera. como se curan.

DOCTOR.

ESTOS corrompidos suelen de ellos engendrarse humores, y estos o son flematicos, o colericos, o melãcolicos si son flematicos ya emos dicho lo q̃ emos de hazer, si colericos en el cap. pasado de vomitos, y liẽterias ya loemos dicho, y para mas claridad digo; q̃ acostorales los emos de jaropar con jarabe de berdolagas, de nenuphar: o rosado: y purgar con dos dramas de ruybarbo en agua de cabeçuelas de rosas, y se dezir cierto que con solo el ruybarbo e curado muchas personas por que a doña Ynes la muger de Erbas, y a doña Cathalina de Arzega, y a otros muchos con solo el ruybarbo, sin mas junta de purgas an sanado a Dios seã dadas las gracias por ello. Adbirtiendo señores que no emos de vsar de confortar el biẽtre con cosas estiticas enel principio, sino es despues de aber ebaquado la causa como quiere Galeno lib. 1. ad Glaucon, y esto se a de entender quando las fluziones se hazen del bientre, por que dize mientras mas densares, y apretares la cutis mas fluzion haras. Fer. Dize v.md. que se purguen con ruybarbo, a de ser tostado? Doct. No si ay humor en el cuerpo, y que remos ayudar a naturaleza no le emos de tostar, y aũque no queramos ayudar a naturaleza, y yo confieso que en mi vida lo e mandado tostar, por lo que dize Aberroes de el que el mismo en si tiene su freno, y no a menester otro freno, y tambien señor por que si v.md. quiere que no purgue, muchos medicamentos ay que con el se pueden juntar que esto estorben, y tambien por q̃ si se tuesta, se buelbe mas caliente, y asi no sera bueno para los que tienen calenturas, por que las cosas que son acres si se tuestan, adquieren calor, como lo dize Aectio lib. 1. sermon. 2. cap. 1. Rob. Ya que el ruybarbo no se tueste, an de hechar los boticarios la espica que le suelen hechar; o ansela de quitar? Do. Digo que Mateo de Gradi en esta enfermedad dize que no se heche por que este haze hazer mas camaras. peroyendo cõ Ga. emosle de hechar, y con Dioscorides por que tratãdo del nardo, dize Dioscorides que siste las camaras, y esto es de Galeno lib. 8. de los simples medicamentos, y despues de purgados emos de vsar de los ẽplastos que emos dicho en los lugares de bomitos, y debilidad de estomago, vna cosa me admira de Aectio serm. 1. par. 3. que despues de aber hecho la ebaquaciõ de los humores, dize sana el fluxo de camaras el cocimiento de el culantrillo de poço, y la espica nardi, y los granillos de las vbas.

COMO SE AN DE CVRAR. las camaras de melancolia.

DOCTOR.

CON jaropar primero con jarabe de palomina, de borrajas, v de corteças de cidras, Rasis en sus diuisiones dize q̃ si ay multitud de humor melãcolico que se sangre, y que se pongan bentosas secas encima de el baço, y esto tambien es de Abicen. y dize que si huuiere poca virtud que se purgue con catalicon. Mercado li. met. c. 11. dize que se sangren de el braço Digo q̃ se an de sãgrar y purgar cõ vna onça de confection hamech simple en agua de borrajas, y acerada, o con ynfusion de oja de sen en agua acerada, o con la de el

polipodio que se puede hazer facilmente y es tomando dos onças del polipodio, y molerlo, y hecharlo en remojo en el agua dicha; y hemos de hechar las ayudas siẽpre de cocimiento de cebada tostada, y caldo de abe con açucar, y azeyte rosado si las camaras son de colera, y de flema en lugar del azeyte rosado, de mançanilla, o de eneldo, y en lugar del açucar miel rosada. Abicena en el cit. dize, que se tome queso anejo, y que se cueça hasta que salga la sal que tiene, y despues se seque, y se de peso de vn real destos polvos, y que se les de el quajo de la liebre, y la leche de cabras, en la qual se ayan apagado vnos gijaros quemados, o el acero. Robl. Y si las camaras con los remedios que v.md. a dicho no se quitan, qué emos de hazer. D. Podemos le dar la leche preparada con acero ardiendo apagandose en ella tres, o quatro vezes, alabastro, o marmor, o con piedras, o la leche solamente cocida hasta que la parte serosa se gaste, y quitada primero de la leche la parte mantecosa, sin preparar si no ay calentura, y si la ay la leche aceda, como quiere Abic. auiendose quitado primero la manteca; y la leche a de ser de cabras, lo vno por que pace, y come yerbas secas; y lo otro por lo que dize Rufo: por que la cabra bebe poco, y come mucho. Y esto de la leche a de ser ẽ las camaras de colera, por q̃ en estas camaras no es justo apretar, y detener, si no procurar de que salga poco, a poco, y los enfermos vayan teniendo virtud, y esto se haze con la leche, y esta dio Hipo. en las Epidemias, en la historia de Leanbio, y en la historia del hijo de Pratoli, da la Aectio Alexandro, y toda la escuela, sino ay mucha calentura, y an pasado algunos dias de las camaras, y no ay muchas fuerças como hemos dicho, o recien ordenado: o despues cocido hasta que de quatro partes quede en tres, o añadiendo a tres partes de la leche vna de agua, si ay calentura, y despues cocerlo hasta q̃ menguen las dos partes. y con açucar darlo. Bien es verdad; que Hipocrates, y Galeno en el lib. 5. de los Aphor. 64. dize, que la leche es malo para los que tienen calenturas; y camaras de colera, esto se a de entender de la leche pura, y sin preparacion, que la que es preparada, todos los daños q̃ los autores dize se quitã; y se corigen, o quã do damos la leche en el principio de las camaras, y calenturas sin auer hecho ninguna ebacuacion, que hecha ebacuaciõ, y no siendo la calentura muy fuerte, y corregida con el agua como hemos dicho: aunque aya calentura se puede dar; y no en el principio, si no quando vieremos q̃ los enfermos se enpieçan a consumir. Abicena enel citado dize, que se les de leche de bacas, y que mejor es la leche de cabras. por que es mas estitica, y dize que si no ay calentura muy fuerte, que se les de triaca. Fer. A dicho v.m. que Abicena dize, que si ay abundancia de melancolia q̃ se sangren, si ay abundancia de sangre podemos en el principio sangrar a los tales enfermos. D. Señor si, yo lo echo en el P. Leon en esta Ciudad de Mexico Religioso de nuestro P. santo Domingo, y me acuerdo, que con sangrarle, y bañarle sano y esto de que se sangren es de Mercado. li. met. c. 11. donde dize. que si ay fuerças y es sanguino, o junta la sangre con colera, y en camaras, que andã acompañadas con calentura, y auiendo se detenido los meses en mugeres, y almoranas en hõbres Aduirtiendo señor, que no siempre emos de curar de vna manera a todos los que tienen camaras, que vnos quierẽ sangrar se, otros no, y que quando las camaras son de flema requieren que demos por la boca conseruas calientes, como es de ajenjibre, la triaca. &c. y q̃ les pongamos enel estomago enplastos, y vnturas calientes. y todo esto al contrario emos de hazer en los que tienen camaras de colera, y quando las camaras sucedieren de la facultad retentiba de los miẽbros, no puediẽdo retener el alimiento, ni cocerlo, con q̃ si es fria vsar de fregaciones de baños calientes, de hazer exercicio de vnturas de aceyte de flor de naranjos, de jazmines; de sueño y de jarabes que tengan virtud de condenjar los humores, como es el de rosas secas, de arayan, de menbrillos. Robles. Y si todo el cuerpo se va deretiendo, y

ebacuando por camaras, que hemos de hazer. Doct. Digo, que quando esto ay, ay humores acres, y aparejados a deritir, o ay calor coliquante, y deritidor, como acontece en los quetienen heticas, o de ma los mantenimientos, los quales escalentados, o encēdidos, son aparejados a hazer deritir, y esto tambien se a visto ser causa de estas coliquaciones calenturas ardiētes; y tercianas; quando duran muchos dias, como se vio en Castilla el año 1591. en la enfermedad popular que vuo, emos de curar a estos tales fluxos quando suceden aeticos, enfriando moderadamente, por que si a los eticos les enfriamos inmoderadamente, les podemos apagar el poco calor que tienen, y podemos enfriar mas a los que estas colequaciones, les probiene de humores, y ansi en estos podemos vsar de jarabes, y los demas remedios enfriados con nieue, y ansi en los eticos, y consumidos quando tengan camaras, hemos de humedecer mas con humedad sustantifica, y no hemos de humedecer tanto en las camaras, y consumimientos que probienen de abundancia de humores, por que no se prodezcan mas con la humidad, y ansi en estos menos hemos de humedescer, y a los que se hazen eticos de camaras les emos de dar de comer de modo que engorden en mucho tiempo, como dize Hipo. los que se enflaquecen en largo tiempo, en largo tiempo an de engordas, y en los qne abundan de humores, y con esto se van consumiendo, si les damos de comer, no solo ayudan aque engorden; y se rehagalo q̄ cada dia se pierde, si no que tambien tienplen el maligno humor que va consumiendo la sustantifica, y ansi en estos mas frequentes vezes les hemos de dar que coman, y no manjares que facilmente se corompan, y ansi les podemos dar algunas cosas astringentes, y de solida sustancia; y frias: paraque mejor el cuerpo se sustente, y socorramos a los dos enemigos ala poca virtud, y ala malinidad de los humores: y los que de malos manjares an venido a esta enfermedad, les podemos purgar con ruybarbo, mirabolanos de cada vno peso de vn real, y es mas dificultoso de curar quando las partes solidas, y espermaticas que son las partes nerbiosas se deriten, que no quando la carne, hemos les pues de curar con que coman cosas frias, y con vsar de ayre frio y humido, y no tomar enojo, y pueden comer pollos, perdigones, pescados blancos y de rio de agua dulce, y arenoso, y petroso, guebos cocidos con su cascara, y leche acerada, almidon, puedē comer acederas y jocoyoles, culantro, cogollos de lechugas, y calabaça en conserua, y vsar de baños de agua tibia, que es el mayor remedio que ay para esta enfermedad. Robles. Quando las camaras prouienen de la cabeça que hemos de hazer? Doct. En procurar de purgar la cabeça, y despues de purgada confortarle, y las purgas an de ser amenudo si fueren menester, jaropando primero con jarabe de cantueso, miel rosada, o cocimiento de poleo, y oregano y jarabe de borajas, purgar con pildoras de agarico, y de ruybarbo, y despues confortar la cabeça como hemos dicho, y si esto no bastare, y las camaras van adelante, es bueno hazer fuentes en los braços, o hechar sedal en el cogote; y vsar de vomitos, y confortar el estomago con los remedios que hemos dicho capitulo de debilidad de estomago. Ferrer. Y si las camaras prouieuen del higado por estar ostruydo por no poder traer el chilo que hemos dicho, o por engendrar mas humor de el que a menester, que hemos de hazer. Doctor. Si es por que el higado esta ostruydo que se conoce por el tumor, y mal color, que los enfermos tienen, hemos les de curar alos tales enfermos con medicamentos que tengan virtud de abrir; y purgar. Aunque le parezca a v.m. que estos remedios no son apropiados ala enfermedad, por que mas camaras an de hazer siendo procedido el mal de las ostruciones, y opilaciones, no ay otro mejor camino que quitar las opilaciones, y estas quitadas cesaran las camaras. Hemos les de curar con jaroparlos con jaraues de rayzes, y rosado, y purgarles con ruybarbo, y despues si no se quitaren las opilaciones, vsar del acero como yo le doy siempre, que es vna

es vna onça de acero, otra de trociscos, de ruybarbo, y de alcaparras, y si por que el higado esta destemplado haze, y cria humor, el qual es causa de las camaras, si ay fuerças, y es moço se a de sangrar dela vena de el arca del braço derecho, y si no ay fuerças de el higado. Iorge vertino li. 20. met. dize, que si las camaras vienẽ de todo el cuerpo que se sangren de la vena comun, y si de la cabeça, de la vena de la cabeça, y si de el higado de la vena de el arca del braço derecho, y si del baço del izquierdo vena del arca, y despues se an de purgar, no de vna vez, si no de quando en quando con ruybarbo, o letuario de çumo de rosas, y mirabolanos, despues de purgado vsar de vnturas de vnguento rosa do, de baños de agua tibia, de no beber vino, nicomer especias. &c. Y si nosson hombres robustos los que tienen esta enfermedad, no hemos de purgar con el letuario de çumo de rosas, si no con ruybarbo pero en jente villana, y que menos precian purgas beneditas, bien les podemos dar el letuario dicho. Ferrer. Y si con los remedios dichos las camaras no se quieren curar que hemos de hazer. Doct. Digo que si no ay fuerças, y la virtud se va gastando, que hemos de procurar devsar de medicamentos que aprieten, y detengan, y ansi quando las camaras fueren de colera, hemos de vsar de jarabes de agro de cidra, de rosas secas, de menbrillos con agua de llanten, o de cebada tostada, o agua de los hereros, o de jaspe, o marmor quemado primero, y hecho ascua, y apagado en el agua, y hechar en los jarabes poluos de cuerno de cierbo quemado, de perlas, y simiente de jocoyoles, o acederas, y de llanten, o vsar de açucar rosado anejo con estos poluos; o el agua de la tierra de Tultitlan que es especie, de bolo o la de el bolo armeno, o los trociscos de espodio, que es las cuentas de anbar amarillas, tomado de estos trociscos peso de vn real, o toma açucar rosado, çumo de menbrillos, y agua de llanten todo hierba, y despues se cuele, y se tome en ayunas. Y es sumo remedio açucar tosado con polbos de ruybarbo, y de almaciga, y almidon desecho todo en agua rosada, y si esto echo se sintieren los enfermos, con algunas fuerças se pueden de en quando en quando purgar con peso de vn real de ruybarbo en agua de llanten, y despues de purgados, vsen de jarabe de arayan con poluos de coral, y perlas preparadas, y almaciga, y si no dormieren tomen jarabe de adormideras, y rosas de cada vno vna onça, y agua de verdolagas quatro onças, y tomen alunbre con poluos de los granos de las granadas tostados, y de balaustrias, y de rosas, çumac, y cascaras de bellotas, y de castañas, de cada cosa peso de vn real, y esto an de tomar los enfermos quando tuuieren camaras de humores calientes, y quando fueren de frio, tomen lino, aloes; almacigas, simiente de apio, de cada cosa peso de vn real, almaciga, y poluos de rosas, de cada vna peso de quatro tomines hechopoluos, lo tome cada dia el enfermo peso de vn real, o real y medio con çumo, o almibar de menbrillos, o con agua de acerro, o tomen almibar, en el qual se ayan hechado simiente de arayan, çumaque, espodio, que es las cuentas de anbar que hemos dicho molido; y labado; goma arabiga, de cada coso peso de real, y medio, culantro hechado primero en remojo, en çumo de menbrillos; que de esta manera se prepara, y despues tostado peso de quatro tomines, todo hecho poluos, se infunda en çumo de agtaz, o de llanten por vn dia, o dos, y despues se desequen, y se junten con el almibar, y se tome vna cucharada, y beba tras ella agua de llanten, o de verdolagas o tomen cominos, y anis tostado, y hechados en remojo en vinagre, y tomen el queso como hemos dicho de Abicena, o el queso anejo hechado en remojo en agua acerrada, bebida esta agua, o echada por ayudas, o el quajo de liebre, y podemos hechar llanten, añadiendo claras de guebos, almidon, y vsar delos medicamentos que vso Galeno libro sesto de conseruar la salud, que se haze de çumo de menbrillos, ajengibre pimienta blanca, vinagre, y miel, poluos de yerbabuena, y la triaca fresca, es graue remedio peso de vn real

en agua de llanten, y las moras antes de madurar hechas poluos bebidas,o hechadas en ayudas, y de todas estas cosas podemos hazer ayudas, y son las mejores que se pueden vsar. Robles. Por de fuera emos les de poner algunos enplastos. Doctor. Si,y ansi a los que tienen camaras de colera hemos de hazer fomentaciones en el estomago de cocimiento de corteças de granadas, balaustrias, asenjos, nueces de cipres cocidas en vino,y agua acerada o de herreros, en la qual se ayan apagado vnas rajas de teas de pino ardiendo, añadiendo dos onças de azeyte olfancino; y de almaciga, y rosado: y despues de hechas las fomentaciones, les pondremos enplasto hecho de çumo de menbrillos,o el alunbre, en el qual se ayan hechado rosas, almaciga, corteças de abellanas, culantro preparado, corteças de castaño, y de rayzes de moral,y corteças de rayzes de alcaparras;de cada cosa desta peso de vn real,echado en remojo en vinagre por vn dia,y despues juntarlo con el alunbre, o con azeyte de menbrillos, y quajarlo con cera,y si el mal fuere de frio,a este enplasto se le puede añadir, corteças de cidras, lino, aloes, clabos, cominos tostados,de cada cosa peso de vn real echo vn guento, con azeyte nardino en el qual se aya apagado muchas vezes vn pedaçode alabastro,ojaspe quemado. Y si esto no aprouechare, vsar de azeyte nardino, y de almaciga, de cada vno quatro onças, y a esto se a de añadir,media onça de acibar delebante, y con cera quajarlo. Galeno loa el enplasto hecho de datiles cocidos en vino,y luego juntar harina de cebada; açafran,acibar, y almaciga libro primero ad Glaucom. O tomar azeyte de almaciga,de menbrillos, poluos de sangre de drago encienso alquitira,yel enplasto que soliamos mandar, de cocido vn menbrillo, y peras, en vino; y en agua,y despues pasado porvn zedaço;y juntar rosas,asenjos,y jerbabuena, y almaciga, y coral hecho poluos,y caliente ponerlo,hechando algunos de los azeytes dichos;y vn poco de pan tostado,y el enplasto diaphinicon de mesues es tambien bueno. Y si con todo esto no cesaren las camaras; Albucassis libro de Caurerios capitulo treynta y cinco dize, que se vse de cauterios en el estomago, y en el onbligo. Y si los enfermos no pudieren dormir, vsamos de jarabe de adormideras, y rosado, o de nenuphar de vntarlas sienes, frente, y narizes con vnguento rosado populeon, o con leche, y tres granos de opio. Y si esto no aprouechare, vsar de el philoneo, peso de vn escrupulo,y la triaca fresca,quandolas camaras son hechas de frio. Otros vsande la miscleta,y el philoneo Romano enfrio, y el philon persico en calientes. Yo se dezir, que jamas lo he vsado,si no de los trociscos de crarabe,o vna pildora de vn grano de opio.y quatro de açafran,y dos de canela,por que Abicena en la 13. fen. ter. cano. dize, que vio quien dio el opio;y murio,no solamente tomado por la boca si no puesto por encima. Y dize que quando es posible, que le administremos que sea en colirio, y no se de en bebida. Ieorgio Vertino lib. meto. 20. dize, que algunos encomiendan para camaras sangre de puerco seca, y los pies de las perdices hechos polbos.

Cap. 2. De disenteria, y llagas en las tripas.

? (*) ?

DOCTOR.

LOS Griegos a las llagas de las tripas llaman disenteria; y los Latinos como Celso, tormina, y otros dificultad de los intestinos, y este mal Galeno libro tercero de las causas de los acidentes quiere, que algunas vezes sea disenteria qualquier fluxo de sangre por abajo. Cornelio Celso dize,que es vn fluxo de camaras con llagas en las tripas: es pues vn fluxo con exulceracion, y llaga, y con dolor, y hechan sangre de solo las tripas llagadas, y no de otras partes, y es vna enfermedad ensolucion de continuydad, de la qual exulceracion se haze el mal,

mal, y el dolor, la parte que esta enfermedad padece son las tripas. Rob. Dize v.m que esta ẽfermedad es llagas en las tripas dudo yo si a vn mismo tiempo se pueden llagar todas las tripas. Do. Digo que no. por q̃ antes que esto sucediese el hombre se moriria, bien es verdad q̃. Serapio tratando de esta enfermedad dize q̃ puede ser. ase de entender q̃ bien puede ser que todas las diferencias de llagas puedan suceder a vna parte de las tripas, no q̃ todas las tripas se puedã llagar de vna bez, y hazense estas llagas en las tripas de tres maneras, por q̃ si la flema o gordura q̃ tienen las tripas, se raya, y llague es el primer grado de disẽteria, el qual los Arabes llamã fluxo mucoso, por q̃ entonces la erosion del humor no haze mal sino es solo en las flemas, y gordura, pero si la llaga coroe, no solo la gordura que emos dicho, si no la primera tunica delas tripas. ẽs el segundo grado de disenteria, y si la exulceracion, y corosion pase mas adelante, y llege ala segunda tunica, esta es disenteria perfecta, y la mejor exulceracion, es quãdo sale solo sangre, y mas mala quando materia, y humor corompido.

DE QVE CAVSAS SE HAZE estas llagas.

DOCTOR.

SOn de humores acres, y mordaces, como son colera, flema, y melancolia, y estos an de ser preternaturales, porque de sangre, y los demas humores si son naturales, no se puede hazer, por que no an adquerido ninguna putrefacion, y sin esta no pueden hazer llagas, y no solamente an de ser preternaturales, y an de tener partes acres, y mordaces, si no que an de tener partes pegajosas, para que con estas se peguen a las tripas, y hagan llagas. Y ansi Galeno libro 3. Aphor. 12. dize, que quando la flema salada haze llagas en las tripas dificultosa es de curar, y esto es quãdo se pega, y se tarda mucho en pasar de las tripas. Y estos humores, o se engendrã en las tripas, o vienen de otras partes a las tripas: engendranse en las tripas quando en ellas se haze algun tumor, o inflamacion, y enbianse a las tripas de el higado, baço, cabeça &c. Segun quiere Hipocrates libro de internos males, y tambien los puede enbiar el estomago, y todo el cuerpo, como acontece en las calenturas. Ferrer. Como puede suceder de humor enbiado de el estomago llagas en las tripas, y no llagas en el estomago: pues es el mismo humor, y las tripas son de la propia sustancia del estomago. Doctor. Digo que por dos causas no sucede lo que vuesa merced a dicho: la vna es porque estos humores poco tiempo duran en el estomago, y ansi no pueden llagar: pero en las tripas duran mucho por las bolsas, y anfratos, y reboltijos que tienen: y ansi detenido facilmente se pueden llagar, lo qual en el estomago no puede ser por el breue tiempo que en el estan: y tambien por que la sustancia de el estomago es mas dura que no la de las tripas, y hizo la naturaleça tan dura, porque auia de recebir alimentos mas duros, que no las tripas, y en esta confirmacion Hipocrates libro quarto de Morbis dize. El estomago no se daña, ni se hebera, y enbota de los medicamentos, por que tiene sustancia dura, y prueba que tiene sustancia dura: porque dize. Que los Africanos visten pieles de los animales para vestirse, y visan de los estomagos de los animales para que sirvan de bolsa, por ser esta de sustancia solida, y dura, y aparejadas a tener cosas duras. Robles. Y las causas esternas quales son. Doctor. El frio, el mucho calor, ayres meridianos, como quiere Abicena Hipocrates libro setimo, Apho. 12. dize, Si el inuierno ventare ayres secos, y el verano fuere publioso, sucede esta enfermedad de disenterias: y en el hestio es tiempo muy aparejado para hazerse este mal. Causas tambien esteriores pueden ser alguna cayda, algun golpe, auer bebido algunos venenos, o comido algunas yeruas venenosas, y de venenos. Abenzoar libro segundo tratado primero, capitulo quinto dize, que los venenos corosibos puede hazer esto: beber agua enfriada con hieue: aguas detenidas, tienen los ramos mu-

chas crudeças, comer ajos, cebollas, carnes saladas, y de carnes q̃ estan ya medio oliendo, y ya muy mamidas, por que como dize Hipoc. libro segundo de dar de comer, las carnes quanto son mas frescas mas confortan el vientre, porque son muy cercanas a bibos animales, y quanto son mas anejas, por auer mucho tiempo ya q̃ dejaron de ser bibas, ser muy aparejadas a hazer camaras por ser mas cercanas a podrecerse. Abenzoar dize, que ay algunas yerbas que tienen virtud de hazer este mal, como el mismo quenta quando boluio de Cecilia, que comio cierta yerba de la qual tuuo esta enfermedad de llagas en las tripas. Tambien se puede hazer de frio, diga lo que quisiere Pereyra que Aetio es de nuestro parecer capitulo de disenteria.

LAS SENALES DE ESTA enfermedad, quales son?

DOCTOR.

DOlor, y torsion en las tripas, y que hechen por abajo camaras con gordura, sangre, o materia: y lo vltimo partes de las tunicas de las tripas, y quando las tripas gordas tienen esta enfermedad, se conoce, como dize Galeno libro sesto de Locis. En que tienen dolor, y hechan gordura, o moços, y el dolor es bajo del onbligo: y si las tripas delgadas eh que el dolor es encima de el onbligo, y tendran torcimientos de tripas antes que hagan camaras. Y si las camaras son poco, y sin gordura, y con sangre, es quando se enpieçan las tripas a llagar, y lo que echan es como moços, o gordura; y si mas adelante pasa el mal, se hechan partes de las tripas, y los dolores son mas fuertes, y el estiercol con mal olor, y abra sed, ardor, calentura: y si pasare mas adelante las llagas, abra mayor hedor, mayor dolor, y en los escrementos se ven partes carnosos, y partes de la propia sustantia de las tripas, y no se veran moços, ni gordura. Y algunas vezes estas llagas son muy sordidas, y podridas, y quando esto ay abra mal olor, dolor, y ardor, y en los escrementos se vera materia, y cosas que algunas vezes se asemejen a colera, otras vezes a melancolia, o a flema salada; y si fuere flema, los escrementos seran acosos, y blancos, y si melancolia negros, y si colera amarillos, y en las camaras de melancolia, y flema: algunas vezes es tan fuerte el humor, que hierbe hechado en la tierra, y esto lo puede hazer, no solo la melancolia, si no la flema, como lo dize Hipocrates libro de interiores pasiones.

QVALES SON LOS PRONOSTICOS de esta enfermedad.

DOCTOR.

DIgo q̃ el primer grado de disenteria, es facil de curar. y las llagas que se hazen en las tripas gordas, son faciles de curar, las que se hazen en las delgadas tripas, son dificultosas. Hipocrates lib. quarto Aphoris. veynte y seis dize, que es señal mortal quando los que tienen esta enfermedad hechan en la camara caruncolas que son partes de las propias sustancias de las tripas; y en las camara q̃ ay color negro como moscas muertas, de estas yo jamas e visto sanar a nadie. Y si alas llagas se les junte inflamacion, y calentura, es mala señal, y en las que hechan como ojas de puerros molidas son mortales. Y estas he visto en esta Ciudad de Mexico en dos, o tres casos, en mugeres que con mala consciencia an dado venenos a sus maridos, suceder estas camaras, y no hazer remedio, sino es encomendarlos a Dios y he procurado de q̃ se vayan al Cielo, haziendo lo q̃ es menester como Xpianos, q̃ en tal caso es la mejor cura de todas, desengañar a los enfermos. Las llagas que son hechas de flema, son tardas de sanar, y las de colera es muy aguda enfermedad, y fatiga mas: y ansi Galeno libro tercero Aphoris. doze dize, que estas llagas son cruellisima enfermedad, y las llagas que quitan la gana de comer, son mortales.

Hipo-

Hipocrates libro segundo pronost. dize, que la disenteria que sobrebiniere a los gotosos de mucho tiempo, que les libra de la gota.

COMO HEMOS DE cuar esta enfermedad.

*

DOCTOR.

CON que los enfermos esten en ayre seco, en que duerman, en que no tomen ningun enojo. Ylo que dize Hipocrates libro setimo Epide. dela scortatio torpe, y fea entre Christianos no es permitida; ni entre moros: porque es desparate curar las llagas con tales remedios. Han de comer los tales enfermos poco, y facil de cocimiento poco, pro q̃ los mienbros hambrientos mejor detengan los humores: y tambien lo que comieren tengan pocos escrementos, por que la muchedũbre de heces, y estiercol es causa de hazer mayor dolor en las tripas; y llagas quando pasan por ellas, ocupando mas lugar: y las comidas que comieren an de tener virtud, enplastica, y pegajosa, paraque los humores acres, y mordaces se enboten, y ansi pueden comer guebos, pollos, &c. Y las cosas que fueren menester, cocer las an de ser en agua acerrada. Aduirtiendo, que no coman biscocho q̃ es muy tarde de cocerse, ni guebos cocidos en vinagre, como quieren muchos: por que lo vno; el vinagre mordica las llagas de las tripas; y lo otro, por que los guebos cocidos de este modo son muydificultosos de digerirse, y lo mejor es comer carnes q̃de se q̃n como gallinas viejas, perdices, gacapos, o conejos, pies y manos de ternera, o carnero, o menbrillos, peras, y de yerbas verdolagras; acideras, y jocoyoles, borajas, y han de beber agua acerrada, y si algun caldo comieren, han de hechar en la olla las yerbas dichas; y si ay costumbre, y pocas fuerças, pueden beber vino, pero este a de ser astringente, y algo acedo. Otros loan la leche acerrada; y Galenolada con miel. Fe. Pareceme que no pueden comer leche por que la veda Hipocrates libro sesto Aphorif. sesenta y quatro. Doctor. Altomar dize; que lo pueden comer de el modo que en el capitulo pasado hemos dicho, y desta manera la dio Hipocrates libro sesto Epide. en la historia de el hijo de Critolao. Digo pues Señor, que con tres condiciones podemos dar la leche a los que tienen llagas en las tripas. La primera, que de ninguna manera sede enfiebres agudas: lo segundo, que se de preparada como hemos notado de Actio y todos: y lo tercero, que no vsemos de la leche, si no es despues de hechas las ebacuaciones. Hecho esto hemos de considerar si la disenteria, y llagas son hechas de algun juyzio de enfermedad, o no. Si es hecha de algun juyzio, no hemos de hazer nada, si no procurar de que las tripas se prevengan, de que no se llagen mucho, y esto se haze con vsar de ayudas, labatibas de leche; de cebada, &c. con açucar, y azeyte rosado, o con caldo, y açucar, y yemas de guebos, o hechar sebo de cabra, que el de macho Galeno libro quarto de simples capitulo nueue dize, que es caliente, y acre, y que muerde, y adure. Si esto es verdad, como todos los medicos no hazen de esto distincion fundados entiendo en otro lugar de Galeno libro segundo de simples cap. catorze dõde dize, que este sebo conuiene a los que tienen disenteria, en el lugar dicho; y de buenos galenos, no dize sebo de macho, si no vna yerba que nace en la ribera de el mar como junco; o que sea el sebo de cabra, por que no solamente este, si no el dela gallina por la forma enplastica, que tiene pegandose a las tripas aprobecha. Y como he dicho en los buenos galenos, no dize, si no sebo de cabra. Abicena loa solo el sebo de cabra lugar citado; y dize; que mitiga la mordicacion el dicho sebo. Rob. Y si la la disenteria no fuere hecha por juyzio de alguna enfermedad, que hemos de hazer. Doctor. Considerar si el humor que la haze es solo, o esta junto con la sangre, porq̃ si es solo, solo queire prepararse y purgarse, y que si anda junto con la sangre,

gre, quiere, y pide sangria. Bien es verdad que ningun Arabe sangra, ni Galeno antes en el libro primero ad glaucon, la niega Donato Antonio Abaltomar dizeque se haga. Mi parecer es, que en la disenteria, y llagas de tripas en quanto son llagas, no requieren sangria. Pero si ay otras cosas que este remedio de la sangria, le pidan, que bien se puede sangrar, como si ay abundancia de sangre, y de humor que en tal caso se puede sangrar, como quiere Aetio, y no vale la raçon de Altomar; que con la sangria se cohiben los humores, que no corran a la parte, y que con la sangria se metiga el dolor: por que ay otros remedios fuera de la sangria, q̃ son mas siguros con q̃ esto podemos hazer. Y auiendo remedios seguros, los medicos los hemos de vsar, y no los que tienen peligro, y el lugar q̃ trae Donato de Galeno es en la disenteria hepatica, y no en esta que ymos curando: hemos pues si ay lo q̃ hemos dicho de sangrar a los enfermos, si ay plenitud de la vena de el arca de el braço derecho auiendo calor, calentura, y cuerpos carnosos; y auiẽdo fuerças que permitan que el tal remedio se haga, y la sangria no a de ser muy copiosa, y el lugar de Galeno ad Glaucon, y el de el libro 4. de dar de comer se entiende de sola diarrea, como quiere el doctissimo Mercado o como hemos aduertido en el passado; y si ay supresion de meses, o almoranas, se a de sangrar de el tobillo, y si vuiere plenitud en todo el cuerpo de la vena basilica: y si mas quisiermos rebelar el humor q̃ corre a las tripas de la vena de la cabeça, o de la basilica, como quiere Mercado. Bien es verdad q̃ vn Autor muy graue quiere que jamas se sangre de los tobillos, por que mas llamamos a las tripas, pero diziendolo quien lo dize, no ay sino sangrar y que se sangre es de muchos. Iorge Vercino libro 20. de su met. dize. Que auiendo las condiciones que hemos dicho, que se sangre, y en lo que es ayres, comidas. &c. siempre las hemos de acomodar conforme la causa lo pide, por que si es de calor, el ayre a de ser frio, y humido, y las comidas, y si es de frio a el contrario, hecho esto, quando esta enfermedad probiene de prabos humores se an de purgar los tales humores, como quiere Galeno libro segundo de los simples capitul. 12. Y ansi, si fueren colericos, les hemos de preparar con jarabes de verdolagas, deendibia con agua de llanten, o de cebada, y despues de preparados que en los humores colericos poco tiempo es menester, les hemos de purgar con peso de dos reales de ruybarbo en sustancia, con media onça de pulpa de tamariendos. y no osta dezir q̃ los tamariendos son acedos, y q̃ ritaran a las llagas, por que con la acedia que tienen, tienen tambien partes teres tres, con las quales astriñen, y desecan. Y si ser pudiere las purgas que dezimos a los que tienen estas enfermedades se les a de dar en forma solida, y no en liquida: y si lo que haze este mal es flema salada, la hemos de preparar, y esto se haze con jarabe de rosas secas, de menbrillos, y de arayan en agua de llanten, o de cabeçuelas de rosas, y despues de preparada la emos de purgar con peso de dos reales de agarico trociscado, o con diacatolicon, o con los poluos de Mechoacan donde no vbiere boticas con agua de llanten, o de las rosas. Y si fuere humor melancolico les hemos de jaropar con jarabe de palomina, de borajas cõ sus aguas, y despues de preparada que se conocera quando en la vrina se viere vna nuue, les hemos de purgar con ruyba bo, o con confeciõ hameh simple, o con la infusion de polipodio, y ojalen hecha jarabe, juntando siempre en las cyudades a las purgas, mirabolanos, que en las estancias con peso de quatro tomines de Mechoacan tostado, y vn poco de pulpa de tamariendos, o el cocimiẽto de el polipodio, que en qualquier parte que ay peñas, y robles encima dellas se cria, que son vnas como rayzes bellosas sin ojas, ni flor, se pueden purgar, y quando esto no aya, pueden tomar la leche los primeros tres dias cruda, y luego açerrada, o en la qual se ayan hechado vnos pedernales encendidos. Aduirtiendo primero, que con muy pocos jarabes en camaras hemos de purgar, y que

basta

basta vno, o dos jarabes, y luego purgar. Diga Abicena lo que quisiere, que es timoroso purgar a los que hazen camaras, que con los medicamentos que hemos dicho es bien que se haga, y se sigue mas bien de el daño que pueden hazer los medicamentos, por que estos al fin quitan la causa en quatro, o seys camaras, y esta cantidad estando siempre como dizen gotеando, es gotera infinita, y dificultosa despues de sanar, y quitar, y que se purgen es de Hipocrates lib. segundo de Epide. par. 6. tx. 27. Aduirtiendo; q̃ en la dilenteria q̃se haze de humores atrabiliarios, y vene nosos, primero los enfernemos y tenplemos antes que los purgemos, y no solo hemos de purgar vna vez a estos enfermos; si no dos, y tres si fuere menester. Abicena dize, que el ruybarbo tiene virtud admirable en sanar las llagas de las tripas, y dize, que la simiente de la rosa es la mejor, y que el ya lo a esperimentado 16. fen. 3. cano. Y en estas partes como e dicho en el capitulo pasado, me parece que no es justo; que el ruybarbo, ni los mirabolanos los tostemos, si no es las purgas que en estas Indias nacen: por que si la esçamonea aca no se prepara, por que a perdido ya mucha parte de su birtud el ruybarbo; mas abra perdido pues no es goma, si no rayz yaca en vna libra de ruybarbo, no se hallan quatro onças de sano, y perfecto y ansi me parece, que no es necesario tostarle, lo qual en España sera muy justo que se haga el doctisimo Mercado lib. cit. dize, que en España conuiene que se caliente moderadamente, por calentarse moderadamente, mal se puede quitar la parte purgatiua, pues esta no esta en la superfice como en la rosa, ni es el ruybarbo de tan delicada sustancia como son las violas, la rosa, &c. Y si las camaras fuere enfermedad comun, y popular en las medicinas, y medicamentos, hemos de juntar cuerno de cierbo quemado, esmaraldes preparadas, piedrabeçaar, cuerno del monocroente, boloarmeno; ola contrayerba o el quanenepile destas indias. Ferrer. Que hemos de hazer despues de auerlos purgado. Doctor. Digo, que si despues de auerlos purgado, si los humores son acres y mordaces; y an quedado algunos, los hemos de tenplar, y esto se haze con vsar de jarabes violados de rosas, de escarolas, de verdolagas con agua acerada, o de plata; o vsar de la leche de pepitas, de calabaça de melõ, o de el suero con almidon, o harina de cebada, o la leche acerada, o con jaspe ardiendo apagado en la leche, o si ay calẽtura con la quarta parte de agua, o con suero, y agua de verdolagas a tres partes de suero, vna del agua, y si fuere flema los mismos remedios; añadiendo babaças de caragatona, o de menbrillo, o de lino. Y quando ay humores requemados conuienẽ estos remedios, o cocer pollos y lechones pequeños con violetas lechugas, cebada, borajas, y verdolagas, y despues de cocido tomar deste caldo vna escudilla con açucar; o hechar ayudas destas mismas cosas. Robles. Como hemos de curar las camaras, que probienen de auer tomado algunas medicinas fuertes. Doctor. Con hechar ayudas con leche, y manteca de bacas, y sangre de drago, o cocer corteças de bellotas en agua, y a esta agua juntar poluos de mirabolanos. Zoar en el principio de el tesier, dize que quãdo las camaras fueren procedidas de medicinas agudas; o venenosas, q̃ tomen triaca. Digo, que quando es de veneno que hemos de vsar de medicamentos que prohoquen vomito, y que enboten la malicia del veneno, y que con propiedad oculta aprouechẽ a el beneno, y ansi la triaca sera buena por que es cõtra veneno, y deseca las llagas, y da sueño, y haze que los humores no corran. Albenzoar loa las esmeraldas seis granos preparadas, y con agua de borajas, y q̃ no coma el enfermo en quatro horas, y mas dize Abenzoar, que el tuuo esta enfermedad como emos dicho por las yerbas malas que auia comido, y que se puso las esmeraldas encima de la barriga donde tenia, y sentia los dores, y que con solo este remedio se le detuhieron las camaras, y sano: y esto de que las esmeraldas tomadas por la boca, que quiten esta enfermedad, es tambien de Rabi, veynte y dos par. Abicena dize, que

que vsen dela leche en la qual se aya echa do alquitira,o açucar rosado con polbos de almaciga,goma arabiga, y alquitira. Robles.Y si las camaras an amansado mu cha parte,y no son tantas, que hemos de hazer. Doct. Procurar de apretar, y prohibir que no se haganmas camaras,y esto se haze con que los enfermos vsen de tomar por la boca jarabe de rosas secas,con agua de llanten, y almidon, y jarabe de arayan con agua acerada, con poluos de almaciga, y alquitira, y vn poco debolo. O tomar los enfermos en guebos poluos de coral, de rosas de almaciga, cristal, y de culantro, o en jarabe de agraz:y simas quisieremos conprimir, y incrasar el humor,tomen de yeso seys granos de alumbre 10.en vn guebo,y comã peras rellenas de cera,y despues asadas; o menbrillos,o pollos lardeades con cera,o rellenos con cera, y estos remedios an de ser quando no ay ostruciones en los tales enfermos, ni los humores son frios, y pegajosos, y pueden tomar leche acerada, en la qual se heche peso de vn real de estiercol de perro. Tambien es bueno la simiente de la agrimonia dada en vino tostada,o en agua de llanten, o los poluos de el ambar amarillo con aguade menbrillos,y los trociscos de espodio,de ruybarbo, de asẽjos el quajo de la liebre peso de vn real, y los poluos de toda la tortola quemada, con sangre de drago, o jarabe de adormideras, de rosas secas, de cada vno vna onça, de margariton frio peso de vn real, poluos de marfil quatro granos; en agua de llanten,y caudacquina,y el cuerno de cierbo quemado: añadiendo a estas medicinas siempre vn poco de canela,paraque proboque por vrina,y diuierta el humor, como quiere Aetio, y esto a de ser cõ medicamentos no muy calientes, como es la canela. Ferrer.Y las llagas de las tripas como las hemos de curar? Doct.Con medicamentos que desequen, que limpien, y que engendren carne, y antes que vengamos a esto bien podemos poner por defuera medicamentos que conforten;que astringan Al tomar los tiene por sospechosos,y trae vn lugar de Galeno libro primero ad Glaucun cap.14. Anse de poner estando ya purgados,yechas las sebacuaciones, y entonces carecen de peligro: y ansi podemos poner en el higado vnguento sandalino, con azeyte rosado, y en el vientre azeyte de almaciga,o de menbrillos, o de asenjos, y otros remedios que hemos dichos en el capitulo de flaqueça de estomago, y quando las tripas solo padecen de auer el humor raydo, y estan escalentadas con la agudeça del humor,solo requieren entonces ayudas que llamamos labatibas, como las que se hazen de cebada,açucar,guebos,y no hechar azeyte, y si no vuiere cebada,de lechugas, de verdolagas, o de bredos se puede hazer el cocimienio, pero si las llagas estan sordidas,que se conocera por lo que los enfermos hechan en las camaras, estar sordido;y podrido : Conuiene entonces hechar ayudas que limpien,y que repriman la acrimonia;y mordacidad de el humor, lo qual se haze echando ayudas de leche de burras,o agua de cebada : añadiendo açucar,o jarabe rosado;o corteças de pino, garbanços tostados, balaustrias; y agallas, cocerlas en agua,y despues añadir a el cocimiento trociscos decarabe peso de vn real;y vn poco demiel,y sal,yvna yema de guebo,o hechar ayudas deleche dos escudillas; almidon, y manteca fresca,açucar,y sebo de cabra,ybolo de cada cosa vna onça,con dos yemas de guebos, y si las llagas fueren de las que van cundiendo,que se conocera en que en las tripas ay dolor en varias partes, se an de hechar estas ayudas,cocimiento de verdolagas,deborajas,llãtẽ,cebada,destose haga cocimiento, o los çumos de estas yerbas con miel; y açucar, o polbos de bolo media onça,coral preparado,y polbos de cuerno de cierbo quemado peso de vn real, con un poco de polbos de rosas secas, y vino astringente: y si alguna vez creciere tanto el podrecimiento de las llagas,que con estos remedios no se quite : auiendo fuerças hemos de hechar fuertes remedios en alguno delos cocimientos dichos o en leche podemos hechar de los trociscos de minio peso de vn real, y vnguento es-

to egiciaco, añadiendo siempre vn grano odos de opio, aduirtiendo que primero que vengamos a estas ayudas, vsemos de las que trae Galeno lib. 12. met. ca. 2. que son ayudas de agua salada, y vsar de sahumerios de corteças de pino por la mañana, y tarde.

Capit. 3. De dolor de hijada. (*)

FERRER.

DOlor de hijada que es? Doct. Yo lo dire, pues que mi intento asido solo hazer este capitulo, pues su Señoria Illustrisima padece esta enfermedad Digo pues que el vulgo llama a esta enfermedad dolor de hijada, y los Medicos le llamamos dolor colico, por que en la parte adõde se haze esta enfermedad es vna tripa que se dize colon. Biẽ es verdad que no a faltado vn Doctor Mexicano con muchas puntas, que delante de personas doctas dijo, que Albenzoar si bien me acuerdo, llama al dolor de hijado almethrelin. Digo que como los medicos sean doctos le llaman como hemos dicho; y a lo deste entiendo que no a leydo aquien cito, no negando que almethrelin es nombre Arabigo, pero no admitiẽdo que almethrelin quiera dezir dolor de hijada, y para q̃ sepamos a de leer a Abicena lib. 3. fon. 16 cap. 14. donde trata de las señales dela colica apostemosa, q̃ dize ansi. Et est forma eius forma almethrelin, y no solo a de leer a Abicena en el lugar cit. si no a de pasar al Vocabulario de los nmobres; arabigos que esta en el fin donde leera, que almethrelin no quiere dezir dolor de hijada, si no cosa blanda; y muelle, y esto esta escrito: concluyendo señor Ferrer, con que no somos amigos de hablar, sino es la verdad y lo que los grauisimos Autores dizen, en fin digo, que el dolor de hijada se llama como hemos dicho, y esto es de Galeno, y Abicena, y todos los autores. Biẽ es verdad que Hipocrates no le llamo dolor colico, como quiere Mercurial li. 5. de varia let. cap. 11. sino Ileon; pero puede se salvar a Hipocrates, que debajo deste nombre y leon entendio el dolor colico. Plinio li. 36. c. 1. dize, q̃ el primero que tuuo dolor de hijada fue el Emperador Tiberio.

DE QVE CAVSAS SE HAZE el dolor de hijada.

ROBLES.

DE que se haze. Doct. Respondere a v. m. lo que dize Galeno lib. 12. del modo de curar. y Paulo lib. 3. cap. 34. y Aetio lib. 9. ca. 29. y Abicena lugar cit. Digo pues, que se puede hazer de calor, humidad, sequedad, &c. de humores frios, y flematicos, de humores acres, y mordaces, y colericos, aunque a Mercado no le quadre diziendo, que solo desecando las heces, la colera puede azer dolor de hijada. Nuestro maestro el doctisimo Doctor Pedro Garcia Carrero dize, q̃ la colera puede hazer dolor de hijada estando en la sustancia de las tripas, q̃ aunque sea esta colera preternatural acre, y mordaz, aunq̃ este en los porros dela sustantia delas tripas, y aunque allí no se bentile no hazella ga aunq̃ este enlos espacios, y porros, y partes minimas delas tripas, y q̃ no se llagan, por q̃ para que se llagen las tripas es menester mas cantidad de colera, que no para que tengan dolor, las causas que le ayudan a que se haga: segun Abicena es o pilarse, y ataparse la tripa dicha, aunq̃ algunos quierenque total ostrucion no puede padecer, por que es ancha; y que se opi le algo, y atape la parte, pueden lo hazer los humores, la ventosidad, apostema, o por estar q̃brados, o tener lonbrices, o heces secas, por auer bebido algun veneno frio, o por tener poca colera que instimule alas heces que salgan, porque para este fin se hizo la colera; y se crio la hiel, o por no poder bazer su oficio las tripas, o por tener mucho calor en las tripas, desecando la humidad delas heces. Abicena dize que algunas vezes se pega este mal de vn hombre a otro, y de vna region a otra. Galeno en el lib. 2. de la composicion de los

los medicamentos dize, que de dolor de hijada se a visto desmayar, y aun los que este dolor padecen matarse: y que algunos pensaron que algunas vezes se adure tanto lo que esta en los tripos que se haze piedras, y se an visto, Iuan Mesues c. de dolor de hijada dize, que curo a vn niño, y que echo piedras de vn dolor de hijada. Fer. Quales son los manjares aparejados a hazer esta enfermedad. Do. Digo, que son legunbres, frutas frescas, como son las recien cogidas, principalmente si tras estas se bebe agua; aunque esto al señor Ferrer no le a de quadrar, porque siempre le oygo dezir, me lo pepuro. Tambien es malo comer guebos cocidos, y duros, de los quales me acuerdo, que vn anrando criado de su madre de Alonso nieto de Espinosa, se comio sin pan, ni beber mas de treinta, y no le dio dolor de hijado, y estauan muy duros. Fer. Era gran comilon de guebos el Aranda, que bien le conoci. D. Tambien es malo comer lo que v.m. suele, que es peras menbrillos, y lo mas malo que es de tener la ventosidad, o las heces o regueldos.

SENALES DE DOLOR de hijada.

ROBLES.

TRatemos de las señales. D. Digo, que son no espeler tantas hezer, y ventosidad como solian, no tienen gana de comer, aborrecen vntuosas cosas, y dulces, y apetecen cosas saladas, como quiere Abicena; y a cedas, tienen gana de vomitar y mucha gana de beber, y dolor de las piernas, y lomos; y en la barriga aũque no en toda, y algunas vezes no pueden espeler camara, ni ventosidad del todo, ni pueden regoldar, como quiere Abicena lug. cit. Sienten gran dolor que les parece, q̃ les taladran adonde les duele. Abice. dize que sienten como si tuuiese hincadas agujas en las tripas. Galeno, que como palo, o terebro, tienen algunas vezes fuerte sed, y no se hartan de beber, por que lo que beben no pasa a el higado, por las opilaciones que en la parte tienen, y esto es de Abicena. Sienten algunas vezes frio, y tienen temblores, y si les hechan ayudas no hazen camara, y si la hazen es como estiercol de cabras, y de obejas, como quiere Abicena, y esto es lo mas cierto, que escomo de bacas muy esponjoso, suelen vomitar flema, o colera, suelenseles de tener la vrina; y Abicena dize, que se costriñan, y aprieta algunas vezes la via de la hiel que va a las tripas, y por esto se ve muchas vezes la vrina encendida, y no pudiendo pasar, parece la vrina rubia, yendo la colera a los riñones, y juntandose con la vrina, tãbien dize Abicena, que el dolor para la vrina rubia, y que algunas vezes tienen la vrina en el principio como agua de cocimiento de garbanços, o como suero, suelen tener tremores de coraçon, y sudores frios, y desmayos. Fer. Qual es el dolor de hijada mas libiano, y sin riesgo. Doct. El que no tiene mucho dolor, el que se muda el que espele ventosidad, y hazen çamara. el que cõ ayudas se quita, y buelue tarde; y el dolor de hijada peligroso es al contrario; que tienen fuerte dolor, y muchos vomitos vnos tras otros, tienen sudores frios, y desmayos, y frias las estremidades y tener hipo es mala señal, y estar fuera de juyzio, y pasmarse, y los dolores de hijada que con arte, y ingenio no espelen nada son mortales, y tener en el ojo alguna señal, o grano negro como habas con llaga es mortal señal, como dize Abicena lib. cit. cap. 9. Rob. Como emos de distinguir el dolor de higada, del de riñones. Doct. Yo dire lo que supiere, pues el mismo Galeno teniendole dize que se hero. lib. 2. y lib. 6. de los lugares afectos, y dize, que hechandose vna ayuda de azeyte deruda hecho flema espesa, y de color de vidro, y que el dolor se alibio. Y no se espante v.m. que Galeno se herase en si propio, por que le podemos salbar, que el vn dolor, y el otro piden al principio vn mismo remedio. Digo pues, que distinguiremos el vn dolor del otro, en que el dolor de hijada enpieca subito, y el de riñones poco a poco, y en el dolor de riñones el dolor es en los lomos siempre y fijo, y el dolor de hijada se suele mouer, y en que los que tienẽ

dolor

color de riñones, hechando ventosidad; y haziendo camara; no se alibian, y los de dolor de hijada si, y esto es de Galeno lib. 6. cit. cap. 2. y en que los de dolor de hijada vomitan mas vezes, que no los de riñones, y en que se mitigan mas los de dolores de hijada con ayudas, que no los de riñones, y en que en comiendo los de dolor de hijada sienten mas dolor, que no los de riñones, y en que la vrina de los q̃ tienen dolor de riñones, es blanca, y con arenas; y en el dolor de hijada no. Ferrer. Pareceme, que porq̃ mejor se acierte esta enfermedad a curar, distinga v. m. de sus señales de cada dolor. Doct. Digo pues, que la colica que es hecha de flemas, a de auer precedido mantenimientos phlematicos, ser el hombre phlematico, tener ganas de vomitar, tener frio en los estremos hechar phlema en la camara, sentirse pesado, no poder hazer camara, ni ventosear. Abicena dize en el cit. cap. 11. que no se engañen, por que sale la vrina rubia, y piensen que la enfermedad es de el calor. Por que esto de salir la vrina rubia; es comun a todas las diferencias de dolor de hijada, notando de camino el heror de aquel medico Mexicano, que dijo, que era señal calentura de que el dolor de hijada era hecho de phlema; y que lo dezia Abicena. Notese su herror como absurdo, q̃ ni es señal, y a Abicena le lebantan falso testimonio. Ferrer. Y si la colica es hechade ventosidad, en que se conoce. Doct. En auer comido legunbres, y frutas ventosas, como es higos, vbas, mançanas. &c. en auer bebido agua; y algunos quieren que vino aguado en no auer hecho camara, ni ventoseado a sus horas, y en que an tenido, o tienen crecido el vientre, y enel grã de dolor, que les parece que les hincan, y en que sienten alibio conprimiendoles el vientre, y en que hechan estiercol como el de bacas, y en q̃ suelen tener la barriga que les suena. Rob. Como cono ceremos la colica que es hecha de heces. Doct. En auer comido cosas secas, y asperas, como es bellotas, castañas, como quiere Rasis libro de sus diuisiones cap. 69. auer comido tunas; mayz crudo, peras, y menbrillos y en que sienten los que esta enfermedad padecen, como si les cortasen las tripas, como quiere Abicena. Y enque no echan casi nada de camara. Aduirtiendo, que colica se puede hazer de heces colericas, y que esto se conoce enel color dela camara, y en la mordicacion que ay en las tripas, y calor, y inflamacion, y sequedad en la lẽgua, como quiere Abi. Tãbien se puede hazer dolor de hijada de mucho calor de las tripas, y esto se conocera a el tacto y en que las heces salen requemadas, y secas, y en que en salud, haze mal camara. Rob. Y si el dolor de hijada es echo de inflamacion, como se conocera. Do. En que se les detiene la vrina en que tienen calentura, y la lengua seca, mucha sed, y vomitos de colera; y con los vomitos, no sientẽ prouecho. y tenien dolor fijo, y con pulsacion, y la cara muy encendida, y Abicena lugar citado dize, que algunas vezes la parte que duele se para roja, y encendida: y si fuere colera ay mordicacion, y si de phlema ay poco dolor, principalmente quando se haze camara, y la parte inflamada esta blanda, lo que hemos dicho q̃ Abicena llama almethrelin, y si el mal de hijada es de frialdad, conocese en que ay poca sed, y no mucho dolor, yen que se haze camara, aunque con dificultad, y si es calor a de auer mordicacion, y con cosas calientes, sienten daño, y algunas vezes se les junta calentura, aunque debil, y si son lonbrices, las que son causa del dolor de hijada, a de auer sus señales, las quales en el lib. segundo, si Dios es seruido las diremos, o an se de auer hechado. Tambien pueden hazer esta enfermedad auer sudado mucho, auer hecho mucho ejercicio, y antes que pasemos mas adelante direlo lo que Abicena dize, que los herreros, y vidrieros son muy sugetos a esta enfermedad, y dizelo en el lib. cit. ca. 6. Y tambien dize, que puede ser por no bajar la colera de la biel a las tripas, y esto se conocera, por que ay pesadumbre en las tripas, por que la camara sale blanca, y no con color de la colera: tambien puede ser por tener frio el higado, y esto se conocera, como dize Abicena, en que la camara no tiene

olor, y algo verde, y tambien puede ser por melancolia, y conocese en que ay regueldos acedos, y poco dolor, y negra la camara, y esto todo es de Abicena lugar cit. Fer. Tratemos de la cura. Doct. A mi me plaze: y ansi digo, que los que tienen dolor de hijada, no an de comer mucho, y que si les aprocedido el dolor de alguna hartazga, que an de vomitar, y Abicena dize, que el vomito algunas vezes quita el dolor de hijada lugar cit. cap. 1. y en el cap. 28. dize, que todos los que tuuierē dolor de hijada an de comer cosas que ablanden el vientre, y que en esto no ay q̄ dudar: y que tambien an menester cosas que conforten quando estan debilitados, por el dolor: y que las cosas que confortan son caldos de carne muy cocida, y yemas de guebos, y migas de pan en caldo, o vino. Dize mas, que en la colica hecha de flema, y de ventosidad, es gran remedio no comer.

DOLOR DE HIJADA DE colera, que an de comer.

DOCTOR.

A LOS de colera seles da agua de cebada, y caldo de llantejas, y de espinacas, y a los que tuuieren dolor de hijada de detencion de heces, que seles de el caldo de el gallo que despues diremos, y a los que tuuieren dolor de frialdad, que vsen con lo que comieren de pueros, ajos sal, y especias: y que no coman verduras, si no es ruda, y que bebā buen vino puro. Ya pues que emos aduertido loque ande comer, pareceme que aduirtamos lo restante que ay que aduirtir antes que tratemos de la cura de cada dolor en particular. Digo, que los que tienen dolor de hijada no an de comer cosas gruesas, ni mā tecosas, y no an de comer liebre, ni pescados, ni leche, ni queso, no an de comer calabaças cogonbros, pepinos, ni peras, mā çanas, camotes, y rabanos; coles, vbas, si no son pasadas; ni nueces, almendras, yhabas verdes. Abic. enel li. cit. dize, que las granadas pueden comer las dulces: a mi parecer son vētosas, y a se de procurar de no detener heces, vētosidad, y regueldos y en comiendo no hazer ejercicio, y no a de beber agua fria, ni beber mucho, y comer poco. Ydesto me acuerdo que el doctisimo Doctor Iuā Gomez Cathedratico de Prima de Alcala de Henares mi Maestro dezia, que quien bebe mucho, y come poco, que andan nadando la comida en el estomago, y que no se puede cocer biē. Digo pues, que an de comer gallinas, pollas, perdices, &c. y emos de considerar que si la causa esta en las primeras venas, y vias como es estomago, y tripas, emos de procurar de que vomiten, y darlos medicamentos lajatibos; como es cañafistola mana. &c. y vsar de ayudas de azeyte, cocimiento de malbas. &c. Aduirtiendo, que emos de vsar de vomitos quando ay gana de vomitar; o ascos, y quādo esto no aya no emos de dar vomitorio, si no vsar de ayudas, y no emos de dar medicamento berepurgante; por que estos azen mal, como lo dize Abic. lug. cit. cap. 1. Y antes que pasemos mas adelante, dire lo que en esta Ciudad de Mexico e visto: abra tres años, q̄ el S. Arçobispo Lobogerero Inquisidor mayor, estuuo malo desta enfermedad, y el Doctor dela Fuente, y yo le visitauamos, venidos a que se purgase, fue daparecer el Doctor dela Fuente, q̄ se purgase con vnas pildoras cochias, y de agarico, y yo le aduirti que los Autores bedaban tan fuerte purga en esta enfermedad y esto es de Gal. lib. de Locis cap. 1. y en el lib. 12. del met. y delante de Bribesca le dije que auia de ponerle en mucho riesgo, fue tal que a todos es notorio que en dos dias no se pudo proueer; hasta que le dimos vnos bocados de cañafistola, con los quales ablando las tripas, y sucedio bien. Aduirtimos mas, que si echando ayudas no se metiga el dolor, ni se espele nada, que no hagamos lo que muchos hacen, en cargar la mano en ayudas mas fuertes, y agudas, sino que se aguarde aque el dolor se madure, por q̄ las ayudas fuertes dañan al coraçon, y al celebro, como quiere Abi. lu. ci. y dize, q̄ si cō las ayudas no se hiziere bajar nada, que seles dejiera piera con miel, drama, y m. o q̄ les demos

vna

vna onça de letuario de datiles: Y aduierte el gran Persa; que no se hechе agarico en la jera; ni otras medicinas fuertes purgantes, por que estas atrahen de fuera de donde esta el mal, y hazen mas daño del que estaua hecho, por que trayendo mas cantidad, ha de atapar mas, y hazer mas dolor. &c. En esta enfermedad yo vso del vino de el estibio a vna onça vn grano, o grano y m. hechado la noche antes en remojo en vino, y luego colar el vino; y dar se lo el vino, por que este remedio probоca por vomito, y en esta enfermedad es gran remedio el vomitar, y que el estibio se de nosolamente el vino, sino en sustãcia en dolor de hijada, en gota coral, en perlesia, es de muchos: por que es de Dioscorides, y de Matiolo, y de Hubre eheo, y de Amatolusitano, y Balles en el libro de las facultades de los simples, le da alos melãcolicos hypo con driacos, y Mercado le da a las donzellas en el libro de males de mugeres. Fer. Demos que se ayan de hechar ayudas, a que hora las hemos de hechar. Do. No estando el estomago lleno, y crudo, como quiere Abic. y que aya espacio entre vn ayuda, y otra. Tambien se a de aduertir, que no emos de dar a los enfermos mucha cantidad de medicamentos laxatibos, como quiere Abicena, y dize; que tomen las pildoras de jera, y cosas que tengan menor cantidad, y que sean aromaticas, y que en la colica de colera se den pildoras aureas. Tambien Abic. dize que de lo detenido en las tripas, y de los humos de las medicinas fuertes recibe grande daño la cabeça, y esto cada dia se ve hechandose medicinas de picete, o dãdo a los enfermos medicamentos de indios, y para este daño dize; que huelan cosas olorosas, como es agua rosado, violetas, sandalos blancos. &c. y por fin aduertimos lo que dize Abicena, q̃ muchas vezes acontece en dolor de hijada auer necesidad de calentar las tripas, y refrescar el higado, q̃ se aduirta de refrescar el higado, y curar las tripas, Digo pues, que Abicena dize, que no se vsen medicamentos narcoticos que tengan virtud de quitar el sentido dela parte, y por el cõsigiente, el dolor no pudiendose mitigar el dolor con los demas, mi parecer es que se vsen, y primero por de fuera, por q̃ aunque deje lo que algunos dizen destempladas las tripas, mejor es curar despues la destẽplança, que noque el enfermo se nos muera. Emos de procurar de que en esta enfermedad se coma poco, y Abic. y Gal. libro 12. del modo de curar dizen. Que es grã remedio la dieta. Abicena dize, que en vn dia, o dos no se coma, ni se beba, y que algunas vezes basta esta sola cura, cap. 2. Rob. Y si los enfermos no hizieren camara. Do. An de reeebir ayudas de cocimiẽto de malbas, malbabisco bredos, y azeyte, y despues emos de vsar de ayudas que tengan virtud de ebacuar la flema, y estas se hazen de cocimiento depolipodio dos onças, turbed vna drama, pulpa de coloquintida media drama, simiente de lino, y de apio, y de anis de cada vno vna onça centaurea vna drama, ruda vn manojo, o jas de coles vn manojo, esto se a de cocer en tres açunbres de agua hasta que desmengue la mitad, y despuesse mene todo con las manos, y sequele, y deste cocimiẽto se tomen quatro onças, y en ellas se deshaga media onça de cañafistola, y vn poco de sal. Tambiẽ es buena ayudas echas de cocimiento de anis, eneldo, ruda, mançanilla, oregano, poleo, hechando dentro vna onça de çumo de cogonbrillo amargo, y vna hiel de toro, o cocer cogonbrillo amargo, y coloquintida, y si el dolor fatigare emos de vsar de ayudas de leche, en la qual se echen quatro, o seis granos de opio, y haganse pastillas de arina, de habas y de alholbas, añadiendo acibar, castoreo de cada vna media onça; y con seis granos de opio ya agua, se formen, y se dejen secar, y esto se vsen con la leche, y açafran vna drama, y la cantidad de las pastillas, a de ser como vna haba. Abicena lug. citado para mitigar dolor el çumo de la yerba llamada ciclaminus, o pan de puerco, o que se eche en las ayudas armoniaco, y estiercol de palomas, y castoreo de cada vno dos dramas; tambien loa el turbid, el acibar; la coloquintida con miel; puede se dar vna, o dos dramas destas medicinas,

loa tãbiẽ el electuario de escofo, o de datiles. Rob. Y si con las ayudas no se prodeyere, ni se mitigare el dolor que emos de hazer. Doct. Vsar de calas, y estas se hazẽ de sal, estiercol de ratones haziendo primero vna cala de rabano de seis de dos en largo; y vntar la con miel, y poluorear la con lo que hemos dicho, o con poluos de coloquintida, y de cogonbrillo amargo açufre, y si esto no bastare Abicena dize; que se vse de poluos de escamonea, y miente de ortigas, y euphorbio en las calas: y estas se an de poner entre vna ayuda, y otra, y es menester que se saque el ayre de las jeringas, por que si no se saca, ofende mucho, como dize Abicena, y que si el dolor esta hazia los riñones, que se eche las ayudas estando hechado de espaldas en la cama el enfermo: y si el dolor fuere en la parte anterior del vientre, que se hechen estando boca abajo, y que el que hecha la ayuda q̃ no apriete mucho quando la hecha, por que dize, que si aprieta pasa la medicina adonde no es menester. Y Abicena loa alas jeringas echas de cuero, y cañon, aduirtiendo lo que dize Sorfano discipulo de Abicena, que no si hechen muchas ayudas en vn dia siendo de cosas calientes, porque dize en la vida de Abicena, que Abicena tuuo dolor de hijada, y que se mando hechar ocho cristeles, y que se le calentaron demasiado las tripas, y se las inflamaron, y esta fue causa de que los criados de Abicena le matasẽ, añadiendo mas cantidad de simiente de Apio de la quel auia mandado. Ferr. Y si con esto no se metiga el dolor; que emos de hazer. Doct. Abicena dize, que si el dolor fuere fuerte que se enborrachen. Y q̃ del ajo, y vino, por que esto quita el dolor y dize Abicena, y Galeno. 12. cit. cap. 8. que el ajo metiga el dolor, y no da tanta sed como la cebolla. Abic. lo. cit. c. 14. le llama triaca delos rusticos, y loa cominos, yasenjos bebido, o anis, y pimiẽta, y casto reo partes yguales; y de todas tres vna drama se de, y las rayzes de lirios, dramas quatro; dize que es esperto, o simiente de mastuerço dramas cinco en agua de culantrillo, y poluos de lonbrices de tierra, Galeno diez, libro de simplicium medica, facul. capitulo setenta y seis, loa el estiercol de el lobo el que es blanco, y caydo sobre las espinas, y esto loa Abicena, y llama a el lobo Aldib, tomado con miel, y agua miel; o vino, y Abicena capitulo catorze dize, que si se hallare en el tal estiercol algun gueso que es admirable remedio puesto a el cuello, y esto loa tambien Galeno en el lib citado, y en el libro de encantamentos. Tambien Abicena loa mas que el estiercol. las tripas de el lobo secas, y hechas polbos. Loa tambien los alacranes tostados, y el cuerno del cierbo quemado, y dize que quitan el dolor luego. Oribasio dize, que el estiercol del lobo traydo enbuelto en vn pelejo de cierbo, que quita el dolor de hijada, y Galeno tambien lo dize, o en la pil de obeja que la aya comido el lobo; y que se ponga encima de el dolor. Y Serapio fue de este parecer, o comido junto con sal, o bebido con vino, y el intestino colon, quees el grueso de las tripas de el lobo comido; o traydo, o bebido es mejor que el estiercol, como quiere Abicena, o el estiercol de el puerco como quiere Plinio lib. veinte y ocho junto con cominos, y ruda, o el calcaño de el puerco quemado. Haliabas loa el estiercol de el perro. Serapio da elq̃ da Galeno con vino, otros vsan de el pelejo, y plumas de el aguila puesto en el dolor, o la yerba que se llama viticela, que es vna especie de çarçaparilla; que lleua las vbas coloradas puesta verde sobre el dolor. Rasis ocho cont. loa el quajo dela liebra, o el cuerno de cierbo quemado, y dize, que se pongan el pelejo de el lobo, y la rayz de el beleño puesto encima, o el onbligo de el niño despues de seco; y el mienbro de el cierbo. Ferrer. Podemos vsar de algunos enplastos para poner encima. Doct. Si, y estos an de ser de pulpa de coloquintida, y hieles de toro, y simiente de hortigas, y çumo de mançanilla, eneldo, oregano, y harina de habas con azeyte laurino tibio, ponerlo encima de la parte, y esto es de Abice, o el eleboro simiente de hortigas, asenjos de cada vno partes yguales, hieles de toro, y enjundias

de

ganas lo que bastare, y vntarse desde el onbligo hasta el enpeyne, como quiere Abicena, o juntando con estas medicinas azeyte de mostaça, de cogonbrillo amargo, añadiendo vn poco de castoreo, y curforbio. Abicena en el cap. 13. loa azeyte de higerilla de el infierno; que es la catapucia media onca, aunq purga vehementemente, y a de ser tomado por la boca, y si con estos remedios no se quitare el dolos, se puede hechar ventosas secas encima de la parte, y vsar de baños, y tinas, y de fieltros en cima de la parte: y dize Abicena, que la tina es vna delas cosas que mas mitiga el dolor, cap. 10. Y ha de ser de cocimiento de las yerbas que hemos dicho. Aduirtiendo lo que el mesmo dize, que dibilita, y haze que se desmayen, y dize, que a los flacos se les de quando estan dentro del baño a oler buenos olores; y pan caliente, y vino, y que el agua no les llege a los pechos, ni al coraçon. Y loa Abicena, que se tome vn baso, el qual este ahoradado por abajo por muchas partes, a modo de harnero, y muy pequeños los ajugeros, y tan pequeños que no se sientan, y que en el tal baso se heche de el cocimiento dicho, y que se leuante el baso de la barriga de el enfermo vn estado, y que se deje destilar aquel agua encima de la barriga de el enfermo, y dize que esto es de grandisimo remedio.

DOLOR DE HIIADA DE calor, como se a de curar.

ROBLES.

Y Si el dolor de hijada fuere de calor, y colera, q se a de hazer. D. An de beber agua de cebada, y an de comer cosas que humedezcan, y enfrien, y les hemos de dar quatro, o cinco onças de jarabe de nuenufusiones, o cañafistola o mana, y a se de hechar ayudas de cocimiento de violetas lechugas, bredos, y con azeyte violado, o cocimiento de cebada, y açucar, y azeyte rosado. Abicena en el capitulo diez y siete dize, que se les de yerapicra, y escamonea con pildoras de acibar, y dize, que les demos el estiercol de el lobo bebido, o hechado en ayudas, y dize, que en esta pasion que conuiene narcoticos, porque mitigan el dolor, y ansi puede tomar la requesmana, como dize Rasis en el tratado nouenta y nueue, y setenta, y vno donde dize, que se les de philoneo, vna o dos dramas.

DOLOR DE HIIADA DE inflamacion, como se cura.

ERRER.

Y Si el dolor de hijada es hecho de apostema, y inflamacion, que hemos de hazer. Doctor. Lo primero se a de sangrar, y esto es de Abicena, es de Paulo libro tercero capitulo quarenta y tres. si ay fuerças, y hedad que lo permitan, y la sangria a de ser de la vena de el arca, y si el apostema estuuiere junto a los riñones, despues de auer sangrado de el braço, se puede sangrar de el tobillo, y a de beber agua de verdolagas, y a de tomar por jarabe el de verdolagas, o de pepitas de mançanillos, y de caragatona, con agua de endibia, o de la yerbamora, y se a de hechar ayudas de cocimiento de cebada, y caña fistola; o leche de burras, y vsar de vnturas encima de cocimiento de malbas, y rayzes de malbabisco, y despues jutar vn poco de vnto sinsal; y azeyte de almendras dulces, y de adormideras, y despues añadir, acabo de vn dia, o dos vn poco de azeyte de mançanilla, o rosado, y si no se alibia con esto, añadase pez, y harina de alholbas: y si el apostema fuere flematico, hemos de poner encima azeyte laurino vna onça, azeyte comun dos onças con enjundias de gansa, y esto es de Galeno libro doze meto. O vsar de enplasto de abrotano, y eneldo, y coronilla de rey.

DOLOR DE HIIADA HECHO de no poder pasar la colera, y de melancolia, como se cura.

ROBLES.

Y Si el dolor de hijada fuere hecho, de que la colera no pasa de la hiel. Doct.

An de vsar de jarabes que tengan virtud de abrir, como es de cinco rayzes, de apio y purgarse con ruybarbo, o la purga de jalapa; y despues a de tomar naranjas agrias con açufre, y sal; y si es el dolor de hijada de melancolia, hemos de ebacuarla, jaropando primero con jarabe de mançanas de fumaria, y purgar los con confecion hamech eletuario indo, con cocimiento de epitimo de sen, y polipodio, y se an de hechar ayudas de cocimiento de sen, epitimo, polipodio, y cantueso; y vn poco de lapislazuli hecho polbos, como quiere Abicena capitulo veinte.

DOLOR DE HIIADA HECHO de ventosidad; como se a de curar.

FERRER.

Y Si el dolor de hijada es de ventosidad como se ha de curar. Doctor. Con lo que emos dicho, tratando de dolor de hijada de frialdad. Aduirtiendo lo que hazen las yndias, que sacan la ventosidad cõ vn cañuto llamando a fuera, como quando sacan vino por bomba; o aguá: Tambien es gran remedio hechar ventosas se cas encima de la parte, y que algunos las fajen, tambien es bueno vsar de el cocimiento de el eneldo, y apio en agua, y azeyte, y dar le a sorber. Aduertimos, que algunos ponen dolor de hijada hecho de torcimiento de tripas; y vsan de fuelles para que hinchiendo las tripas, se tornen a su natural: saluo, el mejor pareceer, aunque algunos ponen este caso, a mi no me quadra, por que todas las tripas estan pegadas vnas con otras, y contiguas, vnas con gordura, otras con filos, otras con venas, y no poder succeder esto, que algunos dizen, por que no ay vacios, sino muy pequeños; si no es que se cayesen las tripas en las bolsas de las turmas, que es lo que el vulgo llama crebados, a se de curar con boluer las tripas con azeyte, y paños calientes, y si el dolor de hijada es causado de lonbrices, ya hemos dicho como se a de curar.

DOLOR DE HIIADA DE HE ces, como se cura.

ROBLES.

Y Si el dolor de hijada es hecho de heces como se cura. Doctor. Ya hemos dicho, que si es de auer comido mucho, que hemos de procurar de que vomiten; y esto se haze con cocimiento de simiente de rabanos, con azeyte, y agua, despues hemos les de dar a sorbor el caldo del gallo, y a de ser el gallo viejo, y an le de cansar; y fatigar mucho hasta que se cayga, y despues le an de degollar, y crebantar los gueso, y ha se de cocer en mucha agua, con sal, eneldo, polipodio, hasta que desmengue la mitad de el agua, y de este caldo a de beber tibio, y algunas vezes ponemos en este caldo azeyte de cartamo, y tambien es bueno caldo de espinacas, cõ pollos gordos, y caldo de ciruelas, como quiere Abicena capitulo veinte y vno. Y hemos de hechar ayudas las que hemos dicho; tratando de dolor de hijada, de colera, y si estas ayudas no bastaren, vse se de ayudas mas fuertes las que hemos dicho, tratando de dolor de hijada de frialdad, y si con esto no se pudiere ebacuar el mal hemos de vsar de eleturio de datiles, o de cañafistola, de jarabe de nueue infusiones eletuario de esefo. Abicena loa açucar, y azeyte fisamino; y si esto no aprobechare, Abicena dize, que no ay si no vsar de pildores las quales hemos dicho, tratando de dolor de hijada hecho de phlema. Loa Abicena yera picra dos dramas, con media onça de azeyte de higerilla de el infierno que es la catapucia, deshecho esto en cocimiento de eneldo: aduirtiendo que en las tripas crasas, y gruesas, no se puede hazer dolor de retencion de heces, si no es en la que se llama yleon, y esto es de Galeno libro se sesto aphorismo. capitulo quarenta y quatro.

DOLOR DE HIIADA HECHO de auer tomado algun veneno, como se a de curar.

FERRER.

Y Si el dolor de hijada es por auer bebido algun veneno; que emos de hazer, Doctor. Procurar de que vomite, de darle triaca, y las contrayerbas. Aduirtiendo que no todos los venenos piden esta cura: porque si le toma opio no le hemos de dar triaca, sino vino puro, y a los que han tomado cantaridas, les curamos con darles, no triaca, si no leche de burras que es humida, y fria, y a los que an comido cyguta, les damos pimienta, y a los que an tomado tosigo, les damos agua rosada; y tambien les solemos curar con hazer les vomitar, con dar les azeyte con medicamentos laxatibos. &c. Y esto es de el doctisimo Valles que este en el cielo, libro de simplic. 5. cap. 18. Robles. Ya que emos tratado de dolor de hijada, parecemeque v. md. trate de lo que Rasis libr. de sus diuisiones cap. 69. a el fin llama Domine miserere. Doct. A mi me place, yansi digo que es verdad que ansi le llama, y tambien Ileos: y otros le llaman volulum, y Celso le llama enfermedad de las delgadas tripas. lib. 4. cap. 13. y los barbaros le llaman yliacapasion por la parte donde se haze, como quiere Galeno, que quando ay esta enfermedad, y tumor les parese que las tripas, las tienen dadas bueltas como vn o bilio de hilo, como quiere Aetio lib. 9. c. 28. y de Galeno lib. 6. de Locis. capitu. 1. Fer. Que parte es la que esta enfermedad padece. Docto. Las tripas delgadas en la parte alta. Gal. 3. Epid. 2. lib. 6. de Locis, dize que estos dolores se hazen en las tripas delgadas, pero no afirma que en solo esta parte se haga, y Areteo. li. 2. acuto. ca. seis, y Galeno tratando de esta enfermedad: dize, que es peligroso en las tripas delgadas, y mas peligrosa en las gruesas. Alexand. lib. 10. ca. 1. y Aetio tra. 3. serm. 1. capitulo 2. es deste parecer, y la raçon que a mi me fuerça, que no solamente sea pasion de la tripa delgada; si no de las gruesas, es esta en esta enfermedad, expelen los enfermos las heces por la boca, en las tripas delgadas, no ay heces, luego dellas no se pueden expeler; si no de donde las ay, ay las en las gruesas, luego de alli sale, y en esta parte esta el mal.

SENALAS DE ESTE MAL.

DOCTOR.

HAzese de las causas que se haze el dolor de hijada, y sus señales son dolores, muchos vomitos, y algunos hechan hasta las heces, tienen regueldos, y suydo en las tripas, no pueden hazer camara, ni ventosear, y si pasa el mal adelante tienen vomitos de colera, y flema, y frios las estremos, y dificultosa la respiracion, sudor frio, detienese les la vrina, y tienen el sieso cerrado, de tal modo que no puede meter nada, y hechan el estiercol por la boca y no estan en su juyzio, y tienen el sudor hediondo, y el resuello les huele mal, y los regueldos, y esta es muy mala señal, tienen mas gana de vomitar por estar la parte mas cerca del estomago, y estan tristes, y tienen tremor del coraçon, y tienen desmayos, y no pueden dormir, y estar sin juyzio, y pasmados, es mala señal, y si vomitan el estiercol, es enfermedad que no se a visto escapar. Y ansi dize Rasis en el citado, que su cura es de gran temor. Y Galeno, y Paulo dize, los que tienen esta enfermedad miserable muerte mueren; y los que mas facil lleuan esta enfermedad son los niños, como quiere Aetio por la humidad que tienen, es peligrosa esta enfermedad en los caniculares, Abicena dize, que a los siete dias suele matar. lugar citado, capitulo treinta.

COLICA PASION, COMO se cura.

ROBLES.

TRATemos de la cura. Doctor. A mi me place, y ansi digo: que si este mal es hecho de inflamacion, que hemos de empeçar a sangrar de los braços, vena de el arca, y han de comer, y regirse como hemos tratado de dolor de hijada hecho de de inflamacion, y despues de sangrados, les hemos de hechar ayudas de cocimiento de cebada, y cañafistola, y les hemos de dar por la boca mana dos onças, y no mas, o cañafistola, o jarabe de nueue

infu-

infusiones, y si el dolor fuere hecho de heces induradas, hemos les de dar a beber caldo de pollos, o gallinas gordas, y vsar de ayudas que ablanden, como son de azeyte comun de almendras dulces, con cocimiento de malbas, y enjundias de gallinas: y an de tomar por la boca azeyte de almendras dulces, y açucar, y si esto no bastare, les emos de dar algun medicamento purgante de los que arriba hemos dicho, y pueden tomar al principio el caldo del gallo que hemos dicho: y hemos de husar de fomentaciones encima de la parte de lo que hemos dicho, y es gran remedio meterse en vn baño de solo azeyte tibio, y agua, o en los bañosque hemos dicho, tratando de dolor de hijada, y hemos de procurar de que se atrayga lo que haze el mal con ayudas, y calas de las dichas, y si con esto no bastare, vsar de la jera, o el letuario de datiles, y si el mal fuere de ventosidad, loan todos cocimiento de eneldo, y azeyte bebido, o comidas sus sopas, y comer el mismo eneldo cocido. Aduirtiendo, que esto del eneldo no conbiene quando ay inflamacion, Y Aetio loa la semilla de las malbas, y la de mançanilla es buena como la loa Gale. libro tercero de simpli. capitulo nueue, y la simiente de el lino. Abicena lugar citado capitulo treinta y dos dize, que beban agua caliente, y que si es mucho eldolor que se sangren, y echen ventosas secas en el vientre, y algunas vezes sajadas, y que algunos les parece que es buenoque se vse de fuelles, para que se inchan las tripas, y luego se vse de ayudas. Aetio dize, que se hagan fomentaciones muy amenudo en el sieso de esponjas calientes, de cocimiento de malbas, malbabisco, mançanilla, simiente de lino cocidas todas estas cosas en agua, y que caliente se aplique. Aduirtiendo, que el bolbulo hecho de flemas de humores crasos de ventosidad, se cura como hemos dicho, tratando de dolor de hijada hecho de estas causas. Aetio dize, que si el dolor no se metiga, que se vse de triaca, y azeytes que quitan el dolor. Y si el mal fuere hecho de auer bebido algun beneno, que se procure vomitar con mucha agua tibia, y despues de auer vomitado, que tomen vna escudilla de azeyte, o caldos gordos, y que despues tomen triaca, como quiere Abicena con vino, como quiere Aetio, y si con esto no se quitare el mal, q̃ vsen de cañafistola mana. &c. Y algunos loan para mitigar el dolor, q̃ se vnten en el vientre con sangre de morcielagos, o de perro, o que se cuezga el pellejo de la culebra en azeyte rosado y se vnte el vientre, como quiere Plinio libro segundo de remedica. capitu. treinta y tres, y con esto señores demos fin, que sabe Dios el trabajo que me a costado, y que esto no lo hecho por honrra, si no por que en estas indias es mucho menester, q̃ semejantes libros se saquen a luz, y por lo que en las indias an escrito, y tambien por que los hombres doctos entiendan, que ay quien pueda escriuir, y a estudiado, y no se vayan con la corriente de los jgnorantes, admitiendo a jente y diota sin fundamento, ni sciencia. Robles, Señor Doctor a v. md. damos las gracias, y no es para que v. m. entienda que ponemos algo; por que bien notorio es de quien v. m. fue discipulo, y basta solo esto. Doctor. Señor Robles, cierto que siempre confieso que no se nada, y que me precio que soy discipulo del doctisimo Doctor Iuan Gomez Cathedratico de Prima de Alcala, y Medico de Camara del Rey don Felipe, y del doctisimo Doctor Pedro Garcia Carrero consumado Filosopho, Teologo, y Medico, Cathedratico de Prima de Alcala. Concluyendo Señores, que si de alguna delas menores partes que estos buenos maestros tiene aquien Dios guar de muchos años quisiese tratar seria nunca acabar: y ansi demos gracias a Dios, y a su bendita Madre; y mis abogados san Cosme, y Damian, san Acacio, y santa Susaña, sant Antonio de Padua, y a todos los Sanctos, que me an dexado esto acabar en Mexico.

Capitul. 4. De Pujo, y teneſmo.

DOCTOR.

Ael

AEl pujo algunos le an llamado diſenteria de latripa derecha, Abicena le llama Zahir en Arabigo, que quiere dezir fluxo,y corrimiento de el inteſtino recto,Plinio lib.28.c. 14.le llama teneſmos,es pues el pujo vna gana de hazer muchas vezes camara,y a el cabono la hazen ſi no es coſa muy pequeña,y es enfermedad de la tripa que emos dicho,como quiere Alexandro li.8. ca.9.y es enfermedad en ſolucion de continuidad,por que en el recto inteſtino ay llagas,y aqui no es neceſario queſiempre las aya,por que de qualquier humor que irrite ſe puede hazer pujo, y aunque a el principio ſe vea hechar flemas,y moços, andando el tiempo ſuelen hechar ſangre, y partes de la miſma tripa, como quiere Gale. lib.6.de locis,y las ſeñales a todos ſon notorias,porque es vna inplacabe gana de hazer camara con ventoſidad,y a el fin no es,por que deſcienden las partesde flema que hemos dicho con mucha tenſion de aquellas partes, y con ruydo de tripas de aque las partes algunas vezes.

DE QVE SE HAZE ESTA enfermedad.

DOCTOR.

DE todas las ſuperfluydades agudas, que bajan, las quales por ſu agudeça inſtimulan,y irritan a que ſe eſpelan,Abicena pone muchas cauſas: por que dize; que ſe haze de frialdad; de inflamacion, de flema ſalada,dehumores ſeroſos,acres y mordaces. Y Aetio dize, que algunas vezes ſe haze de eſtiercol detenido en aquella parte de auer tomado algunas medicinas fuertes,de tener crietas en aquellas partes,almoranas, y de las lonbrices, como guſanos;de queſo en aquellas partes ſe crian de vutarſe con coſas duras.

LOS PRONOSTICOS DE eſta enfermedad.

DOCTOR.

ES enfermedad que a nadie mata: la qual ſi ſucede a las preñadas,las haze mal parir libro ſetimo aphor. veinte y ſiete, y Galeno libro tres de las vulgares capitulo cinquenta y tres dize, que es dolorifico mal, y moleſto : dolorifico por las tenſiones que haze en aquella parte,ymoleſto, por que no es meneſter que los que tienen eſta enfermedad tengan calças. Y hemos les de curar comiendo coſas buenas.Que no quiero tardarme en eſto,yan ſi,ſi los tales enfermos fueren moços, y eſtuuieren llenos, y pletoricos de ſangre, como quiere Abicena 16.fen.tres cano.y de los demas humores,les hemos de ſangrar, y mejor ſi vuiere inflamacion,de la vena del arca dos, y quatro vezes ſi fuere meneſter, y ſi ay abundancia de humores acres, les hemos de purgar jaropando primero ſi fuere meneſter; y los emos de purgar, como quiere Actuario libro quarto, capi. 6. Y an ſe de jaropar, y purgar con los medicamentos que en el capitulo paſado hemos dicho conforme el humor pecare, y ſi el pujo fuere de eſtiercol a auer mucho en aquella parte con ayudas lenientes de cañafiſtola,de malbas ſe quita,o tomar cañafiſtola mana, o jarabe de nuebe infuſiones,y eſto aprueba Paulo. Y ſi el pujo probiniere de inflamacion, deſpues de auerle ſangrado,hemos de echar ayudas de puches,o atole de cebada,y roſas cocidas de el atole media eſcudilla,y del cocimiento de roſas, o cocimiento,y de cebada, y de ojas de llanten, y azeyte roſado,y yemas de guebos,oleche,y azeyte roſado, y vntar las ingles, y llomos, y labia de la vrina con azeyte roſado, y de arayan,o con azeyte olfancino, o vſar de de fieltros, de alholbas, ſimiente de vino, malbas, y roſas, y ponerſelos encima de el ſieſo,y paſado los primeros dias, a eſte comiento, ſe le puede añadir tres onças de azeyte de mançanilla.Rob.Y ſi el pujo ſe hare de colera, que emos de hazer. D. Vſar de ayudas de cocimiento de cebada ojas de llanten con açucar, y azeyte roſado,y yemas de guebos,o leche, y açucar o cañafiſtola; y agua, y vſar de baños de agua dulce, y tibia, y vſar de vnturas de vn

de vnguento rosado, sandalino, y ayudas de agua de llantē, y meterse los enfermos con el dedo dentro vnguento rosado, y si fuere flema lo que haze el pujo despues de purgados los enfermos, vsar de ayudas de cebada, y de garbanços, y de salbados; y corteças de pino, y hojas de laurel, y de mãçanilla, de cada cosa partes yguales, simiente de cipres quatro partes cocerlo en agua todo, o en caldo, y despues añadir azeyte de eneldo, y de mançanilla de cada vno dos onças; y si ay dolor dos yemas de guebos, y miel rosada dos onças, y vsar de vntar las partes dichas con azeyte de mançanilla, de eneldo; de ruda o ponerle saquillos de mayz tostado, o de salbados rociados con vino, o de allucemã, y cominos en vino, y puestos en las partes dichas. Aetio loa ladrillos que esten ya negros del humo hecho pedaços, y despues rociados cõ vinagre fuerte hirviendo rebuelto en vn paño, y puesto en el sieso; y si con esto el mal pasare, y no se durmiere, vsar de ayudas de yerbamora, de beleño, o de la mandragora: y si el pujo fuere de frio con cosas calientes como hemos dicho. Quando es de flema se cura, aunque en nuestro pueblo ponen vn guebo asado, o vna cabeça de ajos asada. Abice. 16. fen. tx. 3. cano. dize, que si ser puede que se esten dos dias los que tienẽ pujo sin comer, y que coman leche rezien ordoñada, y si el pujo fuere de humores acres, y mordaces, y vbiere hecho llagas hechas las ebacuaciones por sangria, y purga; podemos vsar de las medicinas q̃ en el capitulo pasado emos dicho, tratando de las llagas de tripas, y hazer vnguento de miel rodosa, y cera de cada vno vna onça, polbos de litargirio tres dramas, myrra vna drama, hagase vnguento, hechando al fin vn poco de ajengibre molido, y y meterlo dentro con calas, o con el dedo, o tomar corteças de encienso vna drama, azeyte rosado dos onças, y alquitira vna drama, y acibar labdo otra drama, y azeyte olsancino lo que bastare, y cera, y hagase vnguento, y quando esto no bastare, y los dolores crecieren, bien podemos vsar de vn grano, o dos de opio, con vna yema de guebo, y si el sieso se saliere de el mucho pujo, se a de labar con vino caliẽte, y tornarle a meter; y despues vsar de sahumerios de pez, o con vino estitico, o con saquillos de romero, rosas, arayan, balaustrias, cascasas de granadas en vino, y puestos encima. Aduirtiendo, que muchas vezes se suele salir el sieso, y inflamarse, y no poderle tornar a meter, y en tal caso, abiendo fuerças, yo los sangro de el tobillo vna, o dos vezes, y sucede bien. Y si el pujo fuere causado de lonbrices ya hemos dicho en el capitulo de lonbrices como se a de curar; y si este mal se hazede sentarse en cosas duras. Abicena dize que se ablande el sieso con hazer fomentaciones de azeyte de mançanilla, y de eneldo con cera, o con echar ayudas de cocimiẽto de malbas, mançanilla, y vino dulce de qualquier. que en nuestro pueblo ay tanto que se suele berter por las calles, y vsar de fomentar aquella parte con azeyte comun, y si el pujo sucediere de almoranas de crietas en aquellas partes les emos de curar como dize Serap. Tomatuetanos de baca vna onça; pez y resina de cada cosa media onça, ceruса, polbos de plomo, de cada cosa peso de dos reales con cera blanca, y azeyte rosado se haga vnguento, y esto se ponga, o meta con calas en el sieso.

?) * (?

TRA-

TRATADO SESTO DE MA-
les de el Higado.

Capitulo primero de camaras hepaticas,
(*) que probienen de el higado. (*)

DOCTOR.

VANDO la templança de el higado esta proporcionada; esta buena y engendra entõces humores saludables, y buenos: lo qual al contrario haze quando esta viciada, y enferma, y quando se daña, vnas vezes se daña con alguna destẽplaça sin humor, y otras vezes con destemplança junta con alguna enfermedad instrumental, como es inflamacion cirro, y quando solo de destemplança, enferma se llama esta enfermedad debilidad de el higado, como quiere Galeno lib. 8. de medicamentos locales cap. 6. y en el lib. 5. de locis. cap. 7. y todos los Griegos llaman a esta enfermedad hepaticos males. Celso llama esta inflamacion de el higado. y Morbo hepatico. li. 4. cap. 3. y Celio Aureliano de bajo de nombre hepatico; quiere que se cuẽte el cirro, y la dureça de el higado, y dezimos, que aunque sea verdad que se llaman hepaticos, todos los males que vician alguna virtud o todas las que ay en el higado, y las buelven flacas, pero solo se dizen hepaticos, propiamente los que tienen flaca, y con poco calor, la facultad de hazer sangre q̃ ay en el higado. Es pues esta enfermedad vna flaqueça, y falta de virtud de la facultad que haze la sangre sin ninguna causa manifiesta, y principalmente esta debilitada la facultad, que tiene virtud de hazer sangre, no negando que las demas facultades esten ofendidas, pero esto no es en el primer lugar, si no en segundo: y quãdo hemos dicho, que sin causa manifiesta se vicia, y daña la facultad que tiene virtud de hazer sangre, por que quando ay inflamacion, o tumor de el higado, y por estas enfermedades se ofenda, y debilite la facultad que tiene virtud de hazer sangre, entonces no se dira propiamente hepatica enfermedad, ni propia flaqueçade el higado, si no se llamara inflamacion, o tumor de el higado. Fer. Pareceme a mi, que si todas las obras q̃ se hazen en nuestro cuerpo nacen de la buena, o mala tẽplança: si esta templança este viciada, tambien lo an de estar todas las obras, y vna facultad enferma, todas an de estar forçosamente dañadas, y enfermas. Do. Digo, que no es necesario que todas las facultades se dañen, por que no todas las facultades requiere vn mismo grado para bien obrar; por que diuerso es el de la facultad atratiz, y diuerso el de la expukriz. Rob. Pues demos señor; que la facultad concotriz de el higado se disminuya, parece me a mi que todas an de disminuyrse, y digo ansi. Para que la facultad de hazer sangre haga sangre, es menester pongamos el caso, quatro grados de calor, las demas facultades an menester dos, si la destemplãça de la gente hizo en el que tenia quatro grados: para intruduzir su acion, mejor hara en el que no tiene si no tres grados, y ansi todas las virtudes se han de dañar. Doct. Señor Robles, dos cosas a de aduirtir v. m. la vna que no podemos saber que grados a menester la facultad retentriz para obrar, o no obrar, y ansi no ay que responder; si no es con lo que dize Abicena catorze fen. tercera can. que lo mas hordinario, la virtud atratiba, y digestiua

se da-

se dañan de frio, y la retentiba de humidad, y la expulsiba de sequedad, y estas virtudes pueden estar algunas vezes sanas, y otras enfermas: las vnas sin las otras y que en esta enfermedad, primero se ofende la virtud que ay en el higado de hazer sangre, y luego las demas virtudes, y entonces en esta enfermedad, la virtud de azer sangre esta diminuta, y asemeja Galeno este vicio, y enfermedad l. 5. de locis capit. 7. a la crudeça de el estomago, quando diminutamente, queze los manjares, y a ningun mienbro de nuestro cuerpo puede suceder esta enfermedad; si no es al higado, por que ninguno tiene virtud de hazer sangre, si no es el higado.

DE QVE SE HAZE ESTE MAL.

DOCTOR.

DE destemplanças de la sustancia del higado, las quales son causa de qui aunque el higado trayga la parte quilosa, y buena agrabádose con esta multitud no pudiendolo cocer, y ritada la virtud expultriz, lo torna a hechar, y vomitar como dizen por los propios caminos por donde a entrado, y lo hecha a las cabidades de las tripas, y ansi se ve hechar los tales enfermos sangre como labaduras de carne. Y el hechar naturaleça esta sangre, y la virtud expultriz a las tripas, es porque es sangre no cocida, y inperfecta, y ansi no se atrae, y chupa de los mienbros, y su facultad atratriz, y no atrayendolo se expele a la cabida de las tripas. Fer. Pues como en los que tienen hydropesia la sangre acosa, y inperfecta se distribuye por todo el cuerpo, y siendo mas inutil que la sangre que en esta enfermedad se hecha: la sangre acosa, y inperfecta se detiene, y la que no es tan inperfecta se hecha. Doctor Digo, que por que en los hydropicos las bias, y venas estan abierras de todo el cuerpo, y la sangre por tener partes apareja das a cocer, y las bias abiertas, son causas bastãtes de que la sangre pueda penetrar y por esta causa la facultad expulsiba hechc alas venas, y no a el vientre. Y tambié por que en los que tienen esta enfermedad hepactica hechan por las tripas sangre craso: y como esto por ser craso no pueda penetrar a todo el cuerpo, echalo alas tripas: y tambien por que algunos dizen, que en esta enfermedad las venas estan ostruydas, y estando ansi, no pudiẽdo pasar, se hecha a la cabidad de las tripas. Rob. Puedese hazer esta enfermedad de todas las destemplanças, por que me parece a mi, que de destemplança caliente, no se puede hazer, por que si es poco el calor; no puede hazer mal a vn mienbro tan caliente como es el higado, y si es mucho el calor, me parece a mi que la sangre se abra de asar, y quemar, antes que dejar se de cocer. Doct. Digo que se puede hazer de calor, y esto es de Galeno lib. 8. de los medicamentos locales, y ansi Aberoes 3. cole. 22. dize, que los mienbros de nuestro cuerpo no obran con otro instrumento, si no es con calor, y este calor no es sin mezcla, ni sin que este castigado, y enfrenado de frialdad como quiere Aresto li. 2. de gene. animal. y en el lib. tercero, y 4. de los met. donde dize, que lo frio por si lo no entra en las obras que se hazen, sino que le junto naturaleça para que atenpe, rase el calor: y ansi, si este frio excediere de los limites de naturaleça, de modo q̃ corrompa la forma se distruyran, y desharan todas las obras de nuestro cuerpo, y si no exceda tan de veras se desminuyran, y no se destruyran. Lo mismo señor puede hazer el calor en el higado, que si es demasiado quitara, y destruyra todo el calor de el higado: y si no es tanto enfriara, y debilitara el calor de el higado, q̃ en lugar de hazer loable, y buena sãgre, la haga cruda, y inutil, o no la pueda azer, y ansi Abicena dize en la 1. y tercera, las virtudes que tiene el higado lo mas ordinario se dañan, y ofenden de frio, y raras vezes de mucho calor. Fer. Dudo yo como de vna misma destemplança fria en el higado se puede hazer mal, que se haga sangre no bien cocida, y otras vezes sangre feculenta, y crasa. Y tambien vemos, que de destemplança fria de higado, vnas vezes se ẽgendra flema, y otras vezes de la misma destemplãça se haga sangre no cocida, y esta

enfer-

enfermedad de hepaticas, de jeciones. Do. Digo que hazer sangre mas o menos cocida, probiene solo de el bicio dela carne del higado segun esta destemplado, pero el yntroducir la forma de sangre solo es este donde la carne de el higado, y del calor natural de esta parte, y el hazer los demas humores segun el higado esta dispuesto haze mas o menos, o segun la disposiicon de los basos se pueden biciar, y aqui la virtud de sanguificar, y hazer sangre, y la carne del higado no tiene culpa, por que los humores como emos dicho, se pueden augmentar, o desminuyr por la destemplança de el higado. pero su sangre dejar de no hazerse, o hazerse diminuta mente de la destemplãça de el higado no puede ser, si no es que la facultad de hezerse sangre este flaca, no en solo su tẽperamento, si no en su sustancia, y su calor ynnato se desminuya, y la humedad ynnata, lo qual no es necessario que suceda, para hazer humores colericos, &c. ni para q̃ se haga flema.

DE QVE CAVSAS SE HAZE esta enfermedad.

DOCTOR.

DIgo que vnas son externas, como son grandes calenturas, enfermedades largas, crudeças frequẽtes, beber mucha agua fria, mucho vinagre, y puede ser de frio, y de calor, y hazese este mal por consentimiento de otras partes: como es por la hiel, quando no puede atraer el humor colerico; y tambien por el baço, quando no puede atraer el humor melancolico, y tambien por los riñones, quando no puedenatraer el suero de los humores, que es la vrina: aber purgado mucho por almoranas, o meses, o por aberse detenido estas costumbres, y el estomago quãdo no puede cocer bien el chilo, tambien es causa de hazer esta enfermedad, y algunos quierẽ que tener pequeño el higado sea causa de q̃ esta enfermedad se haga, como es Abice. 2. pri. doct. 3. ca. 1. y en la 14 del 3. trat. 2. ca. 30. donde dize que el tener los dedos cortos significa tener el higado pequeño, digo q̃ esta enfermedad se puede hazer de tener el higado pequeño, y por ser pequeño ser frio, y siendo frio hazer esta enfermedad. Ro. De esta enfermedad hepatica me parece que trato Plutar. 4. simpt. donde dize; que los que tienẽ este mal hipatico andaban tras los ratones domesticos como locos? D. Digo que el afecto hepatico no es de el que al presente tratamos, o que bien puede ser que los que tienen esta enfermedad de que bamos tratando puedan tener dañada la ymaginacion, y esta sea causa de que los enfermos esten locos, y anden tras los ratones.

LAS SENALES DE ESTE mal, quales son.

DOCTOR.

ENque los que tienen esta enfermedad las camaras que hechan son a similitud de labaduras de carne recien muerta; como quiere Gale. li. 8. de los medicamentos locales ca. 6. y tienẽ los tales enfermos el color viciado como quiere Gal. li. 5. de locis ca. 7. que es color blanco junto con amarillo, o blanco, y berde, y si este mal probiene de calor abra sed, y abran comido los tales enfermos, o bebido cosas calientes; seran moços, o colericos, y las camaras serã hediondas, chilosas, y si de frio se conoce este mal en que las camaras seran como labaduras de carne, y no tẽdrã tan mal olor como las de colera, ni los enfermos tendran tanta sed; ni estaran tan consumidos, seran hombres flemáticos, criados en ociosidad, y que sean las señales deste mal quando es de sequedad, no me parece que es justo que se trate, por que como emos dicho; no puede suceder de seca destemplança, aunque Paulo y Alexandro dizen que si.

LOS PRONOSTICOS DE este mal quales son.

DOCTOR.

ESta enfermedad es grabe que pocas bezes se cura, y lo mas ordinario a los tales enfermos les sucede hydropesia, o

eticas. Hipoçrates en el lib. de coacis prenot. dize que si los que tienen esta enfermedad escupen cosas podridas, y coleticas, y esto que sea en mucha cantidad, q̃ es mortal, y si los tales se enflaquezcan, y consuman, y tengan tos, y ronquera.

QVANDO ESTE MALES hecho de frio como se a de curar.

DOCTOR.

EMosles de curar con darles ayres moderada mente calientes, y alimentos de esta virtud, procurar de que duerman y que no tome enojo, temor, &c. y que coma buenos mãjares, como son pollos, guebos. Rob Aberroes loa que coman higados de animales? Doc. Señor si pero mi pareceres que algunos higados de animales pueden comer por que conforran el higado pero que les demos por alimentos higados no es permitido, por que como dize Gale. lib. 3. de las virtudes delos alimentos todas las cosas que tienen los animales dentro en si, son de tardo cocimiento, y engendran crasos humores, avn que el mesmo Gale loa el baço del puerco, entiendese en los que estan sanos. Fer. Pues el higado del lobo no le loa Galeno libr. 8. de la composicion de los medicamentos, segun sus lugares, donde dize q̃ con la experiencia conocio combenir en las pasiones del higado. D. Digo que Gal. lib 6. cit. y en el li. 11. de simples dize que no tiene del ninguna experiẽcia. Altom. dize que quando Gale. dixo que el higado del lobo aprobecha que hablo de sola la carne del higado, y que quando Gale. le nego que hablo de la carne del lobo jũta con ottas cosas, aduierta v. m. señor Ferrer que qualquiera cosa que obra cõ propiedad siempre a de aprobechar, y hazer bien, segun sũ propiedad, por que lo que es de suyo tal siempre lo a de ser, y ansi si el higado de lobo combiene por tal propiedad a el higado del hombre solo o con otras medicinas combendra, y ansi lo que podemos dezir es que el lugar de Galen. lib. 8. segũ los lugares no son palabras de Galeno si no de Asclepiades relatadas de Galeno, o que estas palabras no son de Galeno si no de Aectio lib, 10. cap. 1. y en los buenos Galenos carece dela particula (ex Galeno) y esto tambien consta ser berdad de Paulo y de Oribasio, los quales dizen que no es de Gale, decimos pues que pue dẽ comer lo que emos dicho, y que si quisieren comer algunas yerbas que puedẽ, y estas seran la yerba buena, las escarolas el peregil, la mejorana, en la olla o cõ los manjares, y guisados, y pueden comer almendras, y pasas, de las quales Gale. 8. lib cita. dize que tienen propiedad de cõfortar el higado, y en otros lugares dize que con solo comer pasas sano esta enfermedad. Albenzoar. 5. colle. 37. loa azeyte; y que en su tiempo cocian las carnes en azeyte, pueden comer cosas dulces en poca cantidad, y que tengan buenos olores y an de beber vino de buen olor, y que no sea dulce, despues de hecho esto emos de considerar, si los que tienen esta enfermedad tienen fuera de la destemplança fria del higado hnmores en el estomago, y primeras benas, en tal caso emos de procurar de prepararlos, y jaroparlos, y no vsar de medicamentos laxatibos, que arto blãdo tienen los tales enfermos el bientre, e mosles de preparar con miel rosada, jarabe de asenjos, o de escarolas; en agua de yerba buena, o de oregano, y despues les emos de purgar, no vsando de medicamẽtos solutibos, puros estiticos, en tres casos, quando el fluxo probiene por debilidad de la facultad atratriz, y quando probiene de humores corrompidos, y quãdo probiene de opilacion de las benas meseraycas, y de el higado: por que entonces si vsamos de muy estiticos, mal haremos, aunque quando de estas causas se haze esta enfermedad no es berdadera epatica, y no luego en viendo las camaras como labaduras de carne, emos de vsar meros medicamentos astringentes; si no que tengan partes aperitibas tambien, y confortatibas como quiere Abic. fen. 14. ca. 3. como son agarico, ruybarbo, o con la jera de Gale, o con mechoacan, o la purga de çaqualtipã peso de dos reales hazerlo con;

cõserba con vn poco de açucar, o cõ almibar. Ro. Dize v.m. que se purguen con jera Abice. me parece que dize q̃s mala para el higado, Do. Digo que si es en mucha cantidad es malo para el higado, pero en poca no, y despues de purgado emos de vsar de confortar el higado, y esto se haze con la consolida, con la chicoria, con la agrimonia, los trociscos de asenjos. Rasis loa el acoro, y el açafran, y pueden tomar esta bebida, conserba de borrajas vna onça, açafran, peso de ocho granos, si miẽte de asenjos vn escrupulo, polbos de el higado de lobo asado peso de vn real, todo esto encorporado con el açucar de borrajas, y esto a de tomar vna o dos oras antes de comer, y por de fuera se a de poner ẽcima del higado, vsar primero de fomentaciones, y despues de vnturas, las fomentaciones an de ser de cocimiento de asenjos, chicorias, y rosas, añadiendo a este cocimiento vn poco de vino, y con esto fomentar encima del higado, y despues vntar con este vnguento. Toma azeyte de asenjos, dos onças, cera loque bastare, cõ vnas gotas de vinagre, y hagase vnguẽto. Ro. Y si este mal es hecho de calor como le emos de curar? D. Digo que cõ dos cosas, la vna en procurar que no se haga tanta ebaquacion de las camaras de sangre, y y la otra de procurar confortar la virtud; y ansi quãdo vieremos que ay pocas fuerças y q̃ los enfermos se desmayã, les emos de dar buenas comidas, y que presto se cõbierta en sustancia, como son caldos de sustancia, guebos, aguas destiladas, y procurar por entonces de no vsar de ningun medicamento, si no es de confortar la virtud, y si la fluxiõ de las camaras sanguinolentas fuere moderada emos de vsar de q̃ tomen los enfermos açucar rosado con polbos de ambar amarillo preparado, o echados los polbos ẽ jarabe rosado, y agua de llanten, y que bebã los enfermos agua en la qual se aya hechado vn poco de bolo armeno, o de la tierra de tepoltocãmolida, o polbos de coral preparado, y quando esto no aprobechare les podemos dar peso de vn escrupulo de el philon, con açucar rosado, y tomar peso de va real de polbos de ruybarbo, en açucar rosado, o la gragea hecha del ruybarbo, que yo la tengo ordedada en las boticas, y esto a de ser en ayunas. y que el ruybarbo baya molido grueso, y esto es del doctissimo Mercado; y dize que si huuiere calentura, y vuiere fuerças que se sangre del higado. Gale. lib. 13. met. dize que se sangre de la vena del arca, y entõces emos de sacar poca sangre, y por pausas; y esto a de ser en el principio, que abiendo ebaquado mucha cantidad de sangre no es justo que se haga: adbirtiendo señores que si ay humores biciosos, y adustos, q̃ no emos de sangrar si no templar, y purgar con ruybarbo y no vna bez, si no mas si fuere menester, y despues de hecho esto pueden tomar los enfermos almidon en agua de cebada, o vsar de pan rallado, primero labado el pã para q̃ se quite la sal, y lebadura, y el pan a de ser hechado en caldos de sustancia, y despnes emos de adbertir, que aunq̃ sea berdad qne el higado esta caliente, q̃ no emos de enfriar demasiada mente; si no vsar de cosas tẽpladas, y estas vsamos quando la destemplãça del higado es de aber poco calor innato en la sustancia del higado, pero quãdo esta destemplança es por aber humores en los basos caliẽtes, emos de vsar de enfriar mas, y alargarnos mas a medicamẽtos frios, y asi podemos quã od es de debilidad del calor natural, vsar de poner encima del higado azeyte olfãcino, y rosado, con el de asenjos, o hazer vnguento de azeyte de membrillos en el qual se ayã cocido vnas ojas de olibo mar tajadas con polbos de coral, y rosa, y cera o poner vnguento sandalino, y vnas gotas de vinagre, y polbos de rosas, o vnguento rosado, y sandalino, con azeyte de asẽjos, de almaciga, y polbos de coral, y q̃ beban cocimiẽto de chicorias, y sus rayzes, y de cogollos de asenjos, o suero, y vn poco de miel, y polbos de asenjos, o que tomẽ canela, y marfil molido, y polbos de cuerno de ciervo quemado, de cada vno peso de medio real, con açucar rosado: y ponerles ẽcima del higado çumo de agraz, y agua de escarolas, con polbos de coral, y de asenjos, y tomar por la boca el cocimiento

delos jocoyoles muy cocida con açucar, y vn poco de canela, y si viere mos que ay humores ẽel cuerpo, vsar de ruybarbo cõ fuero, o dela confetion hameh simple con ruybarbo, o corteças de mirabolanos cõ açucar, o vsar del ruybarbo en agua dellã. ten echado en remoja, y despues destilar le, y beber el agua, y despues vsar los ẽfer mos de conserba de escarolas de la nympha, de violetas, y rosada, despues vsar del hygado de lobo, como quiere Rasis peso de vn real, y dize q̃ por propiedad confor ta el hygado, y que el lo a esperimentado Conciliador dize, que el hygado de Cor dero, o de otro animal caliente como sale se ponga encima del hygado, y q̃ aprobe cha, Fe. y esto hecho, q̃ emos de hazer. D. Digo que Archigenes Medico grabisimo como dize Gal. lib. 8. dela composi. segun los lug. cap. 9. encomienda que seuse desi napismos, y medicamentos q̃ hagan am pollas, y estos combienen como quiere Oribasio, despues de auer tentado, y he cho todos los demas remedios, y quando es de frio, que quando es de calor no con bienen.

Cap. 2. De las obstru-

ciones, y opilaciones de el Hygado.

DOCTOR.

A ostrucion, y opilacion de el hygado se haze quando las venas del hygado estan tapadas, y ostruydas, que no pueden traer el chilo, y sustancia de lo que come, ni puede bien salir lo que en el hygado ay. Fer. La ostrucion que v.m.a dicho esta en la carne del higa do, o en las benas, y arterias. D. Digo que Tbic. lib. 13. tr. 2. cap. 4. dize, que se haze en la carne del hygado. Altomar dize que no se puede ostruyr la carne del hygado. Digo que se puede ostruyr y tapar las ve nas que emos dicho, y la propia sustancia del hygado, porque es cierto, que la peli cuela q̃ cubre el hygado, se puede tapar, o ostruyr siendo demas densa sustancia, q̃ no el hygado luego la carne de el hyga do puede padecer este mal pues tiene ca bidades, y porros donde puede suceder, y en esta enfermedad el hygado, y sus par tes se ynchen de humores, los quales son causa de que el hygado crezca en mas cã tidad. y no solo en la parte que el hygado tiene hueca, sino en la corcobada, todas e llas se ensanchan, y no solo en estas partes si no tambien en las benas, y aterias se a prietan, y cuartan, y tienen lo gueco mas angosto que antes lo tenian, como quiere Gal. lib. de diferencias de enfermedades. cap. 7. y estos humores lebantando el hy gado con tumor, no solo el hygado tiene tumor, sino tambien le destemplan, y an dando el tiempo le suelen pribar de su o ficio. Espues vna enfermedad en ostruciõ y atapamiento de aquellas partes, y no se ra mas de vna enfermedad. hasta que esta ostrucion bicie la propia templança de el hygado, y llana cosaes, porq̃ el hygado no tiene virtud en primer lugar de hazer san gre por si solo, sino solo presta el vso, y la comodidad de tal parte para poder ẽgen drar sangre, por que toda la virtud de ha zer sangre naturaleça se le dio alos basos como quiere Galeno libr. citado. Donde dize, que en la tal ostrucion solo ay vna ẽ fermedad, y dize si las benas, y basos se atapen, y ensangosten, abra dos enferm e dades, vna en las cabidades angostas, y o tra en las benas, que entonces no podran engendrar sangre buena, y la angostura de los caminos enpidira que no se pueda de stribuyr la sangre. y la destẽplança de los basos, y benas de que no se haga tal, qual conbenga para la mutricion, y sustento. y si las benas estubieren tan solamente ta padas de algun humor craso, y no destem pladas, abra solo vna enfermedad, y esta sera ostrucion de sola las benas, por que el dar color ala sangre, es solo dela carne del hygado, y el dar la forma de sangre es solo alas venas, y basos que ay en el hyga do. O podemos dezir que aydos enferme dades, y que en ostruyendose el hygado se destempla, y a esta destemplança se le si gue la otra enfermedad, que enfin aydos vna en partes organicas, q̃ son benas car ne, y arterias, y otras en partes similares que es en la destemplança desta parte, a

que esta algunos quieren que no sea necesario que en el principio suceda, si no andando el tiempo, y ansi en las ostruciones del higado no es necesario que luego les venga destemplança, y en las ynflamaciones destas partes, y cirros le es necesario por que en las ostruciones no es simpliciter ostrucion, y en la ynflamacion, y cirro lo es por que la ynflamacion con su calor daña la virtud que tienen las venas de hazer sangre, y en el cirro ni mas ni menos, y las ostruciones, sin que hagan mas de ostruyr, y sin junta ni yntroducion de otra enfermedad ostruyen; y atapan lo qual no haze la ynflamacion, y cirro. por que aunque sea berdad, que ostruya, y atape, haze con esto destemplãça, es pues la ostrucion del higado, enfermedad en via; en la sustancia, y venas del higado, y son dañadas dos potencias, la vna de hazer sangre y la otra de distrubuir esta sangre, y la sanguificaciõ se daña quando las venas estan obstruydas, y estando tapadas el calor se desminuye, y ahoga, y asi ahogado no puede hazer bien sangre, y dañase la destribucion por que las venas, y canales estan tapadas, y ostruydas y no pudiendo pasar la sangre no se haze la destribucion a todo el cuerpo.

LAS SENALAS DE ESTA enfermedad quales son. y si se puede hazer de flema.

GAL. en el lib. de diferencias de enfermedades dize que son en dos maneras, una humores crasos, y otra de bapores crasos, y humores pituitosos. Fer. Dize v. m. que de humores flematicos se puede hazer este mal, pues como Gale. niega q̃ en el higado se pueda hazer, edema ques vn tumor hecho de flema, por q̃ en el lib. 4. de la presagacion de pulsos, dize q̃ por dos causas el higado no puede tener apostema flematico, la vna por que el higado es miembro muy denso, el qual no puede admitir edema de humor pituitoso, y la otra por que el higado es miembro muy caliente, y siendolo facilmente quece la flema, y la resuelbe, y hecha de si? D. Digo señor que para que el higado se ostruya, y atape no es menester muchos humores; y para que haga edema es menester mucha copia, y cãtidad, y no solamente esta cantidad que sea dentro en las venas si no fuera de las benas, y aunque sea berdad que el higado no consiente en si hazerse edema flematico consiente algunas bezes hazerse tumores edematosos no hechos de flema pura si no junta con los demas humores, como quiere Gale. en el lugar. cit. digo pues que las causas que hazen esta enfermedad son tener el higado caliente calentando mas la sangre, y la flema hazen obstruciones, o quãdo la facultad expultriz no puede expeler los humores crasos que en si tiene el higado, estos detenidos pueden hazer ostrucion, y opilaciones, y tambien puede ser causa la debilidad de atraer q̃ ay en el baço, o en la hiel no atrayendo los propios escrementos q̃ an de atraer, hazer opilaciones, y ostruciones, y los viejos, y los niños suelen caer en estas ostruciones, tener el estomago flaco tener pequeño el higado, comer cosas de crasa sustancia, como son carne de baca, de puerco fresca, extremidades de animales, legumbres, y turmas, y hongos, y comer cosas dulces, vinos dulces, y aguas crasas, y salobres, y de lagunas, y aqui notemos que para fundar vn pueblo, y ver si el agua es buena o mala con ver los higados de los animales que las tales aguas bebieren, saldremos de duda si son buenas o malas, en que si los tales animales tienen los higados sanos son buenas, y si enfermos malas, y asi en esta ciudad de Mexico e visto muchas bezes en carneros, y en bueyes en las benas que se emplantan en la propia sustãcia del higado y mensidad de sanguisuelas. las quales bebiẽdo destas aguas que estan sin menearse al rededor de Mexico en la laguna, y egidos pueden suceder segun algunos dizẽ, aunque a mi parecer no son sanguisuelas, si no vna especie de lombrices las que asemejamos a pepitas de calabaça, digo pues que el estar sin trabajar, y hazer exercicio, el vsar de bañosdesp ues de comer, no hazerse algunas ebacuaciones de las q̃ ãtes se soliã hazer, por meses o almorranas hazẽ este mal.

LAS SENALES DE ESTA EN fermedad quales son.

DOCTOR.

TOS seca,y dificultad de respirar,ygra bedad en la region del higado, y como dize Abice. las hezes de los tales enfermos son chilosas,delgadas; y en muncha cantidad,y quando la ostrucio es en la bena caba, ay y sucede lo q̃ llamamos astrophia;y quando es en la bena porta a de aber camaras chilosas,y quando es en la hiel, a de aber tiricia, y hazense chilosas por que como el cocimiento del higado esta biciado no pudiendo cocer toda la cantidad que ay quedase en las tripas y son delgadas,por que como ay ostrucio nes;y atapamientos no se pueden destribuir por todo el cuerpo, y asi mucha parte se hecha a las tripas,y esta hechada haze las hezes liquidas,y delgadas,y son en mas cantidad por que no sola mẽte se expelen las hezes si no parte del chilo, y las orinas de los tales enfermos, son sutiles y en poca cantidad, sutiles por las ostrucio nes,en poca cantidad por que no todo lo que se bebe puede pasar al hihado, y tienen los tales enfermos el color viciado, como quiere Gale.li.5.de locis.ca.7.que los tales tienen el coior como berde,yblã co,o amembrillados,y siẽpre el color perdido,y algunas bezes los ojos ynchados, y en que los tales enfermos se enflaquecen,y tienen dolor y grabedad en la parte derecha como emos dicho, y suelen tener los tales enfermos los pies ynchados quando andan, y en estando hechados, o por las mañanas no estan ynchados,y ael tacto encima del higado se percibe estar opilado,por que hallaremos tumor y ynchazon en aquella parte, y los enfermos diran que sientẽ peso en la propia partey conoceremos si la ostrucio estaen laparte corcobada y giba,en que alos tales enfermos se les muda el color,y se enflaquecen y la vrina tienen sin color,y quando la parte caba del higado tiene opilacion se conocera en que tienen los enfermos camaras,y poca vrina,y quando es de flatos, y bentosidades se conoce enque ni la vrina ni las camaras son como las que emos dicho,si no naturales,y en que tienen dolor que se quita,y se pone.

LOS PRONOSTICOS

DOCTOR.

ES gran bondad en salud,y en enfermedad tener el higado bueno, como lo dize Gale.lib.2.delas facultades de los alimentos,y asi en esta enfermedad es malo tenerle ostruydo,por que cõ mucha dificultad se cura,y suele parar en hidtopesias,y quando es la ostrucion en la parte corcobada del higado es dificultoso de curar,pero en la concaba,e ynterior es dificultosisima.

COMO LOS EMOS DE CVRAR

DOCTOR.

CON vsar de ayres calientes,y secos,no dormir mucho,vsar de hazer exercicio antes de comer todo quanto pudierẽ y que hagan cada dia camara, comer cosas buenas,yno comer legumbres,carnes de puerco,baca.&c.y asi an de comer gallinas,pollos,y hechar en los guisados canela,agedrea,poleo,o hinojo,y puedẽ comer alcaparras,almendras, esparragos,y no comer cosas dulces, y an de beber vino blanco,y no dulce, y biejo, o agua de hinojo, anis, o canela, despues de hecho esto emos de considerar que no luego ẽpecemos a sangrar,yno purgar con medicamentos electibos, si no es q̃ vsemos los primeros dos dias de miel rosada,yluego demos algũ medicamento leniẽte, como es mana,vnaonça o dos,en caldo,yhecho esto emos de cõsiderar, si las ostruciones son de abundancia de humor,y el cuerpo estuuiete pletorico,y vuiere algunas ebaquaciones detenidas como sõ meses,o almorranas,y abiẽdo fuerca se ade sangrar Ro.Como dize v.m. que les emos de sangrar;no dize Gale.li.11.met.ca. 14. q̃ las ostruciones no se curan consangrias? Do: Digo que las ostruciones q̃ son ya hechas no es el remedio la sangria por que estas como sean hechas de humores crasos, y crudos,estos mas los curamos con medi

con

camentos incindentes, y detergentes, q̃no con sangria, pero q̃ se pueden sangrar, porq̃ con esto quitamos la multitud, y damos lugar a los medicamentos yncindentes. Fer. de a donde emos de hazer la sangria? D. Abic. dize que quãdo la materia esta firmada en la parte que se haga de el arca del lado derecho, y quando la opilaciõ no es firmada, y vuiere mucho humor que se haga del lado cõtrario, mi parecer es, que siempre se haga del lado derecho. Mercado dize que se considere, si esta enfermedad es hecha de otras enfermedades, o de fiebres muy calientes, y que si estos tales enfermos fueren al principio sãgrados que despues se sangren del higado, y que si esta enfermedad sucediere a hombre, o muger sana, y a estos tales les huuieren faltado meses, o almorranas q̃ se sangren, abiendo lo que al principio emos dicho de el braço, y luego de el tobillo; si huuiere mucha abundancia de humor, y si fuere poca que se sangren de solo el tobillo. Serapio dize que se sangren de el braço aunque la opilacion sea antigua, y esto es tambien de Gordonio, y de Paulo, y Galeno. 11. met. cap. 10. y Abice. dize que quando la opilacion es antigua que se sangre de la besilica. 14. fen. 3. can. despues que se aya sangrado emos de procurar de preparar los humores, y no ebacuarlos con fuertes medicamentos, hasta que beamos cocimiento en la vrina que es vna nube, como quiere Abicena en el libro citado, y ansi los emos de jaropar con jarabes que tengan virtud de atenuar penetrar, y limpiar, y estos son como quiere Galeno. lib. 8. y en el libro. 5. de los simples cap. 12. la simientn de peregil, y el peregil, el apio, el esparrago, la chicoria, y el asenjo, y el culantrillo de poço, la enula. &c. y ansi en la Ciudad el que no quisiere yr a la botica podra hazer cocimiento en su casa destas yerbas, dos o tres las que quisiere, y al cocimiento añadir miel y açucar, y el que quisiere yr a la botica, podra pedir jarabe de rayzes de culãntrillo, de chicoria, de cada vno dos onças, y tomarlo con agua de lo propio, y en el principio no emos de vsar de fuertes purgas. y asi despues de preparado el humor les emos de purgar con dos dramas de ruybarbo hechado en ynfusion de agua de agrimonia, o de culantrillo, o de chicoria, hecho esto, si los enfermos no se hallaren mejor les emos de jaropar con jarabes mas fuertes, como son jarebes de cinco rayzes, de agrimonia, y purgarles con peso de dos reales de agarico, y ruybarbo hechado en ynfusion en las aguas dichas y ala ynsusion añadir de diacatholicon se ys dramas, y jarabe de nuebe ynfusiones, o de mataliste don onças, y en agua de borrajas se haga bebida: despues de purgadovna, y dos bezes, o mas digo q̃ suelen q̃ darparte de las opilaciones las quales las curamos con los remedios q̃ despues diremos, adbirtiendo que quando las opilaciones son en las benas, y canales no auemos de vsar de purgar con fuertes medicamentos, por que si las partes, y canales estan tapadas, y ostruydas como ande poder pasar mucha copia, y cantidad de humores; el qual temor no tenemos quando las opilaciones son en la carne del higado y siendo en esta parte no emos de vsar de pocimas, y jarabes como quiere Mercado en el lugar citado, y quando las ostruciones son de las benas se pueden vsar segura mente, y auiendo a los que tienen opilaciones, jaropado, y purgado dos o quatro bezes si fuere menester notese q̃ los medicamentos q̃ vsaremos q̃ los tales enfermos tomen, o se les pongan por defuera encima del higado, que a de ser dos oras despues de aber comido, o antes de comer; y despues ande tomar los enfermos medicamentos que las reliquias que an quedado de las opilaciones, las purguen; y hechen por la vrina; y no emos de vsar de medicamentos que fuerte mente hagan esto, como son simientes frias, si no vsar de el ruybarbo, de la trementina en agua acerada, o podemos vsar de rayzes de chicorias, perexil, apio, y hinojo, y de la rubia de los tintoreror, de cada cosa vn manojo, y estas rayzes cocerlos en agua despues de labadas, y quebrantadas hasta que desmengue la tercia parte, y en esta agua ael fin hechar peso d̃ dos reales de ca

de cañafistola,y despues en esta agua apagar muchas bezes acero del qual jarabe con açucar o miel pueden tomar los enfermos media escudilla por la mañana, y no hazer exercicio luego: si no es a cabo de dos oras,y sino quisieren pocimas pueden tomar pildoras cochias de çumo de asenjos,dejádolo primero secar peso de vn real,espica peso de medio real: simiente de apio; y de perejil, y de polbos de ruybarbo;y de agarico de cada cosa peso de seis granos,higado de lobo preparado peso de vn real,y con vnas gotas de vino,hagase pildoras, y estas tomarlas de noche, o por la mañana,o hazerlas de polbos de asenjos,de alcaparras, de sus rayzes,con ruybarbo, y çumo de apio, o tomar trementina;o hazer pildoras de trementina, vna onça,ruybarbo peso de dos reales,labrando primero la tremẽtina con agua de apio,y añadir peso de vn real de acero preparado.yes gran remedio tomar estas pildoras,vsando de bañarse en baños sulfureos,como son los del Peñol, yo suelo vsar de una onça de acero preparado, y otra de trociscos de ruybarbo;y de asenjos y de alcaparras,en miel,o hecho pildoras y me sucede bien,y despues emos de procurar de si los tales enfermos tienen en el higado destemplanças calientes,de curarles con que tomen conserba de chicorias o de violetas,y si tuuieren fria destẽplança en el higado,que se conocera en tener sed;y los ojos ynchados, entõces vsemos de cosas calientes,y de poner encima de el higado;haziendo primero fomentaciones de cocimiento de asenjos,poleo. y rosas,si es de calor cocidas en agua,y vinagre:y si de frio en vino;añadiendo rayzes de lirio,y hojas de agrimonia,y de sauco, con esponja o fieltros,hazer fomentaciones,y luego limpiar, y poner encima vnguento de sopilatibo,o toma çumo de apio.de peregil,de hinojo, de chicoria,de epaçote,de cada çumo vna õça,vinagre vna õça.y otra d azeyte de asẽjos,de rosas, cocerlo al fuego hasta q los çumos se cõsuman.y despues añadir polbos de espica peso de medio real,y con cera hagase vnguento,y si fuere de bentosidad,o vuiere copia de bentosidades podemos vsar de azeyte de mançanilla, de eneldo. con cera,y hechar bentosas encima del higado,y sajarlas como quiere Mercado.

Cap.3.de ynflamaciõ de el Higado.

DOCTOR.

GAL E.en el lib.1.de las epide.8.y Hipo.libr. 1. de mor llaman a esta enfermedad ynflamacion o flemon de el higado; es pues vn tumor en el higado,con calor, y dolor,y con dureça,y tumor en el lado derecho bajo de las costillas,y hazese esta ynflamacion salienpo la sangre de los basos y estrabasandose en la carne del higado; por que la sangre salida de sus propias benas forçosa mente se a de podrecer por q̃ en fin sale de sus propios lugares donde se conserba;y guarda su propia tẽplança.

DE QVE CAVSAS SE HAZE

DOCTOR.

DE replecion,y abundancia de sangre o de sangre junta cõ colera,y las causas que ayudan a que esto se haga es mucho comer,no hazer exercicio,comer cosas calientes,andar al sol, beber vino puro,dormir sobre el lado del higado: golpe,o mucho trabajo, y las demas cosas q̃ pueden encender la sangre,y el higado,y puedese hazer de melancolia; y de flema nõ,como emos cit.de Gale.lib.4. de presagacion de pulso.

CON QVE SENALES EMOS de conocer esta enfermedad.

DOCTOR.

CON las que dize Gale.lib.2. y. 5.de locis,y Abice.en el propio cap. tienẽ los tales enfermos dolor que les sube hasta el ombro,por la tension de la bena caba,y tambien por la membrana que cubre al higado, y tienen el pulso duro por que

que la dureça en los pulsos, es propia de las inflamaciones, como la parte inflamada no sea de su naturaleça blanda. tienen calentura aguda, vrina encendida casique como vino, lengua negra, sed, y tos seca quãdo es la inflamaciõ ẽ la parte corcobada, y giba, y si la inflamacion estuuiere en la parte hueca, y con caba del hygado, el dolor responderа alas tripas, y abracamaras, y algunas vezes hypo, como quiere Hipo. lib. 7. aph. 17. Fer. Dize v. m. q̃ estos enfermos an de tener el pulso duro, y eso es de Gal. lib. 4. de Causis. pul. cap. 7. pero enel lib. 5. de locis. c. 7. y Abicena, y todos los Arabes dizen, que el pulso de quando esta inflamado el hygado a de ser vnduoso grande veloz, y frequente. Si esto es verdad, como emos de conciliar estos lugares. D. Digo que con lo q̃ dize Gal. lib. 6. aph. 6. donde dize: que en dos maneras se hazen las inflamaciones del hygado, o es en la carne del hygado o enla tunica q̃ le cubre, y en que sila inflamacion estubiere en la carne del hygado abra pulsos vnduosos, y blandos beloces, por que la carne es blanda, y que quando la inflamaciõ es echa en las menbranas del hygado, abra pulso duro, por ser las menbranas duras. R. Como los que tienen esta enfermedad sucede en el principio el vientre astrinirse, y al fin hazer ebacuacion mas de lo que es necesario. D. Por que en el principio con el ferbor; y calor del hygado, las heces se desecan, y estas desecadas, mal se puede hazer camara, pero pasado el principio desta ẽfermedad; si la facultadde hazer sangre este biciada suceden camaras, como emos dicho trat. de camaras hepaticas. Fer. Como conoceremosquando la inflamacion esta en la parte corcobada o enla gueca, y concaba del hygado. Do. En que quando es en la concaba abra menor dolor, que quando es en la giba, menor tos, y menos gana de respirar, por estar estaparte mas apartada de el seto trãsbergo: lo qual es al contrario, quando la parte conbesa del higado, se inflama, y distingimos si el higado padece inflamaciõ o los musculos q̃ estã encima del hygado en q̃ si es el hygado el tumor, y ynchaçon es redondo, y si es en los musculos, es longitudinal, yala larga, y destingimos si es inflamacion delhygado, odolor de costado por q̃ el dolorde costado no se haze adonde esta inflamacion esta, y tambien por q̃ los que tienen dolor de costado desde el principio, no tienen dolor en el hombro, y ya que tienen tos no es seca, ni eldolor es pungitibo; lo qual en la inflamaciõ del hygado no sucede. Rob. Es necesario que alos que tienen esta enfermedad siẽpre aya fiebre aguda, por que me parece, que Aetio lib. 10. cap. 2. y Paulo lib. 7. ca. 4. son deste parecer. Y tambien por q̃ Alexandro dize, que quando ay inflamacion en la parte giba, q̃ ia a de aber. y en la concaba no haze mencion de calentura, y tãbien porque Gal. li. 2. de locis ca. 8. dize q̃ a esta enfermedad de necesidad se le a de juntar calẽtura, pero que sea aguada, o no aguda, no lo dize. D. Digo, que Donato Antonio ab Altomar eneste propio c. dize que alas grandes inflamaciones del hygado feles a de juntar fiebre aguda; y q̃ a las pequeñas no es necesario, sino muy peq̃ña calentura, y esta sentẽcia la prueba cõ vn lugar de Gal. lib. 5. de locis. cap. 7. y el otro lug. es enel lib. 2. delos Poreticos 20. adonee dize Gal. que no es necesario, que siempre aya fiebre aguda en inflamacion del higado: concluye Altomar, en q̃ algunas vezes la inflamacion es grande, y ẽ esta a de aber grande fiebre, y q̃ otras vezes es la inflamacioe peq̃ña, y q̃ entonces a de aber pequeña calentura, saluo el mejorparecer me parece, q̃ no vale lo q̃ Altomar dize; por q̃ si como es la inflamacion, tal a de ser la fiebre. Sigue se, q̃ siẽpre a de aber grande calentura: y q̃ esto sea verdad, consta qualquiere inflamacion delhygado, es grande enfermedad, y siẽdo grande enfermedad, de necesidad a de aber grande calentura, y q̃ toda inflamacion de hygado, sea grande enfermedad, consta de Gal l. 7 met. c. 12. y enel l. 4. del met. c. 6. las enfermedades se dizen grandes, por estar en alguna parte principal, o por ser ellas grandes, o por ser malignas, y que el hygado sea parte principal, cõsta por q̃ el tercer lugar tiene, y ansi Gal. lib de los tiempos

delas

de las enfermedades de sentencia de Archigenes, dize dos cosas son las que hazē vna enfermedad aguda; la belocidad, y el mobimiento; y e peligro de la vida, en esta enfermedad por pequeña que sea le ay muy patente, como quiere Areteo, y que esta enfermedad beloz mente, y presto se mueba, consta por ser humor caliente. luego de necesidad emos de conceder, que a de aber siempre fiebre aguda, y tambiē señor que Gale. lib. 10. met. ca. 8. dize que todas las ynflamaciones de higado, ora sean en hombres robustos; ora en flacos, son letales, y al lugar de Gale. lib. 5. de locis ca. 7. se responde que quando dixo en la erisipela se hazen behementisimas calēturas no por esto niega que no se puedan hazer eñ las ynflamaciones del higado, o que en la erisipela se hazē agudas fiebres y no tan agudas en las ynflamaciones de higado, y al lugar de los poriticos digo q̄ hablo comun mente de todas las ynflamaciones, y dolores de los hypocondrios, y no desta de que vamos tratando, y que sea necesario es de Paulo, Aectio, y otros muchos.

LOS PRONOSTICOS

DOCTOR.

Digo que la ynflamacion de la mēbrana del higado es de mas peligro que no la de la carne de el higado, y en la parte giba es mas peligrosa, por ser parte mas noble, y guarda de la perfecta sangre, y quādo esta parte esta ynflamada abra nauseas, hipos, bomitos de colera como cardenillo, sed ynsaciable, y lengua seca, y los tales enfermos quando tengan esta parte ynflamada tendran mas consentimiento con el coraçon; y el pecho, y ansi tendran dolor en el pecho: y que suba a el hombro y tendran tos seca, y esta parte ynflamada se ebacua mejor por la vrina, si es en poca cantidad lo que ay, y si es mucha por camara como quiere Gale. lib. 7. met. ca. 7. digo pues que quando el higado se ynflama, y tiene yrisipela, y lo que llamamos flemon erisipela todes que es junta de sangre, y colera que si ay fiebre muy ardiēte suelen dexar los enfermos secos, y consumidos, y algunas bezes esta enfermedad se determina, y acaba por fluxo de sangre por sudor, o por camaras, o vrina, y pasado el veynte, si ay calentura: y no aparezca el tumor ni ynchazon de la parte tan dura como ael principio se combierte entonces en materia, y que si esta materia esta enre el pellejo que cubre toda la sustancia del higado no tiniendo ningun daño el higado, y su carne, se puede sanar pero que si la carne del higado esta dañada y sale materia como hezes de azeyte que es mortal, aduirtiendo señor que quando esto ay tienen los enfermos desmayos, hipos, y suelen dormir entonces los enfermos; y engañarse los medicos, diziendo que es bueno dormir, y no es si no mortal en esta enfermedad, por que el sueño entonces se haze delos bapores, que se lebā tā de la mala materia, y supurase mas presto la ynflamacion que es en la parte giba que no la que esta en la caba, y si la ynflamacion del higado se tarda mucho en hazer materia suele quedarse cirrosa, y entōces suele suceder hidropesia, si los tales enfermos no vrinē mucho, y esto que sea craso, y abiendo fuerças es lo q̄ se puede desear en esta enfetmedad. por q̄ si no las ay no ay si no, ne recorderis, y los que tienen esta enfermedad, si tiēnen camaras pocas bezes se bienen a supurar, y hazer materia; sudor enesta enfermedad, no es buena señal, y si es pequeño el tumor, y solo en el pellejo del higado abiendo fuerças despues de supurado, y hecho materia, se puede hechar por vrina, por camara, o bomito, aūque esto es raras vezes. yq̄ quādo ē la parte caba del higado, ay esto la mas cōbeniēte regiō es por camaras, y la giba por lavrina, por la bezindad dela bena caba aunq̄ algunas bezes bemos esto al contrario. Hipo. li. 7. aph. 17. dize q̄ quando a las ynflamaciones de higado les sobreuiniere. Hipo. que son mortales, y esto es tā bien de Gal. en la comentacion, por que significa o ser grande la ynflamacion, o ser grande el tumor, que cōprime el estomago o por la comunion de los nerbios que tiene el higado con el estomago.

Ro. Las ynflamaciones del higado qua-

les son mas peligrosas? Do. Ya lo e dicho, y para que v. m. quede satisfecho, digo q̃ Galeno, lib. 6. epi. tx. 44. dize que la ynflamacion de la parte combeja que es peligrosa, y la que es en la parte concaba, y hueca es mas mala, y la razon la da en el lib. 13, met. ca. 14. por que quando la parte hueca del higado se ynflama, ynflaman se tambien las benas meseraycas, y abiendo dos partes ynflamadas, peor sera la ynflamacion destas que no la de sola vna, y tambien por que la parte hueca ynflamada mayores acidentes da que no la giba, y corcobada.

COMO SE A DE CVRAR este mal.

DOCTOR.

CON procurar de quitar lo que va corriendo, y de adonde se ceba la ynflamacion, y esto quitado procurar de lo q̃ ya esta inflamado, se cure, y esto se haze cõ vsar de ayres frios, de buenas comidas, de que no se les de enojo, de que duermã moderadamente, y sobre el lado yzquierdo, y que si no hizieren camara, de que la hagan, y que las ayudas que se le hecharen a los tales enfermos sean siempre frias como quiere Rufo: y ansi si no hizieren camara, les podemos hechar ayudas de cocimiento de malbas, lechugas cebada, con azeyte rosado, y an de comer, y beber poco, y ansi pueden comer atole de cebada, o de almẽdras, o depepitas de melones, y de calabaça, y caldos de pollos, y lechugas, escarolas, y acelgas. Alexandro loa el çumo de la abena, y daña guebos. Nicolao Florentino reprueba la abena, por que es caliente, Galeno libr. 6. de simples medicamentos, dize que la abena enfria, y en el lib. 1. de las virtudes de los alimentos dize ser caliente, digo que el abena que Galeno dize en el libr. 6. de simples es diberso genero de el que el mismo Galeno dize en el libro. 1. de alimentos, y en los lugares citados, parece que el mismo Galeno quiere esto propio. Ro. Y a los guebos de Alexandro que dize v. m. D. Que son saludables, siendo pasados por agua: y que quando dixo no ser buenos entendio los fritos, digo pues que los tales enfermos an de beber agua cocida, o agua de cebada; echo esto emos de procurar de quitar lo que va corriendo a la parte; y esto se haze con sangrias, si ay plenitud, y aunque no sea mucha, por que la sangria ebacua, y rebele lo proximo, y lo que puede correr a la parte; y emos de sangrar de la vena del arca del lado derecho quatro o seis ocas. conforme la necesidad nos mande, por que si ay fuerças, Gal. en el li. 13. met. dize que se sangre mucha cãtidad de vna bez, si los enfermos tienen fuerças para que esto se haga, y esto dize Abice. fen. 14. can. 3. y quando no tengan tanta virtud el mismo Gale. dize q̃ se sangren poco, y muchas bezes, y dize que se haga copiosa sangria si ser puede de vna bez, por que siendo copiosa, siste, y detiene el humor que cae y refresca mejor, y mas presto que sacada en poca cãtidad Conciliador en la dife. 215. dize que se haga del braço, y que si no ay plenitud para mas dibertir el humor que se haga del tobillo del propio lado, el doctissimo Mercado dize que abiẽdo plenitud de sangre se haga del propio braço, y que si huuiere faltado mes o almorranas; que se haga de el tobillo del propio lado, como la vrgencia y el dolor del higado no nos fuerce a que primero acudamos a el higado, y luego a los meses, y almorranas, y que quando esta enfermedad da y estan con meses o almorranas, y no se haze tanta ebaquacion como es menester: que considere-mos lo que emos dicho, para yr a los tobillos, o acudir al braço, y dolor, y a lo que los autores an dicho, que algunos sangrã de la cefalica; otros de la salbatela, ase de entender que los que sangran de la cefalica o comun, es quando no hallan la vena del arca, o quãdo no es grande la ynflamacion, y los q̃ sangran de la salbatela quees la vena del higado, se a de ẽtender, que es quando an ya sangrado de las demas benas, o que no son cuerpos pletoricos, ni llenos, o en cuerpos debiles, o quando la ynflamacion es hecha de alguna causa externa, como de golpe, de cayda, &c.

Y ansi digo que despues de hauerlos san-

sangrado, emos de vsar de poner por defuera no cosas muy frias, ni cosas que ablanden, y relajen, y ansi les podemos poner azeyte de asenjos, y rosado, y si ay mucho calor les podemos poner agua rosada, y vnas gotas de vinagre rosado, con vnas gotas de azeyte de asenjos, o vnguento rosado. con çumo de asenjos, y esto emos de vsar quando la ynflamacion es hecha de supresion de meses, o almorranas; pero si la ynflamacion fuere hecha de todo el cuerpo: o viniere ostrucion, o poca cantidad de humor, no emos de empeçar con medicamentos repelentes, si no vsar de medicamentos laxantes, y discuientes; juntando con estos medicamentos cosas que conforten; como emos dicho, advirtiendo que en esta enfermedad suele auer junta de crasos humores, y en estos al principio emos de vsar de antes de poner medicamentos en la propia parte, apocemas de cocimiento de grama, de la rubia, de hinojo, de romacas, y corteças de rayzes de apio, de cada cosa vn manojo quebrantado, y hechado en remojo, en veynte y quatro quartillos de agua, y despues que queça hasta que mengue la tercia parte, y añadir açucar, y poca miel, desto tomar por las mañanas media escudilla caliente, y despues de hecho esto vsar de alguna purguilla, como emos dicho, de ruybarbo, y podemos poner encima del higado en este caso, azeyte rosado, y de asenjos; y si quisieremos repeler algo mas, vsar de azeyte de asenjos, y de membrillos, quajado con cera, y emos de vsar por de fuera, y por de dentro de cosas frias; mas quando los enfermos sean colericos, moços, y en regiones calientes y abiendo sospecha de que la ynflamació sea crespelatosa, y si entendieremos que la ynflamacion se resuelbe, que se conocera en que los acidentes se mitigã emos de vsar de remedios que esto puedan hazer, y si la ynflamacion se quisiere supurar emos de ayudar a esto; y ansi digo que si la ynflamacion pareciere yrse resolbiendo, emos deponer encima del higado mẽbrillos cocidos, y despues pasados por vn rallo numero dos, asenjos vn manojo, harina de cebada dos puñados, de alholbas vn puñado, juntarlo con el agua donde se an cocido los membrillos, añadiendo dos onças de azeyte rosado, y de mançanilla y ponerlo encima del higado, ya cabo de dos dias añadir polbos de rayzes de lirio peso de dos reales, o vsar de azeyte de almaciga, y açafran, y cera, y vnas gotas de vino, o çumo de apio, y canela, y si el higado no le tubieren los tales enfermos antes malo, abiendo cesado la flusion se puede hechar bentosas encima de el higado y sajarlas como quiere el doctisimo Mercado, aunque sea berdad que el higado no esta pegado a las partes de afuera, si no a el secto transberso, y a las costillas, puedese hechar por detras enfrente de el secto transberso, y despues de abersa sajado, tornarla a hechar seca a cabo de vn dia. Fer. Y si se supura la ynflamacion que emos de hazer? Do. Ayudar a supurar, y a hazer materia, y conoceremos: que se haze materia, por mayor dolor, mayores calenturas, y sin orden, entonces coceremos higos, y con harina de lino, y de trigo, y de cebada, cociendo primero los higos en agua, se haga emplasto, añadiendo açafran, y vn poco de azeyte rosado, o vsar del emplasto meliloto, o de el de dialtea, y de ysopo; o el diaquilon con azeyte de lirios, y despues de estada hecha materia la ynflamacion, emos de procurar de que se rompa, con dar boces, o fuertes mobimientos, o toser, o estornudar, y si con esto no se pudiere romper el apostema, algunos dizen que se abra, Zoar dize que quando el apostema del higado es en la propia sustancia del higado, que no ay esperança de salud, lo mismo dize Gilermo Abice. dize que si la materia por ser grue sa no se puede romper, que beban leche de burras, o de cabras con açucar, cõ harina de lino, y de alholbas. Nicolao Florẽtino suma. 2. trat. 3. ser. 7. ca. 31. dize que quando el higodo se supura, que es mejor no tratar el Medico de la tal cura, y esto es de Albucasis lib. 1. cap, 30. Digo que como cosa desesperada, y haziendo primero el pronostico de que se a de morir, se puede abrir, como quiere Celso lib. 4.

cap.

cap. 8. y Hip. li. de ynternis, con cauterios ardiendo, aduirtiendo que no se ade meter mucho cauterio como quiere Albucasis lib. de cauterios. c. 30. donde dize q̃ se cauterice solo el sifac, y a mi parecer yo no pasaria mas de solo el peritoneo; si el apostema estubiese yarõpido como quiere Rasi. y si ẽ el higado muy poco cauterio, o despues de pasado el peritoneo con vna tiẽta de plata algo gorda, q̃ tuuiese la pũta a modo de lanceta roma abriria el apostema que para quien sabe bien la anotomia, y la a visto hazer y la a hecho, facil cosa sera esto: y abierto el apostema emos de considerar, de que color sale la materia, por que si es blanca es buena señal, y si es como sangre blanquecina, o negra, o de otro color es mortal, como quiere Hip. aph. 42: dõde dize que si es como cieno, o como hezes de azeyte q̃ es mortal, hecha la obra: si el enfermo estuuiere robusto se a de sacar mas materia, que no a los flacos, y ponerle su mecha mojada en claras de guebos, y azeyte rosado, vsãdo despues de las quatro yntenciones q̃ todas las apostemas tienen, adbirtiendo que emos de considerar aque parte el humor se declina, si a el bientre emos de vsar de ayudas, y si por lavia de la vrina, se expurga vsar de medicamentos diureticos, de los quales en el cap. pasado emos tratado, adbirtiendo lo que dize Serapio 7. cont. que si las materias declinan ala vrina que no vsemos de fuertes medicamẽtos que proboquen a vrina; por que aremos daño, y ansi podemos vsar de simientes de melones, leche; agua de ceba da, o de malbas.

Cap. 4. de cirro, y dureza del higado.

DOCTOR.

HAzese el cirro de humores crasos, pituitosos. y melancolicos o de otro qualquier humor, hecho por auerse resolbido lo que estaua en la parte tenue, y delgada, y quedado las crasas, y duras; es enfermedad encosa añadida, y emos de aduertir; que a los q̃ tienen estos cirros, los emos de curar con mucha meditaciõ, y destos cirros ay dos maneras, vno exquisito, y otro no exquisito, el no exquisito, y el que es berdadero se conocera en que carece de dolor, y de sentido, y el que es exquisito en que carece de dolor. pero no de sentido, engendranse estos cirros; como qniere Galeno libro de tumores cap. 9. de algunas ynflamaciones, o de malos manjares, y el cirro que no tiene sentido; no es curable, y el que tiene algun sentido no es facil de curar, y el que es de muchos dias no se cura, como quiere Gale. lib. 2. ad Glauc. cap. 5.

COMO CONOCEREMOS esta enfermedad.

DOCTOR.

EN que los que se les haze de alguna inflamacion, la calentura es mas remisa que antes, o casi que no la ay, y con esto ay mas tumor, y dureça, y mas en el pulso como quiere Gale. lib. 4. dela presagaciõ del pulso, y tienen los tales enfermos; sed y se enflaq̃cen, y en q̃ en haziendo algun exercicio se cansan, y hijadean muy a menudo, y en que tienen peso en el higado, y en que tocando la tal parte se siente dureça en ella, como ya los que tienen esta enfermedad: no esten hidropicos, como quiere Galeno. lib. 5. de locis. cap. 7. y en que el color tienen mudado los ẽfermos y en que el bientre, y pies se les hincha.

DE QVE CAVSAS SE HAZE este mal.

DOCTOR.

AL principio lo e dicho, digo pues, q̃ se haze de humores lentos; y crasos, como quiere Galeno, libro segundo ad Glaucon. capitu. 4. y algunas bezes suele ser causa de hazerse los cirros, el vso de muchas cosas muy frias encima de el higado: yde usar cosas muy astringentes, y lo mashordinario se hazen de humores crasos, y frios.

COMO SE AN DE CVRAR,

DOCTOR.

DIGO, que considerando, si el estomago delos tales enfermos tiene crudeças, o no, o el baça no chupa, y trae bien la melancolia de el higado, o el higado de su natural engendre mucho humor melancolico: considerado esto, hemos de procurar delo que esta enpapado, se deshaga, o a delgace, y despues de que lo que se engendrare sea bueno, y esto haremos con lo que dize Galeno libro de Atenuar como son las alcaparras, con oximiel, como quiere el mesmo Galeno libro treze, meto. capitulo diez y siete. Y es gran remedio comer pasar remojadas de noche en cocimiento de poleo, oregano, pueden comer pollos, gallinas; capones; y han de beber poco lo menos que pudieren. y esta puede ser vino, o agua de canela, de salsifragia, pimpinela, agrimonia, o agua acerada, hecho esto hemos de considerar, si abido falta de meses, o almoranas, y si esto a abido, se puede sangrar de el tobillo dos onças no mas, o poner sanguisuelas en el sieso, o pegarielas a las pantorillas, y no me parece, que sangremos de las benas delos braços, porque como esta enfermedad, lo mas hordinario se haga, y suceda a otras enfermedades, como son inflamaciones de higado, y en estas en el principio hemos suficientemente sangrado, me parece, que no sera necesario sangrar y si fuere menester jaropar, y purgar, lo podemos hazer con jaropar con miel rosada jarabe de borrajas, y purgar con ruybarbo, confecion hameh simple, y despues vsar de los medicamentos emolientes, y resoluientes delos que dize Galeno libro segundo ad Glancon y delos, que dize libro simpli. capitulo ocho. Yansi podemos vsar de azeytes; enjundias, teutanos. Aduirtiendo lo que dize Galeno en el l. simp que tambien conuienen los remedios calientes. y secos, por que lo que es concreto, y indurado de frialdad, y humedad, an menester medicamentos caliētes que derritē, y secos, que lo que esta ya derretido lo chupen; y desequen, y ansi quando los cirros fueren indurados de sequedad, hemos de hechar medicamentos que ablanden, y resuelban, y estos seran azeytes de asenjos, con tuetanos de terneras, de ciervos, con enjundias de gallina, y vnas gotas de vinagre, y la goma que llaman bedelio o toma vn manojo de asenjos, ojas; y rayces de malbabisco otro. y hierba muy biē en azeyte, y despues colado el azeyte, añadir espica nardi peso de vn real, y vn poco de cera, y vnas gotas de vinagre; o poner azeyte de mançanilla, y de lirios; y de menbrillos quajado con cera, y vinagre, juntando vn poco de trementina, vsando siempre antes que pongamos los vnguentos, de hazer fomentaciones encima dela parte de cocimiento de asenjos, y rosas, y vn poco de vinagre, y ojas de malbas, y rayzes de malbabisco, o poner de aquilon derritido en azeyte de asenjos, y de lirio. Y por la boca podemos dar, que tomēlos tales enfermos cosas que tengan virtud, de atenuar, y deshazer. y esto se haze, con que vsen de pocimas de cocimiento de la grama perexil, esparragos de chicoria, de malbas, flores de violetas, y de borrajas, de cada cosa partes yguales, pasas sin granillos vna onça, canela, espica, de cada cosa peso de vn real, cociendo esto en agua hasta que desmengue la tercera parte, y despues añadiendo a este agua, jarabe de cincorayzes quatro o seis onças, y de esto tomar por las mañanas quatro, o seis onças tibio. Y el mejor remedio es, toma de agua de lupulos, de grama, de agrimonia de cadavna doslibras, corteças de rayzes de alcaparas, y pasas sin granillos de cada cosa vna onça, espica nardi peso de vn real, esquinanto peso de vn real, culantrillo de poço vn manojo, rayzes de hinojo vna onça, rayzes de lirio tres onças, acero preparado media libra; todo esto hierba hasta que se consuma la tercia parte, y despues se cuele; y añadase agua plubial, o comū; y 2. dramas de ruybarbo fino, y ojas de sen tres onças, y despues se cuele otra vez; y con açucar, y vn poco de vinagre se haga jarabe. y deste se tome tres, o dos onças en ayunas, y acabo de dos horas hagan exercicio, o pueden tomor piedra be

çaar

çaar media onça, polbos de el higado de el lobo preparados media onça, espica media onça, polbos de la rayz de la rubia y de romaca de cada vna peso de vn real, acero preparado vna onça, con carne de pasas, y jarabe acetoso, y todo esto se haga a modo de jelea, y desto tomen como dos, o tres cucharadas, y hagan el exercicio que hemos dicho.

TRATADO SETIMO DE LOS males deel Baço.

(*)

Capit. primero de los males de el Baço, y de de la inflamacion de el baço.

DOCTOR.

PAra que la sangre, que cada dia se engendra en nuestro cuerpo sea buena, es menester que sea en medrioquidad; cruda lucida, y dulce, para que pueda nutrir, y dar sustento a ñras partes, a de ser lucida, para q̃ della se pudiesen hazer espiritus; y en medrioquidad cruda, para que facilmente se pudiese traer de la carne, y para que la sãgre tubiese estos pribilegios en este mundo abrebiado que es el hombre, hizo mienbros naturaleça, para que tubiese las condiciones que hemos dicho, y anssi hizo los riñones, que teniendo virtud de traer assi las partes seroças, y acoças, de la sangre quedase ẽlla algo cruda, para que facilmẽte de ella se pudiese hazer carne. Crio tãbien la hiel, para que trujese el humor colerico muy amargo, para que quitado este amargor quedase dulce, y pudiese sustẽtar: crio el baço, para que tubiese ẽ si el humor melancolico q̃ es oscuro, y negro, y este atraydo, quedase la sangre muy esplendida, y lucida, y estando anssi facilmẽte se pudiesen hazer los espiritus que son tres: otros dizen que quatro, con que todas las aciones de nuestro cuerpo se pudiesen hazer, y dizẽ que son tres, por que vno es el bital que se haze en el coraçon de esta sangre; otro el animal que se haze en el celebro; y otro el natural que se haze en el higado, o que en estas partes en el principio de nuestra generacion, se les dio tal disposicion que tengan estas virtudes de hazer estos espiritus, con los quales viuimos, anssi como a los testiculos, y turmas les dio calor, y virtud tal, que esta haga simiente, y esta tenga virtud de engendrar. Fer. Dixo v. m. que el baço trae la melancolia. Doct. Señor si, y trayendo esta haze mil probechos: y anssi dixo Plinio libro 30. que el baço haze que nos riamos mucho, y esto se entiende limpiando, y trayendo assi el humor melancolico, quedando la sangre limpia de las oscuridades, y tineblas que hemos dicho; tra. de melancolia facilmente haze lo que dize Plino, y por que vamos acortando digo; que la inflamacion del baço es vn tumor duro con dolor, como quiere Galeno libro sesto de locis.

DE QVE CAVSAS SE HAZE este mal.

DOCTOR.

DIgo, que de sangre. Bien es verdad q̃ los Arabes quieren que de colera, y algunos dizen que Hipocrates dixo, que algunas vezes se inflama de colera. Doct. Digo, que Hipocrates debajo deste nombre colera, entendio colera negra, o q̃ se puede hazer de colera, y esto raras vezes, como el dize en el libro de afectiones internas, donde trata delos males que raras vezes se suelen hazer, pueden ser tambien causas el tener los tales enfermos el baço muy caliente, o el higado, el comer manjares que engendren melancolia, como son legunbres, cecinas, liebres; y vinotinto, y el comer coles, y beber aguas crasas y detenidas.

LAS SENALES DESTE MAL; quales son.

Do-

DOCTOR.

DOlor enla parte izquierda debajo de las costillas, y tumor, y dureça, como quiere Galeno lib. primero de locis calen lentura continua, sed continna: y quando se haze de humor caliente ay mas ardientes calenturas. Abicena dize, que las orejas, y las encias huelen mal: y quando este mal se haze de sangre, tienen los tales enfermos el color aplomado, y se les suelen hazer llagas en las piernas, y quando de melancolia tienen calenturas confrios como los que tienen quartanas, y se enflaquecen, y se les llagan las encias.

LOS PRONOSTICOS

DOCTOR.

DIgo que Abicena sen. 15. 3. cano. ca. cinco dize, que alos que les crece el baço, el cuerpo seles desminuye, y al contrario, y esto tambien dize Gale. lib. 2. de las facultades naturales. Abic. en el cit. dize, que alos quetienen apostemas duras enel baço, estos tales tienen maligna anima. Hipo. en las coaças dize, que a los lienosos les aprobecha sobrebenir camaras, y la mas mala inflamacion es dela sangre por ser mas de semejãte, si se supuran y hazen materia consumen a los enfermos, y Gal. lib. 3. de Cresis. 3. dize, si los que tienen inflamacion de baço, les sale sangre dela nariz izquierda, es saludable.

COMO SE AN DE CVRAR.

DOCTOR.

COn vsar de ayre templado, y de que duerman moderadamente. Ferr. An de comer mucho, por que me parece que Hipocrates en las Epidemas enla historia de Eudemo, dize que los medicos le mandaron que comiese mucho, y bebiese vino, y que hiziese mucho exercicio. Doct. Señor Ferrer, el mismo Hipocrates dize, que esto nole aprobecha, y asi que le sangro, y dio de comer poco, y que pasado el aumento del mal le dio vino rubro, y tenue, y que con esto sano. Y no se espante v. m. que le diese vino, por ser contrario lo que dize Galeno lib. 2. ad glauc. donde prohibe el vino, y lo dulce, y en el 13. del met. enel l. 2. de alimentos donde dize. q̃ estas cosas son muy contrarias alos q̃ tienen el baço inflamado, que podemos salbar a Hipoc. con que el vino que el mãda que se les de es el acoso. Digo pues q̃ pue dẽ comer los tales ẽfermos pollos gallinas &c. y beber agua cocida solamente, o con flores de borrajas, y pasado; lo que dize Hipocrates pueden beber el vino que hemos dicho, y hecho esto les emos de sangrar del propio braço bena deel arca quatro onças, y vsar de fregaciones de piernas, y de braços, de ayudas si no hizieren camara, y si vbiere mucho dolor, hemos de mitigarle poniendo encima de el baço azeyte de lombrices, y rosado, con vnas gotas de vinagre, y si el dolor no nos fatiga, hemos de procurar de preparar el humor, y purgarle: Preparase el humor con vsar de jarabes de borajas, de palomina, de endibia; con las propias aguas, y despues que los humores estubieren preparados, les hemos de purgar, y no solo con vna bez si no con dos, o tres si fuere menester, y podemos les purgar con confetion hamec, con infusion desen, polipodio &c. como emos dicho enel cap. de melancolia, despues de purgados hemos de poner encima del baço vnguento hecho, o linimentos, y estos se an de poner encima del baço como emos dicho, y hazense de simiente de mostaça, y de ortigas, y de coral colorado, de cada cosa peso de vn real con vinagre se junte, y se ponga encima, y el vnguento se ara desta manera. Toma mostaça, polbos de rosas, y dejenciaua, nuezmoscada de cada cosa peso de vn real, y con higos muy bien majados, hecha do todo primero en remojo en vinagre, se haga a modo de vnguento, o enplasto. Aetio vsa enplasto echo de harina, de cebada con agua, y vinagre; y miel, y azeyte enel qual se ayan cocido asenjos, y poleo o azer enplasto de azeyte de eneldo, y de mançanilla; y rosado, con enjundias de gallina, o manteca de baças, y vn poco de vinagre. Albu. enel l. de caut. c. 31. dize, q̃ se cauterice el baço, quãdo los demas remedios no an aprobechado, y dize q̃ se den tres cautrrios, y q̃aya desde el vno, al otro

dedo,y que sean longitudinales,y que no se detenga mucho la mano, y dize que el cauterio tenga tres en vno por que se haga de vna bez,despues de cauterizado se a de poner manteca de bacas,y azeyte rosado.&c.

Capit.2.del Cirro.del Baço,y la dureça.

DOCTOR.

HAzese el cirro de humor melancolico y flematico, y los que esta enfermedad tienen los llamamos lienosos,o esplenaticos,o cirro en el baço, es enfermedad en mala conformacion pues en la parte de el baço ay tumor, y cosa preter natural la qual antes no estaba:

DE QVE CAVSAS SE HAZEN los cirros del baço.

DE aber disposicion en el baço natural o de auer auido algunas ynflamaciones en la tal parte,de auer en el cuerpo humores pituitosos,crasos, y melancolicos, y terrestres puede ser tambien causa el tener el higado destemplado de modo que haga mucho humor melancolico. tener destemplado el baço de calor o frialdad, por que por el demasiado calor facilmente atrae del higado el humor melancolico y alli detenido, facilmente se engendra el cirro,la fria destemplança del baço tãbien puede hazer esto,no pudiendo el baço por su frialdad expeler ni cocer el humor melancolico,ni combertillo en su alimento alli detenido facil es el hazerse el cirro. Fer. Como señor de destemplança caliente se puede hazer el cirro, siendo a mi parecer lo contrario de Gale.lib.5. de simples cap.10.y de Aberroes.lib.5.cole. 7.donde dizen, que la dureça se haze de frialdad,por que asi como es propio de el calor resolber,y deshazer, y ablandar, asi del frio es propio indurar,y apretar? Do. Digo señor que en dos maneras podemos dezir que se haze vna cosa dura, vna la q̃ se haze por condensacion,y otra la que es echa por congelacion, y que esta es echa por frialdad; pero la que es hecha por cõdensacion, esta se puede hazer por calor, por que en esta las partes acosas, y delgadas se pueden baporar,y resolber del calor, y q̃ dan las partes terrestes,y crasas,y desta causa se haze el cirro, y de la otra q̃ emos dicho,y no vale lo que dize Fernelio que de solo calor se haze, por que como dize Vberto en el lib. de adectis rerũ cauq̃s,en otras cosas se engaño,y no ay q̃ marabillar que en esta se engañase. Rob. puede se hazer la dureza de flatos, y bentosidad? D.Digo que si,y que asi como vemos que los cueros, y botas con el biento se endurezen,que puede el baço abiẽdo biento en el adquirir esta dureça,pero adbierta v.m.que este no sera propio cirro,por que no la curamos como a el cirro con medicamentos emolientes,y resolbiẽtes,si no solo con medicamentos caliẽtes, tambien puede ser causa los malos ayres; y los lugares que estan en partes muy hõdas, o en cañadas, y desto tambien saben vs.ms.que junto a nuestro pueblo dos leguas en el real de mãçanares,ay infinidad destos males por la mala siituaciõ y por las aguas frias que los tales beben,y el comer tanta fruta, y mucha cantidad de cebollas,las quales en toda España,ni en las Indias,las ay de tan buen gusto, por que solo tienen el olor de cebolla,que son dulces todas,y no queman; el comer legumbres,cecinas, mucho dulce:es tãbien causa de que este mal se haga.

LAS SENALES DESTE MAL; quales son.

DOCTOR.

CON que tocando en la parte del baço sentimos dureça,sin color,ni calor y como dize Hipo.li.3. politic. tienen los tales enfermos llagas en las encias, y les huelen mal las orejas,y tienẽ llagas en las piernas, como quiere Paulo l.3.c.49. Fe. que es la causa de que los que tienen cirros en el baço si a estos tales les sobrebengan llagas en las piernas, estas seã dificultosas de curar? Doct. Por que como siempre en estos tales enfermos abũde humor melan-

colico, y este sea grabe, y pesado de su natural a de bajar a bajo, y cebandose las llagas deste humor dificultoso es sanarlas. Celio Aureliano en el propio capitulo, trae muchas señales, y entre ellas dize q̃ el tener muchos piojos, lo qual me parece que no es justo que quiera el ni nosotros, que los muchos piojos se hagan de humores melancolicos. Rasis en este capitulo dize que los que tieden esta enfermedad tienen la respiracion como quando los niños lloran; y esto puede ser y pueden tener la respiracion teniendo grande y abultado el baço, comprimiendo, y subiendo hazia arriba el secto transberso, no pudiendose bien dilatar, ympida a la respiracion, y anssi se haga dificil, y ynterpolada, y no solo quando el baço esta grãde, y ynchado estorba a la respiracion, si no tambien a el andar, y correr; y cierto que me acuerdo que siendo de diez años tube esta enfermedad, y tenia muy grande el baço, y que por momentos me cansaba, y dentro de vn año se me quito, y sane con sola vna oracion que me dixo quatro mañanas mi abuelo, si lo hizo la oracion v otra causa, yo no la se. Rob. Tiniendo grande el baço los enfermos, como estan siempre ryendo? Doct. Por que para quevno seria es menester que tenga grande el baço, pero aduierta v. md. que este grandor no a de ser si no natural, que si es preter natural: antes estã tristes, llorosos. &c. Y conoceremos si la dureça que ayes sin grabedad, y peso, quees sola tension, y a el toque suena; pero la que es de humor tienen los tales enfermos grabedad, y peso, y no suena como tamboril, y destinguimos el cirro ligitimo por las señales que emos dicho en el capitulo de cirro de el higado.

LOS PRONOSTICOS quales son.

DOCTOR.

DIgo que los niños, y moços facilmente tienen cirros, y facilmente sanan de ellos, lo qual es contrario en los viejos y mas facil se cura el cirro de biento que no el que es hecho de humor, y el cirro legitimo jamas se cura, como quiere Galeno libro 2. ad Glaucon capitulo 4. Abicena dize que vio alguno librado, esto se a de entender que es caso raro. Hipocrates libro 6. de las epidemias. com. 20. dize que los que tienen destilaciones en las narizes que estan sanos de males de baço, por que con estas destilaciones la sangre se limpia, y queda buena, y esta limpiada mal se pueden hazer males del baço, ya emos dicho como se a de entender esto en el capitulo de ynflamacion de el baço, y que dixo Hipocrates; los que naturalmente abundan de catarros; y destilaciones de narices, como estos tales no abunden de mas cantidad de humores flematicos de los que hechan cada dia por las narices por que si abundan claro es poder tener males de baço. Abicena dize que para que las destilaciones de la cabeça prohiban de que no aya males de baço, que an de ser muchas, y frequentes, y que duren mncho tiempo, y quando esto es, raras bezes los que las tienen tienen males de baço. Hipocr. lib. de las facultades. Rasis. 7. cont. Auero. 7. colleg. 86. dizen que el baço crece; quando el cuerpo se enflaquece, y que quando el cuerpo engorda que entonces se mengua, y desminuye el baço. Robles. Como puede eso ser. Doct. Digo que el cuerpo se enflaquece quando el baço crece por dos raçones: la vna es de Hipocrates libro del ayre, por que estando el baço crecido, y hinchado trae asi todos los humores malos, y buenos, y como queda el cuerpo pribado de alimentos, necesario a de ser enflaquecer; y la otra, porq̃ por la abundancia el higado padece, y padeciẽdo los demas mienbros tambien an de padecer, y estos padeciendo, de necesario a de ser, no poderse bien sustentar, y de necesario enflaquecer, otros no quieren que se aya de entender desta manera, si no lo que dize Platon en el Timeo, que quando el higado abunda de sordez, y escrementos, y malos humores, que tambien abunda de ellos el baço y atrayendo asi siempre el baço esta sordez, forçosamente a de hinchar, y crecer el baço,

el baço, y que quando el higado esta bueno, y limpio sin malos humores no teniendo entonces que traher, y recoger en si, el baço se enflaquese, y se disminuye. Hipo. 6. apho. 48. dize, que camaras son buenas en esta enfermedad.

COMO LA EMOS DE CVRAR

DOCTOR.

CON no vsar de medicamentos repercusibos, por que la materia es fija, y no corre, sino vsar de medicamentos que tengan virtud de deshazer, vsando tãbien de ablandar, por que si esto no se haze, mal podemos resolber: y ansi lo primero se a de ablandar, y luego resolber; y si con esto no pudieremos, algunos vsan de fuego, y para que todo esto se haga mejor, lo primero que hemos de hazer es, vsar de ayres calientes, y secos, de moderado sueño, de bien regidas las pasiones del alma, y moderados exercicios, vsar de ayudas, porque como dize Hipocra. lib. 6. apho. 48. si alos que tienen tumor enel baço, les sobrebenga camaras es buena señal, ande beber vino blanco aguado con agua acerada, o el agua acerada. Celso dize, que el agua de las habas esta probada por experiencia, y que bebã los tales enfermos en vasos hechos de yedra, o de taray; y no an de comer cosas crasas, como son cecinas pescados. &c. ni cosas dulces en mucha cantidad. Abic. dize, que ayunen, y no an de comer leche, sino es el de camellas, como quieren los Arabes, y Arist. lib. 6. dela historia de animad. 25. y conbienen, que los tales enfermos coman manjaras delgados, y que tengan virtud de adelgaçar, como son las alcaparras con vinagre, oen agua salada, y pueden comer almendras amargas, pollos, perdices, y pan con anis, hinojo. Abicena lo el vinagre, y dize, que tiene propriedad con el baço. Fer. Como puede el vinagre dar probecho a el baço. D. Digo, que Hipoc. l. 3. de las agudas 37. dize, q̃ el vinagre conbiene alos colericos y q̃ daña a el humor melancolico quando el baço padece este mal. Digo q̃ algunos dizen, q̃ el vinagre, o se da solo a estos tales enfermos, o junto con otras casas, y q̃ solo hara daño, y probecho ael contrario: y a mi parecer digo, que si el vinagre con biene junto con otras cosas, tambien por si solo a de ser bueno, y conbenir, y asi digo, que segun su calidad, el vinagre es dañoso ala melancolia por suspartes acedas que la melancolia estan bien aceda, y a esta la aumentara mas, y que segun la sustãcia del vinagre conbiene ala melancolia, y la disminuyra disecando, y a tenuando su sustancia; y deste modo se a de entender el lugar de Galeno l. 9. demid. locales ca. 7. donde dize, q̃el vinagre conbiene a el baço, por que desea. &c. Despues hemos de procurar, lo primero de cbacuar la causa. Actio gran sangrador dize; que si vbiere abandancia, que se sangre de la bena de el arca poco. El doctisima Mercado libro 4. cap. 4. dize, que si el cirro probiniere de alguna inflamacion, que si enel principio se a sangrado, que no se sangre pero que si probinieren los cirros de supresion demeses, o almoranas, que se sangren delos tobillos, despues de sangrado les hemos de jaropar, y purgar con los jarabes, y purgas que hemos dicho enel capitulo de cirro de higado, y no hemos de estar contentos con sola vna purga, si no mas si fueren menester, y despues de aber los purgado, hemos de vsar de cosas; que la dureça ablanden, y que en este malque es menester vsar de medicamentos fuertes, como es el vinagre fuerte, la coloquintida, el euphorbio, el eleboro, por que como suele ser esta enfermedad. y cõtumaz menosprecia los remedios libianos, y tan bien por razõ delaparte, por q̃ elbaço puede sufrir remedios muy fuertes, como quiere Gal. l. 5. ad glauc. c. 5. y no emos de vsar de medicamentos muy fuertes calientes, sino moderados, y juntar vinagre con los remedios, como dize Albenzoar. por que como el baço se sustenta de sangre melancolica, y esta sea acida, siendo acido el vinagre, facilmente se trae de el baço, y hemos de vsar de medicamentos que tengan virtud; y propriedad con el baço, como son las alcaparras; y la es colopendria en barbaro, que es la

dora-

doradilla vulgar, otros loan la carne de los morcielagos, el çumo de las verdolagas, el coral; y la jenciana, y otros infinidades de remedios, por q̃ algunos loã la vrina de los niños, la qual es reprobada de Gal. lib. 10. de simples. Otros vsan de paños açules mojados en vrina, y puestos en cimo del baço; y dizen q̃ es gran remedio Digo que estos remedios no son aprobados de grabes Autores, yasi no tenemos que hazer caso dellos. Y para que la dureça del baço se quite como hemos dicho, lo primero la hemos de ablandar, y esto se haze con la goma que se llama armoniaco deshecha en vinagre fuerte, las enjundias de ganso, anade, gallina, y sebo de cada cosa destas vna onça, çumo de los tallos de taray donde le vbiere; quatro onças azeyte de arayan diez onças, vinagre fuerte dos onças; hierba todo hasta que se consuman los çumos, y el vinagre, y despues se anada, y sopo humido; q̃ es la grasa de la lana de las obejas dos onças, cera lo lo que bastare para quajarlo, y con esto se vnte el baço, o hazer emplasto de rayzes de malbisco vn manojo, de malbas otro, y vna cebolla, y vn puñado de higos secos y otro de pasas, esto todo se queza, y despues se mase, y se junte vn puñado de harina de lino, y otro de alholbas: y con cocimiento de mançanilla se haga enplasto, añadiendo dos onças de vinagre fuerte; y despues que la dureça este blanda, hemos de vsar de medicamentos que tẽgan virtud de deshazer, y resolber. Yo vso con muy buen suceso vahos de pedernales en cima de la tal parte, y luego en auiendo hecho esto tres, o quatro vezes, vso de azeyte de mançanilla, de litios quajado cõ cera: y los primeros dias pongo el enplasto que emos dicho, por que pocas vezes la dureça esta toda blanda: y para que lo que a quedado se ablande abiẽdo dispuesto con los bahos el camino sucede bien, y se ablanda mejor, y luego vso de los azeytes. Y si con esto no se quitare, vso de enplastos echos de mostaça, y higos, o de poner ajos partidos encima del baço, o q̃mo el baço, como quiere Hipocrates lib. de males internos donde dize, que si esto no aprobecha, q̃ no aprobecha otro ningun remedio, y esto de que el baço se queme, no solo es de Hipoc. es de Alexandro es de Rasis, y el como se a de quemar no todos lo saben; porque Hipoc. dize, que se queme, y de doze cauterios, y estos cauterios pueden ser de hierro, con hongos q̃mados, con lino crudo quemado, y ansi digo, que se pueden hazer con fuego, y hierro, si el enfermo es robusto, y si es timido con las demas cosas. Mercado hecha sedales encima de la propia parte. y q̃ma, y quando los enfermos fueren temerosos de que se les queme, es gran remedio vsar de el vino, de acero, o del acero preparado, y hazese el vino acerado deste orden, como quiere Aetio li. 10. ca. 2. El no muy fuerte se haze tomando el acero, y apagãdolo muchas vezes en vino, y despues tomar de este vino tres, o quatro onças, adbertiendo que si los tales enfermos tubieren calentura que se ague el vino; o queles demos el acero apagado en agua enbinagrada; o en agua sola. El otro modo de hazer el acero, es tomando vna libra de acero molido; y echarlo en remojo en vinagre fuerte, tanta cantidad que se remoje bien el acero; y este en remojo vn dia, y noche, y despues sequele, y el acero se tiẽda sobre vn paño, y se le polbore con dos onças de clabos molidos, y canela, y despues que estubiere seco el acero, tomese quatro quartillos de vino blanco, y lo mejor; y juntese el acero con el vino en vna limeta, o redoma, y ponga se al sol de dia, y de noche en aposento caliente, y si fuere inbierno en enbiercol, o estufa, y cada dia se menee tres, o quatro vezes, y esto se haga pordiez dias, y despues tomese deste vino por las mañanas 4. o 5. onças caliente y acabo de m.ora hagan exercicio. Y adbertimos q̃ muchas vezes es menester repetir este vino dos vezes, y purgarse al fin, y si los enfermos no quisieren vino, puede se hazer el acero deste modo. Toma acero preparado como emos dicho en vinagre m.li. canela molida vna onça, polbos de alẽjos; y corteças de alcaparras de cada vno m. onça, con miel se junte, poniẽdo primero la miel en punto, y de esto se

tome

tome como media,o vna nuez, y si los enfermos son colericos, puedese hazer con açucar rosado. Ferr. Con que virtud,el acero quita las dureças del baço. Doctor. Digo, que Aetio dize, que con la virtud propia que tiene,y esta a mi parecer a de ser caliente,y seca en tercer grado,y fuera de esta virtud es tanbien el acero de sustáncia crasa, y por esto conserba en si el acero la virtud que tiene, aũque penetre por las venas,se pega alas tales partes,y a ellas pegado haze con sus virtudes, y a donde halla las vias,y caminos angostos alli mejor se pega,y se calienta,y salen mejor sus virtudes,y ansi todos los tumores los deshaze, y quita.

QVANDO LOS CIRROS SON de viento,como se curan.

DOCTOR.

CON vsar de alimentos calientes,comer anis,beber agua de pimienta, o canela. Abicena dize que ayunen, que vsen de hazer exercicio, y an de hazer camara cada dia, y si no vsar de guruperas, y si ay humores de q̃ los flatos se ceben,y hagan estos tales viẽto, emos de ebacuar lo qual se hara como hemos dicho en el capitulo de ostruciones del higado,y despues desto hecho,hemos de vsar de medicamentos por de fuera;y por de dentro q̃ tengan virtud de quitar las ventosidades. Rob.Emos de vsar medicamentos repelẽtes en esta enfermedad.Doct. Señor si,y esto es de Gal. lib. 13. met. los quales no conbienen quãdo es de humor,digo pues que pueden tomar los tal(c) enfermos por la boca anis tostado,y la simiẽte dela ruda la pimienta.la canela con vino,o las tablettas de cominos que se hazen con cominos molidos,y açucar,o los cominos con caldo, y vntarse por de fuera con azeyte de ruda,de asenjos,de alcaparras,o ponerse este enplasto,o jasde masuerço,y deruda y de dialtea que es malbabisco, de cada cosa vn puñado cocido en agua, y vino, despues se mase,y se junte polbos de mãçanilla media onça,sal y tequezquite otra media onça,clábos peso de vn real,y con miel se haga a modo de enplasto, o con trementina, y si esto no bastare pongan se balsamo caliente.

Capit. 3. De los que tienen Tiricia.

DOCTOR.

AY dos tiricias, vna amarilla,y otra negra,dizese yteries de vn animalque se llama ictide,o bibera, el qual animal tiene los ojos del propio color que le tienen estos enfermos o dizese itericia de vna abe,como quiere Plutarco.5.simpt;y los latinos llaman a este abe Galbula.de la qual dizen q̃ si esta abe mire a los q̃ tienen tiricia,que trae asi todo el humor, y el enfermo queda sano, y ella luego se muere: otros le llaman morborigio: otros le llaman morbo arquado asimilitud del arco del Cielo.Es pues esta enfermedad vna expulsion de colera;ome lancolia por todo el cuerpo,o como dize Abic.es vna alteracion fea de todo,el color natural del cuerpo sin putrefacion,yn ygualdad,y dizese vna alteracion fea adiferencia delos hydropicos; por que aunq̃ el color se les mude no es feo,como en los que tienen tiricia, y dizese de todo el cuerpo a diferencia de las vitiligines, en las quales aunque el calor de todo el cuerpo se permuta,no es en todo,sino en algunas partes, y dizese sin putrefacion a diferencia del color que se permuta en las calenturas; por que en estos se permuta de los humores podridos.Y en los que tienen itericia no es desta causa,y dizese sin ygualdad a diferencia delos q̃ tienen erisipelas q̃ aunq̃ sea verdad q̃ en estos se permuta el color,pero es con aspereça y sin ygualdad lo qual no es en los q̃ tiẽẽ itiricia,es pues este mal vn sintoma,y acidente en los acidentes mudados. Valles pone esta enfermedad fuera delas dibisionesde enfermedad q̃ comunmente se dize: y la enfermedad de q̃ pende este acidente, es enfermedad con mala cõposicion.y mala templãça, y el lugar que padecse esta enfermedad segun que es el acidente, es el cuero

de to-

de todo el cuerpo; y segun la enfermedad y el lugar que padece esta enfermedad, es el higado. y todo el cuerpo: y bien puede aber itiricia, sin que tenga enfermedad el higado, quando la itiricia es judicacion de alguna enfermedad, o quando se haze por auer mordido algun animal beneno-so, y quando es por destenplança caliente delas venas, y arterias; o por bicio delabe xiga de la hiel. Fer. Dudo yo como nunca se haze itericia de sangre, ni de flema, si no es de colera, y de melancolia. Doct. Di go, que quando se haze tiricia es espulsiõ de colera, ora irritada, ora por cantidad, y la sangre, aunque este en mucha canti-dad aumentada, o en calidad. jamas insti-mula a que naturaleça la espela delas ve-nas a el cuero. Y tambien por que la san-gre quando sale de sus propias venas, luego se corrumpe, y esta corrunpida no pue de hazer tiricia, y a lo de la flema digo. Que por tres causas no puede hazer tiri-cia, por que es humor craso, y dificultoso a que se mueua, y quando demos que sea la flema facil de moberse por su copia; y calidad no irrita a naturaleça a q̃ haga, y la heche de si a los espacios de el cuerpo, y quando demos que se puede espeler a el cuero, como la flema es blanca, muy poco diferencia de el color de el cuero, y de la carne. Robles, Pues como en la leu-co phlemacia esta mudado el color de el cuerpo, y esta enfermedad es hecha de sangre phlematica; de mas q̃ Hipocrates hizo quatro especies de itiricia, y Galeno primero lib. de agudas 8. Doct. Digo, que es verdad Señor Robles, que en la hydro pesia que v.md. ha dicho que esta muda-do el color; pero aduierta v.md. que esto no es, por que la phlema sea espelido, sino que como esta viciada, entonces la terce-ra cocion que se haze en todos los miem bros, en lugar de eugendrar buena carne se engendra carne pituosa, y crasa: la qual es causa de que se haga el tal color. Y a lo de Hipocrates digo, que es verdad, que dize, que se haze itericia de humor phle matico, pero esta no es verdadera itiricia si no vna especia de hydropesia. Fer. Co-mo en los q̃ tienen tiricia, todo el cuerpo tienen amarillo, y mudado, y los cabellos los tienen del propio color natural que an tes los tenian. Docto. Digo que los cabe-llos son hechos de los escrementos, que re sultan dela tercera cocion. Y ansi en los q̃ tienen esta enfermedad, que el color de los cabellos se les mude la tercera cociõ esta biciada, en la itericia; aduierta vuesa merced, que no ay ningun vicio en la ter cera cocion, si no en la segunda, y siendo esto verdad, no se pueden inmutar los ca-bellos. Y tambien, por que en los que tie-nen tiricia, esta espulsion se haze subita y para que los cabellos se inmuten, a de y ser poco a poco. Robles. Como siendo la colera acre, y mordaz, y erodente, no haze llagas en todo el cuerpo quando ay tiricia, y vemos la antes sana, y buena. Do ctor. Por que no es podrida la colera, que en los que tienen tiricia se hecha a el am bito de todo el cuerpo, y esto se ve tam-bien en la hiel, que siempre esta llena de esta colera, y no se llaga, si no es que la tal colera se podrezca, y ansi digo, que no so-lo la colera dicha no esta podrida, sino que esta domada, y vencida, y mitigada, y ansi como si tomasemos agua caliente, y lade jasemos verter se enfria, ansi acontece ala colera hechada a todo el ambito de el cu erpo remitirse; y templarse, y por esto no sera parajada a hazer llagas; y podrecer-se, por que se bentila de el ayre esterno, y no haze rigor la colera, qnando se echa a el cuero, por que no va por las partes mus culosas, y carnosas, y q̃ tienen sentido si no por las venas, y tambien por que las ve nas no tienen mobimiento.

DE QVE CAVSAS SE HAZE este mal.

DOCTOR.

HAzese este mal de copia de colera, qu ando se engendra mucha cantidad, o por que esta no se espurge bien de la san-gre, y engendrarse colera, de comer cosas muy calientes, de beber vino, ajos, y cebo llas, de comer cosas dulces, y de vsar de muchas especias. Hipocrates libro de in-ternis dize, que se haze de phlema; y que quando se aze por vicio y destemplança

del

del higado, y quando esta muy caliente, o por auer bebido algun veneno, como quiere Galeno lib. 5. de locis. cap. 7. don de cuenta, que vio vno que estaua con tericia de auerle mordido vna bibora, y esto mismo haze en los que son mordidos de la liebre marina, como quiere Nicandre, y Abençoar. lib 2. cap. 13. trae la Historia de Aizer, hijo de Philati. El qual de auer tomado veneno tuuo este mal, y a el Bachiller Ranger, dizen que en Lachina le dieron veneno, y que luego se paro todo amarillo, y murio: andar en ayres calientes, y secos, y Hipocrates lib. 1. epide. com 3. en el libro de afeciones internas dize; que puede proceder de propiedad de tales ayres, y hazese tâbien quando la colera no se espurga biẽde la sangre, y esto puede ser por vicio de la hiel, no poderla atraher asi, o por vicio dela facultad espulsiba o q̃no se purga la colera, por que los caminos estan impedidos; por conpresion, por cirros, inflamacion, o callo, como quiere Albençoar, y pueden se tapar los caminos por humores crasos; y pegajosos, o por piedra como algunos an dicho que lo an visto haziendo anatomia.

COMO SE ANDE CONOCER los desta enfermedad.

DOCTOR.

EN que tienen los enfermos los ojos amarillos, o negros, aunque yo jamas e visto tiricia de humor negro, y este color mas patente se ve en los ojos, tienen los tales enfermos sed, y começon, y amargor de boca, y los que tienen este mal algunos dizen, que todo quanto ben les parsece ser dela propia color amarilla, como quiere Galeno lib 1. de las causas de los accidentes cap. 2. no pueden bien hazer cama ra, y quando la hazen las heces se ven blã cas, sin tintura de colera, la vrina crasa, y como vino, y si en latal le mete paño, o papel sale amarillo, y en meneando hazia arriba, la vrina se ve amarilla, como si fuese teñida de açafran, y en la ytericia de humor melancolico, y negro, el color de todo lo que hemos dicho sera negro, o aplomado. Y si este mal es hecho por bicio de el higado, se conocera por las señales que hemos dicho en el capitulo de inflamaciõ del higado, y si es hecho de cirros, o opilaciones del higado, y baço, ya hemos tratado como se a de conocer; y si es por estar tapadas los caminos de la hiel, se conocera en que los escrementos salen blancos, la vrina flaba, y tendran peso, y grabedad en la parte derecha, y si fuere por que en todo el cuerpo la sangre que tiene se corronpe, las vrinas estaran poco mudadas, y las hezes. Y si por abundancia de colera, en que abra calentura, y si se haze por vicio de el baço, en que abra tumor en el lado izquierdo, vrina negra, crudeças, ventosidades, no apetecen, ni duermen.

LOS PRONOSTICOS

DOCTOR.

AEtio libro 10. cap. 7. dize, que la mas mala es la que es hecha de melancolia, y la q̃ es hecha sin inflamacion de alguna parte interior, no es de temer, y quãdo se junta con alguna inflamacion, es de temor; y suele parar en hydropesias. Hipoc. libro quinto aphor. dize, los que tienen tiricia no se hazen ventosos. Fe. Pues como vemos muchos despues de auer tenido vno tiricia, tener enfermedades de viento, como es colica, o hazerse hydropesia de viento. Doct. Digo Señor, que quando dijo Hipocrates, no hazerse ventosos, por ventosos entendio solamente los que hechan flates por la boca, por que estos asi tos se hazen de la flema, que se engendra en el estomago, si los que tienen tiricia, tienen colera en el estomago, como se pueden criar flema, Hipocrates en las coacis dize; que los que tienẽ tiricia, si les sobrebenga de lirio; es mala señal, y en el libro quarto apho. 46. dize, si en calenturas sobreuiniere tiricia antes de el setimo es le tal; y sera buena si la tiricia biniere despues de el dia septimo, o nono onceno; o decimo quarto. Ro. Pareceme contradiciõ, por que el mismo Hipo. lib. 4. del vso dela respiracion dize, que en las calenturas, si viniere, tiricia antes del setimo, q̃ quita, y sana

y sana la calentura,y Plinio lib.26.ca.12. Dize, que la itiricia al quinto dia que no es mala. Abenzor lib.1.trat 13.es de este parecer, y siendo el humor colerico facil de espelerse, bien puede ser, que aunque suceda itericia ãtes del setimo no sea mortal. Aberoes quatro collit.43.dize,que lo que Hipocrates dixo es verdad, quando dixo que es mala la itiricia, si viene antes deel setimo dia, que esto se a de entender en grecia,y no ser mala aunque venga antes de el setimo en persia,y enlas regiones calientes. Digo,que no nego Hipocrates, que algunas vezes sean las creses buenas antes del setimo dia, quando es el humor es dispuesto; pero q̃ quando tiene partes crasas,antes del setimo no se puede cocer y ansi si antes la expela naturaleça, es yritada,o por su cantidad,y entonces siendo sin cocimiento, y simptomatica ebacuacion sera mala,y ansi dize Galeno libro 4. apho.62.que el humor colerico, quando haze calenturas continuas, no se puede cocer en los primeros dias,y si no se puede cocer, de necesario a de ser simptomatico,y sin dominio,y vencida de naturaleça,y por esto a de ser malo,que quando a de ser bueno es, quando esta ya domado de naturaleça en alguna manera: aunque sea verdad q̃ tenga el propio color; y esta colera que se hecha a el cuero dize Galeno,que es terminacion como los abscesos libro de Crises, en la historia de Hermocratis,y dize que se haze de craso humor como los abscesos: el qual humor dize,que antes de el setimo dia,no se puede cocer tal,que se puede hechar de natura leça,y aprobeche.y ansi Hipoc.libro 3.de las epid. parte tercera dize, vbo algunos que se terminaron teniendo tiricia al sesto dia,pero estos por la vrina,y camara,o por grandes fluxos de sangre como a heraclito.e lque bibia junto Aristoclido,q̃sano y no como Phanagorio, que ni por la vrina,ni las demas partes tubo ebacuacion, y se murio.Y a lo que dize Hipocra. libro delas judicaciones donde dize;q̃ enlas fiebres ardientes si venga tiricia, y sin gulto o hipo,q̃ al quinto es la tal mortal;a se de entender como hemos dicho, si no sobrebenga a estos tales alguna ebacuacion de las que emos dicho, y ansi digo,que el setimo dia es termino propio, y natural de que esta enfermedad se termine, y esto se a de entender, no subcediendo otra alguna ebacuacion,por que si suceda a el 5. sesto,y al noueno,y onceno, y dia catorceno,se pueden juzgar;sino ayadureça en el higado;que la ayan tenido los tales enfermos desde el principio.

COMO SE A DE CVRAR DOCTOR.

CON que consideremos lo primero si la tiricia es hecha determinacion de alguna enfermedad,por que si es echa de ste modo,no tenemos mas que azer,si no es procurar,que el color que esta en la cutis se deshaga, y esto se haze, con que los enfermos tomen polbos de armoniaco, con polbos de lonbrices quemadas,oque vsen de baños,como quiere Galeno libro nueue de medicamentos locales capit. 1. y este baño a de ser de agua tibia,y dulce. o en el qual se ayan cocido manzanilla,eneldo,y si la tiricia no fuere hecha de esta causa, si no de humores interiores, o de causas externas,como es devenenos,o de aberles mordido algunos animales venenosos, si es de benenos hemos de vsar de medicamentos alexifarmacos, y cordiales,como hizo Galeno lib.5.de locis,y si es hecha de auer comido cosas dulces,como miel,con solo tẽplarse se quita el mal comiendo alimentos frios; y beber agua de cebada, y si la tiricia se haze de estar tapadas las vias de el higado,o de la hiel, se curan con quitar la causa que haze las tales ostruciones,yluego quitemos elmal color amarillo,y enla tiricia que es hecha de coleraflaba,emos de considerar, si esta enfermedad este junta con inflamacion de higado,o suceda sin inflamacion, y asi digo,que si ay inflamacion la emos de curar, como curamos la inflamacion de higado, como hemos dicho en su capitulo, y si es sin inflamacion,hemos les de curar con vsar de buenas comidas, de buenos ayres, y algunos han dicho, que es bien,

que estos enfermos miren cosas amarillas como es oro.&c. como quiere Abicena; atribuyendo mucho ala ymaginacion, mi parecer es, que el oro no conuiene para la ymaginacion, ni para este mal, sino es que digamos que algunos llamaron a esta enfermedad morbo rigio. Por que los tales enfermos quieren, y es menester que se curen como Reyes, y gente rica; y ansi en esta enfermedad mirar el oro endemasies suyo, hara mucho al caso, para poderse curar bien, hemos les pues de curar con comidas, y bebidas que tengan virtud de adelgaçar, de abrir, y penetrar, y ansi en lo que se cociere pueden hechar esparagos. garbanços negros, rayzes de perexil, de hinojo. Aetio tratando desta enfermedad loa carne de baca cocida en vinagre, y dize, q̃ tiene propiedad de quitar este mal. Y loa las carnes silbestres, y que son mejor asadas que no cocidas. Hipocrates en el libro setimo delas epidemas dize, que trabajen que suden, y que coman pan, y que no beban mucho, y que se laben la cabeça con agua miel caliente, y que beban vino blanco, y no duerman mucho. Digo, que pueden beber el vino que dize Hipocrates, o el agua de culantrillo, y que coman gallinas, tortoras, &c. Despues de hecho esto, les hemos de sangrar, como quiere Galeno libro de ytericia, aunque sea verdad que este libro no sea de Galeno, se an de sangrar, auiendo primero hecho camara; como quiere Paulo, Aetio, pero de los tobillos si a abido faltas de meses; o almoranas, y aunque no las aya, como qure Conciliador, como sea en el principio, y despues del 7. dela salbatela, y si los q̃ tienen tiricia tienen dolores de higada, se an de sangrar, por q̃ entonces los dolores colicos son de colera herbiente, como dize Mercado l.4.c. 5. y an se de sangrar de la vena del arca del braço derecho quatro, o tres onças conforme la edad, fuerças lo pidiere, mas o menos sangrias. Abice. loa la sangria de debajo de la lengua, si los de mas remedios no aprobecharen. Yo no se cierto en que se funda el gran Persa, si no vbiere fuerças para hazer la sangria, les podemos echar ventosas sajadas, despues de sangrados emos de preparar los humores, con jarabe de endibia, de culantrillo; acetoso, &c. y despues de purgados cõ peso de dos reales de ruybarbo, o cõ diaphinicon, o con jarabe de Alexãdria; o la purga de xalapa, mataliste, o çaqualtipan, o con cañafistola, o pulpa de tamarindos peso de vna onça, desecha en agua de borrajas, o agua sola, y si con esta purga no estubieren mejor, se ande tornar a jaropar con jarabe de cinco rayzes, con oximiel, con jarabe de chicoria, conpuesto con agua de esparragos, o de garbanços negros, y antes q̃ tomen estos jarabes, an de tomar peso de m. realde trociscos, de alcaparras de asenjos, o de ruybarbo en agua de garbanços negros, y luego en estando jaropados, les emos de purgar con cocimiento de ojas desen, de polipodio, y dos dramas de ruybarbo, y 4. del letuario rosado de Mesues. Fer. En los q̃ tienen tiricia cõbienen remedios fuertes. D. Digo, q̃ algunos dañan la escamonea, la colinquitida. Hip. l. de internis vsa delas cantaridas, del grano enidio; y otros semejantes que purgan vehemente, y Rasis, y Abicena, y Aetio, son deste parecer, y ansi digo, q̃ la tiricia, o se haze con calentura, o sin ella, si ay fiebre son dañosos los medicamentos fuertes, porque son calientes, y si no ay fiebre, bien se pueden vsar, aunque realmente yo no los vsaria, si no es de ruybarbo, jarabe de Alexandria. &c. Pues que no ay tanta necesidad de vsar los quando ay calentura. Despues de purgados los tales enfermos, emos de procurar de q̃ el mal color se quite, y esto se haze cõ vsar de bebidas las que emos dicho, q̃ este mal le echẽ por sudor, por camaras, o por sus porros, y los medicamentos q̃ esto hazen por camaras es el ruybarbo, con açucar rosado, o con cocimiento de culantrillo, de garbanços negros. Ro. Como pueden los medicamẽtos que v. m. a dicho ebacuar el humor q̃ esta enel cuero, por la camara, pues estan ya fijos, y no en las venas, y tambien por q̃ Gal. l. 6. epid. com. 2. tr. 20. dize, q̃ no puede ser. D. Digo, q̃ es verdad, q̃ el humor q̃ esta ya fijo enel pelejo, no se puede ebacuar por camara, pero q̃ quitada la causa de

adonde

a donde se seba el tal humor, se quita el mal color de la cutis, ayudandose natura leça, no auiendo mas causa de adonde se cebe facil se quita, y para que estos humores se expelan por sudor, vsamos de cocimiento de higos de chicoria, o que vsen de estufas, o de baños, y despues q̃ suden dandoles el cocimiento de higos hamapolas, piedrabeçaar, o que vsen de estufas de las quales si Dios me dexa en estas partes yo las hare, donde veran los enfermos los probechos, que dellas se les sigue, y si quisieremos echar el humor por la vrina con q̃ vsen de cocimiento de esparagos apio. &c. Y por los poros se hecha este mal, sin sentir quando los enfermos vsaren de agua de çarçaparilla de palosanto, oguayacan, con que vsen de fregaciones; con azete amargo de almendras, y açufre, o vsando de baños de cocimiento de mançanilla, ruda, eneldo. &c. Y vsando despues de los baños de azeyte de almendras, y sal molida con azeyte de mançanilla, o de eneldo, y pueden los tales enfermos, como dizen los Arabes, vsar de sahumerios, y estos loan el de carne de baca asada, y hazese deste modo. Tomase carne de baca, y asese muy biẽ, despues se haga pedaços y se meta en vna olla, y tomase este baho desnudo el enfermo; y bien tapado; o pueden vsar de sahumerios de paja de cebada o de corteças de habas.

Capitulo. 4. De Hydropesia.

DOCTOR.

STE nombre hydros, Hipocrates libro de naturaleza del niño, le toma por humor seroso. Arist. lib. 7. de la historia delos animales cap. 9. le llama a el hydros humor seroso, los latinos aquam inter cutem, los barbaros hydropesiam, y algunos an dicho que se dize hydropesia, a hidros, que en Griego quiere dezir agua. Aduirtiendo, que no qualquier humor acoso que ay en el cuerpo haze hydropesia sino es el que haze tumor, es pues vn tumor acoso; como quiere Galeno libro primero de las agudas cinco. Hipocrates dize, es vna junta de humor preternatural, entre el peritoneo, y las tripas, o en las carnosas partes delos masculos; y esto dizen ẽ el 2. l. delos pronosticos, y dizese tumor por que quando el agua se recojo en el pecho quando no hace tumor, no se dize propiamente Hidropesia, sino la llama Hipo. hydropesia del toraz, como la pasion diabetica aunque sea agua, no se dize hydropesia; por que no haze tumor, y no se dira hydropesia, si no vbiere agua, ni ay hydropesia de solo viento, sino junto con agua. Espues la hydropesia vna enfermedad en magnitud, como quiere Galeno libro 3. met. Fer. Como dize v. m. d. que es enfermedad la Hydropesia? Galeno libro de las diferencias delos simp. cap. 4. no dize que es la hydropesia acidente dela facultad sanguificatriz. Doct. Digo que algunos quieren que sinthoma, y acidente es el nombre comun, y q̃ algunas vezes comprehende el acidẽte, y enfermedad. Digo que hydropesia es en dos maneras, o segũ su causa, o segun su efeto, segun su causa como bicia la facultad sanguificatriz, es simpthoma, y acidente, pero si la consideremos segun su raçon, y efeto que haze, como son las aciones dañadas, la podemos llamar morbo, y enfermedad, y ay quatro especies de hydropesia, el mal habito del cuerpo, la de agua, la de viento, y la anasarca q̃ es la q̃ engendra flema. Y hazese este mal quando el calor del higado se desminuye, y entõces engendra sangre flematica, el qual yendo por las venas aze la que llamamos cachexiam, y si este calor es en segundo grado mas flaco, aze flatos; y si es en tercer grado mas flaco aze agua, y asi ay quatro diferẽcias de hydropesia. Bien sea verdad q̃ algunos an puesto mas. Ro. En q̃ lugares se junta este agua. D. Algunos an dicho, q̃ en la anasarca se recoje entre los meatos, y poros dela carne, assi como se ve en la esponja recoger el agua en las partes huecas que en si tiene. y que en la ascite se recoje entre el peritoneo, y las tripas, y esto propio sucede en la tinpa

nita. Digo pues, que segun los Griegos, y Arabes, el agua se recoje en la anasarca, no solamente en los espacios dichos, sino tambien en las venas, y que si el augua q̃ se engendra enel higado no pasa alas venas, si no que se recoja enel vientre, se hara la ascitis, o entre el redano, y tripas, como quiere Gal. li. 7. apho. 55. y esta agua ocupa toda la barriga, y penetra el agua a todas las partes de nuestro cuerpo en la anasarca, porque va junta con la sangre, y esta como emos dicho junta en las venas y como la sangre de necesidad, sino ay qui en la impida, aya de penetrar a todo el cuerpo de necesidad, tambien el agua, y en la hydropesia de agua. Abicena dize, que se haze quando los vasos de el peritoneo son relaxados; y floxos, como acontesce quando pasa por vn paño muy ralo el agua, assi pasa, pero este agua no puede hazer hydropesia, sin o es acabo de mucho tiempo. por que al fin se ha de yr pasando poco a poco. Abicena pone siete maneras de como se haze la hydropesia, de agua Fernelio dize, que solamente sale quando algun vaso se quiebra, o se coroe. Digo pues q̃ se haze esta junta, y recogimiento de agua, no solo siempre de vn modo, sino que algunas vezes se haze por disruptiõ, y esta es incurable: otras vezes por trans colacion. por las vias ocultas, porque si es verdad lo que dize Aristoteles libro 3. de las partes de los animales, y Teophastro libro de sudor, y Galeno en el libro de respiracion, auer algunos cuerpos, que suda ban sangre; mejor se sudara, y tras colera agua. Ferrer. Que parte es la que esta enferma en los que tienen hydropesia. Doctor. Digo que el higado, como quiere Galeno libro cinco de locis capitulo siete, como sea la hydropesia vniuersal, que la del pecho, y madre no hablamos dellas, y engendran agua, los que esta enfermedad padecen, y no hicores, por que los hicores se engendran delos humores, y en los que tienen hydropesia; no se engendran humores, por que no se haze sangre, flema perfeta.

DE QVE CAVSAS SE HAZE la hydropesia.

DOCTOR.

DE destemplanças frias de el higado, como quiere Galeno libro tres de locis, y en el libro segundo de las naturales facultades, cap. ocho. Ferrer. Pues es necesario que siempre enel higado se enfrie, a ya de suceder hydropesia. porque Galeno libro quinto de locis. dize; que de fiebres ardientes se haze hydropesia, y Hipo. lib. 2. pronost. Doct. Digo que Ieronimo Cardaño quiere que se haga de calor, y que se cure con remedios frios. Aristotiles 3. libro proble. cinco, dize que la hydropesia se haze de beber vino puro en cantidad, y el vino claro esta que calienta el higado Abenzoar libro quinto tra. treze capit. 1. dize, que la hydropesia de viento, se haze quando el higado tiene mucho herbor, y calor. Abicena fen. 143. cano. dize, que el y los medicos antes de el curaron hydropesias con cosas frias, y que las sanarõ y quenta de vna muger hydropica que la sano. Aberoes 3. colc. prim. dize que quando el higado esta templado; que cria buenos humores, y quando esta destemplado que no puede engendrar buena sangre, y que esta el higado destemplado, quando abunda de calor, o quando le falta calor. Digo pues, que es necesario que el agua se engendre en los hydropicos en el higado, y que en salud este engendra sangre; porque todas las cosas que se engendran son semejantes a el generante, que las tales cosas engendra, y ansi, siendo el agua fria, es necesario que se ẽgendre de agente frio, y ansi el agua que ay en la hydropesia de viento, que ay mas agua que viento, esta agua se engendra de higado frio, y el calor de el higado quando se desminuye, no es siempre de frio, si no que por copia de vino, o de otro mucho calor preternatural se puede desminuyr el calor de el higado; y ansi hemos de dezir, que siempre se haze la hydropesia de falta de el calor natural del higado. Y a lo de Abenzoar, y Abicena, digo que las tales hydropesias que ellos dizen que curaron, que eran en el principio; y que estas tenian otros males, que pedian cosas frias, y ansi las aplicaron, y pudieron sanar, y no porque los tales

les enfermos ſanan no ſeles a de atribuyr alos remedios frios; el aber curado las hydropeſias puede ſer, tambien cauſa deſta enfermedad la inflamacion del higado, el cirro, del baço, elde higado, como quiere Hipocrat, que del higado ſiempre ſea neceſario, y de el baço, que no es neceſario ſino algunas vezes, y hazeſe eſte mal mejor en los que ſon de conplexion fria, yhumeda yel tener grãdes baços: como quiere Abice, por atraher mucho humor melancolico y eſte ſea aparejado por ſu cantidad a hazer tumor enel baço, y eſte hecho por ſu becinidad enfriar el higado: y los niños mas ordinario tienen la anaſarca y los moços la aicite, y los viejos mas la de flatos; tambien pueden ſer cauſa de eſta enfermedad, el auerſe detenido algunas ebacuaciones, como ſon meſes, o almoranas, como quenta del Emperador Trajano. Dion Caſio, el qual de almoranas q̃ leſolian manar, y ceſaron ſe hizo hydropico, yque ſe curo, yſano vna vez; pero que deſpues boluio aẽfermar, y ſe murio. Tambien ſon cauſa las grandes ebacuaciones de camaras, o deſangre. Robles. Puede ſe heredar eſte mal? Doctor. Digo que Plutarcho libro de fact. dize, que los antiguos vſaban quando alguno moria de hydropeſia; o de tiſica, que los hijos delos tales tubieſen en agua metidos los pies, todo el tiempo que duraba el quemar los cuerpos de ſus padres, penſando con eſte remedio librar alos hijos deſtos males; pero al contrario es lo de Ariſtot. libro ſiete probl. quatro, y de Alexandro 2. prob. 32. los quales dizen, que la hydropeſia no ſe puede pegar, ni heredar. Tambiẽ pueden ſer cauſa deſta enfermedad ayres frios, regionesfrias, el otoño, yinbierno bebermucha agua fria, o muchovino, como quiere Hipocrates libro de ayre, comer mantenimientos frios, y craſos. Plinio libro veinte cap. treinta dize, que ay algunas coſasque tienen propriedad de hazer hydropeſia, comoes los armuelles. Ariſt. dize, que eſta enfermedad ſe ſuele hazer de quando alguno es mordido de el bupeſtre, que es vna eſpecie de abiſpas, yengañoſe, porque quiſo dezir lo que dixo Nicandro; que dize, que los hombres mordidos deſte animal ſe entumecen, y hinchan de tal modo que parecen hydropicos. El qual caſo Señores vimos en ſant Auguſtin tres leguas de nueſtra patria, de vna picadura de abeja, quando p'aticaba con el Doctor Martines que eſte enel Cielo, y ſucedio de eſte modo ala puerta dela Yglеſia deſta villa, ſe puſo vna enjanbre, y melifico, y vn Regidor de aquel pueblo. Dixo vn dia que abia de quitar parte de aquellos panares, y el ſubio con todo ſu regimiento, y le picaron vnas abejas, yſe yncho de tal modo que murio dentro de ocho dias ſin deſynchar ſe jamas coſa ninguna. Nicandro en el libro de Her. dize, que el que fuere mordido del chergen, que ſe haze hydropico. Otros venenos ay que hazen hydropeſia, como ſon la mandragora, la cicuta.

QVALES SON LAS SENALES deſte mal.

DOCTOR.

Tienen los tales enfermos todo el color del cuerpo blanquecino, tienen ynchados los pies, y ynchanſe mas facilmente los pies, por que los pies diſtan mas de la fuente del calor natural, yſon cimiento que ſuſtenta todo el cuerpo, y facil reciben los humores que bajan, tienen los tales enfermos ſed; y quanto mas bebẽ mas ſed tienen. Fer. Como los hydropicos beben tanto, teniendo ellos agua; y humidades tantas. Doct. Digo que algunos dizen que es por aber humidades podridas hechas ſaladas, y porque ay calentura, y tambien por que la humidad alimental, y natiba ſiempre ſe conſume, las quales conſumida neceſario a de ſer, que las partes que eſtan junto ala boca ſe ſequen, y tengan ſed; y tambien, por que en eſta enfermedad ay muchas oſtruciones. cõ las quales ſe eſtorba el paſaje del humido potable, y alimentoſo, y es cauſa que eſtas partes ſe deſequen, y ſe haga ſed. Y tambien, por que en eſta enfermedad, por la conpreſion que ay de la ynchaçon, ſe conprime, y aprieta el pulmon, y hazen mayor ſed, augmentandoſe el calor de aquellas

partes,y asi ay sed. Tienen los tales enfermos dificultad en la respiracion,y comen poco, poca vrina, y rubia, por que como la virtud del higado esta flaca, no puede hazer separacion de el suero dela sangre. y ansi sale la vrina sanginea. Robles. Si la vrina por la raçon que v. m. a dicho sale encendida, como la agua que tienen los hydropicos no la vemos encendida. Doctor. Digo que la agua que los hydropicos tienen,no es necesario que salga encendida, por que como este agua se cuela por resudacion,en esta quela se limpia de las partes crasas de sangre que tiene, que la podian dar el color que vuesa merced ha dicho;o por que el agua es en mucha cantidad, a la qual, aunque colera, o sangre se le junte siendo en poca cantidad; no la puede tenir, y suelen tener los tales enfermos calentura. Hipocrates libro segundo de Morbis dize, que no tienen grande calentura, por que el agua le es contraria, suelen tener llagas. y estas con dificultad se sanan, y quando este mal se haze, por que desde el principio el higado esta ya destemplado. Galeno libro segundo delos pronosticos dize, que han de tener tos, o gana de toser,y la tos a de ser seca,yq̃ dura poco. Y que los tales enfermos han de tener camaras de muchos dias, y que por las camaras el mal no se remite,aunq̃ raras vezes se haze esto. Galeno libro quart.de la presagacion de pulsos puarto dize,que quando la hydropesia se haze de inflamacion de el higado, que a de aber pulso duro,y de lo que se haze sin inflamacion a de ser blando,y laxo,y quando es la hydropesia que llamamos anasarca,se conoce facilmente,en que esta todo el cuerpo ynchado,y todo blanco, y en llegando el dedo se hunde como si llegasemos a masa Y Celso dize, que estos tales enfermos les suele mal el resuello, y que vomitan cosas blancas,y las hechan por camara,y tienen el pulso muelle, como quiere Galeno libro quarto de causis pultriz capitulo veinte y quatro. Y en esta enfermedad los enfermos les parece que an de sanar, y no sienten el mal por ser destemplança, ya hecha en todas laspartes deel cuerpo. Abicena dize,queen esta hydropesia,que muchas vezes les sucede fluxo de sangre, a se de entender que muchas vezes de fluxos de sangre se suele hazer no que ya hecha le sobrebenga. Rasis dize,que an de tener la vrina blanca,y algunas vezes como leche, y las señales de la hydropesia de viento son, tener muy abentado todo el vientre,y los demas mienbros muy cõsumidos,y la asemejamos aesta hinchaçõ alos thesoros delos Reyes, que mientras mas cantidad tienen, mas se enflaquecen las bolsas delos pueblos,y delas ciudades y suena esta ynchaçõ como tanboril,opandero,tienen muchos regueldos,y no descansan con ellos los pulsos duros, como quiere Galeno lugar citado. Abençoar dize libro primero; tratado treze, capitulo primero, que raras vezes se haze esta enfermedad,sin tumor de el baço, y los que tienen la hydropesia de agua; tienen tumor en el vientre, y no suena como pandero,y en meneandose de vn lado a otro, suena como agua en bota,o cuero quando no esta lleno,hazen poca camara, y vrina, y el pulso algo duro le tienen.

QVALES SON LOS PRQnosticos.

DOCTOR.

DIgo que todas las hydropesias son dificultosas de curar, y mas mientras son tuas viejas, y mejores de curar en los pobres,que no en los ricos, como quiere Galeno libro doze meth. y en el libro segnndo de medicamentos,segun los lugares Hipocrates libro sesto apho.tres.dize que si alos que tienen hydropesia les sobrebenga tos,que es malo,y enel l.7. cit. 41. dize que es negocio desesperado; como sea hecha por raçon desta enfermedad,y sea muy ãtigua,y en las coacas predi.Hipo.dize si la hydropesia sucede a enfermedades agudas es mala señal, y dize que es buena señal si los tales enfermos tienen el cuerpo casiente,y blando,y si en enpeçando enpiecen atener camaras,por que si despues de hecha la hydropesia en de mas si es la de agua; si sobrebengan las camaras es mala señal. Abic.dize,que si alos

si alos melancolicos les suceda hydropesi as,que sanã. Rasis dize,que la hydropesia anasarca,es la mas mala de todas. Otros dizen, que es la que mejor se cura por tener muchos remedios por sudor,y camaras,por vrina.&c. Abicena,y todos los de mas Arabes dizen, que la que es peor de curar es la que es de agua. Abue.3.col.8. dize,que la de viento es la peor; por que se haze de causas calientes,y frias,y dificultoso es de saber de que causa es echa. El doctissimo Mercado es deeste parecer. Abicena dize, que quãdo los hydropicos tienen las manos,y cara blandas, si alos tales enfermos les sobrebenga começon al segundo,o tercero se mueren, Digo pues q̃ para que digamos qual delas tres hidropesias es la mas dificultosa de curar,es menester que consideremos delas causas de que sea hecho la tal hydropesia,y assi digo que si la hydropesia de agua es hecha de malos mantenimientos, mas facil sera de curar,que no la de viento echa de cirros de higado, o la anasarca, y ni mas, ni menos la de viento,si es echa de flatos;y ventosidades de las tripas mejor, y mas facil tendra la cura;que no la de agua,quando probiene de bicio;y lesion del higado, pero si todas probienen de ygual vicio de el higado,mas dificultosa es laanasarca,que no las demas,y si por la consunption dela parte que esta enfermedad padece, emos de bolber,mas mala es la de viento, q̃ en fin tiene casi que toda la humidad natural del higado gastada,ytambien porque mayor debilidad padece el higado quando engendra viento,que no quando engẽdra agua,o flema,como quiere Nicola,o Florentino tr.5.ser.c.25.Abice.dize, q̃ quando les salen llagas en la boca, y en las encias,que ya se quieren morir,porque esto es por malicia de vapores,o quando salen enel cuerpo llagas, es señal, que ya la hydropesia esta confirmada.

COMO SEA DE CVRAR

DOCTOR.

COn procurar de que las humidades que ay en el cuerpo,se desequen,y esto se haze vsando, lo primero de ayres calientes, y secos, de que no duerman mucho, y que si no ay calentura, que hagan exercicio,como quiere Hip.2.epid. Abi. dize,que si ser puede el exercicio se haga andando,y esto por partes arenosas, Ras. 7.con.dize,q̃ andẽ por tierra que sea mobil,y arenosa,an devsar de fregaciones de todo el cuerpo con paños asperos, hasta que se calienten bien,y esto a de ser en ayunas,y si no hizieren camara,les an de echar ayudas cada dia. Pueden vsar de baños sulfueros,o de alumbre,como los de el peñol,o los deguadalupe,no tomar enojo,no comer mucho; y lo menos que pudieren an de beber, por que en esto solo consiste su cura. Abic.dize, que no beanfuentes,por q̃ no les de gana de beber; y dize q̃ no se beba con la comida,y q̃ si no es posible q̃ se aya dedejar debeber,q̃ sea despuesvn poco de auer comido,yqueno sea agua sola,sino junta con vino,y eneste de beber Plinio l.7.ca.8. quenta lo de Iulio Romano,q̃ teniendo esta enfermedad no bebio,y sano.Y el vino a de ser blanco y no dulce, y el agua de canela, anis, y el mejor vino que pueden beber, es el vino de asenjos,echando vn poco de algalia, y pueden comer buen pan con anis,o hinojo,bien cocido,o bizcocho, como esto lo quezã bien,o pã no muy floreado, si no q̃ llebe algun salbado,como quiere Alzarabio l.26.y carnes saladas,azeytunas,rabanos,y carnes de monte asadas, como son perdices,tortolas;tordos.&c. y estas polboreadas con esta sal,toma culantro,anis canela pimienta,clabos,y sal,partes yguales; y muelase, y juntese vn poco de açucar,y vsese,no an de comer pescados,y algunos quieren, que quando se concedan, que sean salados,como no den mucha sed Rabi moi.dize,q̃ la carne de los herizos sanaeste mal comiẽdola.Abi.dize,q̃la de bibora,pero esta da mucha sed,puedencomer almendras,nueces;abellanas.yAbic. dize,que de frutas verdes no se les puede dar sino granadas.Fer.Como emos de curar la hydropesia q̃ llaman anasarca. Dõ. Con ebacuar los humores comunes,yluego los particulares,y despues conque cõfor-

fortemos el higado de donde todo el mal procede, y esto se haze con vsar, no de ayudas, por que Abicena no le quadra estã do en todo el anbito del cuerpo el humor que haze el mal, las quales conbienen en la hydropesia de agua, y de viento, por estar mas cerca del vientre, y ansi en la anasarca no hemos de vsar de ayudas, sino es de cosas que se tomen por la boca, como es vsar de miel rosada, en la qual se heche vn poco de jera, o vsar de cocimiento de sen, polipodio, despues de hecho esto hemos de preparar los humores, y estos se preparan. Rob. Como no trata v.m. de si sean de sangrar, o no. Doct. Gal. lbi. 4. de dar de comer 3. y Aetio dizen, que en la hipossarca se sangre, quando en el cuerpo viere replicion de sangre flematica, o quã do esta enfermedad es echa de retencion de meses, y almoranas, pero Gal. en el l. 4. de conserbar la salud, y en el li. de sangrias dize, que quando en los cuerpos abundan crudos humores, que no se haga, en la hydropesia anasarca todo el cuerpo abunda de humores crudos, luego no es justo que los sangremos. Digo pues, que se pueden sangrar, considerando si los humores no estan muy crudos, y distan mucho de no boluerse sangre, por que si estan muy crudos no les hemos de sangrar; por que no tienen los tales enfermos con tanta crude ça fuerças para poderse sangrar, pero sino estan crudos que se pueden sangrar en poca cantidad, y si estan los humores menos crudos, que facilmente de ellos se pueda hazer sangre, les emos de sangrar en mas cantidad, y ansi en la hipossarca los humores estan medio cocidos; como quiere Abicena y como no aya quien lo inpida; biẽ se pueden sangrar, y an se de sangrar de la vena comun de el braço derecho; y si vbiere supresion de meses de los tobillos, y si de almoranas de la propia parte donde las suele aber. Y hemos despues de preparar los humores con miel rosada, jarabe de eupatorio, con cocimiento de oregano y esto hemos de vsar quatro o seis dias, y despues les hemos de purgar con peso de dos reales de ruybarbo, o con diacatolicon vna onça, y peso de vn real de ruybarbo, en cocimiento de asenjos, y de pasas. Adbirtiendo, que en esta enfermedad no es justo que de vna vez purguemos a los tales enfermos, como quiere Abicena, y Oribasio capitulo ocho collit. principalmente en la anasarca, y que hemos de juntar con los medicamentos purgantes cosas que conforten el higado, vsando de el ruybarbo, de los myrabolanos, de los trociscos, de eupatorio, que es la agrimonia de el ligno aloces, de los sandalos. &c. Y que despues que la ayan purgado, si puede ser los enfermos tengan dieta dos, o tres dias, y por que algunas vezes no suele bastar purgas suabes, entonces se pueden vsar de mas fuertes jarabes; como son de chicoria, compuesto de bisancis, con agua de cocimiento de esparagos, hinojo oregano; y altamisa, y pueden despues purgar los con agarico, trociscado, peso de dos reales, con media onça de letuario indio, o con polbos de mechoacan, el propio peso, o el vino de el estibio, o con pildoras de agarico indas, o de fumaria, despues de purgados hemos de procurar de quitar las reliquias que an quedado, y esto se haze con vsar de cosas que muebanvrina, sudor, &c. Y las cosas que ebacuan por la vrina, son cocimiento de rayzes de perexil. de esparagos, de apio, y pepitas de melon hecho jarabe con miel, y açucar, añadiendo a este jarabe peso de dos reales de trociscos, de asenjos, o de ruybarbo, y por sudor se ebacua, vsando de baños secos, de yerbas calientes, de copal, de estufas, de ponerlos a el sol tapada la cabeça, desoterarlos en la arena quã do esta muy caliente. O vsando de baños de açufre, o aluminosos, o de agua de la mar. Actio dize, que se metan en trigo. Galeno dize, que el trigo tiene virtud de atraher el agua, y ansi, poniendo vn vaso de agua en el trigo, el trigo la atrahe, o vsando de emplastos echos de almejas molidas, y harina de lupinos de cebada; o vsar de emplastos, hechos de estiercol de cabras, y vinagre, y si esto no bastare Aetio dize, que se den dos cauterios en las piernas. Hipocrates libro de locis dize, que se sajen las partes que tienen tumor en mu-

en muchas partes, y saca el agua. Galeno lib. 3. de temperamentos, vsa delas cantaridas; y enel lib. 8. dela composicion delos medicamentos, vsa defregaciones deazeyte, y de perfusiones de agua salada, y enel li. 14. de el met. vsa sajar profundamente, vsando despues de auerlos purgado de confortar el higado, y el estomago por de dentro, y à fuera con las cosas que hemos dicho tratando de la flaqueça de higado, y estomago.

HYDROPESIA DE VIENTO; como se cura.

DOCTOR.

CON vsar de cosas que tengan virtud de resolber los flatos, y ventosidades y ansi conuiene el anis, el oregano, la yerbabuena; el ajo sino ay calentura, yasi pueden beber agua hecha destas cosas, y comer cosas secas, y hemos de procurar quitar la causa de que se hazẽ los flatos, yben tosidades, y el agua que en esta enfermedad ay, que aunque es verdad, que no ay tanta como en la ascitis ay agua, en poca cantidad, y en mucha biẽto. Yen la hydropesia que llamamos de agua ay poco viento, y mucha agua. Valles enel lib. 1. dedar de comer dize, que vio hydropesia sin agua de solo viento; y que se anatomico vn cuerpo, y solo salio viento, y no agua; y ansi se an de entender lo que dixo Galen. lib. 4. delas agudas. cap. 209. y el mismolo declara lib. 4. apho. 11. Digo pues, que lo que emos de hazer ẽestos tales enfermos es procurar ablandar el vientre, y esto se haze con vomitar, con vsar de ayudas, o de medicamento que esto haga. Celso dize, que es vtil el vomito, y si no pudieren vomitar, que no todos lo pueden hazer, vsen de ayudas; y estas seran de cocimiẽto de salbado, y vn poco de anis, y mançanilla, y oregano. y despues añadir vnpocode jerapliega, o miel, azeyte, y sal, o agua salada, y se a de hechar mas cantidad de cocimiento alas mugeres, que no alos hombres, como quiere Orebasio 8. Y si con ayudas no pudieren obrar an de vsar de calas, las quales se hazen de jabon, o de rabanos, polbereadas con polbos de cominos despues. Rob. Emos de sangrar a estos enfermos. Doct. Digo que no, por que Galeno lib. 2. de dar de comer dize, que ningu no oso sanar ala hydropesia de viento, ni de agua con sangrar, Abic. la en comienda, quando la hydropesia de viento es hecha de calor. Alexandro quiere tambien, que se haga de calor, trayendo el lugarde Galeno l. 3. delas causas de los acidentes. 2. Digo que Galeno no dize quelas hydropesias se hazen enel lugar cita. de calor, si no que de coliquaciones se hazen vnas constituciones semejantes a los hydropicos, y no que se haga hydropesia de coliquarse los humores, sino qne delos humores coliquados de grandes ardores; hazerse vnas colecciones, yjunta dehumores. las quales se llaman hydropicas constituciones, y ansi no pudiendose hazer hydropesias de calor presente, sigueſe que no conbiene que estos tales enfermos se sangrẽ, aunque algunas vezes les sangremos quãdo ay calentura junta con la hydropesia, esto no es por raçon dela hydropesia, sino por la calẽtura, emospues de jaropar alos tales enfermos, y purgarlos, con vsarde q̃ tomen por las mañanas cocimiento de anis, de oregano, de yerbabuena, con jarabe de eupatorio, o de yerbabuena, o con miel rosada, dos onças de los jarabes, y tres de el cocimiento, y despues se an de purgar con peso de dos reales de agarico troceſcado, o con polbos de çaqualtipan o de mechoacan, o con diacatolicon, o letuario indio, de cada vno vna onça, despues de purgados emos de procurar de que lo que a quedado se expela, y esto se aze, con vsar de ayudas cada dia de cosas calientes como hemos dicho. Adbirtiendo, que no nos arojemes luego a vsar cosas mas calientes, si no eupeçar con moderados, y luego subir de punto, y conoceremos que aprobechan ayudas no muyfuertes, con lo que dize Celso. que cada dia se tome medida de el vientre, y qne si vieremos q̃no ay ninguna diſminuycionque es señal q̃ los remedios q̃ vsamos no aprobechã, y q̃ si se diſminuye q̃ es clara señal de q̃ los remodios aprobechan, aunq̃ no sean nomuy calientes, si no templados, y no solo hemos de vsar de ayudas, si no tambieu

tambien de probocar la vrina;con los remedios dichos,yponer encima saquillos, y vsar de fregaciones.y de enplastos deestiercol de cabras,y de palomas,o vsar de ventosas secas. Celso dize,q si esto no aprobecha,que se sajen la barriga.a mi no me quadra. Paulo agineta vsa de medicamentos que tengan virtud de hazer ampollos,como son las cantaridas,el ajocrudo;y vsar de confortar el higado,y mas el estomago,como quiere Rasis 7.con.ycõfortamos el higado con lo que hemos dicho en su cap.y el estomago con ponerle por de fuera azeyte de asenjos y nardino con açucar,y por de dentro, con que tomen los enfermos ajengibre en conserba de naranjada, pimienta no muy molida, cominos, y anis.

HIDROPESIA DE AGVA como se a de curar.

DOCTOR.

CON comer lo que hemos dicho, tratando dela hydropesia de viento,ycõjaroparse, y purgarse con lo que emos dicho en la hydropesia de flema, y despues de procurar de ebacuar el agua que a q̃dado enel vientre, y confortar el higado, y ansi emos les de curar con procurar de q̃ de vn tiempo muy llubioso le hagamos sereno, y ansi lo que emos de procurar de quitar el agua,y esta se ebacua por camara,por disipacion;por y eristeles;por la vrina,por sudor,o por cauterios, o por abrir el vientre,o por estar al sol,en arena caliẽte,o por aguas marinas: y algunos an creydo,quese sana este mal por encantamiẽtos,como se cuenta del Emperador Adriano,aber sanado por encantacion desta enfermedad, pero alos que somos Christianos no nos quadra este remedio. Hemos pues de vsar, de que los tales enfermos hagan cada dia camara, por que es gran remedio. Y ansi Abicena dize, que curo a vn viejo amigo suyo que tenia hydropesia de agua,y dize que todos los dias lehizo que hiziese camara,hecho esto, y purgado como hemos dicho,hemos de dar a los enfermos, en caldo por las mañanas, polbos de simiente de apio,yde anisde cada cosa desto peso de vn real, o tomar las pildoras de mecerion,los polbos del cogõbrillo amargo,o su çumo,o el del lirio peso de tres granos, la rayz de la soldanela; el çumo de la rayz del sahuco. Adbirtiendo que estos remedios, no los hemos de vsar quando ay calentura muy aguda, y lo que dize Celso, que se den en bebida,por que solos suelen exulcerar las tripas,y ansi sera bien que se den de este modo. Toma çumo de la rayz de el sahuco, vna onça, çumo de cogonbrillo amargo despues de seco molido, peso de 3. gran. y con miel rosada;se junte,y se tome,algunos ay como dioscorides; que dizen que se deel cogonbrillopeso de cinco granos, esto se entiende en gente robusta; y villana: estas son las medicinas que ebacuan agua. Ferrer. La leche es buena para los que tienen hydropesia. Doctor. Señor si, y yo la he dado a muchos,y an sanado, y a de ser en la hydropesia de agua, que en las demas no haze tanto efecto, y fuy de este parecer en Iuan de Astudillo, que aũ que no abia de contar mis herrores,digo que en este enfermo dos meses antes que estubiese malo estando en la Yglesia mayor, delante de mi oyendo misa, en solo verle respirar, y menear el cuello, colegi lo que auia de suceder; y a su Compadre Pedro tamayo,ydelante desu amigoBenito Lopez de Ribera les dixe. Señor Tamayo diga v.m. a su cõpadre se cure, por que esta malo,y aduierta v.m.que se morira si no se pone enmienda en lo que tiene,no trato desto el enfermo aunque selo dixeron, a el fin vino a hazerse hydropico, yo le visité el postrero de todos,y di este remedio.Parecioles aquiẽ sabia mas que yo, q̃ no se vsase si no de otros remedios, y dos dias antes que muriese, me acuerdo lo que sucedio. Que estando en la tienda de Pedro tamayo, vino susobrino del dicho Iuan de Astudillo,yle pregũtamos,q̃como estaua el enfermo,ynos respondio q̃ sano, y tomo tres pares de medias blancas de lana,porq̃ nos dixo q̃otro dia se auia de lebantar: yo considerando, como abiavisto elenfermo ysu edad,le respõdi riendo, Señor mire que es gran disparate aunque se me perdone ese hombre

y se

y se a de morir dẽtro de dos dias, y fue sin falta esto cierto. Asi q̃ an de tomar la leche los tales enfermos. Abicena dize que la tomen. Rasis no es deste parecer. Abicena dize que es buena, y que cura esta enfermedad con cierta propiedad que tiene, y con la virtud que tiene de ebaquar agua. y tambien podemos dezir que pueden vsar de la leche, hechando en ella las medicinas que proboquen a orina, o tengan virtud de ebaquar agua. Digo pues que pueden tomar la leche, aunque algunos dizen que es fria, y que mas agua engendra, no vale señores; por que la endibia o escarola, aprobecha enlos que tienẽ el higado frio, por su virtud que tiene auuque fria, y tambien por que puedẽ quitar la causa de la enfermedad, pueden aprobechar, aunque ellas sean calientes, y la enfermedad lo sea, como acontece a la escamonea, que combiene en las destemplanças calientes de higado, quitando la causa, y purgando la colera, adbirtiendo que la leche a de ser de cabras, aũ que Abicena loa la de camellas, y si vieremos que los tales enfermos hazen muchas camaras, que sea acerada, o se apaguen vnos pedernales, o piedras de Rios encendidas en la leche, y la ande tomar en ayunas, quatro o seys onças, y no dormir, ni comer, ni beber; hasta que ayan pasado dos horas. Tambien es bueno que vsen de conserba hecha de polbos de rayzes de lirios; o de las rayzes frescas rallidas, y hechas en conserba, o con polbos de asenjos, y de las corteças del cogombrillo amargo, y simiente de endiuia de escarolas, y de berdolagas, de cada cosa de las semillas peso de vn real, y de las cortecas de cogõbrillos, peso de ocho granos, y asenjos, peso de vn real, y con miel se haga nuegados; y açucar, y si los enfermos fueren gente regalada, saquese por destilacion el agua de las flores de lirios, o delas propias rayzes hechas pedaços, añadiendo vn poco de canela, o tomar suero de cabras en el qual se heche de partes de noche en remojo peso de dos reales de polbos de lirios, y despues por la mañana se cuele y sebeba, o en el suero hechar troçiscos de ruybarbo, dealcaparras, de agrimonia peso de vn real, con vn poco de canela. Mercado loa el higado del lobo despues de seco tomãdo del vna parte, de ruibarbo dos, y tres de açucar, y con miel rosada se puede tomar, o hazer tablitas de ruybarbo, y polbos de mirabolanos de cada cosa vna drama, y de açucar tres, tãbiẽ podemos vsar de ebaquar esta agua por sudor, y esto se haze convsar de estufas, o lo que llamamos aca temazcal, y tambiẽ podemos vsar de cauterios y de medicinas que hagan ãpollas, q̃ se sajen las piernas o barriga, que se haga la apercion del biẽtre, de modo que por ella se pueda sacar el agua, aunque este remedio jamas tiene buen suceso; por que quando esto se biene a hazer ya esta la hydropesia hecha, y Oracio Eugenio quiere que aunq̃ sea berdad que Hipoc. dize que los q̃ se queman o se abren, si toda el agua se saque de vna bez que se mueren, que quiere que si no se saque toda el agua puedan viuir; dize que Hipoc. entendio de las hidropesias q̃ no son ya confirmadas, o que el tal remedio se haga en el principio, y abiendo fuerças yq̃ estas no esten agrabadas por agrabacion, y q̃ los enfermos no tengan calentura, y que los tales tengan fuerte el estomago, y que no se abran si los ẽfermos sõ atrabiliarios, y que no esten flacos, y tengan pocas carnes, este remedio de que los hidropicos se abran le vso Paulo Albucasis, y Mesues, Hipocrates libr. de ynternis corta las venas crasas que ay en la bolsa d̃ los testiculos; o vsa en las piernas, y muslos de frequentes sajaduras, o punçaduras, q̃ es lo q̃ los yndios hazen aca cõ las puas del maguey. Mercado dize que es mas seguro sajar el bientre, o hechar sedal en la bolsa de los testiculos, que este es el mejor remedio, pero demos que algunos quieran vsar de abrir el bientre, ase de hazer deste modo. Ase de hazer vna señal con tinta tres dedos bajo del õbligo, y si la hydropesia es hecha por el higado, a se de abrir de el lado del higado, y si es del baço a el propio lado; y hecho esto, con vna laneeta ancha, o con vn berduguillo, se a de abrir hasta el peritoneo, y se ade

hazer

hazer vna ſecion pequeña como dos dedos, deſpues de hecha eſta, ſe a de hazer otra en el peritoneo, y eſta yo no la haria, ſino con lanceta: y a mi pareſcer a de ſer menos. que la que ſe haze quando ſe ſangrã, porque ſiendo deſte modo, no puede ſalir toda el agua de vna vez, y quando quiſieremos, dizen que la podemos alargar, y azer mayor; y ſacaremos la primera vez poca agua, y la ſeguuda mas, y tapamos las eridas con hilas ſecas, y ſi vemos que ay poca virtud, con mordazga de palo, y deſpues de ſacada el agua, conforaremos, y vſaremos las intenciones delas llagas. Tambien ſe curan los hydropicos quando tienen mucha agua; con abrirlos por el ombligo por en mitad de el ombligo, que es la mejor abertura de todas, cortando la vena que alli eſta fruncida, yeſto ſe haze, atando primero el ombligo con vn hilo, y deſpues ahoradando, y metiendo vn cañon delgado por donde puede ſalir; y con ponerlos a el ſol tapada la cabeça quando ay fuerte ſol, o con ponerlos como emos dicho en arena caliente; y vſar de baños de açufre, de agua de mar.

TRA-

TRATADO OCTABO.

De los males de los Riñones,

Bexiga, y miembros de la generacion.

Capitulo primero de la ostru-

cion de los Riñones.

(*)

DOCTOR.

RISTOTIL. libr. 3. de las partes de los animales. capit. 8. y 9. dize que todos los animales que viben les dio naturaleza, y crio riñones, y bejiga, como no sean animales q̃ beban poco, en los quales lo que abian de orinar se combierte en plumas, &c. y los riñones fueron hechos para limpiar la sangre de el suero, y acosidad, y para que despues lo hechen a la bejiga, y siendo esto asi es necesario q̃ en esta cuela en las cabidades de los riñones se queden algunas partes crasas, y pegajosas, las quales hagã ostrucion, es pues la ostrucion de los riñones enfermedad an las partes ynstrumentales. yen camino y cosa añadida en numero, y daña la virtud de los riñones, y esta se daña o dimita mente, o del todo, y esta ostrucion si es sola ympide solo la facultad que tienen los riñones, y si es junta cõ destemplanza no solo ympice la virtud, si no daña, y hazese este mal de ostruciones en la cabidad de los riñones, o en su sustancia, y las causas de que se haze esta ẽfermedad pueden ser, o tumores, apostemas, arenas, piedras, o de humores biscosos, y crasos, o de grumos de sangre el tumor o ynflamaciõ de los riñones, es el que comun mente llamamos nephritis, por que asi como la ynflamacion, o tumor de la pleura, le llamamos pleuritis, y al del higado, hepatitis, asi al de los riñones propia mente le emos de llamar nephritis, y engendrase la ynflamacion en los riñones como en las demas partes, aunque es berdad que raras bezes sucede a los riñones ynflamacion, por ser los riñones de sustancia dura, mal puede padecer ynflamacion, y las causas son, los humores, recibir algun golpe, fuertes ligaduras, andar mucho a caballo, vsar de medicamentos que proboquen vrina muy fuertes, beber mucho vino, y algũ beneno; como quiere Areteo, muchas arenas, por que como los riñones se sustentẽ de sangre crasa, estas partes crasas con el ferbor de los riñones se adure, y deseca, y estando adustas estas arenas, adquieren las arenas cierta acrimonia, y mordacidad, que haze que se espelan a la bexiga, y hazense estas arenas de humores crasos, y de mucho calor, asando la materia dura, y crasa, la qual como no tiene partes pegajosas es causa, de q̃ las tales arenas no se puedan juntar en vno, y ansi salen apartadas vnas de otras, y de esto pueden ser causa malas comidas, crasas aguas hazer exercicio despues de aber comido, o andar a caballo, y puede ser tambien la causa de las ostruciones d̃ los riñones piedra en la sustancia, o en la cabidad de los tales riñones, como lo cuenta Celio Rodigino. lib. 3. de la hist. que vna muger tinie do este dolor de riñones, y comeson enci ma dellos se rasco, y que se hizo vna llaga encima de los riñones, de la qual salieron muchas piedras. Rob. La piedra en los riñones, es enfermedad, o accidente por q̃ me parece a mi q̃ no es enfermedad, por

que la piedra es sustancia, y la enfermedad es tambien sustancia, y esto no puede ser. Do. Digo que tambien puede dezir v. m. q̃ no es excremento la piedra, por que los excrementos necesario an de tener su generacion en nuestro cuerpo, la piedra dista mucho de que se engendre naturalmente en nuestro cuerpo, y asi no siendo excremento no puede ser acidente, o sim proma, y asi señor no sera enfermedad ni accidente, si no causa, pues en fin lo es de la obstrucion de los riñones. Fer. Como dize v.m. que las piedras se engendran en la cabidad de los riñones, por que Zoar, lib. 2. y Aberroes. 3. colet. no lo admiten? Do. Digo que es berdad lo que v.m. dize de Aberroes, pero el propio lib. 4. ca. 45. dize que se engendran tambien en las cabidades de los riñones, y esto es de Aectio lib. 3. serm. 3. cap. 4. y ay diferencia en las materias de que se hazen las arenas, y las piedras, por que las piedras se hazē de humores flematicos, y crasos; o crudos, y siempre con biscocidad, y partes que facilmente se puedan pegar, lo qual en la generacion de las arenas, no es menester que tengan partes pegajosas; por que si la materia flematica, y crasa de que se hazē las arenas tuuieran partes biscosas, y que se pudieran pegar, no se hizieran arenas, si no piedras, y esto se ve por experiencia, que la arena o los ladrillos molidos, o otras cosas secas, si las queremos juntar no podemos hazer esto, si no juntamos azeyte, o otra cosa, que las pueda juntar, y ansi en los riñones, si la materia de que se hazen las arenas no participare de partes q̃ sean pegajosas se aran sola mente arenas; y si participare no se aran arenas, si no piedras, Rob. Qual es la causa eficiente que en los riñones se hagan las piedras, y arenas? Doct. Digo que lo mas ordinario es, calor, consumiendo las partes humedas, y quedando la materia fria. Fer. Pueden se engēdrar las piedras de qualquiera materia; y de qualquier humor; por que me parece a mi; que se pueden hazer de todos los humores, por que bemos salir arenas negras, blancas, amarillas, coloradas, y si estos colores bemos, pueden se hazer de colera, sangre. &c. y esto consta por lo que dize Hipocrares lib. 4. de morbis dō de dize que las piedras en los niños se hazen algunas bezes de leche flematica, otras bezes de leche colerica, y otras de leche melancolica, y otras bezes de leche sanguinea, de las quales palabras me parece que podemos colegir hazerse de todos los humores? D. Digo señor que como emos dicho, para que se hagan piedras es menester que no solo aya humor craso, si no que tenga partes pegajosas esto en la colera, y melancolia no lo ay, y ansi mal se podran hazer piedras destos humores, y a de adbertir v.m. que aunque de los humores crasos se hagan las piedras. no negamos que a estos humores se les pueda pegar otro qualquier humor, que le inmute el color; y ansi se beran vnas amarillas, otras coloradas, &c. Y no por esto emos de dezir que las tales arenas, y piedras son hechas de humor colerico, melancolico, puro, y sincero. Rob. Puedense hazer de causa fria las piedras en los riñones, por que Hipocrates libro. 3. aphoris. 30. dize que esta enfermedad es muy familiar alos viejos, los viejos son frios, luego de frialdad se puede hazer, y Areteo, y Rufo son deste parecer, y es tambien de Hipocrat. lidr. 2. epidem. trat. 3. Do. Señor Robles a v. m. le parece que a cōcluydo, digo pues que no se pueden engendrar de frialdad, y esto es de Galeno. libro. 3. de los aphor. aphorism. 26. donde dize que alos viejos no se les hazen piedras en la bexiga, que es por que no tienen tanto calor como tienen los niños; y tambien dize esto en el libro de los males de los riñones, donde dize que en ninguna manera se puede hallar tanta frialdad en vn cuerpo viuiente que esta sea causa de hazerse piedra, y esto tambien lo dize Galeno libro 6. epide. sobre las palabras que dixo Hipocrates, que la refrigeracion induraba, donde dize Galeno; que la frialdad no puede ser tanta q̃ endurezca las hezes, y no pudiendo el frio endurecer las hezes menos endurecera la materia flematica para de ella hazer piedras. Fer. Esta enfermedad hereda se? Doct. Fernelio dize que si, y que ay algu-

algunos linajes que todos son dispuestos a tener gota de su naturaleza, que assi puede auer otros que tengan tal disposicion en los riñones que padezcan esta enfermedad.

LAS CAVSAS EXTERNAS qnales son.

DOCTOR.

PAdecer crudeças, y todo lo que es calienta los riñones, como es vsar de fuertes exercicios, de colchones de plumas aguas malas, y malos mãtenimientos, malas carnes, peras mançanas, principal los peros de eneldo, comer q̃so, o leche, y la abundancia de humores crasos, y pegajosos. Robles. Diga nos v.m. qne es la causa, que en las venas vretereas que bajan des de los riñones ala bexiga, no se hazen piedras. Doct. Digo, que para qne se hagan y piedras, es necesario materia de que se agan, y no solo esta, sino a gente q̃las haga, y tiempo para que se hagan, y ansi en las benas vreteras, como no se pueda quedar materia de que se hagan, ni ya que se quede no pueda durar tiempo bastante para hazerse piedra, no se haze, por que como estas venas vaya por ellas la vrina, y ferosidad, cõ la copia y inpetu traetrasi todolo que halla en el camino, como se ve en las cañales angostas, que jamas ẽ ellas se cria la nuba, por el jmpetu del agua, que por ellas pasa.

QVALES SON LAS SENAles, quando los riñones estan ostruydos, y tapados.

DOCTOR.

DIgo que Galeno en conocer si era dolor de riñones, o de higada se engaño y ansi es menester, que para q̃ se cure bien este mal, primero distingamos en que diferencian dolor ste hijada, y dolor de riñones, y ansi digo, que en los que tienen dolor de riñones, el dolor es fijo, y enlos de hijada anda bagando, y en que el dolor de riñstnes baja hazia las hijadas, y el colico ocupa toda la region de la tripa colon, y en que el dolor de riñones ocupa la parte donde estan los riñones, y alli sienten los enfermos dolor. Los Arabes dizen, que los que tienen dolor de hijada en ayunas no tienen tanto dolor, y los qne tienen dolor de riñones tenermas, y en que los de mal de riñones es graue el dolor, y los de hijada agudo como si los terebrasen con taladros, o como dize Abicena, como si tubiesen hincadas agujas en las tripas. F. Pues como dize Hipocrates libro de interiores, que los que tienen dolor en los riñones a de ser agudo el dolor, como dize v.m. que no an de ser agudo. Doct. Digo, que podemos dezir, que tienen los tales enfermos graue dolor qnando la piedra que esta en los riñones se esta queda, pero que tendran agudo dolor, quando se mueua la tal piedra, y ansi podemos salbar a Hipocrates. Tambien distinguimos si sera dolor de riñones, o de hijada, en que los de riñones la pierna del lado que les due le se entorpece, y esto no sucede en los colicos, y en que tienẽ mas fuertes vomitos y nauseas los de mal de hijada, que no los de riñones, y en que en los colicos las heces se detienen mas, que no enlos que tienen dolor de riñones, y en estos mas se detiene le vriña, que no la camara, y en que los colicos haziendo camara, o echando viento se alibian, y en los que tienen mal de riñones, no se alibian hasta que lo que esta en los riñones salga de aquella parte. Fer. Como dize v.m. que los que tienẽ dolor en los riñones padecen enla pierna de aquel lado seles adormece que es la causa deste estupor. D. Digo, q̃ Iuan Langio en sus epistolas dize, que esto se haze por la replecion delas venas, por estar las venas contiguas de las piernas con las de los riñones. Digo pues, qne no se pueden hinchir tanto las venas quando ay piedra en la bexiga, que este hinchimiento sea causa de comprimir los musculos, y nerbios dela pierna, por que bien puede tener vn homdre este nuado, y sin hinchimiento de humor, piedra en los riñones, y no por q̃ a este le falta la replecion dejara de tener estupor en la pierna, y tambien Señor, por que si lo de Iuan langio fuese verdad siguiriase, q̃ todos los q̃ tienen replecion,

y hinchimiento de todas las venas, abian de tener estupor en las piernas no le tiene luego no vale. Digo que la causa del estupor es por la conpresion del musculo que cubre los riñones, que este sirue de encojer la pierna, y este se inplanta en la pierna en la parte interior. Y tambien puede ser la conpresion del nierbo, que se determina en las piernas, y se estiende a todos los musculos dela pierna, y puedese hazer la conpresion del peso, y dureça dela piedra, por que quando se enpieça a hazer la piedra, no se ve el tal estupor hasta que es grande, y pueda conprimir. Robl. Como los que tienen piedras, tienen tanto asiio tantos vomitos. Doct. Por cierta amistad que ay entre el estomago, y los riñones, por los nerbios, por que de los que van al estomago van algunos alos riñones, y tambien, porque la tunica que cubre los riñones nace del peritoneo, el qual esta junto y pegado al estomago, Digo pues que las señales como conosceremos, quando los riñones padecen ostrucion, son quãdo tienen los enfermos grauedad, y peso en la region delos riñones, y tubierõ retencion de la vrina, y si de inflamados los riñones se conocera en que estaran locos, no podran andar, y dolor cerca delos riñones, y dificultad en la vrina, y ardor, y vrinan algunas vezes agotas, y abra calentura, yganas de vomitar, y vomitan colera, y si la inflamacion se fuere haziendo materia, abra mayores calenturas, y tumor, y yncha çon en la parte, y mayor calor, y dolor en la region delos riñones: y si los riñones se ataparen de arenas no abra calentura, y tendran grabedad a cerca de los riñones, y hecharan arenas en las vrinas, y algunas vezes mordaces, y si fuere piedra lo que atapa, abra dolor agudo, y grande quando la piedra se muebe como emos dicho, hecharan arenas, y algunas vezes vrinas delgadas. Hipocrates libro delos males interiores dize, que la vrina delos q̃ tienen piedras, es como el jugo dela carne de baca asada. Aũque sea verdad, que no ay señal ebidente de que aya piedra, si no congetural, como quiere Galeno libro primero de locis capitulo primero. Y si de humores biscidos, y crasos se haga la ostrucion, se conocera, enq̃abra tension, y grabedad en la tal parte, y no abra calentura ni supresion de vrina, y lo q̃ se hecha en la vrina es crasso, y biscoso, y si se haga de grumos de sangre, abra procedido algun fluxo de sangre, o alguna cayda, o golpe el qual pueda ser causa bastante de abrirlas venas, y la vrina se suprime. y es sanguinea, y abra grabedad en los riñones sin calentura, y vrinas con calor mordaz.

LOS PRONOSTICOS.

DOCTOR.

LOS que dize Arist. libro tercero delas partes delos animales capitulo nueue en que aunque sean frescas, son malas de curar, por ser los riñones compuestos de muchas cosas, y es mas mala la inflamacion delos riñones. Diga Celio Aureliano lo que quisiere. Hipocrat. lib. 6. apho. 12. dize, que si los que tienen males de riñones les sobrebengan almoranas, q̃ es buena señal. Rasis dize, que si los tales enfermos se bolbieren locos, es mala señal. Hipocrates li. sesto cit. y en el lib. 6. epede. 7. dize, que los que son de cinquenta años, que raras vezes sanan desta enfermedad, por que lo mas ordinario se suele hazer piedras, o taparle las vias de la vrina, y morirse.

COMO SE AN DE CVRAR la inflamacion.

DOCTOR.

CON vsar de ayres humidos, y frios, y si este no vbiere, le podemos hazer cõ agua flores, y ramos, y que duerman moderamente, y que no duerman de espaldas, y si no hizieren camara an de vsar de ayudas de cocimiento de malbas, bredos lechugas, o acelgas, o de cebada con cañafistola, y sal, y azeyte rosado, no han de beber bino, si no agua, y esta a de ser de cebada. Aetio dize que beban agua caliente. Abicena la reprueba, si no que se beba fria, por que esta con el calor del estomago se entibia, y quando va a los riño-

nes,

nes, va tibia, y no haze mal, y an de comer cosas de faciles sustancia, y que se cuecan presto, y que sean refrigerantes, y asi pueden comer lechugas, escaloras, jocoyoles o acederas, y no an de tener mucha dieta, como quiere Aetio. Por que dize, que la dieta haze que la vrina sea mas acre, y mordaz, y siendo de esta condicion hara daño alos riñones, y no an de vsar los tales enfermos al principio de medicamentos que tengan virtud de mober vrina, y no an de comer pepitas de melon, y la calabaça pueden comer, y pollos, gallinas, carnero. &c. hecho esto hemos de procurar de lo que va alos riñones que no vaya, lo qual se haze con fregaciones, ventosas, vomitos, y sangria, y auiendo fuerças, el mejor de todos los remedios es la sangria. Rob; De que venales hemos de sangrar. Doctor. Digo, que Galeno libro treze de el met. onze. y en el libro sesto aphorismo veynte y seis. y enel libro sesto epide. co. diez, tratado sesto, dize, que quando los riñones estan inflamados, que se sangren de el tobillo, y lo contrario, de Galeno tubieron otros medicos como es Aristotel. Rufo. Aetio, y casi que todos los Arabes los quales dizen, q̃enla inflamacion delos riñones se a de sangrar dela vena de el arca de el braço. Digo pues que Galeno libro de sangrias dize, que como sea verdad, que de las partes que estan bajo de los riñones se aya de sangrar de los tobillos quando estas estan inflamadas, ansi, si estan encima delos riñones se a de sãgrar delos braços, y que como los riñones esten en medio de nuestro cuerpo delas partes bajas y altas, sangrandose de arriba, o de abajo, no haremos mal sino bien. Mercado en este capitulo dize, que si el dolor fuere vrgente, y grande, que se sangre de el tobillo. Fetr. Pues como conoceremos quando emos de sangrar delos braçosde la vena q̃ emos dicho, o quando delos tobillos. Doctor. Con considerar si el humor que haze la inflamacion viene bajando de arriba, y el cuerpo es lleno, moço, y robusto, que en tal caso hemos de sangrar de el braço, que corresponde a el dolor, pero si no vuiere plenitad, ni el humor coriere, sino que ya esta todo corido, entonces hemos de sangrar de el tobillo, correspondiente a el dolor, y esto es lo que vso Galeno en los lugares cit. trat. de sola la inflamacion ya hecha, en la qual no vbiere junta plenitud, o fluxion, despues de auerlos sangrado, es menester que consideremos q̃ humores son los q̃ padeçen el talcuerpo, yestos los preparamos con jarabes de rosas violadas, &c. Y purgarles no conmedicamentos escamoneados, nicon medicamentos diureticos, y prouocadores de vrina, por que nunca hemos de hazer ebacuacion por los lugares que estan enfermos, y padecen la enfermedad, y ansi sera bien purgar alos tales enfermos no con cañafistola, si no es con mana, o con el jarabe de rosas de Alexandria, o el açucar, yo vsaria de pulpa de tamarindos, y polbos de mataliste. Robles. Hemos les de poner encima delos riñones algo. Digo que si, adbertiendo que no se supure, y haga materia la inflamacion, por q̃ si se haze materia, se suelen hazer llagas incurables, por los humores escrementicios, que pasan por los riñones, y estos son causa de que con dificultad se sanan las llagas, y tambien hemos de adbertir quelas medicinas que se pusieren encima de los riñones; que no sean muy frias, por que si estas vsamos suelen hazer citros, y ser incurables, y ansi solo emos de vsar de azeyte rosado, con claras de guebos, y vnas gotas de vinagre, o paños mojados en agua rosada, y vn poco de vinagre, y quando vieremos que esta ya cocido todo el humor; juntar azeyte de mançanilla a lo que hemos dicho, y ponerlo encima dela parte, y esto ha de ser pasados tres, o quatro dias de el principio. y entonces podemos vsar de alguna vntuta hecha de azeyte rosado, y de lino, y de mançanilla, de cada vno dos onças, enjundias de gallina, o vnto sin sal, vna onça de vinagre fuerte, media onça, y todo junto vsarlo, y pasado seis, o siete dias, no hemos de vsar de medicamentos frios, si no vsar de fomentaciones, con esponjas; o fieltros, y estos seran de cocimiento de mançanilla, malbabisco, poleo, de cada cosa vn manojo,

y vn puño de alholbas, hecho cocimiento fomentar con esto encima de los riñones, y despues de auer fomentado, poner este enplasto encima, toma vn puñado de salbados, otro de harina de habas, otro de lupinos, que son altramuces. y cõ azeyte de mançanilla, y de lino despues q̃ todo aya herbido en agua, se haga enplasto y si con todo esto no pudieremos quitar la inflamacion, si no vieremos que los acidentes crecen, como es calenturas, dolores, y vieremos que la inflamacion se quiere supurar, hemos de procurar de que se haga materia con mucha breuedad. y esto haremos; poniendo enplastos que tengan esta virtud encima de los riñones, y estos se hazen de cocimiento de malbas, y rayzes de malbabisco, y cebolla blanca despues de cocido majado, y juntado, vn to sin sal, o manteca de bacas, y azeyte de lino dos onças, y trementina vna onça, y despues de q̃ este echa la materia, hemos de considerar, si el tumor dela materia, y bulto esta a la parte de a fuera, o a la de a dentro, y si vieremos el tumor. Hip. libro de internas dize, que se abra, y que se sa que la materia. y dize q̃ se a de hazer honda la abertura, por que como ay carne en cima de los riñones, si se haze la apercion superficial, no haremos nada, y si rompiere el apostema a la parte interior algunos an sanado, y podemos ayudar a que el apostema se rompa interior, con vsar de medicamentos que proboquen vrina, y estos son la oroçuz la rayz de el lirio, el hinojo, la de los esparagos, con agua miel y jarabe de cinco rayzes, y despues de ronpida vsar de curar las llagas.

Capi. 2. De las llagas en los riñones, como se curan.

DOCTOR.

Digo que en los riñones se suelen hazer llagas quando en ellos se haze alguna postema o quando de humores acres, y mordaces son hechas, o de arenas, o de medicamentos fuertes, gosipel; y venenos como se suelen hazer de quando alguno a tomado las cantaridas, y conoceremos quando los riñones estan llagados, en los dolores continuos destas partes en la vrina purulẽta, y sanginea, y algunas vezes a las tales vrinas; se les junta arenas, o carunculas, que son vnas partes de la propia sustancia de los riñones, y quando es de humores acres, la vrina es acre, y mordaz, y si de piedra abran salido arenas, y si estas, llagas son antiguas dificultosas son de curar, hemos las de curar con procurar de que tengan ayres secos, de no hazer exercicio de andar el bien treblando, de que no se engendrẽ crudeças no an de beber vino, ni aunque beban agua a de ser en mucha cantidad, an de beber agua de cebada; y si no ay fuerças, vinos muy acosos, y muy aguados con agua acerada, o de cebada, no an de comer cosas calientes, acres, acedas, ni dulces, ni cosas que mueban la vrina. Abicena veda higos secos, pueden comer almendradas de almidon de harina, de cebada leche, guebos, lechugas, y verdolagas, pollas, y gallinas, y carnero Despues de echo esto si el cuerpo abundare de muchos humores, les hemos de sangrar primero de los braços, y luego de los tobillos, y por que pocas vezes suele auer llagas en el principio, si no ya andando muchos dias. yo sangraria de el tobillo: despues de sangrados emos de preparar, y purgar con los jarabes, y purgas que hemos dicho en este capitulo. Y despues hemos de procurar de que las llagas se limpien, y esto se haze con agua miel, y leche. Gorge Vertino libro veynte capitulo quarenta y seis dize, que el cocimiento de el polipodio es bueno, y anssi podemos vsar de agua miel, con çumo de liquiricia, o de leche con çumo de pepitas de melon, o alquitira, y quando dieremos leche, hemos de considerar, si las llagas estan muy sucias, que entonces beba leche de buras, porq̃ limpiamas y quando no estubieren tan sucias, vsaremos dela leche de cabras, y quando ya estan limpias, de leche de obejas, o de bacas. Y conoceremos que las llagas estan

sucias quando en la vrina vieremos mal olor, y tubiere mucha materia la tal vrina y si en la vrina vieremos que ay poca materia, y esta blanca, y no tendrā las llagas tanta sordez, y quando en la vrina no vbiere materia, y las llagas no estan sucias, si no limpias, y con esto conoceremos quando conbiene leche de buras, de cabras, y de bacas, y an de tomar los enfermos quatro, o seis onças de leche. Bien es verdad, que no siempre emos de dar esta cantidad sino la que los enfermos pudieren lleuar; y esta si ser puede se a de tomar de la propia bura, y sino ordenarla en vn tecomate grande con agua caliente; y metiendo en el tecomate vn vaso pequeño de vidro en el qual se ordeñe la leche, y entomandola ni an de comer, ni dormir, ni hazer exercicio hasta que la leche se aya cocido en el estomago, y despues que las llagas esté limpias, emos de procurar de que se aglutinen, y esto se haze con cocimiento de alosaifas, de cebada tostada con jarabe de arayan, y polbos de coral, o bolo armeno y vsar delos trociscos, de alquegengi, que son mil tomates; o los de espodio, que es ambar amarillo, con leche, y no an de tener opio estos trociscos, y poner enplastos encima de los riñones, de harina de llantejas, çumaque, rosas, y encienso, cociendo primero las llantejas en vino, y despues majando las, y juntando con las llantejas, vna onçade çumaque, otra de rosas y media de bolo, y otra media de encienso, y enel capitulo de quando se vrina materia, se dize como se an de curar este mal y tambien en el capitulo de ostrucion de riñones esta dicho.

PIEDRA EN LOS RINONES, como se cura.

DOCTOR.

CON vsar de ayres templados, de buenas comidas, dehazer exercicio, y dar saltos de que los traygan alos tales enfermos las piernas, de que vsen de baños de agua dulce. Rufo dize, que les es prouechoso baños de agua sulfureas. Robles. Y estas aguas puede las beber los enfermos Doctor. Digo, que si estas aguas se tomen en poca cantidad, que son malas para los que tienen piedras, pero que si se bebenen mucha cantidad que son buenas, y aprobechan, y esto quiso dezir Abicena. Digo pues que pueden beber vino, y este a de ser delgado, y que no tenga partes astringentes, y aguado con agua de salsifraz, o de culantrillo, o garbanços negros, y an de comer poco; y el panque tenga mucho salbado, y con anis, o hinojo, y han de comer carnes del monte, como son conejos pequeños. Rasis; y Rabi moyses loan las codornices, no solo por manifiestas calidades, sino por oculta, que estas tienen virtud de deshazer las piedras delos riñones Digo pues, que pueden comer cabritos, pollos, carnero, y quando se cocieren las carnes en las ollas, se a de hechar rayzes de esparagos, de hinojo, y no an de comer queso, ni leche, ni legunbres, y cosas dulces, y mantecosas, pueden comer alcapaaras, pepitorias de pepitas de melon, gisadas con caldo dela olla, pueden beber vino aguado si ay costumbre, o agua reçumada por algunas pilas de piedras, y ande vsar de vomitos dos, o tres vezes al mes, y purgarse de dos o tres vezes al año, y esto a de ser gracia preseruacionis. Y tambien pueden vsar de pildoras de trementina lauada, o del agua de trementina sacada por alanbique, o beber agua en la qual se aya cocido vnos pedaços de tea, de pino o vsar de tomar de en quando en quando dos onças, o onça y m. de azeyte de menbrillos con açucar, y vsar del agua del cardo santo, de la mill en rama; o de grama, perexil, y yerbaduz, esparagos con çumo de limones destilada, y despues añadir açucar, o el agua delas corteças de habas, y sus flores, o sacar por alanbique aguade los cardos que comemos, y de rayzes de perexil, y dos limones agrios, y despues juntando açucar, y este agua se puede juntar con la de habas, y con las demas. Tambien es bueno la simiente de ortigas con vino; o vsar delas simientes de melon con açucar a el principio de la comida, o pollos rellenos con alholbas, y q̄ primero estē lauadas vna vez y con vn poco de cane

la. Ferrer. No hemos de quitar primero el dolor alos qne le tienen. Doct. Señor. eſo es lo que ſe ha de hazer lo primero, y anſi, ſi ay plenitud emos de ſangrar como hemos dicho, y vſar de ayudas de cocimiẽto de malbas, violetas, bredos, con azeyte comun, o de violetas. Y tambien emos de procurar, de que ſi los tales enfermos an tenido ſupreſion de almoranas, de procurar que tomen acibar, y ſi ay humores jaroparlos; y purgarlos con las purgas, y jarabes que hemos dicho en eſte capitulo deſpues de hecho eſto, hemos de vſar de baños de agua dulce; y ſi ay calor en los riñones, de vnturas de vnguento roſado, ſandalino, o agraz. Deſpues emos de procurar de que las vias por donde a de ſalir la piedra, eſten abiertas; y patentes, y eſto ſe haze vſando de bexigas llenas de azeyte comun tibio, poniendolos encima de los riñones, y en las bedixas, o hazer cocimiento de malbas, roſas, violetas, y mançanilla, y deſpues a eſte cocimiente añadir azeyte de mançanilla, y de violetas, y ponerlas, o vſar de fieltros, y deſpues vſar de vntar los riñones, y las bedijas, cõ azeyte de almendras, y enjundias de gallina, y azeyte de mãçanilla, o azeyte de eſcorpiones con açafran, otros vſan de poner ventoſas encima delos riñones, y quitar las a menudo, mi parecer es, que ſe hechen bajo delos riñones, o en las yngles, y ſi con eſto no bajare la piedra; hemos de procurar de vſar de medicamentos que convirtud manifieſta la quiebren, y deshagan, o con oculta, y eſtos ſon; la ſangre del cabrõ ſecada en otoño, peſo de vn real, en agua de yerbaduz, o la piedra judayca, o hazer pólbos de rayzes de peregil, ſalſifragia, y los polbos dela liebre quemada que trae Aetio con vino, o la vña de el caballo hecha polbos. o las plumas delaspalomas, y los polbos de los alacranes, y de los guſanos tereſtres, o los polbos de la abe que en nueſtro pueblo, y en todo el reyno de Toledo ſellama niebadita, porq̃ jamas ſe ve ſi no es quando ay grandes nebadas, y eſta abe ſiempre eſta meneando la cola, aunque ay otra vn poco mas grande, y de diferente color, por que es parda, y el pecho blanco, y vn pedaço negro, q̃tambien eſta ſiempre meneando la cola, que la llaman cadona, y eſta cria en las bardas de las tapias; y la otra en los tejados, qual de eſtas ſea, pues que a entrambas ſeles menea la cola, no lo ſe, ſi no es que digamos que por cauda tremula, no ſe a de entender la niebadita, ſi no otro pajaro, que es el mas pequeño de todos quantos ay, y es medio verde; y menea tambien la cola, y es el que matan los eſtudiantes en las guertas, y riberas de eſta nueua Eſpaña con çarbatanas. Tambien ay otros pajaros mas chicos, que eſte en eſta nueua Eſpaña que menean la cola, que ſon los de las plumas que hazen las ymagines, q̃ virtud tienen eſtos yo no lo ſe, Amato luſitano enel capitulo de cogujadas dize, q̃ latro gloditida es negra, y que la cola tiene bifurcada, y encima vn poco blanco. y que nidifica en los muros, eſta me parece que es la nieuadita, que es vna abe q̃ ſe va quãdo las golondrinas vienẽ, y tiene todo el pechoblanco en nra tierra, biene en inbierno quando nieba. Tãbien es bueno el eſtiercol del raton con vinagre; olos polbos de la piedra que ſe halla en la bexiga del hombre, o en la hiel del puerco jabali, o de la baca, o la ceniça de las corteças delos guebos, o los delas corteças de abellanas, o los polbos de los pollos de las golondrinas quemados, o los dela bexigade el jabali ſeca con ſu orina, o los de el cuero de ciervo preparados, o los de las ojas del moral, peſo de cada vno de eſtos vn real, o el eſtiercol de palomas con canela o la triaca con jarabe de rayzes, o los gueſos delas cereças, con cocimiento de ojas de ſabina, y grama, y echospolbos, tomar peſo de vn real con ſu cocimiento tibio, y lo mejor es hazer letuario a modo de conſerba, con miel, y açucar, y de eſto tomar como vna nuez, o tomar los polbos delos eſcarabajos, y de las langoſtas, quitados los pies, y alas, y los delos gueſos de los datiles, los de los riñones de el aſno, ſecos; y los de la ſangre de el cabron ſeca, y deſpues toſtada, y los polbos de las cantaridas preparadas; juntas con los de mas medicamentos que emos dicho, que

estas tienen virtud dellebarlos demas medicamentos alos riñones, y podemos dar peso de tres, o quatro granos delas cantaridas juntas con las demas medicinas. Advirtiendo que hemos de vsar de toda la cantarida, que quando es sola, y la damos a algunos enfermos, solemos quitarle los pies, y las alas, pero dandola con junta de mas medicamentos, es menester que no se quite las partes que en si tiene de corregir lo malo que tiene, como son los pies, y alas, pues que no las vsamos prepapadas: y si con todo esto el dolor no se quitare podemos vsar de baños de agua tibia, de vntar encima delos riñones, con azeyte rosado, y de almendras dulces, y açafran, y de philon romano peso de vn real, o paños mojados en leche, y polbos de adormideras; y dos granos de opio, y es gran remedio en los que tienen piedras, o arenas, tener grande dieta, y no andar a caballo en malos caballosque anden alto y den golpes, y an de comer buenas comidas, y beber agua con vino, no an de comer cosas dulces, ni beber aguas turbias, y vsar de purgas entre año; y de sangrias si fueren menester, y si ser puede de quese proboquen almoranas, y que procurende vomitar cada mes, y de tomar trementina con açucar hecha pildoras, y los q̃ por mucho calor delos riñones hazẽ piedras, es bueno tomar suero, no beber vino, y vsar de vnturas frias, como es vnguente rosado.

Capitu. 3. De los que vrinan mucho.

(*)

DOCTOR.

Velen los riñones padecer este mal, que es lo que llamamos diabetica pasion, o hidrope de los riñones, o fluxo de vrina sin que esta se inmute. Hipocrates nunca hizo mencion de esta enfermedad, por que en su tiempo pocas vezes se vio, los antiguos deella pocas vezes hazen capte. Galeno libro sesto de locis c. 3. dize que dos vezes vio esta enfermedad, y no tenemos que admirarnos si Galeno no la vio, es pues esta enfermedad vn beloz, y copioso fluxo de bebida no alterada; el qual sale por la bexiga sin causa ninguna manifesta, y distinguen se este mal de las mas ebacuaciones de vrina, por que los que beben mucho, y quãdo vsan de bebidas que tengan virrud de provocar la vrina; ño vrinan tan copiosa cantidad, como se ven en losqne padecen esta enfermedad, ni tan frequente que no lo an bebido quando lo an orinado, y vrinan mas cantidad de lo que beben, y hemos dicho, bebida no mudada a diferencia de la vrina, que se suele hechar en algunas enfermedades por terminacion dellas q̃ esta esta mudada, y la q̃ echanlos q̃ tienen diabetica pasion, como lo beban lo echan, y emos dicho, q̃ esto se echa por la bexiga, por que a contece muchas vezes que por la camara se eche acosidades no alteradas, y mucha cantidad de vrina, pero por estono diremos entoncer, que ay diabetica pasion, y hemos dicho sin causa manifiesta a diferencia de los que toman aguas de cisternas, que suelen oriñar mucho, y delos que beben mucho estos tales suelen vrinar mucha cantidad, y no por q̃ vrinen mucha cantidad, y sin alteracio̱ en ella; tendran estos tales diabetica pasion; por que ay causa manifiesta en los tales, es pues vn sintoma, y acidente en los escremen tos que pecan en copia, y tiempo, y modo, y la enfermedad que entonce spadecen los riñoñes es lesion en la facultad retentriz, atratriz, y alteratriz, como quiere Gale. lib. 6. de locis cap. 3. y la primera que se daña es la atratriz, esta trae del higado por que como las venas emulgentes estan vazias, estas chupan de los riñones, y estos chupan delhigado, y el higado de las venas, y estas del estomago. el qual estando seco por auerle chupado sus humidades: hazese sed, y por esta los enfermos beben, y siendo esto asi, de necesario a de auer mucha vrina, como emos dicho eneste enfermedad, y esla lesio̱ enla virtud atratriz, ala qualle sion, necesario ade ser q̃ se le

se le a de seguir lesion en la virtud retentriz, por que como se arrayga mas copia que antes necesario ade ser no poderla retener, y ansi la dexa salir no pudiendo hazer su oficio. y estas dos virtudes dañadas dañan a la alteratriz, no por que ella de necesidad se dañe, si no no pudiendo detener la virtud retētriz, la alteratriz no puede alterar, por faltarle tiempo, y la parte que esta enfermedad padece son los riñones, bien es berdad que Areteo quiere que todo el cuerpo. y Actuario libr. 1. metod. cap. 11. dize que el higado tambien padece este daño. Galeno lib. 6. de locis cap. 3. dize q̄ el calor y modico de los riñones es la causa deste mal, y esto es de Traliano, Paulo, y Aectio, otros an dicho que tambien el higado padece en esta enfermedad, y tambien padece en esta enfermedad la bejiga, en quanto su facultad retentriz agrabada de la multitud de la vrina, pero no padece el daño en la facultad de atraer por q̄es poca. como padecen los riñones, y q̄ el higado padezca en esta enfermedad consta, por q̄ si el higado no hiziese tanto fuero. y aceſidad aunque los riñones tuviesen destemplança caliente, no atraerian tanta vrina, y tambien por q̄ bemos tener los riñones ynflamacion, y behementisimo calor, y no suceder esta enfermedad, luego a el higado se le ade atribuir su parte. Es pues por los riñones quandō atraen fuerte mēnte el humor acuoso de nuestro cuerpo. Fer. Dize v.m. que este mal le padecen los riñones, pues como dize Abicena que es mal de la bexiga? D. Digo que no es si no de los riñones, y a lo de Abicena digo que siguio lo que el vulgo dezia. porque muchos piensan que todo lo que se vrina que viene de la bexiga, y que el vrinar solo lo haze la bexiga. oque parte pertenece deste mal a los riños, y parte ala bexiga, segun su origen pertenece alos riñores: pero segun su fin ala bexiga, por que toda la cantidad q̄ se vrina toda se recoje enla bexiga.

DE QVE SE HAZE ESTE MAL.

DOCTOR.

DE destemplanças calientes, y secas de grandes enfermedades, auer tomado algunos venenos, o de auerles mordido biboras marinas, auer bebido vino generoso, y alguna bebida fria, como quiere Abicena. Fe. Como la frialdad, no puede hazer esta enfermedad, como quiere Aetio, y Veyga. Trin Cabelo, y Nicolao Florentino. 5. tr. 10. c. 16. D. Digo Señor, que los autores dizen lo q̄ v.m.a dicho, pero la frialdad no puede hazer esta enfermedad por q̄ para que esta enfermedad se haga es menester fuerte atracion, y esta fuerte tracion, no la puede hazer la frialdad en los riñones. Las señales desta enfermedad son quando tienen la boca seca, calor enla barriga, y este calor mordaz paranse flacos, tienen mucha vrina, y calor en los riñones suelen salir las vrinas mordaces, y esta enfermedad, sino se cura al principo jamas se cura, es enfermedad larga.

COMO SE CVRA ESTA enfermedad.

DOCTOR.

EN que quando es de calor con q̄ vse mos de ayres frios. y templados; no tomar enojo, vtar de cosas frescas, de no hazer exercicio mucho de hazer camara y que vsen debanos, y como quiere Rasis, y loa los de alumbre, o de agua fria, y dnl ece, an de beber agua acerada con cebada tostada, con jarabe de agraz, o con el mismo agraz, no ande comer cosas acedas, ni acres, y saladas, y pueden comer carnero pollos, ternera, y pueden comer las estremedades delos tales animales, y lechugas escarolas, y berdolagas, y si es enel principio, y ay fuerças, todos los Griegos quieren que se sangren, los Atabes no se acordaron de tal remedio, y hemos de procurar de jaroparlos humores, y esto se haze con jarabe de verdolagas, de llanten, o de agraz, con agua de cebada, o de verdolagas, y despues de preparados, les emos de purgar con diaphinicon, con ruybarbo, con cañafistola, y agua de cebada, las cantidades que hemos dicha, y despues de purgados, hemos de vsar de poner cosas fres-

frias encîma de los riñones, y esto sera agua rosada, de llanten. &c. o vnguento rosado, sandalino, con çumo de siempre biba, o procurar de dibertir lo que va a los riñones, y esto se haze vsando de sudores de flores de amapolas de estufas, o temaſcales, o baos secos de yerbas calientes, y si con las aguas que emos dicho no se tiẽplan los riñones podemos vsar de çumo de agraz, o de çumo de adormideras, ohojas de beleño majadas con tres o quatro granos de opio, y que tomẽ los enfermos en agua de cabeçuelas de rosas, polbos de coral, de bolo armeno, o los trociscos de carabe, que es ambar amarillo, o hazer pildoras destas cosas, y tomarlas de noche y si fuere este mal procedido de humores colericos embebidos en los riñones. Mercado dize, que se sangren del tobillo, y porque esta enfermedad raras bezes se haze de frio no ponemos aqui su cura, solo digo que quando procediere, se ade curar contrario de lo que emos dicho, vsando de ayres calientes, de comidas calientes, de hazer exercicio. &c.

Cap. 4 de quando sale sangre de los riños, y de la bexiga.

(*)

DOCTOR.

VEle salir sangre de los riñones algunas bezes, y esta sale junta con la vrina, o por si sola, los Barbaros llaman a esta enfermedad mictro sanguineo, otros le suelen llamar almorranas de los riñones, quando esta sangre sale por ciertos ynterbalos, o por que los que tienen estos fluxos suelẽ padecer lo que los que tienen almorranas, o les sucede lo que alos que tienen almorranas, es esta enfermedad vn accidente preter natural de los escrementos que se expelen de nuestro cuerpo, sin que tengan mudança, y este procede de quando la facultad, y action de la retenrriz, esta biciada, y quando procede de debilidad de los riñones, no solo tiene el daño la facultad retentriz, si no tambien la concotriz. Fer. La virtud de los riñones como esta viciada acidental mente, o esencial? Doct: Digo que aunque es berdad que el salir sangre de los riñones, denota algunas bezes solucionde continuydad y enfermedad enpartes ynstrumentales, y dissimilares, parece que en ninguna manera padecen los riñones, y su virtud por esencia, porque esto es de Galeno libro. 3. de las causas de los acidentes. capitu. 1. don de dize que ninguna enfermedad de partes ynstrumentales, quanto es de si puede esencial mẽte viciar la facultad, y virtud, si no tan sola mente acidẽtal, digo pues q̃ como esta enfermedad no sea en el principio, que de qualquier manera que salga la sangre se daña la facultad esencial mente, por que de tan larga enfermedad no puede ser sino que aya dañado en la facultad, y las partes ynstrumentales en ella se aya contraydo destemplança, por la qual es necesario que general mente la facultad se bicie, y dañe, y tambien quando la sangre dicha sale por debilidad de los riñones en el principio es bastãte para que dañe la facultad, esencial mente.

DE QVE CAVSAS SE HAZE esta enfermedad.

DOCTOR.

DE destemplanças, de solucion de continuidad, o raridad de las benas. o enfermedad en los caminos de las benas, y quando sale sangre de los riñones, por que estan debiles, la causa de esto es sola destemplanças frias, y humedas, o con fluxo de humores frios, y humedos, o comidas y bebidas frias, y ayres frios, y tambien se puede hazer, o por que las benas se corroen, o por que se quiebren, y rompen, o por que se abren, y dilatan, y esto lo pueden hazer las bentosidades distendiendo los basos hasta hazerlos que se rompan, o humores que ay en nuestro cuerpo, y si son calientes haran las benas muy raras, y transparentes, o son humores acres, y mordazes, y estos humores pueden hazer

corosion, y esta hecha fluxo de sangre, o pueden ser los humores humidos, los quales con su humedad pueden ablandar las venas, y estas ablandadas suceder el fluxo de sangre, y tambien el auer alguna cosa estraña en los tales caminos, puede ser causa de los tales fluxos por q̃ las piedras, las arenas puedē picar las tales venas, y estas rompidas, o punçadas ser causa de los tales fluxos, tambien el andar al frio, y al mucho calor, recibir algun golpe encima de los riñones, aber saltado, o recibido alguna herida, aber andado a caballo, aber comido alimentos crasos; y mordazes, y salados, retencion de sangre de meses, o almorranas.

QVALES SON LAS SENALES desta enfermedad.

DOCTOR.

DIgo que para que bengamos en conocimiento de que parte sale esta sangre; por que puede salir de los riñones, de las vias, y benas vreteas, que son por donde pasa la vrina antes que llegue a la bexiga, o de la bexiga. Digo que muy mas de ordinario puede salir sangre de la bexiga que no de los riñones, por que tiene la bexiga muy delgadas benas; y estas facilmēte en tiniendo vn poco mas de sangre se pueden romper, lo qual en los riñones siēdo mas capaces mas facilmente podran detener la mucha cantidad tābien la poca; digo pues, que si el fluxo de sangre probiene de los riñones que se conoce en q̃ es la sangre que sale muy serosa, y permista con la vrina, y en que se percibe dolor, quādo sale a cerca de los lomos, y que suele ser de repente, y quando la sangre sale del higado no sienten dolor en los lomos los enfermos, ni sale de repente, y en la region del higado se sentira dolor, y si sale la sangre de las benas vretereas abra dolor en las yngles, y abra poca sangre, y si de la bexiga, lo mas ordinario la sangre q̃ sale es quajada, y en orinandolo baja a lo bajo de la vrina, y como nota Rasis nunca de la bexiga sale mucha sangre, ni de repente, y si la sangre sale por flaqueza de los riñones se conoce en que la sangre es muy acosa, y lo que sale parece labaduras de carne, pero mas craso que quando tienen los enfermos camaras hepaticas, y si por erosion de las benas, sale lo que sale es mordicante, y sientē los enfermos calor acerca de los riñones, y algunas bezes se ven en la vrina partes de carne, y si sale la sangre, por que las benas se an hecho ralas, a de ser sangre tenue, y junto con alguna materia crasa, la qual se baja alo fōdo de el orinal, y si por piedra por que abra salido la tal piedra, o arenas; y si por aber llagasen los riñones se conocera, si sale sangre junta con materia, y los pronosticos desta enfermedad son q̃de qualquier parte que salga sangre, es malo, y mas el q̃ es hecho de erosion. Aetio dize que quādo es de suyo el fluxo de sangre de los riñones que no es malo, y los que deste fluxo se mueren, que se mueren, o por ynflamacion o detencion de la tal sangre.

COMO SE ANDE CVRAR.

DOCTOR.

CON vsar de ayres templados, y deno tomar enojo, ni hazer fuertes exercicios q̃ no belen, que duerman moderado, y vsar de no beber vino, ni agua acerada, y quando el mal es hecho de erosion, y de humores acres; o por rarefacion de las tunicas de las benas, coman pies, y estremidades de animales, y cōbiene comer carnes de pollos, capones; y gallinas, y si el fluxo de sangre es mucho, emos de vsar de fregaçones en los braços, o ligaduras; o bentosas, o sangrias. Digo pues que quando el fluxo de sangre es por flaqueza de los riñones, y es negocio que corre riezgo que en tal caso, emos de procurar de detener el tal fluxo, y corregir la destemplança q̃ lo mas hordinario se haze de calor, ode frialdad, y dar buenos alimentos, y estos ande comer alimentos q̃ algo dese quen como es palominos, tordos, perdices, y conejos; y pan biscocho, y agua acerada, o de rayz de China, o de semilla de arrayan, y no an de beber vino los tales enfermos; si no es que el mal fuere causado de

de frialdades, y quando esto sea a de ser vino estitico, y tinto, y despues de hecho esto, si vbiere humor en el cuerpo les hemos de purgar con jarabe de nueue infusiones, con ruybarbo, y jarabe de rosas secas, y despues de purgado, ha de tomar seis, o ocho dias peso de medio real de polbos de ruybarbo en açucar rosado por las mañanas dos vezes cada semana, y despues an de tomar alquitira deshecha en vino tinto, con poluos de culantro preparado, y polbos de coral, de cada vna cosa peso de vn real, o vsar de cocer vn guebo, y despues quitarle la yema, y hechar dentro polbos de simiente de lechugas peso de lamitad de m.tomin, y polbos de çumaque otro tanto, o destos polbos hazer conserba, o tomarlos con almibar. y tambien es bueno los polbos de la consolida mayor, y goma arabiga, y alquitira en vino tinto, o polbos de rosas, y de bolo armeno, y coral, y los de acacia que es la acacia? vnas circulas muy pequeñas negras que se hallan en vnos arboles pequeños muy espinosos, y estas bien saben vs. mercedes, que en la cerca de los villares junto a S. Bartholome en nuestro pueblo ay arbas, y junto a chocas, y mançanares, o vsar de jarabes de rosas secas, de arayan con polbos de bolo armeno, y de cuerno de ciervo quemado, y del anbar amarillo que hemos dicho, y poner encima de los riñones azeyte rosado de menbrillos polboreando encima con los polbos de rosas de coral, o vsar del vino astringente, o poner en plastos de almaciga, y datiles cocidos en vinagre, yojas de llanten, o vsar del çumo de la siemprebiba, y de llanten con harina de cebada, o vsar de vnguento rosado sandaleno, con polbos de coral. Ro. Y si este mal fuere hecho de abundancia de sangre, que hemos de hazer. Doct. En no procurar al principio de detener el tal fluxo, sino dexar vn poco a naturaleça, y si no va bien entonces, hazer el remedio, vsando de sangrias por pausas, y tanta cantidad como lo pidieren las fuerças, y con poner encima de los riñones paños mojados en vinagre aguado, o en agua de rosas, y de llanten, o de siempre biba, o de vsar de vnguento hecho de azeyte olfanci no, o de arayan, y de menbrillos con polpos de coral, y de rosas, y vn poco de cera, y por la boca hemos de vsar de cosas que tengan virtud de incrasar la sangre, como es açucar rosado anejo, con agua de oro, o de llanten, y no beber vino, y comer lo menos que pudieren, y si ay algunas ebacuaciones que han ceso, como es meses, o almoranas procurarlas q̃ vengan, y la sangria se a de azer de la vena de todo el cuerpo, o del arca. Fer: Y quando el fluxo de sangre es de aberse rompido alguna vena, como se a de curar. Doct. Conque, si es de replecion de sangre que se sangre, y si es de humores q̃ se jarope, y purgue; y jaropanse si es colera con jarabe rosado de endibia. &c. Y si melancolia, con jarabe de borajas, de palomina, y si es flema con miel rosada. &c. Y ya hemos dicho con que se an de purgar, que es con ruybarbo, suero, con agarico, y ojasen. & Y despues hemos de procurar de no vsar de medicamentos astringentes, por que a bi̇edo humores acres, y mordaces mayor daño haremos, y mas coroeremos las tales venas, y ansi podemos vsar de leche de obejas, con bolo armeno; y vn poco de espique, o el agua que sea colado del almidon, o de verdolagas; con simiente de adormideras molido, y vn poco de alquitira, y peso de vn real de los polbos de marfil, o estos polbos con açucar rosado, y comer almidones de cebada, y de trigo, y si ay dolor vsar de jarabe de verdolagas, de adormideras, y si no durmiere, vsar de jarabe, o de agua de verdolagas, y del philonio vn escrupulo, y poner encima de los riñones vnguento sandalino, con rosado; y vnas gotas de çumo de agraz. Robles: Y si el fluxo de sangre fuere por estar las venas rompidas, que hemos de hazer. D. De que se sangren los tales enfermos, y q̃ les demos agua fria a beber, o agua de llãten, y poner la encima delos riñones, o vsar de el bolo armeno, y los polbos de el coral, y de el cuerno de ciervo, con agua de llanten, y poner encima de los riñones claras de guebos con polbos de rosas de arayan, y de sangre de drago, y acibar de

cada cosa partes yguales, y que el enfermo coma buenas comidas, y no haga exercicio. Fer. Y si el fluxo fuere por estar las venas abiertas, y sus tunicas muy ralas, q̃ hemos de hazer. Doct. En el capitulo de fluxo de sangre hemos dicho como se an de curar, y asi por no ser largo me parece q̃ solo tratemos como emos de curar quá do la sangre sale de la vrina, digo q̃ se ade de la misma manera que se cura la de los riñones, aduirtiendo que los remedios no los hemos de poner si no es encima de el enpeyne; y procurar de que la sangre que acaydo en la bexiga, no se quaje, y quando cayere sangre; y se vbiere quajado se conoce en que los tales enfermos tienen desmayos, y no pueden dormir, y no estan muy enteros en su juyzio, y que tienen los estremos frios, ansias, yynquietud, y supresion de vrina, y curaranse los tales diertiendo vsando de hechar ventosas en las asentaderas sajadas, y si ay abundancia de sangre sangrando del tobillo, o del braço si vbiere mucha plenitud, y vsando de poner los remedios que emos dicho encima del enpeyne, y no vsar de jeringar con cosas astringentes; y si con esto no cesare, y vbiere los acidentes que hemos dicho, emos de considerar que estos probienen de la sangre q̃ a caydo en la bexiga, y abuelta en grumos, y quajada. Emos entonces de dar a beber a los tales enfermos agua miel, o vn poco de vinagre muy aguado, con cocimiento de rayzes de apio, o jarabe de cinco rayzes con vinagre, o el q̃ajo dela liebre deshecho en agua de rabanos o el agua dela rayz dela sabina, o la triaca con el cocimiento de garbanços negros; y echar en la bexiga con jeringa aguamiel o el agua en vinagrada tibia, y los remedios que hemos dicho, tambien se pueden hechar por de dentro con jeringa.

Cap. 5. De las llagas y quando se vrina materia; y a bido apostema en los riñones, y esto mesmo en la bexiga.

DOCTOR.

Hipocrates libro quarto de los aphorismos 81. dize, que si se vrinare sangre, o materia, y en ello vbiere graue olor, y escamas como salbado, y las tales vrinas tubieren asientos espesos, que estas tales vrinas salen dela bexiga, y no auiendo esto de que salga la vrina con mal olor, y escamas, quando salga con sangre, y materia; que la tal vrina sale de los riñones. y quando las vrinas en los que tienen llagas corosibas salen, an de salir con las escamas que hemos dicho, que bien puede salir de alguna postema que se aya ronpido en la vexiga materia, y con el mal olor, y aunque no aya escamas, no por esto hemos de dezir que es de los riñones, sino de la bexiga. Rob. Que es la causa que de los riñones no tenga la vrina mal olor. Docto. Por tener los riñones mas calor, y la bexiga menos, y tambien por la disposicion dela materia, como quiere Gal. lib. 1 de los pronosticos cap. vltimo. Y assi si ay calor, y disposicion de materia, forçoso a de ser que salga la materia buena, y sin mucho hedor y al contrario, si no ay calor, ni disposicio de materia o quãdo es muy humida, en tal caso no saldra la materia con las condiciones buenas que hemos dicho. Fer. Como conoceremos si la materia sale dela viade el miembro, y no de los riñones, ni bexiga. Doct. En que quando sale de esas partes sale antes dela vrina. o despues, y es materia sin mezcla de vrina, como quiere Galeno lib. 8. dela composicion de los medicamentos segun sus lugares, y si la materia algunas vezes saliere permista con la vrina, no siempre hemos de dezir que los riñones, y bexiga estan malos, por q̃ puede esta materia salir de el pecho del higado, y entonces no abra dolor en los riñones, ni bexiga, sino en el pecho, higado &c Y tambien puede salir de las venas vretereas, y entonces se conocera, en que abra dolor en los ijares, y si las llagas fueren corosibas, abra dolor con mucho escocimiento, y quando ay llagas salen ardiendo las tales vrinas, y sanguinolentas, y suelen salir partes de la bexiga, o de los riñones con dolor, y ardor, y quando las

llagas

son en la bexiga a de aber los excrementos que emos dicho, y quando estas llagas estan en la via de la vrina no es menester que esto aya, y quando las llagas son malas, y muy malignas, no solo ay dolor quando se vrina, si no quando se tose, obomita, o estornudan, y quando las llagas son en la bexiga a de aber dolor en el empeyne, y a de salir poca materia, por ser la sustancia de la bexiga membranosa, y de poca sangre ycō dificultad en ella sa puede hazer materia, y quando el mal esta en las venas vretereas la materia que sale se asemeja a cabellos. Rob. Como dize v. m. que es asemejança de cabellos, esos cabellos hazense en las venas? Doct. Señor algunos dizen que si, y las causas son ynfinitas deque estas llagas se puedan hazer por que puede ser ynflamacion de aquestas partes, humores acres, y mordaces &c. Y los pronosticos, que apenas se sanan las llagas de la bexiga, y las de los riñones sō mejores de sanar. Hipocrates lib. 6. de los aphoris. dize que los males de los riñones y de la bexiga, se sanan con dificultad, y q̄ los males de los riñones, y bexiga sean dificultosos de sanar cada dia lo vemos, y mas dificultosas las que son hechas de humores corosibos.

COMO SE AN DE CVRAR.

DOCTOR.

CON vsar de comidas de buena sustancia, y que tengan virtud de templar los humores, y el mejor alimento que ay como no aya mucha calentura es la leche de cabras, de burras, o de obejas, mamada de la propia teta, o si esto no pudiere ser migada despues de aberla cocido, adbirtiendo que el pan se labe antes que se heche, en la leche, o hechar en la leche harina de cebada cernida, y esto a de ser sin mas mescla de comida hasta que ayan pasado dos o tres oras, tambien es bueno el farro, almidon con la dicha leche, o caldos de pollos, en los quales se aya cocido berdolagas con pan en lugar de almidon, o pan labado con açucar, y leche, de almendras dulces, o comer de los pollos, conejos tortolas, lechones silbestres y an de beber agua de cebada, o solamēte cocida, hecho esto emos de considerar si el humor que haze las llagas baja a los riñones por las venas emulgentes, o a la bexiga por las venas vretereas, y abiendo considerado esto por que esta enfermedad muy raras bezes se ve que suceda en el principio, si no despues de aber sangrado a los tales enfermos de los braços les emos de sangrar de los tobillos, y les aremos de jaropar los humores redundantes que huuiere en el cuerpo, y despues de aber hecho esto emos de purgar con ruybarbo, mana, y suero, o cocimiento de oja de sen, o cañafistola, y despues de aber los purgado les emos de sangrar del higado si huuiere en los tales humores calientes, hecho esto pueden vsar de baños de agua tibia, y dulce, y aunque sea el agua sin entibiar es bueno, y vsar de distraer el humor que no baya a aqnellas partes, y esto se ara vsando de bentosas, de fregaciones, de sanguisuelas, si a habido detēcion de almorranas pueslas en las puntas de las asentaderas, y conoceremos quando baja por las venas vreteas el humor en que la vrina sale sabulosa, y pituitosa, y si por las otras venas se conocera en que algunas bezes sale la vrina sanyosa, y cruenta q̄ es como sanguinoléta, y ay pocoasiēto en las tales vrinas, y no se ve en la vrina partes sabulosas, y pituytosas, perosi de llaga o de abcesso, o de otra qualquier solucion de continuydad hecha de repente salga materia, emos de considerar, si ayvrgencia de el dolor, o de otra cosa, por que aella emos de acudir antes que curemos la llaga, por que entonces si ay dolor dentro en la bexiga, y por de fuera, emos de vsar de cosas que mitiguen el dolor, y assi vsamos de jarabes de violetas, de berdolagas, con babaças de membrillos, y al quitira, o leche de burras, o de cabras, o de suero con agua de berdolagas, y vn poco de bolo armeno, y de noche vsamos de adormideras, y agua de calabaça con media drama de el philon, y vntamos por de fuera con azeyte de adormideras, y leche de muger, o azeyte de pepitas de cala-

baça,y melones,con agua de berdolagas y vsamos de geringaciones de leche de pepitas,decogõbros;ypepinoscon claras de guebos, y agua de cebada, y si las llagas fueren con ynflamacion emosles de sangrar del tobillo,y emos de geringar con agua de cebada, con el colirio blanco de Rasis,o con agua de llanten, y almidon,y bolo armeno, de cada cosa peso de vn real,y vsar de ayudas de atole de cebada, y azeyte rosado,o del azeyte,y leche,y despues de remitidos los acidentes.emos de procurar de limpiar las llagas, y templarlas,y esto se haze vsando de suero con açucar, o agua de cebada con jarabe rosado,con cocimiento de cortecas de habas y de calabaça, y si por lo que vemos que los tales enfermos hechan con la vrina cõsideraremos que las llagas estan sucias, emos de hechar miel rosada, con agua de cebada;o agua miel, cõ la geringa dẽtro en la bexiga, o puedese vsar deste colirio Ceruса labada vna õça,alquitira;peso de vn real,opio quince granos,y con aguade miltomates se junte,y se geringue; y si la fluxion tuuiere mas fuerça,podemos vsar de albayalde;de goma, de opio, y sangre de drago,de cada cosa partesyguales;escepto de el opio,q̃ no ade ser mas de la mitad,y esto deshecho en leche de burras;o de cabras,geringarse cõ ello;o tomar por las mañanas con agua de habas,o de calabaça estos polbos que se hazen desta manera. Toma simiente de adormideras blãcas vna onça; bolo armeno, y sangre de drago,y goma arabiga, y alquitira. y almendras dulces,y de alquitira,y almidon de cada cosa seys onças, y simiente de apio,y granillos de miltomates;que son al quekengios de cada vno peso de dos reales,opio peso de seys granos, y esto todo con agua de berdolagas se haga pastillas, y se tome con el agua de abas que emos dicho, peso de vn real, y quando esto no bastare,las llagas se limpian muy biẽvsando de agua destilada de açucar, y cebada cocida, o de calabaça, y açucar, y rayzes de malbas,y vn poco de miel rosada,yquãdo quisieremos cicatriçar las llagas que se conocera quando sale poca materia, y ay pocos dolores,podemos añadir a las aguas dichas plomo quemado, o polbos de encienso:albayalde, o con el çumo de la consolida mayor,o de llanten, adbirtiẽdo q̃ todas las cosas q̃ se hechan en la bexiga no an de ser en acto calientes ni frias si no templadas,y tambien que quando vsaremos de miel qne sea en poca cantida, por que de lo que es acre,y mordaz se yrritan las tales llagas,y pueden tomar por la beca los trociscos de carabe con agua de llanten, o rosada, para consolidar las llagas,y encima de la bexigapueden vsar de cerotos de azeyte rosado,albayalde,y cera,o el emplasto negro de fragoso, y vsar de fomentaciones de aguas naturales como son las aluminosas,y algunos an dicho que estas bebidas sanan estas llagas.

Cap.6. de quando ay piedra en la Bexiga.

DOCTOR.

S pues la piedra en le bexiga enfermedad como la que emos dicho en la piedra de los riñones, y puedense engendrar piedras en los libianos,en el higado;en el coraçon, en la madre, debajo de la lengua,y en las tripas,como qniere Mesues,y en otras partes de nuestro cuerpo, y la materia de que se haze la piedra en la bexiga no se engendra en la propia bexiga, si no viene de otras partes,y no se engendra si no secõcrece,y esta piedra vnas bezes haze que no se pueda orinar, otras da dolor.&c.Es pues êfermedad en la via y en numero, por que en la bexiga ay vn cuerpo,el qual no era menester que le huuiera.por que la cabidad de la bexiga siẽpre a de estar bacia,y no ocupada cõ mas que vrina,y no es el cuerpo de la piedra ẽfermedad, por que se seguiria que la enfermedad auia de ser sustancia,y no lo es si no la disposicion preter natural que ay estando presente la piedra,esta es la enfermedad,y no la piedra.

LAS CAVSAS DE LA PIEDRA.

DOCTOR.

DIGO que vnas son internas, y otras externas, y de las internas vnas son eficientes, y otras materiales. Ferret. Puede el calor ser causa de hazer piedras. Doctor. Digo que algunos dizen que el mucho calor de la bexiga puede hazer piedras: otros que el moderado, otros que calor o frio. Y los que quieren que sea calor natural, fundanse en vn lugar de Hipocrates libro segundo de la naturaleça humana 11. Y otro de Galeno libro tres, aphorism. 26. donde dizen, que los niños por ser calientes les es familiar esta enfermedad, y los que quieren que de frio se haga, dizen que la bexiga es cuerpo frio, y como qualquier obre segun sus calidades, y templança, parece que la bexiga abia de obrar segun su frialdad; y desto lo prueban en vn lugar de Caleno libro tres y enel libro sesto delas Epidemias, y otra autoridad traen de Hipocrates libro de ayre, y agua donde dize, que alos que les arde, y sienten calor en la bexiga, que no se puede retener en estos tales nada en la cabidad de la bexiga. Digo pues que la causa efetriz de la piedra no es otra cosa si no es vn calor moderado, el qual incrasa las partes frias, y humidas, y las deseca hasta hazer las piedras, y ansi, ni el calor adurente, ni la frialdad congelando pueden ser causa de la piedra, por que no se puede hallar tanto calor en la bexiga, ni tanta frialdad, que ansi como vemos que aca pneden estos hazer piedras alla las hagan, y aunque diga Hipocrates libro de morbo, que es semejante la generacion de la piedra ala del hierro, esto se a de entender de parte de la materia, y no de la causa eficiente, y no vale que en los niños sea muyfamiliar esta enfermedad, porque en los niños el calor de la bexiga que los tales tienen no es adurente, lo qual consta que siempre las vrinas hechan blancas y no es tan familiar, que apenas se vendos niños entre docientos que tengan esta enfermedad, o podemos dezir, que en las regiones donde estubo Hipocrates sucedio esto, y en las nuestras no. La causa material de que se hazen las piedras Hip. li. 4. de Morbis dize, que se engendran de las partes crasas, y terestres. y delas superfluydades, y heces de la leche que maman los niños, o de los humores que enel cuerpo ay, asi como se ve en las aguas turbias, que en asentandose hazen asiento, y este asiento es la causa material de que las piedras se engendran. Rob. Que es la causa de que estas partes se queden en la bexiga, y salgan las partes delgadas. Do. Digo que la angostura del cuello dela bexiga, o flaqueça dela facultad expultrix, o ser la materia tan crasa, y pegajosa que no se pueda expeler, otan secas, como quiere Arist. l. 3. de la historia de los animales 10. donde dize, que en los muertos que no se hecha nada ala bexiga. Y dize que en los varones se hecha algunos escrementos secos de donde se hazen las piedras, donde dize, que en los vibientes se hallan piedras en la bexiga a modg de conchas, yasi concluymos con que la materia de que se hazen las piedras son humores crudos, y terestres desecandose mas. Otros ponen. q̃ puedeser causa material arenas, hallando humores biscidos, y pegajosos en la bexiga, alo qual se responde. que como las arenas no tengan partes pegajosas para poderse pegar, mal se pueden hazer piedra de ellas, y tambien que yritan las tales, a que naturaleça las expela, y q̃ mal se puede de ellas hazerse piedra. Otros ponen grumos de sangre, materia, oflemas, como son los Arabes, digo que se puede hazer de humores crudos, y terestres, de arenas de piedras de los riñones, de grumos de sangre, de flema crasa, y de materia, y no emos de yr con lo que dize Fernelio, que la piedra en la bexiga se haze, no de otra materia, que la dela piedra de los riñones no es verdad esto, por que las piedras de los riñones son como piñones, y blandas, y las dela bexiga son durisimas, y mayores, o podemos saluar a Fernelio, que algunas vezes las piedras delos riñones suelen ser causa material de las que se hazen en la bexiga, y las causas externas de que las piedras se hagan, son muchas crudeças, y ansi dize Galeno lib. 5. de conseruar la salud, que si los que son de pocas carnes

tengan piedra, que son dignos de vituperio, porque estos tales por desordenes en la comida &c. tienen piedra, y las arenas del Señor Robles, esta es la causa, la ociosidad es causa tambien de que se engendren piedras, y el beber aguas detenidas, y depantanos, como quiere Hipo. lib. de ayre, y agua, comer manjares crasos, comer leche, y cosas de queso, y todas las cosas que son aparejadas a engendrar humores crasos. Y conoceremos si las piedras son de la bexiga, o de los riñones, en que las que salen de los riñones son coloradas, y las que salen dela bexiga son amarillas, o cinicientas, y son mayores que no las piedras que salen de los riñones.

CON QVE SENALES SE CONOCE, quando ay piedra en la Bexiga.

DOCTOR.

DIgo que Hipoc. lib. 4. aphor. 29. dize, que quando salen arenas con la vrina y esto no es siempre verdad, por que las arenas pueden salir con la vrina, y no ser si no de los riñones. Digo que Hipocrates lib. 4. de Morbis dize, que quando la vrina sale poco a poco, o se detiene, y es arenosa la tal vrina, y tienen los enfermos dolor, inflamacion en la bexiga, y la vrina sale cruenta. y quando la piedra es pequeña perciben los tales enfermos cierta titilacion enel enpeyne, y quando la piedra es grande se percibe grabedad en las tales partes, y las tales vrinas tienen asientos, como moços, y arenoso, y tienen otra señal, que quando an acabado de orinar les torna a dar gana de orinar. Rasis 10. cont dize, que fuera del apetecer vrinar, se les sale el sieso, y la mejor señal que ay para conocer si ay piedra, o no, es meter el dedo enel sieso, por que luego se topa la dureça, como la piedra no este enbuelta en cosa blanda, o meter candelillas por la via de la vrina, hasta llegar a lo hueco de la bexiga, si topamos en que tope; no abiendo precedido llagas.

LOS PRONOSTICOS DE esta enfermedad.

DOCTOR.

DIgo que es enfermedad que se cura dificultoso. Paulo lib. 6. capitulo 20. dize, que los niños se pueden curar hasta que tienen diez años, y pasados deste tiempo con dificultad, dize mas Paulo, que mejor se curan los que tienen piedras grandes que no las pequeñas, por que dize, que delos que tienen piedras grandes estan ya acostumbrados a pasar inflamaciones, y al contrario los de pequeñas, salbo el mejor parecer a mi no me quadra, lode Paulo. por que de necesidad para sacar vna piedra grande, mayor apercion se a de hazer, que no para sacar vna pequeña, y mas facil se cura la pequeña aperciõ; que no la grande, y nadie abra que lo ignore.

COMO SE AN DE CVRAR.

DOCTOR.

CON vsar de comer los alimentos que en el capitulo de piedras de riñones hemos dicho, y las mismas cosas para preseruar de que no tenga mas piedras en la bexiga las que hemos dicho en el propio capitulo. Hecho esto, si vbiere humores redundantes hemos de jaropar, y purgar con las cosas que en el capitu. dicho hemos adbertido, despues de auer hecho esto, emos de procurar de deshacer la piedra, y esto se haze vsando de mas fuertes medicamentos que los q̃ emos dicho en el capitulo de piedras de riñones, y ansi pueden tomarpor la boca la salsifragia, el apio, el perexil, los garbanços negros; las lombrices terestres, la sangre de cabron cocida, y despues hecha ceniça, o pueden tomar los polbos de el vidrio quemado, los de los alacranes peso de vn real, o de dos, y polbos de simiente de apio, y de perexil peso de vn real, y de la sangre de cabron peso de real y medio, o hazer de todas estas cosas polbos, y tomar los en vn poco de vino blanco porla mañana en ayunas peso de vn real, por espacio de ocho dias. Albenzoar loa el balsamo; los Arabes loan las aguas sulfureas, y vedanlas de alumbre, y pueden hechar por la via de la vrina estos polbos, o el balsamo, o el

azeyte

azeyte de escorpiones, o azeyte de simiẽte de perexil, y vsar de vinagre fuerte, y de çumos de limones y de cidras, o el çumo dela verbena, o la sangre dela zora con vino, y vntarse el empeyne con la dicha sangre. Alexandro Traliano loa sangre de capones, y de cabrones, vsar de baños, y fomentos en aquellas partes, aunque estos poco suelen aprobechar, aduirtiendo que quando bien suceda, y la piedra se deshaga, y quiebre; que suele muchas vezes ael salir por la via tapar, y dar mil dolores, y en tal caso emos de hazer lo que dize Galeno; que es que el enfermo se eche de espaldas, y se tome de ambas pantorillas, y se leuante en alto vn poco, y se menee el cuerpo del enfermo a vna parte, y a otra, que de este modo suele tornarse la piedra ala cabidad; y anchor dela bexiga, y cesan los acidentes que suelen suceder, o podemos vsar de candelillas, de juncos, o de la algalia. Serapio dize; que alos tales enfermos les pongamos en baños de agua caliente, y q̃ estando en el baño vsen de tentas de candelillas; o de juncos, y si con esto no se pudiere quitar; lo que esta en la via dela vrina, y la piedra, puedese vsar de vn remedio que es marauilloso, que es chupar con la boca azia fuera el propio mienbro, o vsar del instrumento que llama Galeno traedor de materia, que es lo que vsan las indias quando sacan agua de los mageyes, enbarando el mienbro con cera alrededor, de modo que el mienbro, y el instrumento, o caña esten tan juntos que no pueda salir el ayre. Robles. Y si lo que v. md. a dicho no aprobecha; que hemos de hazer. Doct. Digo que si hecho todos los remedios vemos que no aprobechan y el enfermo se muere; que en tal caso, que si es viejo; y no a menester ya la heramenta, que yo que le cortaria el mienbro vn poco mas adelante, de adonde percibiere mos, que esta la piedra, y lo atorado, atando el mienbro por que no se recura la piedra. Otros ay que dizen que se abra, y si se a de abrir a mi parecer, yo le abreria por la parte alta de el mienbro, y no por la baja, por que no quede fistola, y despues de abierto se a de curar como las demas llagas, sacando primero la piedra, y vsando de vna curiosidad jamas inuentada, que es que se haga vna caña de plata muy delgada de modo que puede entrar por la via de la vrina, y que en sacando la piedra, se meta en la propia via dela vrina, y que se tenga siempre quando se quisieren vrinar puesta, para que por ella salga la vrina, y si ser pudiere; que la tal caña este puesta siempre con mucha facilidad sanaran los tales enfermos, y no que dara fistolas no llegando la vrina a la llaga. Robles. Y si las piedras fueren grandes, que hemos de hazer. Doctor. Digo; que si vuieremos vsado de los remedios que emos dicho para quebrar las piedras que cierto, que si son ya hechas, mal pueden aprouechar los remedios dichos: digo, que auiendo los vsado por espacio de un mes, y no hemos visto salir por la vrina pedaços, ni arenas. q̃ en tal caso no ay si no dexar esta cura, y tratar de abrir; y sacar la piedra. Cornelio Celso libro primero capitulo veinte dize, que no conbiene que se abran, si no es que veamos, que el enfermo se a de morir sino se abre. Y Hipocrates en el libro de jure jurando dize, y prometc a sus dioses, que no abrira a los que tienen piedras. y Albenzoar libro siete, tratado seis, capitulo primero dize, que conuiene que se haga: digo que a lo de Hipocrates podemos responder, que no nego que se hiziese, si no que no la hiciese el medico phisico, sino el cirujano. Porque como dize Albenzoar, muchas cosas ay, y suceden que el medico noble no a de hazer, si no los cirujanos, o que Hipocrates entendio de hombres, y no de niños. +

Capi 7. Desupresion, y deficultad de la vrina, y de los que gotean vrina.

DOCTOR.

CRio naturaleza la bexiga paraque fuese guarda, y recogimiento de la vrina. Aberoes lugar citado dize, que sirue de solo para que se clarifica la san-

la sangre de el humor acoso. Galeno dize libro sesto de el vso de las partes capitulo siete, que atrae la bexiga de las venas vretereas, la vrina separada ya de la sangre, y que la bexiga no purifica la sangre si no atrae la acosidad. que esto de el purificar lo hazen los riñones, y que le concedio naturaleça facultad expultriz a la bexiga, para que expeliese, y hechase de si la vrina, ansi como se la concedio naturaleza a las tripas, de espeler las heces, y esto tambien lo dixo Galeno lib. 5. del vso de las partes capitulo quinto. Y los males que suele tener la bexiga son los que inpiden que esto se haga, porque o se inpide del todo como acontece en la supresion de vrina, o que se expele poca vrina con traba jos, y dolor, como acontece en los que tienen dificultad de vrina, o porque no se expele al tiempo que es menester, ni de aquella manera, como acontece en los que tienen estranguria, o en los que se vrinan involuntariamente. Es pues este mal vn acidente mudado en los generos de escremẽtos, y este acidente sigue lesion de la facultad expultriz de la bexiga, y quando de ninguna manera se expele la vrina, se llama estranguria, o diguria.

LAS CAVSAS DE ESTA enfermedad quales son.

DOCTOR.

ES destemplança caliente, o fria, y humida como quiere Abicena, y pueden ser tambien causas acidentales, quando el sentido de la bexiga esta quitado, y la bexiga no siente la vrina, y tambien lo que atapa la via de la vrina, y las causas que suelen pribar de que la bexiga no tenga sentido, pueden ser humores frios tapando los nervios, y musculos por donde viene la facultad de sentir, y quando e dicho que la bexiga se ostruye, y atapa, entiende se no de la cabidad de la bexiga, si no de el cuello, y las causas de esto puden ser mucha vrina, como quando vno a estado jugando, o diuertido, y las muchas ventosidades pueden esto hazer, extendiendo la bexiga, que de este modo lo haze la mucha vrina, la piedra pequeña, puede esto tãbien azer, y los grumos de sangre, la inflamacion, carne, y sequedad de que la via tambien puede inpidir la vrina. Robles. Pareceme a mi que de falta de sentido de la bexiga, no puede sucedder este mal, ni retencion de vrina, y esto quiere Fernelio. que no es verdad, porque Cornelio Celso tratando de esta enfermedad dize, que la vejez es causa de esta enfermedad, y como e dicho, las causas que hazen esta enfermedad es frio externo, y calor, golpes en aquestas partes, como cuenta Galeno libro sesto de Locis, de aquel que de vna cayda por auersele desconcertado los gusos del espinaco, sele detubo la vrina. Pueden ser tambien causa de esto auer tomado algun veneno, como es de el bupreste que son cantarídas, o gusanos de pino, o de la espuma de la plata, comer manjares, y bebidas crasas, abundar de humores flematicos. Es pues la disuria vn inpedimẽto de no poder vrinar en poca cantidad con dificultad, y dolor, y las causas desta enfermedad son las propias que emos dicho, aunque no en tanta cantidad, y quando este oficio de vrinar se vicia, o se quita de el todo, o se desminuye, o se depraba, y quando se depraba, se llama estilicidio que es quando sale la vrina gota a gota y frequentemente, por que si no sale frequentemente lo que se gotea, no se dira estilicidio, si no dificultad de vrina, y esta enfermedad Platon dize, que la tubo Socrates. Es pues esta enfermedad vn simptoma, y acidente en los generos de escrementos, el qual es hecho por que esta viciada la acion de la facultad retentriz de la bexiga, y ansi digo que tambien puede ser causas desta enfermedad otras muchas cosas acres, y calientes, y para que vamos con claridad, y aduirtamos de todo. Digo que Galeno libro quinto aphorismo treinta y vno, dize que puede ser la flaqueça de la bexiga, y alguna enfermedad en la tal parte. Abicena dize que son 4. causas, y vna es la vrina, otra el instrumẽto, y el 3. &c. y de la vrina dize que es por ser

ser acre, y mordaz, o en aber mucha copia de vrina, pueden poner la vrina acre, la sequedad aunque en el lug. cita. de Gale. diga humeda, no a de leerse si no sequedad y esto en los antiguos testos esta, pueden ser tambien los humores colericos, y salsos los que hagan el acrimonia en la vrina, o arenas, o de materia, o alimentos acres, y mordazes, como de vinagre, ajos. &c. O de venenos, como de la liebre marina, y de hazer mucho exercicio, y el mucho correr, tambien la copia de la vrina puede ser causa de que la vrina salga gota a gota, como quiere Abicena, a mi parecer esto no puede ser, por que abiendo copia de vrina en la bexiga, y estando abierta la via por donde sale la vrina no puede ser que salga gota a gota, puede ser causa de que la vrina salga gota a gota relaxacion de el musculo anular, o de el esphinter, que es el que detiene la vrina, o por q̃ se priba el tal musculo de sentido, o por alguna apostema, o alguna destemplança fria, como quiere Rasis, y Hipocr. libr. 2. Epide. y tambien puede ser causa quãdo la bexiga esta relaxada, y la facultad expultriz, y retentriz estan viciadas, o quando ay destemplança en la bexiga, como quiere Gale. lib. 5. de locis. cap. 3. o quando ay algun tumor o llaga, o de aber recebido álgno golpe en el cogote pribandose por el tal los nerbios q̃ ban a estas partes de que por ellos no baya la virtud.

Capi. 8. de quando se vrina ynuoluntaria mente, y entre sueños.

(*)

DOCTOR.

GALE lib. 4. de locis, dize que se haze esta ẽfermedad quando las partes del sieso, y bexiga estan enfriadas, o que se haze de humores embebidos en los nerbios, o de algun golpe, o cayda y dislocaciõ de los huesos del espinazo, de hezes ynduradas, como quiere Abicena, o por estar preñadas las mugeres, y quando esta enfermedad se haze por que no pasa la facultad a los nerbios, es por alguna grãde destemplança, o por vicio de humores embebidos en los musculos que sirben para detener la vrina, y ansi se ve que los niños, y los borrachos por mucha humedad en estas partes vrinarse mùy a menudo.

CON QVE SENALES SE CO nocen estos males.

DOCTOR.

DIGO que si la supresion de la vrina sea por flaqueza de la bexiga que se conocerá en que si haziendo fuerça encima de el empeyne con la mano luego sale la vrina, y si la debilidad es hecha por frialdad se conecera en que an de ser viejos los que esta enfermedad padecen de temperamentos frios, regiones frias alimentos frios, pero si la supresion de vrina no es hecha por debilidad si no por aber alguna cosa que atape el camino, si es por ynflamacion se conoce por el tumor, dolor, dureça, calor, y calentura, y si este detenimiẽto sea por aber carnosidades en aquellas partes se conocera en que si son carnosidades ade aber precedido ãtes llagas en aquestas partes, y en que si se mete el algalia se vrina, y algunas bezes se ve en las tales vrinas sangre; o pedaços de carne, y no abiendo ninguna de aquestas señales dichas, y abiendo supresion de vrina, no de repente, si no poco a poco, entonces lo que tapa el cuello de la bexiga es humor frio, y flematico, y si piedra fuere lo que ympide la vrina, se conocera por sus señales; y si huuiere desmayos, y ansias, y huuieren recebido los tales enfermos algun golpe, o otra qualquier causa de que pueda ser causa de fluxo de sangre, la tal detencion de la vrina sera hecha de grumos de sangre quajada, y si en la vrina huuiere filamentos crasos, y pituitosos el tal parse sera de humores crasos, y pituosos, y pegajosos, y si de sequedad se tapare la via se conocera en q̃ an pasado ẽfermedades secas, y calientes, como es grandes

calenturas,yen las calẽturas es señal mortal quando la vrina se detiene,y si del detenerse fuere la causa algunas llagas,la vrina saldra con materia, y si fuere bentosidades las que ympiden de que no se viine,abra bentosidad en la,region de la vexiga, y si de destemplança fria sucediere el detenerse la vrina, abra dolor sordo. y abra mucha hedad;y region, y alimentos que ayan precedido antes que esto suceda frios, y estas son las señales de la dysuria.

LAS SENALES DE LA Estrangurria.

DOCTOR.

DIGO que quando se haze esta enfermedad de humores acres, y mordaces los tales enfermos an de ser colericos,secos, acostumbrados a comer,y beber cosas calientes,y secas;y quando esta enfermedad es hecha de materia,o de llagas de los riñones,enel capitulo de aquesta enfermedad estan ya dichas sus señales,pero quando esta enfermedad procede destemplança fria,no abra acrimonia, y la vrina sera blanca,y sera en hedad vieja,y en otoño mas ordinario,y si de las de masdestemplanças procediere conforme fuere abra sus señales,y las señales de los que se vrinan ynuoluntaria mente, si esto es por destemplança fria se conoce como emos dicho,ysi es por vicio delos nerbios no abra señal de que la bexiga ni sus musculos estan afectos, si no que estara la bexiga buena,y los musculos.y con todo esto no se podra detener la vrina.

LOS PRONOSTICOS DE esta enfermedad.

DOCTOR.

ALgunos an dicho,que los males de la vrina, todos son malos, por ser de mucho sentido la bexiga, y por ser la bexiga de sustancia neruiosa,y por que dista mucho de la boca,y ansi las medicinas que damos por la boca mal;y tarde aprobechan,y ansi Hipocrates lib.6. aphoris. dize que todos los males de la bexiga so peligrosos principalmente si son viejos,y la detencio de vrina que es hecha de grumos de sangre, no solo es dificultosa de curar,como quiere Galeno libro 6. de locis,capitulo 3.si no algunos dizen que es yncurable como la que es hecha de desconcierto del espinazo, o de golpe, Abicena dize, que toda supresion de vrina si pasa de el dezimo,o de el dozeno,quees yncurable,y antes deste tiempo es yncurable si pasa de el septimo,y es mala la supresion de vrina que biene a los que tienen calenturas,y si a la dificultad de la vrina le sobreuiene pujo es mala señal,y en los viejos gotear vrina nunca se sana,y en las preñadas con facilidad se cura, por q̃ muchas bezes con parir sanan; como lo dize Hipocrates libr.2. de las epidem. de la muget de cornelio,y si a la estangurria le suceda colica pasion,o bolulo,a el septimo se mueren, si no vrinaren mucho, o les sobreuiniere calentura,yen los que tienen hidropesia de ayre es la tal señal gotear vrina,y pocos se an visto sanar de este mal.

COMO SE CVRA ESTA enfermedad.

DOCTOR.

EMOS de adbertir que emos de vsar de ayres templados,como no sea enla ynflamacion,y que no hagan mucho exercicio los tales enfermos,no belar mucho, ni dormir mucho,y que an de comer buenos manjares, y si es la causa de frio, calientes,y si al contrario frios, y si ay supresion de vrina, no emos de dar a comer a los enfermos, alimentos que proboquen la vrina, por que no proboquemos mas a la bexiga.Hipocrates libro.7. aphorism. 44. dize que a la dificultad de la vrina la sana sangria,o beber vino puro,digo que si el mal es de frio, que a de ser vino puro caliente, y si la causa fuere de calor: a de ser muy aguado, y quando la supresion de vrina es hecha por debilidad, lo mas hordinario sucede esta enfermedad de frio, emosles de dar de comer cosas q̃ calienten, y procurarque se les apriete el empey-

enpeyne alos tales enfermos, que feles hagan fregaciones en las piernas, y braços, que vsen de fomentos de ventosas encima de el enpeyne, y de vnturas: y assi podemos vsar de baños de agua, en la qual se ayan cocido ajenjos, eneldo, mançanilla, poleo, y en este baño meter los enfermos, y despues que ayan salido vntarlos el enpeyne con azeyte de escorpiones, de ruda, de mançanilla, y sobar el enpeyne muy bien con estos azeytes, y para que esta virtud expulsiba se excite, suelen vsar los medicos muchos remedios puestos en el preputio, o via de la vrina, como son ormigas, o nitro, o estiercol de palomas, y hechar en el caño de la via azeyte de escorpiones, de mançanilla, de ruda: y si esto no bastare, ponemos el algalia, y que tomen por la boca, o se hechen por jeringa los polbos delas lonbrices secas con vino y aguamiel, o los polbos del bentriculo de el quebrãtaguesos salado, y despues seco.

SI LA VRINA SE DETIENE por humores crasos, y pegajosos, como se cura.

(*)

DOCTOR.

HEmos les de curar con cosas que calienten, y tengan virtud de adelgaçar adbertiendo; que no vsemos de medicamentos que proboquen vrina en el principio, y quando es hecha la detencion de vrina de auer detenido la vrina en juegos; comedias, &c. An de meterse en tina de agua tibia; y tãbié se an de meter la algalia estando en el baño, y que poco a poco se esprima el enfermo la bexiga para que salga mejos, por que si esto se haze con fuerça es peor, y si la supresion sea hecha de flatos, y ventosidades, se cura con vsar de fomentaciones en el enpeyne, de mançanilla, anis. &c. O poner ajos majados encima de el enpeyne, o comer los ajos, o anis, o cominos: y si la retencion es por carne, despues diremos a el fin cómo se a de curar, y si es por materia, o grumos de sangre, con que vsemos de oximiel, o el quajo de la liebre. Abicena loa, que se vnten con triaca, y tambien es bueno hazer saquillos de estiercol de palomas, mostaça molida, y poleo, y poner los encima de el enpeyne, o sal, y vinagre. Y si esto no aprobechare, vsar de la algalia, o hechar estos remedios por jeringa en la bexiga, y quando todo esto no aprobecha, Actuario dize, que se abran como quando se sacan las piedras. Digo pues, que quando la vrina se detiene por destemplança fria sola, o con materia, que si es sola la hemos de curar con dar de comer cosas calientes, y vsar de ayres calientes, y vsar de medicamentos que tengan virtud de proboca la vrina, como son espargos, perexil, hinojo, garbanços, anis, clabos, y canela, y que beban vino blanco el mejor q̃ se hallare Y no se espanten vuesas mercedes que vsemos de medicamentos diureticos. por que en esta enfermedad sale alguna vrina, y no esta de el todo pribada la facultad expultiz dela bexiga, porque quando la vrina se suprime de el todo, traen los medicamentos dureticos humores a estas partes, y mas dañan que aprobechan. Y si con la destemplança ay humores, hemos de jarepar, y purgar, y jaropanse con jarabe de culantrillo, miel rosada, con cocimiento de poleo, o de oregano, y despues les hemos de purgar con agarico; sen, o letuario indo. Y despues de purgados hemos de vsar de medicamentos por de fuera, y dentro, que tengan virtud de quitar el mal, y estos son. El cocimiento de tomillo, salsero, y la ajedrea con oximiel simple, y vsar de sieltros en el enpeyne de cocimiento de poleo, ruda o oregano, y alholbas, y despues limpiar el enpeyne, y vntarle con azeyte de escorpiones, de ruda, y de cuphorbio, y si de otra qualquier destemplança probiniere este mal, con sus contrarios se a de curar, y si este mal sucediere de bentosidades, an de comer alimentos calientes, y agua o vino con anis, y poner fomentos en el enpeyne de cosas calientes, como hemos dicho, adbirtiendo que los paños calientes, y las vnturas no pongamos en el dicho enpeyne, antes que el cuerpo este ébacuado.

Co:

COMO SE CVRA LA Stranguria.

DOCTOR.

DIgo, que raras vezes se haze este mal de frio, y quando se haze se cura con cosas calientes, como hemos dicho, y quâ do se haze està enfermedad de humores calientes; acres y mordaces: esta enfermedad es pujo de vrina. hemos les de cu rar contemplar los tales humores; y ebacuarlos: y anſi emos de vſar de aytes templados, que no beben; que duerman, y no hagan exercicio, y que hagan cada dia camara, y ſi no que vſen de ayudas de leche, o de çumo de cebada, y azeyte de comer o de cañafiſtola, y agua de cebada y noan de comer cosas mordaces, ni acres, ajos, cebollos, puerros, rabanos, ni cosas fritas, ni saladas, y que no ayunen, ni coman tar de, pueden comer farro, o almidon de cebada. y almendradas de pepitas de melon calabaça, y almendras, y comer pollos. peſcados blancos, escarolas, verdolagas, lechugas, no an de beber vino, ſi no es que aya coſtumbre; o flaqueça, puede beber agua de cebada, de regalicia, o de ſmiente de malbas, y ciruelas. paſas. y echo eſto ſi fuere en el principio, y vbiere fuerças, y plenitud, les emos de ſangrar. pero como eſta enfermedad pocas vezes los medicos la curen deſde el principio, no abiendo calentura no ſe a de ſangrar. Aunque Hipo. libro ſeſto aphoriſ. 36. y en el libro 7. 48. Diga que ſe cura ſangrando de el tobillo digo que ſi ay abundancia, y en el principio, que no ſea de hazer de el tobillo, ſino del braço de la vena interna, pero ſi la fluſion que baja ala bexiga ſe conſiderare venir dela cabeça que ſe ha de hazer de la vaſilica, y quando es echo el mal de inflamacion dela bexiga, primero del braço, y luego de el tobillo dela vena interior, no de la exterior, por que eſta vena interior tiene mayor conſorcio con las partes interiores enfermas, que no la exterior, y anſi mas probecho hara ſangrar de eſta, que no dela eſterior, por q̃ aunque ſea verdad que entrambas venas ſalen de vn tronco la amiſtad es mayor de la interna con eſtas partes, que no dela vena externa, y deſpues de ſangrados les hemos de vntar el hygado con vnguento roſado, y ſandalino y las eſpaldas, y vſar de baños, y ſi el gotear de vrina fuere de acrimonia, vſar de almendradas, de pepitas, de melon, de calabaça con agua de malbas, o de ſuſimiente, o aguas deſtiladas de malbas, de eſcarolas. de verdolagas con açucar, o de jarabes violados de adormideras; y de verdolagas, o ſi eſto no aprobechare, vſar de leche de buras, o de cabras, beber la todo el dia y no agua, ni vino, y vſar de mucilagines, de caragatona. y de ſimilla de menbrillos con agua de malbas, y açucar, y tomarlo a cucharadas, o hecharlo por la via. Fer. Y ſi la acrimonia que ay en la vrina ſucediere de materia, o de colera, o de ſalſa flema, como la hemos de curar. Doctor. Digo, que ſi ſuceda de materia, q̃ emos de vſar de jeringar con ſuero, y açucar, o vſar de cocimiento de cebada, açucar o con jarabe violado, o roſado, y vntar la region dela bexiga, con azeyte de almendras dulces, y vnguento roſada, y vſar todas las cosas que hemos dicho tratando de llagas dela bexiga. pero ſi ſucediere eſta enfermedad de colera; o de ſalſa flema, hemos de procurar de quitar el tal humor, o hechalle a otra parte, y templalle, y anſi hemos de dar a los tales enfermos de comer como hemos dicho, y procurar los depurgar con cañafiſtola, y ſuero, o con mana, y deſpues de purgados, y vſar de q̃ cada ſemana vomiten dos vezes, y vſar de templar, y de baños de agua tibia, y dulce, y ſi es colera algunos vſan de ruybarbo en fuero, o con conſerba de violetas, y agua de borajas, y podemos ſangrar en eſta enfermedad, como hemos dicho. y que coman manteca de almendras en el principio; y ſi eſta fluſion de flema que haze el mal, conjeturaremos, que baja dela cabeça, podemos hazer fuentes en los braços. Robles. Y ſi la vrina goteare por faltar le la humedad delas partes glanduloſas que hemos dicho. tra. de anotomia que ay en eſtas partes, o por auerſe deſecado mucho por demaſiado coyto, como Galeno. dize 14. del vſo de las partes, ſe cura con

comer

comer buenos alimentos, y cosas que humedezcan, con vsar de cosas de sustancia de no trabajar, y con que hechemos en la bexiga leche, o cocimiento de cebada, con jarabe violado, o azeyte de calabaça, y con que vntemos estas partes con manteca de vacas, pero si por inflamacion de estas partes parastatas, o por exulceracio, o infecion de alguna muger, no bien lana sucediere esta enfermedad en tal caso hemos de sangrar de el tobilla, y que se geringuen con cocimiento de cebada, y jarabe violado, o con agua de llanten, o de yerbamora, y si ay mucho calor y dolor, hechar lo blanco de vngueuo muy bien batido con leche de muger, o de cabras, o de buras, y si estos tales cuerpos tubieren necesidad de purgarse, lo pueden hazer con cañafistola mana, con fuero, jaropando primero si fuere menester, y si esto no bastare pueden vsar de simiente de belcno, y de adormideras de cada cosa peso de vn real en leche de buras, o de cabras, o el agua de los miltomates, con los trociscos de alquegengi peso de vn real, o agua de acederas, con jarabe de verdolagas, o de adormideras, y en fuertes dolores les podemos vntar por de fuera con agua de llanten, y azeyte rosado en ella labado, y dos granos de opio, y vn poco de vino. Fer. Y si este mal sucediere de la flaqueça de la facultad retentriz por humedad, y frialdades causado, que hemos de hazer. Doct. Con que vsen los tales enfermos de pasas de conseruas, de menbrillos muy secas, y despues de cocidas en vino, y despues con açucar, y canela, y que coma carnes asadas con canelas, clabos, y que beba vino lo mejor, y aguado con la rayz de lachina o çarçaparilla, o palosanto, y que se jaropen con jarabe de cantueso, miel rosada, con agua de oregano, o de mejorana, y q̃ se purguen con enfusion de agarico, y cocimiento de ojas de sen, o con pildoras de trementina, y ruybarbo, o con pildoras agregatibas, o de agarico, o con la jera simple de Galeno. Y despues de purgado entre vna, y otra purga, vsar de la triaca, o de la miel de cebolla albarana, y despues vntar la region dela bexiga coa azeyte de cobras, o con la sangre, o con azeyte de pimienta, o de abreto, o ballamo, o de romero, y si esto no aprobechare, vsar de sudores de palosanto, o de temazcales, o de baños de açufre, y si esto no aprobechare abrirse fueres en las piernas, o beber aguas sus fuera, o de alumbre. Aduirtiendo, que en esta enfermedad es menester que purguemos muchas vezes.

Cap. 8. De dificultad de vrina.

DOCTOR.

ESTA enfermedad se dize que es vna desenteria dela bexiga, en la qual, ansi como los que tienen desenteria hazen muchas camaras, y cada vna en poca cantidad, ansi los que tienẽ esta enfermedad hechan muchas vezes vrina. y en mas cantidad que no la hechan los que tienen estilicidio, y vrinan gota a gota: hechan pues los tales enfermos la vrina con dificultad, apretando los musculos del vientre, y no la hechan gota a gota, como en los que tienen estilicidio, si no en mas cantidad, y padece la bexiga este mal y es vn preternatural modo de expeler, y no detener la vrina, y es contado entre los generos delos elcrementos que no se detienen como quiere Gale. libr. 3. delas causas de los simphto, y los vilos transueriales estan relaxados.

LAS CAVSAS DE ESTA enfermedad.

DOCTOR.

SON golpe, y todo lo que enflaquece la virtud de expeler la vrina, y no podiendola expeler, se ayuda con los musculos del vientre para poder hazer este fin, aunque con fuerça y con ato grande. Puede ser tambien desta enfermedad causa, los nerbios delos lomos, y gueso sacro quando en ellos ay resolucion, o perlesia, o pue

de ser la causa, ni la inflamacion de estas partes llagas, o rumor, o algunas carnosidades, humores acres pituitosos, y salsos, o frio grande, o mucha sequedad, y toda destemplança que tuuiere fuerça de apretar, y hazer dolor, o quando se reclina el vtero; y madre hazia la bexiga, y su cuello haziendo dolor, procura naturaleza con eficacia expeler la vrina con violencia, y dolor.

LAS SENALES DE ESTA enfermedad.

DOCTOR.

VRinan pero con dificultad quando es de iupotencia, y falta de virtud, si entonces no vbiere peso, o llagas; o acrimonia de vrina; y quãdo vrinan menos cantidad, yco menos impetu alguna causa coarta las vias. si con dificultad aya dolor, y pesadumbre; y si de algun golpe procediere esta enfermedad de la relacion de los enfermos se sabra, y si de inflamacion, ya hemos dicho como se a de conocer, pero si sale con dolor y materia de algun apostema, y de la acrimonia de la materia procede este mal. pero si con dolor, y no auiendo peso, y contraminto de estas partes, la enfermedad es echa de ventosidades, y no auiendo tension, ni tiramiento, y el dolor sea mayor, y la vrina se expela con dificultad, procede este mal de alguna destemplança, la qual se conocera por el temperamento de el enfermo, la vida, alimentos, region. &c. De carnosidad, y de piedra se conocera metiendola candela, y quando es de la madre, se conocera en la tension; en el dolor de caderas, o ciatica, y falta de meses, o sobra.

COMO SE CVRA ESTE MAL.

DOCTOR.

EN que an de comer, y beber lo que emos dicho en el capitulo pasado, y si fuere de golpe les hemos de sangrar si ay plenitud de el braço; y si no la ay de el tobillo, y poner en el enpeyne azeyte rosado y vinagre, y liuianamente hemos de apretar alos tales enfermos con las manos la bexiga, para que con menos dolor vrinen y si este mal es hecho por la falta de la poca virtud, por estar las vias relajadas, con jaropar los tales enfermos con miel rosada, y purgarles con agarico, o mechoacan peso de dos reales, o con pildoras de agarico, de ruybarbo, o con la purga de el vino que hemos dicho, y despues de purgado, les hemos de vntar el enpeyne con azeyte de jazmines, o de castorco, o nardino, con vnguento marciaton, o con triaca y vino tibio, o con azeyte de zoras, y de escorpiones, y sauco, o con azeyte de cogonbrillo amargo, y de lirios, y vn poco de galbano, y cera hecho vnguento, añadiendo vnos pocos de polues de clabos, y vsar antes de fomentos de mejorana, altamisa, poleo, cantueso, y romero, y poner vnguento hecho de estas yeruas, y sus azeytes con cera, y enjundia de conejo, y despues tornarles a purgar, y despues vsar de baños, y sudores, y si esto no bastare, vsar de fuentes en las piernas, principal si a la bexiga enbia todo el cuerpo: pero si de humores acres, y mordaces, o de calor, y de grumos de sangre, materia. &c. ya hemos dicho en el capitulo de supresion de vrina como se a de curar.

Cap. 9 De los que no pueden detener la vrina.

DOCTOR.

MIserable enfermedad es esta; pues ni estando los hombres en casa, ni saliẽdo fuera de ella, les dexa de atormentar; y inpidir, que ni estudien, ni trabajen; ni a otros negocios acudan; y por ser breue, y no tratar de questiones, que cierto que me canso de escribir digo; que el musculo que sirbe de no dexar salir la vrina sin voluntad del que vrina, aunque sea verdad que la bexiga pue de echar sin el musculo; como quiere Gal. lib. 5. de el vso delas partes 16. y esto se a de entender lo que tiene la bexiga en su cabi-

çabidad que lo que esta en el caño es necesario hazerlo el musculo; en esta enfermedad este musculo no haze nada, y toda su virtud se vicia, y no solo este musculo esta dañado, si no la facultad de detener dela bexiga, y estan relajadas las cuerdas, y fibras, o bliças, y rectas, y no solo estas partes estandañadas, sino tambien el nierbo que viene delos lomos, y gueso sacro, a estas partes, el qual sintiendo el peso, y yritacion dela vrina, haze que se ebacue, y salga la tal vrina con natural sentimien to, y voluntad, y en esta enfermedad, no haze este oficio, si no se priua el tal nierbio, es pues esta enfermedad quando este musculo deja salir la vrina, y no la puede detener relaxandose.

LAS CAVSAS DESTA MAL.

DOCTOR.

DIgo que vnas son de la verdadera, incontinencia de vrina, y otras de la no verdadera que es la que se haze quando se duerme, y de la verdadera son causa la poca virtud de la facultad retentriz dela bexiga, como es quando se resuelue la virtud de la bexiga, que vnas vezes se resuelben las fibras, otras vezes la virtud sensifica de toda la bexiga, otras vezes el musculo que sirue para detenerla, puedese hazer este mal de causas esteriores, como es frio, golpe, o herida, de causas interiores, como es inflamacion, ostrucion, o quando se mortificala bexiga, como quiere Hipocrates libro de Locis, en los que son prosimos ala muerte, y en este mismo lib. Hipocrates dize, que de enfriarse puede suceder esta enfermedad, y que es malo, a se de entender, que en el primer lugar toda la virtud, y la de todo el cuerpo de la bexiga esta dañada, y mortificada, y enel segundo lugar solo esta dañada la facultad sensifica dela bexiga, y asi dize Hipocrates en este lugar es malo, y en el primero no tiene esperança ninguna de sanar. Ferrer. Que es la causa de que de noche vrinen. Doct. La mucha humedad, y los que son de complexion humida, y juntá de humores acres, y mordaces, los quales en el tiempo de el sueño yritan a que se expelan, y quando el musculo padece esta enfermedad solo vrinan de noche, y gota a gota, y quando las dedemas partes en mucha cantidad.

LOS PRONOSTICOS DE esta enfermedad.

DOCTOR.

ESTA enfermedad muy ordinario sucede a los viejos, y a los niños, y a las preñadas alos vltimos meses, y a estos tales no es de peligro esta enfermedad, pero la que es hecha de inflamacion, de cayda &c. a penas se a visto sanar.

COMO SE A DE CVRAR.

DOCTOR.

CON que quando se haze de frialdad y humidad; en que vsen de cosas calientes, y secas, y quando probiene deque el neruio, o el musculo este enbebido de humores frios en que coman cosas calientes; y secas; como es pan abizcochado, pasas, perdices, pollos, y capones, conejos, y tortolas; con pimienta, y canela, y en que beban agua dela rayz de china, o de anis o çarça, y en que cenen guebos pasados por agua, y si se a detenido alguna ebacuacion como es meses, o almoranas, hemos de procurar que esta se proboque, y no auiendo esto, hemos les de purgar jaropando primero con lo que emos dicho en el capitulo pasado, y purgar con lasmedicinas dichas; y si a auido falta de meses o almoranas, se ha de sangrar de los tobillos muy poco como aya fuerças, y los tales enfermos no esten hinchados, que entonces mejor es purgar, que no sangrar, pero si este mal fuere hecho de flema enbebida en estas partes no hemos de sangrar, si no es que los tales cuerpos abunden de sangre, en estos tales hemos de jaropar con miel rosada, con agua de oregano, o con oximiel, y jarabe de cantueso, y agua de çarça, y purgar con agarico, mechoacan, con cocimiento de sen, o polipodio, o con pildoras de agarico o agregatiuas.

gatibas. &c. Y esto de purgar no a de ser solo vna vez, si no mas si el mal no se quitare, y despues de purgados an de vsar de hazer exercicio en ayunas, y tomar sudores de çarça, palo santo, o vsar de temazcales, o de baños de açufre, como son los del Peñol, y si esto no bastare, y el humor baxa de la cabeça, vsar de fuentes en los braços, y si no baxa de la cabeça en las piernas, vsar de la triaca como hemos dicho, o tomar para que no baxe la vrina estos poluos, grana de harayan, bellotas tostadas, correças de encienso, cominos, de cada cosa partes yguales hechos poluos, y de estos tomese peso de vn real con vino, o tomar poluos de coral, de nuecesde cipres, encienso, cominos tostados, estiercol de palomas de cada cosa peso de tres reales, polbos de ambar amarillo, y de coral colorado, y rosas secas: de cada cosa peso de dos reales, y con alunbre se haga conserua, y de esto tome peso de dos reales, y hemos de vsar delas vnturas, y delas fomentaciones de cosas calientes, como hemos dicho, como es vntar con azeyte de zoras, de pimienta &c. y vsar de ayuda de cocimiento de ruda, salbia, mançanilla con azeyte olfancino, o de cocimiento de rosas salbia, añadiendo a el cocimiento triaca peso de vn real, y tomar por la boca las turmas de la liebre tostadas con vino, o tomar antes de cenar myrra, y la lengua de la ganſa, y el tragadero de el ganso, y la bexiga de puerco, de el toro, y de la cabra. Otros loan el sebo de el perro con alumbre la cantidad de vna haba, y el celebro de la liebre. Aetio loa a los libianos de cordero hechos ceniça, y quando esto no bastare, an de traer los enfermos el miẽbro metido en vna bexiga de vaca, y si el vrinar fuere de noche, emos de procurar deq̃ beban lo mas poco q̃ ser pudiere, y jaroparlos, y purgarlos con lo q̃ hemos dicho antes, y vsar de sudores, y vntar la bexiga con sangre de zorras, y vsar de lo que hemos dicho, y que a los que se vrinaren de noche, les despertemos dos o tres vezes para que vrinen, y que pueden vsar de la trica, y si son niños alguna vez les hemos de açotar.

Capitulo 10. De Fluxo de simiente.

(*)

DOCTOR.

ESTA enfermedad suelen padecer muchas personas en esta nueua España, y los medicos la llaman gonorea de gomi, que en Griego quiere dezir simiente, y de roys, que quiere dezir correr, o fluxo Haliabas la llama fluxo expermatico. Alexandro efusion de simiente. Y Plinio libro veinte capitulo treze. y Vega libro tres, capitulo tres la llama desta manera, y Galeno libro seys de Locis capitulo seys, dizẽ que es vn fluxo de simiente hecho involuntario, y sin que el mienbro se leuante, ni se hinche, y esto lo dize tambien libro tres de las causas de los accidentes capitulo quarto. Aetio, y Celso dizen que es emision de simiente sin delectacion, ni ymaginacion, y esto es por que se hecha gota, a gota, que si se hechara la simiẽte toda de vna vez, abria de auer delectacion, y este mal padezcen los hombres, y mugeres, como quiere Aetio libro diez y seis capitulo setenta y quatro. Oribasio quiere. que la gonorea, y el satireasi sean vna misma cosa, y engañase, por que en los que padecen la enfermedad de satiria sin no echan simiente, y en la gonorea hechan simiente gota a gota, y tambien que en los q̃tienen satereasin el mienbro seles leuanta, y en la gonorea no. Y segun Moyses, los que esta enfermedad padecian eran inmundos en los antiguos siglos.

LAS CAVSAS DE ESTA enfermedad.

DOCTOR.

LO primeroq̃ ponen todos los Autores el astenerse del acto venereo, y vsar mucho este acto y de tratar con mugeres infecionadas, de bubas, o con su regla, y estala llaman gonorea galica. Y George Vertino dize, q̃ esta enfermedad quando proviene desta

desta causa, que es enfermedad nueua, y puede ser causa esta enfermedad los muchos exercicios; y el andar a caualloy en dias calientes, y comer comidas y bebidas calientes y vestidos, o del vicio de simiente por mucha retencion agrauando por copia, o calidad, boluiendose a cre, y mordaz o acoso, y es esta enfermedad vn acidente de las cosas que se expelen en mucha cantidad, y la enfermedad es hecha enlos vasos expermaticos, y la facultad retentriz destas partes, es la que padece el mal por estar flaca, y quando vemos, que algunas vezes expelen los enfermos simiente, como acontece en los que tienen gota coral, esta no se dira gonorea propiamente, si no inpropia. Serapio dize, que esta enfermedad acontece quando se espasman los mienbros, q̃ siruen de detenerla simiente. Haliabas dize, que se haze quando los testiculos, y los vasos que vienen a los testiculos se debilitan, y que se haze quando tienen mucha fuerça, y calor, o puede suceder este mal por estar debilitadas, y floxas, y relaxadas las partes glanduloſas que hemos dicho, que siruen de detener la simiente despues de hecha que estan al rededor del mienbro, por que bien pueden estar los testiculos, y vasos seminarios buenos, y hazer simiente, y por estar las partes que hemos dicho floxas, y relaxadas, no pudiendo detener la tal simiente, suceder esta enfermedad.

LAS SENALES.

DOCTOR.

CONoceremos la gonorea que es inpropia, por que esta se haze leuantandose el mienbro, la qual no acontece en la gonorea propia, y de que vamos hablado, en la qual se expele simiente blanca sin mal olor, lo qual a el contrario sucede quando la gonorea es galica que ay dolor, y es vlceracion en la via, y lo que sale suele ser de varios colores, y con mal olor. Y si la gonorea sucediere no por debilidad, y flaqueça de las partes genitales el mienbro se leuantara a la tal espulsion, y si fuere de retencion, no se enflaqueceran los tales enfermos, ni se debilitaran de la tal expulsion, y esta enfermedad es de mucho riesgo, principalmente en las mugeres, y en los que se van enflaqueciendo con las tales euacuaciones, por que suelen hazerse eticos, o hydropicos, como quiere Hipocrates libro seis, epidem. siete, y la gonorea galica, trae consigo tantos malos acidentes, que es peor de curar que la que no es galica. Y en las mugeres la gonorea no verdadera que es quando tienen purgaciones de colores, como hemos dicho, les acontece mas hordinario, y la gonorea verdadera que es fluxo de simiente, raras vezes si son virgines, como quiere Galeno libro dos de simiente capitulo primero. Y alas demas mugeres no virgines muy frequentemente les suele suceder purgaciones.

COMO SE A DE CVRAR.

DOCTOR.

NOhemos luego que esta enfermedad venga procurar de atajarla; por q̃ suele ser esto muy dañoso, si no antes que se ataje es menester purgar los tales cuerpos, por que si esto no hazemos suelen succeder encordios, y inflamaciones de los testiculos, dolor en los riñones, y lomos, y ansi, si es de muchedumbre de simiente, les hemos de dar poco de comer, y sangrar si fuere menester, y si es por ser la gonorea hecha de humidad, y relaxacion an de tener aposentos calientes, y secos, y que no trabajen, ni tomen tristeça, ni enojo, y que no piensen en cosas de mugeres, ni las vean. Y que los que tienen esta enfermedad de muchedumbre de simiente, pueden vsar de baños de aguas frias, y si cõ la multitud ay mordacidad, o acosidad de simiente, y que los que tienen esta enfermedad de humidad, que vsen de baños de aguas calientes, y secas. Fer-rer. Y quando esta enfermedad es hecha de muchedumbre de simiente, entonces an de comer cosas frias, y estiticas, y de poco sustento. Abicena dize que tengan ham-

hambre, y sed, y si fuere hecha esta enfermedad de simiente mordaz, an de comer y beber cosas frias, como son lechugas, verdolagas; y pies, y manos de puerco, o de carnero, y leche aceda. y quando es hecha de simiente liquida, an de comer cosas gruesas, y defecantes, como son almidones, lantejas, y habas cocidas con vinagre. Y quando esta enfermedad es hecha por estar relaxados los vasos, an de vsar de alimentos que desequen, y aprieten. Abicena dize, que la yeruabuena es sumore medio para engrosar la simiente, y para confortar los mienbros que la retengan, y quando es de floxedad delas partes dichas, han de beber vino, o agua de çarça o palo santo, o de china, hecho esto los hemos de jaropar con miel rosada, y purgarles con agarico, jarabe de nueue infusiones, o cocimiento de ojas desen, con peso de dos reales de ruybarbo, o conla purga de mataliste, o de xalapa: y despues que se ayan purgudo, hemos de vsar, de que cada semana vomiten, y si esta enfermedad procediere de humidades, podemos vsar de baños de açufre, o vsar de sudores de çarça, y si con esto no se quitare el mal, hemos de husar de fomentaciones de cocimiento de palosanto; mançanilla, salbia, poleo, oregano, y estafiate que son asenjos, todo esto se a de cocer con vino, o hazer enplastos, o azeytes destas yeruas con harina de lino, o vntar con azeyte de estoraque, o de pimienta, y clauos, y canela quaxados con cera, añadiendo poluos de lirios. Y si este mal es de causa fria, hemos de vsar de cosas calientes, que astringan, y aprieten, como son encienso, y sus cortesas, y anis tostado, oregano, y cominos, con poluos de myrra, acibar, y espique, y sangre de drago, y almaciga, de cada cosa dos dramas, y añadir peso de vn real de almizque, y quatro, o seis onças de trementina, y todo esto junto se destile, y con el azeyte que saliere se vnte las partes genitales, y si con estos remedios dichos la fluxion no se quisiere sistir, hemos de aduertir, que con la humidad ay calor, y entonces no hemos de vsar de medicamentos calorificos, si no de frios, y astringentes, y ansi hemos de vsar, de que los enfermos tomen jarabes de cidras, y la conserua de cidra, es gran remedio. Y vsar de el defensiuo de bolo en las partes vergonçosas vntando con el. Robles. Y si suceda esta enfermedad de simiente viciosa, o de sangre viciosa, y malos humores mordaces, que hemos de hazer. Doct. De vsar de ayres templados, y comidas, y despues de auerse sangrado vsar de jarabes, de granadas, de chicoria, de adormideras, de agraz, y despues de purgar con mana cañafistola, o suero, y despues de purgado, se sangre de el higado, y que tome el suero por las mañanas. Y tambien es gran remedio vsar de baños de agua dulce, o enlaqual se aya apagado muchas vezes el hierro; que sera para esto la buena, la delas pilas delos hereros, y que vsen los enfermos de mugados hechos de cañamones con açucar, o de conserba de lechugas, y su simiente, y no an de beber vino, sino agua fria, o acerada, y vsar deste jarabe, toma de la yerua que se llama saginaria, y de las acederas, llanten, de cada cosa vn manojo, verdolagas, y dela llamada, ombligo dela diosa Venus, que es vnas ojas redondas, que se crian en las acequias, como vn peso poco mas consolo vntallo; y la rubia de los tintoreros de cada vna dos manojos, culantro preparado en çumo de menbrillos, y simiente de adormideras blancas, de cada cosa media onçan, flores de lechugas, y de nenuphar, y de borajas, y violetas, de cada cosa medio puñado, ojas de ruda, y de yeruabuena de cada cosa medio puñado, simiẽte de ruda, y de yeruabuena, de cada cosa dos reales de peso, hechense en doze quartillos de agua, y que hierban hasta que se gaste quatro quartillos, y despues sequele, y se añada dos libras de çumo de rosas, y vna de granadas; y con açucar, y vn poco de vinagre se haga jarabe, de el qual tomo el enfermo cada semana, dos onças, y echar en este jarabe peso de vn real, de los poluos de los estomagos de las gallinas, con poluos de coral, y anis peso de medio real, y hazer nuegados, de simiente de lechugas, adormideras, de ruda, de ortigas,

y de

y de culantro, y de simiente de verdolagas, y cañamones tostados, de cada cosa medio onça, y con açucar quaxarlos, y si con esto la fluxion no cesara, yauiendo dolor, les podemos dar media drama de el philon persico, con dos onças de açucar rosado. Tambien es bueno vsar de conserua de adormideras, y vsar de baños de agua dulce como hemos dicho, y poner en los riñones, y enpeyne ya baxo, vnguentos, como de azeyte rosado, olphancino, de menbrillos, de nenuphar, de arayan, de cada vno vna onça, y con simiente de lino, y de menbrillos molidas, y despues hechadas en agua rosada, juntar deste agua rosada dos onças flores de ruda, y de yeruabuena, de cada cosa media onça, todo esto a de herbir, y despues se a de colar, y añadir poluos de coral, y de sandalos colorados, y sangre de drago, y bolo armeno, de cada cosa peso de vn real, y con cera hazerlo vnguento, y todos los Arabes loan, traer puesta encima de los riñones vna lamina de plomo ahoradada, pero si esta enfermedad sucediere de replecion de simiente, hemos les de curar con que coman poco, con que ayunen, y se disciplinen, y que se aparten de cosas que pueda incitar este fluxo, y vsar de las flores dela ruda hechas conserua, o el jarabe de çumo de cidras, y que se sangren a estos tales enfermos cada año dos, o tres vezes y vsar de vnguento rosado, o sandalino, y de la lamina de plomo, que hemos dicho, pero si esta enfermedad sucediere de humor galico; hemos la de curar como hemos tratado en el capitulo de bubas. Serapio dize, que en la cura de la gonorea, que no se laje el vientre, ni se prouoque vrina. Celso dize, que vsen de fuertes fregaciones, y de baños de agua fria. Abicena quita dela comida, y vsa de desecantes, y no puedo dexar de poner aqui algunas cosas, que prohiben el acto venereo, y las poluciones para los Religiosos, que muchas vezes se me a pedido, y ansi digo, Que lo primero que an de hazer los que no quisieren tener las tales tentaciones, ni poluciones, es yrse ala mano en comer y beber, por que sin estos esta fria venus, y que beban agua fria, y por salsa, que coman agraz, o agrio de cidras, y peros de eneldo, y piñas, y granadas, y verdolagas, y simiente de lechugas hecha conserua, y la de las cidras, y el jarabe de adormideras, y su rayz. Es tambien gran remedio beber el çumo de esta rayz con agua, y la simiente de las violetas, y los miltomates, y yeruamora, y la simiente del nenuphar, o su cocimiento con azeyte de adormideras, y el olor dela canphora, o bebida, y la harina de habas. Galeno, y Seraphio dizen, que vsen de las laminas de plomo, que hemos dicho, o enplastar las turmas con enplasto hecho de cigura majada con su simiente; o el çumo puesto solo en el mienbro, y testiculos, o vntarse con el çumo del beleño q̃ estequita del todo las tentaciones, y la simiente del lanpaco, y el vinagre, y la ruda, como quiere Abicena, o el vino de la ruda, y su simiente. Y Galeno dize, que la ruda, silueſtre. Abicena dize, que el vinagre, yq̃ si se sienten encima dello, y tomen el baho, o se heche por ayudas, y tambien el culantro verde, y seco, y su cocimiento hecho jarabe, o el agno casto, que es lo que se llama en castellano sazgatillo o minbres, y no solo bebido su çumo, o agua, si no algunos quieren que a el que sele llegare. Y tambien es bueno bedido con el çumo de los mastranços, o vsando de el por vapor en los seruicios, cocido, o aplicado alos riñones, y comer los nuegados, o conserua hecha de cañamones, o tomar los poluos de las ranas pardas como quiere Rasis seca, y hecha poluos en vino. Guillermo dize, que si se hiziere vn anillo de hierro, y a de ser cõ el q̃ ayan muerto a alguna persona, que quien este se pusiere que no tendra poluciones, y lo que hemos dicho de el sauzgatillo, a de ser de su simiente, o cocimiento, algunos quieren, que este arbol sea la pimienta silueſtre, del qual bien saben vuesas mercedes, que en nuestro guerto junto Ana valadosa en mi guerto, ay vn muy lindo arbol, y es el primero que florece en la primauera, y lleua por flor lo que los niños llaman gaçapos.

Capitulo II. De quando el mienbro genital se leuanta, y no se puede afloxar.

DOCTOR.

STA enfermedad la llaman los Medicos Priapismo, y satiriasis, es pues esta enfermedad comodize Galeno libro sesto de Locis capitulo seis, quando se hyncha el mienbro en largo, y ancho; sin que los tales enfermos deseen el acto venereo; Aectio dize, que es con dolor, y tension, y este nombre de priapismo dize Galeno en el libro catorze meto. capitulo siete. Que ni Hipocrates, ni los demas medicos antiguos se acordaron del Vidouidio Florentino, dize que antiguamente pintauan vna figura, que siempre tenia el mienbro leuantado, y se llamaua priapo. Abicena ten. veynte libro tres, capitulo treinta y siete haze capitulo de esta enfermedad, y dize que es quando el mienbro se leuanta, sin deseo del acto. Gentil, y Iacobo, Comentando, y Abicena son deste parecer, y le llaman priapismo. Paulo Agineta haze capitulo de priapismo, y de satiriasis, y dize que diferencia el satiriasis, de priapismo, en que como hemos dicho, en el priapismo no ay apetito de Venus; y en la satiriasis si, y que pasa presto, y no se queda por mucho tiempo como en el priapismo. Es pues esta enfermedad, enfermedad enmagnitud y la parte que padece este mal son las partes genitales. Robles. Este mouimiento que se haze quando el mienbro se leuanta es natural, o solo se haze de los flatos, y simiente, Doct. Digo que en esta enfermedad es preternatural, pero quando en la generacion se leuanta el mienbro, digo q̃ es natural y animal, y perficionase mas cõ los flatos, y esto es de Galeno libro seis de Locis capitulo vltimo donde dize, que se haze con natural facultad, y esto tambien es de Aristotiles libro del mouimiento de los animales. Bien es verdad, que muchas vezes se ve hechar simiente, y con deleta cion sin que el mienbro se leuante, con natural, y animal facultad, y esto es para la ymaginacion, y las partes de la simienta.

LAS CAVSAS DESTE MAL.

DOCTOR.

SON cantidad de espiritus metidas en las porosidades de el mienbro, ser los tales enfermos calientes, y humidos. y en moços lo mas frequente, y tambien son causas el comer manjares crudos, y ventosos, como son garbanços, guebos, ostiones, y almejas, y piñones: y la mucha retension de simiente. Puede ser causa desta enfermedad y Abicena dize, que las yemas de los guebos son causa de hazer esta enfermedad; y las vbas; y el dormir sobre los riñones, por que calentandose mas la simente se derite, y se haze ventosa, y el apretarse mucho los lomos, y el andar en amorados, y esta enfermedad si no se cura. Abicena dize que puede matar. Nicolao Nicolo Florentina trae lo de Gilberto en el tratado segundo. ser. 6. capitul. 10. que dize, que despues de muerto vn hombre sea visto tener el mienbro con esta enfermedad duro, y ynchado, y no poderse entortar, y que el vulgo dize, q̃ esto sucede quando alguno a tenido copula con alguna monja. Otros dizen que como se refuelluen los espiritus en la ora de la muerte, afloxando las arterias del mienbro viril, y enbebiendose en ellas los espiritus, hazen estender, y leuantar el mienbro, y sobreviniendo la muerte se congelan, priuados del calor, y asi que esta es la causa de que darse el mienbro tieso.

LAS SENALES DE ESTA enfermedad.

DOCTOR.

SI este mal procede de ventosidades crudas, se conocera en que en la parte a de auer palpitaciones, y a de auer precedido comidas ventosas, y si esta enfermedad se haga abiertas las arterias, y vias de la tal parte, se conocera en que no ay ninguna palpitacion, y el cuerpo de los tales enfermos esta sano, y bueno, y que abra

abido

abido detencion de simiente, o mucha euacuacion, y abran comido muchos, y buenos alimentos; estas son las señales que trae Nicolao.

COMO SE CVRA ESTE MAL.

DOCTOR.

ENque entonces si la causa de que esta enfermedad se haze, ora sean flatos, o ra simiente, en que esten en ayres frios, y secos, y que no se duerma de espaldas, y que en las camas se heche las ojas del say gatillo, y minbres o dela ninpha. Isac enel lib. 8. capitulo 11. dize que Galeno dize; que las mugeres de Atenas, que quando hazian sus fiestas adonde se sietan, y duermen, ponen las ojas deste arbol, o de adormideras, y que los tales enfermos se les de temor seles trate de muertos; y si no hizieren camara se les ha de hechar ayudas de cañafistola, y cocimiento de lechugas, y an de beber agua enla qual se aya cocido yeruabuena, o ruda, y an de comer alimentos de poca sustancia, y que no sean ventosos, y se an de sangrar de la vena del arca de el braço de recho, y se a de sacar sangre quatro, o seis onças conforme las fuerças vbiere, y dos, o tres vezes, y despues de sangrados, si vieremos que ay humor se an de jaropar, y purgar. Abicena aprueba la purga, y vsa de vomitos con medicamentos; y jarabes que purguen flema, y melancolia, por que de estos humores, lo mas ordinario se haze esta enfermedad, y despues de purgados; si el mal es hecho de que las arterias de aquellas partes estã abiertas, hemos de vsar de cosas que enfrien, aprieten, y repelan, y ansi podemos poner en el enpeyne, y riñones el ceroto rosado. Abicena dize que se pongan enel enpeyne vna lamina de plomo, puedense poner la mandragora, o el beleño; las adormideras, la ninpha, la siemprebiba majadas, o cocidas estas yerbas en azeyte, y despues añadir cera, y no hemos de poner estos remedios en el mienbro, por que suele con estos mas entumecerse, si no como hemos dicho, en el enpeyne, lomos, y en la via que ay desde la camara a el mienbro, y en el mienbro hemos de poner quando se haze este mal de ventosidades, vntar con azeyte, y myrra, y almizque o vntar conla goma del enebro, laqual Señores, en rabledillo donde ybamos acaçar conejos ay suma, o tomar el cumo de la verbena, pero si esta enfermedad procediere de calor, emos de vsar de cosas que tiemplen, y refresquen Nicolao en el capitulo citado, dize que sino aprobecharen los remedios dichos, que vsen de opio por de fuere, y este autor dize, que si se tome el cumo que hemos dicho dela berbena, que en siete dias haze que el mienbro no se leuante, y que si se quisiere probar que se haga la experiencia en vn gallo, que se vera que en siete dias; como se de la tal berbena no subira en ninguna gallina, otras muchas cosas ay que estorban queel mienbro no se lebante, pero si Dios es seruida enel tratado de yerbas, plantas, y animales se vera muy alo largo los que quisieren saber.

Cap. 12. De los que no pueden engendrar.

DOCTOR.

EL no poder engendrar puedeser por muchas causas, o por no hazer simiente, o por que ya que se haze ser infecunda; o por no tener tanto mienbro como es menester, o por estar tuerto, tener fistolas, o estar cortado, o por maleficio, como dizen los juristas, o por destemplança fria de aquellas partes, es pues esta enfermedad vna falta de no poder engendrar, como quiere Paulo lib. 3. cap. 58. y Aetio li 11. cap. 35. por falta de la virtud, o por los instrumentos, o por vicio de la simiente, y los que padecen esta enfermedad, ay vnos que no seles leuanta el mienbro, otros que ya que sele leuante no hechan simiente, otros que no dura leuantado el tiempo que es menester. Abi. dize, q̃ muchas vezes acontece esta enfermedad por auerse dado algun golpe,

o alguna herida en la cabeça. Y quando esta enfermedad sucede por poca virtud, o que aya alguna destemplança, o alguna enfermedad, o alguna pasion de el alma, y ansi dize Abicena, que el mucho amor, y el temor, y verguença pueden hazer que suceda esta enfermedad, y tambien se dibilata la virtud por auer tenido muchas camaras, fluxos de sangre. &c. Y quando esta falta esta en los instrumentos que sirven para la generacion, o será por tener el miembro floxo, y corto, o por ser muy largo, como quiere Aristotiles 4. lib. proble 24. que dize, que los que tienen el mienbro mas largo de lo que es menester que estos tales menos seles lebanta, y menos dura ya que se leuante, y tambien los testiculos pueden ser causa de esta enfermedad quando estan destemplados, o quando el celebro, estomago, riñones, tienen alguna enfermedad graue, y quando ay en las piernas barices, como quiere Aristotiles quarto citado 20. y tambien de parte de la simiente puede ser que suceda la inpotencia quando es poca, y quando no es bastante para poder lleuar calor el que es bastante para que se haga la generacion, el ser gordo es causa dela inpotencia, como quiere Aristotiles segundo lib. delas partes delos animales capitulo seis, por que dize, que lo que se auia de conuirtir en simiente, se conuierte en gordura, y tambien si la simiente sea fria.

LAS CAVSAS DE ESTA enfermedad.

DOCTOR.

SON ayres muy frios, o calientes, baños y el estar en ayunas, el tener tristeza &c comer comidas frias, y secas, y el comer tordos, y torcaces, y el comer yeruabuena, como quiere Hipocrates libro dos de dieta, y no vale lo que dize Hipocrates libro de ayre, y agua, que el andar a cauallo haze los hombres esteriles, por que Aristotiles libro quarto proble. diez, que los que andan a caballo son luxuriosos por la continua agitacion de aquellas partes, excitando spiritus que puedan vsar el acto, y lo que dize Hipocrates, no dize que por el andar a cauallo se hazen inpotentes, si no que por andar a caballo tanto seles hinchan las piernas, y paraque los tales enfermos se curasen que se cortãlas venas de detras de las orejas, y dexauan salir mucha sangre, y por esto se hazian inpotentes. Robles. Pueden hazer esta enfermedad algunos encantamentos. Doct. Digo que si, por que los juristas hazen titulo de maleficios. Pedro Argelata haze capitulo de esta cura. Isaac libro octauo capitulo veinte y nueue, trae cosas de admiracion y dize, que ay maleficios, y hechizos, y dize que ay hechizos de animales, como son las turmas del gallo con su sangre si se ponen en la cama, ay otros de caratres de nueces, y de bellotas, de granos de habas, otros de agujas. &c. Vega lib. 3. del met. cap. 5. trata de esta enfermedad. Virgilio Eclog. 8. y santo Thomas 3. pa. quest. 58. art. 2. y esto de que aya maleficios de naturales causas no puede ser, si no es que el demonio ande depor medio. Y lo que dize Isaac se a de entender, que el demonio vse de aquellos medios para hazer maleficios, y esta enfermedad puede ser en hombres, y en mugeres, como lo dize Ananias libro quarto de la naturaleça de los demonios, pero mas ordinario sucede en hombres, y los demonios pueden malificar permitiendo lo Dios, por que si Dios no quiere no lo puede hazer. porq̃ en el Psalmo nouenta, y siete, cinco, 6. 13. dize sobre el aspide, y basilisco andaras. y Iob 41. y 34. Tambien esta enfermedad de maleficio puede venir por los peccados, como quiere Isaac en el lugar citado.

LAS SENALES DE ESTA enfermedad.

DOCTOR.

SON muy manifiestas, y conocemos si este mal es hecho de alguna causa externa de relacion delos tales enfermos, y quando esta enfermedad es hecha por aber en el cuerpo alguna parte enferma, como es cabeça, estomago. &c.

de sus

de sus señales lo conoceremos, y si fuere por tener el miembro genital laxo. Abicena dize. Que se conoce en que metiendo el miembro en agua fria se pone duro; y si fuere de poca simiente, se conoce, como dize Rasis, en que los tales enfermos tienen poco deseo de este acto, o tendran el cuerpo muy estenuado, y flaco, y seran muy gordos, y de mal color, y si por simiente fria procede esta enfermedad se conocera en que de ninguna manera apetecen el acto de Venus, y esta enfermedad jamas suele ser mortal, ni al cuerpo haze ningun daño solo la falta de hijos. Y quando esta enfermedad succede por hedad, o por falta de miembro no se cura, y de las demas causas es facil la cura.

COMO SE A DE CVRAR esta enfermedad.

DOCTOR.

CON que, si esta enfermedad procede del celebro, del estomago, o de otra parte; como si ay destemplanças frias, si ay humores crudos, con jaropar, y purgar y vsar de los remedios que hemos dicho, tratando de crudeças de estomago, y vsar del palo santo, y çarçaparrilla, y jaropar: y purgar, y si es de calor con las purgas que hemos dicho: y si de frio ni mas, ni menos: y destos jaraues: y purgas en el antidotario esta dicho, y si por falta de simiẽte, cõ comer buenas comidas, beuer buenos vinos, y cosas que calienten, y seã moderadamente, ventosas. Y assi puede comer perdizes, capones, leche, gallinas; y guebos, y guisados con cebolla: y con nabos, y comer carnes cocidas en leche, y no fritas d ninguna manera, y pajarillos de cañas, y comer turmas de gallo, o de carnero, almejas, garuanços, y nueces, y auellanas. las loa Auic. confitadas, y puede comer esparragos, rauanos, pueros, cominos; hinojo, espinacas, cardos. Otros loan simiente de lino molida tomada en guebos, o las nueces moscadas; o tomar el piretro, que es lo que se suele vsar en dolor de muelas, loque cupiere encima de vn real, y beuerlo con vino, o tomar la simiente de las ortigas. Serapio dize, que si se toma de los clauos molidos con leche en ayunas, o la rayz de la yerua que se dize, turmas de perro la mayor, o tomar, y hazer nuegados de simiente de nabos, coles, ortigas, y yeruabuena, de esparragos; rauanos, apio, y melones, y perexil, y culãntro, y con vino, o tomar de alquitira, y la asa beuidas con vino, o tomar çumo de cebollas, y con miel, cocerlo hasta que el çumo se consuma, y desta miel puede tomar vna, o dos cucharadas, o vsar de turón de piñones, de agengibre, canela, y beuer leche: en la qual se ayan hechado en remojo datiles quebrantados. o pueden tomar la miel anacardina con miel, y manteca d vacas, todo juntarlo sin que se llegue al fuego, y de esto se tome como cola de vn auellana: y quando se quieran dormir. Y este es buen remedio, quando esta enfermedad procede de frialdad. Ferr. Y si esto no aprouecha, que hemos de hazer. Doctor. Vsar de vnturas en el miembro, y riñones, y testicolos, y entonces se puede vntar con balsamo, o almizque con vino, o tomese Euphorbio, que es vna goma amarilla, vna onza, y Piretro, otra onza. y ormigas aludas vn puño, hierua todo esto en azeyte, y despues sequele el azeyte, y se heche poluos de simiente de cebollas, media onza: Castoreo, media onza, y afiadase cera, y con este vnguento se vnte las partes dichas. Ferrer. Y si esta enfermedad succede de tener estas dichas partes muy calientes, hemos las de vntar con lo que vuestra merced a dicho. Doctor. Señor no. Por que Halibias dize. Que estos tales se vnten con azeyte violado, o de nenuphar. Gilberto dize, que se vnten con çumo de siempreviua. Rasis, capitulo contenido, dize. Que la cola del cierbo, quitada los pelos largos se queme, y la ceniça se junte con vino, y que con esto se vnte el miembro, o vntarse con azeyte de rauanos; de mostaça, de clauos con almizque, y hormigas citrinas echas poluos, o vntarse con hiel de toro, y sebo de asno: como quiere Simeon. Y estos remedios son para quando es de frialdad y

si fue-

si fuere esta enfermedad por relaxacion de aquellas partes, despues de jaropado: y vlado de sudores, o estufas, se a de vntar estas partes con azeyte de mostaça. Rasis dize, que se vnten con azeyte de cipres, y dize en el libro 10, contin. dize. Que el que se ligare la hiel del Oso sobre la rodilla, o muslo derecho, que podra tener acto con su muger, y que el miembro, y testiculos del Cierbo secos; y beuidos: o el miembro del Toro seco; y hecho poluos tomado en guebos: y las piedras con quien los Plateros limpian el Oro: y la piedra que se halla en el gallo, trayda con figo: o los poluos del Morcielago, si los tieneo en la yzquierda mano. Ferrer. Y si esta enfermedad es hecha por maleficos, como se a de curar. Doctor. Algunos dizen. Que si es de la causa que v. md. dize, que se vse de la triaca, con el çumo de el hypericon, y que se emplasten los riñones con el mismo hypericon. Isaac pone muchas maneras de maleficios. Y emos de aduertir, que en el libro de Cirro, y dureças del baço, esta puesta la receta del jarabe de pasas, yacero. El qual le citamos tratando de opilaciones.

TRA-

TRATADO NONO DE MALES de la Madre.

Capitulo primero. De quando alas mugeres no les baxa sangre.

(*) (*)

? * ?

DOCTOR.

LA SANgre mestrua en las mugeres todos saben q̃ se expurga a ciertos tiempos por el vtero, pero que sea la causa que a tales tiempos se expurgue ay duda. Ferrer. Que duda a de auer. Doct. No es de admirar Señor Ferrer. Como los demas escrementos se expurguen cada dia, y la sangre mestrua siendo escremento no se expela cada dia, sino de mes a mes, por que esto se ve cada dia muy claro; q̃ los escrementos de la primer cocion crasos, cada dia se engendrã, y cada dia se expelen la colera del higado ala hiel, y de alli ala primer tripa cada dia se hecha el suero, y acosidad de los humores, y lo traen los riñones, y de alli se echa ala bexiga, para que se expela, y lo que resulta de la tercera cocion por sudor cada dia de expele. Digo pues seños, que no sin mysterio proueyo naturaleza, q̃ lo que hemos dicho, cada dia se hiziese, y proueyo, que la sangre mestrua se detuuiese, y no se expurgase cada dia, con mucha razon, por que si cada dia se hechara la dicha sangre, no se haria la generacion, como quiere Hipocrates lib. quinto, aphor. sesenta y dos. Donde dize, que las que tienen muy humidos los vteros, y madres, no pueden concebir, por que en las tales se apaga la simiente, y si estas partes cada dia estuuieran con sangre, mal se tratarian para la generacion, y ansi no conuino para la generacion, que cada dia se expeleise esta sangre, si no a ciertos tiempos. Rob. Como cada mes esta sangre se expele. Doct. Digo que Aristotiles lib. 2. en el capitu. 4. de la generacion de los animale dize, que la causa es la luna de que cad. mes se expela esta sangre, y dize que en creciendo la luna es el tiempo mas ordnario; para que alas mugeres les baxe. Algunos reprehenden Aristotiles, y dizen, en el pleni lunio estan todas las cosas ma humidas, como se ven en los cangrejos, tuetanos, y que este sera el tiempo mejor para que las mugeres les baxe. Pero puedese responder, que en el pleni lunio se aumenta el humido vibifico, y en menguante se aumenta el humido excrementicio. Los Arabes dizen, que las moças se expurgan en la nueua luna, y las viejas al contrario. Otros atribuyen esta expulsion al mes, y ala propiedad de el tal mes, como quiere Hipocrates libro de el parto de siete meses, donde dize, la misma razon es en los meses, que en los dias, y cada mes alas mugeres sanas les baxe, y dize que tiene el mes particular fuerça en nuestros cuerpos. Digo pues, que atribuyr ser la causa de que a las mugeres les baxe sus costumbres cada mes, y q̃ esta sea el mes, y cada luna, no me parece, ni alos numeros

ros de los meses, ni dias, si no que este mouimiento le haze naturaleça como quiere y quando puede, y que esto es a nosotros incognito, porq̃ quando naturaleza se molesta antes de tiempo haze esta expulsion, y quando no se molesta guarda sus ciertos tiempos, y quando las vias estan tapadas no le guarde, y ansi acontece que a vnas mugeres les baxe vna vez en el mes, a otras dos. Pero que sea la causa de que cada mes esto se haga, lo mas ordinario hemos de responder, o por que naturaleça no esta inpedida, o que es cosa oculta, y yo confieso no saberla. Ferrer. Esta sangre mestruo es necesario que siempre baxe por el vtero. Doct. Señor no, por que se a visto salir por las tetas, por la boca, otros dizen, que la an visto salir por los dedos, por las narizes, y por los angulos de los ojos, como quiere Mercado lib. primero delos males delas mugeres capit. 7. Digo pues, que como la muger sea llegada a el tiempo de baxarle, y no sea vieja, o muy exercitada que si se le detiene esta sangre, que es enfermedad, y vn sinphtoma, y aciden en las cosas que auian de expelerse de el cuerpo, y no se expelen dibilitada la facultad expultriz, o retentriz, y la enfermedad de que esta facultad se daña, esde destemplanças del vltero, o estruciones, o alguna otra enfermedad, y las señales no ay quien ya no las aduierta.

DE QVE SE HAZE ESTA enfermedad.

DOCTOR:

PVede ser la dureça de la madre, la angostura delas venas de el vtero, o por estar las venas angostas, como acontece en las mugeres que las tienen apretadas con mucha gordura, o destemplanças de la madre, o por ser la sangre crasa; o pegajosa, o por estar tapadas las venas de la madre, como quiere Gal. li. 3. de las causas delos acidentes. cap. 4. o por auer alguna inflamacion en la madre, o por tener la madre de mala figura, o por tener callo o carne crecida, por mucha gordura, o por auer tenido algunas llagas, y auer sido mal curadas, o por hazer las mugeres mucho exercicio, o no comer, o el tener muchos cuydados; el temor, la tristeça, como dize Actio lib. 16. ca. 51. el comer muchos alimentos, el ser de caliente complexion, o fria, por auer procedido copiosas euacuaciones de sangre, por almoranas, o narizes o boca, o por mucho sudor, y todas las cosas que tienen virtud de desecar, y apretar el cuerpo, como son calẽturas, o otras enfermedades agudas, y quãdo la sangre es crasa, o en mucha cantidad, o aya poca la qual no agraue a naturaleça, a que se eche, como acontece alos que tienen ostruciones de hygado, baços, y venas, mesenterias, o por tener muchas ronchas, o vomitos, o camaras.

LAS SENALES.

DOCTOR.

HIpocrates lib. 5. apho. 30. dize, que si ala muger que no a concebido, ni a parido tuuiere leche, a esta tal le faltan los meses. y la tal tendra grauedad, y peso en el cuerpo; y mala gana de comer, dolor en los lomos, y en el cogote, y en la rayz de los ojos, y algunas vezes calenturas lentas, y tumor en las yngles, y en la vrina dificultad, y en algunas mugeres se suprime de el todo la vrina. Y distingiremos, si la muger esta preñada, o le an faltado los meses, en que las que estan preñadas tienen buen color, y no se desmayan, y en que si tiene algunas vezes los acidentes que suelen tener las mugeres que no les baxa, no les dura si no los primeros meses, y al contrario es alas que no les baxa, que los primeros meses tienen pocos acidentes, y mientras mas dura se acrecientan. Hipoc. li. delos males de las mugeres, dize q̃ seles suelen boluer en materia a algunas mugeres el mes, quando an tenido falta por dos o tres meses, y dize que la señal que si esto sucediere, sera si vuiere dolores en el empeyne, y muchas pulsaciones.

COMO CONOCEREMOS de que causa se detienen.

DOCTOR.

En que

EN que ſi es de todo el cuerpo aura plenitud en todo el cuerpo; y peſo, ſeran las tales mugeres coloradas, y gordas, y quando es de que las tales mugeres tengan mala parto, y malos humores, ſe conocera, en que las tales tendran el color que brado, y abundaran de poca ſangre, y ſi a ſido de alguna cauſa exterior ſe conocera en que an bebido aguas friias, o an andado a lo frio, o an tenido algunas grandes euacuaciones de ſangre, de cámaras, ſudor. &c. y quando es de ſangre craſa ſe conocera, ſi en los tiempos que les ſolian baxar vuiere dolores en los lomos, y enpeyne, eſtas tales no abran purgado mucha ſangre, tendran ſueños profundos, y el color del cuerpo ſera blãco, y las venas muy aparentes, pulſo raro, y algunas vezes an de vrinar mucho, y en tiẽpo de quandoles baxa es poco, o no ninguna coſa, y ſiẽpre muy tenue, y quando procede de flema, la ſangre que ſuelen purgar es flematica, y en la vrina ſe ve algunas vezes la tal flema, y las tales mugeres ſon gordas, y de carnes blandas, y blancas, como quiere Raſis en las diuiſiones, y ſi eſta enfermedad es de calor, ſe conocera como quiere Abi. en enq̃ ay inflamacion en aquella parte, y ſeq̃dad, vrina encendida, ſed, y no poder dormir, y no ſienten las tales peſo, ni grauedad, y ſi fuere ſequedad, ſeran las tales mugeres ſecas, y abran comido coſas ſecas, y abran paſado enfermedades, ayunos, y triſteça, y abran velado, y abran andado en regiones calientes, o abran vſado de baños, o eſtufas, y las tales no tendran mucha ſangre. Raſis en el citado dize, que las tales mugeres ſeran citrinas, y de color de plomo, y ſi fuere hecha por ſangre grueſa tendran las venas delos braços, y piernas muy hinchadas; y algo negras, y el color de las mexillas oſcuro, y la vrina algo encendida, y craſa, y con anpollas. Raſis nueue contenido dize, que ſi los pecones de las tetas ſe paran citrinos, que denota que la ſangre que ay en todo el cuerpo es grueſa, y dificultoſo a que ſe mueua, y eſto es de Galeno libro 6. epide.

LOS PRONOSTICOS

deſta enfermedad.

DOCTOR.

HIpocrates dize, que ſi los meſes ſe vbieren detenido por eſpacio de ſeys meſes que no ſe pueden curar, y detener ſe les alas mugeres acarea mil males; como quiere Hipocrates libro quinto, aphoriſmos cinquenta y ſiete, por que ſe hazen eſteriles, tienen mal de madre, o cirroſos tumores, o cancros eriſipeles, hidropeſias y llagas malignas, y ſe ſuelen parar muy conſumidas, y ſuelen tener dolores de cabeça, como quiere Hipocrates libro ſeis de las epid. cap. primero, y males de eſto mago, y de hygado, toſes, y dificultad en el reſuello, y en las que eſtan virgines, les ſuele ſuceder calentura, alba, y varices, oſtruciones, y es eſta enfermedad muy dificultoſa de curar; y lo que hemos dicho de Hipocrates, que las ſupreſiones de ſus meſes no ſe veran, ſe a de entender, bien que el miſmo dize en el libro quarto de las epidemias, que a vna donzella le falto ſiete meſes ſu coſtumbre, y deſpues la boluio, y ſano. Hipocrates libro quinto, aphoriſmo dize, ala muger que le falta ſu coſtumbre, ſi le viniere ſangre por las narizes, o por otras partes es buena ſeñal, y a las mugeres que no les baxa bien, ſuelen tener locuras melancolias, y no ſe pueden curar las mugeres que de llagas, o de naturaleza ſe les a cerado, por donde los meſes pueden baxar, ſi no es que la tal ſe corte, y abra el camino, como quiere Aeƈtio libro diez y ſeis, cap. cinquenta y vno.

COMO SE A DE CVRAR eſta enfermedad.

DOCTOR.

CON aduertir, que no todas las mugeres que les a faltado ſus coſtumbres, hemos de curar, por que alas que crian, y alas mugeres que ſon medio hombres, como ſuelẽ dezir, por que eſtas tales ſuelen ſe les detener la ſangre, y no ſentir ningun mal, ſi no que hemos de curar alas mugeres, que de detenida eſta ſangre les viene

enfermedad,yda acidentes como losque hemos contado yno hemos de vſar como ſuelen ſiempre de medicamentos aperiẽtes, y incindentes, ni de ſangrar ſiempre delos tobillos,ſi no de los remedios quela cauſaq̃ hiziere la enfermedad pide,y aſi ſi de todo el cuerpo procediere eſta enfermedad,emos deprocurar de que ſi las mugeres ſon gordas de enflaquecerlas, y ſi flacas de engordarlas,y ſiles a venido eſta enfermedad de auer trabaxado mucho, de que tengan deſcanſo, y de que no trabaxen, y ſi es de calor contenplarlas, y refreſcarlas,y ſi por dolor ſe ayan detenido los meſes,como dize Hipocrates libro de naturaleça delas mugeres,hemos de procurar de mitigar el dolor, y hazer lo que manda Hipocrates,que lo primero ſe purgen con ayudas,y deſpues que vſemosde medicamentos que tengan virtud de purgar la ſangre del vtero de dos a dos dias y loa, que para la purgacion ſon buenos los mercuriales, los quales en las Indias no los ay,pero ſi por frialdad ſe detiene la ſangre,o por alguna paſion del alma, hemos de vſar defregaciones,ligaduras ventoſas,o ſangria de los tobillos, y ſi la ſangre que auia de baxar por abaxo ſe eſcupe,o hecha por las narizes, o boca, vſar de medicamentos que tengan virtud de atraer como deſpues diremos.Y ſi fuere eſta enfermedad por mucha ſangre, no pudiendo baxar al vtero;con ſolo ſangrar, y no como ſuelen azer los Medicos vulguiſtas de los tobillos, ſi no es ſangrando de los braços,que quãdo Galeno quiere que ſe ſangre delos tobillos,ſe a de entender, quando no áy plenitud en todo el cuerpo y eſto es de Aetio,y de Mateo de gradi.Y aſi hemos de ſangrar delarca.o de la vena de todo el cuerpo,pero ſi vuiere redundãcia de ſangre enel vtero,y madre, o en todo el cuerpo, por auer oſtruciones en la madre,yno poder baxar,emos de ſangrar delos tobillos,y eſto ſe a de hazer tres, o quatro dias antes que les ſuela baxar.Fer. Y ſi por mucho calor, ſin que aya humor caliente eſta enfermedad ſuceda, D.emos de humedeſcer con q̃ vſen de ayres frios y humidos,y q̃ duerman mucho,y tengan quietud,y no hagan mucho exercicio,y q̃ beban agua,y pueden comer pollos,gallinas,lechugas;ordiates,almidones,ypeſcados de rios petroſos,higos y vbas,y pepinos,y gueuos paſados por agua, ſi no pudiere comer carne,; y vſar de baños de agua dulce,y ſi vuiere redundancia de humores colericos, les emos de purgar con mana,ruybarbo,o poluos de mataliſte peſo de dos reales,ydeſpues de purgadaslas hemos de hechar ventoſas enlos muslos, y vſar de fregaciones en las piernas, y de ligaduras,yq̃ ſe vnten el enpeyne con eſte vnguento,toma azeyte de almendras dulces.y amargas, y de calabaças de cada vno media onça, enjundia de ganſo, y mãteca freſca,de cada vna media onça, y la daño que es la rezina de las xaras peſo de medio tomin, y hagaſe vnguento,y vnteſe el enpeyne con ello.Rob.Emos de vſar de calas. Doct. Señor ſi. Y eſtas ſe hazen de rayzes de malbabiſco majadas, y cebada cocida,y açucar pardo,y enjundias de ganſo,o de gallina todo junto, metiendo primero vna cala de lienço,o ſe da mojada en azeyte de almendras dulces, y q̃ en tonces vſen de agua de culantrillo de poço,y de regalicia,yſi eſto no baſtare emos de vſardelos medicamentos que mueuan los meſes que deſpues diremos,yſi de frias deſtenplanças ſuceda eſta enfermedad hemos de vſar de coſas calientes; y procurar de que hagan exercicio, y que beban vino,y que coman coſas calientes, y vſar del poleo,el ditamo,el abrotano, y el oregano.Yſi vuiere humores craſos, emos de jaropar,y purgar,y deſpues vſar de prouocarlosmeſes conlos jarauesdemiel roſada o con el jaraue de dos rayzes,o el de tres. traydo de gentil,o con los jaraues del antidotario,ypurgar con las purgas que purgan flema,que ya eſtan dichas, y deſpues que ſe ayan purgado,emos de ſangrarlas delos tobillos en poca cantidad,y ſi fueré mugeres muy blancas,lo mejor es hechar ventoſas ſajadas en las pantorillas,como quiere Galeno libro de ſangrias,capitulo onze. Ferrer. Y ſi lo que cauſa eſta enfermedad es melancolia, que hemos de hazer. Doct. Emos las de jaropar, y purgar

con los jaraues, y purgas que preparen, y purgen melancolia, y despues de purgadas las hemos de sangrar delos tobillos, y despues vsar de medicamentos que tengan virtud de prouocar los meses, como es vsar de poleo, sabina, dictamo canela, lirio hecho jaraue, tomando de cada cosa vn manojo, y con miel, y agua hazer lo jarabe, y al fin hechar vn real de canela molida, o tomar, y hazer destas yeruas poluos y con miel hazer nuegados, y tomarlos, o en agua sola de poleo, o tomarlos despues que ayan salido de los baños, y aroparse bien, y sudar, o hechado solo el cocimiento delas ojas, y simiente de la sabina, es gran remedio. O tomar myrra, y de castoreo peso de vn real, cominos, y hinojo pese de otro real en cocimiento de garbanços negros. Paulo loa el cocimiento dela altamisa, de la salbia, de los asenjos, y simiente de apio, con agua miel, y vsar de baños de minerales, y si no vuiere baños naturales, se pueden hazer de cocimiento de altamisa, mançanilla, poleo, sabina, y ruda, y podemos vsar de bahos dela ruda y delas mismas yeruas dichas, o de tomar sahumerios de myrra, o de la melisa, y vntarse el enpeyne con azeyte de lirios, y de almendras amargas, y de alcaparras, de cada vno vna onça, o çumo de ruda, o de sabina, o altamisa de cada vno media onça, y vn poco de cera. Y vsar de calas de enjundias de ganso, y açafran, y poluos de myrra, o poluos de la simiente de sabina vntandolas primero con azeyte de lirio. Isaac dize, que se sangren antes queles baxen tres, o quatro dias, y que despues acabo de vn dia, que se saje la vna pantorilla, y acabo de otro dia la otra. Abicena dize que atrae mucho las ventosas. Rabi pone las ventosas encima del enpeyne, Abicena dize que la lechuga asinina prouoca fuertemente el mes, peso de vn aureo, el cardosanto bebido su cocimiento dela simiẽte de el enebro, o los poluos con vino, o poluos de castoreo peso de medio real, o el cocimiento de la simiente de el enebro, o los poluos con vino, o poluos de castoreo peso de medio real, en cocimiento de mastranços como no tengan muchaca lentura, esto es de Isaac, y dize q̃ como no aya calor, q̃se tome çumo de mercuriales, y miel, de cada vno vna onça, poluos de negilla los que bastare para hazerse pildoras, y de esta masa se tome dos, o tres pildoras cada noche, o hazer poluos de canela, y de las corteças de cañafistola, y dictamo, y açafran, de cada vno partes yguales con cocimiento de enebro, o de ditamo, con vino, o cocimiento de los dichos, o pueden tomar la triaca diatesaron con peso de vn real de myrra, y otro de poluos dela negilla en vino, y vntarse las tales mugeres con algalia, y almizque en el ombligo, y enpeyne, es gran remedio. Abicena lo a el euphorbio puesto en cala, y dize que sea la sesta parte de peso de vn real, y que no se tenga dentro si no vna hora, ypo ner este enplasto encima del onbligo, con lupinos amargos, y asenjos, de cada vno vna onça, myrra vna onça, ruda dos dramas, majese esto, y con hiel de vacas o de toros se mezcle, y se ponga caliente en el onbligo, y si por auer dureça en la madre, se detiene el mes, hagase enplasto maduratiuo, y pongase encima de la madre, el qual se haze de maluas, y rayzes de maluabisco, y vna cebolla cocida en agua, despues de majadas añadiendo vnto sin sal, y azeyte rolado, y de lino, y ponerselo tibio encima dela region dela madre. Yo suelo vsar quando e hecho lo que hemos dicho de darles a beber vino acerado, y quando las supresiones de meses son echas de humores crasos, y flematicos, y las mugeres tienen el color quebrado, o son muy blancas, les suelo aconsejar que tomen el acero, y ansi vna o dos onças de acero preparado segun el Doctor Mercado, y otra de trociscos, de ruybarbo, y de asenjos, y que beban tras esto vnos tragos de agua de tea, de pino, y que se esten vn poco en casa como media hora, y despues que se paseen, y hagan algun exercicio. Yo las suelo dar el jaraue de pasas que hemos dicho tratando de ostruciones de el hygado, y esto tambien es de Mercado.

(*)

Cap. 2. De quando a las mugeres les baxa mucha sangre.

DOCTOR.

LA sangre que alas mugeres les suele baxar cada mes, si es en mucha cantidad suele causar enfermedad, y tal que suele matar, y quando esta sangre se euacua en mucha cantidad las señales que ay es que se les quiebra el color, se les hinchan las pieruas, pierden las fuerças, tienen mala gana de comer, no pueden cocer. &c. como quiere Galeno lib. seis de locis, capitu quatro. Y conocerémos quando esta sangre salga por auerse rompido las venas en que es en mucha cantidad, y esta sale tambien quando las venas se abren. Y quando esta sangre salede auerse ronpido venas pequeñas, no es tanta cantidad, ni tan apriesa, y las causas que pueden azer que las venas se ronpan es como hemos dicho enel cap. de fluxo de sangre, mucho frio, algun fuerte mouimiento, o mucha cantidad de sangre, y quando las venas se abren nó lo puede hazer el frio, sino el calor, como si vuiere vsado de muchos baños, o aya comido cosas calientes, y biua, en region caliente, y quando esta sangre sale por auerse coroydo las venas, se conocera en que sale poco a poco, y con mucho dolor, como quiere Aetio libr. diez y seis, cap. 64. Y tendran las tales enfermas humores erodentes, calientes, y agudos, salsos si fuere flema, y en el color de lo que sale, se conocra que humor ay en las tales mugeres, lauando los paños, o camisas, y en dexando secar los dichos paños.

LOS PRONOSTICOS DESTA enfermedad quales son.

DOCTOR.

EN que quando es mucha la sangre que alas mugeres les baxa, se suelen hazer hydropicas, como quiere Galeno lib. dos delas facultades naturales capitulo ocho, y quando esta sangre se le sigue a las que paren, suele cesar sin ayuda del medico, como quiere Paulo libro tres cap. 62. Y si es de auer malparido, suele tambien cesar, digo pues. Que todo fluxo moderado de sangre es de temer, por que seles suele seguir desmayos, y morirse, como quiere Galeno libro primero ad Glaucon cap. 14.

COMO SE A DE CVRAR.

DOCTOR.

EN que vsemos de ayres templados algo secos, en que duerman, y no hagan exercicio, y que no tomen enojo, y enque coman poco, y esto que tenga virtud de apretar, y ansi pueden comer gueuos, almidon, y de carnes mas siluestres, que no las domesticas, y asadas, como son perdices, tordos, tortolas, y conejos, y si las quisieren comer cocidas, an de hechar enla olla llanten, verdolagas, yocoyoles, o menbrillos, y no an de beber vino, sino agua acerrada, o con pedernales encendidos, o agua de llanten, de acideras, o simiente de arayan, y se an de ligar los braços. Aetio, y Paulo quieren tambien que se haga ligaduras en las yngles y como dize Hip. debaxo de los pechos se a de hechar ventosas lib. 5. apho. 50. Y si vuiere abundancia de sangre se an de sangrar del braço dela vena interna, y la sangre a de ser por pausas, y hemos les de sangrar no sola vna vez, si no dos, y mas si vuiere fuerças, edad. &c. Y como e dicho enel cap. de fluxo de sangre de narizes, se vera, y conocera de que causa puede salir esta sangre, y como se a de curar muy mas largo que en este, q̃por yr abreuiando lo dexo, y si esta sangre saliere por estar los basos abiertos, les emos de curar con cosas q̃ tengan virtud de tapar, y si por estar los basos ronpidos con cosas que tengan virtud de conglutinar, y ansi hemos de vsar de medicamentos astringentes, y asi les podemos dar a beber las balaustrias en agua envinagrada, o los agraces secos hechos poluos, como quiere Paulo, y Aetio, que tomen los poluos de los corales en çumo de llanten, o puede tomar los poluos del cuerno del ciruo

que.

quemados peſo de vn real, o los trociſcos de eſpodio, o. el bolo armeno hechado en vinagre aguado, y podemos vſar de jerin gaciones en la madre de agua roſada, y de llanten, o de ſahumerios de vñas de mula, o de ranas biuas, y vntar el enpeyne con agua envinagrada, y azeyte roſado, o poner cataplaſmas de çumo de llanten, y harina de cebada, y de habas, con vn poco de azeyte de arayan, o poner el vnguẽto dela condeſa con vn poco devinagre, o deshazer cola en vinagre, y ponerlo en el enpeyne, y lomos, y vſar de calas de ojas de llanten, y con el çumo de llãten y poluos de çumaque agallas, y alumbre ſe poluoren, y ſe meta enla madre, o hazer calas de lienço, y con claras de gueuos en las quales ſe ayan batido poluos de roſas y de cipres, y las calas no an de ſer de mas largo q̃el dedo, o hechar con la jeringa todas eſtas coſas dentro en la madre deshechas enel agua que emos dicho, o ſolo el çumaque, y llanten con claras de gueuos, y poluos de agallas, y de alumbre; y eſtos medicamentos ſon tambien buenos quando el fluxo de ſangre viene de coroſion; y de auerſe coroydo las venas que eſtan en la cerbiz de la madre.

QVANDO LA SANGRE ſale por coroſion.

DOCTOR.

QVANdo ſale por eſtar coroydas las venas, ſe conoce, en que la ſangre es algo que tira a materia, y emos las de curar con que comanbuenas comidas, y con medicamentos que tengan virtud de engendrar carne, como quiere Galeno libro 7. dela conpoſicion delos medicamentos ſegun ſus lugares, cap. 4. Y anſi hemos de hechar dentro dela madre çumo de llanten, y ſi la vena fuere grande de adondeſale eſta ſangre, hemos de añadir coſas auſteras, como es balauſtrias, que ſon granadas ſilueſtres, acibar, y las coſtras delenciẽſo, y corteças del pino, y bolo armeno con el çumo de llanten que hemos dicho; o con vino aſtringente, y ſi alas tales mugeres ſe les va aumentando la coroſion, las hemos de purgar jaropando las primero, y deſpues que ſe ayan purgado, las emos de poner lo que emos dicho, y con que ſe ayan de jaropar, y purgar la colera, o ſeroſos, y ſalſos humores, enel antidotario ſe vera lo que conuiene. Y ſi la ſangre es colerica, y caliente, y la muger robuſta, y fuerte puede vſar de beber frio lo mas que pudiere, y enla madre, ni enel enpeyne no hemos de poner coſas aſtringentes, por q̃ no tapemos, y lo que auia de baxar ſe detenga, y haga mas daños, por que entõces ſolo emos de mirar al humor, y no ala parte por donde baxa. Fer. Y ſi eſta ſangre fuere delgada, y acoſa, y eſto fuere cauſa de que las mugeres tengan eſta enfermedad, que emos de hazer. Doct. En que ſi es por vicio del hygado, o de los riñones, con q̃ vſemor primero de confortar el hygado, como hemos dicho tratando dela flaqueça, y debilidad del hygado, y ſi delos riñones por no poder traer los eſcrementos ſeroſos quando eſtan oſtruydos, ya hemos dicho en el capitu. de mal de riñones como ſe an de cuar. Y deſpues vſar de alimẽtos que algun tanto incraſen, por que como eſta enfermedad ſiempre en ella aya ruption, hemos de dar alimentos craſos, como ſon gallinas, eſtremidades de animales, almidon, y ſi el humor no fuere flematico, y frio, no an de beber vino, y ſi eſtuuieren las tales enfermas muy flacas, q̃ en tal caſo an de beberle, y el vino a de ſer tinto, y algo acedo, y aſtringente, y eſte es mejor ſi le aceraremos cõ acero, o gijaros ardiendo, y aguado, y an de beber las que tienen eſta enfermedad lo menos que pudieren, y las que no tuuieren neceſidad de beber vino, pueden beber agua acerada, o almacigada, y vſar de fregaciones, y ligaduras, y de ſueño moderado, y no hemos de hazer lo que dize Paulo, y Actio, en q̃ ſe traygan las piernas, porque mas daño haremos; y ſi ſer puede, hemos de procurar de hazer que les ſalga ſangre de las narizes, y en eſtas tales mugeres raras vezes emos de ſangrar, ſi no es hechar ventoſas en las eſpaldas, o debaxo delos braços ſajadas, como quiere Aetio. y Abi. fen. 2. trat. 3. dize que ſe hechen ventoſas entre

entram-

entrábas asétaderas,y q̃vsemos de purgar muchas vezer, por que quitando dela sangre los humores serosos, y tenues la sangre se detendra,y ansi hemos de vsar deel ruybarbo,y agarico,con açucar rosado,o suero,ydespuesque alas tales mugeres las prouoquemos abomito,no que vomiten, o que tomen leche,en la qual se aya echado escoria de hierro, o se aya azerado con acero,o hierro,como quieren todos los Arabes,pero esto sea de entender,comono aya humores viciosos en el cuerpo,o fiebre maligna, y que tomen agua acerada en la qual se aya echado bolo armeno, y despues colarlo,ydarlo o la escoria de hierro,molida,y echada en remojo,en vinagre y hazer aguas destiladas de todas estas cosas,y las que emos dicho;y es gran remedio. Tomese vn pan hechò de harina de cebada,y de almidon,y caliente se heche en siete libras de agua acerada,y tres puños de rosas secas,y vna libra de çumo de llantẽ, y consuelda mayor verde,ymar tajada tres onças de caudaequina que en las huertas ay harta vn manojo, y carne de peras,yde mẽbrillos muy agrios, quatro onças de verdolagas,vn manojo bolo armeno, vna onça balaustrias, y sandalos de todas colores,de cada vno media onça todo esto se destile; y tome la enferma vna onça,añadiendo,m.onça de jarabe de verdolagas,o de rosas,.y emos de purgar alas tales mugeres quando vieremos que ay colera,o los demas humores,los quales pueden ser causa de que esta sangre salga con los medicamentos que hemos dicho enel antidotario, y pueden tomar los troçiscos de caraue de tierra sigilada,o elpoluo deel cuerno,de el cierbo quemado, o las flores de los menbrillos,o el cocímiento de las rayzes delas granadas,o de el nenuphar,ysi vieremos que ay colera, la ceniça delas corteças delos guebos,olospoluos dela pez nabal,o de la peonia,o la ceniça del estiercol dela cabra,o el çumode el estiercol del asno,y vntarse muchas vezes las teras con el çumo de la ciledonia, o de el moral,y su fruta,y el comer lasvioletas saracenas, o puesto en el enpeyne, o vntadoslos muslos con çumo de hortigas o trayendo la piedra cornelina,y a de ser la q̃ tuuiere muchas manchas coloradas como de sangre,y esto es de Gal.enel cap. de la historia Filosophica; y el jaspe q̃ tuuiere las manchas sangrientas,y verdes,o la yerua que se llama pie de liebre,queen los guertos se halla,que tiene tres ojas'como el trebos largas, y encima vnas cabeças vellosas camo el pie dela liebre, puesta enel cuello,o el estiercol de gato junto con resina, y rosas, o los poluos de las ranas grandes traydas en vn saquillo,y Nicolao Florentino dize, que si se quisiere experimentar este remedio,que se ponga los tales poluos al cuello de vna gallina;y que se dexe por vn dia, y q̃ despues se mate la gallina,y q̃ no saldra sangre de la gallina;yel sahumarse conel olmo,y el traer muchas cornelinas de las q̃ emos dicho.

Cap. 3. De quando a las mugeres les baxa destilando.

DOCTOR:

ANsi como acontece alos hombres tener mal de orina;por que andan siempre goteando, an si a las mugeres les suele baxar deste modo goteando,y les es enfermedad muy enfadosa,por que ni pueden parir, ni enpreñarse,aunq̃ algunos dizen q̃ si; es pues vna enfermedad en los viciosos escremẽtos,que se expelen en cantidad demasiada,y en calidad: y distingimos este fluxo del mestruo,yelq̃ viene cada mes,en q̃este es de sangre fina,y los demas es de coronpida, y de diuersos colores, conforme el humor que ay enel cuerpo,y sin dolor muchas vezes, y otras con dolor, y las tales mugeres tienen mal color,y andan conhastio,y falta de respiracion, y los ojos hinchados,y melancolicas,yalgunas siempre les anda destilando,y otras por interualos como quiere Aetio, y quando ay colera es amarillo,y quando es de flema blanco, y quando melancolia negro, o pardo, y esta enfermedad les suele ser mas natural

alas

alas mugeres de carnes blancas, y blandas, y laxas, como quiere Galeno lib. 6. de Locis. Y conoceremos que humor es el q̃ se expele, en q̃ si los paños ensangrentados se laben, y despues de secos, veremos en el paño el color del humor que ay.

DE QVE CAVSAS SE HAZE este mal.

DOCTOR.

AEtio libro quarto, ser. 4. cap. treinta y seis, dize que de 5 causas, q̃ son la estrechura delas vias, la poca virtud, la muchedumbre de sangre, o la sangre pituosa o sangre feculenta, acre, y delgada, y quando hemos dicho, que la estrechura de los caminos se puede hazer esta enfermedad a se de entender, que no an de estar tapados totalmente los canales, y caminos, si no algun tanto, y ansi no estando totalmẽte tapados, a de destilarse, y baxar poco a poco. Y quando hemos dicho, que la plenitud, y muchedumbre de sangre puede ser causa de que esta enfermedad se haga, es por q̃ la simple plenitud a de atapar de el todo. Fer. Pues como hemos de entender que esta enfermedad se haze de plenitud. Doct. En que es causa poca plenitud hecha de inyguales humores, y no siendo de vna misma naturaleza, y condicion, si no que vnos tengan partes mas crasas, y otros mas tenues, por esta deuersidad de sustancia, no es marauilla que puedan hazer ostruciones inyguales, y estas ser causa de que la sangre salga destilandose, y quando emos dicho que por debilidad, y flaqueza, no emos de entender q̃ ay total flaqueza, y ay vicio en la facultad expultriz. Rob. Como conoceremos quando es la causa plenitud, quando flaqueza. &c. Doct. En que quando es de plinitud las enfermas seran sangineas, tendran carga, y peso en todo el cuerpo, principal en los riñones; tendran dolor de cabeça, y en las piernas, y la sangre que alas tales les destilare, es pura, y de buen color, aunq̃ muy delgada, y quando es por la facultad estar flaca, se conocera, en q̃ entonces se hecha sin molestia gota a gota, y quando la sangre es por flema es pituiosa, y blanca, y como mocos; y las mugeres que esta enfermedad padescieren seran blancas, o acosas, comilonas, y bebedoras, y quando la sangre sale por ser feculenta se conoce, en que sale craso, y delgado, y de diferentes colores, y la muger sera morena, seca, y abra sido mantenida de malos manjares, y sera melancolica, y de mala condicion, y quando es por ser la sangre tenue, y mordicatiua, se conocera por su mordicacion, y por el mal olor, y dolor, y exulcerar en aquellas partes.

LOS PRONOSTICOS de esta enfermedad.

DOCTOR.

SVelen las que este mal padescen hazer se hydropicas, y se les suele salir la madre, y ansi con mucha diligencia las emos de curar, y no luego emos de procurar de ataxar los tales fluxos con medicamentos locales, que son los q̃ hechamos en la cabidad de la madre, por q̃ si esto hazemos suelen suceder hydropesias, y otras enfermedades, como quiere Aetio.

COMO SE CVRA ESTE MAL.

DOCTOR.

EN que quando esta enfermedad sucede de que estan conprimidas las vias, esta puede ser de inflamacion, y en su caso dira la cura, o puede ser de humores, o de dislocacion delos gueſos, de el espinaço, y si es de humores con sangrar, y purgar, conforme vuiere la necesidad se a de hazer, y si es por dislocacion de los hueſos con reducirlos. Y quando este mal sucediere de plenitud con sangrar poco, y no tanto como en otras plenitudines, y hinchimientos, hemos las de curar, y procurar de que beban poco, y q̃ coman alimẽtos conforme el mal fuere, por que si fuere phlema an de ser calientes, y si colera frios y les emos de sangrar dela vena del arca, y que despues hemos de vsar, de ponerles en el enpeyne algunos remedios que hemos dicho en el capitulo pasado, y

vsar

vſar de eſponjas, o paños mojados en agua vinagrada, y que tomen por la boca medicamentos incidentes, y atenuantes, y anſi, ſi las tales mugeres no ſintieren daño con coſas acetoſas, pueden vſar de jaraue acetoſo, o de oximiel, con jaraue de violetas, de borajas, o de verdolagas, como quiere Mercado libro primero de las enfermedades de mugeres cap. 10. o vſar de pildoras de acibar, y vſar de calas de acibar, y ſi eſto no baſtare, hemos de vſar de medicamentos que tengan virtud de euacuar humores craſos, y flematicos, y anſi les podemos purgar con ruybarbo, agarico, y vſar de vnturas las que emos dicho en el capitulo paſado, y ſi eſto no aprouechare, vſar del acero. Fer. Y ſi por falta de la virtud baxa eſta ſangre, que hemos de hazer. Doct. Emos la de curar ayudando ala virtud, y ſuplir lo que ellano puede hazer, o yritando ala tal virtud, y anſi yritaremos ala facultad, y vittud, vſando de ayudas que ſe hechen en la madre; como ſon de cocimiento de ſaluados, y de mercuriales, o el çumo de mercuriales, y acibar, tomando dos eſcudillas deel cocimiento, y hechando vna onça de acibar, o vſar de las calas que en el capitulo paſado de detencion de meſes hemos dicho. Y en eſta enfermedad, quando es por falta dela virtud, no hemos de ſangrar, ni vſar de muy frequentes purgaciones, ſino vſar delas coſas que hemos dicho que tienen virtud de mouer los meſes en los capitulos propios. Robles. Y quando eſta enfermedad la cauſa es la flema, q̃ hemos de hazer, Doct. En que quando abundan humores vicioſos, como ſon flematitos, colericos, o acoſos, con purgar los luego, como hizo Galeno libro dela precognicion ad poſtu, en la muger deuoto, y vſar de medicamentos incindentes, y atenuantes y que proboquen por la vrina delos quales ya hemos dicho en el capitulo de detẽcion de vrina, y de comidas que tengan eſta virtud, y de vſar de ſudores de palo ſanto, y çarçaparilla, hazien de eſtas coſas jaraues, como los hemos dicho enel trat. de vubas, y ſi eſto no aprouechare vſar de baños ſulfureos, y azer fuentes en las piernas, y quando eſta enfermedad procede por ſangre feculenta, les hemos de curar cõ que vſen de buenos alimentos; demoderado exercicio, y q̃ les ſangremos, poniendo ſangeſuelas en el ſieſo, o junto a el dando primero vnas lancetadas, o ſajaduras, y vſar de que las tales enfermas ſe purgan con cañafiſtola mana, o con confecion hamec ſimple, con agua de borajas, o ſuero, o tomar agua de oja de ſen, y de polipodio. Y ſi eſta enfermedad procediere de ſangre acre, y mordaz, ſe cura con que ſe purge el humor acre con ſuero, o cañafiſtola, y deſpues procurar de tenplar y refreſcar, y ablandar, como es vſando de almendradas de pepitas de melones, y de la calabaça, y vſar de agua deſtilada de maluas, y de ſu ſimiente, y de dialtea q̃ es el maluiſco, o de çumo de verdolagas con açucar, y agua de calabaças, y a eſtas aguas deſtiladas, emos de añadir quando ſe ſaquen ſimiente de lechugas, de adormideras, de cada vna vna drama. Y ſi eſte fluxo viniere con dolor, pueden tomar leche de buras, o el eſtiercol de la bura ſacado por alanbique, o leche, y agua roſada; y hemos de aduertir, q̃ muchas vezes del humor que baxa ſe ſuelen hazer llagas en las partes baxas, y para que no ſe hagan, ſe an de labar con agua caliente, y miel roſada, y las tales enfermas no an de comer ni beber coſas acres, y mordaz, ni vẽtoſas.

Capit. 4. De quando las mugeres tienen purgaciones.

DOCTOR.

Si eſta enfermedad muy familiar en eſta nueua España, y yo e viſto muchas mugeres muertas por ſer mal curadas, y es tan enfadoſaque acarea mil males; llamaſe eſta enfermedad, ſuperfluydades blancas dela madre, y es vna continua; o por interualos purgacion, y deſtilaçion, y al principio pocas vezes ay dolor, y deſpues cauſado llagas, le ay, como dize Gal. l. delas cauſas delos aci-

y en

y en el libro seis de Locis, y estas purgaciones suelen salir blancas, amarillas, verdes, pardas, y sanginolentas conforme ay el humor; y algunas vezes de mal olor, y se varian los colores, segun las variaciones que ay de podrecimientos, y vnas vezes salen mordaces, haziendo mucho sentimiẽto, y es vlceracion, otras vezes de ninguna de estas cosas participan. Hipocrates lib. de los males de las mugeres dize, que de flema ay dos maneras de estas purgaciones, y de sangre otras dos, y de colera tres. Fer. Que en enfermedad es estas purgaciones. Doct. Entre los simpthomas, y accidentes, que en inmoderacion se euacuan viciosos, y preternaturales, y esta enfermedad puede ser estando con el mal el vtero o de todo el cuerpo, sin que el vtero este malo, o otra qualquier parte principal de nuestro cuerpo; como de el hygado, cabeça. &c. Y esta enfermedad es de destemplançade todo el cuerpo, o de algun miembro particular, estando estas partes destẽpladas, no pudiendo hazer buenas obras, a de resultar de necesidad este acidente, y espulsion, querindose librar desto malo, y corrupto naturaleza, lo hecha enel vtero, como si la hechase en algun emuntorio o lugar diputado, procurandose de cargar de este mal, y otras vezes el vtero teniendo la destemplança que emos dicho, no pudiendo asimilar, asi el propio alimẽto lo heche de si, y suceda las purgaciones. Y esta enfermedad les es mas propias alas mugeres viejas; como quiere Hipoc. en el libro citado. Aunque algunas vezes alas mocas les viene purgaciones blancas las quales si son virgines se hazen eticas, y si ya son casadas se hazen estiriles, y ingratas a sus maridos. Y tambien acontece que alas viejas les venga purgaciones rubras con mucha daño de las tales, porque se suelen hazer hydropicas. &c.

DE QVE CAVSAS SE HAZE esta enfermedad.

DOCTOR.

EN que quando este mal es causado de el vtero, no pudiendo cocer lo que ael viene, o porq̃ deprauadamente esto haze, y entõces las purgaciones an de ser tenues crudas, y serosas, o amarillas, podridas, feculentas, o de otro mal color, y olor, y quãdo salen tenues blancas, son echas de que el temperamento de la madre esta frio, y ansi, dexando casi que sin cocer el alimento que le viene, sucede las tales purgaciones, no pudiendose el vtero mantener de lo que no a cocido siempre atrae, y como siempre atrae siempre expele, y quando las purgaciones salen amarillas, y de los colores q̃ emos dicho, entonces el vtero esta destemplado de cãliente, y putredinosa de stenplança, y quando estan tan flaco el vtero por golpe, por preñada, por crosion, llagas, o inflamacion, o apostema, o poral gun humor erodente embiado de alguna parte, o frequentisimos coytos, o en las mugeres que no les baxa su costumbre a sus dibitos tiempos, acontece tambien tener estas purgaciones con alguna sangre, pero lo mas hordinario esta enfermedad se haze de redundancia dehumor que ay en todo el cuerpo, y alimento aparejado para poder coronper, o por tener el cuerpo de mal temperamento, y mantenido de malos manjares; y asi viendose naturaleza o agrauada, o yritada, y instimulada de tales humos, les espele por el vtero, y esto se haze por vicio de la facultad expelente, yritada, o por la facultad retentriz estar lãgida, y debilitada: y prouiene este vicio de vicioso temperamento por estar muy destẽplado con calor, o por destemplança humida, y fria, viciando la facultad retentriz, y olaxandola, y ablandandola.

COMO CONOCEREMOS esta enfermedad.

DOCTOR.

EN que tienen las mugeres purgaciones, que no repiten alos meses, y tiempo cierto, como quando les suele baxar sus costumbres, ni el color, y olor concierta con la sangre mestural, y asi diferẽcia en color, tiempo, sustancia, y olor, y tambien en q̃ estas purgaciones hazen a las q̃ esto tienen, q̃ esten debilitadas, q̃ se cansen

que

que pierdan el color, que mal coman, y con mil trifteças, y tienen dolor, y es vlceracion muchas vezes, y conoceremos quando ay llaga en que entonces echan materia craſa hedionda, y mas blanca que otras vezes, y ſi tienen llagas en el cuello de la madre, mal pueden ſufrir el trato de venus. R. Y quando eſta enfermedad prouiene de todo el cuerpo, como ſe conocera. Doctor. En que las tales mugeres tendran peſadumbre en todo el cuerpo, tendran las venas llenas, y muy tirantes, y peſadas, y torpes las manos, y pies. Y ſi eſte mal fuere hecho por vicio de humor, y acrimonia, y mordacidad ſintiran peſadũbre, y carga como ſi tubieſen llagado el cuerpo, y ſintiran começon, y ſintiran calor en todo el cuerpo, y ſi fuere melancolia eſtaran triſtes, y ſi colera ſe enojaran facilmente, y tendran grande ſed. y ſi flema muy dormilonas, y quando eſta enfermedad es hecha del hygado, eſtomago, &c. ſe conocera, en que eſtas partes eſtaran enfermas, y tambien por los eſcremẽtos que ſalieren, y anſi ſi el hygado fuere la cauſa abra dolor en el hygado, y calor, y tumor, y ſeran los eſcrementos colericos, y ſi el eſtomago, abra mala gana de comer, y corrupcion de los manjares, regueldos acedos, y los eſcrementos ſaldrã pituitoſos, y ſintiraſe el daño enel eſtomago, pero ſi eſta faltare, y vbiere dolor en los lomos, y acerca de la bexiga por la vezindad de eſtas partes ſe cauſara el fluxo auiendo vrinas blancas, o craſa, y ſi la cabeça tuuieren peſada, y vuiere dolor enlas eſpaldas, y peſadumbre en todo el cuerpo, y auiendo falta de lo que ſe ſuele expurgar por las narizes, y boca, la cabeça es la parte que enbia las dichas purgaciones, y ſi las tales purgaciones fuerẽ eſpumoſas; vendremos en conocimiento de quando las purgaciones ſon cauſadas de la madre, y no de otra parte, en que no abra nada de lo que hemos dicho, y en que las tales mugeres tendran buen color, y no ſintiran ſi no vn poco de flaqueça, y abran tenido algunos males en la madre, como es golpe, llagas, &c. o cerca de la madre, como es en los riñones, y quando las purgaciones ſon ſeroſas, y ycoroſas, ſon de colera, y de flema quando ſonblancas, y como mocos, y de flema, y colera quando ſon como gueuos gueros crebados; y raras vezes las vemos melancolicas, y quando ſe purga como lo que ſale quando las carnes ſe aſan. Hipocrates lib. dos citado dize que es de colera, y entonces ſe llaga mas facilmente el vtero, que en las demas purgaciones. Hipocrat. tambien ſe acordo de purgaciones blancas; enel li. cita, ſi ſon como la vrina blancade los aſnos, o como vrina de obejas, y eſtas ſe hazen de flema, por que las que tienen el color blanco ſe hinchan, y hazen hydropicas, y en los enpeynes ſe hunde el dedo como ſi fuera maſa, y quando de ſangre, ſe hazen eſtas purgaciones lo que ſale es como ſangre junta con agua, y eſtos ſe ſuel en hazer de malos partos.

LOS PRONOSTICOS DESTA enfermedad.

DOCTOR.

ES mas familiar eſta enfermedad a las mugeres que an parido, que no a las donzellas, y es enfermedad que apenas ſana vna, ſi no que mueren miſerable muerte, y ſon mas aparejadas a eſta enfermedad las mugeres que ſon humidas, las que tienen los vteros humidos, y las que apetecen mas al varon, y ſon ſalaces, y las que tienen por mucha humidad los vaſos eſpermaticos, humidos, y la ſimiente acoſa, y es el peor el que es negro; o ſanginolento, y con mal olor, y a las viejas ſon mas malos las purgaciones ſanginolentes, que no alas moças, y los fluxos blancos ſi huelan mal ſon malos, y aunque aya eſtas purgaciones, no ſiempre es neceſario que las tales mugeres ſe hagan eſtiriles, por que Hipocrat. lib. 4. delas epidemias trat. 51. dize, que vna muger que tenia purgaciones blancas, pario hija, y otra que tenia purgaciones ſanginolentas pario hijo.

COMO SE A DE CVRAR.

DOCTOR.

En

EN que coman alimentos secos, y estos que tengan virtud de apretar, y en que beban agua de hierro, o de acero, o de oro, junto con jarabe de cidras, y si vuiere flaqueza pueden beber vino, y este adeser astringente, y puede comer peras menbrillos, y quando este mal prouiene de todo el cuerpo, en que hagamos euacuacion de el humor que peca, o distrayendole a el tal humor a otra parte, y procurar de confortar el cuerpo, y la madre, Y ansi lo primero que hemos de hazer es quitar el humor. y no vsar de remedios que tengan virtud de detener, y si vuiere redundancia de sangre las emos de sangrar, en demas si vuiere supresion de meses, y si las purgaciones fueren rubras de las venas de los braços, y vena del arca. Aetio dize que se sangren de la vena de la frente, o de la nariz, o que se hechen ventosas en las espaldas sajadas, esto se a de entéder, si soloque remos hazer sola rebulsion, y de traer el humor alas partes mas distantes, despues de sangrados se an de purgar con cañafistola, y ruybarbo, o con poluos de mirabolanos, o con suero, y ruybarbo, o con la confecion hamec simple, o açucar rosado o con ruybarbo, y no hemos de purgar so la vna vez, si no mas si fueren menester, y conforme el humor pecare emos de purgar, por que no siempre este mal es de colera, y ansi ya emos dicho con que purgas se a de purgar en el tratado de purgar, y vsar de pildoras de ruybarbo solo, y almaciga, y procurar de que tomen algunos lamedores, y jarabes que vayan templando como es de violetas, de nenuphar. Y si esto no bastare hemos de procurar de hechar lo que va por la madre por otras partes, y de que ya que los hechemos por otra parte alli no se detengan; por que haremos mal, y ansi hemos de vsar de fregaciones de ligaduras, de ventosas, de baños sulfureos, de tomar sudores, y si fuere colera, vsamos de agua tibia. y si flema, y con sospecha de bubas, de palo santo, y çarça, o rayz de china, y si no pudieren vsar de sudores; que tomen jarabes hechos de estas cosas antes que se duerman, y quando estas purgaciones son de colera, no conuendran estos jaraues, si no vsar de leche con harina de cebada, y agua de cebada, y de verdolagas, y vsar dela simiente de melon calabaça, y la leche, en esta enfermedad la loa Hipocrates libro de las enfermedades delas mugeres donde dize, quebeban leche de vacas caliente, o vsar dela de buras, o de suero, y enel libro de la naturaleza de las mugeres dize, que despues de purgadas beban leche de vacas por espacio de quarenta dias, y que no lleue nada y serenada, y que se añada la quarta parte de agua, y quando con esto no cesare el mal, podemos prouocar vrina, como quiere Galeno con aga de apio, y polipodio, o con cocimiento del sauco, o polipodio, y si redundare colera, es bueno tomar cada mañana cocimiento de escarolas, chicorias, palomina, borajas de cada cosa vn manojo, y vn puño de pasas, otra de cirue las pasas, y dos onças de ojas de sen, y se milla de melon, y de calabaça vn punado, y esto se heche en remojo en suero de cabras, y de vnos heruores, y sino vuiere suero en agua, y despues que aya herbido se a de colar, y añadir a el agua çumo de rosas vna escudilla, y açucar lo que bastare, de modo que se haga jarabe, y se puede añadir a este jaraue ruybarbo bueno dos dramas, o poluos de mataliste, y tomarle por la mañana tres o quatro onças, y podemos vsar de gueso de granadas agrias secos, y despues hechos poluos, y los cascauillos, y cascaras delas vellotas quemadas hechado todo esto en lo que come, o bebe, o jeringarse con ello.

QVANDO SON LAS PVRgaciones de flema, y acosidades.

DOCTOR.

AN se de curar haziendo primero euacuacion del humor, preparandole cō miel rosada, o con jaraue de cantueso, o de altamisa, y agua de asenjos, y purgar con agarico, mechoacan, &c. y despues vsar del cocimiento de palosanto, çarça, y china, o hazer jaraue destas cosas con miel, y açucar, y tomar deste jaraue media escudilla tibio, o vsar de pildoras agregatiuo

ō de jera,y agarico,tomando deſtas pildoras dos,o tres,de tres a tres dias, o hazer pildoras de poluos de mechoacan,y miel, y ſi las enfermas no pudieren tomar eſtos remedios, y fueren muy damas, pueden hazer de agarico,y oja de ſen,y poluos de mechoacā, y de çarçaparillo nuegados,o confites,y tomarlo en chocolate,y es buē remedio vſar de vomitos antes de comer metiendo plumas mojadas en azeyte, y miel.y tābien es bueno vſar de ſudores de eſtufas,y temazcales, o de baños de aguas ſaladas,y aluminoſas.y de açufre,y beber ſiempre el agua dela rayz de china, y paloſanto.y deſpues que eſtas tales mugeres ſe vuieren bañado, o ſudado, ſe an de vntar todo el cuerpo con azeyte de pimiēta,o de mançanilla,y pueden tomar por la boca el cuerno del cieruo quemado,y alquitira en vino,o el coral, y los granillos de las vbas,o el quaxo dela liebre,y vſar de medicamentos que mueuan por la vrina y eſtos tan ſolamente a de ſer jaraue de cinco rayzes,porque ſi ſon mas fuertes haran daño,y lo mejor es vſar dela triaca,o de las conchas dela mar quemadas, lauadas en vino juntas con jaraue de cidras,o los poluos de la rayz del moral con vino tinto,o los poluos dela eſponga,primero lauada,y deſpues quemada, y lauada en agua de llanten, y los poluos del marfil, y del cuerno de cieruo,de cada vno peſo de vn real,y de cortezas de cidras peſo de 2. reales,y roſas peſo de vn real,todo eſto ſe muela, y con açucar roſado ſe tome acucharadas,o hecho a modo de pildoras.

PVRGACIONES DE MELANcolia,como ſe curan.

DOCTOR.

HEcha la purgacion jaropando primero con los jaraues, y purgas que en ſu tratado eſta dicho, y ſi con vna o dos purgas delas que hemos dicho no ceſare eſte mal,les podemos dar tres, o quatro granos de el eſtibio,o el vino del eſtibio. Aduirtiendo que ſi fuere meneſter ſangrar,ſe a de hazer lo primero,y deſpues emos de procurar de no vſar de medicamentos aſtringentes por todo el cuerpo ſino de procurar de confortar, y anſi las tales mugeres an de beber agua acerada; o de alabaſtro primero encendido, o aguaen,vinagrada de cebada,y de llanten,o beber vino tinto auſtero, y las aguas ſi no las quiere,puede beber agua;en la qual ſe aya hechado bolo,yan de vſar de fregaciones en todo el cuerpo,primero blādas,y deſpues aſperas, para que lo que ſe a traydo ſe reſuelua, y an de comer buenas comidas, y conſeruas de peras,duraznos,y ſiel eſtomago es la parte de donde eſte malprocede, hemos de curar el eſtomago con vſar de buenas comidas,y muy moderadas,y purgar con coſas muy liuianas,y deſpues q̄ vſen de vomitos de tres a tres dias, y vſar de pildoras de almaciga,o de ruybarbo. Y el mayor remedio que tienen las tales enfermas es vomitar,y ſi eſto no aprouecha, vſar del cocimiento de lachina,o hazer jaraue con miel del cocimiento,y que bebā vino lo mejor que ſe hallare, o vſar de agua muy caliente,y no tibia,y dela triaca o de jaraue de yeruabuena,y aſenjos,y de corteças de cidras,y por de fuera de vnturas de azeyte de aſenjos, o nardino,o balſamo con canela, y clauos molidos, o hazer enplaſto de balſamo azeyte de veto, y poluos de aſenjos, canela, y clauos con vn poco de cera quajarlo, o con caraña, y tecamahaca. Aduirtiendo que no en todas hemos de vſar de eſtos enplaſtos,y remedios,por que en las que tienen el eſtomago caliente mas mal hariamos,q̄ bien, y quando las purgaciones ſon del hygado las hemos de ſangrar,y purgar ſi fuereme neſter,y procurar deſpues de confortar el hygado,y de eſto ya hemos tratado en el capit. de dibilidad de hygado.

QVANDO ESTAS PVRGAciones vienen de la cabeça,

DOCTOR.

CVramos eſta enfermedad vſando,que las enfermas coman buenas comidas y purgando con pildoras cochias,o de agarico, o con pildoras hechas de mechoacan,y eſto no a de ſer en mucha cantidad

las purgas, si no que euacuen poco, por q̃ no hagamos mas atracion al vtero, y despues hemos de confortar la cabeça, y procurar de resoluer si algo a quedado, y esto se haze con vsar de saquillos de mançanilla, culantro, cantueso, mejorana, rosas, y encienso, si considerarémos que es frio lo que ay en la cabeça, y tambien es bueno vsar entre medios de pildoras de regimiẽto, y tomar de noche peso de vn real de poluos de çarçaparilla en agua tibia, o en gueuos, pero si el celebro estuuiere caliẽte, hemos de procurar lo primero, auiendose purgado primero con cañafistola, o suero, de vsar de lauatorios de agua tibia en la qual se ayan cocido rosas, y violetas y cebada, o con leche, y despues les emos de ppluorear la cabeça con poluos de rosas, y de culantro preparado, y de coral, y de cuerno de cieruo, o tomar deestos poluos en gueuos de noche quando se quieran dormir, o tomar por las mañanas la simiente de lechugas primero hechada en remojo en agua acerada, con poluos de marfil, y si esto no bastare, es bueno hazerse fuentes en los braços, y despues hemos de procurar de confortar el vtero, y esto se haze vsando de la verdolaga mascada, y tragando su çumo, o los poluos, o cocimiento de las balaustrias con agua acerada, o el fruto de el lentisco, o el quaxo de la liebre, opeso de vn real delos poluos de la rayz de la phylependula engueuos, o en almibar, y los remedios que hemos dicho en el capitulo de quando les baxa mucha sangre alas mugeres, y si la fluxion fuere caliente, y vuiere llagas pueden beber leche de buras, o atole de cebada, o leche de cabras acetada, y hecha della natillas con harina de trigo. y de cebada, y de habas, y puedẽ comer entonces peras, menbrillos en conserua, y yocoyoles, o tomar nuegados, o tablitas hechas de simiente de acideras, de llanten, de culantro preparado, de cada vno vna onço, y bolo armeno, peso de vna drama, alquitira, peso de otra drama, todo esto molido, y despues hechado en remojo en vn poco de agua de llanten, y açucar, de modo que se haga tablitas, y de esto pueden tomar vna, y vnos tragos de agua acerada. o de vino tinto, o hazer tablitas de goma arabiga, alquitira almaciga de cada cosa partes yguales, y hecharlo en remojo en çumo de menbrillos, y tomarlos acucharadas, o los poluos delos hueſos delos datiles, y de sangre de drago, y almidon, y poluos de granos de granada primero rostados con almibar de menbrillos, o de duraznos, o de pinas, y podemos vsar de que se geringen la madre con leche, y almidon, y encienso, y acibar y myrra, o con cocimiento de asenjos, y marubios, añadiendo vn poco de poluos de balaustrias, y vn poco de azeyte de almaciga, y estos remedios no los hemos de vsar cerca, ni en tiempo que alas tales mugeres les suele bajar, y es gran remedio poner a modo de emplasto las acideras, o yocoyoles que detienen las purgaciones, y no los meses. Y tambien pueden vsar del cocimiento de la consolida mayor, y quando las purgaciones son de phlema es bueno vsar de lexia, y alumbre, o cenizas de ojas de higera, o cañas cocidas en agua, y hechando las corteças de granadas, agallas, y rosas secas, de cada cosa vn puñado, y de todo esto se haga lexia, y se añada vn puño de alumbre, aduirtiẽdo que no a de cocer mucho. Y tambien se pueden sahumar con ladaño mengui, acibar, nuezmoscada, y clauos quando es de flema, o con el sahumerio de la saluia, y vlar de enplastos encima dela madre de azeyte de arayan, y poluos de ambar amarillo, y de sandalos, o el vnguento de la cõdesa con vino tinto algo acedo, y poluos de escoria de hierro, o con cera, y poluos de balaustrias, y de rosas con azeyte de arayan hecho vnguento, y estos son para quando es de frio, que quando la madre esta debilitada por calor, hemos de vsar de çumo de yeruamora, y de siempreviua y de llanten de cada vno dos onças, y poluos de coral, y de rosas, y de bolo, de cada vno peso de vn real, y pelos de liebre quemados peso de medio real, y con cera, y azeyte rosado, y de asenjos, se haga vnguẽto, y con este se vnte la region dela madre y si todo esto no aprouechare; se pueden abrir fuentes; y vsar de sudores, y no de

Vnciones como en esta Ciudad de Mexico an hecho muchos, las quales an sido causa de que a todas las mugeres q̃ se las an dado se an muerto, Dios nos de su gracia para que estudiemos; y nos enmendemos. &c.

Capit. 5. De inflamacion de la madre.

DOCTOR:

Vele la madre inflamarse de algun humor caliẽte, y correr ala parte o suele inflamarse sin corrimiento de humor con solo sequedad, y fetuor del calor preter natural de la parte, como quiere Gal. lib. 2. ad glaucon. Pero nosotros dezimos que la inflamacion de la madre es vn tumor de humor afluente en la propia sustãcia de la madre de qualquier causa procedido como esta no sea viento, o humor acoso, o materia; y este tumor no a de estar en toda la sustancia dela madre, si no en vna parte. y es enfermedad en mala figura, y en cantidad, y vna destemplança, y solucion delas partes. Y por inflamacion hemos de entender la que se haze de sangre, o con junta de colera; flema, y melancolia, sobrepujando siempre la sangre, y esta inflamacion puede ser enel cuello en lo redondo, o alos lados, o en el principio de la madre, y hazese este mal de abundancia de sangre, o de no baxarles, quedandose en aquellas partes, y no se haze de simiente, aunq̃ se detenga, y se podresca, por que la simiente no se queda en estas partes, como se puede quedar la sangre, ni puede hazer la simiente tumor, y ansi digo, que se haze de sangre mestrua, o de abundancia de sangre, y tambiẽ son causas auer recibido golpes en aq̃llas partes, de andar mucho al frio, aduirtiendoq̃ de dificultosos partos, o auer mal parido, o de darse mucho a venus, o auer hecho mucho exercicio estando con sus costumbres, o auer vsado de cosasque engendren humores colericos, y sangineos.

QVALES SON LAS SENALES de este mal.

DOCTOR.

Tienen las tales mugeres dolores muy fuertes en la region de la madre, y en los lomos, y con mucho ardor, y en todo el vientre, y hasta las espaldillas, grande gana de respirar, que suele engañar a los medicos, y pensar que es dolor de costado. Hipocrates lib. de males de mugeres dize, que tienen calẽtura aguda, y que les an faltadolos meses, yque quando comen vomitan, y que tienen dolor en las partes que hemos dicho, y desmayos, y que tienen frio en todo el cuerpo, y que seles suelen hinchar las estremidades delos pies, y que les duela la cabeça, y que tienen sudor en la frente, y que algunas vezes tienen sopor, y sueño profundo, y no puedẽ oyr, ni tienen catolicos los demas sentidos, y enel libro dela naturaleza delas mugeres dize. Si del parto se inflamare el vtero, tendran fiebre debil, y en el vientre tendran calor, y tendran sed, y les doleran las piernas, y se les leuantara el vientre, y se auentara. &c. Digo pues, q̃ a esta enfermedad se le sige fiebre muy ardiente mas que enlas demas inflamaciones, como quiere Gal. libr. sesto, popu. parte primero com. 2. Donde dize, q̃ tienen ardientes calenturas, y tanta que la lengua se les para negra, y la razon, por que de el vtero aya mas grandes calenturas, que de las demas partes inflamadas, es por que tiene muchas, y muy grandes venas, y arterias, tienen las tales grande dolor en el cogote, y mas que en la cabeça, por los vapores que se leuantan de la inflamacion, y se les suele detener la camara, y vrina, y les suele doler el estomago, y los pulsos son pequeños, crebros, y debiles, y en el principio son bribantes, ysi la inflamacion fuere en el hondo de el vtero, son mas fuertes los dolores, y con ansias, y desmayos, pero si la inflamacion fuere en las partes exteriores, menos seran los dolores, y seran pulsatorios, y detendrase la vrina, o saldragota a gota, y a el toque se ve por las comadres lo que es, y quando la inflamacion

esta

esta en los lados, les duele la pierna de aquella parte, y las yngles, y si la inflamacion fuere de sangre, se conoce en que tendran la lengua negra, y abran loqueado, y tendran la vrina rubia, y tendran grandes pulsos, y las venas muy hinchadas, y si de colera en que abran sed, y lo blanco delos ojos algo amarillo, y grandes congojas, y ansias, y quando se enpeçare a hazer materia abra pulsaciones, y creceran mas las calenturas, con horores, y temblores, y por las tardes desmayos, sudores, covbulsiones de lirios, pero en estando hecha la materia todo esto se va remitiendo, y suelen cesar estas señales quando se rompe el apostema.

LOS PRONOSTICOS.

DOCTOR.

SVele ser mortal este mal, como lo dize Hipocrates enel cap. cit. que apenas escapan, y quando escapan es con mil males, y son mejores lasque estan enla cerbiz dela madre, y si la inflamacion participare de erefipele, y la muger estuuiere preñada, todas se mueren, como lo dize Hipoc. lib. quinto, aphoris. quarenta y tres. Y Gorge Verrino libro veynte capi. cinquenta. Dize, q̃ es la mas feroz enfermedad q̃ ay.

COMO LAS EMOS DE CVRAR

DOCTOR.

CON vsar de buenas comidas, y bebidas, como las que hemos dicho tratondo de inflamacion de el hygado, y de poco sueño, y de no tomar yra, ni enojo, y despues si no an hecho camara, vsar de ayudas, de cocimiento de maluas, cañafisto la, o de leche, y açucar, y despues hemos de sangrar de la vena del arca de el braço derecho, y luego del izquierdo, y quitada la plenitud, hemos despues de sangrar de los tobillos la cantidad de la edad, y de la virtud, y del temperamento dela enferma se conocera si a de ser poca, o mucha. Ferrer. A dicho v. m, q̃ se an de sangrar de el braço, pues como dize Gal. li. de sangrias cap. 18. y enel lib. 13. del metodo. cap. 11. que en la inflamacion de la madre se a de sangrar delos tobillos. Do. Digo, que por razon de la plenitud, y de rebeler lo que va ala madre, hemos de sangrar deel braço, y desta parte euacuamos la plenitud, y ansi Gal. 3. ad glauc. cap. 2. dize, que se a traeça el contrario, si se sangran delos braças quando la madre esta inflamada, o se hecha ventosas debaxo delos pechos, o se calentaren las manos, y lligaren, y que se haze la deribacion si se sangrarẽ de los tobillos, o si se pusiere ventosas en los muslos, o asentaderas, o se calentaren las piernas. Aduirtiendo señor, que si no vieremos que las enfermas tienen plenitud, ni son comillonas, o an tenido algunas grandes euacuaciones, que en tal caso las podemos sangrar de los tobillos desde el principio, y despues que se an sangrado, podemos poner encima dela region de la madre çumo de panpaños de llanten, o yermora, con azeyte rosado, y vsar de purgar con cañafistola mana, suero, y no con medicamentos escamoneados, ni hemos de vsar medicamentos en esta enfermedad q̃ tengan virtud de prouocar meses, y tambien podemos hechar dentro de la madre las aguas dichas. Aduirtiendo que por de dentro, y fuera quando las vsemos sean tibias, y tambien podemos vsar del defensiuo de bolo puesto en el enpeyne, y riñones, con çumo de yeruamora, y llanten, o si em prebiba, y si vuiere mucho dolor, podemos poner enplasto echo de tuetanos de cieruo, y enjundias de ganso con açafran, y vnos poluos de adormideras, la cantidad de lo que cupiere en vna cuchara pequeña, o rallar vna calabaça, y juntarla con azeyte de arayan, y harina de cebada, y los poluos de las adormideras, y pasado el principio, hemos de añadir a estas cosas, poluos de mançanilla. Aduirtiendo, que si es mucho el dolor, y con los remedios dichos no cesa, que podemos poner encima leche, en la qual se ayan hechado quatro, o seis granos de opio, y no como en esta Ciudad de Mexico se hizo al Presidente Valderama, que le hecharon entiendo vna onça de opio en vn enplasto, lo qual fue alguna parte de su muerte, y si la inflamacion fuere declinando hemos de vntar las

las partes dichas, con sola azeyte rosado, y de mançanilla, y vsar de baños de cocimiento de rosas, mançanilla, marubios, alholbas, poleo, y maluas, y maluabisco, y vsar de calas, de tuetanos de cieruos, y de enjundias de ganso, y de manteca de vacas, y todo esto a de ser fresco, por que si es anejo es malo, por q̃ adquieren calor las dichas enjundias, y quando esto no basta re para resoluer, podemos vsar del enplasto de meliloto con junta del de diaquilon. Rob. Y si con todo esto no se quita el mal, y ay dolor, que emos de hazer. Do. Entonces ya no emos de vsar de resoluer por que se va baziẽdo materia, y auiendo dolores en tal caso hemos de ayudar, a supurar con los enplastos que hemos dicho, procurando de que no se haga cirro, ni q̃ la materia con su mala calidad haga mas daño, corroyendo la madre, y los enplastos escocer en agua, maluas, rayzes de malua bisco, y vna cebolla de açucenas, y esto despues majarlo, y hazerlo enplasto con harina de cebada, y azeyte rosado, y de lino, y tibio, ponerlo encima de la madre. Y conoceremos quãdo el apostema se quiere abrir, en que abra mas dolores, y en que les parece alas tales enfermas que tienen agujas metidas en la tal parte, y sienten mas calor, y se les suprime la vrina, y entonces hemos de procurar de que las tales enfermas hagan algun exercicio, para que se rompa el apostema. Y si esto no aprouechare, podemos vsar de calas de enjundias de gallina, y resina, y trementina, y poluos de ruda, con lana, y meterlas en la madre, y despues que el apostema se aya rompido, que se conocera en que sale materia, y en que an cesado los dolores, y aduertimos, que este apostema se suele romper, o hazia la via de la bexiga, o ala del sieso, y si ala dela vrina se rompe, la materia sale con la vrina, y si ala otra parte, sale la materia con la camara, y ansi, si sale junta con la vrina, hemos de vsar de leche de buras, y que tomen por la boca simiente de melon, y de calabaça hecha almendradas, o fuera, y açucar, y jarabe violado o vsar de cañafistola con açucar. pero si la materia saliere por el recto intestino, hemos de vsar de ayudas de aguamiel, o de agua de cebada con açucar, o de agua de llanten con alumbre, y açafran, y emos de vsar de geringar la cabidad, y cuello de la madre con agua miel, o con leche, y açucar, quitando primero la manteca de la leche, o con cocimiento de simiente de maluas, y açucar, o con almidon de cebada, y vn poco de alumbre; o con el agua que se haze de soliman, y poluos de açarcon. Aduirtiendo, que el agua se ha de hazer deste modo, tomese seis quartillos de agua, y en ellos se heche media onça de solimã crudo, y vna onça de poluos de açarcon, y todo junto se menee, y despues se meta dentro vn alfiler, y si saliere muy negro, se eche mas agua, de modo que solose vea el alfiler pardo, y entonces esta buena elagua. Y despues de q̃las llagas estan limpias, las hemos de encarnar, y cicratiçar con myrra, acibar, y encienso, y sangre de drago, aduirtiendo que muchas vezes en estas llagas es menester purgar mas con ruybarbo, y agarico, o con la confeciõsimple dehamec, despues de auerse hecho llagas, por auer aparato morboso en las tales enfermas, y aun tomar sudores de çarça, y palosanto. &c.

Cap. 6. De quando se cae la madre, y sale a fuera.

DOCTOR.



Vchas vezes acontece caerse la madre, y salirse fuera de su lugar, como quiere Aetio libro 16. cap. 76. dize, que es enfermedad en mal sitio, y mala figura, y conocese esta enfermedad, en que ala vista se ve salir por la madre vna cosa como vna bexiga hinchada de ayre, y ansi no es menester mas señales y las causas de esta enfermedad son, o de mucho frio en los pies, o en los lomos, o auer saltado, o de auer cortado algunos maderos, o auer corrido, o de auerse relaxado las ataduras que sirven detener ala madre, o por auerse recogido en estas ataduras

duras algun humor flematico, o de auer andado a los ayres frios rezien paridas, o mal paridas, o estando con sus costunbres o por que enel tiempo del parto las comadres an sacado la criatura, o pares con mucha fuerça, opor auer alçado mucho peso o auer recebido algun golpe, o parir muchas vezes, o auer tomado algun grande enojo. Aristot. libro 7. cap. 2. dela historia de los animales dize, que seles cae el vtero alas muges, que tienen deseo de juntarse con hombres; digo que esto no puede ser, si no es que digamos q̃ a las tales mugeres el astenerse mucho, o del todo de el trato del hombre, les es causa de que les salga por la madre, lo que emos dicho tra. del anatomia dela madre, lo que asemejamos a mienbro dehombre no, queseles salga; y cayga alas tales la madre, y esta enfermedad en las mugeres moças, facil se cura, y en las viejas con mucha dificultad.

COMO SE CVRA ESTA enfermedad.

DOCTOR.

CON procurar de poner alas tales mugeres en ayres calientes, ylo primerò que emos de hazer es procurar de que la madre torne a su lugar, y esto se haze procurando de que si la madre esta alterada, o auentada del ayre de vsar de fomentaciones de cocimiento de mançanilla, cantueso, y poleo, con simiente de lino, yfomẽtarla tres, o quatro vezes, y despues procurar de que las comadres con los dedos la tornen a su lugar, y despues de tornada, Nicolao Florentino lib. de las disposiciones dela madre capit. 26. dize, que coman buenas comidas, y que no beban agua, si no fuere agua miel, o vino aguado, y que no tomen enojo, y que no den vozes, ni estornudẽ, ni tosan, y que se lahumẽ con estiercol de vacas, o bueyes, y que se ponga las ojas delas ortigas majadas encima de la madre, olas ojas delos puerros, y tãbien es bueno ajos deshechos en agua tibia, y despues lauar la madre conesto, o atar dos ratones biuos, y echarselos en las faldas, o debaxo del faldelin, y q̃ tomẽ vn poco del galbomo por la boca, y se lo pongan tambien encima amodo de enplasto, y q̃ despues de reducida la madre a su lugar, se haga de cera a modo del mienbro del hõbre, y se meta dentro. Hipoc. lib. 2. de las enfermedades de las mugeres dize, que las mugeres q̃ tuuieren esta enfermedad, que se ligen las pirenas a vna escalera, y q̃ vsemos delos cocimientos dichos, y que a cabo de vn dia, o dos de como esto hizieremos estando facil a q̃ se torne a sulugar, se a de procurar de tornar a su lugar, y si no no se a de azer hastaq̃ la madre este en disposicion para poderse hazer, ydizeque tomen lana, y con hilo se haga amodo de vn mienbro de hombre, y este se meta en vino austero, y se ponga en el cuello de la madre, y que las tales mugeres se estẽ quedas, y seles den a oler buenos olores, ypor abajo malos, y hediondos. Aduirtiendo, q̃ lo que emos dicho, se a de meter en la madre, no a de ser que entre con mucha fuerça, y tambien es bueno echar ventosas debaxo delas tetas, y enel ombligo con mucha llama, y tambien es bueno prouocar vomitos, y de ligaduras fuertes en los braços, y oler ambar, y almizque. &c. y poner enplastos en las yngles de trementina, almaciga, clauos, y canela, y almizque, y poner enel ombligo saquillos de mastranços tostados, y despues rociados con vino, y si la madre estuuiere muchos dias fuera se suele estiomenar, y en tal caso se a de cortar como emos dicho, y cauterisar subtilmente, como hizo el Licenciado la fuente quando yo enpece apraticar la Cyrugia, y me acuerdo, que despues de cortada la madre, biuio la muger mas de diez años, y se descaso, o la descasaron por mejor dezir, por no tener madre para poder engendrar. Fer. Y si el salirse la madre es por humidades, y flemas, q̃ emos de hazer. Doct. Procurar de euacuar las, y esto se haze jaropando primero, y vsando de buen regimiento, emos laspues de jaropar con miel rosada, y jarabe de borajas, y purgar las con agarico, ruybarbo, y con poluos de mechoacan, y mataliste, o la purga de çaqualtipã, y si fuere la muger sanginea, o le

vnie-

vuieren faltado sus costumbres,y estuuieren las tales gordas, coloradas que se an de sangrar,y despues de auerlas purgado hemos de procurar de que vomiten, con cocimiento de simiente de rabanos, y vn poco de azeyte,y podemos vntar la regiõ dela madre con balsamo, azeyte de veto, o de canela,yasenjos,o con poluos de flor de romero, y del palo que se llama liño a loes,o que tome sahumerios de estos cosas,y si esto no bastare an de vsar de baños de agua de açufre,como son los de el peñol,o guadalupe, y si todo el cuerpo es el que enbia humidades,o la cabeça ala madre,podemos hazer fuentes en los braços y si de solo el vtero prouiene enla pierna, y si esto no bastare, vsar de sudores de çarça, y china, y palosanto, o beber jaraues hechos destas cosas. Y por que suele muchas vezes despues de auer tornado a su propio lugar tornarse a salir.entõces es menester q̃ se procure de confortar, y astringir,y ansi hemos de poner calas hechas de lana mojadas en vino austero, y despues poluorearla con poluos de balaustrias,rosas,almaciga,encienso,y pez,o con claras de gueuos,y poluos de sangre de drago, y poner en la punta de la cala alguna cosa que huela mal, como es poluos de lana q̃mada, o de cuernos, o gueuos gueros; y tambien poner en el enpeyne,y lomos lana, o esponja mojada en agua envinagrada,oponer vn enplastohecho de galbano, myrra,y encienso, y trementina, o el enplasto contra rotura, o el vnguento de la condesa.Y si esto no bastare, vsar de brageros,Abicena dize,que se purgen con el azeyte dehigerilla del infierno,y q̃ le ponga enel enpeyne,y que se ponga en las calas.Mesues dize,que se ponga ventosa ael contrario donde la madre se inclinare.

Capitu. 7. De mal de Madre.

DOCTOR.

Hipocrates lib. de la naturaleza de las mugeres dize, que si la madre subiere al hygado, q̃ a de quedar la muger muda de repente,y que esto sucede quando la muger es sana,y en el lib. delas enfermedades de las mugeres dize, que si la madre llegare al coraçon la boca tendran cerrada, y abraseles la boca,y de se alas tales vinagre caliente,y deseles vino muy oloroso,y enel mismo lugar dize; si hazia las yngles baxare la madre, se conocera en que los dedos grandes delos pies se conuelen.Y en el lib.dela naturaleza delas mugeres dize,que si la madre se inclinare hazia el sieso; prohibera de q̃no se haga camara, o hazia las tripas; o a las entrañas,o ala cabeça,conoceras lo en q̃ las venas del quello,y ojos tendran dolor y asi digo,q̃ casiq̃ a todas las partes del cuerpo se puede mouer la madre.Fer. Pues la madre se mueue.Doct.Seño si,y tratando de anatomia dela madre enel li. 3. ca. 1. lo vera v. m. Y ansi digo,q̃ las mugeres esto tienen por cierto, y vanse con lo de Platon enel timeo donde dize,q̃se mueue como si fuera animal, haziendo conparacion con el mienbro del hombre,y ansi acontece alas mugeres virgines algunas vezes,q̃ apereciendo este fin,y no alcançandole la madrese mueua,ycause mil males y ansi digo q̃ la madre se mueue, y esto no yendo la madre de su lugar, sino auentandose,o hinchandose,o enbiando vapores, y humos venenosos al coraçon, celebro, y las demas partes,y esto es de Gal.lib. 6. de locis, cap. 5. y es de Paulo lib.2. ca.7. y es de Aetio ser. 4. cap.68. y es de Fern. lib.6.cap.16.Es pues el mal de madre enfermedad en mala figura,y es vn vano pensar que las mugeres se ahogan entonces, contrayendose la madre segun la materia y causa que tiene hazia vna parte, y otra, y no hallando camino por donde pueda hechar loque enlas venas,o en su cabidad tiene hazia la parte donde la madre tiene la causa,azia aq̃lla parte se mueue estãdo la parte obediẽte para recebir,y vemos los acidẽtes que suelen suceder, como es gotacoral, desmayos, y sienten las mugeres este mal mas en vnas partes, que no en otras,segun mas o menos,con sentimiento y legacion, tiene la madre con aquellas partes por sus neruios.

DE QVE SE HAZE ESTE MAL.

DOCTOR.

DIgo que se haze de sangre mestrua, o delos demas humores, o simiente corrompida, y tambien de otras causas, como es de destemplança simple, o compuesta de la madre, y de calidades venosas. & Fer. Parecemo auer leydo en Galeno lib. 9. de la composición de los medicamentos segun sus lugares, ca. diez. Que algun simpthoma, o señal de las que vemos en las que tienen mal de madre, puede proceder de frio. Doct. Bien se puede dezir, que ay algunos males que no tienen su exceso en las primeras calidades, si no en las o sultas, y venenosas, como quiere Galeno lib. 6. de los lugares, capit. 5. Y estas aunque sean en poca cantidad, pueden tener mal en mucha cantidad, y que bien puede auer causa q̃ haga mal de madre, y no hazerse hasta que aya quien la mueua, y esto puede hazer el frio, y el estar asentada en cosas frias, y el beber cosas acedas. &c. Y ansi digo, q̃ no solo de frio, sino q̃ de otras causas se puede hazer, porque si la sustancia de la madre, y sus neruios no estan humidos, o con sangre, y simiente, y las humidades que en aquellas partes suelen auer, puede tambien ser causa de mal de madre de sequedad, y entonces desecada la madre facilmente acudira hazia el diafarmao al principio de sus neruios, y si la madre estuuiere llena de sangre mestrua, o de simiente hara lo mismo, siendo la simiente podrida, procurando la madre expeler, y hechar de si aquello malo, y podrido, y si esto que expele va ala cabeça, haze mil acidétes, como son gora coral, loquras, perder la habla, tirandose el secto transuerso, q̃ es vna tella, y el mayor musculo q̃ ay en nr̃o cuerpo, y el q̃ distingue las partes vitales delas naturales, y esta adonde comunmente nos ceñimos, y estos acidétes haze la madre, conprimiendose las tripas, y luego este musculo, y asi no es marauilla q̃ se pierda la habla estando por esto tambien conprimidos, y apretados los libianos, y arterias q̃ siruen para hablar, y respirar, y ansi vemos q̃ las tales enfermas muchas vezes que casique no respiran.

QVANTAS DIFERENCIAS ay de mal de madre.

DOCTOR.

DIgo que tres, la 1. es en la qual las mugeres pierden el pulso, y la respiraciõ saluo la respiraciõ de en medio del pecho y en esta parte se siente muy pequeña, y se paran frias, y la 2. es quando respirã algo, y tienen pequeños pulsos, y no se priuãdel todo el sentido, y la 3. es quando los braços, y piernas seles contrahen, o tienen tiesas. Ro. Pareceme que ay otras enfermedades que se parecen mucho a esta, como es los desmayos, la apoplexia, el mal de coraçon. Doct. Digo que es verdad, que conuienen estas enfermedades con el mal de madre, en que de repente todos estos enfermos enmudecen, y en que no se puedẽ tener en pie, pero el mal de maldre diferẽcia del desmayo, y sincope, porq̃ en el desmayo el pulso se quita, y en las que tienen mal de madre muchas vezes no se quita, aunq̃ sea muy pequeño, y tambien porque en la sincope ay sudores frios, y el color á plomado, y ẽel mal demadrequando semuda elcolor es raras vezes yelcolorq̃las mugeres tienen es amarillo, y tanbien diferẽcian, en que en tos desmayos, los buenos olores sanan, y enel mal de madre hazẽdaño, como quiere Abic. 21. tr. 4. ca. 17. y diferencia tambien de los q̃ tienen catalepsi, tienen los ojos abiertos, y quedanse tiesos, y en la misma figura que les da, y diferencia delos que tienen gota coral el mal de madre, por que no se priuan del todo los sentidos, por que despues se suelen acordar las que tienen mal de madre de lo que an dicho, yhecho, y diferencian delos que tienen apoplexia, en que no tienen el extertor, ni ronquido el que suelen tener los apopleticos, las que tienen mal demadre; y tambien por que los apopleticos la espuma que hechan por la boca, es señal mortal, y en las que tienen mal de madre, esbuena señal, y del letargo se distingue el mal de madre, por que los que tienen letargo tienen calentura, y en el mal de madre no la ay, y distinguese de venenos frios, en que las que tienen mal de madre

no

no sudan, ni tienen libidos los labios, y estremidades. y en que tienen los que an tomado venenos dolor, y se ytinician, y se paran amarillos, o tienen vomitos, y ansias; y las que tienen mal de madre tienen diuersos acidentes, por los malos vapores que dela madre se enbian al celebro, estos vapores hazen que los espiritus animales no vayan libres a sus instrumentos, para que hagan bien sus obras, y aciones, como hemos citado enel capitul. de gota coral. Fer. Que es la causa de que las que tienen mal de madre se priuen del pulso algunas vezes. Doct. Por ser los vapores, y humos de tan mala calidad que sean bastantes a resfriar el coraçon, y tambien puede ser por sufocacion de los espiritus, retrocediendo ael coraçon, entonces se dexan los extremos frios, y tienen dificultad en la respiracion, por que entonces se conprime, y aprieta el secto transuerso, y los demas instrumentos que sirnen para la respiracion, y esto tambien puede ser por la venenosa calidad haziendo retraher alos tales miembros.

DE QVE SE HAZE ESTA enfermedad.

DOCTOR.

QVando se hinche la madre, o retrayēdose los vasos de la dicha madre de frio, de humidad, de sequedad, de malos humores corrompidos, y de venenosos humores, y vapores, y que de frio delos pies; y delos lomos suele acontecer, es de Hipocr. lib. 2. de males de mugeres. Bien es verdad, que Fernelio lib. 3. de Abdi. quiere que se haga de veneno siempre, y dize que es enfermedad de toda la sustancia. y respondese que es falso, porque si loque Fernelio quiere fuese verdad, siguiriase q̄ todos los males de madre los auiamos de curar con medicamentos que obrasen con toda sustancia, y virtud oculta, no los curamos sino con medicamentos que con calidades manifiestas sanen, luego no es verdad lo que el auctor dize. Robles. Como conoceremos en que parte estan los humores que hazen el mal de madre. Doctor. En que quando el mal de madre procede de simiente corrompida, y de sangre mestrua, a de estar lo que haze el mal de madre fuera de los vasos, y en la cabidad de la madre, por que si la simiente, y sangre dentro de sus naturales vasos se corrompiese, no se harian males de madre, si no calenturas. &c. Y ansi digo, que en los males de madre queda alas virgines quando son de sangre mestrua, o simiente corrumpida, que entonces se podrece en sus propios vasos lo mas ordinario, y que si a las mugeres viudas les da mal de madre, lo mas ordinario la causa esta en la cabidad, y seno de la madre, lo qual se hecha de ver, en que las tales viudas suelen hechar al fin del mal de madre por la boca dela madre sangre, o simiente corrompida, y las donzellas pocas vezes, o ningunas hechan estas purgaciones, y acosidades. Ferrer. Como haze la madre los mouimientos que vemos. Doct. Quando la madre se hinche de muchedumbre de humores, o de sequedad, o de humores podridos hazia la parte que esta hinchada, hazia alli se mueue, y haze los varios acidentes que vemos, por que en vnas se priuan dela respiracion del todo, y los demas sentidos quedando solo el pulso, y esto no solo se haze dela retracion del vtero, y madre, si no de los malos vapores que suben al celebro, estoruando de que los espiritus animales no baxen bien y libremente alas partes que estan priuadas desus mouimiētos. Otras mugeres ay que no pueden hablar, aunque sienten algo, y esto se haze por los malos vapores llegando al coraçon, priuan de que no se pueda hablar, priuado dela respiracion, y faltando esta, falta el ayre, y este faltando de necesidad no se a de hablar, y este mal tambien se haze quando las venas de la madre se hinchen de sangre, o de viento. Robles. Digo. v. m. que esta enfermedad se hazia de simiente o sangre. Doctor. Digo que Galeno libro sesto de Locis dize lo que v. m. dize, y en el libro nueue de simples medicamentos dize, que de solo simiente, y esto tambien es de Serapio capitulo de mal de madre y de Aberroes 29. li. segundo de sus cole-

cap. 3. y esto que hemos dicho se a de entender que no es verdad, que siempre el mal de madre se haze de simiẽte, sino que algunas vezes se puede hazer, y otras vezes delos demas humores.

LAS SENALES DE mal de madre.

DOCTOR.

LAS que tienen mal de madre no constan de juyzio, y no se pueden menear algunas vezes, y el color dela cara es amarillo, y priuanse de el habla, y a algunas se les tiran las piernas, y se encogen, y los dedos delas manos, otras se ryen, y otras lloran, y todas tienen mordimientos en el estomago, y vascas, y ganas de vomitar, pulsos debiles, y palpitacion del coraçon, y algunas vezes los ojos los tienen tan cerados que no se los pueden abrir, y algunas vezes como hemos dicho, aunque entiendan los que se dize; no pueden hablar como quenta Hipocrat. de la muger de Pollemarchio libro quinto delas epidemias; y algunas vezes el pulso, y la respiracion seles quita que parecen muertas; y vomitan saliua, y a otras les suele dar gota coral. Fer. Como dize vuesa merced que no respiran, no respirando como pueden viuir? Doctor. Digo que pueden viuir, que aunque se ve a que las tales enfermas les falte la respiracion de el pecho, y la delas narizes, y boca, aunque ayamos puesto espejos, &c. no por esto las hemos de condenar por muertas, por que con solo la transpiracion que se haze por todo el cuerpo, se puede viuir, como se ve enlos animales que estan debaxo de tierra en tiempo de inuierno, asi acontece alas que tienen mal de madre, y ansi el poco calor que a quedado en estas enfermas, es bastante de poder conseruar el coraçon, y poder viuir, y esto es de Aristotiles libro dela naturaleza delos animales ca. 11. Y conoceremos quando esta enfermedad es hecha de sangre mestrua en que ay falta de la tal sangre, y no les baxa a su tiempo, y an vsado las tales mugeres alimentos q̃ tengan virtud de engendrar sangre crasa, o porq̃ las venas por donde a de baxar esta sangre estan tapadas, y entonces las tales mugeres tendran las tetas conleche, o calostros o las tendran mas hinchadas q̃ antes, y tẽdran grauedad, y peso en todo el cuerpo, y el cuello, y ojos les doleran, y los riñones, y si es de frio el mal de madre, todo el cuerpo tendran frio, y si fuere acre, y mordaz la materia de la que se hiziere el mal de madre, abra conbulsiones, y si melancolia abra tristezas, y desmayos, y si fuere de simiente, en mas cantidad seran las que el mal de madre tuuieren viudas, moças, y de buena conplexion, y subito les dara el mal de madre, y tendran mas fuertes accidentes que quando es hecha de sangre el mal de madre.

LOS PRONOSTICOS.

DOCTOR.

DIgo que alas mugeres que paren con dificultad, son muy aparejadas a tener mal de madre, y si le venga estornudos es buena señal, como quiere Hipoc. libro 5. apho. 35. y el mal de madre que es echo de detencion de simiente, es mas malo q̃ el que es de sangre, como quiere Gal. l. 6. de locis. Y el mal de madre que priua de pulso, y respiracion es mas maloque los demas, y quando este mal da muy amenudo es malo, porq̃ suelen morir, y es peligroso este mal quando a las mugeres que le padecen; les ponemos algodõ en las narizes o agua en vn vaso enel pecho, o echamos poluos de estornudar, y no estornudan, o se menea el vaso, y algodon, y es mala señal sudar sudores frios.

COMO SE CVRA EL MAL de madre.

DOCTOR.

QVando las mugeres tiene mal dre no tenemos que orden mer; ni beber, sino procurar de el trabajo en que estan, y ansi de dar de comer, y ansi entor procurar de hazer fregacior po, y vsar de li [illegible] a subido, he

ō en las tablas de los muslos, y en las narices ponemos cosas de mal olor, y en la madre de bueno, y cosas que tengan virtud de lasar, y calentar, como quiere Galeno libro primero ad Glaucon, capitulo catorze. Aduirtiendo lo que dize Lupe yo en sus animaduersiones, que si en las q̄ tienen mal de madre, es muy dificultosa la respiracion, que daña el humo delas cosas hediōdas por que estas hazen mas dificultosa la respiracion, y ansi hemos de dar a las tales enfermas sahumerios de cuerno quemado, de sombreros, de açufre y ponerlas en las narizes vinagre muy fuerte, en la qual se aya cocido poleo, pregano, ruda; por que estos bahos hazen que los vapores crasos que an subido al celebro se deshagan, y quitan la frialdad, y purgan el pecho, y toraz, y cōfortan el estomago, como quiere Aetio lib. 16 capitul. 68. Tambien podemos poner en las narizes mostaça molida con vinagre. Galen. dize que se pongan por calas ruda con miel, libro nueue dela conposicion segun sus lugares cap. 10. Tambien es bueno el cuerno del ciervo quemado, y dado a oler, y las corteças delos ajos; y cebollas, como no tengan costumbre de comerlos, o cabellos de hombres quemados, o açufre, y lana. Y podemos vsar de cosas que hagan estornudar, como son los poluos del tianges, pimienta mostaça, castoreo, euphorbio, y tambien podemos vsar de que vomiten con plumas largas mojadas en azeyte y meterlas en la boca, y tragadero, y las hemos de poner en la boca dela madre sahumerios de estoraq̄, canela, y liño aloes, y se an de meter en la madre azeyte de canela, de jazmines, de açaar; o de ruya, ode cominos, y anis, que se hazen molidos los cominos, y anis, y heruiendo en azeyte con [illegible], y tambien pueden vsar de las calas de algalia, ambar, y almizque, y es buen remedio arrancallas los peyne.

MADRE DE DETE[illegible] como se cura.

QVando el mal de madre viene de sangre detenida, los buenos olores las ventosas, y los malos olores suelen dañar y ansi a estas tales las hemos de curar con sangrar las delos tobillos, principalmente si las tales mugeres abundaren de sangre; vsando de ayudas de cocimiento de ruda y miel, o de calas; de cominos, ruda, y jabō y hechando ventosas en las tablas de los muslos, y no enel onbligo de ninguna manera, y hemos de vntar alas tales mugeres la region de la madre con azeyte de açafran, de eneldo, o de lirios, juntos con azeyte de almendras dulces, y de fuertes ligaduras en los dedos de los pies, y quando este mal es hecho de simiente, no hemos de vsar de euacuar, sino de echar ayudas, y vsar de calas, las quales las hazemos de jera, y azeyte de lirios, o depoluos demer curiales, y su çumo con trementina, y tambien vsamos de ligaduras, y de arancarlos cabellos, y vsar de ventosas, aduirtiendolo que dize Nicolao Florentino trata. 3. ser. 6. cap. 37. delos males dela madre, que no metan las comadres los dedos en la madre, de modo que hagan efusion desimiente, aunque digan las enfermas que sanan si esto se haze, por que esto no conuiene a ningun medico Christiano; mandar que se haga; si no vsar de calas que hemos dicho con almizque, y algalia; y vntar la region de la madre con los dichos azeytes, y poner en el onbligo caraña, o tecamahaca, o balsamo, y vsar de cosas con esto que tengan virtud de minuyr la simiente como son la similla del sazgatillo, q̄eslo q̄ se ve eneste arbol belloso, y despues como razimillos, o moras verdes, y poluos de coral blanco, y rosas blancas, y simiente de llanten, tambien es bueno vntar la region de la madre con triaca.

QVANDO EL MAL DE MADRE es de viento, como se cura.

DOCTOR:

EMos de vsar de ayudas de cocimiento de ruda, mançanilla, y con los propios azeytes, y hemos de vntar la region de la madre con estos azeytes, juntando

vn poco de triaca, o vsar de fomentos de cocimiento de eneldo, ruda, y cominos, y vsar de calas de poluos de cominos, de ruda, y anis, y canela, con jabon, o trementina, y ponerles muchas ventosas secas en el ombligo sin sajarlas; y poner saquillos de ruda, cominos, y eneldo tostados, y rociados con vino, y ponerlos enel estomago, y vientre. Robles. Emos les de dar vino alas que tienen mal de madre. Doctor Hipocrat. lib. 2. dela naturaleze delas mugeres dize, que se de vino, o dorofero, Abicena lo reprueua y dize, que mejor es el agua, y que no se les de carnes de gruesa sustancia, ni que aumenten la sangre, y simiente. Digo pues, que si las que tienen mal de madre tienen desmayos, que las podemos dar vino, y enesse caso se a de entender lo de Hipocrates, y lo de Abicena, se a de entender, que no se de vino quando el mal de madre procediere de copia de sangre, o de simiente, por que mal se haria si diesemos cosa que aumentase la sangre, y la simiente. Aduirtiendo, que si el mal de madre procediere de ostruciones dela madre hechas de sangre crasa, o de ventosidad, les podemos dar vino, y Galeno le dio en esta enfermedad. Gentil dize, que no se de vino por q̃ por su buen olor es malo alas que tienen malde madre responde se alo de Gentil, que aunque huela el vino bien, no por eso es malo a las q̃ tienen esta enfermedad, por que el buen olor le podemos quitar tapandoselas narizes, o poniendo ruda en ellas, y si el mal de madre le padeciere quiẽ tenga humores crasos, y flematicos, o otros humores, las hemos de jaropar, y purgar. Abicena dize, que se metan en tina, y baño hecho de alholbas, y abrotano, y simiente de lino, y esto es de Serapio. Y dize que quando se entre en la tina, que se ponga en la cabeça azeyte rosado, por que prohibe de que no suban vapores ala cabeça, y quando el mal de madre es de detencion de simiente, Abicena dize que se casen, o que se hechen en la camama las cosas que hemos dicho enel capit. de fluxo de simiente, y alli se hallara lo que se a de comer, y beber. Y todo lo que ay de remedios para que no se aumente simiente. Ferrer. Podemos sangrar a las que tienen mal de madre de detencion de simiente. Doct. Si, si ay abundancia de simiente biẽ se pueden sangrar, pero si la simiente esta ya corrompida, no emos de sangrar si no es que fuese la muger muy robusta. Robles. Hemos depurgar estas tales mugeres. Doct. Digo que mal suceden las purgas en las mugeres que tienen malde madre de detencion de simiente, por que a penas se halla medicamento q̃ tenga virtud de purgar simiente, y que antes suelen hazer mas daño las purgas mouiendo, y no euacuando, leuantandose mas vapores, es causade masmal, y ansi loque a estas tales, yo les darria era trementina, con acibar, o el agarico, y ruybarbo, o el jaraue de nueue infusiones cõ agarico, o lo que dize Hipocrates, que tomen el jaraue hecho de mercuriales, y saz gatillo ruda, y simiente de ciguta, mastrãços, y de yeruabuena de cada cosa partes yguales. Ferrer. Dize v.m. que vsemos de yeruabuena, pareceme que no es buena para esta enfermedad. Doct. Digo q̃ aunq̃es caliente consumiendose las partes humidas en fria, no por si, si no peracidens. Y Aristotiles en sus proble. set. veynte, capitulo dos dize, que la yeruabuena enfria los mienbros, y gasta la simiente, y con su frialdad la fuerça, y atreuimiento que es menester enla guerra quita. Galeno libro seys simple dize, que prohibe que no se engendre como hemos dicho, peracidens se a de entender, que quando Aristotiles dize que es mala para los soldados no es, por que enfria demasiadamente, y lo contrario es de Dioscorides, y dize Aristotiles que el dia de la batalla no la coman los soldados, porque el que la vuiere comido si fuere herido haze que se deslangren, y por esto dize que es mala, y es gran remedio para esta enfermedad quando los demas remedios que hemos dicho no aprouechan alas que tienen mal de madre de simiente detenida, vsar de baños sulfureos y traer laminas de plomo en los riñones, y vsar de nuegados de cañamones, y ponerse en la region dela madre enplasto hecho de triaca, o la simiente de sazgatillo:

Serapio dize, que tomen vna drama de las ojas de betonica con agua, y que huelan el peucedaño, y los granos dela peonia, y el agua de la simiente de la pastinaça, y el agua del cocimiento de el poleo, Otros loan el estiercol de las ganssas silue stres, y el mejor de todos es el agarico con vino, o con vinagre de cebollas albarranas, y el sahumarse con los cabellos de quien padece este mal, y el meter dentro dela madre vn saquillo de sal, y si todo esto no aprouechare haganse dos fuentes en las piernas.

(*)

TRA;

TRATADO DECIMO DE GOTA,

Y DE CIATICA, Y DE PODRAGA, Y DE ALmorranas, y de Crietas, y de quando se sale el sieso.

Capitulo primero de Gota, y Arthritis.

FERRER.

QVE es la causa de que los dolores de los que tienen gota son mas crueles que otros, como lo dize Hip. lib. de afectiones. Doctor. Por que los tales dolores enstan en partes estrechas, y angostas, y tambien por que se hazen en partes muy sensibles, y tambien por que estos dolores muchas partes los padecen, y ansi digo, que como este dolor suela dar en varias partes, ansi varios tiene sus nombrs, y asi, quando todas las coyunturas, o las mas dellas padecen se llama morbo articular, y quando los pies podraga, y las manos chiragra, y si las rodillas gonogra, y si las cuerdas, y tendones, tendon agra, como quiere Celio Aureliano l. 5. cap. 2. Y hazese esta enfermedad en las partes nerbiosas, que constituyen vna coyuntura, y otra, Es pues esta enfermedad vn dolor en las partes neruiosas, y la causa es fluxo de humor, el qual se enbebe en todas, o en las mas partes de las coyunturas, y llamase esta enfermedad arthritis, por la parte que padece esta enfermedad que son las coyunturas, y hemos dicho q̃ a de auer dolor en esta enfermedad, por q̃ si no lo ay no se dira arthritis. Y emos dicho delas partes neruiosas, por que si estas no tienen el mal, no se dira arthritis, y hemos dicho que es dolor de las partes que forman los artejos, por que distingamos esta enfermedad delas bubas, por que en las bubas, solo duele el panículo que cubre los gueso, que se dize periostion, y en esta enfermedad las partes neruiosas, y ligamentosas que juntan vna coyuntura con otra. Es pues esta enfermedad vn sinptoma, y acidente en los generos de acion de pranada, y la enfermedad de que pende es en destemplança, y en solucion de continuedad, y en mala conformacion. Rob. Puede se hazer esta enfermedad de sola destemplança. Doc. Digo que Gal. 10. de simples segun sus lugares tratando de todas las causas de arthritis, no haze mencion de sola destemplança, y esto tambien es de Aetio lib. 12. y Abic. 22. terc. trat. 2. capit, 5. y 7. dize, que este mal se haze de sola destemplança. Hipocr. lib. de afeciones inter. dize, que se haze de solo seque dad, digo pues que propiamente arthritis no se haze de sola intenperis, y que inpropiamente se puede hazer de sola destemplança, tomando inpropiamente por qualquier leue destenplança. Y ansi digo, que Abicena, y Hipoc. hablaron dela inpropia arthritis, y ansi digo que para que sea verdadero morbo articular de qualquier coyuntura, a de ser necesario materia fluente alos artejos, y sus concauidanes, y si no esta en esta parte no se puede dezir legitima arthritis, si no falsa, y espurea, por que primero viene el humor a los espacios, y luego por todas las partes vizinas hasta la cutis, y entonces se estienden los ligamẽtos tendones, y neruios, y causan dolor. Fer. Puede auer dolor enlos gueso enlos que tienen gota: Doct. Digo que no, por que si emos de yr con Arist. lib. 2. de partes de ani. cap. 9. y con Gal. lib. 16. del vso delas partes ca. 2. y Abicena, que quieren que los hueso carezcan de sentido, y si esto es verdad, me parece q̃ no an de doler los hueso, y Fernelio prueua que estos dolores jamas se hagan en los hueso, lo qual haziendo anatomia de hombres que an muerto deste mal, y dize que los hueso no tienen mal ninguno, sino los neruios tendones. &c. Rob. Pues que me a de responder v. m. a lo de Areteo, el qual en el Sermon desta enfermedad dize, que los hueso tienen dolor, y dize que es la causa deq̃ los hueso algunas vezes espontaneamente duelan, y quebrandose no duelan,

y dize, que esta causa solo a Dios es conocida. Doc. Digo que podemos responder que los que son vehemente densos, no tienen sentido a el toque, por que no se pueden esasperar, y por esto no poder sentir ninguna asperidad, y esta ser la causa, de que aunq̃ se corten, o se quiebren, no poder sentir dolor, digo tambien que todos los cuerpos biuen con su espiritu, denso, o sutil, y este espiritu, y calor tiene vn cierto, y oscuro sentido, y asi auiendo alguna destemplança en la esencia deste calor, haze sentido, y dolor. Y ansi digo, que en esta enfermedad pueden los huesos doler, pero no de causa externa, si no de interna, y ansi digo, que en alguna manera en esta enfermedad los huesos duelen, pero como en las partes que ay dolor, el mayor oscurece al menor, y acontece que como el dolor delas partes neruiosas, es mayor oscurezca a el de los huesos que es menor, y por esta causa todo el dolor se atribuya al delas partes nerbiosas, y no al delos huesos, y a lo que hemos dicho, digo que los huesos no son del todo priuados de sentido, como quiere Albenzoar lib. 1. tra. 9. cap. 19. Y dize, este autor alo de Aristo. y Galen. que se a de responder; que es verdad que carecen del sentido esquisito pero no carecen del sentido oscuro, yq̃ sean como los pies delos rusticos, que aunque pisan la tierra les parece que no lo sentẽ, por que el sentido delos tales pies es oscuro, y a estos no podemos negarq̃ algo sientarian. Fer. Que es la causa, que vnos gotosos tienen mas dolor que otros. Doc. Por que el humor esta en las partes mas sensibles, y menos dolor tendran quando el humor estuuiere en las de no tanto sentido. Aduirtiendo, que algunas vezes la parte se priua desu mouimiento sin tener dolor yesto es quando el mal esta enel tendono ligamento, y no se puede priuar de mouimiento sin dolor, y quando la parte que tiene el mal es neruiosa, y menbranosa.

DE QVE SE HAZE ESTE MAL. DOCTOR.

HAzese de humores crudos, pero los podridos, raras vezes puedẽ hazer gota, digo que se haze de humores crudos; por falta de calor, que no los a podido cocer por ser el calor delgado, y flaco. Hipocrates libro de afectiones dize, que se hazen de colera, y flema, por que la flema siendo crasa, si no fuese junta con la colera no podria penetrar, y hazer los dolores. Galeno enel libro delos medicamentos locales, capitulo dos dize, que de flema, y de sangre, y por flema entendio Galeno qualquier humor crudo, digo pues, que lo mas ordinario se haze de colera, y de phlema, y muchas vezes de sangre, y raro, de colera solo, y mas raro de melancolia pura. Albenzoar libro segundo tratado setimo, capitulo dos dize, que se haze de todos los humores biscidos. Rasis es del parecer de Galeno, pero el que va contra de todos es Fernelio libro sesto, el qual dize que no se haze, ni de sangre, ni de colero, ni de melancolia, sino de frio, y pituitoso humor, y de esta sentencia es el Griego Aetio lib. nueue, cap. primero, como quieren algunos. Otros dizen, que no fue de este parecer, contra lo que a dicho Fernelio, es de Hipocrates libro de humores, y Galeno libro dezimo de los medicamentos locales, capitulo ocho, y para que los que van con Fernelio se desengañen. Digo que el humor pituitoso es muy pegajoso, y que no puede correr, ni penetrar alas partes intimas delos artejos, paraque pueda hazer esta enfermedad, y ansi me parece ser absurdo querer que todos los dolores delos que tienen gota, sean causados de phlema. Tambien por que es muy aueriguado los fuertes dolores, hazerse de causas calientes, y los dolores de los gotosos muchas vezes son muy fuertes, luego hazense de causa caliente, o sola, o permista, mas si lo de Fernelio fuese verdad; siempre auiamos de curar la gota con cosas calientes, no la curamos, luego no es verdad que de phlema siempre se haze que no siempre la gota se cura con cosas calientes, consta porque con frias, y agua fria la solemos curar.

QVAL ES LA PARTE QVE engendra este humor.

HIpocrates lib. de locis in homine, dize que en dos lugares se haze quando se haze de distilaciones de cabeça, y expeliendo esto alas demas partes se expelen a los artejos, como partes, y nobles, y diputadas para que reciban, y otro modo dize Hipocrates, que se haze quando de alguna enfermedad, se queda en la carne la materia morbifica, la qual como no se pueda resolver, ni expeler de la facultad expultriz, se hecha en los artejos estando estos debilitados por alguna causa. Digo pues, que no es sola vna parte, si no muchas de adonde pueda baxar lo que haze la gota, por que puede ser la cabeça, el hygado, el estomago, o todo el cuerpo. Y el modo como se haze es de la materia enbiada por las venas llegando a las cabidades de los artejos, y estos estando llenos distienden los balos que estan en aquella parte, como son los neruios, venas, ligamentos, y mẽbranas, y musculos ẽ el fin dellos, y muchas vezes es tanto el humor que se suelen desarticular las coyunturas, embiase pues el humor que haze la gota, lo primero por las venas mayores, y luego por las menores, y capilares, y de aqui se echa el humor en los artejos por las vias que se sustentan por estas partes entra el humor de que se haze la gota, y este humor las humidades naturales que ay en das junturas las daña, y no baxa el humor que haze la gota por los nefuios, por que si eso fuese, siguiriase que se verian muchas vezes convulsiones, y los males que suelen tener los neruios, y que esto sea verdad consta, por que como dize Gal. lib. 6. aph. 40. Nunca se a visto en esta enfermedad conbulsion, y ansi es muy verifimo que este mal no baxe por los neruios, digo la causa. Rob. Pareceme que Fernelio es contra de lo que se a dicho. Do. Digo que dize, que no puede baxar de las partes interiores, si no que baxa de la cabeça, y no de la parte de adẽtro, sino dentre el casco, y la carne, y trae cinco, o seis razones, que por no ser largo las dexo, ni responder al autor con autoridades, y lugares porque todos los niegã digo que no es la cabeça, y prueuolo, si la cabeça fuese siempre la parte q̃ engendre al humor, siguiriase, q̃ siẽpre los gotosos auian de tener las señales q̃ Fernelio dize, q̃ es dolor de cabeça, sueños, &c. no siẽpre tienen estas señales, luego no vale lo q̃ dize el autor, q̃ no las tengan consta, porque no todos los q̃ tienen gota tienen las señales dichas, y si el autor dize q̃ el tener sueño es señal, digan me, el sueño donde se haze dentro en los sesos, o fuera, an me de conceder q̃ dentro, pues si dentro ya no vale lo que quiere Fernelio, mas que se siguiria que todas las gotas las auiamos de curar con medicamentos apropiados a la cabeça, no las curamos si no muchas vezes no haziendo caso de la cabeça, luego no es verdad. y tanbien podemos dezir lo que dize Aueroes. 7. col. ca. 3. que se hizo gotoso de vna enfermedad aguda, en la qual, como fuese mal curado de los medicos por crisis, expelio a los artejos. las enfermedades agudas, no se hazen, y crian entre el cranoe, y las partes de a fuera de la cabeça, luego mal dize Ferne. Concluyendo, q̃ no solo la cabeça, si no de las demas partes viene la causa de q̃ se haze la gota, y q̃ no es las partes exteriores de la cabeça, sino las interiores, estomago, hygado. &c. como hemos dicho.

LA CAVSA INTERNA DESTE mal qual es.

DOCTOR.

LA debilidad delas coyunturas, y la material son causas internas, y ayudan aesto, las causas externas, o mala disposicion de las partes contraydas delos principios dela generacion, y ansi dize Hip. libro de ayre, y agua, que se hazen gotosos los que son engẽdrados de padres gotosos, y Gal. lib. 6. apho. 18. Aunque le pese Acelio Aureliano, y tambien es causa la mucha comida, y bebida, el darse mucho a Venus, y aunque sea verdad q̃ Hip. lib. 6. apho. 28. dize, que los capones, y los niños, pueden tener estos tales gota, y aunque no ayan vsado de Venus, por q̃ si comen, y beben mucho pueden tener gota, y tãbien por q̃ los capones no de solo de mucha comida y bebida les puede prouenir gota, sino de

la grande refrigeracion que los tales tienen, contrayda por auerles quitado las turmas, quedando despues los tendones, neruios, y coyunturas frios, lo vno de naturaleza, y lo otro por auerlos capado el alimento que a estas partes viene, no le pueden cocer bien, ni conuertirle en su sustancia, y ansi en estas partes se recoje mucha flema, la qual se buelue mas crasa, q̃ se suele conuertir en tofos. Tambien se haze este mal de habitar en malas regiones, como los que habitan en Alexandria esel vearano tiempo muy acomodado para esta enfermedad, y tras este el otoño, y luego el inuierno, y el postrero el estio.

QVALES SON LAS SENALES desta enfermedad.

DOCTOR.

EN que quando enpieça este maltienen las coyunturas torpes, y dificultosamente se encogen, y estienden, y quando ya a corrido alos artejos ay tumor, y hinchazon, y dolor, y color: y quando esta enfermedad se haze de sangre ay hinchazon colorada, hedad florida, y tiempo de inuierno, y si de colera, se conocera en que abra mas calor; y mas dolor, y la parte no estara muy colorada, sino algo amarilla, y dara a hombres colericos, y creceran los dolores al tercero dia, y si de flema, se haze esta enfermedad, se conocera en que abra poco dolor, y la parte estará algo blanca, y los enfermos seran flematicos, y poco trabaxadores.

LOS PRONOSTICOS DE gota, quales son.

DOCTOR.

DIgo que quando esta enfermedad es vieja dificultosamente se cura, en demas, si es de herencia, y es dificultoso de curar este mal, por estar en partes de tantos huesos, neruios, y cuerdas, &c. Y tambien, por que para que los dolores se mitigen es menester quietud de la parte donde esta el dolor, y como los mienbros sea necesario mouerse al mouimiento, se le sigue dolor; es buena señal, si alos que tienen dolor de gota, les sobreuenga dolor de hijada, como lo dize Hipocrates lib. 6. epidem. tex. 3. por que el mayor dolor suele escurecer el memor, y tambien, por que sobreueniendo dolor de hijada se haze trasmutacion del humor delagota a la hijada. O tambien podemos dezir que el lugar citado, se a de entenderque quando ay dolor de hijada hazerse gotosos, como quiere Paulo libro tres, capitulo quarenta y tres, que esto sucedia en su tiempo, q̃ muchos que tenian dolor fuerte de hijada transmutandose, esto a los artejos se sentian mejor.

COMO EMOS DE CVRAR los gotosos.

DOCTOR.

CON quitar la causa de que este mal se haze; y mitigar los acidentes, y despues confortar la parte mandante, y laque recibe, y ansi hemos de procurar de quitar lo que corre, y para que esto se cure bien, tres cosas hemos menester, dieta, cyrugia, y medicina. Y ansi hemos de euitar los ayres humidos, crasos y frios, y es bueno los ayres que son moderadamente secos, y templados, la vela, y el sueño, no a de ser inmoderados, y ansi, ni an de velar ni dormir mucho, y las pasiones del alma an de andar en mucha moderacion, no an de vsar de fregaciones del cuerpo, y de hazer exercicio, y an de hazer cada dia camára, y si no vsar de ayudas, y no an de vsar de baños de aguas dulces, como quiere Galeno libro 2. met. cap. 20. y no an de comer alimentos de crasa sustancia, ni humidos, ni duros, y dificultoso de digerir, y el hartarse es lo peor que pueden tener; y an de comer buen pan, y de carnes las de las aues son buenas, y los conejos, y estos si ser puede a de ser asado, y las comidas no an de lleuar pimienta, clauos, ni canela, o quando esto sea a de ser muy poco, puedē comer pasas, almendras, higos secos, y piñones. Fer. Pueden beber vino. Do. Digo q̃quando la gota esde materia caliente, y enel principio que no conuiene vino, y q̃ le pueden beber en la declinacion delmal,

y ansi

y anſi dize Abicena, que el vino no ſea de dar haſta que paſen todos los tienpos de la enfermedad, a ſe de entender lo de Abicena como emos dicho en la declinacion, o quando la gota es de humores flematicos, friios, y humidos, en tal caſo les podemos dar vino, y los que no an de beber vino pueden beber quando el mal es de calor agua cocida con cebada, y ſi es frio el humor agua de canela, o de culantro, y hemos de procurar que los tales enfermos ayunen lo mas que pudieren, deſpues que hemos hecho eſto, hemos de aduertir que dolores ſon los que padecē los gotoſos, ſi ſon grandes, o qequeños, por q̄ ſon grandes, hemos de procurar ante todas coſas de mitigarlos. Robles. Emos de poner medicamentos que mitigen el dolor, y que tengan virtud de repeler el humor que viene alos artejos. Doctor. Digo que ſi a el que tuuiere calentura le ſobreuiene gota, que no hemos de vſar de medicamentos repelentes, como quiere Galeno libro 51. met. y en el lib. 12. de naturaleza humana. Digo que como en eſta enfermedad la fluxion ſe haze a todos los artejos, que es peligroſo el repeler; por q̄ por la repercuſion, eſto que va a eſtas partes no ſe heche a alguna principal donde hizieſemos mas daño del que eſtaua hecho, y tanbien por que ſi quiſieſemos reſoluer lo que eſta en las partes, mas daño haríamos, por que traeremos mas ala parte laxandola, y calentandola mas con los remedios, y ſi quiſieſemos mitigar, ſe hazen las partes mas flacas, y mas dibilitadas, y mas blādas para recebir, yeſto es de Mercado. Digo pues, que hemos deponer medicamentos que tengan virtud de mitigar, ſangrando primero, y eſto es de Galeno, lib. 10. de la conpoſicion delos medicamentos ſegun ſus lugares, cap. 2. Y anſi hecha la ſangria hemos de poner encima yenel principio les hemos de poner medicamentos que tengan virtud de mitigar, y repeler, y eſtos ſon azeyte roſado con claras de gueuos, o azeyte de nenuphar; o azeyte con vino, o çumo de yeruamora, o agua, y vinagre, yo en gotas calientes e vſado con feliz ſuceſo agua fria. Tambien les podemos poner çumo de ſiemprebiua y en el aumento de eſte mal les hemos de poner eſtos miſmos remedios, pero an de ſer juntos con aceyte de mançanilla, de lirios, o de ſimiente de lino, y en el eſtado de eſte mal, les hemos de poner medicamentos que tengan virtud, no de repeler, ſi no hemos de vſar de los azeytes dichos con yemas de gueuos, y engundias de gallina, o con azeytes de laurel, y de eneldo, con harina de habas, o de cebada, y en la declinacion, hemos de vſar de coſas que reſueluan; como es çumo de culantro, acibar, myrra con cocimiento de ſaluados, o de azeyte anejo, y nitro. Rob. Y ſi el mal fuere de calor, q̄ emos de poner. D. Emos de poner leche de adormideras con çumo de la nimpha, o ſiemprebiua, y ſi fuere de frio, no hemos de poner medicamentos frios, ſino de coſas calientes. Aduirtiendo que ſi ay grandes dolores, hemos de echar fuertes medicamentos; que eſtos puedan adormecer la parte, pero ſi no ay mucho dolor, no hemos de vſar deſtos remedios, y anſi ſi ſon los dolores grandes, y con los demas remedios los enfermos no repoſan, podemos poner eucima paños mojados en çumo, o leche de adormideras, o vſar de leche, y tres granos de opio y ſi con eſto el dolor no ſe mitiga, añadir mas de opio haſta treinta granos, y quādo ponga mos eſte remedio, a de ſer tibio, como la parte no eſte inflamada, que ſi lo eſta, no lo emos de calentar, y q̄ eſten los enfermos ya euacuados. Fer. Podemos vſar de medicamentos repelentes, ſi no eſta euacuado el cuerpo. D. Digo, q̄ emos de conſiderar ſi ay mucho humor en los tales cuerpos, o ay poco, y tābien emos de conſiderar ſi el lugar a donde eſta el dolor es profundo, o ſuperficial, y anſi digo, q̄ dize Raſis, que ſi ay mucho humor q̄ los medicamentos repercucientes, no ſe pongan enla parte donde eſta el dolor, ſino mas arriba vn poco, como ſi demos que duela la pierna, y aya mucha materia, y humor, hemos de poner el repercutiuo encima de la rodilla, por q̄ ſi encima de la propia parte puſieſemos los repercutiuos, como no pueda el medicamē repeler todo lo q̄ ay mas ſe

entrapara; y se congelara, y tambien si el lugar es profundo, no hemos de vsar de repelentes, por que estos medicamentos repelen, y enpujan los humores de la superficie a lo profundo, como quiere Gal. lib. 10. de med. loca. Rob. A dicho v. md. delos repelentes, y no hemos tratada dela sangria. Doct. Ya e dicho que se an de sangrar auiendo plenitud, y ynchimiento de sangre, y si el dolor no es vehemente les emos de sangrar dela parte sana, y en los q̃ les a faltado almoranas, o en mugeres mes ses, si no ay plenitud vniuersal, les emos de sangrar de los tobillos, y si la ay primero delos braços, y luego delos tobillos, y assi si se an de sangrar a de ser del braço dere cho la vena comun. Díga Celio Aureliano lo que quisiere, por que los hombres menos vsan del braço izquierdo, quiere q̃ del se sangren. Aduirtiendo, que los que suelen tener gota, es grã remedio sangrar se en la primavera, como quiere Celso, li. 4. cap. vlt. Y los que ya son cofrades, y mu chas vezes les da gota, mas daño sienten delas sangrias, que prouecho, como lo dize Paulo, y Alex. lib. 11. cap. de podragá. Actio quiere, que la sangria se haga de el braço dela misma pierna dela vena interna, y que si esta no se ve, que sea de la media, y que si la mano derecha tiene gota, que se sangre en la pierna de el mismo lado, y esto parece que quiere Donato Antonio, ya hemos dicho lo que se a de tener y assi no es menester de detenernos en esto Y despues que se ayan sangrado, hemos de jaropar si la gota es de humores flematicos, ya esta dicho con que se a de jaropar, como es con miel rosada, jaraue de borrajas, de hisopo, de cantueso, y si de colera, y los demas humores, ya esta di cho como se an de jaropar, que es con jaraue acetoso, naranjas, o con jaraue de li mones, y agua de cebada, y si melancolia con jaraue de borrajas, despues de jaro pados los hemos de purgar. Robles. Y si estos enfermos pudieren vomitar, bien es purgarlos por vomito. Doctor. Areteo loa el heleboro, y quiere que se purgen por vomito, pero no siendo faciles a vomitar, se an de purgar, y si es flema se purga con polvos de mechoacan, de xalapa, de ça qualtipan, o con matalisti, y si esto no vuiere, con agarico, pildoras cochias, y de agarico, y si colera quisieremos purgar, y melancolia en el antidotario, se vera to das las purgas que para esto conuienen. Ferrer. Despues de purgados que hemos de hazer. Doctor. Vsar de la triaca antes de comer, quando la gota es de humor frio, y tambien es bueno vsar de cosas que prouoquen vrina, por que como dize Hi pocrates aphorism. setenta y cinco, que si alos gotosos les sobreuenga vrina mucha y crasa que es bueno, y assi si es flema, se ra bueno vsar de cosas diurecticas, calien tes, como son mana, espica, rayzes de e parragos, &c. Y si caliente fuere la gota, hemos de vsar delas semillas de melon, ca labaça, culantro de poço, y apio, y fuera desto Auerroes quiere que aya remedios que a tota sustancia quiten este mal, co mo los polvos de los huesos de los hom bres, y esto es de Galeno lib. 11. de simpli cium, donde dize, que los que los bebie ren sanan de gota, y de mal de coraçon, y la musica traen otros por remedio. Otros dizen, que puestas las ranas encima quitã el dolor, o conel enplasto. Oribasio loa la berça, y los huesos humanos quemados, anse de juntar con conserua de romero, o el cuerno del ciervo crudo, o quemado, y tambien aprouecha, como quiere Vberto consumiendo los humores, y digiriendo. y que algunos autores an dicho. que el ma yor remedio q̃ ay para los gotosos, esca parse este remedio no ay nadie q̃ le quie re hazer, tambien es buen remedio para los que tienen a menudo gota, que no les de, vsando de en quando en quando de purgarse, ó ponerse en las coyunturas v nas bizmas hechas de claras de gueuos, y polvos delas piedras, esponjas, que se di zen de tezontal, con vn poco de almaci ga, y encienso muy corteçoso. Y tambien es bueno ponerse cataplasmas de el engru do de la tierra a modo de bizmas, y vsar de baños en las coyunturas de agua fria, y esto lo encomienda Galeno libro tres, de conseruar la sanidad, donde dize, que tienẽ virtud de apretar las vias, y caminos

cie-

ciegos, y los porros, y asi, que conforta el cuerpo, y haze la cutis dura, y apretada, y esto confirma Celio Aureliano. libro 5. de tardas pasiones, donde para que los artejos se conforten, loa la fria, agua, y la caliente. Aduirtiendo, que el agua fria haze esto de su cosecha, y la caliente exacidentis, digeriendolos humores, y resoluiendo los endurece la cutis; y pelejo. Vberto loa paraq̃ los q̃ tienẽ gota nola tengan, vsarde ponerse sanguijuelas en el sieso, o en las puntas de las nalgas, y en estas me parece q̃ se pongan, por q̃ en el sieso pocas vezes suelen pegar, y anse de poner sajando primero con vna lãceta la parte; otros suelen vsar de jaraues hechos de çarçaparilla, palo santo, polipodio, y cantueso con açucar o miel, yo suelo vsar de pildoras de tremẽtina, y açucar. Fer. Y si en esta enfermedad se hizieren tophos, como los hemos de curar. D. Con ablandarlos, y despues resoluerlos, y asi es bueno agua tibia, en laqual se aya cocido lana muy suzia, o hazer cocimiento de menudo, maluas, y rayzes de maluabisco. alholbas, y linaça, y enjundias de gallina, o de ganssa, y azeyte de lino, y despues poner cerotos encima dela parte de galbano, y trementina, myrra, pez, y resina, y cera blanca, y despues que la parte pareciere estar blanda, hemos de resoluer, y esto se haze tomando por la bocael jaraue que hemos dicho, de çarça, o la triaca, y esto si ser puede a de ser en estufas, y ponerse por de fuera azeyte de harayan de eneldo; de lirios, de anis, y canela, y clauos. Galeno loa el queso lib. 2. de los medicame. simples, el qual dize que se haga ga de queso anejo, y caldo de perniles de puercosalados añadiendo vn poco demastuerço. Gal. dize, que ablãdan los tophos y dureças, y hazen quesalgalo contenido. Tambien es bueno para deshazer los tophos, bahos de vinagre fuerte, con pedernales encendidos. Rob. Podemos quemar alos gotosos. Doc. Actio ser. 4. tra. 2. c. 25 dize que si, y Hip. l. 6. apho. 60. y en el lib. de internis quiere lo propio, y todos los Arabes dizen, que quãdo los tophos no los pueden curar con los remedios dichos, acuden al fuego. Aduirtiendo que esto ade ser despues como emos dicho, de auer tentado todos los remedios. Y quando los artejos casique se desencaxan por la fluxion que a ellos corre, por que como dize Hip. sino se queman quedan coxos, y ansi, si la fluxion es de las partes superiores, se a de quemar vn poco encima dela parte enferma quatro, o seis dedos. Tanbien solemos quemar debaxo de la parte que tiene la gota quando el lugar es muy neruioso, como si enla gota del onbro enla ceruiz quisiesemos quemar, no lo auiamos de hazer por ser nerbiosa, si no por baxo de la parte. Rob. A dicho v. m. que esto emos dehazer quando la materia corre, sino corre, y esta toda ya corrida enla parte, que emos de hazer. Doc. Entonces podemos quemar sobre la misma parte. Mercado quiere que quando fluye, si es de la cabeça se hagan fuentes en los molledos. Albucasis dize trat. de cauterios, que si la fluxion corre por los lomos, que se queme los lomos haziendo tres linias. Hipo. libro de afecionibus intern. 40. y. 50. cauterios dio en la podraga, y la ciatica, puedense quemar con hierro ardiendo, o con hongos, o palos de lino, poniendo el hongo encima de la parte que quisieremos quemar, y luego poner el fuego en la parte alta, y dexarle estar encima hasta que todo se queme, y lo propio se haze con el lino, y despues poner encima dela parte manteca de vacas, y si con hierro se a de quemar, y hazer fuentes, de ser con lamina ahoradada de hierro puesta encima, y q̃ esta tenga vn foramen como vn pequeño garuanço enmedio, y por este meter el hierro hecho fuego, la cantidad como de vn garuanço, y a de ser, de modo que tenga por estotra parte tope, por que no pase mas de solo la cãtidad del garuanço, y en haziendola fuente, emos de poner tres, o quatro dias manteca de vaca, y poner vn garuanço en la fuente, y despues vsar encima del enplasto negro, que trae fragoso por parches.

Capit. 2. De Ciatica.

ESTA enfermedad se llama ciatica, tomando el nombre como dize Galeno lib.2.metod. de la parte q̃ padece este mal Hipoc.lib.6.epid: com.5.trat.22.le llama dolores coxendicos, y los latinos le llamã yschiaticos, y los Barbaros llaman a esta enfermedad sciaticam. Es pues esta enfermedad vn dolor aceruo causado de corrimiento de humor alos artejos dela cadera, y muslo, y es enfermedad como emos dicho enel cap.pasado, y la parte que esta enfermedad padece son los artejos, y todas las partes circunuizinas, diga lo que quisiere Celio Aureliano, que solo quiere que sea el perioston, y pelejo que cubre los huesos.

DE QVE SE HAZE ESTE MAL.

DOCTOR.

DE lo que se haze la artitis, aunq̃ muy ordinario de humores flematicos, y tambien de los de demas humores. Hipo. lib.de glau.dize, que muchas vezes el humor que haze esta enfermedad baxa dela cabeça por el tuerano del espinaço al hueso sacro, y de alli ala cadera. Fer. Quando se haze este mal de colera, de adonde viene. Doc. De solo el hygado, y quando es de sangre de todo el cuerpo, y del hygado, y quando se haze de melancolia se embia del baço, o de las almorranas, y estas son causas internas, y tambien se haze de causas exteriores de todas las que hemos dicho enel cap.pasado, y de andar a caualllo como quiere Hip.1.de ayre, y aguas, q̃ dize q̃ los scytas por andar mucho a caballo tenian esta enfermedad, y de auer falta de almorranas, ono azer camara, o supresion de meses, o cayda, o auer tomado algun gran pelo, y de largas enfermedades suele venir esta enfermedad. R. Que es la causa que de largas enfermedades pueda sucedder esta enfermedad. D. Por dos razones, la vna es por estar tanto echados los enfermos sobre vna parte, es necesario q̃ aquella parte se enflaquesce, y assi estara mas aparejada para q̃a ella se enbien humores, y la otra, por q̃ enlas largas enfermedades consumen, y desecan, y tambien el andar al sol puede ser causa desta enfermedad, como quiere Hip.lib.de internis, y el mismo dize, que el otoño es tiempo muy aparejado para que se hagan ciaticas. Robl. Como dize v.m. que el otoño es tiempo aparejado para q̃ esta enfermedad se haga. Doc. Digo que es verdad, que aunque en este tiempo la melancolia crezca, y desta raras vezes se haga este mal enel inuierno, y aunque sea verdad que abunda la flema por estar en este tiempo congelada, mas dificultosamente se puede mouer de vn lugar a otro, y como dize Hip.lib.de internis, es menester, que para q̃ de la flema se haga ciatica, que ande vagando de vn lugar a otro, y por esta razon no se haze enel inuierno, y enel otoño si. F. Pareceme a mi q̃ en el otoño mal se puede hazer esta enfermedad, por q̃ como dize Theophastro li.6.de his.pla. q̃ en este tiempo ay fluxion de vientre, y camaras, por las frutas que se comen. Digo yo que quando ay camaras dificultosamente se haze ciatica. D. Digo que podemos responder a v. m. q̃ lo q̃ dixo Hip. solo fue obseruado porla experiencia, y q̃ en las regiones donde abitaua Hipo. pudo esto ser, que enel otoño se hizieses ciaticas.

LAS SENALES.

DOCTOR.

NO ay quien dexe de conocer esta enfermedad, por que tenien dolor en la cadera, y muchas vezes hasta el pie, y algunos vienen a estar cojos, y si el dolor es remiso y los que padecen flematicos es de flema el dolor, y si es agudo el dolor, y no se aliuia con medicamentos calientes es de colera, y si los tales enfermos fueren colericos moços, y acostumbrados a comer cosas calientes, sera esta enfermedad muy dificultoso de curar. Hipocrates en el libl 6.apho.diez y nueue dize, que los que tienen dolores de ciatica, que se hazen cojos, y se les seca la pierna, y tambien dize, que se suele acabar alos quarenta dias. Galeno lib.10.de medicam.loca. dize que la la arthritis es incurable, en la qual se ha-

Altomar quiere, que esto tambien se aya de entender en la ciatica, no es asi, por que en la ciatica nunca se hazen tophos, nidureças como piedras, y esto confirma Rasis libro de junturas, el qual dize, que jamas vio tal. Y Nicolao Florentino dize, que la causa desto es por que esta conjuntura es ta muy profunda, lo qual es causa de que no facilmente penetren los humores de que se pueden hazer tophos, y tambiē por que esta coyuntura es anpla, y con mucha cabidad. Y tambien podemos dezir, que es mas caliente esta coyuntura, que no a delos dedos, y pies, y tanbien por que esta parte tiene mouimiento mas que no alas manos, y pies, por que estas pueden estar quedas; y las caderas mal, y con este mouimiento se resuelue la materia de lo que se podia hazer tophos. y no haziendose tophos no sera incurable la ciatica, como quiere Altomar, si no dezimos que es incurable; porq̄ si dura suele desconcertarsela cadera, y esta desconcertada tarde, y mal se cura, como quiere Galeno libro 16. de el vsa de las partes cap. primero.

COMO EMOS DE CVRAR la Ciatica.

DOCTOR.

CON hazer todo lo que hemos dicho tratando de gota artetica, y que seles demusica, y que despues de purgados, y ya enla declinacion anden a cauallo, y hemos de procurar de que hagan cada dia camara, y si no vsar de ayudas, porque como dize Hipocrates, alos que tienen ciatica, si les sobreuenga dysenteria, es bueno, y an de tener estos tales mucha dieta, y comer cosas de facil cocimiento, y de buen sustento, y an de beber vino, como quiere Hip. li. de afeciones, q̄ dize, que quando la ciatica es hecha de sol, q̄ beban vino blanco acoso, y quando es echa de colera, que beban vino dulce. Ro. Como dize v.m. q̄ les demos vino, pues el vino no haze penetrar los humores alos artejos. D. Digo, q̄ enel li. que emos cit. de Hop. no es suyo; y asi queda respondido, q̄ no an de beber vino, sino no agua cocida de canela, o de culantro, y despues desto les hemos de sangrar auiendo plenitud de humores, y sangre. Fer. De que vena emos de sangrar D. Arist. l. 3. de his. ani. 3. de sentencia de Polibo escriue, que se sangren del tobillo, o dela pantorilla, digo que auiēdo plenitud que hemos de sangrar del braço derecho dela vena comun para q̄ quitemos la plenitud; y despues del tobillo, y no auiendo plenitud ē el cuerpo, podemos sangrar del tobillo, y desto se gloria Gal. lib. de sangrias, set. 10, auer curado en vn dia con solo la sangria del tobillo alos que tienen dolor de ciatica. R. Y si no es sangre lo q̄ haze este mal podemos sangrar. Doc. Digo, que considerando silos humores distā mucho de sangre, o poco, y ansi, si mucho distan los humores de sangre, no se a de sangrar, y si poco se a de sangrar, y esto a de ser en poca cantidad, y tambien emos de considerar, que si la materia corre, hemos de sangrar, y si esta ya fija, hemos de considerar si es de humor junto con sangre; y entonces emos de sangrar, y sino es junto con sangre no emos de sangrar, y despues de auerlos sangrado no hemos de vsar de medicamentos repercusibos, como quiere Gal. l. 13. med. loca. Por ser profundo el lugar y no podemos de lo profundo repeler con el medicamento, antes como emos dicho enel cap. pasado haremos mas daño, repercutiendo los humores dela superficie a dentro, y no inporta que Abicena diga, que alguna vez aprouechan los medicamentos repercucientes en la ciatica, a se de entender, quando es tan grande el dolor que los enfermos no le puedan sufrir, en tal caso bien los podemos poner, y es verdad lo que dize Abic. y a mi parecer los repercusiuos no son buenos, sino es como emos dicho, no pudiendo el dolor mitigarse cō otros remedios, y para mitigar el dolor es bueno azeyte de mançanilla, de eneldo, rosado, y de lonbrices, o leche, y pan, y hojas, y rayzes de maluabisco, yal holbas, con vnto sin sal, o enjundias de gallina, y despues emos de jaropar con jarabe el que fuere menester conforme el humor que pecare, y despues de jaropados, hemos los de purgar con purgas muy fuertes, y escamoneadas, y luego despues

de purgados, hemos de vsar de vomitos con çumo de rabanos, y oximiel, y vsar de ayudas fuertes, como es las que lleuan los hueſos delos çapotes colorados echando jera, y ſal, y deſpues de hecho eſto, hemos de procurar de quitar lo que eſta enla parte, procurando de ablandar, y reſoluer, y ablandamos con el enplaſto que hemos dicho, y reſoluemos vntando con azeyte de zorras, de pimienta, o vſando de moſtaça hecha con higos, y miel, y eſtiercol de palomas, Tambien es bueno poner encima rayzes de cañas molidas, y ſu ceniça, como quiere Abicena Sueton dize, que Ceſar Agoſto temiendo ciatica, ſe curo con la caña, y ſi eſto no aprouechare, hemos de venir a vſar cauterios defuego, como quiere Hipoc. libro de internis quando la parte es carnoſa, y quando la parte es neruioſa, o ay hueſos manda quemar con hongos; y lino, por que las partes carnoſas ſon humidas, y an meneſter mas de fecacion de fuego, que no las partes neruioſas. Y anſi, en la ciatica podemos vſar de los hongos, o de palos de encina; o ſarmientos quemados. Aetiovſa de eſtiercol de cabras, o cõ la rayz dela ariſtoloquia.

Cap. 3. De Podagra, y gota en los pies.

DOCTOR.

PARA que eſta enfermedad ſe baga, por yr abreuiando a de auer materia que haga el dolor, y parte que enbie eſta materia, y parte que la reciba; y caminos por los quales baxe el humor, y la materia de que ſe haze eſte mal pide ſiempre euacuacion, por que como ſea vna coſa preternatural, es neceſario q̃ ſe quite, y la parte que haze eſte humor, y materia es de no poder hazer bien la cociõ es meneſter que ſe enmiende eſto eſencial o acidentalmente. por que eſte vicio, y daño puede padecer la parte que haze eſte humor, como lo dize Galeno libro tres de ſimpt. capitulo primero, y anſi ſi acidentalmente ſe vicia el cocimiento de la parte, le hemos de corrigir quitando todos los daños exteriores que eſto pueden hazer, y ſi ſe daña eſencialmente ſe an de quitar todas las deſtemplanças que eſto pueden hazer, y las vias, y caminos por donde eſtos humores baxan eſtando lajas, y flojas las hemos de apretar como hemos dicho en el capit. paſado, y el mienbro que recibe como atrae la materia; ſi es por debilidad, o por laxidad, hemos de procurar de confortar eſta parte. Aduirtiendo, q̃ quando la gota da en los pies, y manos, que no hemos de repeler por ſer eſtas partes nobles, y anſi ſolo hemos de coroborar eſtas partes. Ferrer. Como los hemos de curar. Doct. Con que eſten en ayres templados, y con que ſe aſtengan de Venus, y Baco. y con que hagan algun exercicio, porque el mucho ocio, y quietud es cauſa de engendrar eſta enfermedad, y el mayor remedio que tienen es ayunar. Y aſi ſe cuenta, que muchos auiendo ſido ricos, y teniendo gota an venido a ſer pobres, y no teniendo harto que comer, con ſolo eſto an ſanado, y a ſe de procurar de que los tales enfermos no abunden de crudeças, y ſi es poſible an de beber muy poco, y no an de beber vino. Rob. Deſpues que emos de hazer. Doct. Conſiderar de que humor ſe haze eſte mal, por que ſi es de humor frio, an de comer coſas calientes Raſis dize, que eſtos tales beban vino anejo, y ſi es de humores calientes, ande comer, y bẽber coſas frias, y hemos de procurar de que cada dia ſe hagan camara, y ſi no que vſemos de ayudas, y hemos de preparar los humores, y purgarlos. Aduirtiendo, q̃ ſi ay plenitud de ſangre, que antes que ſe purgen ſe an de ſangrar. Ferrer. Eſtos humores que hazen eſte mal, hemos les ſiempre de purgar con vn medicamento. Doctor. Digo, que no por que los humores frios que v. m. a dicho pueden ſer craſos, o tenues, y anſi quando los humores frios ſon craſos, hemos de aduertir de que no ſe purgen con purgas que purgan humores tenues, y delgados, como ſon el elaterio, la eſcamonea, como muchos medicos ſuelen hazer, por que es herror, por que ſi alos que tienen humores craſos, y flematicos, y frios, purgaremos los humores

delgados, y los demas seharan mas crasos y contumaces, y rebeldes, y no solo emos de estar contentos con vna purga, si no es purgar muchas vezes, y despues de purga dos, si la cabeça es la parte que embia, hemos de vsar de herinos por las narizes de aguamiel, de poleo, o de çumo de rayzes de acelgas, y azeyte de almendras dulces, y traer mascando en la boca higos; y mostaça, o almaciga, o cicle negro, y si la cabeça esta destemplada de frio, vsar de conseruas de cantueso, de romero, de saluia, y vsar de beber agua del palosanto; y ponerse escofetas hechas de romero, cantueso, mançanilla, y ojas de guayacan, y peynarse muy amenudo la cabeça, y aun lauarse con vino tibio de noche, y vsar de tomar de noche la triaca con agua de flores de romero. Rob. Yi el estomago es el que enbia este mal, que hemos de hazer. Doct. Si es por que el estomago no cuece bien los manjares en ayudar que se cueçan, y esto se haze con beber aguas cocidas, y vino, y vsar de vnturas, y enplastos los que hemos dicho en el capitulo de crudeças de estomago, y vsar de la agua del guayacan o ardiente, o del vino de asenjos, y si de el hygado, o baço prouiene destas partes, primero que confortemos estas partes, hemos de hazer euacuacion, despues que se aya hecho esto, hemos de condenjar, y apretar las vias, y caminos por donde este humor baxa, y assi vsamos de lauatorios, de baños de aguas aluminosas, o vsamos de enplasto de bolo, y sangre de drago, o de las bizmas que hemos dicho enel capitulo de gota artetica. Yo e vsado el yeso, puesto en las vias por donde baxa el humor con agua, o vsar de botas, o calças hechas de cuero de pero, por que este de la misma manera que se pone la primera vez se queda que jamas afloxa. Paulo loa azeyte salado, y el de arayan con poluos de alumbre, o el çumo de nuezes verdes, y si la causa es caliente, hemos de vsar de cosas frias, y si fria, de cosas calientes. Otros loan el cuerno del cabron quemado, y el vnto de ternero viuo si con el se vntaren, y algunos dizen, que el cuerno del cabron a de ser quemado como hemos dicho, y junto con vino, y que si es el pie derecho, a de ser el cuerno derecho, y si el izquierdo, el izquierdo. Otros dizen, que se degue lle el cabron, y que se meta el pie que dolie re en la degolladura; y q̃ se quita el dolor, como quiere Sereno, y si los dolores crecieren y nose mitigaren conlos remedios q̃ emos dicho en el cap. de artitis, emos de venir a vsar del opio tres, o quatro granos conleche, o azeyte rosado, y no como se hizo en Valderama Presidente de esta real Audiencia, quele hecharon vna onça lo qual pienso que fue causa de su muerte y emos de aduirtir, quando ay dolor aun que sea la causa fria que no hemos de dar vino. &c.

Capitil. 4. De Almorranas.

DOCTOR.

ESTA enfermedad de almorranas, los latinos la llaman, y hazen capitulo de emoroydibus, y dizese emoroys, acmo, que en Griego quiere dezir sangre, y roys que quiere dezir fluxo, y anssi la llamamos fluxo de sangre quãdo de las almorranas baxa sangre; que quando no baxa, Galeno dize qne se llama condilomata, que son v nas hinchazones duras en el posadero. es pues esta enfermedad vnas aperciones de venas, o hinchazones, las quales haze naturaleza para descargarse de los humores melancolicos, y crasos, y suelen los que tiẽ nen esta enfermedad si les purge, por estas partes la sangre dicha, y cada mes librarse de mil enfermedades, como no sea en mucha cantidad lo que se purge, demodo que venga a enflaquecer, y anssi puso naturaleza estas venas en estas partes baxas. Algunos dizen; como Rodolfo Cartugano en la bida de Christo parte 3. cap. 62. que a los Iudios les es muy ordinario este mal, por que dieron vozes, y dixeron contra IESVS su sangre cayga sobre nosotros, y nros hijos. Otros dizen q̃ tienen este fluxo, por que siempre andan en continuo temor, y tristeza, y anssi engen-

dran mucho humor melancolico. Serapio dize, que ay tres especies de almorranas, y esto tambien es de Abicena, que son vnas como berugas, otras como moras, y otras como vbas, y como bexigas. Rasis capit. onze contenitis, dize que ay estas diferencias, pero que se admira de las almorranas que se asemejan a las bexigas qne tienen dentro los pescados. Digo pues, que estas diferencias no conuienen a las almorranas que estan abiertas, por que estas no se hinchan, ni intumecen, y diferencian tambien como dize Serapio y Abicena, en que vnas son interiores, y otras exteriores, y tambien diferencian por que vnas suelen salir hazia el caño de la vrina, demodo que suelen algunas vezes inpidir la vrina, y otras suelen salir hazia la rabadilla, y en que como hemos dicho, vnas estan abiertas, y otras cerradas, y en que vnas hechan sangre, y otras no, como quiere Paulo, y Abicena. Ferrer. Que enfermedad es este mal. Doct. Es vn sinptoma, y acidente delo que se euacua en cantidad de nño cuerpo preternatural, quando las almorranas estan abiertas, que quando no lo estan, y no baxando nada, mal se puede dezir lo que hemos dicho. Y es enfermedad de partes instrumentales, y vicio en la cabidad, dilatada mas deloque es menester. Aduirtiendo, que aunque hemos dicho, que es enfermedad quando sale sangre, y tambien quando no sale sangre, dilatandose mas los cabos de aquellas venas, haran la misma enfermedad, y esto se confirma de Galeno libro, segundo ad Glaucon, capitulo diez. y en el libro sesto aphoris. veinte y vno, y en el lib. de Atrauile capitulo quatro, porque ansi, como se hazen varices, entumeciendose las venas dilas piernas, ansi quando las venas del posadero se dilatan sera enfermedad. Robl. Como se conoce esta enfermedad. Doct. En viendolas no ay quien las dexe de conocer, por que si son vbales se asemejan a vbas, y si son verucales aberugas, y si son morales amoras, y las que son ciegas en que dan dolor muy grande, principalmente quando los enfermos hazen camara, y los que tienen almorranas pocas vezes tienen buen color, y hazese este mal de copia de sangre melancolica, y de la hez de la sangre, como quiere Galeno libro de atrabile capitulo quatro. Y quando esta sangre no fuere en multitud, y la virtud expulsiua destas partes estuuiere algo flaca, y no instimulada, o yritada fuertemente, y la facultad retentriz no muy flaca, entonces suceden que se hagan almorranas ciegas, y si al contraria abiertas las a de auer, de las quales baxa sangre melancolica, crasa, y negra. Aduirtiendo, que muchas vezes por estas partes se euacua naturaleça, quando ay multitud de sangre, y entodces la sangre no es melancolica. &c. Ni hemos de conceder que toda la sangre que por estas partes baxa, a de ser melancolica, como quiere Galeno libro sesto de las vulg. capitulo veinte y cinco. Y que son verdaderas almorranas quando se euacua la sangre dicha melancolica, y negra, y como dize Hipocrates libro de Almorranas. Que no solo de colera, si no de flema se pueden hazer las almorranas. El doctissimo Doctor Iuan Alonso mi condiscipulo Cathedratico de Prima del famoso Henares en el libro segundo capitulo de almorranas quiere lo propio, y dize, que se pueden hazer de melancolia, de sangre, y de flema raras vezes, y esto es de Abicena. Y que quando son de flema, que se asemejan las almorranas alas bexigas de los pescados que hemos dicho, y conoceremos de que humor es causada esta enfermedad, en que si es de sangre melancolica, que los hombres seran melancolicos, y abran comido cosas melancolicas, como es cecina, y queso, lieures, y legunbres; y si es de flema en que seran hombres phlematicos, y abran comido cosas phlematicas, como es pescados, frutas, &c. Y tambien las armorranas pueden ser causa de que se hagan externas, el ayre caliente, y humido, dilatando, y relaxando aquellas venas, y ansi dixo Abicena, que las almorranas vienen mas facil con vientos austrinos, y tambien puede ser causa el aplicar cosas muy calientes a estas partes, y el poner ventosas; o meter en estas partes cosas duras, como es malas

geringas.&c. Y el estar sentados sobre algunas cosas duras mucho tiempo, y el mucho temor, y el mucho exercicio, y el andar en malos cauallos, y el tener mucha vela, y el comer cosas muy saladas, y dulces, y cosas que tengan virtud de abrir, y tambien es causa recebir golpe, o herida en aquellas partes.

LOS PRONOSTICOS.

DOCTOR.

HIpocrates en el libro sesto de las enfermedades vulgares dize, los que tienen almorranas no tienen dolor de costado, ni de pulmones, ni diuiesos, ni lepra. Y aunque esto diga Hipocrates, cierto los que tienen almorranas miserablemente biben, y tambien dize Hipoc. libro seys, aphorism. onze, alos que estan melancolicos, y tienen dolores de riñones, si les sobreuiniere almorranas, se libran de estos males, y en el citado veynte y vno, dize que al que esta loco si le vinieren almorranas sana, y en el citado doze dize, si elque tiene almorranas se las sane todas, no dexando vna, tiene peligro de hazerse hidropico, o tabido, y en el libro quarto cita. veynte y cinco dize, que es bueno tener esta euacuacion, y Galeno en la coment. dize, quando el hombre engendrare tanta copia de sangre es bien q tanto le baxe, por que si el hombre no engendra estacantidad, y le baxa mucho, es malo.

COMO SE AN DE CVRAR las almorranas.

DOCTOR.

HEmos les de dar de comer, y beber como hemos dicho en el capitulo deme lancolia, y si son ciegas mal se haze cama ra, hemos de vsar de ayudas de cocimiento de maluas, bredos, y violetas, y con azeyte violado, y azeyte de almendras dulces hechar ayudas de enjundias de gallina, y de ganso. Añadiendo al cocimiento, o a los azeytes, vn poco de açucar, y a falta de esto podemos vsar de ayudas de solo azeyte de comer, o que tomen cañafistola los enfermos, o antes de comer, o caldo gordo con açucar, vna ora o dos antes de comer, y hemos les de sangrar, y si ay plenitud primero delos braços, y luego de los tobillos, y para que se mitigue el dolor es bueno hazer los sentar en seruicios de agua caliente, o en cocimiento de maluas, y maluabisco, violetas, y alholbas, y linaça, y si esto no aprouechare, se an de sentar en cocimiento de lechugas, adormideras, verdolagas; y si no pudieren sentar en los seruicios con esponjas, o fieltros podemos vsar de estas cosas, o hazer vnguento de azeyte de guebos rosado, y en jundias de ganso, y cera, y si esto no bastare; vsar de leche en la qual se heche tres, o quatro granos de opio, o poner encima con los paños leche de adormideras, y leche de cabras; y si esto no aprouechare hemos de procurar de euacuar la sangre que ay en aquella parte, y esto se haze con aceyte de albarcoques, de lino, de almendras amargas; y çumo de cebollas, o con estiercol de palomas, y hiel de vacas, o con hazer fregaciones de ojas de higeras; y si esto no aprouechare, vsamos de poner sanguijuelas en las mismas almorranas; y estas se an de poner estando las dichas sanguijuelas primero dos o tres dias en agua dulce, y hechando primero encima delas almorranas vn poco de sangre de palomino. Yo se dezir, que muchas vezes he prouado este remedio, y mal pegan, tambien podemos vsar de poner encima la yerua que llaman de perdiz seis ojas verdes, o las de los mercuriales, y si son interiores, hazer calas destas yeruas, o de lana, y hieles de vaca. Y estando abiertas hemos de considerar, que no salga mas sangre de la que naturaleza pudiere sufrir, por que si destas almorranas salga mucha sangre de modo que tengan desmayos hemos de atajar este fluxo, y assi en tal caso hemos de vsar de medicamentos de buen sustento, y mucho, y que facil se digieran, y tengan partes astringentes, y si el fluxo fuere mucho; y ay fuerças se a de sangrar de el braço derecho la vena de el arca por pausas, y si no vuiere fuerças, podemos vsar entonces de ventosas encima de el hygado,

o en las hijares, y vſar de ligaduras de bra
ços, y vſar que tomen por la boca jaraues
de roſas ſecas, de arayan con agua de llan
ten, y ſi las almorranas ſon interiores de a
donde ſale la ſangre, es ſummo remedio
vſar de ayudas de claras de gueuos, y a-
gua de llanten, o el çumo con trociſcos de
caraue, o poluos de bolo, o agallas, çuma-
que, y meter los pies en agua muy fria, co
mo yo hize al padre Maeſtro fray Chriſto
ual de Ortega en ſanto Domingo, que da
da la eſtrema vncion, y con deſmayos, y ſin
habla algunos ratos, fue Dios ſeruido que
ceſo la ſangre, y otro dia eſtuuo mejor, y
pareciendo al Medico que curaua aque-
lla caſa que no auia hecho nada, alboroto
todo el Conuento diziendo, que el padre
Maeſtro eſtaua muy malo, y que era me-
neſter junta, auiendole dicho yo al ſalir de
el Moneſterio, que me pareçia que el en-
fermo eſtaua mejor, y que no era mene-
ſter ſi no comer, y a las onze me enbiaron
a llamar, y tomandole el pulſo, me certifi-
que en lo que por la mañana auia dicho el
padre Solorçano, que entonces era Prior
dijo como ſe auia dicho que vuieſe junta
Yo reſpondi, que el enfermo eſtaua mejor
y que podria ſer que yo me herraſe que la
vuieſe, y que con quien querian que me
juntaſe, nombraron me al Doctor Vrieta,
y Contreras el medico que auia ydo por
la mañana para deſacreditar lo que yo a-
uia dicho, y embiar al probe p. maeſtro a
la ſepoltura. Trata de llamar para la junta
al Doctor Plaſencia Farfan, y Parra, demo
do que quando yo fui, ya eſtauan alla los
dichos. Vuo ciertos dares, y tomares, de
modo que el padre Baçan me porfio que
no me fueſe, y me metieron en vna celda
enfrente, y me rogaron que aguadaſe a la
conſulta, aguarde y ſalio decretado, q̃ el
P. Maeſtro ſe ſangrãſe, y purgaſe, y no ce-
naſa, ni dormieſe, ſalieron a mi con eſte li
bro de cauallerias. Yo reſpondi, que ni ſe
auia de ſangrar, ni purgar, y que auia de
cenar de vna gallina, y dormir todo quan
to quiſieſe, conſtando como conſtaua a
todo el Conuento auer le ſalido al padre
Maeſtro vna arroba de ſangre, y ſiendo vn
hombre que tenia gota coral, el color de
la cara perdido, y abundaua de crudeças,
viendo eſto que yo dezia, tornaron a de-
zir a los grauiſsimos medicos, que el pa-
dre maeſtro era vn frayle muy eſtimado,
y que ſe miraſe bien lo que ſe determina
ua, por que auia medico que era de con-
trario parecer, y eſto era ya fuera dela cel
da del enfermo, el buen Farfan dixo, pues
el medico que dize eſto, no hable por de
tras, no lo dixo al ſordo, que yo todo lo
oya, ſali y tomele de vn baculo que traia
y arrimele ala pared, y dixi le padre, ſi no
fuere frayle no ſe lo que hiziera, aqui y en
todo el mundo puedo yo dezir eſto, que
vellaqueria es querer matar a eſte Reli-
gioſo. Vuo alboroto de modo que ſe po-
dia hazer otro don Quixote. El enfermo
lo oyo, y embio a dezir q̃no queria hazer
mas de lo que yo dezia, hizoſe y aquella
noche eſtuuo mejor. Y otro dia pudiendo
me yo herrar ſe llamaron medicos, que
fue el Doctor Vrieta, y Contreras, vuo jũ-
to, y ſalio determinado que el padre Mae
ſtro comieſe, y durmieſe; y no ſe hizieſe o
tra coſa, fue Dios ſeruido que ſano, y bi-
uio deſpues dos o tres años. Robles. Y ſi
de las almorranas baja mucha ſangre que
hemos de hazer. Doctor. Hemos de ha-
zer ſangrias de el braço, y hemos de dar
a los enfermos medicamentos por la boca
como es jaraue de roſas ſecas, de arayan,
de verdolagas, o almibar de menbrillos,
con agua de llanten, o de acederas, y vſar
de algun medicamento purgante, quando
vuiere humor redundante en el cuerpo,
como es ruybarbo, y myrabolanos, o
con agarico, o jaraue de nueue infuſiones
y que tomen por la boca deſpues de pur-
gados poluos de grana peſo de vn real, y
poluos de bolo peſo de medio real, y la mi
tad de almaciga con vino aſtringente, o el
çocimiento de llanten, y en los que ſon
de temperamento frio, es buena la tria-
ca, o los trociſcos, de eſpodio; o de caraue
que es las quentas de ambar amarillas, y
ſi eſto no baſtare, cocer belleno, adormi-
deras con alumbre, y ponerſelo en eſpon
ja, o hazer cataplaſmas de corteças de en
cienſo, alumbre, ſangre de drago, acibar
y claras de gueuos, con pelos dela barriga

de la liebre, o con agua en vinagrada, y en cienso y acibar, y yeso hazer vna cataplasma, o piñones, o mechas, y ponerlo. Dioscorides dize. Que la simiéte de eneldo puesto a modo de cataplasma es buena, y la simiente de la parietaria, y que los membrillos hechos cataplasma deshazen las almorranas que no estan abiertas, y los Marrubios vn poco secos tostados, o la ceniça de la casca, y de los sarmientos de la bid con vinagre, y el gueuo cocido. Serapio dize, que el emplasto que es hecho de ojas de romero cocidas en vino: o en azeyte, o el que fuere hecho del tomillo salsero con vinagre, Isaac dize, que el puero cocido en agua, y despues majado, y puesto sana las almorranas ciegas. Y el estiercol del perro, o de los ratones con tremenrina, y la herrumbre del hierro, y vntarlas con azeyte de cogombrillo, asinino, y la ceniça del escuerço, y el lauarse con su propria vrina, y la yerua llamada Milefolium, con claras de guebos, las abre, y los poluos de los Hermodatiles, cõ çumo de marrubios, y la rayz de la aristoloquia con oregano, a modo de cataplasma con miel. Y no puedo dexar de dezir lo que el Doctissimo Doctor Ioan Alonso mi condiscipulo, y Cathedratico de Alcala de Prima, dize en el luni. capitulo segundo de almorranas; por auerlo experimentado, y auer me succedido bien, el qual dize. Que la yerua que en España se llama Pilosela: por los muchos pelos que en su caule, y oja tiene: de la qual ay mucha en estas yndias, puesta detiene el fluxo de las almorranas. Otros muchos an dicho diuersidad de remedios para esta enfermedad, y traen remedios extraordinarios. Como es Gẽtil, Nicolao Florentino. Abicena. Y otros muchos authores: pero no me parece que es justo de que cãsemos. Porque los doctos Medicos, y los que no lo son, lo podran ver que ay hartos tan ignorantes, y prelumptuosos; que si conforme su presumption supieran, fuera admiracion. Porque segun charlan, y parlan; mas son buenos para centzontes, que para que se les entregue a curar los cuerpos humanos. Ferrer. Podemos curar, y cerrar todas las almorranas sin dexar ninguna. Doctor. Digo, que Hypocrates libro seys, Aphorismo doze, dize. Que en las almorranas antiguas, si no es que vna se dexe, y si todas se cierren que es peligroso no suceda muchas enfermedades. Y en el libro quarto de dar de comer trata. 123. dize. Que se dexe vna. Galeno en la comentacion del Aphorismo, citado dize. Que es peligroso si las almorranas en todo se atajen. Aetio dize. Que todas se sanen: y que con buen regimiento, no se sigue peligro; y deste parecer an sido muchos, purgando a los tales enfermos, y sangrandoles a los tiempos conuenientes, y vsando de buenas comidas, y de dieta.

Capitu. 5. De crietas en el posadero.

DOCTOR.

Vélen en estas partes hazerse crietas, las quales a los enfermos dan mucho disgusto, y estas algunas vezes tienen durecas, y callosidades como quiere Aetio libro catorze, capitulo tres, y Paulo libro tres, capitulo setenta y cinco. Es pues esta enfermedad, enfermedad en solucion de estas partes; y hazese esta enfermedad vnas vezes en los estremos del posadero, y otras vezes en el musculo que tiene para cerrar esta parte, y esta enfermedad se conoce bien mirandola, y ansi: si fuere reciente, no tendran dureza, y callosidad las crietas: y si fuere antigua la tendran.

De que se haze las crietas.

DOCTOR.

DE algun humor que corre a estas partes, acre, y mordaz: o por auer auido en esta parte alguna inflamacion: o tumor

o por auer auido algunas almorranas. Celso dize, las crietas en estas partes son acarreadoras de mil males lib. 6. cap. 18. y assi siendo frescas, emos de procurar de curar las luego, porque si se encallecen, no admiten medicamentos, si no obra de manos, como quiere Aetio lug. citado. Galeno, libro 9. de la composicion de los medicamentos capitulo seys, dize, que son dificultosas de curar, por ser esta parte dotada de mucho sentido, y porque facilmente se yrrita delos medicamẽtos acres, y mordaces. Y tambien por los esc̃rementos, q̃ por estas partes baxan, y tambien porque los medicamentos no pueden estar todo el tiempo que es menester paraque obrẽ.

COMO SE CVRA ESTE MAL.

DOCTOR.

CON procurar que no coman cosas acres, y mordaces, sino alimentos humidos, y assi puedẽ comer gallinas, pollos, ternera; y caldos con gordura, espinacas, borrajas, chicoria, y atole, o almendriadas de cevada, puedẽ comer gueuos, y no an de hazer exercicio, y duerman, y no tomẽ enojo, ni tristeça, y an de hazer camara cada dia, con ayudas de cocimiento de maluas, y miel: y cañafistola hechada en ayuda, o comida, o ciruelas, pasas, si las partes baxas estuuierẽ mal dispuestas para recebir estas ayudas; y si las crietas fueren hechas de humores acres, y mordaces, entonces hemos de procurar de templarlos, y prepararlos: y despues purgarlos, y assi se pueden jaropar con jarabe de borrajas violado, y purgarse con mana, cañafistola, o con infusion de matlalitztic y si fuere de tumor, o inflamacion, hemos de procurar, de que si el enfermo es hombre lleno de sangre: se sangre de los braços, y despues de purgado, sangrarle de los touillos. Robles. Y si las crietas no tuuieren lo que V. m. a dicho, ni inflamacion, que hemos de hazer. Doctor. Digo, que hemos de vsar de medicamẽtos, que sin mordacidad, y aspereça astringan, como quiere Galeno libro citado, nono, capitulo seys. Como es la ceruſa, espuma de la plata, simiente de rosas; y çumo de llanten, o tomar azeyte rosado, y de harrayã onzas diez, y hechese en vn mortero de plomo, y agitese con vna mano de plomo hasta que se pare espeso, y negro: y despues hechese espuma de plata vna libra y vn poco de albayalde, y traygase al rededor, haziendo primero fomentaciones en aquella parte de cocimiento de rosas, agallas, y llanten. Añadiendo vn poco de vino, y si vuiere mucho dolor, asese vn gueuo, y con vino blanco, se deshaga la yema, y vn poco de azeyte rosado. O tomese resina de pino, y azeyte rosado, y vnas yemas de gueuos asados, y jũtese hasta hazerse a modo de vnguento, con enjundias de ganso, y tuetanos de vaca, y de cieruo, y si son las crietas antiguas: hemos de refregarlas con vn paño aspero, y poner encima lo que sale de la lana suzia y los tuetanos que hemos dicho; y sebo de macho, y vn poco de almidon, y enjundias de ganso; con poluos de albayalde, y pez, y si de las crietas manare alguna materia, podemos poner albayalde, litargirio, y acibar lauados, y encienso: y almaciga, mirrha, y bolo armenico hecho poluos, con azeyte rosado. Algunos an dicho que el celebro de la ganſa con azeyte rosado, sana todos los males destas partes, o la ceniza de las ostias, con polipodio, tãto de vno como de otro; y media parte d̃ poluos de ojas de oliuo. Ferrer. Y si los q̃ tienen este mal tienen mucho dolor; que hemos de hazer. Doctor. Ponerles resina tostada con azeyte rosado, y a se de tostar la resina hasta que se derrita, y despues se a de juntar con el azeyte rosado y vna yema de gueuo. y dos, o tres granos de opio y si ay calor podemos poner çumo de yerua mora; con claras de gueuos, y dos, o tres granos de opio: y ponerlo frio. Abicena dize, que si no ay começon en estas partes, que es bueno el Philonio con azeyte de arrayan:

Capit. 6. De quando se sale el sieso.

(*)

Quan

DOCTOR.

CVando esta parte se sale es enfermedad en mala composicion, como quiere Celso libro seis, capit. 18. y no esta en su sitio natural esta parte, pues al fin se sale, es enfermedad q̃ a todos es notorio, y tiene esta enfermedad vnas vezes la tripa postrera, y otras el musculo que sirue de abrir, y cerrar esta parte. Y hazese esta enfermedad de inflamacion, o de estar relaxados los musculos que siruen de abrir, y cerrar estas partes, o por algun humor haziendo a estas partes floxas, y conoceremos quã do esta enfermedad es hecha de inflamacion, por q̃ abra hinchazon en aq̃lla parte dolor, y estara colorada, y quando es por estar estas partes floxas, y relaxadas, se conocera en que las dichas partes estaran frias, y en que son flematicos los tales enfermos, y abran comido cosas flematicas, y esta enfermedad mas facil se cura quando no es de inflamacion, que quando lo es. &c.

Posados

COMO SE CVRA ESTA enfermedad.

DOCTOR.

CON que consideremos, si lo que esta relaxado, si esta limpio, o con flemas, y humidadas, y si tiene inflamacion esta parte, o no. Y assi digo, que si esta parte no tuniere inflamacion, que lo primero q̃ se a de hazer es procurarla tornar a su lugar, con los dedos, o paños, vsando primero de lauar la parte con agua salada tibia, o con cocimiento de arayan, rosas, agallas en agua, y vino, y despues de lauado poluorearle con los poluos de estas cosas, y procurarle meter, y si vieremos que tuuiere phlemas, se a de llauar muy bien, y quitar las phlemas, y poluorearle despues muy biẽ con poluos de myrra, encienso, agallas de cipres, y alumbre, y poluos de rosas partes yguales. Y tambien podemos lauar la parte dicha con vino austero, en el qual se ayan cocido las cosas dichas, y en estando puesto en su lugar, hemos de hazer ligaduras para que se detenga. Aduirtiendo, que quando esta enfermedad da en los niños, que no hemos de vsar tan fuertes astringentes, como los que hemos dicho, como quiere Aetio, y que si viere mos que con estos remedios dichos, no se quiere detener en su lugar, entonces podemos vsar de estos remedios en los lomos, y considerando que si el enfermo tiene necesidad de purgarse, que se jarope, y purgue con purga, que purgue phlema. Robles. Y si por inflamacion procediere esta enfermedad, que hemos de hazer. Doctor. No pudiendo boluer esta parte a su lugar natural por estar inflamada, hemos de sangrar a los tales enfermos, si no ay quien lo estorue, de los braços, y de los tobillos si fuere menester, y hemos de poner encima de la parte cosas que moderamente aprieten, como es azeyte rosado, y sentarse los enfermos en agua caliente, en la qual se ayan cocido maluas, maluabisco, y alholbas, y simiente de liño, o de esponjas en bebidas en este cocimiento, y despues se le limpie, y se ponga encima azeyte rosado, y de eneldo, y poluorearle encima con algunos de los poluos que arriba hemos dicho, y de modo que no ande ser muy calientes, como es los de rosas, sangre de drago. &c. Y la comida a de ser poca, como son pollos, gallinas, &c. Y no an de beber vino, si no agua cocida, y hemos de aduertir, que en el principio deste mal quando es de inflamacion, hemos de ponerse solo el azeyte rosado, de arayan, &c. Y despues añadir a estos azeytes, azeyte de mançanilla, y si de destemplança humida prouiene esta enfermedad, que hemos de vsar de cosas desecantes, y si de frialdad, de cosas que calienten; y poluorear con poluos de el cuerno de cieruo quemado, y pez quemada; y encienso, y almaciga, y el sentarse sobre la parietaria, y asenjos, y mastrancos algo tostados, Algunos dizen que se sahumen con el pellejo de la culebra, y con la goma que llaman bidelio; que es gran remedio, y quando esta mal fuere hecha por causa de estar relaxados los

los mosculos, y despues de purgados les podemos dar sudores de çarçaparilla, y hazer vnturas alrededor destas partes de azeyte de coras, de laurel, de castoreo, con cera caliente, o poner agua ardiente en estas partes. Y con esto Señores demos fin de las enfermedades del cuerpo humano, que de todas esta escrito excepto de poca memoria, y de la pelladilla; que por ser de poca consideracion las dexo, y a Dios, y nuestra Señora la Virgen Maria millones de gracias, pues me a dexado acabar esto y a mis deuotos san Cosme, y Damian, y san Anton de Padua, y san Acacio, y sancta Susaña. Amen.

Posadas

DE CON QVE MEDECINAS se an de purgar, jaropar, &c. los que estan malos en las Estancias, y en la Ciudad si no quieren yr a las Boticas por los jaraues, y purgas, ayudas, y los demas remedios.

?(*)?

COLERA.

SE purga con acibar, asenjos, cañafistola, mana, suero, tamarindos, rayz de la centaurea, myrabolanos, cetrinos, çumo de rosas, ruybarbo, polipodio, escamonea çumo de violetas, la purga de xalapa, el mataliste, la purga de çaqualtipan, el letuario de çumo de rosas, &c. Pildoras de agarico indas, de palomina, y en suero de vacas se pueden muy bien estas cosas infundir, de las rayzes dos, y tres dramas, que es peso de tres tomines, y si en poluo se a de tomar, es peso de dos reales, y de los letuarios vna onça, o onça y media, y de las pildoras tres escrupulos, y de la escamonea diez granos, y tambien se puede dar de la escamonea veynte granos, y treynta, y sucede bien para quien toma mal las purgas, que en vna cucharada de caldo, o atole se puede dar.

IARAVES PARA PREPARAR la colera.

Naranjas agrias, jaraue de agraz, de limones, acetoso de endiuia, de verdolagas, de rosas violado.

PARA FLEMA.

Purgan flema el agarico, la coloquintida, el euphorbio, los hermodatiles, el cogonbrillo amargo, el mechoacan, y el ruybarbo, y el estibio granos ocho, la confetion hamec, el letuario indo, el diaphinicon. &c. Y los jaraues que preparen este humores, miel rosada. jaraue de borrajas, de cantueso, y aguamiel, cociendose primero en el agua oregano, poleo, mejorana, o cocimiento de ypaçote, y asenjos con miel, o las ojas de sen, y polipodio, y despues de cocidas añadiendo quatro escudillas del cocimiento, media de miel, y de ojasen, no a de ser sino vna onça, y dos onças del polipodio.

PARA MELANcolia.

Purgan los myrabolanos, el elebro negro, la sen, y el epitimo, y polipodio, la palomina, y el cantueso, seis o siete granos de estibio, confetion hamec, letuario indo, pildoras de fumaria, de agarico indas, y el agarico solo segun quiere Abicena capitulo de melancolia. Y los jaraues son miel rosada, y de borrajas, de mançanas, de palomina compuesto, y simple, con cocimiento de borrajas con açucar.

MEDICAMENTOS QVE purgan agua son.

Agarico, conserua de lirio, y almidon; que

que se haze de la rayz de mechoacan, la esula, y toda yerua que tuuiere leche, el fuero, y el cogongrillo amargo. Aduirtiẽdo que de la escamonea solo a lo sumo se de treinta granos, y junta con las demas medicinas, o pildoras siete, o ocho granos de el eleboro vna drama, sin los tuetanos de el estibio, ya emos dicho que se den hasta nueue, o diez granos.

AYVDAS, Y DE LOS MEDICAmentos que tienen virtud de ablandar el vientre son.

Maluas cocidas, el maluabisco, las acelgas, los higos verdes la caragatona, y las ciruelas, las violetos, y el cocimiento de saluados, la sal el agua miel, la cañafistola, el azeyte violado, el azeyte de higerilla del infierno, el caldo del gallo viejo, con epitimo, polipodio, y sen, destas cosas se pueden hechar ayudas para hazer camara.

IARAVES PARA COLERA de las estancias, donde no ay tanto recaudo se pueden hazer desto.

Con narangas agrias, y açucar, con cocimiento de lechugas, o de verdolagas, o de xocoyoles, tomando de el cocimiento del agua quatro escudillas, y vna de açucar, y media escudilla de vinagre azerle jaraue, y tornandolo a eruir hasta que haga espuma, y despues colarlo, y tomar de este cocimiento tres o quatro onças.

IARAVES PARA melancolia.

Cocimiento de bredos, o de borajas, o de cerrajas, añadiendo miel, y açucar, y aziendo el cocimiento como hemos dicho o con cocimiento de polipodio, o doradilla, o culantrillo de poço.

IARAVES PARA FLEMA.

Cocimiento de polco, de oregano, de saluia, de romero, o de asenjos, que son estafiate, haziendo el cocimiento como hemos dicho, o con culantrillo de poço, añadiendo miel. Aduirtiendo, que de todas estas cosas que emos dicho, se a de tomar vna, o dos de las yeruas que bastan para hazer los jaraues,

En parte a donde no vuiere estas yeruas, que casique en toda la nueua España las ay, se podran jaropar colera cõ naranjas, con pulpa de cañafistola deshecha en agua, y açucar, o con pulpa de tamarindos, y tomar de estas pulpas media onça, o cocer el agua con cañafistola quebrantada, o con los tamarindos quebrantados y a esta agua añadir vn poco de açucar, y quando todo esto faltare, se podran hazer jaraues de agua, y vinagre, y açucar, cociendo primero ocho quartillos de agua y dos de vinagre, y despues añadir vna libra de açucar, y adonde vuiere limones, o cidras, o granadas, o piñas, del agrio se puede hazer jaraue con açucar. O tomar los agrios con açucar, aunque mejor es juntar el agrio a dos partes de agua, vna de agrio, y añadir vn poco de açucar, de modo que todos las jaraues an de quedar vn poco espesos,

PARA CONFORTAR EL ESstomago en pasiones frias.

Azeyte de veto, poluos de encienso, y de su corteça, tomando de el azeyte dos onças, y de los poluos peso de vn real. O tomen poluos de agallas, y de cascauillos de vellotas, y con trementina, se cueza hasta que tenga vn poco de cuerpo, tomando de la trementina vna escudilla, y delos poluos peso de quatro reales, añadiendo si vuiere canela, clauos, agengibre, de cada cosa peso de vn real, y si vuiere almaciga, otro tanto.

Y si esto no aprouechare, tomen dos onças de ballamo, y peso de vn real de copal, y otro de clauos, y canela, y hierua vn poco, y junten vnas gotas de buen vino, y con esto se vnte.

PARA CONFORTAR EL HIGAdo quando ay pasiones frias enel.

Tomen asenjos, o estafiate dos manojos, y maiolos, y despues los hieruan en



LIBRO SEGVNDO.

DEL DOCTOR IOAN DE BA-

rrios donde se trata de las calenturas

de que se hazen sus señales Pronosticos, y como se an de curar:
y de todas las yeruas desta Nueua España.

?(*?)

Dirigido al Doctor Gonçalo Mar-

tos de Bohorques Fiscal del Sancto Oficio
y del Consejo de su Magestad, en
esta Nueua Espaňa.

(?*?)

VCHAS vezes la antigua virtud, y nobleza, es de mayor estimació que los grandes, y soberuios titulos ganados los mas por dichosa fortuna; y en qualquiera la generosidad, que de siglos atras tiene echadas rayzes alcança vn cierto valor que a los de mas excede. Hallo este muy ligitimo, y verdadero en V.m. Y en los caualleros de su linaje cuyos pechos por vna, y otra linea ador nan tantas insignias de nobleza authorizadas con aquel Yllustre blason de coronas, y columnas reales nacido de su claro origen Garci Ximenez de Amesqua, electo primero Rey de Nauarra, de cuya casa decendieron el famo so Sancho Ximeno de Martos, que en la restauracion de Espaňa, derramo su illustrissima sangre, ayudando a ganar las Villas de Carmona, y Alcala de Guadayra, y Ioan Ximeno de este vno de los primeros fundadores de la Vi lla de Vtrera en Andaluzia; donde las casas de los Ximenos Martos, y Bohorques, só todas vnas, y testificá bien, de mas de quatrocientos años a esta parte su calidad tan notoria que segun el comun Prouerbio de aquellas Villas, quien en ellas no es Ximeno no es bueno. Viendo que hasta en este nue uo mundo sea estédido, y deseoso de que si mi obra no lo fuere alomenos lo parezca quise ofrecerla a V.m. paraque con tal fauor quede amparada, y libre de embidiosos que pensando que por algũ escondido secreto ha me recido tal abrigo callaran sus faltas; que aunque grandes no se echaran de ver a la sombra de V.m. Aquien suplico la reciua como a primero fruto de mis largos estudios, que asi quedaran muy bien premiados. Y yo contento y satisfecho.

IN NO-

In nomine authoris Gabriel de Camboa liberalium artium ſtudioſus pro libri huius Dedicatione.

AD DOMINVM DOCTOREM GVNDIC, ALVM MARTOS de Bohorques, firmiſimum Chriſtianæ Fidei protectorem prœclariſsimum que Nouæ Hiſpaniæ Inquiſitionis ante ſignanum.

(?*?)

¶ Sanguinis ſalue generoſa lampas,
Firma diuinæ Fidei columna,
Laurea ſacri decorate iuris.
Fautor & æqui.

¶ Offero paruum timidus libellum,
Qui febres quali valeant ab ægro
Corpore expelli, ratione monſtrat,
Suſcipe lætus.

¶ Dum tua dignum dare dignitate,
Munus haud poſsim, dabo quod ſaluti,
Proſit augendœ, tibi quam per ampla,
Sæcla precamur.

AL DOCTOR GONÇALO MARTOS DE BOHORQVES Fiſcal del Sancto Oficio.

Soneto

¶ Si en Nauarra Reyno GarciXimenez
Yluſtre origen de tu deſcendencia,
Y della ya por armas, ya por ſciencia
A Eſpaña llena de nobleça tienes.

¶ Si avn no contento al nueuo mundo vienes,
A dar deſta verdad clara eſperiencia,
Si Atlante de la Fe con tu preſencia,
Y letras la ſuſtentas, y mantienes.

¶ Reſciue la de vn pecho que animado,
En tu valor te ofrece vn don tan chico,
Para que autoridad, y nombre cobre.

¶ Que con tu abrigo quedara eſtimado,
Seguro de embidioſos, y tan rico,
Quanto ſin el menoſpreciado, y pobre

DEL DOCTOR MARTOS DE BOHORQVES, AL AVTOR.

Soneto.

¶ Apollo nueuo en docta medicina,
Con que ſuſtentas la naturaleza
Subtil Galeno que con agudeza
Al mundo communicas tu Doctrina.

¶ Hypocrates en ſciencia peregrina,
De quien deſcubres la eſcondida alteza,
Philoſopho Platon con ſutileza,
A nueſtro parecer caſi diuina.

¶ No tienes que embidiar antepaſado:
Que por el libro que con gloria ofreces,
Los hallo a todos juntos en ti ſolo.

¶ Donde ſi te as Hypocrates moſtrado
Otro Galeno, otro Platon pareces,
Y otro ſegundo y ſoberano Apollo.

(?✠?)

TRATADO PRIMERO DE CALENTVRAS.

Capitulo Primero De que

(*) es Calentura. (*)

(*)

FERRER.

MVCHO ay que dezir a cerca de las calenturas.

D. Ay tanto que de solo calenturas an hecho muchos libros, mas con el a yuda de Dios yo procurare abreuiar, y ansi digo que a ninguna enfermedad tuuieron los antiguos y Romanos en mas estimacion y punto que a la calentura, y asi lebantaron templo a esta enfermedad, por ver que era vna enfermedad que ocupaba todo el cuerpo, o las mas partes principales. Ro. Como Gale. en el libro de las diferencias de las calenturas no hizo mencion dela difinicion de la calentura. D. Digo que Gal. en el lib. 4. de las diferẽcias de pulsos. ca. 1. y 2. dize que quando las cosas con sus nombres son comprobadas, y conocidas que no tienen necesidad de difinicion, y tambien esto dize en el lib. 6. epid. com. 1 tx. 29. Digo pues que Abicena siempre ẽpieça de la difinicion, y segun Porphirio desta emos de empeçar, y assi emos de dezir que calentura es vn calor preter natural de todo el cuerpo, el qual daña las obras de el que la tiene, y emos dicho que calentura es destemplança, por que es enfermedad, y esta a de ser vna mala constitucion de las partes similares, y esta de necesario ade ser destemplança caliente, bien es berdad que algunos an dicho, que la calentuta es quando el calor natibo se buelue en fuego y gneo, y esto no se puede dezir por que estos ande conceder que la calentura es sustancia por que el calor natural lo es, y ansi emos de tener que la calentura la emos de constituyr en el predicamento de qualidad. Ferr. Como no a dicho v.m. que es destemplança seca la calentura pues Hipocrates libro primero, aphorism. 16. dize el alimento humido cõbiene a los que tienen calenturas, pues si alimentos humidos combienen sequedad a de hauer, y Galeno en la comentacion deste lugar, y en el libro segundo de dar de comer tx. 18. dize la calentura es passiõ caliente, y seca? Do. Digo que podemos considerar la calentura en dos maneras. La vna segun su forma, y la otra, segun la lesion que haze en el cuerpo, y ansi si la cõsideramos segun su forma es afecto caliẽte y seco pues es pura qualidad caliente, y si la consideramos segun las lesiones que haze en nuestro cuerpo, siempre la calentura daña segun su qualidad caliente, y no segun la seca, y la razon desto es por q̃ muchas vezes la forma de la calentura se sobrepuja de la materia, la qual siendo humeda mas daña segũ la humedad que no con la sequedad, y ansi Aristotiles libr. 1. prob. 17. dize la calentura es afecto caliẽte, y humedõ; dezimos pues que la calentura en ninguna manera dañapor sequedad siempre, como haze el calor que siẽpre daña por calor, y a lo de Hipocrates se responde que entendio de el victo, y alimento humido actu liquido, por que todas las vezes que Hipocrates cura calenturas dize, si tuuiere calentura combiene sorbiciones, y cosas que sean liquidas, y si no tuuiere calentura combieneque comã los tales enfermos alimentos, y cosas que no sean bebidas, y ansi digo que a todos los que tienen calenturas les combienen

alimentos humedos, y liquidos, y cosas que se puedan sorber, y a lo que dize Galeno, digo que miro a la forma de la calentura, y no a la lesion que haze. Ro. La destemplança caliente que v.md.a dicho y lo que haze la calentura, es pasion de entrambos calores, por que segun Caleno lib.2.de las epid.com.4.tx.16.aydos, vno natibo; y otro estraño, qual de aquestos dos calores se daña? Doct. Digo que vnos an dicho que el natural, otros que el asaticio, yestraño, yo digo que entrambos calores se dañan, por que entrambas obras de estos dos calores se dañan, por que se daña el pulso, la nutriciō &c. y esto quiso Aberroes.3.cole.3. donde dize que la naturaleza de la calentura es junta de el calor natural, y el preter natural, y Abic. es deste parecer, y que de esta lesion, y daño de los dos calores se haze la yntemperie o destemplança caliente de todo el cuerpo. y ansi Hipoc.lib.1.de morbis, tratando de calentura de colera, y de flema, dize que no se haze calentura si no es que todo el cuerpo padesca esta destemplança: Arist.lib.1.prob.20. dize que es vn calor de todo el cuerpo escedente. Gale.libr.1. epid.tx.29. dize que es vn calor por todo el cuerpo, y por las partes mas principales, y principal de el coraçon, por que si este no se daña con la destemplança caliente que emos dicho no se puede dezir calentura. Fer. Las partes solidas o espermaticas. son las que tienen esta calentura, por que a mi me parece que solo las partes solidas an de padecer este mal, por que siendo la calentura enfermedad, y la enfermedad dañe ynmediata mente las acciones, necesario a de ser que en estas partes este la calentura pues que esta parte tiene accion, y obra, y esto es de Gale.lib.1. de locis, y en el lib.3.aph.17. y en el li.3.de simples, ca.18. Gale. lo quiere, siēdo esto berdad me parece que no puede ponerse la calentura si no es en las partes solidas.

Rob. y esto me parece a mi que tambien es de Arist.lib.de sensu, donde dize que la enfermedad es pasion de cuerpo bibiente,, y en nuestro cuerpo ni los espiritus, ni los humores viben, si no solo las partes solidas, luego en estas solas esta la calentura y destemplança? Doct. Digo que si fuese berdad lo que vs.ms. dizen que todas las calenturas abian de ser heticas, no lo son luego no es verdad lo que vs.ms. dizen, y asi digo que en todas las calēturas las partes solidas estan calientes, y que en algunas calenturas se calientan, por que como dize Aristot.6.phisi.en todo mouimiento siempre ay algo mobido, y algo que se mueba, y ansi siempre en las calenturas si las partes solidas se calientan es necesario que siempre aya algo caliente, y no es necesario que se siga que todas las calenturas sean heticas, que aunque concedamos que en todas las calenturas estan calentadas las partes solidas, ay diferencia por que en los heticos las partes solidas tan sola mente estan calentadas ya, y no se calieutan, y tambien por que el calor de las fiebres heticas es ya combertido en abito, y natural, y el de las demas calenturas no lo es, si no como dize Galeno lib.8. met.cap.1. que no es en abito, y natural, y tambien por que en los heticos el calor de las partes solidas es causa de q̄ las de mas partes se calienten, y en las demas calenturas no por que las partes solidas esten calientes, estas son causa de que las demas se calienten, si no ellas el calor que tienen le reciben, de los spiritus y humores el estar calentadas y el calentarse.

Capit.2. De la Calentura efimera.

(*)

DOCTOR.

Iendo esta calentura la de menos calor, y la mas simplisima de todas las calēturas es menester que primero ēpecemos de esta, y que sea la calentura efimera la mas menor de todas Galeno lo dize lib. 1. ad Glaucum.cap.2. y tambien por que como dize Alexandro Traliano li, 12. de su medicina son muy comunes a todos, por que todos los cuerpos son sugetos a esta calē

tura

tura,y tambien por que las fiebres diarias anteceden a las de mas calenturas putridas;y heticas,y despues de estas calenturas no se haze dellas fiebres, y calenturas diarias,y tambien por que como dize Galeno lib.1.de las diferencias de calenturas cap.7.tiene mas facilidad de curarse que las de mas calenturas,dizese esta calentura diaria, por que no pasa mas de vn dia su calor, o como dize Aristotil. libr.1.de la historia de los animales, que ay vn animal que se llama Esimeron que nace y viue.y muere en el espacio de vn dia,es pues esta calentura vna destemplança, y calor hecha en los espiritus, y partes espirituosas,y aereas. y no esta esta calentura en los espiritus que estan ymplantados en todas las partes de nuestro cuerpo como quiere Fernelio, por que quando estos espiritus ymplantados se encienden ay mucho mal en el viuiente como se ve en los que tienen calenturas heticas, que no solamente los de mas espiritus se calientan si no los que estan en todas las partes solidas de nuestro cuerpo, dezimos pues que en estas calenturas diarias solo los espiritus vitales ynfluentes estan calientes.

DE QVE CAVSAS SE HAZE esta calentura.

DOCTOR.

HAzese de causas externas como es de fuertes exercicios desecas de llagas de encordios, de pasiones de el alma, de comer,y beber,y todas estas causas como dize Abicena,calientan de por si,o ex accidenti.y hazese de las causas que emos dicho,por que de ayre caliente o frio,de baños naturales,y artificiales,y estas causas an de ser que obren,y hagan mal,por que si vno se esta a el sol media ora, no se yntroducira en este tal calentura diaria, por que aunque aya estado a el sol no fue tanto tiempo,que se pudiese con este yntroducir la calentura, y ansi emos de dezir que es menester que la causa dure y haga efecto,para que se engendre esta calentura,y tambien es menester no solo acio de el que haze,si no tiempo para que acabe de hazer,y disposicion de cuerpos, para que mejor se introduzga, por que en los rusticos aunque esten segando, y en tiempo de esto mal se les pega.Robles.Como las pasiones de el alma; hazen esta calentura, pues dize Galeno libro primero epidemias com.segundo trata. siete, que los cuerpos de los que estan enojados son de frio temperamento,y Abicena segunda fen. quarta dize, que muchas vezes ala yra se le junta temor,si los que estan enojados timen,y son frios,no me parece,que a estos tales se puede introducir esta calentura. Doctor.Digo,que lo contrario es de Aristotiles libro dos.Ret. c.12. y en el libro tres het. capitulo de fortaleza donde dize,que ninguno que esta enojado teme, y en libro setimo proble diez y siete, Dize la yra, y el temor son mouimientos contrarios, y esto tambien es de Galeno libro segundo de causas de enfermedades segundo donde dize, que la yra es fervor de sangre acerca de el coraçon,y ansi digo,que ay vnos hombres que se enojan facilmente;y estos no tienen temor,otros ay que tambien se enojan, y guardan este enojo, y tienen yra, pero estos tales sin q̃ tengan risa, ni hablen mucho,y estos pueden ser de temperamento frio,y estos tales pueden temer.

LAS SEÑALES DE ESTAS Calenturas.

DOCTOR.

DIgo que Galeno en el lib.1.de fiebres cap.7.dize que conocer las calenturas diareas no es muy dificultoso a el y a los medicos doctos,y en el lib,1. ad Glaucon dize que si las consideremos en quãto a su curacion que es facil de curar, pero si haziendo comparacion a las de mas calenturas, mas facil se conocen las que son putridas,y mas dificultosas las diarias y mucho mas las calenturas heticas,digo pues, que las señales de estas calenturas vnas son vniuersales,y otras particulares; y ansi dezimos con Galeno libro primero ad glau. y en el libro de fiebres,que las señales de estas calenturas se toman de las

cosas interiores, o exteriores; y anſi ſi las tomemos de las interiores, o ſon aciones dañadas, o excrementos mudados, o calidad mudada, y aſi del pulſo, y la reſpiracio y de el pulſo, Gal. lib. 3. de preſa, de pulſo cap. 4. y dize, que le tienen grande celer, o crebo dize, que en lo que es la magnitud, no es en todas las calenturas de vna miſma magnitud, ſi no que vnas los tienē mayores, y otras menores, y de eſto tenemos exemplo en las calenturas diarias, que ſon hechas de temor de muchos cuydados en eſtas los pulſos ſon menores en magnitud, que no en las calenturas diarias, que ſon cauſadas de eſtar al ſol, y tambien es ſeñal de eſtas calenturas, que los pulſos preſto bueluen a ſu natural, y que la diaſtole es mayor ſiempre que la ſiſtole por que en las calenturas diarias ay mas neceſidad de atraher, ayre frio, para la qual atracion ſirue la diaſtole, que no de expeler fuligines, y humos con la ſiſtole, y por ſiſtole, y diaſtole; ſe entiende dilatacion de arteria, y conpreſion, y tienen como dize Abicena los tales enfermos defiebres efimeras mayor la reſpiracion, que no la inſpiracion. Tomamos tambien ſeñal de eſta calentura de lo que ſe hecha de los tales cuerpos, y anſi vemos en eſtos tales enfermos pequeños ſudores, y de la vrina, por que eſta la vemos cocida, y natural. Robles. Pues como Abicena dize que no ſiempre eſto es verdad, por que algunas vezes las vrinas eſtan crudas, y tambien Gal. l. 1. de Criſis 17. dize. que en algunas tercianas ſuelen en el principio auer vrinas cocidas, como hemos de entender lo de Galeno 1. ad glaucon cap. 1. y en el li. de fiebres donde dize, que es inſeparable y propio tener la vrina cocida, los que tienen caléturas diarias en los primeros dias. Doctor. Digo, que la ſeñal propia, y inſeparable ſe puede entender de dos maneras, por ſi ſolo, o por ſi, y exacidente, por ſi ſola la vrina dicha es ſeñal propia, y inſeparable de la fiebre efimera, por que en quanto es de ſu naturaleza de la calentura diaria, ella ſola. y todas las calenturas diarias la tienen, pero exacidente, no es neceſario que todas las calenturas efimeras la engan, por que la pueden tener los que tienen tercianas como v. md. citada en el principio, por que en el principio el calor de la calentura no a echo todo lo que auia de hazer en la mareria, o por tener crudezas en las venas, y tienen los tales enfermos vn calor ſuaue, que a el toque de el pulſo, y pechos ſe hecha de ver que no es mordaz, ni muy adurente. Ferrer. Parece me a mi, que no pueden tener los tales enfermos calor ſuaue, y natural, porque ninguna calentura le puede tener, pues a el fin es calor preternatural el de la calentura, y eſto es de Galeno lib. 6. epide. com. l. trat. cap. 29. Doct. Digo, que reſpeto de las demas calenturas le tienen mas ſuaue ſacando las calenturas que ſe hazen de temor, y triſteza, que en eſtas tales el calor es acre, y mordaz. Tambien otra ſeñal ſe toma de la calidad mudada, y es que ninguna calentura diaria, enpieça con rigor, y horror, ſino ſolo con refrigeracion, y en algunas ay ſueño, y no ſe coarta mucho el pulſo, y no tienen los enfermos peſadumbre grande é el cuerpo, ni dolor de cabeça grande, y la ſeñal que tomamos de las cauſas exteriores es, que el principio en todas las calenturas diarias, no ſe ſiente, y el aumento es de dos horas, y eſte ſin ningun mal acidente, y tambien conocemos eſtas calenturas, porque todas eſtas calenturas prouienen, y ſon cauſadas de cauſas exteriores, manifieſtas, y freſcas, como dizen. Ferrer. Eſta calentura efimera puede durar muchos dias. Doct. Digo que ſi ymos hablando de las ligitimas calenturas diarias que no pueden durar mucho tiempo, pero fuera deſtas calenturas ay otras diarias que no ſon ligitimas, ſino expureas, y eſtas pueden durar mas tiempo, como ſon las calenturas efimeras, que ſon hechas de crudeças. Robles. Eſtas calenturas tienen cauſa continente, como las heticas. Doct. Digo, q̄ todas las calenturas efimeras tienen cauſa antecedente, y conjunta ſi ſonde las eſpureas que emos dicho, como es humores crudos, llagas, inflamaciones externas, o atapamiento de la curis, o calfacion de ſangre, y durādo eſto, ſigueſe que los eſpiritus vitales ſe calienten, y anſi no

es ma-

es marauilla que veamos como hemos dicho algunas vezes que calenturas diarias duran algunos dias, y no es necesario; que aunque esto aya, tengan las tales calenturas periodos, y crecimientos, porque lo que haze la calentura, no es mas de los espiritus vitales, y no los humores, como en las demas calenturas, y hemos de aduertir, que no de todas las inflamaciones se hazen estas calenturas ephimeras, sino es de las externas, como son los bubones, por que si son inflamaciones interiores, estas siempre engendran calenturas podridas, como quiere Gal. lib. 1. de diferencias de calenturas cap. 5. y en el lib. 3. de prefagacion de pulsos cap. 7. y en el lib. 1. ad glauc. cap. 3. y en el lib. de Crefes cap. 11.

LOS PRONOSTICOS deſta enfermedad.

(?*?)

DOCTOR.

DIgo que estas calenturas son faciles de curar, y saludables, y las calenturas diarias de secas, o bubones son siguras, como quiere Hipoc. lib. 4. apho. 55. y la razon es, por que todas las calenturas que son hechas de buboñes, son hechas de causa exterior. Ferrer. Como puede ser que estas calenturas sean saludables, por que vemos, que vnos por goço se mueren otros por tristeça, y temor, no mas de por que los espiritus de nuestro cuerpo dema siadamente sean juntado; o sean disgregado, y apartado, pues si sola la junta, y congregacion de los espiritus, o la disgregacion, y resolucion de los dichos espiritus, es causa de la muerte, por que en esta enfermedad de fiebre diaria, pues estan calentados los espiritus, la hemos de tener por buena, y con siguridad? Doctor. Digo que los espiritus son vn cuerpo, y sustãcia muy leue, y muy delgada, como quiere Gale. lib. 3. de las facultades naturales cap. 14. y los mas calientes que ay en nuestro cuerpo, y ansi dize Galeno libro de las placitis cap. 3. Que los espiritus son igneos, y siendo los espiritus calidisimos de su naturaleza, aunque se enciendan en la calentura diaria, no se apartan mucho de su naturaleza; y ansi, no apartandose de su naturaleza, no es mucho que no padezcan mucho de trimento, y les sera saludable, aunque esten calentados. Y aduierta vuesa merced, que los espiritus por ser tenuesisimos, y delgadisimos pueden matar, pero no por calentarse. Digo pues, que esta calentura diaria es facil de conuertirse en otras calenturas, como son en sinochos en podridas, y en heticas, y la causa que mas facil haze esta calentura, se conuierta en otras, es el herror, o herrores como dize Gal. lib. 1. metod. cap. 8. Y ansi los errores del enfermo, o de el medico, y de los assistentes. Tambien es causa la disposicion de los enfermos, y conoceremos quando esta calentura pase en otras; que si durare mas de 24. horas, y si la declinacion es larga, y dificultosa, y si los pulsos no bueluan a su medroquidad, y intreguidad, y si el dolor de cabeça no se quite, y no aya algun modo de sudor, y humidad, entonces hemos de temer que esta calentura dia pasa en otra calentura. Robles. Dize v.m. que suele de esta calentura hazerse heticas, pareceme a mi que no puede luego degenerar esta calentura, en calenturas heticas, por que si emos de creer a Aristotiles en el predicamento de calidad tratando de habito, y disposicion dize, que la disposicion poco dura, si no es de mucho tiempo introducida, como son las calenturas heticas, de lo qual se colige que las calenturas heticas, necesario a de ser que se introduzgan en largo tiempo. Doctor. Digo que Gal. lib. 9. meto. cap. 1. dize, que las fiebres que son habituales, que las podemos considerar en dos maneras, o como estan en las partes solidas, o como son adqueridas por largo tiempo, digo que si entendemos el primer modo, que se pueden hazer heticas despues de las diarias desde el principio, aunque esto se hara raras vezes, como quiere Galeno, que de menor se pueden hazer lib. 3. dela prefagacion de pulsos cap. 64. Y de el segundo modo si entendemos, no se pueden hazer luego de diarias heticas, sino acabo

de mucho tiempo, y conoceremos quando las calenturas diarias passen en synochos, en que los tales enfermos quando declina la calentura mas calor sienten en el cuerpo, y en que tienen la cara colorada por los espiritus que suben a la cabeça, y quando esta fiebre diaria se conuierte en podridas, se conocera en que los pulsos a el fin mas se coartan, y el calor es mas acre, y mordaz, las vrinas las vemos crudas y los pulsos inyguales.

COMO SE CVRAN.

DOCTOR.

Siendo esta calentura destemplança caliente la hemos de curar con su contrario. como quiere Hipocrates libro de flatibus, y ansi conuiene que enfriemos, y humedezcamos, procurando de no hazer nada al principio, y ansi no hemos de hazer mas que de ordenar la comida, y aunque sea verdad que es calentura, pero como no es grande enfermedad, ni hemos de sangrar, ni purgar, si no vsar de medicamentos que tengan virtud de alterar, y por que vamos como buenos medicos. Digo, que conuiene a los tales enfermos tenerlos en ayres frios, y humidos, el sueño, y el mouimiẽto sea moderada, y las passiones de el alma, y an de comer alimentos tengan virtud de humedecer, y enfriar, como son almendradas de cebada, pan rallado con caldos de pollos, y simiente de melones, pueden comer calabaças, lechugas, borrajas, endiuia, y pueden beber vino, como quiere Aberr. 7. colet. 6. en demas si ay costumbre de beberle, y esta es la cura vniuersal delas calenturas diarias, y por que mejor procedamos, me parece que sera bien que tratemos de cada cura en particular de estas dichas calenturas, conforme la causa de que cada vna son hechas. Digo pues, que esta calentura se puede hazer de ayre frio, o caliente. Fer. Pues de ayre se puede hazer esta calentura. Doctor. Señor si, calentando todo el cuerpo o solo la cabeça. Robles. Como puede ser que se haga calentura calentando el celebro de ayre caliente, por que Gal. 8. de el vso de las partes cap. 2. contra Aristotiles. Dize, que el celebro es mas caliente que qualquier ayre caliente, y esto es siempre pues si esto es verdad, no puede ser que el ayre anbiente, calienta y pueda ser causa de calentar el celebro, y hazer calentura. Doctor. Digo que de dos maneras puede el ayre azer calentura, y vna es por la reflesion de los rayos de el sol, y ansi como vemos que las cosas solidas, y duras percutidas delos rayos de el sol, arder fuertemente, como se ve en las piedras, y metales, &c. Asi como esto ocontece ala cabeça; q̃ calentada de los rayos de el sol, y este calor y incendios, se comunica a todo el cuerpo hasta que llegue a el coraçon, y esta de solada cabeça calentada puede ser comunicando el calor alas venas, y arterias, aunqué el propio cerebro no este caliente ni se le comunique el calor. Y la otra razon puede ser, que calentando las venas, y arterias de el ayre caliente, sin que este calor se comunique a el celebro, se calientan las partes cercanas, y por el consiguiẽte todas, y se haze esta calentura. Y conocemos quando esta calentura es hechade esta causa por la relacion de el enfermo, y es mejor, como dize Hipoc. lib. 1. pronos. Conocera el docto Medico la calentura, sin que se informe de el enfermo de que causa es hecha, por que el buen medico todo esto conuiene pronosticar, lo que pue de venir, lo passado, y lo presente, y ansi conoceremos si esta calentura es hecha de ayre caliente, por que los enfermos tendran grauedad en la cabeça, los ojos colorados, y la cara. y pulsos grandes, y mucha cantidad de vrina, y esta señal dela vrina copiosa la trae Hipocra. lib. 2. de morbis, y en el fin de el libr. 4. de las agudas. donde dize. Que los que por mucho calor se calientan, estos tales tienen mucha vrina, calentando la flema, y haziendola serosa, hemos de curar esta calentura quando es de ayre caliente, con vsar de alimentos que enfrien, y humedezcan, vsando de lechugas, de pollas, de vino muy aguado, y de baños de agua dulce por todo el cuerpo, y aun de la cabeça, de cocimiento de lechugas, violetas, nimpha con azeyte rosado

sado de calabaça, o violado, y estos baños an de ser fríos; como quiere Gal. lib. 8. met. cap. 2. Y ansí algunos medicos antiguos los solian enfriar con nieue los tales baños, y estos dichos baños an de caer de alto por que penetran. Tambien el frio es causa de que esta calentura se haga con stipando los porros, o haziendo retroceder los espiritus a las partes interiores, y no pudiendo salir por los porros lo que antes salia, o retrocediendo los espiritus, se calientan los interiores, y mas arden, y hazen calentura. Y tambien los baños de aguas frias, o astringentes pueden esto hazer, y conocemos esta calentura quando desta causa es hecha, por que los tales enfermos tienen la cutis aspera, y el color de el cuero, que tira algo a uerengenado, y los pulsos duros, hemos de curar esta calentura con remedios que calienten, que abran; y que tengan virtud de relaxar, y estos son vsando de fregaciones con azeyte de mançanilla caliente, tambien es bueno que prouoquemos sudores. y ansí dize Abicena, que es bueno que suden los tales enfermos, con mucha ropa. Aristot. 2. set. proble. 30. dize, que es mejor sudar en cueros, yo siempre que doy sudores, mando que los enfermos suden en cueros, pero muy bien abrigados con fraçadas, y mando que suden en cueros, por que despues de auer sudado no se enfrien al quitar de la camisa, y ansí tenemos cumplido con lo de Abicena, que dize que suden arropados, y con lo de Aristotiles, que en cueros. Tambien se haze esta calentura de mucho velar, o de mucho dormir, y de mucho velar se haze, inflamandose los espiritus, y de sueño al contrario, deteniendose los espiritus, y vapores, acontece que los espiritus sufocados mas se calientan, y son causa de calentura diaria, y conocemos quando esta calentura es de velar; en que los tales enfermos estan tristes, los ojos sumidos, y la vrina perturbada; y a el contrario se conocen los que de sueño tienen esta calentura, por q̃ estos tales tienen buen color en la cara, y son muy dormilones, y tienen los pulsos ahogados, hemos de curar a estos si son de auer velado, en que descansen, y no velen, en que coman cosas que humedezcan, como es lechugas, almendradas, y vsar de baños. Y en las calenturas diarias que son hechas de mucho sueño, hemos de vsar de fregaciones de todo el cuerpo, y de no beber vino, y vsar de alimentos que desequen. Tambien se hazen estas calenturas de fuertes exercicios y conoceremos quando es esta calentura procedida de mucho exercicio, en que los tales enfermos tienen dolor, y calor en las junturas; y se sienten cansados, y tienen los pulsos paruos, y oscuros; como quiere Galeno libro de pulsos adtyrones, y Aristot. lib. 5. proble. 38. dize, que los altetas que si hazen mucho exercicio, que pierden el color, y ansí los enfermos que tuuieren calentura diaria, de auer hecho mucho exercicio, an de tener perdido el color. Tambien esta calentura se puede hazer de auer tomado algun medicamento mouiendo mucho. Y conocemos quando es de esta causa, en que an tomado alguna purga, y en que tienen mucha sed; hemos de curar las calenturas de fuertes exercicios, con que tengan quietud; como dize Hipoc. lib. 2. aphor. 48. Y emos les de dar manjares que sustenten mucho y presto, y ansí pueden comer gueuos, y beber vino. Gal. lib. 2. ad glaucon dize, que se fregen el cuerpo, y que con azeyte dulce se vnten, y esto a de ser despues que se ayan bañado, y si no se quisieren bañar, les podemos vntar el cuerpo con azeyte, y agua, y si esta calentura procediere de medicamentos, con vsar de quietud, de comer menbrillos, y estremidades de animales, y vsar de la triaca reciente, porque si es muy aneja no es buena, fuera de las causas que hemos dicho, pueden hazer esta calentura las pasiones del alma, como es la yra, el contento, el temor, y tristeça. y conocemos quando la yra, o contento haze esta calentura, en q̃ é los q̃ asido de contẽto tienen la cara colorada, y al contrario quando es de temor, tienen el color perdido, los pullos inyguales, y asi Gal. lib. 4. de las causas delos pulsos dize, q̃los pulsos de los q̃ temen, son como los que huyen, y los q̃ huyen vnas vezes corren, y otras vezes no, y

no; y anſi dize, que vnas vezes los pulſos de los que tienen temor, vnas vezes ſon veloces, y grandes, otras tardos, y pequeños, y anſi ſon inyguales, y inordinados ſiempre, y emos de curar a los que tienen eſtas dichas calenturas de contento, y yra con lauarlos en agua fria, y vſar de vnturas de azeyte roſodo por todo el cuerpo, y agua de yeruamora, o roſada, y que tengan quietud; y que ſe abſtengan de nover coſas que les dencontento; yquando eſtas calenturas ſon hecha de temor, hemos de procurar les den alegria, y vſar de baños de agua tibia, y dulce, y pueden comer borrajas, y buenos alimentos, y vſar de cordiales, de piedras de bezaares, de la contrayerua, del guanenepile, de beber agua de las rayzes de penpinela, y comer la eſcorçonera. Aberroes 7. colle. 6. loa el vino blanco aquoſo, y deſte modo ſe curan las calenturas que prouienen de paſiones de el alma, y de el cuerpo, como es el dolor la mucha ſed, los deſmayos, y anſi procuramos curar quando ay dolor con quitarle, o con procurar de reuocar, y rehazer los eſpiritus, como hemos dicho en el capitulo de ſincope, y eſtos ſon buenos manjares, como ſon ſuſtancias, vinos, y la que es de grande ſed, la curamos con procurar de humedecer, y enfriar, yanſi vſamos de dar les a beber mucho, y frio. Y en las fiebres diarias que ſon hechas de hambre no hemos de vſar de baños, ſi no de buenos alimentos, y que eſtos enfermos coman en el principio dela calentura, como quiere Aberroes, y quando eſta calentura ephimera prouiene de alguna ſeca, o bubon, toda la cura hemos de aplicar a la ſeca, y la replecion de vino muchas vezes ſuele cauſar eſta calentura, y tienen eſtos tales los pulſos como dize Abicena 2. parte detr. 3. tx. 1. cap. 20. Que ſon menos vehementes, que los que ſon hechos dela comida, y contra de eſto es Gal. lib. 3. de las cauſas de los los pulſos capitu. vlt. donde dize, que el pulſo que es hecho dela comida, no es de ſimil, del que es hecho en los que an bebido vino; digo que ſi les conſideremos, ſegun el inpetu que tienen los pulſos, entrambos ſon ſemejantes, pero ſi los conſideramos ſegun ſu duracion, mas durable es el que es hecho deel vino, que no el de la comida, y hemos de curar a eſtos tales con quitarles el vino, y en quevo miten ſi ſer puede, y ſe les heche ayudas, y anſi pueden vſar devomitos con azeyte y oximiel, o con çumo de rabanos, y agua tibia, y azeyte, y hemos de vſar de ayudas que para dolor de cabeça es gran remedio, como quiere Gal. lib. 2. de los medicamentos locales, capitu. de dolor de cabeça, y ſi eſto no aprouechare, hemos les de dar vna onça de pulpa de cañafiſtola, o de tamarindos con agua de borrajas, ydeſpues vſar de ſangria del hygado, por que el mucho calor del vino no diſponga a el hygado a otras mayores calenturas, y vſar de vnturas de el hygado de vnguento ſandalino, yroſado, o de agraz, o tomar el ſueño, y vſar de baños en la cabeça de agua tibia, con çumo de coles, ode yedra. Tambien ſe ſuele hazer eſta calentura de mucha comida, o a mal tiempo comida, ſiendo caliente, o corrompiendoſe, y calentando los eſpiritus haze calenturas, y los manjares que ſon aparejados a hazer eſta calentura, ſon alimẽtos calientes, como ſon ajos, y cebollas, maſtuerço, y moſtaça, y las coſas de buen olor. Y conoceremos quando la calentura diaria es hecha de eſto, en que los enfermos tendran mucha ſed, y calor en la barriga, y hygado, y ardor en la vrina, y encendida, y curamos eſta calentura procurando de que no coman eſtos mãjares, y vſando de vomitos, o de ayudas como hemos dicho en la calentura hecha de vino, y comiendo coſas humidas, y frias, y bebiendo agua fria, y vſando de baños, y quando eſta calentura es hecha, de que los manjares dichos ſe corronpen, ſe conoce en que tienen los tales enfermos ruydo de vientre, y regueldos, que ſaben a lo que an comido, o como coſas podridas, o como gueuos, y tienen peſo enla cabeça, y mucha vrina, y eſta clara, en la cura de eſta calentura, hemos de conſiderar ſi el enfermo haze camara o no, y ſi la haze o las haze es bueno, y ſi no haze camaras, emos de vſar de ayudas de cocimiẽto de maluas, lechugas, y cañafiſtola, y azeite. y e

char sal, porque no de mas acrimonia alo que sale, y si los mantenimientos dichos, y corrompidos, no an baxado, de el esto mago, que se conocera en que ay dolor, y pesadumbre en aquellas partes, hemos de procurar de que vomiten los enfermos con azeyte, y agua tibia, o con el çumo de el rabano, y oximiel, con azeyte de almendras, y si no bastare el agua, y azeyte, y si con esto no pudieren salir los tales mãjares, darles a los tales enfermos onça, y media de pulpa de cañafistola, y agua de pasas, o de cebada, y despues de quitado lo que esta en el estomago, hemos de confortar el estomago con azeyte nardino, o almaciga, o de menbrillos, con vn poco de poluos de grana, o de coral, o vsar de fomentaciones de cocimiento de asenjos, y rosas en vinotinto algo acedo. Ferrer. Pues como Galeno manda que a los que tienen esta enfermedad les demos que tomen por la boca, y se les ponga por de fuera cosas calientes. Doct. Digo, que Alex. li. 12. ca. 1. reprehende a Galeno, digo que quando Galeno da los medicamentos calientes, como es diatrion, pipereon, que no considero la indicacion del calor de la calentura, sino a la parte que es el estomago, y como este no consiente medicamentos frios, assi vso de cosas calientes, y tambien por que la corruption nidorosa, aunque sea hecha de causa caliente enfria el estomago, como quiere Gal. libro de temperamentos, y Aberroes, o podemos dezir, que en la region de Galeno, siendo fria se podia vsar deste remedio, pero que no le hemos de vsar en las regiones calientes, o que Galeno vso de el diatrion piperon, y la jera para euacuar los podridos, y corrompidos manjares, y no los vso para alterar, pues los medicamentos dichos tienen virtud de disiparar, y de euacuar. Robles. Podemos vsar en esta enfermedad de pimienta en lugar del diatrion, Doct. Digo que si, y para que la pimienta mejor haga su efecto, no a de ser bien molida, sino martajada, por que de este modo mejor calienta el estomago, y su calor no pasa a el hygado, tanto como si fuese molida. Y tambien emos de aduertir, que sea en poca cantidad, hasta peso de vn real, y medio, por que de este modo mueue el vientre, y haze hazer camara, como quiere Arist. lib. 3. prob. 44. Y quando se toma en mas cantidad mueua la vrina, bien es verdad que Abice. lib. 2. capit. de pimienta tiene lo contrario. Ferr. Y los que tienen crudeças acedas, y destas les prouiene calentura diaria, como los hemos de curar. Doct. Digo que Gal. lib. 8. meto. cap. 5. y Aberroes lug. cita. quieren que de estas crudezas no se puede hazer esta calentura Alexandro Traliano dize, que se puede hazer, digo pues que hemos de dezir con Galeno, que de estas crudeças acedas no se puede hazer calentura, aunque las acedias sean hechas por putrefacion, como se ve en el vinagre, y en los higos quando de ellos se haze vinagre, por que esta hace dia quando se haze en el vinagre, y higos por putrefacion, es falta de el calor desto que se podrece, y de esto que se haze acedo, en ninguna manera pueden leuantar se vapores, que puedan hazer calentura diaria, &c.

Cap. 3. De la Calentura de sangre, que se dize Synocho.

(*)

DOCTOR.

ESTA calentura es continua hecha de sangre; la qual tiene vna acesion que dura desde el principio hasta el fin, y hazese quando la sangre hierue, y puede heruir la sangre sin que se podrezca. Y distinguese esta calentura de las fiebres interpoladas, y intermitentes, por que esta calentura no tiene, sino solo vn crecimiento, y acesion desde el principio hasta el fin, y diferencia de las fiebres diarias, en que esta es hecha de ferbor, y inflamacion de sangre, y las diarias de los espiritus, y diferencia de las fiebres heticas, en que esta en diferente sugeto. Fe. Esta inflamacion, y feruor que padece la sangre, me parece a mi que

que no solo puede hazer calentura continua, sino intermitente. Doctor. Digo, Señor, que no es necesario que quando la sangre se inflama lo tenue de esta sangre se conuierta en colera, y lo craso en melancolia, y aunque se podrezca la sangre dicha, y esto no solo de parte de la sangre puede resistir, sino tambien de parte de el calor que haze el podrecimiento; o la inflamacion, y feruor dela sangre, porque el calor que podrece ala sangre, y la adure, y quema; no puede hazer esto, y esto se prueua, por que el calor preternatural, si ymos a el eficiente, solo tiene desi corromper el calor natural, y haze q̃ lo que estaua mezclado se aparte, y disgregue, y aze que no se engendre de nueuo colera, si no que de lo que estaua conpuesto el misto, y biuiente, por la putrefacion se buelua en poluo, y tierra, y no por la putrefacion se bueluelo tenue, y delgado en colera, y lo craso en melancolia. Y tambien podemos dezir, q̃ la putrefacion no es contraria verdaderamente alos humores que constituyen la masa sanginaria, sino ala mistion que es hecha delos elementos, y quando queramos conceder, que es lo que vuesa m.a dicho. Aduiertase, que mas dificultosamente se haze colera, y melancolia quando la sangre se quema, y adure, por que es necesarioque en esta adustion; y inflamacion las partes tenues, y delgadas dela sangre que se auian de boluer en colera se resueluan, y estas resoluidas, no a de auer materiade que la colera se pueda azer, y quando me digan que ya que no se pudo hazer colera, resoluiendose la materia por la vstion en la sangre hecha que se a de hazer melãcolia, hemos de aduertir, que por la asacion de la sangre nunca se puede azer melancolia, sin q̃ se haga colera, no se haze colera como hemos dicho, luego ni melancolia. Ro. Pues la sangre quando se calienta y adquiere feruor, no se puede boluer en colera, y melancolia. Doct. Digo que si, separando el calor las tenues partes de las crasas siendo la sangre dulce, como es cociendose mas se puede boluer amarga, como se ve en la miel, y tambien las partes crasas dela sangre separada de ellas las tenues, se boluera austera, y acerba, y melancolica, y esto lo puede azer el calor, sin putrefacion, y separacion de las partes secas de las humidas, y si mucho se caliente la sangre, no auiendo separacion delas partes, y debilitandose el calor innato, entonces el calor innato se corrompera, y se hara mas flaco, y podra hazer podrecimiento, y se hara fiebre podrida sanginea dela eferbescencia, y calor, y ansi digo, que por la mayor parte de la calentura de sangre que ymos diziendo, calentandose sin que se corrunpa puede mudarse la parte tenue de la sangre en colera, y la crasa en melancolia, pero quando esto sucede, luego inmediatamente se muda en calentura podrida. Ferrer. Como se puede la sangre inflamar sin que se podrezca. Doctor. Digo que la sangre se puede inflamar sin que se podrezca, por que la sangre es el mayor thesoro que tiene nuestro cuerpo. y naturaleza quanto puede la defiende, y guarda de que no se podrezca; y procura naturaleza quanto puede, que se caliente ya que no puede mas, pero no que se podrezca, Y tambien por que la sangre es mas caliente que todos los demas humores de calor innato, y ansi teniendo la sangre mas calor natiuo que los demas humores, este la gouierna, y le preserua fuertemente de que no se podrezca de calor estraño, y putredinal, y ansi se puede calentarse la sangre demodo que puede hazer la calentura de que ymos hablando facilmente, y no tan facil se puede podrecer, y quando la sangre se enciende como hemos dicho, siempre ay fuligines, y vapores, los quales vapores son causa dela calentura; y son pocos, y faciles, y dura poco dos o tres dias, y si contumaces; y muchos suele durar mas dias, hasta seys, y destas calenturas, ay tres especies, vna es quando no se resuelue tantos vapores, y humos, y es mas lo que a quedado enlas venas, y esta se dize Synocho, y este siempre procede creciendo, y si es mas lo que sale, que loque queda enlas venas se haze, otra especie de Synocho, que va disminuyendo, y la postrera especie de Synocho, y quando es tanto loque se resuelue q̃ lo queda, y esta nise aumẽta,

ni se

ni se desminuye, si no que siempre guarda vntenor.

LAS CAVSAS DE ESTA CA lentura quales son.

DOCTOR.

TOdas las que prohiben la transpiracion, y ansi Gal. lib. 9. met. cap. 2. dize que los cuerpos aparejados a esta calentura, son los que tienen las venas atapadas de apostemas, de frios ayres, de aguas frias, de sequedad, de humores viscidos, y crasos, y si esto suceda en cuerpos limpios si abundancia de malos humores se engendra la calentura synocha de que ya emos hablado, sin que se podresca la sangre, y si halla cuerpos que no estan limpios, haze fiebres podridas de sangre, esta calentura de sangre no podrida, de que vamos tratando, es media entre la calentura diaria, que emos dicho, y entre las podridas, por que dura mas que vn dia, y es sin podrecimiento, y el modo como se engendra esta calentura es, que como la masa sanguinaria contenida en las venas como no puede bētilarse bien por las causas que emos dicho; se calienta, y no solo la sangre si no los spiritus tambien se ynflaman, y calientan, y estos calentados se sigue la calentura, y hazese esta calentura como emos dicho, y de todas las causas de que se haze la calentura diaria.

COMO SE CONOCERA ES- ta enfermedad.

DOCTOR.

EN que los enfermos tienen vn calor suabe, y tienen la cara colorada, y las venas de los ojos, y sienes ynflamadas como quiere Galeno libr. 2. de las diferencias de las calenturas, pero aunque Gale. diga esto el mismo dize que es dificultosa de conocer, en el lib. 4. met. cap. 94. y trae la historia de vn Criado, y dize que no conocio tener esta calenturn si no a el tercero dia, por que dize que su conocimiento es dificultoso. Digo pues que los que tienen esta calentura que tienen los pulsos grandes, behementes, y veloces, y la vrina tiene medio entre las vrinas de las calenturas podridas, y no podridas tienē calor en todo el cuerpo, y tienen gana de beber, y tienen tension en todo el cuerpo, y empieça con horror, y rigor, y con estas señales que nos enseña Galeno. lib. 9. met. queda bien conocida esta calentura, y en entrambos lugares podemos dezir que nos enseño Galeno como emos de conocer esta enfermedad.

LOS PRONOSTICOS.

DOCTOR.

ESTA enfermedad suele ser de ordinario sin peligro, como no pase en calenturas podridas que suele pasar, y de sinocho hazerse fiebres muy pestilentes, y en el principio suele ahogar, y haze hazer desmayos, y suele con el ferbor la sangre caer en el pecho, y esto haze enfermedades de mucho riesgo, suele esta calentura durar tres o quatro dias, y si de estos pasa, algunos quieren que de esta se engē dre podrida calentura.

COMO SE CVRAN ESTAS Calenturas.

DOCTOR.

DIGO que lo primero que emos de hazer es corregir la deste emplança caliente, y mitigar el herbor de la sangre, y procurar de que si ay humores que en los tales cuerpos hagan obstrucion, de que estos los atenuemos; yncindamos, y disipemos, y ansi lo primero que emos de hazer es vsar de buen regimiento, y este ade ser que coman poco, que esten en ayres frios y humedos, y de que duerman; y las pasiones de el alma anden en orden, y si no hizieren camara que se hechen ayudas, Rufo quiere que sean de agua pura, o podemos hecharlas de cocimiento de lechugas, cebada, açucar, y sal, an de comer lechugas cocidas, o berdolagas, o atole de cebada, y si son comilones, vnaescudilla de caldo de pollos con pan rallado, o del pollo, y an de beber agua sola, o de cebada,

o agua

o agua enuinagrada, deſpues de hecho eſ to por que aunque ſea berdad que eſta ca lentura noes enfermedad grabe, pero por que puede paſar en calentura podrida, e mosles de ſangrar, y luego, no como hizo Galeno que la dilato haſta el tercero dia, por que no conocio eſacta mente el prie mer dia eſta calentura, que ſi la conocie ra el luego ſangrara, y anſi las emos de ſa grar como hizo Galeno enel libro citado haſta que ſe deſmayen, como aya fuerças pleni ud, yhedad que eſto permitan, por que ſangrando a eſtos tales enfermos tan copioſa mente ſe enfrian q̃es lo q̃ pretẽde mos, y les ſuele ſuceder a eſtos tales enfer mos o ſudor, o fluxo de camaras, y con eſ to ſalud. Fer. Pues como dize Gale. lib. de curar por ſangrias, y en el lib. 9. met. c. 10. que noſe ſangren haſta que los enfermos ſe deſmayen por que ſe an viſto deſtas ſã grias muchos males; y Abicena dize ſi es poſible no ſe ſangren los que tienen calẽ turas, pero ſino es poſible mejor es la mul tiplicacion de bezes que no ſacar de vna bez mucha cantidad de ſangre, y Cornelio Celſo es deſte parecer yes de Aberroes 7. colle. cap. 8. Do. Digo que Galeno, y to dos los Griegos ſiempre fueron muy ami gos de ſangrar, y nunca ſe lee en Galeno que ſe ſaque ſangre por onças ſi no por li bras o eſcudillas, o heminas, y en vna eſcu dilla, o emina caben nueue o diez onças, y tambien emos de conſiderar que en los cuerpor robuſtos, y fuertes podemos ſan grar como hizo Galeno, haſta que parez ca deſmayarſe, no haſta que ſe deſmayen; pero en los delicados, y no robuſtos no e mos de ſangrar haſta que ſuceda parecer ſe deſmayar, y al lugar de Galeno digo q̃ de ſangrar a algunos haſta que ſe deſma yen an ſucedido mil males, eſto ſe entien de quando la ſangria no es hecha a buen tiempo, o que no guardamos las condicio nes que emos dicho, ya lo de Aberroes di go que no por que naruraleza eſto no ha ga de ebaquar haſta qneſe deſmayen que no por eſto el medico a de dexar de azer lo quando fuere meneſter, y quando enla ſangria copioſa ſe ebaque algo de lo bue no es mas el bien que ſe ſigue de la eba quacion de lo malo, que de la perdida de lo bueno, y anſi digo que los emos de ſan grar copioſa mente de la bena de todo el cnerpo de los braços o de el arca; ſi eſta no pareciere, y darles a beber mucha agua fria como los tales enfermos no tengã de bil el eſtomago; o higado o alguna ynfla macion o tumor que aunque aya eriſpe la la pueden beber, y hecho eſto emos de procurar, y ſi los enfermos fueren comilo nes, moços, y colericos. no es malo darles vnos bocados de cañafiſtola, con pulpa de tamarindos; o deſechas eſtas pulpas en a gua de cebada, y ſi vieremos que los tales enfermos tienen oſtruciones emos depre pararlos con jarabe de berdolagas, de a gro de cidra, miel roſada, con agua de anis y ſi como emos dicho, enla vſtion y ynfla macion ſe puede engendrar alguna colera, y ſi los tales enfermos tuuieren la len gua ſeca, y la vrina encendida, y amargor en la boca, emos de preparar haſta que en la vrina veamos cocimiento, y luego pur gar, adbirtiendo que eſta calentura como emos dicho, ſuele tener oſtruciones, y te niendolas que es bueno jaropar, y purgar con jarabe de nuebe ynfuſiones, dos otres onças; o con jarabe de mataliſte, o ſus pol bos. Fer. Como dize v. m. que en eſta en fermedad emos de ſangrar como Galeno 9. lib. met en la curacion, cit. no haze men cion de purgar, y ſiendo eſta calentura fer bor de la ſangre ſolo requiere eſte ferbor atemperacion, y no eſpurgacion. D. Digo que eſta calentura ſe haze de oſtruciones y eſtas oſtruciones pueden ſer de copia de ſangre, o de biſcidos, y craſos humores y anſi digo que ſi ſe haze eſta calentura de copia de ſangre baſta ſolo ſangrarle, y an ſi Galeno en la cura paſada, ſolo hizo mẽ cion deſangria, por que eſte ſinoco era he cho de copia de ſangre. y anſi callo la pur ga Galeno, pero ſi eſta calentura proce da de oſtruciones hechas de craſos hu mo res en tal caſo la preparacion, y purgaciõ que emos dicho es neceſaria. y ſe a de ha zer, y antes que tratemos de la calentura de ſangre podrida, es meneſter que conſideremos lo del cap.

Cap. 4. De la Calentura de sangre podrida.

DOCTOR.

Vchas dificultades ay a cerca de esta calentura, y como dize. Aberr. 3. coll. 31. es muy antigua la question, y dificultad que ay, y ansi lo primero que hemos de aduertir es, que la sangre de que hablamos hablando que se podrece, y por sangre entendemos toda la masa sanginaria, como tiene en si sangre, y los demas humores. Esta sangre pues siendo caliente, y humida, es aparejada apodrecerse mas que los demas humores, como quiere Gal. li. 3. de diferencias de calenturas. cap. 9. y en el 2. de las Crises cap. 8. y dize Galeno, que se puede podrecer la sangre, pero no hazer calentura sanginea, y en el libro 9. met. cap. 3. quarto y quinto quiere; quede sangre se hagan dos calenturas, vna quando la sangre se inflama, y esta la llama synocho sin putrefacion. Y la otra dize que se haze quando la sangre, no solamente se inflama, sino se podrece. Ferrer. Pues como hemos de entender lo que dize Abicena lib. 4. trat. 2. cap. 44. donde dize. Que esta calentura de que trato Galeno quando dixo ser belioso, que no se a de llamar belliosa, y prueua lo, por que dize, si de sangre podrida se haze calentura belliosa, o esta se haze quando la sangre se enpiece a podrecer, o despues de estar podrida no se puede hazer despues de la putrefacion, y prueua lo Abicena quando dize, quando la sangre se podrece, no se conuierte segun todas sus partes de sangre en otras partes contrarias, si no segun algunas partes. Pues si quando se haze esta calentura no està la sangre segun todas sus partes podrida, de toda esta sangre hemos de tomar como de todo el nombre, y no de sus partes, y ansi se a de llamar sanginea, y no belliosa. Rob. Y tambien dize Abice. que quando esta calentura se haze, que no es de la putrefacion que es hecha, si no de la putrefacion presente, y asi no podemos entender, que despues de la putrefacion, se llama calentura billiosa, y tanbien que despues dela putrefacion, no es cierto que la colera, que despues se engendra esta sea podrida, o no lo sea. Y tambien dize Abicena, que de la cosa que se podrece, no es necesario, que siempre se engendre cosa podrida, porque de cosa podrida se veque se engendran cosas viuas, como es los gusanos, y que no se haga colera quando la sangre se podrece, consta porque Aristot. lib. 4. met. capitu. 6. tratando de podrecimiento dize, que la putrefacion no es mucion de la tal cosa, si no via a mutacion de la tal cosa. y asi, si esto es verdad quando la sangre se podrece, en ninguna manera es mudada, si no se muda, y ansi como entonces es sangre, y no esta mudada la calentura, que entonces procede de quando se podrece, se a de dezir sanginea, y no belliosa. Y tanbien trae Abicena otro argumento quando dize que la putrefacion no tiene tiempo. Doct. Digo Señores, que lo que quiso dezir Abicena quando dize, q̃ la putrefacion no tiene tiempo, se a de entender, que para introduzirse, la forma en lo que se podrece; no es menester tiempo, sino q̃ en vn instante se introduze, de manera, que quando se podrece la sangre, y se haze calentura, no puede tener tiempo en la qual nueua forma de tal, o tal humor se introduzga, y asi digo. Que hemos de considerar si el podrecimiento sea poco, o mucho, y ansi, si la putrefacion es pequeña, dizen algunos, que se puede hazer calentura sanginea, y que desta manera fue lo q̃ entendio Abicena, y si la putrefacion es mucha, que se haze fiebre colerica, y billiosa, y que de esta manera entendio Galeno y dixo ser belliosa, la calentura procedida dela putrefacion de la sangre. Otros an dicho, que los lugares de Gal. y Abic. se an de entender de la putrefacion que es en el principio, o despues, y dizen, que si se considera en el principio la tal putrefacion, q̃ puede podrecerse la sangre, y hazer calentura, sin qne sea billiosa, sino sanginea, y q̃ desta manera entendio Abicena, poderse hazer la calentura de sangre, y que si la putrefacion dicha la consideremos, no en el principio, sino mas adelante, q̃ entonces se

conuierte la sangre en colera, y entonces es justo que se llame la calentura belioso, y que de esse modo entendio Galeno, hazerse la calentura quando la sangre se podrece, y ser belioso. Digo pues Señores, que no inporta ser lo que se podrece poco o mucho, o que sea en el principio, o andando el tiempo, por que esto es acidente que sucede a la sangre, por que nunca la sangre se corronpe segun todas sus partes. y ansi digo, que los medicos y Arist. li. 3. de histo. animad. cap. 9. y en el lib. 2. de las partes de los animales cap. 9. dizen, que la sangre en todos los animales se podrece, y esto tambien es de Gal. libr. 9. meto. cap. 5. donde dize, que la sangre se puede podrecer en todas las partes de nuestro cuerpo dentro, y fuera de las venas, ora se an grandes, o pequeñas las venas adonde este la sangre dicha. Tambien an de consi derar vs. mds; que la sangre dicha que jamas viene a podrecerse segun toda ella, si no segun sus partes, vnas zezes segun vnas, y otras vezes segun otras. porque si se gun toda ella se podreciese, sin duda el ani mal se moriria, siendo como es la sangre el fundamento, y tesoro de la vida, y tambien hemos de considerar, que quando la sangre se podrece, siempre ay en la tal san gre alguna parte sin corronperse, y otra po drida, y otra dispuesta para podrecerse, y esto parece que quiso Gal. lib. de las dife rencias de calenturas; y en el lib. 2. de las crises capitu. 12. y en el lib. 2. aphoris. 17. donde trae el exemplo del vinagre, y quan do el vino se aceda, que se halla lo que he mos dicho, y ansi hemos dezir, que como siempre, como hemos dicho, en la sangre se halle parte que sea verdadera sangre, y parte que no sea pura sangre, y parte ya mu dada, que inporta que se llame, o la llamen Galeno, y Abicena vnas vezes sanginea, o tras vezes biliosa, y ansi Gal. en el 2. lib. de crisis. cap. 12. dize, que quando se podre ce la sangre, hazerse sangre en alguna ma nera, y no dize que de esta sangre podrida se haga verdadera colera, ni llamarse san ginea, sino en alguna manera sanginea bi liosa; y esto hemos de entender hasta que la colera, y melancolia se podrezcan, que en podreciendose luego se dira calentura en alguna manera biliosa, si no conforme el humor se podreciere. Y hemos de aduer tir, que no siempre q̃ la colera, y melanco lia se separan de la sangre, es necesario que hagan calentura, por que estos humores se pueden separar sin podrecerse, y enton ces podran engendrar algunos males co lericos, o atra biliosos. El Doctor Merca do lib. 6. de fiebre, capit. de synocho dize, que hablo Galeno quando la sangre se po drece en los vasos pequeños, entonces que periodo, y mouimiento, tiene ya que humor le hemos de asemejar, y dize, que al de la terciana, y calentura biliosa, y que Galeno no quiso, que toda calentura he cha de sangre sea belioso, porque quando se va podreciendo la tal sangre, y no esta mudada en colera, o en melancolia, haze calentura la sangre, y concluye conque en los vasos mayores no se puede hazer que repita a calentura terciana, y biliosa, si no quando la tal sangre colerica se podrece en los vasos puequeños, y venas, entonces puede repetir, y hazer acesion de humor colerico. Ferrer. Esta calentura que v. md dize sanginea puede ser interpolada co mo las demas calenturas. Doctor. Digo; que quando esta sangre se podrece, que se podrece, o en sus vasos naturales, o fuera de estos vasos; y si se podrece fuera de sus naturales vasos haze inflamacion, y a esta inflamacion se le a de seguir calentura al gunas vezes, y esta a de ser continua, y si se podrezca la sangre dentro de sus natu rales vasos siendo copiosa esta sangre, y continua, auiendose le contraydo vna vez la putrefacion a toda ella, no puede dexar esta putrefacion, si no es que totalmente se libre de el calor putredinal que tiene, y esta es la causa de que no tenga interpo laciones, ni acesiones quando la sangre se podrece, y como esto que hemos dicho, no aconteſca a los demas humores, ten dran lo que hemos dicho, y la sangre no, Robles. Como quando la sangre se podre ce, y haze calentura, se sigue, que vnas ca lenturas aya de sangre que bayan siempre creciendo, otras que menguen, otras que guarden siempre vn tenor, y como esto

no sucede en las calenturas de los demas humores, como son en la de colera, o en la de melancolia. Doct. Digo Señor, que naturaleza tiene siempre mucho cuydado en conseruar la sangre que no se podrezca, y quando ya esta podrida, procura de conseruarla desto que ya esta podrido, y ansi acontece, que quando la sangre se podrece, siempre naturaleza la limpia de lo malo que tiene, pues es el tesoro como hemos dicho de la vida. Y esto que haze naturaleza con la sangre, no lo haze con los demas humores, por que lo vno son en cõparacion de sangre en menos cantidad, y no son tan necesarios para la vida, y ansi menospreciandolos, no pone el cuydado q̃ pone en la sangre, y ansi no depurandolos no se haze lo que vemos en la sangre. Diga Rasis lo que quisiere 16. cont. que dize que en la calentura terciana se hallan lo que hemos dicho del crecer, o menguar, o guardar vn tenor, digo que sea de entender lo de Rasis, de la fiebre terciana echa de sangre podrida, como emos dicho

DE QVE CAVSAS SE HAZE esta calentura.

DOCTOR.

DIgo, que los que son de complexion sanginea, son muy aparejados a esta enfermedad, los niños, los moços, los que les a faltado algunas euacuaciones, el verano es muy aparejado para que se haga esta enfermedad, como quiere Hipoc. lib. 1. de la naturaleza humana, que el verano abunda de sangre, el dormir mucho, el no trabaxar, el comer buenas comidas y el beber vino de san Martin, de Coca, o de Toro, o vinos fuertes, y sangineos. Abicena dize, que el comer carnes gordas es causa de estas calenturas. Alexandro Traliano dize, que el tener enojo, y el ayunar, esto se a de entender en los cuerpos sangineos, en los quales el ayunar caliẽta la sangre, y esta calentada es causa, aunque no siempre de hazer calentura.

LAS SENALES DE ESTAS Calenturas.

DOCTOR.

DIgo, que los que tienen estas calenturas tienen mucho sueño, tienen pesadumbre, y carga en todo el cuerpo, y tienen sueños de cosas coloradas, como el que quenta Galeno del que soñaua, que se bañaua en baño de sangre, y tienen difficultud en la respiracion por la agrauaciõ de la sangre hecha en el pecho, tienen pulsos grandes por el grande incendio de el coraço, y tienen pulsos llenos por la copia de sangre, y estos pulsos los tienen beloces por que como naturaleza no puede suplir a el calor que tiene con sola la magnitud, haze beloces los pulsos, para que por esta belocidad supla ael calor, y incendio que tiene, tienen tambien los pulsos inyguales por la copia de sangre, que conprime las arterias, y tienen los tales enfermos lagrimas, y sudores. Y lo que hemos dicho de los pulsos inyguales, no son tan desyguales, como en las demas calenturas, si no menos, y esto es lo que se a de entender, que quiso Gal. lib. 9. met. Tienen los tales enfermos vna aceſion desde el principio hasta el fin, el calor no muy fuerte, si no suaue, respecto al calor que solemos ver en las de demas calenturas, tienen las venas y arterias tirantes, y llenas, y la vrina guele mal, y si emos de creer a Gal. en el libro de vrinas, aunque algunos dizen q̃ no es su yo, donde dize, que la vrina de los que tienen calentura de sangre, a de oler mal.

LOS PRONOSTICOS quales son.

DOCTOR.

DIgo, que algunos an dicho, que la calentura de sangre podrida, es mas mala que la que emos dicho, que siempre guarda vn tenor, que no la que va creciendo o disminuyendo, y quando en estas calenturas aparecen algunas señales, y maculas negras, es señal mortal, y si desde el principio tienen camaras es malo, y si a estos tales enfermos en el principio les vieremos con maculas coloradas, no es buena señal, sino es auiendo cocimiento en la vrina. Merc. en el lib. cit. dize, que la peor

calentura destas es la que va siempre creciendo, y que es figura la que va disminuyendo, y que no carece de peligro la que guarda siempre vn tenor, estas calenturas se acaban en el quarto dia algunas vezes como quiere Gal. l. 3. de las crises. cap. 4. y si este dia no se quita la calentura, y vieremos cocimiento en la vrina a el seteno, emos de aguardar crisis, y judicacion de el mal, y esta ebaquacion es la mejor por fluxo de sangre de narices, o por camaras y vrina, adbirtiendo que si a estos tales enfermos a el sexto dia suceda lo que emos dicho, que no es buena judicacion, como quiere Galeno lib. 1. de los dias decretorios. capit. 4. y Rasis. 16. cont. dize que obseruo que quando en esta calentura viniere algun dolor fuerte en el cuello, y cerbiz, que los tales enfermos estan muy cercanos a la muerte, o a frenitis, o letargo.

COMO SE CVRA ESTA Calentura.

DOCTOR.

CON dar de comer a estos tales enfermos cosas que enfrien, y humedezcan, y a de ser poco lo que comieren, y la ora a de ser la que tenian costumbre de comer los tales enfermos en salud, y no an de comer cosas dulces, y ansi Galeno lib. 10 met. dize que no coman cosas dulces, por que estas facilmente se combierten en colera, pueden comer lechugas, escarolas, endrinas damascenas, peros de enel do, y piñas en las yndias, despues les emos de sangrar hechando primero ayuda si el enfermo no hiziere camara, con cocimiento de cebada, y pulpa de cañafistola, y si no quisiere recebir ayuda, darles a los tales enfermos pulpa de tamarindos, y de cañafistola deshecha en agua de cebada, o hecho bocados con açucar, o tomar vn quartillo de suero, hecho esto les emos de sangrar de la vena del arca, o de la de todo el cuerpo, y emos de sangrar como emos dicho en el capitulo pasado, haziendo copiosa sangria hasta que se desmayen los enfermos, y despues, biendo cocimiento, emos de darles a beber agua fria, o de cebada, toda la que quisieren; hechando en el agua vn poco de agrio de limones, o de granadas, adbirtiédo lo que despues diremos en el capitulo de la calentura ardiente. Ferr. Y si esta sangre se pasare en colera, o en melancolia, si se separe la colera, y la melancolia de la sangre. Doct. Entonces emos de procurar de templar, y mitigar los tales humores, y despues procurarlos expeler de los tales cuerpos, y ansi preparandolos primero, pero, si considera remos que ay colera redundante, y que esta se podrece de nueuo, que se conocera de tener mas beloces pulsos; de calor mas acre, y mordaz, en el color yntenso de la vrina, siendo rufa, como si fuese teñida con açafran, yen que tienen la lengua seca, y el gusto amargo, y en que no duermen, y tienen dolor de cabeça, y ansias, y que no sosiegan. Emos de vsar de jarabes que tengan virtud de mitigar, y domar la tal colera, como sou de granadas, de cidras. de acederas. &c. Y luego emos de purgar abiendo cocimiento en la vrina. Aberroes 7. colle. 8. dize que si el calor, y la sed fatiga mas, que no emos de aguardar a cocimiento, si no darles a beber frio, todo quãto quisieren, esto se a de entender con açucar rosado; o con agro de cidras, o con jarabe de cidras, hechado en el agua, y quando vieremos cocimiento les podemos purgar con ruybarbo peso de dos reales, o cõ mataliztle; o con jarabe de nuebe ynfuciones, y pulpa de tamarindos, o de cañafistola, o con suero, en el qual se aya hechado en remojo ruybarbo, peso de quatro reales, o polvos de matalistle, el propio peso, y si la melancolia redundare, emos de jaropar mas tiempo; y purgar con confection hamech, que en el tratado de las purgas, y jarabes estan ya dichos todos los jarabes, y las purgas.

Rob. y despues que emos de hazer? D. Digo que despues de purgados estos enfermos suelen quedar con mucho calor, el qual se quita sangrando de el higado, o de el baço, darles suero, y vntarles los riñones, higado; y cerro, con vnguento rosado, y sandalino, o con agraz, y que tomen si no quisieren el suero, açucar rosado, o

los trociscos de camphora, o de espodio, con agua de llanten, tomando destos trociscos peso de vn real, adbirtiendo que en las vnturas de el higado, siempre hechemos vnas gotas de vinagre, o azeyte de a senjos, y quando con estos remedios no se quitare el calor, y el dolor q̃ tiene y sue le quedar en las espaldas en esta enfermedad pueden bañarse en agua tibia, o en a gua fria.

Capit. 5. De lo que ay que notar en las fiebres podridas.

DOCTOR.

O primero que emos de ad bertir que es la naturaleza y causa de la putrefacton q̃ señales tengan las calentu ras podridas, y con que me todo y ciencia emos de curar estas calen turas, por que Abicena haze vn capitulo de los canones que emos de guardar en esta cura, digo pues que la causa de la pu trefacion en las fiebres podridas, es o el humor que se va pudriẽdo, o la misma pu trefacion, y para que esto entẽdamos me jor es menester lo primero, que digamos como difine Arist. lib. 4. de los meteoros cap. 1. a la putrefacion es pues la putrefa cion vna corrupcion, y disipacion de el ca lor natural en qualquier a humedad hecha de el calor estraño, y esta difinicion lib. 2. de diferencias de calenturas cap. 9. Gale. la admite, y emos dicho corrupcion por toda la mutacion que se haze a peor, y a mas ymperfecto, o por mutacion a deseme jante especie, como quando se muda el vino en vinagre, ansi acontece a el calor natural de los humores, que a el calor na tibo, siendo como es sustancia hecha de sangre, simiente, y espiritus, yen esta putre facion de que vamos hablando en ninguna manera se corrompe si no la harmonia y el ligamento de estos que emos dicho, se disuelbe, y ansi no se haze la putrefa cion si no en fieri, y no es facta, por que si fuese el animal pereceria, y emos dicho co rrupcion en qualquier humido a la putre facion a diferencia de lo que se combure y quema, en la qual el calor natibo de la cosa se corrompe con el humido, hasta lo vltimo. Fer. Y este humido que emos di cho como le emos de considerar? Do. En que vno es natibo, otro es alimental, otro es excrementicio, y este o es ynutil, o vtil, y ansi dixo Arist. en qualquier humido no por que en qualquier podrecimiento to dos estos tres humidos se podrezcan, sino que qualquiera destos tres generos de hu medades se pueden corromper, concedien do que diberso genero de putrefaciõ pue de padecer el humido innato, otro el ali mental, y otro el excrementicio. Rob. Co mo dixo v. m. que de calor externo se ha zia el podrecimiento? Do. Por lo que di ze Arist. 2. set. probl. 33. que el calor ynte rior siempre quece, y el calor externo siẽ pre podrece. Fer. Como Gale. lib. 2. de di ferencias de calenturas. cap. 9. loa la difi nicion de Arist. y en el lib. 10. met. capi. 8. trae diberſa difinicion de la putrefacion, donde dize que la putrefacion no es otra cusa sino la mutacion de toda la sustancia de lo que se podrece hecha de calor exte rior. Do. Digo que lo que dixo Gale, y lo que a dicho Arist. es vna misma cosa, por que lo que llama Arist. corrupcion, Gale. llama mutacion a corrupcion, y lo vno y lo otro es vna mesma cosa, y tambien por que quando dixo Arist. de el calor natibo en qualquier humidad, Galeno dize es de toda la sustancia de el cuerpo que se po drece, y no es otra cosa dezir, el calor nati bo se corrompe en qualquier humido, si no que toda la sustancia de el cuerpo que se podrece se corrompe, por que como el cuerpo se constituya de los humores quã do son bien gobernados de naturaleza, y de el calor natibo, y quando este calor na tibo no gobierna los humores de nuestro cuerpo toda la sustancia se disuelbe, y por el consiguiente se podrece, y ansi Gale. y Aristot. concuerdan entrambos en como se haga la putrefacion, y combienen tam bien en que se haga la putrefacion de ca lor externo, o ambiente que todo es vno. Rob. Ya emos dicho que es putrefacion, combiene que digamos si en todas las

putrefaciones se aya de hallar mal olor? Doc. Digo que la putrefacion la emos de considerar en dos maneras, vna conforme a la simple generacion, y esta natural, y otra putrefacion, ay violenta, y morbosa, y esta violenta, y morbosa es en dos maneras, vna que podrece vna parte, otra que todas las partes, y assi digo que la primera putrefacion no tiene mal olor, por que vemos muchos cuerpos, ya ẽbejecidos quando se podrecen natural mente, que no tienen mal olor. La otra putrefacion morbosa algunas bezes tiene mal olor, pero no siempre, y esto se a de entender quando la putrefacion es poca, ende mas si ocupa solo vna parte, entonces carece de mal olor, y assi bemos que no todas las cosas que se podrecen tienen mal olor, por que los hongos podridos huelen bien, y en el almizque se ve esto mejor, que aunque es en animal viuiente que se dize Gacel, el qual e sido ynformado de portugueses que an estado en aquellas partes, que es de la forma de vn heriço, estos animales y los tienen los de aquellas partes en guertas, de mançanos, y frutales, y no se crian en la gran China, si no alli junto, y el modo de dar, y criar el almizque dizen que se haze de este modo. En el tiempo que a questos animalejos se toman vnos con otros, para la muntiplicacion, les hechan en las yngles, y debaxo de los braços, vnas bentositas muy pequeñitas de cuernos, y a questas las tienen puestas todo el tiempo que los dichos animalejos andan en celo, y al cabo cortan todo lo que tiene recogido ensi la bentosilla conel propio cuero, y lo que viene dentro es el almizque, y no es mas de sangre alli detenida, y podrecida, y aunque es hecha por podrecimiento, no participa de ningun mal olor, antes es muy suabisimo, y estos animalejos son muy domesticos, y no son como cabrillas, aunque sea contra nuestro amigo Geronimo de Guerta, que en Madrid practicamos entrambos juntos con el Doctor Sepulbeda, concluymos con que no todo lo que se podrece a de oler mal, sino es quando la putrefacion es mucha; y toma muchas partes, y de esta es lo que dize Galen. lib. 5. de los simples medicamẽtos, diga lo que quisiere Fernelio lib. de abditis. quando dize que a toda putrefacion se le a de seguir mal olor, y que la putrefacion es enfermedad de toda la sustãcia, por que la putrefacion no daña inmediata mente las acciones, como haze la enfermedad que inmediata mente las daña, y tambien por que la putrefacion se haze en los humores los quales no son cuerpos viuientes, y a esto Iacobo Auberto responde muy elegante mente en la exer. 20. fol. 99. Fer. Que es lo que es menester para que la putrefacion se hage? Do. Causa material, y eficiente, y lugar aparejado donde se haga; y ansi digo que todo lo q̃ es humido en nuestro cuerpo es causa material de la putrefacion aunque sea humido congelado, o liquido, como es la carne, la manteca. &c. Galeno en el lib. de las causas de los morbos capit. 8. dize que la causa eficiente se haze de medicamentos o de excremẽtos putrefacientes, y de prohibida la transpiracion, y en el libro. 3. de las epidem. dize que la putrefacion se haze de humedad, y de calor externo. Digo pues q̃ vna es la causa eficiente de la putrefacion, y esta que es el ayre ambiente, o el calor externo, y el modo como el ayre sea causa eficiente de las putrefaciones es que como el ayre de necesidad, entre en todos los cuerpos viuientes, o trayendole por las arterias, o por la respiracion, o por los alimentos; quando se come este ayre, o caliente, o mezclado con algunos bapores podridos en nuestro cuerpo se caliẽta y se haze mas craso, o por estar en nuestro cuerpo detenido, o por las ostruciones, y opilaciones, o por mezclarse algunas cosas ympuras, a el dicho ayre, es causa de hazer la putrefacion, y este ayre deteniendose en el cuerpo se calienta mas, y este calentado, lo primero que haze es disolber los humores disipandoles. o boluiendolos en ceniça, y ansi Aristot. 13. sect. probl. 14. dize que sea la razon por que los q̃ abitan en cuebas, y cabernas mas presto se embegezcan, responde que en tales lugares deteniendose el ayre, y no bentilandose haze que mas presto se podrezcã

los

los tales cuerpos. Ferr. Pues como emos de responder à lo que el mismo Aristoti. dize. 22. sect. proble. 4. y en el proble. 17. sect. 25. preguntando por que los frutos se conserban mas en cueros llenos de ayre, dize que es, por que todas las cosas que se mueben se podrecen, y ansi como las frutas en los dichos cueros no se mueban por esto no se podrecen, algunos an dicho que las cosas que se mueben con mobimiento local que en este no se podrecen, pero las que se mueben con mobimiento de alteracion que facilmente se podrecē y con esto salban à Aristot. en entrambos lugares que en el vno entendio de mobimiento de alteracion. Digo que el ayre que no se muebe como es el que esta en el cuero, conserba preserbando, y haziendose semejante a las cosas que toca, y perseberando en esta similitud haze que las cosas se conserben, por que siendo semejante de lo semejante se conserba toda cosa. Digo pues que el ayre es causa dela putrefacion. Rob. El lugar donde se haze la putrefacion quales? Doct. Galeno lib. 10. met. capitu. 4. dize que en los lugares calientes, y humidos, otros a habido que an dicho que en las venas solo se haze la putrefacion, otros que no solo en las venas, si no fuera de las venas. otros an dicho que en las venas no se puede hazer la putrefacion, por que en ellas no se engendran gusanos, ni lombrices, y de aqueste parecer es Iouberto. 2. libro para. med. y este autor prueba su opinion, diziendo que todo podrecimiento se haze con mal olor, en nuestras venas no se engendra hedor, luego ni la putrefacion se engēdra, dize mas que las cosas se conserban en sus propios lugares, como quiere Aristotiles. 4. phisici trata. de loc. Las venas son lugares propios de los humores, y de la sangre, luego no se pueden podrecer en las tales venas, dize mas que Galeno lib. 6. epidem. 1. tra. 29. poniendo la diferencia entre las calenturas pestilentes, de las de mas donde dize, que diferencian las calenturas pestilentes de las de mas en la putridinæ, y si se diferencian las vnas de las otras en la putrefacion, sigueſe que las de mas calenturas que no son pestilentes que en ellas no a de auer putrefacion de los humores que estan en las venas. Digo pueſeñores que aunque Iouberto trae estas razones que no son de consideracion, por que si los humores no se podrecieſen en las venas, no se podrian hazer las calenturas continuas, y no bale lo que dize que es necesario que todo podrecimiento se haga abiendo mal olor como emos dicho, y aunque sea berdad que las cosas se conserban en sus propios lugares esto se a de entender, quando las cosas no se contraen en algun vicio, y daño de otras partes, que quando se contraen no es bastante el natural lugar a defendellas de que no se dexen dañar, ni bale la autoridad de Galeno, por que el mismo en el libr. 3. de la presagacion de pulsos cap. 3. y en el libr. 9 de simples medicamentos cap. de tierra samia dize, diferencian las fiebres pestiferas de las de mas calenturas, en mas mala, y permisiosa putrefacion, y no en q̄n las pestilētes aya putrefacion, y en las de mas calenturas no la aya. Ferr. Y a lo que algunos dizen, que en solo las venas grandes se haze la putrefacion? Doct. Digo que si esto fuese berdad, que no beriamos calenturas yntermitentes, y ansi dezimos que vnos a habido que an querido que los humores se podrezcan dentro, y fuera de las venas, y de estos vnos an dicho, que solo la colera se podrece, y esta haze calentura, como fue Anaxagoras, y Aristotiles lib. 4. de las partes de los animales 2. donde dize que todas las enfermedades agudas probienen de colera, y dize, que por esto algunos animales que carecen de colera viben mucho tiempo, como es el cierbo, y el camello, y el Elefante, y esta sentēcia no es muy agena de la berdad, porque aunque sea berdad que no todas las calenturas se hazen de colera, pero tienen junta de colera, por que como dize Hipocrates en el libro segundo, y tercero de morbis, la colera es como el sulfur, con el qual se enciēden los de mas humores, digo pues q̄ no es berdad q̄ sola la colera se aya de podrecer para q̄ se haga calētura, y esto cada dia nos lo muestra

la experiencia, que no solo en las vrinas, y humores que de el cuerpo se expelen bemos siempre colera, si no los de mas humores corrompidos, y no solo a habido quien a dicho que solo colera se podrece si no que solo phlema, y a esto se responde, que aunque sea berdad que concedamos que la phlema sea vifcida, y muy pegajosa, y haga ostruciones, y se pueda podrecer, no por esto se prueba que sola la phlema se podrece, otros a habido que an dicho que en las calenturas se podrecen los humores todos sacando a la melancolia, por ser esta terrestre, y no poderse podrecer. Digo que se puede podrecer, y esto consta de las calenturas quartanas, y que aunque sea humor terrestre, y seco en fin es cuerpo fluydo, y liquido, y se puede podrecer, decimos pues en fin que de todos los humores se puede hazer la putrefacion, y hazer calentura en todos los lugares de nuestro cuerpo. Rob. Es necesario que para que se haga esta calētura podrida, siempre se podrescan los humores. Doct. Señor si. Rob. Pues como dize Galeno que solo por ynflamarse pueden hazer calentura, la colera encendida. lib. 10 met. cap. 3. donde trae vna historia de vn mancebo que tenia fiebre terciana, en el qual le dio a comer en el principio de la cesion, y dize que esta calentura que tenia este mancebo que no era hecha de putrefacion, ni de ostrucion, por lo qual el darle a comer en el principio de la acesion le fuese daño, y en otro lugar lo dize Galen. lib. 1. epidemicom. 2, trat. 20. donde auiendo diferencia entre las calenturas ardientes, y tercianas dize que las fiebres tercianas se hazen de copia de colera, y que las ardientes no se hazen de copia de colera, si no de ynflamacion de la colera, y de los basos, y en estos lugares no haze Galeno mencion de putrefacion, y esto tambien es de Aberroes. 3, colle. 4. donde dize que solo de combustion de colera se puede hazer calentura sin que se podrezca el talhumor. Do. Digo que la colera no se puede ynflamar sinque se podrezca, y quādo que ramos que se pueda quemar, y hazer ceniça, esto no puede ser antes que la tal colera se podrezca, y a el lugar de Galen. 10. met. digo que Galeno dixo que por el ayre caliente, y estuosso tenia aquel mancebo humores acres que le molestaban la boca del estomago, y que estos estabā sin putrefacion ni ostrucion, y que no nego Galeno que el tal enfermo no tuuiese humores podridos en otras partes, los quales fuesen causa de hazer la calētura que el tal moço tenia, y al lugar de Galeno de el lib. 1. de las epide. emos de dezir que audque no hizo mencion de la tal putrefacion se a de colegir. y entēder que la abia y en este lugar no trata exprofeso de las calenturas podridas, si no que se remite a el libro de diferencias de calenturas, y al lib. de crisis, donde dize todo lo que ay q̄ dezir de las fiebres podridas, y de Aberro es podemos dezir que se engaño.

TRATASE DE LO QVE AY mas que dezir cerca de lo pasado.

FERRER.

EL calor que haze estas calenturas como se haze preter natural? Doct. Digo que el calor de qualquier humor de seys maneras se puede hazer preternatural para que haga calentura por que o se calienta mas de lo quees menester el tal humor de alguna ocasion, y esta le heze que se caliente mas, o le haze que hierba, o le haze que se queme, o este calor se buelue mas flaco faltandole el propio humido, y se buelbe podrido padeciendo alteracion, y lo vltime se buelbe pestilente, y contagioso. Rob. Como se calientan los humores o humor? Do. Digo que la sangre, y algun humor crudo que se puede calentar sin que se podrezcan, y entonces se altera la sangre o las crudeças sin que se podrezcan, y entonces, si se le comunique al coraçon alguna sustancia espiritusa succeden las calenturas que emos dicho ephimeras; que duran algunos dias no legitimas si no esputeas, y esta alteracion de el calor es hecha en la sangre, y no en el calor natibo, si no solo de el calor el coraçon, y el cuerpo se calientan quedando como dixe la sa sangre y las crudeças en su

miſmo ſer, como antes eſtaban, no mas de ſolo calentadas.

Y la ſegunda condicion de el calor es de mayor fuerça, y eficacia, no ſola mente calentando los humores, y haziendolos mober, ſi no que paſa mas adelante, y los haze herbir, y adquirir ferbor, y en eſte tiempo ſe hazen las calenturas humorales, y podridas, como ſon las terçianas exquiſitas, y las que ſe hazen de ferbor de la ſangre. de modo que el tal ferbor, ſepare lo ſutil, y lo buelua en colera, y lo craſo en melancolia, y eſtas calenturas no ſe hazen por podrecimiento, ſi no ſolo por ferbor de la ſangre, y no ſe hazè entonces calentura ephimera, y no es ſolo alteracion de los humores, ſi no que crece la actibidad de el calor preter natural que diſipa la ſuſtancia de los humores en alguna manera, por que eſte calor diſipa la ſuſtancia tenue, de los humores con el ferbor que tiene.

Y la tercera condicion de el calor, esde mas fuerça que quando el calor adure, y por aduſtion algunos quieren que ſe entienda putrefacion, y es lo mas cierto, el qual aciendo en la ſuſtancia ſeca, y eſpiritуoſa eſte pues es cauſa de las fiebres ephimeras legitimas, y eſte calor tambien adure los humores quando ebullen, y adquieren ferbor, como quando de colera ſe haze colera vitelina, como claras de guebos, o en colera eruginoſa, q̃ es como cardenillo, o en aterbilis, y eſta mutacion es hecha por aber adquirido ferbor, y dezimosla vſtion a diferencia deel ſegundo calor que emos dicho, que aunque ſea berdad que los humores los haga herbir, no ſe mudan en otra naturaleza, eſceto la ſangre, y eſte calor vſtibo que emos dicho haze como el calor putridinoſo, mudando la ſuſtancia de los tales humores, en diferente naturaleza, y de eſte genero de calenturas ſon las que Gale. lib. 2o. met. dize que tuuo aquel moço, el qual como en medio del eſtio fueſe fatigado con enojo, belas. &c. que cayo en eſta calentura de que abian herbido, y ſe auian requemado los humores, y de la colera flaba, y natural ſe abia mudado en colera vitelina. o de otra eſpecie, y abiendoſe reſolbido las partes de la colera delgadas, y quedado las craſas en ſumiſma forma, adbirtiendo que la colera dicha quando ſe combierte en colera cinaria, como dizen los Barbaros no puede hazer la calentura que emos dicho por que eſta colera cinaria, y de la eruginoſa como es la que aſemejamos a cardenillo no ſon aparejadas a hazerſe por vſtion propia mente, ſi no ſolo de grandiſsimo calor heziendo mas herbor de el que emos dicho, y como eſtas coleras vitelinas, y eruginoſas ſon hechas de mas calor y herbor pierden ſu familiar naturaleza, y humidad, y anſi digo que la colera, y natural ſangre, como ſe puede mudar mas facilmente, y en ella yntroducirſe mayor calor, puede de eſta hazerſe calentura, por que los de mas humores como tienen poco calor luego ſe podrecen antes que ſu ſuſtancia adquiera herbor, y eſtos no pueden hazer la calentura que emos dicho.

Tambien el calor que otras vezes podrece nueſtras partes le podemos llamar que tiene condicion de hazer q̃ en la parte que ſe yntroduce la haga flaca como dizen, y marcida; y eſte calor puede hazer lo que emos dicho, o en las partes ſolidas de nueſtro cuerpo, de la qual flaqueza, y debilidad ſucede la fiebre hetica, por falta de el propio humido deſtruydo de el calor preternatural, y entonces el propio calor de las partes ſolidas ſe deſminuye, por eſtar mas flaco, y conſumido, y por aber perdido ſu propia humidad, y tambien eſte calor ſe puede dibilitar en los humores como es quando por la mucha humidad el calor de los tales humores ſe dibilita, y enflaquece, y buelue marcido como emos dicho, ſufocandoſe con la mucha humedad; y eſta es la cauſa potiſsima de podrecerſe los humores maligna mente, y en eſtas calenturas mas falta ay de el calor ynnato debilitado por la copia de las humedades que emos dicho, y eſta falta es la potiſsima cauſa de las tales fiebres, mas que no la putrefacion, y ay diferencia en entre el calor debilitado, y marcido de las partes ſolidas. y en el de los humores, por que para que ſe curen mejor importa

mucho esto,y ansi digo,que quando el calor que esta en las partes solidas, y el calor que esta en estas partes se debilita,yga sta,por la falta dela humidad natural que estas partes tenian,elqualhumido el calor estraño,ya hecho le adisipado, y en los humores por la mucha humidad se dispone a podrecerse pernicioſamente,no regulandose bien de el calor estraño hecho,y por la humidad contraria que tiene. Ferrer. Y quando el calor preternatural es de tal condicion,que no solamente caliente los humores como quiere, si no que fuera de esto prauamente,y con mal genero de putrefacion sele comunique, deshaziendo todo el misto, como le llamaremos a este calor. Doct. Digo,que putredinoso, y ansi digo que ay diferencia entre podrecimiẽto, y putredinoso calor en el modo de alteracion,por que en la putrefacion solo el calor crece,sin que el calor de los naturales humores padezcan ningun daño en su sustancia,pero en el calor putredinoso, el calor innato primero padece, y luego la sustancia de los humores, o humor, La qual sustancia de los humores tiene muy poca defensa de su propio calor. Robles. En que diferencian la putrefacion de lo que v.m.a dicho de la eferbescencia. Do. En que en la eferbescencia,y feruor,el calor exterior haziendo en el calor, y la humidad de la cosa en que haze lo disipa, y en la putrefacion el calor de lo que se podrece enferma de el calor estraño, y ay separacion delo humido de lo seco,quedando esto que se a separado, no como en lo que hierue,que enlo que hierue,no queda lo que se a separado con el heruor,y tambien difiere de lo que hierue lo que llamamos vstion, por que en la vstion todas las partes humidas que se separan por la fuerça de el calor,se resueluen,y quando quede algo en las cosas que se queman, y padecen vstion,es en las partes intimas,y en la putrefacion,la humidad que se separa, se queda,pero no en las partes interiores, sino en las exteriores,lo qual es hecho por que el calor adurente es mas fuerte, que no el que se halla en la putrefacion, y tambien porque laputrefacion es corruption natural,y la vstion violenta,y tambien por que la putrefacion raras vezes se haze sin que aya prohibida la transpiracion,y la vstion se puede hazer,sin que esta aya,y diferencia la putrefacion del marcido, y disminuydo calor; en que en la putrefacion el humido natiuo del calor anbiente,seco rrompe. y el marcido calor consumiendo se su propio humido,y si este le consideremos como suele estar enlas partes solidas marcido,y tabido,hemos entonces de dezir,que el calor es hecho caliente, consumiendose su humidopropio,y quando este calor le consideramos en los humores, es quando el calor con la demasiada humidad se dibilita,y apaga. Fe Y quando este calor es pestilente,q̃ hemos de considerar en el tal calor. Doct. Que quando este es, que con este calor se hallan todos los calores que emos dicho,por que este calor pestilente es caliente,haze q̃ hieruan,quema y haze podrecimiento. Digo pues,que la putrefacion,o puede ser dentro en los vasos, y venas grandes, o en las extremidades de las venas, y que si esta putrefacion se haze en las venas,que siempre procede calẽtura podrida,y continua,como nosea la que emos dicho de sangre, y esto es de Gal.lib.2.de crisis.cap.6.que el verdadero caratre de las calenturas continuas es, que la putrefacion se haga en las venas, y asi digo,q̃ si esta putrefacion se haze ẽ las venas grandes,y en todas, se engendrã calenturas pestiferas,y malignas,y si este podrecimiento se haze en algunas venas, o esta en las venas mayores, y junto al coraçon,o es en las venas pequeñas, y que no estan junto al coraçõ,y sise haze enlas grãdes. y junto al coraçon, siempre procedẽ calenturas ardientes,y si se haze en las venas pequeñas,y remotas,se hazen calanturas cõtinuas. Y segunla naturaleza del humor que se podrece, vnas vezes son veninas,otras malignas. Rob. Que es la causa de que las calenturas sean continuas,y como estas calenturas continuas algunas vezes tienen esaceruaciones, y crecimientos, y que sea la causa de que estas calenturas vnas son breues,y otras largas. Doctor. Digo;que la causa es de que las calen

turas sean continuas, que esto que es por tres causas, la primera es la continuydad que tienen las venas, y arterias con el coraçon, y es cosa facil que el coraçon comunique a las venas, la otra por que el podrecimiento en las calenturas se haze, en lugares cabos, y huecos. Y ansi, como no se puedan los vapores resoluer, no pudiendose mitigar el calor de la calentura, es causa de que perpetuo se conserue la manera de la calentura, y la terciana es, por que como el humor podrido esta continuo con la parte sana, ansi tocando se de lo podrido, y inficionado lo sano, es cosa facil de que el tal podrecimiento dure, y la calentura sea continua. Ferrer. Que es la causa, que en las calenturas continuas algunas vezes veamos crecimientos. Doctor. Digo, que como la parte enferma, y la sana esten juntas, no es marauilla que muchas vezes suceda, que vna parte de el todo se acabe, y otra adquiera nueua manera de podrecerse. Y tocante a lo que se a preguntado, de que sea la causa de que duren, o de que se acaben presto. Digo, que es la materia, por que si es mucha, crasa, y pegajosa, haze que duren, y a el contrario, si es poca, y delgada, y aya poco podrecimiento. Robles. Que es la causa, de que estando todos los humores en las venas, vnas vezes se podrezca la colera, y otras vezes la melancolia. &c. Doctor. Digo, que solo la disposicion de el tal humor, es causa de que el tal se podrezca; o que el tal que de sin putrefacion, como si por exemplo en las venas se metiesen resinas, o azeytes, piedras, o palos, si a estos todos les aplicasemos fuego, primero se quemaran los que estan mas dispuestos, como las resinas, y azeyte, porque en estos mas facil es el transito, y mas sin bolos son a el calor, que no las piedras. &c. Digo, pues, que si la putrefacion se haga fuera de las venas, o esta se haze en las cabidades, y partes carnosas, como quiere Gale. lib. 1. epide. com. 2. trat. 20. O se haze en algun lugar particular, y quando la putrefacion se haze en las exteriores venas, y partes carnosas, y las cabidades de todo el cuerpo, se hazen calenturas interpoladas, y si la putrefacion se haze en algun lugar particular, o esta parte es en las partes intimas de nuestro cuerpo; o en las extremidades de las venas de a fuera en estas se hazen fiebres interpoladas, y que pocas vezes tienen riesgo, por que como esta cerca de la cutis lo que haze la calentura como algunos quieren, por q̃ de estas partes facilmente se euaporea, y resuelue. Ferrer. Que es la causa de la verdadera interpolacion de las calenturas, y como estas calenturas interpoladas, vna vezes son breues, y otras largas, y que sea la verdadera razon de estas interpolaciones. Do. Digo, que en las calenturas interpoladas, que hemos de considerar el fin de el paroxismo, y el interualo que ay desde vn paroxismo a otro, o de vn frio a otro frio. Y tambien hemos de considerar quando este paroxismo se torne a renouar, y ansi digo que sea caba el paroxismo, quando los vapores podridos. y lo humido que esta podrido de el todo esta consumido, como quiere Gal. lib. 2. de diferencias de calenturas, y el exemplo que trae Galeno es de que es como quando los leños se queman, estã do consumido todo el humido que tienen quedandose solo las ceniças, se apaga la llama de el todo, y a lo que v. md. a dudado, que como se a de considerar el interualo que ay desde vna calentura a otra, y en que estado entonces estan. Digo, que algunos an dicho, que aunque sea verdad, q̃ la materia morbifica que estaua junta, sea del todo consumida, queda la materia antecedente, y vna disposicion de enfermedad, digo pues, que no hemos de juzgar entonces a los tales hombres por sanos, sino por enfermos, y esto consta de los juristas que tienen ley, donde dizen, que los que tienen tercianas, o quartanas, o gota coral, q̃ no los emos de dar por sanos, aun que entonces no tengan los dichos males, tambien digo, que son neutras disposiciones, que ni son sanos, ni enfermos, como quiere Gal. l. 4. aph. 63. Y la razon porque la terciana, o quartana venga, es nueua junta, y congregacion de humor, como quiere Galeno libro segun. de diferencias de calentura, expeliendo las de mas

partes

partes de nuestro cuerpo, alas partes donde se haze la calentura, humores malos, y estraños, y esto hazé las partes de nuestro cuerpo quando estan robustas, y fuertes, o quando las partes donde se haze la calentura estan flacas, o por tener calor, o dolor o por que el calor es causa de la atracion, lo vno por que disipa el humor, y a esta disipacion se le sigue vacio, lo qual no permitiendolo natutaleza, acude con humor a hinchir aquel vacio, y este hinchimiento es causa de el dolor, y tambien el calor es causa de atracion, porq̃ la parte mas calentada haze que la propia parte, este mas flaca, y por razon de la flaqueza esta apareja da a recebir. Ferrer. A dicho v. md. que el dolor trae, es verdad que el dolor atrae. Doct. Es de Gal. lib. de sangrias capit. 7. y ansi digo, que el dolor es causa que todas las partes circunuezinas de pongan facilmento los escrementos, y humores q̃ tienen en la parte que duele, y esto es de Gal lib. 13. met. cap. 3. Tambien se puede hazer que venga el parogismo de las calenturas por gandes ostruciones; no pudiendose disipar, ni ventilar bien las fuligines y humos, o por que las partes engendran en si copia de humor, ora por fluxion, ora por congestion, podreciendose en la cauidad de las venas, y dura tanto quanto dura la putrefacion, y ay diferencia de las calenturas continuas de las intermitentes por que en las calenturas continuas se podrece el humor dentro de las venas, y en las intermitentes; en las estremidades de las venas, aunque sea verdad que esta materia es de que se hazen las calenturas interpoladas se enbia de las venas grandes, pero no se enbia podrida, si no enpeçada, o dispuesta a que se podrezca. Rob. Si esto que se a dicho es verdad, que es la causa de que los medicos en las calenturas interpoladas contenplen las vrinas. Doct. Digo que Gentil en las questiones extrauagantes quiere, que la materia de que se haze estas calenturas que se adelgace, y torne alas venas, y ansi dize, que la vrina se puede considerar, digo pues, que aunque se adelgace la materia, no puede tornar a las venas, por que o se consume, o se resuelue y emos de considerar que la vrina en estas calenturas, no por lo que esta en las extremas venas, ni fuera de las venas, si no por la materia conjunta que esta dentro en las venas grandes. Ferrer. Diganos v. md. que sea la causa de que en las calenturas intermitentes aya esta intermision, que las de flemsa se mueuan cada dia, y las de colera a tercer dia, y las de melancolia al quarto. Doct. Digo, que Hipoc. lib. de sacro morbo, y Alferecia dize, que las calenturas q̃ tienen periodos que son de grande admiracion ver los periodos que tienen, pero que esto que no es cosa de vina Gal. lib. 3. de los dias decretorios cap. 8. dize, que no ay cosa mas dificultosa que es la razõ de los periodos en las calenturas, y que es menester que aueriguemos que sea la causa de este perpetuo orden, y ansi digo, que los Astrologos, y conciliador, atribuyen este horden alos astros, y planetas, que el humor melancolico le mueue Saturno, y la sangre Iobe. &c. Y por que de esto arto tenemos dicho en el tratado de que Astrologia an menester saber los medicos. Y Pico mirandulano lib. 3. con los Astrologos cap. 17. no es justo que nos detengamos. Alaxan. lib. 2. proble. 3. la causa deste orden dize, que no es otra, si no la copia del humor, y despues de Alexandro Aberr. 4. collig. cap. 27. dize, que no lo hazen esto por copia, sino por su propia naturaleza de cada humor. Gentil, y Iacobo, Forlibien se dizen, que ni la copia de los humores, ni segun su naturaleza pueden hazer este orden, sino con propiedad oculta, que cada humor tiene, y para confirmar su sentencia traen vn lugar de Gal. lib. 2. de fiebres cap. vlt. y en el lib. 1. apho. 12. en los quales lugares parece que Galeno atribuye acierta propiedad, y Abicena en el ca. de calentura de apostemas dize, que qualquier humor haze el parosismo que tiene de su cosecha. Digo que podemos dezir, que los lugares dichos, se an de entender quando los humores son enteros, pero no quando son alterados, como por exemplo lo podemos bien entender. La piedra yman trae el hierro quando no esta alterada, porque si ala piedra yman la vntan con

ajos no trae el hierro, por que esta alterada, sino que luego pierde su fuerça, lo propio podemos dezir de los humores. Fernelio dize, que prouiene de la propiedad del modo de la tal putrefacion, y no vale, por que variandose el modo de el tal podrecimiento se auia de variar el ordenen cada dia, o a tercero dia, o quarto, no se varia, luego no vale lo que dize Fernelio, y tambien por que la putrefacion es vna cosa preternatural, y la cosa preternatural hazer orden es fuera de razon, digo que Gal. lib. 2. de diferencias de calenturas, al fin parece que quiere, que toda la virtud de este orden, se aya de atribuyr en la congestion de el humor, assi que de esta, o aquella junta, este o el otro orden proceda Y assi digo, que si la materia es crasa, y copiosa, y la acion de el calor sea poca, es necesario que se quede mucha materia, la qual despues facilmente se torne a calentar, y podrecer, y de esta se haga calentura cotidiana, y que esta cada dia haga acesion por ser fria, y pegajosa, y tratada con debilidad del calor, y assi como poco de la tal flema se consuma, quedando mucho es cosa facil, q̃ con breuedad q̃torna se a podrecer, y la colera siendo humor caliente, y delgado, y haziendo en ella el calor mas vehemente, es causa de que en las acesiones mucha parte de esta colera se consuma, y quedadas pocas reliquias de la tal colera, no es marauilla si de tercio en tercio se pueda podrecer, y el humor melancolico siendo el menos que ay frio, seco, y craso, y en el haga el calor mas fuertemente, siendo el mas fuerte enemigo, es causa de que de este humor melancolico se consuma mucha parte en qualquier acesion, y assi, no quedando tanta cantidad, como en los humores dichos, no es marauilla que repita al quarto dia, conforme las reliquias q̃ deste humor melancolica quedan, assi se hazen las acesiones, no solo al quarto, si no al quinto, seti mo, y nono, concluyẽdo con q̃ el grado y fomite que haze el tal dia determinado, que se mueua la flema la colera, y la melancolia, que es a nosotros incognito. Valles en el l. 2. de diferencias de calenturas a el fin dize, que esto no se haze no por propiedast oculta, si no de la proporcion de las causas que esto pueden hazer, y de la materia, y cantidad, y calidad de el tal humor, y no solo esto, si no que el humor se podrezca, y la propiedad de el tal humor. Ferrer. Tratemos de las señales destas calentura podridas. Doctor. Digo que todas las calenturas podridas en el principio y aumento ay pulsos inyguales, y la razon es; que como las arterias se conpriman de la materia podrida, no se pueden ygualmente dilatar, y esta es la causa de que se mueuan inygualmente. Robl. Como puede esta señal conuenir a solo las calenturas podridas, pues que Gal. 1. ad glau. cap. 5. dize, que esta señal conuiene a todas las calenturas. Doct. Digo, que Galeno de la inygualdad en vna pulsacion, es de la que hablo, pero que de la inygualdad que se halla en muchas pulsaciones, es la que se halla en las calenturas podridas. Y la segunda señal es la coartacion de el pulso, como puiere Gal. lib. 3. de presa, de pulso, cap. 7. Y esta señal no se halla en las demas calenturas, por que no se oprime el calor natiuo, con tanta materia como en las calenturas podridas, y tienen tambien los pulsos fuertes y vehementes. Y tãbien conoceremos estas calenturas podridas, por que ninguna de ellas prouiene de causa procatartica manifiesta, y tanbien; porque enpieçan con horror, rigor, o frio, y tambien, por que estas calenturas nunca las vemos apagadas de el todo aunque declinen, y las demas como la diaria en la declinacion, dexande no tener calentura, y esto que hemos dicho en las calenturas podridas, de que no dexan de tener calentura, no se a de entender en las tercianas, o quartanas, que aunque son podridas de xan quando acaban, y no tienen calentura, y tambien conocemos estas calenturas por los varios acidentes que tienen, como es dolor de cabeça, sed, fatigas, y dolor de espaldas, lengua negra, &c. Ferrer. Dize vuesa merced que estos enformosan de tener lengua negra, y que esta señal no conuiene a otras calenturas, como quiere Galen. libr. 6. epide. com. 2. trado 14. dize

que la lengua negra, que muchas vezes se haze de solo humor melancolico en el estomago. Doctor. Digo, que las cosas se pueden parar negras como dize Aristo. libro de celo. y en el 38. Setio, proble. y Theophastro libro de fuego, o por conbustion, como se ve en los carbones, y cuerpos de los de guinea, o por putrefacion, como se ve en todos los cuerpos bibientes, q̃ quando se paran viejos, se paran negros; o por exsicacion, como acontece a la sangre, que quando se desseca; se para negra, o por fuligines, y vapores, o por humo. Digo pues, que quando hemos dicho, que parar se la lengua negra, es señal de la calentura podrida, esto se a de entender de la negregura que se haze de conbustion, o de podrecimiento que de la que se haze de humo, de vapores, no es propia señal de la calentura podrida, y desta entendio Galeno en el lugar de las epid. cit. 7. La mejor señal de todas es, q̃ la vrina esta cruda en el principio, y ay mucha velocidad en las arterias quando se leuantan, y mueuen y tambien es señal, que estas calenturas podridas dexen con sudor copiosos, la qual no ay en las calenturas hericas, ni en las diarias en la declinacion. Robles. Antes que ttatemos dela cura de estas calenturas podridas, es menester que v.m. nos diga, en las calenturas intermitentes, como son las quartanas, tercianas, y cotidianas como se haze el rigor, y como los enfermos antes que tengan la calentura, y calor en todo el cuerpo sienten temblores; y tienen loque el vulgo llama frio, o cicliones. Ferrer. Y no solo esto hemoe de saber, si no adonde se podrece el mal que haze la tal calentura, si es en las venas, o fuera de las venas, por que en actos publicos e oydo dezir, que fuera de las venas trayendo el argumento cómo se hazia el sedimiento en la vrina. Doctor. Digo, que yo dire lo que supiere, y ansi digo, que Fernelio quiere que el humor de que se hazẽ las calenturas, tercianas, y las demas intermitentes que se hazen quando los humores se podrecen en los hypocondrios, y en las entrañas, como es estomago, hydo, baço, redaño. &c. Y este autor lo prueua con Anatomia; con los acidentes que tienen los tales enfermos, y dize. que auiẽdo hecho anatomia de estos tales enfermos a visto tener todos los mienbros sanos, excetando las entrañas. Digo, q̃no es verdad lo que dize Fernelio, que siempre procedan las tales calenturas interpoladas de las partes interiores inflamadas, o viciadas de humores, no negando que alguna vez puede proceder estas calenturas de que estas partes esten, como dize Fernelio. Y quando lo que dize Fernelio fuese verdad, siguiriase que el rigor, y el frio en las tales calenturas, no fuese en el principio, si no en los demas tiempos, por que si este rigor se haze de el humor que instimula las partes que tienen sentido, auiendo partes que tienen mas sentido algunas en las entrañas, que no las exteriores, y no pudiendose tan facilmente resoluer, y disipar, esto que haze el rigor en las partes interiores, como en las exteriores, siempre auia de auer rigor, o frio. Iouberto en sus paradoxas dize, que todas las calenturas interpoladas se hazen por la putrefacion que se haze cerca dẽl coraçon. Y dize, que adonde esta la calentura, alli a de estar la materia de que se haze, en el coraçon es donde esta la calentura, luego en el coraçon a de estas la putrefacion; y trae, que adonde esta la putrefacion, alli an de estar los acidentes. &c. Digo que no negamos que alguna putrefacion se puede hazer en el coraçon, y aunque algunos la niegan, pero que la que ay quando ay fiebres tercianas, o quartanas, y cotidianas, que no esta en el coraçon la tal putrefacion, por que como hemos cit. de Arist. lib. 4. de las partes delos animal. 2. donde dize, que ningun genero de colera le permite naturaleza llegar a el coraçon, yansi digo yo, si la colera antes que se podrezca no permite naturaleza que se llega al coraçon despues de podrida, mejor a de resistir naturaleça que no llega la tal colera, por que entonces es mas enemiga, y basta que quando aya calentura se llege a el coraçon algunos vapores podridos, principalmente quando es la putrefacion en partes remotas, para q̃ se haga calentura, y no

tan

es tan porosa la cutis, y pellejo, q̃ lo q̃ haze el rigor se pueda por ella euaporear, por que Hipocrates lib. de Locis dize, que el pellejo es solido, y si yuos hablando en rigor, los poros, y vias de las partes interiores, son mas anchos, y mas patentes que no los de el pellejo, como quiere Galeno lib. 5. de simp. capi. 5. Digo pues, que de ninguna manera en las calenturas interpoladas se podrece el humor fuera de los vasos, y venas, y que esto sea verdad, consta por lo que dize Aristoteles, quando dixo, lo que se podrece algunas vezes, se buelue en ceniza, y otras vezes en tierra, y no vemos en las calenturas intermitentes, quando queramos conceder, que lo que se podrece, se podrece fuera de las venas, que se conuierta en lo que á dicho Aristoteles, luego los humores no se podrecen fuera de las venas, y para que mejor se entienda la verdad, que los humores que hazen las calenturas intermitentes, no se pueden podrecer fuera de las venas, y salga El S. Ferrer de su duda, y de lo que e oydo en las Escuelas de Mexico, digo que el humor que yrrita la facultad natural, suele naturaleza diuidirle en algunas partes, por q̃ algunas vezes la parte mayor le suele embiar a las tripas, y venas meseraycas y estomago, y esto consta por lo que suelẽ tener los tales enfermos muchas camaras vomitos, y congojas en el estomago, y otra parte del humor pecante, y antecedente, le enbie a las venas pequeñas, y estremas de nuestro cuerpo. Y otra parte a los espacios naturales que ay fuera de las venas, y a las partes carnosas, y partes que tienen sentido, y este mouimiento de este humor, ya tales partes no sin causa le haze naturaleza ni sin algun fin, por que la parte mas crasa de este humor, viendo q̃ este no le puede naturaleza echar por las partes porosas, y angostas, le echa naturaleza por partes mas anchas a las tripas, y estomago donde ay mas lugar, las quales si naturaleza esta fuerte, lo suele echar por camaras, o vomitos, y de esto cada dia tenemos exemplos, q̃ si se enbia a estas partes vemos lo que emos dicho, y conoceremos si el tal humor no se aya echado alas tripas, o estomago, en que si es en el hygado, o entre sijo abra dolor en aquellas partes, y abra gana de vomitar, y la calentura entonces no tendra casi que rigor, sino sed inplacable, y ansias, y en la declinacion de las tales calenturas suelen auer vomitos, o muchas camaras, y desta manera se hazen algunas calenturas intermitentes, como emos dicho, pero no todas, como quiere Fernelio, y la otra parte de humor que echa naturaleça alas extremidades de los vasos, y venas, alli detenida lo mas ordinario se podrece, por que apretada en angostos lugares, es cierto que no se a de poder bien ventilar. Y es necesario que en estas partes se podrezca, por q̃ no es cosa creyble, que tan ordinario se podrezca en las partes carnosas, y que haga calentura, y que no dexen ningun vicio, ni mal en la carne creciendo, o menguando la calentura, y pues vemos que vna pequeña parte de colera que haze erefipela, o ronchas, nũca las vemos quitar sin que dexen algun rastro, y señal, y ansi parece que el tal podrecimiento no se haze en las partes fuera de las venas, sino dentro, pues que en las tales venas. se suelen hazer mayores podrecimientos, no es marauilla que se hagan los pequeños, y que en estas partes se podrezca, consta en lo que vemos que tienen despues de auerse quitado la calentura los tales enfermos, por que vemos por las vrinas, por vomitos, y por camaras hechar parte de lo que estaua en las venas, porq̃ si esto que se echa se vuiese podrecido en las partes carnosas, solo se auia de hazer euacuacion de lo que se a podrido por sudor, o por resolucion, y no es creyble, que lo que esta en las partes carnosas despues de la acesion torne a las venas, como hemos dicho a el principio, y de las venas al hygado, y de este ala vrina. &c. Y assi tengo por cierto, que se podrecen en las extremidades de las venas, y que el sedimiento que vieremos en las tales calenturas, es verdadera señal de la alteracion q̃ se haze en el humor, que hazia la calentura. Y que esto sea verdad consta, de que este podrecimiento se haga dentro en las venas, q̃ aunque Gal. dize lib. 2. de Crisis

cap. 3. Y esto que la terciana se haze quando se hecha la colera alas partes que tienen sentido; en el lib. 2. de diferencias de calentura, mudo parecer donde dize, que no solo en las partes que tienen sentido, hechado el humor haze calentura, sino en qualquier parte, que se podreciere el tal humor, y que conste ser verdad, pruevase con que en los vasos, y no fuera de ellos, se haga el tal podrecimiento, porque estas calenturas de su natural, y cõdicion, les es inseparable el tener inygualdad en el pulso, y esta inygualdad no se puede hazer sin que aya daño, y vicio en los instrumentos por la plenitud, y por la putrefacion que ay en los tales vasos, y arterias. Pues si demos, que lo que se podrece en la fiebre terciana, este fuera de las arterias, y en partes carnosas, como algunos quieren; que como puede proceder de estas partes la inygualdad que hemos dicho, porque quando este humor, como algunos qeren este en las partes carnosas, no inpide al mouimiento de las arterias, pues si no inpide como se puede azer la inygualdad febril que todos dizen, y asi hemos de tener que el humor se podrece, no fuera de las venas el que haze la calentura, sino dentro, y no en las interiores, sino en las exteriores, por que en estas partes mas siguros se hazen las putrefaciones, que no en las partes interiores. Y distinguimos las calenturas intermitentes de las demas continuas, en que aunque sea verdad, que entrambas se hagan dentro de las venas, pero las intermitentes el lugar adonde se podrecen los humores es distante, y las continentes y continuas, el humor se podrece en las venas interiores, y las que son grandes, y son continuas; y las intermitentes no lo son; por que estas se hazen en las extremidades de los basos, y estas tienen interpolaciones por estar en aquellas partes cerca de las vias aparejadas a su expulsion, y resolucion de el humor que se podrece en las extremas venas. Robles. Y la otra parte de humor que vuesa md. a dicho, que se haze. Do. Digo, que esta siendo acre, y mordaz, y delgada, esta sale de las estremidades de las venas a los espacios, y estremidades de las partes carnosas, y partes que tienen sentido, y en estas partes hazen origor, horror, o frio, siendo delgados estos vapores, es muy conforme a raçon, q̃ se espela primero, y queden las partes mas crasas en las extremidades de las venas q̃ hagan la calentura y las partes delgadas, como hemos dicho acres, y mordaces son causa del origor, porq̃ como estas llegã a las partes que tienen sentido las exulcera y muerde, y hazẽ que mueuan a las partes q̃ tienen sentido a que se muevan para expelerlas, y estos mouimientos son vnas vezes mas fuertes que otras, siendo la materia maligna, y auiendo virtud, y partes de mucho sentido dotadas.

COMO HEMOS DE CVRAR estas calenturas.

DOCTOR.

DIgo, que en las calenturas podridas, que por razon de la calentura hemos de enfriar, y humedecer y por razon de la causa que haze la tal calentura, hemos de euacuar lo que esta podrido, y lo que se va podreciendo, y procurar de que no se podrezca mas; prohibese abriendo las obstrucciones, y si ay copia de estos humores, con minuirlos, y si son frios, cõ calẽtarlos, y si son crasos, con adelgaçarlos, y si son biscosos, con limpiarlos, y incindirlos, y hazer los que no sean pegajosos. Y ansi digo, que conuienen en la cura de estas calenturas tres generos de remedios, vno q̃ pertenece a la dieta, otro a el obrar de manos, y otro alos medicamentos, y asi digo que lo primero es vsar de comida tal, que aunque es verdad que el manjar es amigo de nuestro cuerpo, es tambien enemigo, como dize Abicena de nuestro cuerpo, y dela enfermedad, y esto tambien es de Hipoc. lib. 7. aphorism. 62. Y ansi hemos con mucha prudencia de dar de comer a los tales enfermos, y ansi enpeçando a curar estas calenturas, hemos de vsar de ayres humidos, y frios, y si no los vuiere suplir los con arte, flores, ramos, y aguas. &c. Y hemos de procurar de que no entren mucha gente a visitar los tales enfermos,

por

que estos calientan el ayre, en demas si son de algunos panderos, que es menester despedirlos paraque se vayan de casa, y el sueño, y vigilia an de ser moderados, y no an de dormir los enfermos en el principio, y aumento de la calentura, o quando tienen el frio en las calenturas intermitentes, y an se de apartar de no tomar enojo, ni tristeça. &c. y de no hazer mucho exercicio, por que esto es reprobado, como quiere Hipocrates lib. 7. epide. donde reprueua apetronio, que matauan a los enfermos con hazer les que se exercitasen mucho, y no an de comer mucho, ni an de tener mucha hambre, y hemos de procurar de que cada dia hagan camara, y no an de beber vino, si no es en la declinacion y auiendo cocimiento en la vrina; y costumbre de beberle, y assi en lugar del vino an de beber agua cocida simple, o de cebada, y para que se mitigue la sed, pueden tomar el çumo delas granadas, como quiere Abicena. Robles. Pareceme a mi, que no pueden comer la granada, ni el çumo, por que astriñe, y q̃ en las calenturas podridas emos de huyr de las cosas astringentes, y que aprieten, y que sea astringente el çumo de las granadas, dize lo Galeno libr. 2. de las facultades de los manjares, donde dize, que tambien las granadas dulces tienen virtud de apretar. Doctor. Digo que es verdad, que el çumo delas granadas solo no conuiene, pero junto con el agua, o despues de sacado de las granadas, como le tienen conseruado los Boticarios, que no astriñe, ende mas si le juntamos vn poco de açucar, por que esta mezcla de agua, y çumo de granadas, aunque sean delas acedas, junto con el açucar, no solo mitiga la sed, pero es bebida muy grata a los enfermos, y poco aprieta. Ferrer. Y en lo que es lo que an de comer, que a de ser? Doctor. Digo que los Medicos antiguos en el principio de las enfermedades dauan muy poco de comer, y estos dauan, o atole, o almendradas hechas de cebada, o çumo de granadas, pero como dize Albenzoar lib. 3. trata. 1. cap. 1. en el tiempo de Hipoc. eran muy pocos los buenos Medicos q̃ auia, y quando queramos dezir, que Hipocrates vsaua esta dieta, podemos saluarle, porque era respecto de la costumbre de los tales enfermos, y assi en nuestro tiempo, si los quisiesemos dar la dieta de Hipocrates, no los curariamos si no los matariamos. Y assi en el principio de estas calenturas les podemos dar a los comilones de vn pollo, y a los notables guesos passados por agua, lechugas cocidas, o crudas con pan, y emos de aduertir, que alos enfermos que tienen calenturas intermitentes, les hemos de dar de comer dos o tres horas antes que le venga la calentura, o en la declinacion de la calentura, y quando las calenturas no tienen accesion, hemos de dar de comer a los enfermos a la hora que estauan acostumbrados y los tales enfermos pueden comer almendradas de pepitas de melon, y vsar en la olla de las rayzes de el petexil y como hemos dicho, que an de comer poco, por que como entonces tienen poco calor los tales enfermos poco pueden cocer, hecho esto, conuiene que tratemos si les hemos de sangrar, o no. Robles. Conuiene sangrar en todas calenturas podridas, y que cantidad de sangre les hemos de sacar, y a que tiempo, y de que parte se a de hazer la sangria. Doctor. Digo, que a cerca de lo primero ay controuersia, por que Galeno lib. 11. met. cap. 5. dize, que es bueno en todas las calenturas sangrar, si no es que aya inpedimento de edad, o de virtud. Otros an dicho, que en estas calenturas ay plenitud, y abundancia de sangre, y que a la abundancia con ningun remedio mejor la podemos socorrer que es con la sangria. Otros an dicho, que se dan calenturas podridas sin ninguna plenitud de sangre, y assi que no es verdad, que en todas las calenturas se a de sangrar. Digo q̃ les emos de sangrar, y esto consta, y para q̃ a los tales enfermos les ayamos de sangrar, no es menester si no que aya grande enfermedad, y fuerças que sufran el tal remedio, y assi que es verdad lo que citamos de Gal. 11. met. Por que si la indicacion para curar la emos de tomar dela plenitud, o de la grandeça de la enfermedad, o de entrambos en qualquier calentura podrida,

ay plenitud, y grande enfermedad, y que ay plenitud en qualquier calentura podrida, dizelo Galeno lib. 2. de diferencias de calenturas donde dize, que en qualquier parte donde se haze la putrefacion, es necesario que aya plenitud, o vniuersal, o particular, y que en qualquier calentura aya grande enfermedad, dizelo Galeno lib. 4. met. cap. 6. Ferrer. Como no dize Galeno en el lugar citado de el met. que es necesaria la sangria, si no que es buena. Doct. Digo que en realidad de verdad, no es necesaria la sangria en todas las calenturas podridas, pero es muy vtil que se haga la sangria, por que echa mejor, y mas presto se sanan los tales enfermos. Robles. Que tanta sangre les hemos de sacar? Doctor. Digo que los antiguos solian sacar siempre mucha cantidad de sangre; y que les parecia ser poca cantidad quinze onças, y que el dia de oy, a nosotros nos parece muy grande. Cornelio Celso lib. 2 cap 9. dize, que no se sangren hasta que se desmayen, digo que emos de aduirtir lo que dize Gal. lib. 4. de conseruar la salud. cap. 4. Que hemos de considerar, o si solo peca la sangre, o esta peca con junta dolos demas humores. Y ansi digo, que si solo peca, y abunda sangre sola, que se a de sangrar en mucha cantidad, por que quando la sangre tanto abunda, y crece ay fuerças muy robustas, y virtud que pueda sufrir el tal remedio, y entonces mejor es partir la copiosa sangria en dos o tres vezes, que no sacarla de vna vez, simul toda esta cantidad. Y si los humores pequen con la sangre, entonces hemos de considerar si los tales humores disten mucho de la sangre, o poco, o en medrioquidad, por que si mucho se apartan de la sangre, y de su natura leça, o no emos de sangrar, o emos de sangrar poco, por que quando los humores se apartan tanto de la naturaleza de la sangre, es necesario que entonces aya poca virtud por la mucha cantidad de los humores crudos, y abiendo esto, la sangria sera de mucho daño, y no de prouecho, pero si poco el humor se apartare de la naturaleza de la sangre, entonces podemos sangrar copiosamente, pero menos que quando abundare solo sangre, pero si los humores en medrioquidad se aparten de la naturaleza de la sangre, entonces an de ser las sangrias en medrioquidad, de modo que siempre en estas sangrias tengamos mucha quenta con la virtud, no solo para lo presente, sino para lo futuro. Ferrer. Demos que aya algun enfermo que tenga obstruciones, y opilaciones, emos de sangrar a estos tales, si tienen estos puras ostrucciones, por que segun dize Gal. lib. 8. meto. cap. 2 Quando ay copia de crudos humores, no hemos de sangrar, si no purgar. Doct. Digo, que aunque no aya plenitud, y tengan ostruciones hemos de sangrar, como quiere Gal. lib. citado cap. 4. y en el capit. 21. principalmente si a los tales enfermos les vuiere faltado algunas euacuaciones, como es meses, o almorranas. Robles. A que tiempo hemos de hazer esta sangria, por que me parece a mi, que en el principio los emos de sangrar, como quiere Gal. lib. cita. cap. 4. y esto es de Abicena part. 4. dotr. 2. cap. 7. Y Cornelio Celso dize. lib. 2. cap. 29. Que sea en el segundo dia, y que no se pase el tercero dia sin que se aya echo, y a lo sumo hasta el quarto. Doct. Digo que es verdad lo que v. m. dize, y aunque pudieramos traer la historia de Anaxion, el qual tenia dolor de costado, y hasta el otauo no le sangro. Digo que este exemplo es raro, y que si antes llamaran a Hipocrates, antes le sangrara, y ansi digo, que hemos de sangrar en los primeros dias, aduirtiendo que no sangremos quando los enfermos estan en la accesion, sino es que nos mueua alguna necesidad de que nos se ahogen, y sino ay quien lo estorue, les hemos de sangrar en la ora mas fria del dia, como quiere Abicena, y que a los que estan en ayunas, no les sangremos si son colericos, o se suelen desmayar como hemos notado en el capitulo de complexion; y que si ser puede ayan echo primero camara, y baxado del estomago, y tripas las heces, y crudezas, y esto es lo que quiso Albenzoar lib. 1. de su medicina trat. 8. capi. 18. donde dize, quando el vientre esta estitico, no se sangren, y les hemos de sangrar de la vena de el arca del

braço

braço derecho, y ſi an faltado meſes, del tobillo, y tambien ſolemos ſangrar del hygado. Ferrer. Que mas hemos de conſiderar, para que curemos bien. Doctor. Que en los cuerpos calientes, y humidos, ſiendo cuerpos que facilmente ſe reſuelven, como quiere Gal. lib. de ſangrias. cap. 4 mal ſufren la ſangria. Y anſi digo, que los cuerpos denſos que ſufren mejor las ſangrias, que no los cuerpos ralos de poros, y aunque ſean viejos como conſte de fuerças; q̃ les podemos ſangrar, y ſi ſon niños ſe pueden hechar ventoſas ſajadas, y vſar de ſanguiſuelas pueſtas en los braços, y antes que tengan catorze años ſe pueden ſangrar. Bien es verdad, que Gale. lib. 14. me[illegible]. y en el libro de ſangrias cap. 14. dize, que no conuiene que ſe ſangren los niños, por q̃ ſiempre ſe eſtan reſoluiendo por las partes poroſas, y humidad de carne que los tales niños tienen. Corne. Celſo libro citado dize, que ſi el niño, y viejo tienen virtud, y fuerças, que ſe an de ſangrar. Y Aberroes 1. colig. 3. trae lo de Albenzoar, q̃ a ſu hijo le ſangro de tres años y yo a mi hijo Martin de veynte meſes le ſangre, y beche ventoſas ſajadas, y podemos dezir alo de Galeno, que entiende de las ſangrias copioſas, que delas que oy hazemos de tres onças, bien ſe pueden hazer. Tambien hemos de conſiderar para hazer bien nueſtro officio otras coſas, y lo que hemos dicho de la region, y dias caniculares, y de ſumo frio, en el tratado de que Aſtrologia an meneſter ſaber los Medicos para ſangrar, y purgar, y deſpues q̃ los hemos ſangrado podemos vſar de medicamentos que tengan virtud de ablandar el vientre, o ſi los hombres ſon comilones, y tienen repleto el eſtomago, y tripas de auer comido frutas, q̃ antes q̃ les ſangremos, hemos de procurar de que tomen vnos bocados de cañafiſtola mana, o tamarindos, o ſuero, y ſi los tales enfermos no tuuieren lo que hemos dicho, no tenemos que vſar de medicamentos lenitiuos, ni de ayudas, deſpues hemos de vſar de preparacion en los humores que hazen la tal calentura, y eſto ſe haze con vſar de oximiel, de miel roſada, y jarauc de chicorias aceroſo, con agua de rayzes de perexil, de culantrillo de poço de grama. Ferrer. Emos de preparar los humores tenues, y delgados adelgaçandolos, o incraſandolos, por que me parece a mi, que no es meneſter, por que los tenues humores de ſu naturaleza eſtan diſpueſtos, y aparejados a ſalir de nueſtro cuerpo, y eſto es de Galeno libro de Comodo, y quando ſe an de purgar. Y en el libro de humores tx. 2. Robles. Otros an dicho, que aunque ſon tenues, que es meneſter que ſe inciraſen, por que dizen, que no ſe pueden los humores euacuar, ſi no es que eſtan cocidos, y que ſi eſtan cocidos, que an de eſtar mas craſos, como quiere Ariſtotil. libr. 4. meto. cap. 4. Y anſi, ſi los humores tenues ſe an de cocer, conuiene que los tales ſe ayan de llegar a cierta medrioquidad, y eſto no puede ſer, ſi no es que ſean craſos. Doctor. Digo, que para que mejor ſe entienda lo que hemos de tener, que es meneſter q̃ digamos como ſe haze el purgar digo, que el purgar no es otra coſa ſino vna atracion de los humores familiares de la facultad del medicamento, y tres coſas hemos de conſiderar en eſte mouimiento, que el que mueue tenga fuerça, y que lo que ſe muene eſte diſpueſto, y que los caminos eſten deſocupados, para que por ellos ſe pueda traher, y anſi digo, que teniendo el medicamento fuerça traera, y ſi eſtan los dichos caminos diſpueſtos mejor, y ſi el humor eſta diſpueſto mucho mejor, como es quando el humor no reſiſte a el agente, y mouedor del mouimiento que es a el medicamento purgante, o que no tenga en ſi alguna coſa junta, que eſtorbe, o impida eſte mouimiento, como ſon quando los humores ſon pegajoſos, y craſos quando ſon en mucha cantidad, y con eſto tenemos aueriguado, que los humores tenues, en quanto tenues, no hazen reſiſtencia. Y de eſto Falopio en el lib. de medicamentos purgantes haze vna queſtion muy docta, y buena. Y anſi digo, que ſi los dichos humores tenues no hazen ninguna reſiſtencia, ni an meneſter preparacion alguna, y quãdo ayan meneſter alguna preparacion, no es por ſi, ſi no por la junta

de otros

de otros, o por las venas no estar dispuestas, para que puedan salir. Ferrer. Pues como hemos de entender lo de Hipocrates, quando dixo que no hemos de purgar si no lo que esta cocido. Doctor. Digo de la cocion perfecta; no hemos de entender si no de la inperfecta, y no verdadera. y esta es en dos maneras, vna quando los humores se reducen a nuestra naturaleza, para que de ellos nos podamos sustentar, y desta habló Galeno lib. 5. epid. Otra es cocion no verdadera, quando los humores se buelucn aptos para que se expelan de nuestro cuerpo, y de este cocimiento entendio Hipocrates, quando dixo lo que esta cocido, hemos de medicar. Digo pues, que si de la primera cocion hemos de entender, hemos de cocer los humores tenues, por que para que estos puedan sustentar, se an de boluer a cierta medrioquidad y ponerlos en alguna manera crasos, como quiere Galeno libro de la constitu, y arte cap. 29. Pero si hablamos de la segunda, y inpropia cocion, los humores crasos los hemos de preparar, por que si esto no hazemos, no se podran traer bien, ni se podran expeler; pero los humores tenues, y delgados, no an menester esta preparatio por que como dize Galeno lib. 3. pronos. 23. Los humores tenues de su naturaleza estan aparejados para que se expelan, y echen de nuestro cuerpo. Robles. Y si estos humores tenues estan junto con la sangre hemos los de preparar? Doct. Digo, que en tal caso, que los hemos de preparar, y conoceremos quando los humores tenues no estan junto con la sangre, en q la sangre de los tales enfermos vemos en ellas separados los tales licores, y en que tiene los tales enfermos começon ronchas, y sarna, y en que quando estan juntos con la sangre, la vrina esta rubia, y encendida, y quando estan separados, la vrina no es crasa, ni esta encendida, sino tenu clara Ferrer. Emos de purgar a estos enfermos en el principio de estas calenturas, o pasado el principio, por que me parece a mi, que no hemos de purgar, si no es que los humores esten cocidos, segun lo que dize Hipocrates lib. 2. aphorism. 22. Donde dize, que lo que esta cocido emos de purgar. Y si esto es verdad, a mi me parece que hemos de purgar en la declinacion, y aunque es verdad que en este tiempo los acidentes estan remitidos, pero que dan las cenizas, y la materia podrida, la qual sino lo quitasemos con el medicamente purgante recaerian los enfermos, como nos enseña el propio Hipocrates. Y tambien, por que despues de cocidos mejor los echa de si naturaleza, pues los tiene ya domados. Doctor. Digo, que no a faltado quien aya dicho, que en el principio se a de purgar, y otros que esto an negado, y en esto hemos de considerar, o que curamos regularmente, o forçados de alguna causa, y que quando curamos regularmente, en ninguna manera en el principio hemos de dar medicamento purgante, y aun que sean los humores tenues, y aparejados a salir de nuestro cuerpo, por que en el principio nunca las vias estan dispuestas, para q podamos hazer bien la purgacion, pero quando nos fuerça alguna causa a que purguemos, entonces en el principio podemos purgar, o con medicamentos minoratiuos, o con eradicatiuos, y en el principio purgamos en dos casos, quando la materia turge, y anda de vn lugar, a otro, como quiere Hipocrates lib. 4. aphor. 20. Quando dixo, que en las enfermedades agudas en el principio, si la materia, y causa que haze el mal turge, en el primer dia se an de purgar, por que aguardar es peligroso, y esto es de Galeno lugar citado. Y tambien podemos purgar en el principio quando la materia es venenoso, y pestilente, y esto quiso Galeno libro. 4. de conseruar la salud. capit. 3. y en el libr. 4. meto. 10. donde dize lo que es podrido, luego le a de echar de el cuerpo, por que no manche lo de mas. Y en el libro. 10. de simples, capitulo de la carne de la vibora dize, que en el primer dia dio medicamento purgante, por que con esto impedia que todo el veneno no manchase todo el cuerpo. Robles. Y la purgacion inperfecta podemos la vsar? Doctor. Señor si. Y esto solo podemos hazer en las calenturas muy agudas auiendo mucho peligro,

que

los humores que hazen la calentura no turgian; y vayan alguna parte principal y esto quiso Hipocr. lib. 1. aphorism. 24. y esto conuiene en los tiẽpos calientes, y en regiones calientes, como quiere Aber. 7. collige, o quando los cuerpos de los tales enfermos están llenos, y que no conuiene por algun impedimiento sangrar, entonces podemos vsar de purgas minoratiuas, por que haziendo esto minuymos los humores, y exacidente la pleuitud, considerando que siempre que ayamos de purgar hemos de considerar la virtud, por que si esta no ay, no tenemos que purgar. Aduirtiendo, que en estas calenturas, no hemos de purgar con pildoras que lleuen escamonea, coloquintida, si no vsar de ruybarbo, de infusiones, de mataliſtli, o çaqualtipan. Ferrer. Despues que ayamos purgado a estos enfermos, que hemos de hazer? Do. Procurar confortar el estomago, y hygado, y ansi hemos de vsar de açucar rosado con poluos de coral; o con menbrillos cocidos en vino tinto, y de esto hecho emplasto, y pueden tomar por la boca açucar rosado; conserua dela nympha, de chicoria, o tallos de lechugas, o podemos vsar de vnturas de azeyte olfancino, de almaciga, de asenjos, con poluos de coral, y el hygado le podemos vntar con vnguento rosado, y sandalino, y agraz, o vinagre rosado con poluos de asenjos; o su azeyte, y quando los tales enfermos quedaren con calor de todo el cuerpo, pueden vsar de bañosde aguatibia, y dulce, o tomar el suero, y vlar de sangria del hygado, y baço.

Cap. 6. De la Calentura terciana esquisita.

?(*)?

DOCTOR.

LA Calentura esquisita es vna destemplança caliente, y seca hecha de colera podrida en las venas extremas de nuestro cuerpo, la qual aflige de tercio en tercio, y hemos dicho destemplança caliente, y seca, por que si consideremos ala destemplança, o ala materia de que se haze la tal calentura, es calor, y sequedad, ya hemos dicha de colera podrida, por que si no es podrida, no puede hazer la tal terciana, y emos dicho de tercio en tercio, por que como hemos dicho la colera haze este mouimiento a este tiẽpo. Y hazese esta calentura de colera exquisita natural. Ferrer. Pues puede se hallar en el cuerpo la tal colera tan exquisita como v. md. dize. Doct. Digo que se puede hallar, aunque esto sea raras vezes. Robles. Pues como dize Fernelio que esta terciana se haze de la colera natural q̃ esta en la hiel. Doct. Digo, que no se puede hazer de la tal colera, y que esto sea verdad consta, por q̃ si se auia de hazer; auia de ser quando la hiel se enllenase de la tal colera, ora sea por crasa, ora sea por pegajosa, y esto no se haze, por que vemos que los que tien tiricia, estando la hiel llenade la tal colera, no vemos q̃ ay estas tercianas y tambien, por que si se pudiese hazer la tal calentura de colera podrida en la hiel, no seria la tal calentura intermitente, sino continua, y son mas aparejados a caer en esta enfermedad los que son de complixion caliente, y seca, los moços. &c. Y las causas de esta calentura son auer andado por ayres calientes, y secos, como es en estio, o estar en regiones calientes, o auer velado mucho, o trabajado, o tomar algun enojo, o auer ayunado, o bebido vino en mucha cantidad, y comido manjares calientes, como son ajos, mostaça, pimienta. &c.

LAS SENALES DELOS que tienen tercianas.

DOCTOR.

TIenen los tales enfermos pulsos grandes, y frequentes, no duermen, y vomitan algunas vezes colera, y la camara es colerica, y tienen sudores, y la vrina vnas vezes es flabla, otras vezes es rubia. Rasis Aetio, y Fernelio dizen, que en las tercianas la vrina a de tener mal olor, y esto no ay razon para q̃ lo podamos admitir, por q̃ como el humor colerico, siẽdo como es seco,

seco, y no pudiendo estar mucho tiempo en el cuerpo, con dificultad puede adquirir mal olor, y tienen los tales enfermos lo que hemos dicho, y llamado rigor, que es vna cosa que les molesta a los tales enfermos, como cosa q̃ punça, y en esto diferencia la terciana de las de mas calenturas interminentes, por que en la cotidiana solo sienten los enfermos refregeracion, y en la quartana vn horror, no pungitiuo, si no pesado, y como cosa que agraua, y despues que los enfermos de tercianas les a pasado el rigor, tienen vn calor muy vehemente, y mordaz, y dura esta calentura hasta doze horas, y otras vezes a ocho, y otras a siete. Y yo e visto tercianas que no duran si no quatro, o seis horas, y menos, pero esto se a de entender en algunas tercianas, en las quales hemos hecho euacuacion de sangrias, y purgas, no auiendo tanta causa bien puede ser que no dure sino como hemos dicho. Fer. Como dize Gal. lib. 3. de las causas de los sinto. cap. 5, y en el lib. 2. de Crisis. 3. y en el libro de rigor, y tremor 7. que la terciana se a de poner entre las calenturas ardientes, y demas intension, y Abic. 2. pri. doc. 2. Ser. 2. cap. 19, dize. que el calor de la hetica es mayor que no el de la terciana. D. Digo, que el calor de la terciana, es de mayor intension mas que el de las demas calenturas, y que en los heticos ay mayor calor, que no en los que tienen tercianas, y esto se a de entender, por que no solo el calor de los eticos es difuso por todo el cuerpo ygualmente mas, que no en los que tienen tercianas, y es mal diuturno, y que mas permanece el de los eticos, y aunque Galeno algunas vezes ponga a la terciana entre las fiebres ardientes, tuuo respecto a la acesion, que la tal calentura terciana haze, y no a la naturaleça, y forma de toda la enfermedad, por q̃ de la acesion de las tercianas es tan grande el calor, y la sed, que parece que la podemos contar entre las calenturas ardientes. Robles. Como dize Gal. prim. en el lib. 1. ad Glauc. 5. que en las tercianas, siempre queda en el pulso alguna señal de calor de calentura, y en esta confirmacion dixo Abẽzoar lib. 3. cap. 2. tratad. de terciana. Que la terciana se aliuia, pero no se acaba de limpiar. Doct. Digo, que a el sentido nos parece a los medicos, que los que tienen tercianas, no vienen a tener rastro de calentura el dia que no la tienen.

LOS PRONOSTICOS de las tercianas.

DOCTOR.

DIgo, que la terciana pura que es segurissima, y presto se suele juzgar, como quiere Hipoc. lib. 3. epidem. capit. 1. tx. 4. y lib. 4. aphoris. 59. donde dize. Que la terciana a lo sumo a siete paroxismos se acaba, y en las Coaças preno. dize, que se determinan a nueue. Gal. libr. 2. de Crisis. 3. dize, que quanto mas presto veremos sedimento, y cocimiento en la vrina de las tales tercianarios, mas presto se juzgarã, y asi si vemos sedimiento en los primeros dias, y si la vrina estuuiere fabla, o rufa, q̃ se determinara a el tercero dia, pero si la vrina fuere crasa, y sin nube, y cocimiento a el setimo. Ferrer. Pues como Abicena lib. 4. capitulo de terciana, y Hipocrat. 3. pronos. 39. y Gal. 3. aphoris. 24. dizen, que las calenturas tercianas se an de contar entre las enfermedadas agudas. Doctor. Digo, que algunos an dicho, que quando se aya de entender, que esta calentura terciana sea enfermedad aguda, que no hemos de entender de la calentura terciana que es hecha de la colera que hemos dicho, si no que se a de entender de la terciana que es hecha de colera eruginosa, o porracea, como quiere Aberr. 7. col. 11. Digo, que nó es ansi, por que la terciana, quando es hecha de las tales colores, no solo es peligrosa, si no que pocos escapan de la tal calentura, y ansi digo, que emos de considerar que la calentura terciana si se haze en cuerpos muy colericos, o en cuerpos de no tanta colera, y en estos no es de tanto peligro, como quiere Hipocrates, pero si es en cuerpos muy colericos, es de peligro, por que esta terciana en estos tales cuerpos de intermitente se puede hazer continua, y ser peligrosissima. Y a lo que

dize

dize Hipocrates, y Galeno, hemos de responder, que la terciana es aguda enfermedad, y si la consideramos a los mouimientos que haze en qualquier acesion, por la vehemencia del tal mouimiento, por que aguda enfermedad se dize la que tiene vehemente mouimiento.

COMO HEMOS DE CVRAR la terciana.

DOCTOR.

SIENdo pasion caliente, y seca, hemos de enfriar, y humedecer mucho, como quiere Gal. 1. ad Glauc. cap. 9. por que la enfermedad, y la materia de que es hecha es caudisima, y sequisima. Ferrer. Pues como Abic. lib. 4. tra. 2. cap. 39. Dize que no hemos de enfriar en estremo. Doctor. Digo, que quando la calentura terciana es muy grande, y con mucho calor, que hemos de hazer lo q̃ dize Galeno, y quando es al contrario lo que dize Abicena, y anssi dize el mismo Abicena, si no fuere la terciana de muy entenso calor, y vuiere peligro que de terciana no se haga calentura ardiente, y anssi en el principio emos de vsar de alimentos que tengan virtud de enfriar, y humedecer, y assi pueden comer pollas, gallinas, terneras, lechugas, calabaças, agraz, xocoyoles, tunas, piñas, y an de estar en ayres frios, y humidos, el dormir a de ser moderado, y no en el principio de la calentura, no an de tomar enojo. Diga lo que quisiere Alexand. tra. 2. proble. 21. y an de beber agua pura, o aguá de cebada, y sino hizieren camara, vsar de ayudas ordinarias, como es de cocimiento de malvas, ruda, açucar, y vn poco de sal. Y si los tales enfermos fueren moços, y tuuieren grande ardor en la barriga. Oribasio dize. Que si les heche ayudas de solo agua, y emos de aduertir, que los antigos en el dia de la Acesion, no dauan nada que comiessen a los enfermos, pero Hipocrates dize, que en los tales dias coman cosas sorbidas, libro de afectiones, y que en el dia de el enterualo de la calentura, les hemos de dar de comer gueuos, pescados, y cabeças de puercos, como quiere Gal. libro 2. ad Glauc. capit. 9. Robles. Como dize vuesa md. que coman cabeças de puercos Doctor. Digo que algunos an dicho, que esta falso el texto, y que por cabeças de puerco se a de leer cabeças de corderos, y que esto quiso Abicena quando las dá Oribasio, y Actio, dizen que sean de puerco, y no de cordero, y no osta lo que dize Plutarco. 8. sympo. 9. Que los antiguos no comieron cabeças de animales, por que antes del tiempo de Gal. los enfermos empeçaron a comerlas, y tanto que las tenian por las mas gustosas, y anssi en el dia de la huelga, en los que tienen tercianas las pueden comer, y pueden beber vino, como aya cocimiento en la vrina, y este a de ser tenue, como quiere Gal. lib. ad Glau. cita. y anssi le pueden beber como aya costumbre. Y lo que hemos dicho en el capitulo de dolor de costado. Robles. Hemos les de sangrar, por que me parece que Galeno; y sus sequaces, no hazen mencion de sangria, y entre los Arabes, ni Albenzoar, ni Aberroes. lib. 3. coleg. quiere que se sangren. Abicena dize lugar cit. que sise ayan de sangrar, q̃no se haga antes de la tercera acesion, o en la tercera acesion. Actuario lib. 3. cap. 9. dize que se sangren. Digo, que si consideramos que con la colera q̃ ay en los tales enfermos abunda la sangre que se pueden sangrar, como quiere Abicena, y esto no a de ser que sangremos en mucha cantidad, si no es que ay vrina rubia, y encendida, o sea sangineo, y despues de sangrado dos, o quatro escudillas de sangre conforme fuere menester, y la edad y el tiempo, y virtud lo permitieren, hemos de jaropar a los tales enfermos, y purgar. Ferrer. Como dize v. m. que se an de purgar, puer que Galeno lib. 2. de diferencias de calenturas dize, que en cada acesion de estas tercianas se purga, y euacua la materia, que haze la tal enfermedad. Y tambien, por que en esta calentura suele euacuarse por vomitos, o camaras, o por sudor, y vrina la materia morbifica. Doctor. Digo; que les hemos de jaropar, y purgar, por que aunque sea verdad, que la colera sea tenue, y delgada, en podreciendose, se a hecho crasa, y tambien se a hecho mas caliente, y tambien, por que a donde ay pu-

ay putrefacion siempre las vias, y caminos estan ostruydas, y tapadas, y assi es menester, que estas vias se abran con los jaraues; y se tiemple el tal humor colerico, y tambien digo, que se an de purgar, porque aunque sea verdad, que en cada acesion se euacua lo que dize Galeno, queda lo crasso, y cinericio, lo qual, sino se procurase de hechar de nuestro cuerpo con el medicamento purgante, podria suceder mas mal y no obsta dezir que Gal. li. 1. ad glaucon. cap. 3. Diga, que es mejor en la terciana vsar de alterar, que node euacuar, digo que Galeno en el lugar citado, vn poco antes de lo que hemos dicho, dize reprehendiẽdo alos que en las tercianas vsauan de baños naturales, los quales haziã purgar mucho, y desecaban demasiadamente, dize despues; mejor es vsar de alterantes, q̃ no inprudentemente hazer tanta euacuacion con los baños, por que de los medicamentos alterantes no reciben ningun detrimẽto los enfermos, y le riciben de los medicamentos que hazen mucho purgar, sin vsar primero de preparar los tales cuerpos y si vsemos de medicamentos q̃ calienten los cuerpos que tienen calentura, y assi para que suceda bien, hemos de jaropar lo primero con jaraues de endiuia, o con naranjas agrias, o con jaraue azetoso, que en el antidotario ya esta dicho, con que se purga, y jaropa la colera. Diga lo que quisiere Montaño, que no aprueua el ruybarbo, hemos les de purgar con el, o con mataliſtli. &c. Y despues de purgados, les hemos de sangrar de el hygado tres onças, y vsar de vnturas de vnguento rosado, y sandalino con agraz, y que tomen el suero y antes que les venga la acesion, que se hagan fregaciones de todo el cuerpo, y se vnten con vinagre, y sal muy fuertemente. Otros vsan de vntar las palmas de los pies y manos con azeyte de biboras, de escorpiones, de pimienta, o de arañas. Otros vntan con azeyte de mançanilla, y açufre, y si con esto no se quitare el mal, pueden vsar los enfermos de baños de agua dulce como quiere Galeno, que se vsen en todo el tiempo. Abice-dize, q̃ en auiendo cocimiento en la vrina, digo que estos lugares los hemos de entender, que enlos que no estan acostumbrados a baños, que se bañen despues de estar cocido el humor, y purgados. Y que enlos que tienen costumbre, se pueden vsar, como dize Galeno, y fuera destos remedios loa Galeno el eneldo, y dos asenjos, y Alexandro reprueua a Galeno, digo que Galeno vsa de eneldo verde, y no seco, por que el eneldo verde, es moderademente caliente, y humido, por que el eneldo los antiguos le ponian en las cabeças de los que no podian dormir, para que durmiesen, como lo dize el mismo Galeno. Y que quando queramos conceder, que Galeno vso de el eneldo seco, se a de entender, que no le vso Galeno solo, si no junto con agua, de la qual junta no es aparejado a desecar mucho el eneldo, sino a tener virtud de prouocar la vrina, y abrir aquellas partes. Y alo del asenjo digo, que Galeno lo vso muy prudentemẽte, considerando primero, que Galeno no loa los asenjos todos ellos, sino la coma, y partes superficiales que tienen los tales asenjos, que son los cogollos, y esta es mas humida, y mas blanda que las de mas partes de los asenjos, y fuera de esto vsa de el asenjo moderadamente conmelicatro, de la qual junta se tiempla su virtud deficatoria que tiene, y se aumenta la virtud de mas limpiar, y tambien por que Galeno le vsa en auiendo manifiesto cocimiento, y quando el estomago, o los tales estomagos estan con colera, que para esto es gran remedio los asenjos, como quiere Gal. li. 6. de simples. Y Dioscorides, y Paulo, y Amato Lusitano, y Matiolo. Ferr. Dixo v. md. al principio, que la terciana no tenia peligro, como hemos de entender esto? por que me parece a mi, que ay algunas tercianas que tienen peligro, y muy grande. y Diga lo que quisiere Hipocrates, que de qualquier modo que la calentura fuere con intermisiones, que carece de peligro. Doctor. Digo que es verdad lo que v. m. a dicho, y que ay algunas tercianas que no son de mucho peligro, y en esta nueua España, todas las tercianas de tierras calientes le tienen, y assi digo, que es con peligro la terciana, que a el parecer repite

de

de tercio, en tercio, o continuo, haziendo es acetuacion a el tercero dia, y con esto tiene algunos acidentes peligrosos, y en las que ay algunos humores turgētes que puedan yr a alguna parte principal, o por tener humores delgados, y faciles de hazer desmayos, o por tener humores malignos, o por auer comido malos mantenimientos, como quiere Hipocrates lib. 6. epid. tx. 81. O quando son procedidas las tales tercianas de colera vitelina porracea, y ẽruginosa, que estas son asimilitud de yemas de gueuos, de ojas de puerros molidas, o de cardenillo deshecho en a[illegible] atrabiliarios humores, aunque sea verdad, que muchos Medicos Arabes quieren que de las tales coleras, no se pueda hazer terciana, como dize Rasis, Isaac, y Abicena. Digo que pueden hazer calentura estos humores, como quiere Gal. lib. 12. met. En aquella historia de aquel mancebo, que vomito colera como cardenillo. Y Aberr. 4. y Zoar. 3. Sier. es del parecer de Galeno. Y ansi digo, que quando los Arabes dichos, quisieron que destos humores no se podrian hazer calenturas, entendieron de las calenturas saludables y siguras, pero no negaron, que de los tales humores se pudiesen hazer calenturas malignas, y mortales. Tambien se puede hazer la terciana maligna por auer humores crudos, y inyguales en crasitud, y auiẽdo copia de humores tenues, estos despidando todo el calor que ay en el anbito de el cuerpo, y tambien se pueden hazer malignas por juntarsele algun fluxo de humor; el qual vaya a el pecho, o coraçon, o estomago, y ahogue, o por auer alguna conplicacion de el vtero, y madre en las mugeres. Y tambien se puede hazer la terciana maligna, y pernicioſa por alguna junta de algun veneno, o por ser pestilente, y contagioso el humor que ay en las venas, el qual veneno no puede estar quieto en las venas, y en la acesion mouerse y matar. R. Como conoceremos, que estas tercianas son pernicioſas. Doctor. Por los acidentes graues que los tales enfermos tienen, yasi si vieremos, que los tales enfermos en la primera acesion tienen la cara, como los que estan cercanos ala muerte, o la tienen muy hinchada, o con pulsos inyguales, pequeños, y debiles, y que faltan, y si los tales enfermos tienen la vrina muy crasa de mal color, no tienen sosiego, ansias, desmayos, frios, y sudores, o en todo el tiempo de la acesion inordinados rigores, y dificil la respiracion, y locos, y duermen mucho, y vomitos de color de cardenillo, y que si con estos no se aliuian es malaseñal, y quãdo tienen camaras como gordura, o como los que tienen llagas en las tripas, o de diuersos colores, y grauedad en todo el cuerpo, y mucha sed, la qual con beber mucho no cesa, es mala, y mas mala la terciana, que en el dia de la quietud, no esta sin ella de el todo, o en las tercianas que dura la locura, o sueño hasta el dia de la huelga, y que en estos tales dias estan los enfermos flacos, inquietos, y sedientos. O quando los tales enfermos tienen sudores frios y se desmayan.

COMO HEMOS DE CVRAR la terciana maligna.

DOCTOR.

DIgo, que quando los humores que estan en las extremidades como hemos dicho, se enbien a alguna parte principal, sucede esto en los cuerpos que tienen los vasos ostruydos, y tapados; o por tener mucha carne, o gordura, y sucede entonces, que como los vasos mayores no puedan hechar a las extremidades, y partes carnosas; o por que la naturaleza esta flaca, y debil, es forçoso que entonces se eche a alguna parte interior el tal humor, y en estas partes, o junto dellas, o este humor es en copia; o en malignidad, si es vicioso, y junto a el coraçon, entonces a de auer desmayos, pulsos paruos frequentes y desyguales, y entonces tendran los enfermos la cara colorada con sudor, y los ojos concabos, por la resolucion de los espiritus vitales, y a estos tales les suele suder morirse, en la inclinacion de la calentura, y suelen a estos quitarsele la calentura, y el calor vital, y morirse, pero si viere copia de humor junto al mienbro, o en

mienbro principal, entonces tendran los pulsos muy inyguales, entre magnos, y pequeños, y algunas vezes intercedentes, o dificientes, y tienen sudores en la frente frios, y tienen suspiros, y no saben lo que sienten, y les parecen que tienen carga, y peso encima de si, y suelen estos enfermos tener sudores frios, o pulsos formicantes, o desmayos. y morirse ala tercera, o quinta acesion. Ferrer. Y si estos humores caye ren en la boca del estomago, como lo conoceremos. Doct. En que tienen los tales enfermos dolor en el estomago, y como cosa que les muerde, y acidentes como si estuuieran en el coraçon, y vomitan colera como cardenillo, y tienen sudores frios en la frente, y tienen los ojos cabos, y la cara amarilla, y si a estos tales les sucede desmayos, a la quinta acesion, o antes se suelen morir, como no aya cesado lo que se embiaua a el estomago, que si cesa, no suele matar. Y si este humor que estaua en las venas se enbie ala cabeça; o sus vapores, suelen los tales enfermos tener sueño siendo los humores crasos, y si tenues, y delgados, suele suceder frenitis, y locura, y esta suele cesar enel dia de la huelga, y no ay sueño, ni locura, sino es en el dia de la terciana, y destas tercianas quedan sueño. Digo q̃ me acuerdo q̃ en esta Ciudad de Mexico, e visto morir muchos, y principalvn cachopin en casa dela muger de juã de Sagra, el qual yo, y otro Medico visitamos, y quedamos vn dia por la mañana de acuerdo que el tal enfermo se purgase, el otro dia por el temor deq̃ no subiese elhumor en tanta cantidad que se muriese el enfermo, y que el que viniese primero recetase la purga. El buen viejo Parra pareciendole ganar se anticipo, y vino, y dexo ordenado que no se purgase, Yo fui despues, y recete la purga, y auise que si no se purgaua que se auia de morir el enfermo, no se purgo, ni yo alla mas bolui, y dentro de tres dias murio, vn moço de 20. años. Y anſi digo, que es menester que tengamos mucha quẽta con los tales enfermos Y si el tal humor cayere en el hygado, no es de tanto peligro, aunque es muy rebelde de sanar por las muchas ostruciones, y debilidad que haze enel hygado, y suelen hazerse hydropicos, y conoceremos quando cae en el hygado, por que tendran los enfermos mayores pulsos, mayor calentura, y dolor, y grauedad en la parte, y dificultad de respiracion. Ferr. Como hemos de curar estas tercianas? Doctor. Conque quando el humor cayere a estas partes sin dilacion, y luego purgar el tal humor, por que si esto no se haze, no ay sino llamar los Clerigos, que si esta se hiziera en el enfermo que hemos dicho, yo siguro que no se muriera, y asi como en humores turgentes luego purgamos estos, ni mas, ni menos los hemos de purgar, y anſi los hemos de purgar con ruybarbo, con mataliue mana, o cañafistola, con junta de ruybarbo peso de dos reales, y de cañafistola onça, y media en agua de cebada, oborrajas, considerando primero si ay abundancia de sangre, que hemos de sangrar en purgando otro dia de la vena de el arca dos vezes, y si no vuiere fuerças la sangria se a de hazer de el hygado, y despues vsar de ayudas lauatiuas, o de cañafistoja, y vsar de los alimentos que hemos dicho en el capitulo de terciana. Y tambien emos de aduirtir, que si en el principio vieremos q̃ ay cuerpos llenos de humores, que es bueno sangrar dela vena de el arca que emos dicho, auiendo fuerças, enel dia dela huelga; y no en el dia de la terciana, como el humor no cayga en la boca del estomago El año de mil, y quinientos, y nouenta, y nueue, yo tuue esta enfermedad, y me curaua el Doctor Martinez que este enel Cielo, y era por Setiembre, y el Doctor siempre dezia que me sangrase, yo nunca tal hize, sentia alas diez; o once del dia en la baca del estomago, como si realmente me la quemasen, sane con solo beber mucha cantidad de agua tibia, y luego acabo de raro con beberla enfriada cõ nieue, y con solo este remedio sane, con comer cosas templadas, y sin sangrarme. Digo pues que quado cae el humor a el estomago, entonces se puede sangrar de los tobillos, de el hygado; o baço, y purgar despues antes de la quinta acesion, con los medicamentos que hemos dicho, y procurar de que atra

amos á las tales partes de a fuera, y diuertimos el humor que yua al estomago a las partes de a fuera, como es haziendo fregaciones fuertes, y ligaduras, o bechando ventosas muy pequeñas. Aduirtiendo que estos remedios los hemos de vsar vn poco antes de la acesion, o quando empiece. Y en las demas tercianas que son echas por vicios de otras partes, hemos de vsar destos remedios en el dia de la huelga.

QVANDO EL HVMOR CORRE a el coraçon, como se cura.

DOCTOR.

CON procurar de que no vsemos de epitimas frias, por que no le enpape en el coraçon los tales humores, y ansi antes de la acesion, y el dia antes les hemos de vntar la region de el coraçon con vnguento de açaar, o con azeyte de açaar, de jazmines, o con vnos pocos de poluos de grana, o de diamargariton frio, o con azeyte de matiolo; o vnos paños mojados en agua destilada de canela, con vnas gotas de vino de san Martin, o muy bueno, y que tomen los enfermos tabletas de diamargariton frio por la boca, o piedra bezar, o agua nenepile, o la contrayerua, o los gueso de el coraçon de el ciervo molidos, o el letuario de jacintos; y vsar antes de la acesion de ventosas secas, y si mostraren sangre se pueden sangrar, y si ala cabeça fuere el humor, despues que ayamos vsado de fregaciones, de ligaduras, hemos de vsar de defensiuos de vinagre, y rosado, y agua, y vn poco de azeyte rosado, en el dia de la huelga, y si viniere mucho sueño, o locura, les podemos sangrar de la tilla, o vsar de ventosas, y si no ay fuerças en los molledos de los braços, y estas las podemos hechar antes de la acesion, y en el dia de la acesion las podemos echar En las espaldas, y hasta las asentaderas, y que los tales enfermos huelan vinagre rosado, y rosas verdas. Robles. Y si el estomago padece este mal, que hemos de hazer. Doctor. Enque si se puede no les hemos de sangrar, por que estos tales enfermos suelen tener grandes dolores de estomago, y el grande dolor debilita tanto, que impiden a que no se sangren, y ansi, si no es en el dia de la intermision, y auiendo fuerças, y colegiendo que el hygado embia a el estomago colera, les podemos sangrar de el braço derecho la vena de la cuatro onças, o de la vena de el hygado, y si en el dia de la acesion ay fuerças se puede sangrar, y despues podemos vsar de algun medicamento purgante, como es ruybarbo, mana. &c. Y si no viniere fuerças para hazer la sangria, entonces les hemos de purgar como hemos dicho de vna vez y si para purgar de vna vez no viniere fuerças, la purga a de ser de dos a dos dias, y en poca cantidad, y en el intermedio de estos dias, les emos de dar jarabe de tres ranjas de chicoria, o jarabe azetoso, o violado, y despues de purgados emos de confortar el vientre con azeyte o alfancino de menbrillos con poluos de coral, rosas, y sandalos, o vsar de hazer cataplasmas de pan tostado, y vino tinto, y poluos de rosas y con los azeytes que hemos dicho, con vnas gotas de vinagre, y para lo que esta caydo, ya en la boca del estomago, es bueno vsar de agua tibia, con çumo de granada, o con jarabe de verdolagas, o con agraz, o con agua fria, y vn poco de vino blanco bueno, o antes de la acesion, vsar de ayudas que tengan vittud de purgar, o de vomitos.

QVANDO LA TERCIANA es pernicioſa por tenues humores podridos, como la hemos de curar.

DOCTOR.

QVando esta tercian a sucede, es por auer muchos humores delgados en el estomago, y cuerpo, los que les adquieren suma putrefacion, lo vno por su viciosa, y mala naturaleza, y lo otro por que no se tiemplan, y los cuerpos que padecen estas calenturas son muy porosos, y muy calientes, y ansi en esta calentura hallamos tres cosas, y son copia de humores delgados, fuerças pocas, y los caminos, y ventas mal dispue-

dispuestos por estar floxos, de lo qual sucede grande resolucion, y frequentes desmayos. Y assi conoceremos los que tienen estas calenturas, en que los tales cuerpos tengan muy pequeños mouimientos y que se desmayen; y que tienen sudores, y no les aprouechan, y los pulsos tienen algo debiles, y frequentes, no pueden dormir, y tienen vomitos, o gana de vomitar, amargor de boca, y no tienen gana de comer, y tienen baydos, como quiere Hipocrat. lib. 4. apho. 17. y luego se desmayan, y la cara tienen la que llamamos hipocratica, que es como los que estan muy al cabo, y no tienen dolor en ninguna parte señalada, y Abicena fen. 4. tract. 2. capit. 53. dize, que no tienen virtud de llegar hasta el quarto dia, y assi podemos dezir que es aguda enfermedad.

COMO HEMOS DE CVRAR esta calentura.

DOCTOR.

CON vsar luego de alguna leue purgacion de las que hemos dicho, y procurar tapar los porros de las partes cutaneas porque mas no se resueluan, y densar, y engrosar los humores que no sean tan delgados, y faciles de resoluerse. Y assi despues de purgado los tales enfermos, hemos de vsar de jaraues de rosas secas, de violetas, y agua de oro, que no sea apartado con aguafuerte; añadiendo poluos de coral, o con jarabe de verdolagas, de agraz, o de vinagre, y culantro seco quebrantado, y echado en remojo en el vinagre, y despues con açucar hazerlo jaraue, y deste jaraue tomar dos, otres onças con agua acerada o de acideras, o de llanten, y hechar en estos jaraues vn poco de los poluos del bolo arméno peso de vn escrupulo, o que tomen açucar rosado, piedra bezar, y confecion de jacintos, o los poluos del cuerno de el ciervo, y de la grana, o de la bahada, y lauarse la cara los tales enfermos con agua rosada, de llanten, y vinagre rosado, por que no tan facilmente se desmaye los enfermos, y para q̃ no suden mucho les hemos de poner a las mugeres en las tetas, pitimas, y a los hombres en los testiculos de agua rosada, de xocoyoles, y vnas gotas de vino, y vinagre rosado, con poluos de la semilla de acederas, y vn poco de ambar amarillo, que es el de las quentas, y hemos de procurar de q̃ los tales enfermos no esten en ayres calientes, y si estos no vuiere los podemos ordenar con rosas, aguas ramas, y yeruas que sean frias, como son de rosas panpanos, canas. &c. Y regar el aposento con vinagre rosado aguado, y vntar a los tales enfermos el coraçon con azeyte de la nympha, y poluos de piedra de bezar, y diamargariton, y poluos de grana, de cada cosa peso de dos granos, o a estos poluos añadir vn [illegible] rosado, o añadir bolo, o marfil escofinado, y hecho poluos, y cuerno de la bahada, de cada cosa peso de dos granos, y el pecho, y vientre les hemos de vntar con azeyte olfancino, de menbrillos, y con poluos de rosas coloradas, y en el hygado, y frente les hemos de poner babazas de pepitas de menbrillos, de alquitira, y simiente de caragatona, con claras de gueuos, poluoreando despues las partes dichas, con poluos de rosas, o poner en estas partes paños mojados en agua de llanten, y agraz, o yeruamora, y dar les a oler anbar con agua rosada, y tambien podemos vntar todo el cuerpo, o lauarle con las aguas, y azeytes dichos; y les hemos de dar de comer cosas de mucha sustancia, como son perdices, capones, gallinas, &c. y an de beber vino si se desmayan aguado con agua de herreros; y pueden comer frutas acedas, como son peros de eneldo, endiñas, piñas, y si la enfermedad pasare del tiempo que hemos dicho, y vuiere fuerças, y la vrina encendida, les podemos sangrar de la vena del hygado, y purgarles a los tales enfermos por interualos.

TERCIANA PERNICIOSA. hecha de malos humores, como la hemos de curar.

DOCTOR.

DIgo que quando estas tercianas suceden es de colera, como yemas de gue-

uos, como de cardenillo, o de ojas de puerros, y que de estas coleras se pueda hazer las tercianas malignas de que ymos tratando, dize lo Mercado libro de calenturas folio 254. Y ansi, quando naturaleza no echa estos humores a los emuntorios y partes diputadas, para este fin suele hazer la tal terciana, que repite de tercio en tercio, pero como las coleras dichas repitan de tercio en tercio ay mucha duda, la qual dexo por no ser largo, y asi digo, que conoceremos estas tales calenturas por los vehementes rigores, que los tales enfermos tienen por ser el humor muy mordaz, y por ser mas crasos que la colera flaua, y crece la calentura con rigor vehemente, por los humores crasos como hemos dicho, como se ve que acontece en la pez, o en la resina, y en que tienen los tales enfermos grande sed, y aspera la lengua, ynegra, tienen congojas, y la cara como de muertos, y sientē como si les picā en todo el cuerpo, y no estan quietos, ni el agua, ni el ayre les es refrigerio, y tienen la vrina encendida, y consedimento como saluados, o de ceniça, o con gordura en la parte alta, y vomitan, y hechan por abajo los colores de los humores que hemos dicho, Es enfermedad esta muy peligrosa por los humores que la hazen, y quando demos que no se podrezcan, y vayan a vna parte la llagan, y corren, pues si se podrecen que hemos de dezir, si no que es enfermedad de muchopeligro, y quando escapan algunos, escapan hechos eticos, si son honbres secos. y no de mucha carne.

COMO LOS EMOS DE CVRAR

DOCTOR.

COn considerar que estos humores no pueden recebir de naturaleza ninguna sujecion, ni vencimiento, como quiere Aberroes 3. coll. Y ansi es necesario que luego se purgen, y ansi, si cayeren a el estomago, hemos de procurar de que se vomiten, vsando de humidas comidas, y de mucha bebida, para que se vomiten; y para q los tales humores se humedezcan, y tienplen, y si vieremos que los tales humores estan enel estomago, y naturaleza no procura echarlos a alguna parte paraque por esta ayudemos a naturaleza, entonces hemos de purgar, pero con mucha consideracion, por que si esto no hazemos, mal haremos nuestro officio, por que suelen los tales humores, aunque los purgemos con medicamentos nobles hazer llagas en las tripas, y caminos por donde pasan, y asi sera bien que demos alos tales enfermos cañafistola vna onça, y despues que beban suero vn buen quartillo, o deshecha la pulpa de cañafistola con suero, en la qual se a ya echado en remojo de partes de noche peso de vn real, de ruybarbo. Y tambien les podemos purgar con infusion de ruybarbo en agua de cebada, o con confeciō hamec simple, con agua de cebada, o con suero, y la gente robusta, y de el campo se puede purgar con mataliſtli. F. Podemos les sangrar alos tales enfermos? Do. Digo que muy raras vezes emos de hazer esto, porque enhumores tan aduſtos como son estos pocas vezes hallamos plenitud, y abundancia de sangre, y ya que ayamos de sangrar a de ser deel hygado, quando nos pareciere quela enfermedad pide que sangremos, y despues hemos de procurar de humedecer, y templar, y algo ablandar, y asi despues de purgadosles podemos dar copiosa bebida de agua de cebada, y jarabe violado, o açucar rosado, y el agua, aduirtiendo, que no emos de enfriar mucho en esta enfermedad, porque no apagemos el poco calor que los tales enfermos tienen comoquiere Gal. lib. 12. met. y vsar de ayudas de cocimiento de cebada, açucar y azeyte violado, o de suero, y açucar, y beber los enfermos quatro, o seis dias el suero, o agua de acederas, con cumo de limones, o tomar peso de vna drama depol uos de cristal preparado con las aguas dichas, y vntar a los tales enfermos el hygado, y cerro con vnguento rosado, sandalino, y an de comer manjares que humedezcan, como son pollos, ternera, y puedē comer lechugas, escarolas, borrajas, y almendradas de pepitas de melon, o calabaça, y beber agua de cebada, y comer el fairo, y si no ay virtud, pueden beber vino aguado.

DE TERCIANA MALIGNA DE mezcla, de craſos humores, con leroſos, y delgados humores.

DOCTOR.

QVando en el cuerpo abundan humores dentro de las venas en tanta cantidad que yrriten a naturaleza, a que los expela, por q̃ no q̃ agrauen de tal manera que fuerçe a naturaleza a echarlos a las extremidades de nueſtro cuerpo, entonces acontece que eſtos humores los expele, y heche de tercer, a tercer dia, y principalmente los embie naturaleza a la boca del eſtomago, y eſto es mas ordinario que cada dia los eche, y ſe haga lo que llamamos dos tercianas, y eſtos echados no ſolamente ala parte que hemos dicho, ſi no a todas las partes de nueſtro cuerpo, y eſtos humores agrauando eſtas partes cauſan tercianas malignas, por la junta delos diuerſos humorer. Ferrer. Como los humores que v. md. a dicho agrauan a naturaleza eſtando en las extremidades delos vaſos, pues dentro de los vaſos mayores no ſuelen fatigar tanto, y que es la cauſa, por que de eſto ſe haga terciana pernicioſa. Doctor. Digo que el humor craſo, y apretado mouiendo conſigo los humores colericos, y delgados en las aceſiones de las tales calenturas alas partes extremas, y no de el todo ſe enbia a eſtas partes, ni ſe calienta de vna vez todo, ſino que poco a poco ſe echa, y poco a poco ſe calienta, lo vno por ſer copioſo, lo otro por ſer deſygual; y anſi acontece, que las partes teuues primero ſe calienten lasque primero ſe enbiaron, y de las partes craſas las que primero ſe enbien, y como las partes craſas liquandoſe hazenſe mas graues, y mas ralas de lo qual es cauſa, que eſtos humores craſos en las grandes venas, aunque a uia cantidad en los vaſos mayores, no era mucha; y aora pueſta enlas extremidades de los vaſos liquada, y dirritida ſea quantidad muy grande, y de mucho peſo, y por eſto es pernicioſa, y maligna, y de mucho peligro, por que podemos temer, que de tan grande cantidad de humor no ſe apage el calor natural; como haze la leña verde a el calor de el fuego, y eſta calentura es la que los Medicos llaman ſincopal humoroſa, de la qual hizo mencion Galeno lib. 12 meto. y la llama fiebre con redundancia de humores crudos, que aunque es verdad, que la podemos llamar calentura continua, eſto ſe a de entender en el principio, que paſado eſte pudiendo naturaleza enbiar eſtos humores de el coraçon, y enbiarlas a las extremidades, ſe haze intermitente. &c.

COMO SE CONOCE ESTA terciana.

DOCTOR.

EN que quando eſta calentura es hecha de la permiſtion de humores craſos, y delgados abundando en demaſia, en q̃las tales calenturas enpieçan no con la furia que las otras tercianas, ſi no con vn amoroſo rigor, y en que algunas vezes les parece q̃ el calor que tienen es como vna llama que ſale y luego ſe apaga, y anſi por interualos eſtan calientes, y eſtan frios. Y tambiẽ ſe conoce, en que eſtos tales enfermos tarde ſe calientan todo el cuerpo, y que dura mucho el tal calor, y enq̃ vnas vezes les parece que ſe queman, y otras que no tienen calor, tienen anſias, y no ſe pueden mouer, y aunque algunas vezes no tengan calor, tienen ſed, y no ſe apaga con beber, ni ſienten alibio, y tienen eſtas calenturas mas, que en el aumento ſuelen declinar a el parecer, y enel eſtado ſuele ſuceder nueuo incremento, y en la declinacion, otras vezes les parece que torna a crecer, y no me parece poner mas ſeñales por ſer breue, ſino q̃ eſta enfermedad emos de temer y muy mucho principalmente enel eſtado por que entonces ſe ſuelen ahogar los enfermos. Aunque ſea verdad, que quando por ſufocacion ſe mueren los enfermos, que a de ſer en el principio, y emos de entender, que quando naturaleza enbia en mucha cantidad los humores, es en el eſtado, porque en el principio los enbia poco a poco, y anſi en el eſtado enbiandoſe en mas cantidad, y dirritiendoſe, y haziendoſe mas calientes, y heruiendo como dizen

y no

y no es marauilla que en el tal tiempo se ahogen los tales enfermos, y si en estas calenturas ay desmayos, se an de temer, y suelen hazerse hydropicos los que padecen esta enfermedad.

COMO SE CVRA ESTA calentura.

DOCTOR.

Aberroes 7. collige, y Traliano, quieren que no solo alos que abundan de crudezas las hemos de hazer fregaciones. Rasis 6. conte. dize, que conuiene que se purgen, y quando aya copia de crasos, y tenues humores, se pueden sangrar, y assi en esta calentura ay temor de que no se sufoque, y apaguen el calor natural, les podemos sangrar, principalmente si ay alguna detencion de meses, o almorranas y assi les hemos de sangrar de la vena de el arca del braço derecho, y esto lo emos de hazer conforme la virtud lo pidiere, dos o tres vezes si fuere menester, y si no ay virtud mataremos alos tales enfermos si los sangrasemos, pero si esta calentura la hizieren, humores q̃ no son de linaje de que pidan sacar sangre, entonces les emos de purgar con jaraue de infusiones; y con jaraue, o poluos de mataliston, hoja de sen, o polipodio, o con agarico, diacatolicon, o con confecion hamec simple, y si los tales enfermos tuuieren necesidad de sangrarse, mejor es que se sangren despues de purgados que antes, que purgar antes de sangrar, y preparar, esto no lo hazemos, si no forçados de alguna causa, y despues de hecho esto hemos de procurar de calentar el cuerpo, para que mas facilpueda hechar de si estos humores, olos humores que vuieren quedado, y assi hemos de vsar de fregaciones de todo el cuerpo, de ventosas, y ligaduras, para conbocar, y llamar el calor a estas partes, y para euacuar algo de el humor, y hemos de vsar de sahumar el cuerpo despues de auer hechado las ventosas pequeñas, y secas, y poner paños calientes; y el dia que no hizieren camara, les hemos de hechar ayudas muy fuertes, y procurar que vomiten si ser pudiere, pero si todo esto hecho, los tales enfermos se desmayen en el principio de la acesion, les hemos de dar alos tales enfermos pan mojado en vino, y procurar dar les a oler buenos olores, o vino puro, y dar les a beber vn poco de vino con aromatico rosado peso de vn real, o poluos de gueso del coraçon de ciruos, o de perlas preparadas, o piedra beçar, o quanenepile, y de la bahada peso de medio real, con agua enbinada, y vntarles el coraçon, y espaldas con azeyte de açaar, de lirios, y de canela. poluoreando en cima con poluos de clauos, y vntar el estomago con azeyte nardino, y de asenjos; y las tetas de las mugeres, y los testiculos delos hombres se pueden vntar con vino y almizque; y si esta enfermedad no nos fatigue, hemos primero de jaropar con miel rosada, jaraue de dos rayzes, o de cidras, y despues que los humores esten preparados, entonces les hemos de purgar con las purgas que hemos dicho, o si no con pildoras agregatiuas, o de agarico. Y yo les daria alos tales enfermos el vino de estibio, que a dos onças de vino les hechamos dos granos de peso de estibio, de parte de noche en infusion, y luego por la mañana se a de colar el vino, y darse lo quandolos demas medicamentos purgantes no ayan aprouechado, despues les hemos de dar triaca con vn trago de vino, y hemos de dar de comer a los tales enfermos alimentos de buena sustancia, como son pollos capones, &c. y an de beber vino, y si no durmieren le pueden beber de nocho, y si durmieren a medio dia, y que no tomen ningun enojo los tales enfermos; y en que si an tenido almorranas, o falta de meses, se proboquen con los remedios que hemos dicho capitulo de almorranas en el lib. 1.

DE LA TERCIANA PERNICIOsa, que viene por algun acidente.

DOCTOR.

Avnq̃ la terciana como emos dicho sea saludable, por algun mal acidente que se junte, puede ser pernicioſa, y mala, y esto sucede quando erece el calor en las tercia-

tercianas,yen ſu aceſion algun humor craſo, y flematico dirritiendoſe, es cauſa de que eſte deſtile a alguna parte principal, y flaca,y ahoge,y ſi cae en la cabeça haga Catarro, y ſi en el pecho haga Aſma, o a otras partes, como es a el coſtado, dolor de coſtado, a los artejos gota. &c. Y eſto ſuele acontecer quando el calor de los tercianarios dirrite los humores que hemos dicho en la aceſion,entonces enbia a eſtas partes, lo qual muchas vezes acabada la aceſion ſe quita,y otras vezes no,y entonces ay peligro en la aceſion que viene,no enbie mas, y ſea añadir mal ſobre mal, y tambien eſta calentura ſe ſuele hazer pernicioſa,quando el calor de los tercianarios mueue,y trae aſi el vtero,y madre,con mouiendolos corrompidos, y vicioſos humores que eſtauan en la madre, y entonces vemos acidentes muy graues,como ſe ven en las mugeres que tienen mal de madre, y mas graues.

LAS SEÑALES DE ESTAS tercianas, como las conoceremos.

DOCTOR.

EN que eſtos accidentes que vemos en las tercianas que hemos dicho,ſon deſtintos de los que ſuelen venir con las tercianas, y anſi quando vieremos que eſtos acidentes crecen,como es catarros,aſma gota,&c. hemos de dezir, que la terciana es pernicioſa,no ſegun ſu naturaleza,ſino por el acidente que le ſobreuiene,y ſon de temer eſtas tercianas,por que ſuelen ahogar,y matan.

COMO SE AN DE CVRAR.

DOCTOR.

COn que; ſi no vieremos fluxion de algun humor a alguna de las partes dichas, que la hemos de curar como las demas tercianas,y auiendo fluxion,emos de procurar de que eſto que corre, no vaya alas partes dichas,y anſi hemos de vſar de fregaciones fuertes,de braços, y de ligaduras,o poner vētoſas en los braços ſecas o ſajadas,de dos a dos oras,y en las eſpaldas las podemos echar,ſi la fluxion va a el pecho, y ſi vuiere caydo algo en la parte, como es en el lado, podemos vſar de ponerles mayz, o ſaluado, o habas toſtadas, y ſal: y ſi de la madre vieremos que procede,en el capitulo de mal de madre en el libro 1.ya eſta dicho lo que emos de hazer y ſi a los artejos,en el cap.de gota lib.cit. ya eſta dicho lo que hemos de hazer,conſiderando,que ſi ſer puede emos de ſocorrer ala enfermedad,y los acidentes,con remedios que ſean apropiados para entranbos, ora ſean ſangrias, ora purgas, pero ſi la conplicacion de la terciana,y del acidēte eſto no puedan lleuar.hemos de procurar de curar el acidente, y q demas vrge. Y ſi hemos de ſangrar;hemos de abrir, que ſea de vena que tenga rectitud con la cabeça quando ay catarro, o con las demas partes,quādo ay aſma,o dolor de coſtado,o del tobillo,ſi meſes,o almorranas o paſion de madre vuiere. Yquando eſtos acideetes que hemos dicho no fatigaren, mejor es curar la terciana ſolamente que eſta curada todo lo demas ceſara.

DE TERCIANA CONTINVA.

DOCTOR.

HAzeſe la terciana continua del humor que ſe haze la intermitente,pero la intermitente ſi podrece el humor en las extremidades de los vaſos, y la continua en los grandes vaſos, conocemos eſta terciana continua, en que tienen los tales enfermos ſed,calor, mordaz, y acre, los pulſos grādes,y veloces,y enque eſtas calenturas al tercio dia tienen eſacerbaciones,y crecimientos,tienen boſteços,o duermē mucho, y en que eſtas continuas ſon peligroſas,y las interminentes no lo ſon.Abicena dize;q̄ la terciana intermitente,y la continua tienen vna miſma cura,pero que mas dilegencia ſe a de poner en curar la continua, y eſta diligencia es en que coçamos, y preparemos muy bien los humores,que la tal calentura hazen, y anſi conuiene en entrambas calenturas para preparar el jarabe azetoſo,pero en la continua a de lleuar mas vinagre,y emos de dar mas cantidad de jarabe,y mas vezes,y mayor diligē

cia en

cia en procurar de enfriar mas que no en la terciana intermitente, y en que hemos de dar menos que comer a estos tales enfermos, que no a los que tienen tercianas interpoladas. hemos pues de hechar ayudas a estos tales, de cocimiento de maluas de cebada, y miel rosada, y les hemos de jaropar, y purgar como hemos dicho capitulo de terciana interpolada, y despues de purgados emos de vsar de medicamentos que mas prouoquen por vrina, que no los que hemos vsado en la terciana interpolada; y ansi hemos de vsar de mas cantidad de simiente de melones. Ferrer. Que es la causa de que en esta terciana continua tenga mas necesidad de mayor diligencia, q̃ no en la terciana intermitente. Doct. Digo, que algunos dizen, que por la cantidad y calidad de la colera, por ser mas contumaz, y esto es de Gentil. Yo digo, que por que en esta calentura la materia esta mas cercana a el coraçon, y en venas mayores mas que en la terciana. Y tambien porque en la terciana intermitente la colera esta apartada de la sangre, y en la continua junta, y ansi por esto dixo muy bien Abicena, que es menester mayor diligencia en curar la terciana continua, que no la intermitente. &c.

DE LA CALENTVRA ARDIENTE, y de el causon.

DOCTOR.

LOs Barbaros llaman a la calentura ardiente que es hecha de colera, y continua causon. Los latinos la llaman calentura ardiente. Celio Aurelii lib. 2. de las agudas 32. la llama Flammosan. Arist. 1. proble. 10. la llama fiebre ardiente, y en la 14. Setion proble. 10, dize que la fiebre ardiente es, en la qual las partes interiores se queman, y las exteriores estan frias, y esta calentura ardiente es en dos maneras, como quiere Hipocrates, y Galeno libro de agudas, y en el lib. 3. de las epidem. com. text. 34. y en lib. de ayre, y agua, vno se llama causon ligitimo, y otro no ligitimo, y el ligitimo es hecho de pura colera podrida, o en todos los vasos, o en los mas grandes y cercanos a el coraçon, y estomago, y hygado, y en esto diferencia de las tercianas interminentes, y de las continuas esta calentura ardiente en q̃ la sen de demas, o se podrecen en las extremidades de las venas, o en las venas grandes, pero esta de q̃ y̆mos hablando, aunque es en todas las venas, o en las mas principales, es cerca de partes muy principales como emos dicho y la calentura ardiente no ligitima, y espurea se haze de flema salada, quando se podrece en las venas, y en los vasos cercanos a el coraçon, y en las demas partes, como quiere Hipocrates lib. 4. de agudas donde dize. Que las calenturas ardientes se hazen algunas vezes en cuerpos colericos, y otras vezes en cuerpos flematicos. Ferrer. Como la fiebre ardiente ligitima procede de pura colera podrida, por que Aberroes 3. collige. 4. y en el 7. collig. 12. quiere lo contrario, donde dize, que la colera es muy seca, y por esto ser muy agena de que se pueda podrecer, y dize tambien que la colera pura nunca se puede hallar en el cuerpo humano sin mezcla de los demas humores, sino es en la bexiga de la hiel y que si algunas vezes se separa la tal colera de la sangre, que luego la hecha naturaleza a el anbito de el cuerpo, y fuera de las venas, y ansi, que no se puede podrecer dentro de las venas. Doctor. Digo, que se puede podrecer la colera, aunque sea muy seca, por que tambien es fluyda, y humor, cuerpo fluydo, y liquido, y aparejado apodrecerse, porque como quiere Aristo lib. 4. met. Todas las cosas se pueden podrecer, sino es el fuego. Y no vale lo que dize Aberroes de que se expele la colera al anbito de el cuerpo, por que esto no es siempre verdad, por que puede esto no ser verdad, por no poder naturaleza hechallo por tener ostruciones, o por tener angostos los caminos, &c. Robles. Dudo yo, si de sangre podrida se puede hazer esta calentura. Doctor. Digo que quando dezimos, o dize vuesa merced de sangre podrida, hemos de considerar, que en podriendose la sangre, ya no es sangre, sino colera, y ansi digo, que entonces se podra llamar, y hazerse esta calentura de colera, y no

marse colerica. Ferr. Puedese hazer esta calentura continua de colera, vitolina, o porracea, o como color de cardenillo, por que a mi parecer, que esto es de Aber. 10es. 4. collig. 28. Doctor. Digo que la fiebre ardiente de que ymos hablando, no se puede hazer destos humores, por q̃ estos humores, no se pueden detener tanto de nuestras partes, como quiere Gale. libr. 2. prono. Y ansi acontece que las partes siempre de si los hechen, y ansi como no se pueden detener, ni podrecer, no auiendo cantidad de los tales humores, no se puede hazer la calentura continua deque ymos hablando, ligitima ardiente, si no calentura ardiente, y terciana, como hemos dicho. Tambien el sermoços es complexion, y edad muy apareiada, q̃ esta calentura se haga de colera, y las mugeres, a que se haga de flema, y los viejos con grande dificultad, y muy raras vezes tienen estas calenturas ardientes de colera, y no vale loque dize Hipocrates libro de ayre, y agua, que los que habitan a el Ocidente, que estos tales en la vejez tienen calenturas ardientes, por que esto no es por razon de la edad, si no por que quando llegan a viejos, se les deseca demasiadamente el vientre, y seles retiene la colera, y esta detenida se podrece, y esta es causa de estas calenturas ardientes. Y tambien es causa de estas calenturas el ayre caliente, la regiõ caliente, como dize Hipocrat. lib. 3 aphorism. y en el lib. 4. de agudas, que en el Estio se hazen calenturas ardientes. Galeno dize, que quando dixo Hipocrates en el Estio, que entendio, no solamente el tiempo caliente, si no tambien el seco. Ferrer. Pues como dize Aristot. 1. prob. 28. y en el libr. 24. proble. 10. que en lhuierno se hazen mas estas calenturas ardientes, mas que en los tiempos calientes, y secos. Doctor. Digo, que podemos entender que se hazen fiebres ardientes mas, o mas frequentes, y mas, o que las que en este tiempo se hazen sean mas vehementes, y fuertes. Y ansi, si hablamos de qual sea el tiempo donde mas frequentes se hagan estas calenturas ardientes, que podemos dezir que en el Estio, y de este modo hablo Hipocrates, y que quando dixo Aristotiles, que en el Inuierno se hazen mas calenturas ardientes, hemos de entender, que en el inuierno son de mas vehemencia, y fortaleza, que no en el estio, y la causa de que en el inuierno estas calenturas sõ mas vehementes es, lo vno por q̃ en el tal tiempo no se pueden hazer las tales calenturas ardientes, sino de grandissimas causas, y lo otro por que en el inuierno nuestros cuerpos, y partes exteriores se aprietan, y condensan, lo qual es causa de que los humores colericos, mas se calientan, y mas intensas calenturas se hagan, y tambien el comer alimentos calientes, y el bober vino, condimentos, y salsas, y especias son causas destas calenturas dichas.

LAS SENALES DE ESTAS calenturas ardientes, quales son.

DOCTOR.

SON la sed insaciable, y calor sobre manera, aduirtiendo, que no es necesario que siempre en estas calenturas aya de auer sed, por que como dize Hipocra. lib. 4. aphoris. 54. y en en lib. 6. epide. cap. 22 tx. 4. Que si a los que tienen calenturas calientes, les sobreuenga tos, que estos tales no tendran sed. Abicena dize, que el por q̃ cõ la tos se ablandan, y riegan los pulmones, con la humidad que careen la tos, o que quando los tales enfermos no tienen sed, que puede ser, porque no estan en su juyzio. Y tambien conoceremos esta calentura ardiẽte, en quẽ los enfermos tienen desasosiegos, la lengua aspera, negra, y verde, y en que los tales enfermos tienen mucha dificultad en la respiraciõ, y otras muchas señales, que por no ser largo las dexo. Y conoceremos quando esta calentura es el digitimo causon, en que tienen todas estas señales, y mas fuertes que no en las fiebres expureas, y no ligitimas.

LOS PRONOSTICOS de estas calentutas ardientes.

Digo,

DOCTOR.

DIgo que todas las calenturas ardientes, en los viejos son peligrosas, y ansi Abicena dezia en la fen. 14. quar. doct. 2. cap. 41. Que los viejos, o que nunca tiene esta calentura ardiente, o quando la tengan que les mata, por que no se haze esta, si no de muy grande causa, y por que los viejos no tienen virtud para poder sufrir la violencia de esta calentura, y esta fiebre ardiente, dize Hipocrates en el libro de Coacis, que se suele terminar a 14. dias. Abicena dize, q̃ se termina mas presto que la terciana pura. Robles. Pues como dize Hipocrates lib. 3. epid. tx. 34. que no es aguda enfermedad, y contando la historia de aquella donzella, hasta el 27. y en el tx. 80. contando el caso de Abderitani, dize q̃ llego este enfermo teniendo ardiente calentura hasta cien dias, de las quales palabras me parece a mi, que esta calentura ardiente no es enfermedad aguda siempre. Doctor. Digo que en comun no es verdad, que siempre aya de ser enfermedad aguda, pero propiamente es enfermedad aguda, y a lo que dize Hipocrates, digo que aquellas fiebres no eran en grande manera agudas, y a las Historias que trae Hipocrates hemos de dezir, o que aquellas calenturas que no eran propiamente ardientes, o que no fueron siempre ardientes, por que aunque duraron muchos dias, que no siempre en todo este tiempo fueron ardientes. Ferrer. Que señales suelen tener estos enfermos para que digamos que sean buenas. Doctor. Sudar en dia judicatorio, y que la sed, y los demas acidentes sean que se puedan lleuar, y que la respiracion la tengan casi que como los sanos. y que enel dia cretico aya fluxo de sangre de narizes en cantidad, como quiere Hipoc. lib. 1. epid. com. 2. tx. 63. Y si a los tales enfermos les sobreuiniere rigor, es buena señal, como quiere Hipocr. lib. 4. aphoris. 58. Auiendo fuerças, por que si no las ay, y viene rigor, es mortal. como quiere Hipoc. 4. aph. 46. Y si les viniere frios, o sudores, es mala señal, y como quiere Aristotiles 31. sentio. proble. 24. que los medicos dizen que son prauos sudores en las fiebres los que son frios, por que es señal que ay tanta materia fria, que no se puede sobrepujar, ni calentar de el calor de la calentura, y que no se puede cocer, ni vencer, Y tambie no es buena señal si a estos tales enfermos les sale gotas de sangre por las narizes, como quiere Hipocrates, libro epidemias en la historia de Sileño. &c. donde dize. Que todos los que tuuieron en estas calenturas gotas de sangre de las narizes, se murieron. Robles. Que es la causa deque salir gotas de sangre, sea señal mortal en esta calentura. Doctor. La que trae Galen. lib. 2. de los poreticos 57. donde dize, que estas gotas de sangre quando salen, nos enseñan ser la sangre maligna, y que esta no se puede expeler, por que esta naturaleza muy flaca, y enferma, y ansi que es necesario, que naturaleza se a de sobrepujar, y vencer. &c.

COMO EMOS DE CVRAR esta calentura.

?(*)?

DOCTOR.

CONvsar de ayres frios, y humides, en que tengamos a los enfermos en mucha quietud de el cuerpo, y alma, y en que hagan cada dia camara. Aunque algunos an dicho, como Rabi, y Moyses, y Oribasio. 7. coll. med. Loan ayudas de agua pura, y fria. Y ansi, si los tales enfermos tuuieren grande calor, no solo del coraçon, si no de tripas, se pueden hechar ayudas de cocimiento de cebada, azeyte rosado, y açuear. Y an de comer pollas, gallinas, y los alimentos que hemos dicho enel capitulo de terciana, y no an de beber vino, ni agua pura, sino de cebada, o agua enbinagrada, o agua de lechugas, de endibia, q̃ son escarolas, y pueden comer lechugas acederas, y escarolas, y no an de comer cosa dulce, ni de azeytes, y despues de hecho esto, les hemos de sangrar, y en esto de la sangria ay varias opiniones, y ansi hemos de aduirtir, que si la sangria esta muy junta con la colera, y si ay mucha cantidad, hemos de sangrar copiosamente. y si ay poca sangre junta con la dicha colera

hemos

hemos de aſtener de ſangrar,y anſi conocemos ſi ay mucha ſangre junta con la colera, por la vrina de los tales enfermos que la vemos turbia,y craſa,pero ſi es delgada,y tiene claridad, y muy encendida, es ſeñal,o que abunda ſolala colera,oque ala tal colera ſele junta poca ſangre,y por eſto no emos deſangrar,pero aunque eſto ſea;ſe puede ſangrar,por que ſe tiemplan los humores,y ſe enfrian los enfermos,pero vna,o dos vezes,y no mas. Ferrer. Hemos de dar a eſtos enfermos cantidad de agua fria para que eſte calor,y ſed ſe quite? Doctor. Digo que ſi,como quiere Galeno lib.9.met. cap.5. Conſiderando primero a que cuerpos conuenga,y que cantidad, y ſi los cuerpos ſon robuſtos, o flacos,moços,o viejos,y que tengã grandes pechos,y que no tengan ninguna parte interior debilitada, o inflamada, y quando eſta agua la dieremos ſea enel eſtio.Rob. Quando les emos de dar el agua, eſtando el humor crudo;o cocido,parte de el, como quiere Gal.lib.11.met.9. Aber.3. col. 12.quiere que no aguardemos a que aya cocimiento,y eſto prueua con quatro razones. Doct. Digo, dexando las razones de Aberroes,que hemos de conſiderar para dar copioſa bebida alos tales ẽfermos, ſi los tales enfermos ſon moços fuertes, y robuſtos, y ſi ſon cuerpos ſecos, y no de mucha carne,y tengan grande calentura, y calor en eſtos tales enfermos, les podemos dar agua quãto quiſieren,yno aguardar a que veamos cocimiento en la vrina, porque ſi eſto aguardamos,muchas vezes antes que lo veamos, ſe nos moriran los enfermos,porque en eſtos tales enfermos ay peligro de que ſe mueran;o ſe hagan eticos, y eſta es la cauſa a mi parecer, de que en Eſpaña aya tantos eticos,por que a pocos Medicos e viſto que luego les den agua, ſi no que aguarden a lo de Galeno, pero ſi los enfermos no ſean tan ſecos, y magros,y no tengã tanto calor, y calentura como hemos dicho,mejor es a eſtos tales aguardar a que aya cocimiento,como quiere Galeno,y les emos de dar a beber, ſi ſon hombres, y acoſtumbrados a beber mucho,mucho, y ſi poco, poco, de modo que los tales enfermos ſe harten con la bebida,y que beban mas cantidad de la que tenian coſtumbre. Y anſi hemos de tomar agua muy fria; o enfriada con nieue, que la podemos enfriar poco,o mucho, y que no beban poco a poco, ſi no mucha de vn golpe,y como dizen algunos,que algunas vezes que es bien, que a el agua le juntemos vn poco de azeyte, por que haze hazer camara,y prouoca a vomitos, y anſia los tales enfermos, les podemos dar el agua con azeyte,o el agua ſola, y eſta a de ſer en vn gran vaſo,o cantarillo nueuo, y lleno haſta arriba, y alli en preſencia de el enfermo que ſe quiebre el cuello,o vn pedaço del cantaro, y que beba el enfermo por donde eſta quebrado,porque el ſabor de el barro, para la gente regalada, y damas ſe ſuele apetecer mejor.Ferrer. Pues como hemos de reſponder a lo que dize Ariſtoti.1.probl.17.que dize,que los medicos mandan,quepara que elagua enfrie mas,ſe beba poco a poco,porque aſi mas humedece,como vemos en los aguaceros quando ſe llueue poco a poco, penetrar, y humedecer mas, y quando de golpe no calar caſique nada dela tierra.Doct. Digo que el agua,o la tomamos para mitigar la ſed,o para mitigar el ardor,y anſi, que es verdad lo que dize Ariſtotiles, quando el agua ſe toma para mitigarla ſed,peroque quando ſe toma para enfriar,la hemos de tomar de golpe, y mucha de vna vez. Y tambien podemos vſar en los tales enfermos en tiempo de eſtio,de bañosde agua fria, auiendo cocimiento en la vrina, y vſar de vnturas, y de aguas en las eſpaldas y pecho,y como quiere Abicena en la cabeça,como es de vnguento roſado,o de aguas de llanten,o de verdolagas.&c. Aetio vſa por epitimas azeyte roſado,y de mançanilla, y dize que ſean muy calientes, ſiendo eſta calentura ardiente, y muchas vezes de colera.Yo no ſe como podamos ſaluar a el Griego Aetio,ſi no es que digamos,que podemos añadir eſtos azeytes a las aguas dichas,o que quiſo Aetio, que los azeytes dichos los vſemos, no en el principio,ſino en el vigor de la enfermedad.Rob.Y ſi no tengamos indicacion de

en-

enfriar, si no de euacuar la material causa que haze esta calentura, que emos de hazer? Doctor. Con que aduirtamos a que parte naturaleza inclina euacuar el mal por ella guiarla, y ansi, estas calenturas se suelen sanar por vomitos, sudores, y camaras, o por fluxos de sangre de narizes, y ansi, si naturaleza incline a vomito, les emos de probocar con oximiel, o con vinagre, o cō caldo, o çumo de rabanos, o con los remedios que hemos dicho en el libr. primero capitulo de vomitos. Y si por sudor inclinare, con darles agua de cebada en mucha cantidad, con piedra bezar, y quanenepile, o confecion de jacintos, o de cocimiento de flores de amapolas ē agua tibia, conpiedra bezar, yarroparles a los tales enfermos. Y por fluxo de sangre procurar de vrgarse las narizes; o meterse cerdas. Y si por camaras, hemos de preparar los humores con jarabe de endibia, y cocimiento de lechugas, o con naranjas agrias, y açucar, y darles mas cantidad de jaraues a estos tales ēfermos, que no alos demas, por el mucho calor que los tales tienen, y despues de preparados los tales humores, les hemos de purgar Gal. lib. 4. de agudas tx. 7. y Hipocrat. loan la leche de burras, y suero de cabras, hecho el suero con oximiel, y ansi les podemos dar el suero en mucha cantidad, tres o quatro escudillas. Aduirtiendo, que no en todas partes tendran los labradores oximiel, y ansi se puede quajar la leche, con quajo, o con la flor de todos los cardos, que es la mejor, y despues de quajada la leche de cabras se a de colar, y despues el agua se a de tornar aheruir muy bien hasta quede ella salga el requeson, y despues se a de colar, y con açucar dar la a los enfermos, y para que el suero mejor obre, le podemos hechar dentro jarabe de nueue infusiones o de mataliſtli tres onças, o los poluos de mataliſti, çaqualtipan, o de xalapa, en infusion, peso de quatro reales, y ala mañana exprimirlo, y darlo. Y a donde ay Boticas podemos hechar dentro el propio peso de ruybarbo en gente robusta, o dos onças de mana, y si con la purga no estuuieren buenos los enfermos, les podemos sangrar del hygado, y vsar de vnturas frias, y de baños de aguas dulces, del suero. R. Como emos de curar el causon, que llamamos no ligitimo. Doctor. Digo que en esta calentura se podrece la flema, y se haze salada. Abic. 1. prini. dot. 4. cap. 1. dize, que esta calentura se haze de colera quemada, y hecha ceniça, con junta de flema acosa, y parece que Abicena quiere que la generacion dela flema salada se haga, como se haze la lexia, con junta de ceniças, y agua. Galeno lib. 3. de las facultades de los alimentos cap. 32. Tratando de quando se haze alguna cosa salada, al fin dize. Tambien el agua pura quando se cuece mucho, se haze salada, y si esto es verdad, que el agua cociendose mas se haze salada, por que hemos de negar que la flema, si se cueça vehemente, no se puede hazer salada, o crasa por calor preternatural, ora por calor putredinoso cociendose mas, o desecandose las humidades que estan en el anbito del cuerpo, o en la propia flema Y conocemos quando los enfermos tienē esta calentura, y causon no verdadero, en que tienen los mismos acidentes, que los que tienen causō verdadero, pero menos remisas, y la euacuacion es la propia que laque hemos dicho en el causon verdadero, pero hemos de aduirtir, que en esta calentura no verdadera, no emos de enfriar tanto como enla verdadera, y no les emos de dar a beber agua fria en mucha cantidad, como quiere Alexandro. Y conuienē las vnturas, y aguas que emos dicho en el causon no verdadero, mas los azeytes de Aetio, y de los baños si conuengan en estas calenturas. Galeno lib. 3. de agud. dize que en las calenturas no verdaderas, no conuiene baño de agua tibia, y dulce. Abi. libro. 4. capitu. 24. dize que no conuiene el baño en el causon no ligitimo. Digo pues, que hemos de tener, que quando dixo Galeno que no conuiene, se a de entender antes de cocimiento, que despues que le aya conuiene, y esto es lo que quiso Abicena, por que como este humor de que se hazia el causon no ligitimo, dexe despues de auer cocimiento, muchas reliquias, y ceniças, conuiene que por el baño

estas reliquias, y cenizas, o que se euacuẽ, o que se mitigen, y tiemplen, hemos pues en esta calentura de procurar de euacuar los humores, y esto se haze cõ jaropar con miel rosada, ode 2. rayzes, con agua de poleo, o de la agrimonia; y despues los emos de purgar con suero como hemos dicho, o con peso de dos reales de ruybarbo, o con agarico. &c. y despues si quedaren algunas reliquias se pueden curar con sangrarse del baço, con tomar el suero, y con vsar de vnturas.

DE LAS CALENTVRAS, QVE se hazen de colera, y flema, que se llaman tercianas expureas.

DOCTOR.

ESTas calenturas las llaman los Medicos tercianas notas, hazense de colera, y junta de los demas humores, y distinguemos estas calenturas de las verdaderas tercianas, en que en las tercianas no verdaderas, el rigor es muy pequeño, y no es sino a manera de frio, y tienen mas dolor de cabeça, y sed, y tienen pulsos mas veloces; ni tan grandes como en las tercianas verdaderas, tienen vrinas crudas, y no estan tan extenuados como en las demas tercianas, ni tienen calor tan acre, y mordaz. Y como hemos dicho, el paroxismo en pieça no con horror, y rigor tan patente, como en la terciana verdadera, y dura hasta 18. o hasta 20. horas, y mas algunas vezes, y estas son las calenturas que Galeno dezia extensas. lib. 2. de diferencias de calenturas cap. 8. y en el lib. 6. epid. com. 2. tra. 23. y conocese esta calentura quando es de colera hecha porq̃ se suele vomitar, y por el color venimos en el tal conocimiẽto de que humor sea, y si es por colera vitilina, o por flema, se conoce segun lo que vomitan, y lo que hechan por la camara, y vomito cada dia como quiere Galeno li. 2. met. quando quenta de aquel mucha cho que tenia fiebre terciana, y hecho colera como ojas de pueros molidas, es enfermedad esta larga, pues el mismo Galeno dize, que vio esta calentura durar por espacio de seis meses, y ansi siendo enfermedad que dure tanto, no carece de peligro. Aduirtiendo, que quando estas calenturas son hechas de colera porracea, o como yemas de gueuos, que suele ser muy traydora, como hemos dicho.

COMO SEA DE CVRAR DOCTOR.

CON procurar enfriar, y humedecer, y esto no a de ser tanto, como en las calenturas tercianas verdaderas que hemos dicho. Y como en esta calentura la putrefacion sea hecha de ostruciones; y las ostruciones de materias biscidas, crasas, y pegajosas, emos de tener quenta con atenuar a delgaçar, y como dizẽ [illegible] lo primero que emos de hazer vsar de ayres templados, el sueño, y la quietud, y las passiones del alma. y Gal. 1. ad Glauc. cap. 10. dize, que vsemos de fomentos, y cosas calientes en los hypocondrios, que es en los hijares junto alos riños; y que los tales enfermos tengan blando el vientre, y sino se supla con arte, y por que ya hemos dicho de que an de ser las ayudas muchas vezes no es menester tornar lo arepetir, y an de comer los tales enfermos, ni mucho, ni poco, por que si damos mucho se aumenta la enfermedad, y si poco no ay fuerças para poder sufrir tan larga enfermedad, como esta suele ser; y puedẽ comer lo que hemos dicho en el capitulo de terciana verdadera, y alas oras dichas, y an de beber agua de canela, y quando aya cocimiẽto sea con vino blanco; y muy aguado, y como atoles, o almendradas, hecho de cebada, y podemos vsar de pimienta en poca cantidad, para corrigir la frialdad dela cebada quando de ella hazemos atole, o almidon. Robles. Hemos de sangrar a estos enfermos. Doctor. Digo, que Galeno dize, que si se an de sangrar, que a de ser en el principio, y esto tambien es de Aetio, Paulo, y Abicena, como aya los requisitos que hemos dicho que a de auer para sangrar, que son fuerças, edad, region; y tiempo, y ansi, los hemos de sangrar de la vena comun de los braços, y en las mugeres si tienen plenitud de los braços, y si no les abajado de los tobillos, y hemos de san-

grar tanta cantidad como las fuerças la pidieren, y despues de sangrados les emos de dar a los enfermos eximiel simple, o conpuesto, y dar a los enfermos vna onça de pulpa de cañafistola, o de mana hecho bocados ola cañafistola, y la mana ẽ caldo o juntar la maña con la cañafistola, y con açucar, o podemos les dar jaraue de nueue infusiones, o de matalistli, o suero con estos jaraues, despues que ayamos quitado lo que esta en las primeras vias, hemos de jaropar con oximiel, o con jaraue de culantrillo, y con cocimiento de oregano, y despues de preparados los hemos de purgar. Ferrer. Como conoceremos que los humores estan preparados. Doct. En que entonces no tendranlos enfermos tan grãdes acidentes como an tenido, si no que estaran remitidos, y esto es lo que quiso dezir Gal. lib. 4. met. 5. quando dixo de el pulso, conocemos si estan los humores cocidos, por que entonces no veremos tan frequentes pulsos, ni con tanto inpetu. Y tambien conocemos si los humores estan cocidos de la vrina por que si en el principio vieremos vrina crasa sin sedimento y si esta vrina no sea tan crasa, y en ella vieremos sedimiento, y nuues, es señal de que la materia esta cocida, y no vale lo que dixo Alexandro capitulo de fiebre cotidiana. Que la vrina es señal debil, por que de la comida facilmente se inmuta la vrina, pero a de entender Alexandro, que no esto tal mutacion la que haze el manjar en la vrina, por que el enfermo que esta malo, pocas vezes auiendo Medico que le qure haze herror, y hemos les de purgar con medicamentos nobles, como es agarico, ruybarbo, sen, polipodio. &c. Y si con estos medicamentos no se quitare la calentura, hemos de tornar a preparar, y jaropar, y ansi emos de vsar de hazer fomentaciones en los hypocondrios, y hijares, que para cocer los humores Gal. los loa, lib. 1. ad Glaucon 10. y en el lib. 11. met. 14. y ansi hemos de tomar vn manojo de meliloto, otro de asenjos, otro de mançanilla, y vn puñado de violetas, todo esto se a de cocer en agua en seis quartillos, hasta q̃ quede en 4. y a este cocimiento se a de añadir azeyte de asenjos, y con esto hazer fomentaciones, y despues se a de tomar este jaraue. Tomar rayzes de perexil de inojo, chicoria, y culantrillo de poço, de cada cosa vn manojo, hagase cocimiẽto de esto en otra tanta de agua como hemos dicho, y despues se cuele, y a esta agua se añada açucar, y miel, y media escudilla de vinagre, y torne a heruir, y si fuere en la Ciudad añadan ael dicho cocimiẽto a media escudilla, dos onças de oximiel, y esto tome tres, o quatro dias, y despues se torne a purgar, y en este tiempo podemos vsar de medicamentos mas fuertes. Y ansi, yo vso de confecion hamec, del letuario, de çumo de rosas, y del vino del estibio, que es la mejor purga de todas para estas tercianas, y si con esta segunda purga no se quitare la calentura, hemos de vsar de cosas que tengan virtud de abrir, como es de cocimiento de rayzes de perexil, de esparagos, y çarçaparilla, que es gran remedio con miel, y vn poco de vinagre, cociendo primero las dichas rayzes en agua y luego añadirla miel, y el vinagre, y emos de aduirtir, q̃ en estas calenturas, el estomago, el hygado, y baço suelen dibilitarse. Y asi, si el estomago estuuiere frio, y humido, puedẽ tomar por la boca culantro preparado, pimienta, agua de canela por destilacion sacada, conserua de agengibre, y por de fuera se a de vntar cõ azeyte de almaciga, de veto, y balsamo, y poluorear con clauos, y canela, y si el hygado esta flaco, ya hemos dicho en su capitulo lo que se a de hazer, y si el baço tambien, aduirtiendo, q̃ suele ser esta enfeamedad muy contumaz, y dexar en el baço rebeldes pasiones, o en el hygado, que suelen parar en hydropesias, y asi es grande remedio, que los tales enfermos quando quedaren con estos males en el hygado, y baço, tomen el acero preparado deste orden, o como hemos dicho en el tratado de males de baço Toma dos o tres libras de azero, y ponga se a el fuego hasta que se haga asqua, despues este acero se apage en vino, sino ay calentura, o en çumo de limones si la ay, y esto de pagar el acero se haga 20. vezes, despues de hecho esto, tome se el vino, o el çumo de

mo de limones, y pongase en alanbique hasta que todo el çumo, o vino se consuma y despues se tome los poluos que quedan en el fondo del alanbique, y se muelan, y se den con vino, o çumo de limones peso de medio tomin, o con açucar rosado, o cõ miel, y despues an de beber vnos tragos de caldo, o de agua, en la qual se ayan cocido rayzes de perexil, y de esparragos.

DE QVARTANA.

DOCTOR.

ES tan vario este humor melancolico, q̃ haze mudanças en el cuerpo humano, porq̃ en los que estan melancolicos se daña la ymaginaciõ, y el discurso algunas vezes, como quiere Gale. lib. 4. de Locis. cap. 2. y dize que se ofende la parte anterior donde vige mas la ymaginacion, y q̃ tambien se vicia la parte media del celebro donde esta el discurso. Abicena part. ter. cap. 18. dize, que la cogitatiua, y la estimatiua se dañan, Altomar quiere con muchas pruevas, que solamente se daña a la ymaginacion, esto se a de entender en el principio, que pasado mas tiempo la ymaginacion, y discurso estan dañados. Fer. Como se daña la ymaginacion lo mas ordinario en los q̃ estan melancolicos, y no las demas potencias. D. Digo, que porque la parte anterior del celebro es mas debil, y flaca, no pudiendo de si echar los vapores, y humores melãcolicos detenidos en estas partes, es causa de que se ofenda, y tambien por qũe en esta parte habitan espiritus mas crasos, los quales se asemejan mas a el humor melãcolico, mas facil se introduce. Rob. En los que estan melancolicos, solo tiene en el celebro el mal, como lugar propio, o padece el coraçon tanbiẽ este mal. D. Digo, que Hipocr. en el libro de las virgines dize, que retiniendose los meses se hazen melancolicas, y que esta melancolia esta en el coraçon. Y Galeno en el arte de curar en el capitulo de las señales del coraçon frio dize, que es señal el temor, y si el temor es la propia señal de los que estan melancolicos; y el temor es hecho en el coraçon segun Galeno, sigue se como dize v. md. Que no solo este mal esta en el celebro, si no tambien en el coraçon, y Abicena es tambien de la opinion de Galeno, y dize, que algunas vezes el coraçon cria espiritus silueſtres, los quales son causa de melancolia. Digo pues, que como sea cierto que la ymaginacion se haze en el celebro segun los medicos, y que la melancolia no se haze en el coraçon, por que el temor, y la mesticia son afectos dela ymaginacion, y el temor es el caratre de la melancolia, y siẽdo el temor afecto dela ymaginacion, luego en la ymaginacion estara este mal, y no en el coraçon, y que el temor sea afecto de la ymaginacion. Aristotiles lo dize lib. 2. dela Retorica segundo donde dize, que el temor no es otra cosa sino vna perturbacion del anima hecha de la ymaginacion de el mal futuro, y por que v. md. se satisfaga digo, que si consideremos qual es el lugar de este mal, hemos de dezir que el celebro, y si qual sea la causa, hemos de dezir, que algunas vezes es en el celebro, otras es el coraçon, o podemos dezir, que en el principio solo es el lugar afecto el celebro, y que despues el coraçon, y el celebro padecen este mal, comunicando el celebro a el coraçon, y esto es lo que quiso dezir Abicena, que quando la melancolia es cõsumada, y dura mucho, aunque es verdad que padece muy poco el coraçon mal de melancolia; y si hemos de yr con Aristoti. lib. 4. de las partes de los animales donde dize, que no permite el coraçon que ninguna colera se junte a el, y no obsta dezir que padece el coraçon muy poquito de humor melancolico como hemos citado de Aristotiles, por que este poco puede redundar en mucho. en todo el cuerpo, por que como dize Aristotiles libro de el mouimiento de los animales, y en el libro 5. de la generacion de los animales 2. que qualquier pequeño mouimiento en el coraçon, o en el principio, siempre es grande en todo, y a lo de Hipocrates hemos de dezir, que el libro citado no es propio de Hipocrates, y quando lo sea podemos responder, que en el coraçon puede auer causa, pero

sa, pero no puede estar al afecto de la misma melancolia, y a lo de Galeno digo, que en dos maneras puede ser el temor, vno natural, y otro morboso, y el temor natural, es el que desde que nace se le sigue a el hombre, y este es natural. Y el morboso es el que es causado de la enfermedad, y que hablo Galeno de el temor que es natural, y no de el que es causado de la enfermedad: por que tanbien podemos dezir, que el temor morboso, no solo se haze en el celebro, sino en el estomago, porque Hipocrates libro de sacro Morbo dize, que el temor, y meror no se hazen por vicio de el celebro, y que este temor morboso se haga en el estomago, Galeno lo dize libr. 2. de placitis, cap. 8. y en el 2. com. del libro de las agudas trat. 45. donde dize, que el temor, y meror se haze todas las vezes q̃ el estomago se aflige de humores acres, y malos, y mordaces, y ansi hemos de dezir, que Galeno en el lugar que emos traydo a el principio, trato de temor hecho de enfermedad, y no de temor natural, y a lo que hemos dicho de Aristotiles libr. 4. de animales, que entendio por colera, la colera flaba, o colera negra, que es hecha por conbustion de los otros humores, pero q̃ no entendio de la colera negra que es natural, la qual es muy certisimo que puede llegarse a el coraçon. Robles. Puedese hazer este mal de melancolia de solo destemplança fria, y seca del celebro. Doct. Digo que algunos quieren, que no se puede hazer sino es de vapores, o de humor de entrambos, por que dizen, que vapores, o humor melancolico pueden ser causa de bolver los espiritus turbios, y negros, y que la destemplança se cay fria; esto no puede hazer, y traen vn lugar de Abicena 1. 3. trat. 1. cap. 5. y otro de Galeno lib. 3. de locis cap. 7. Por que dizen, que la destempláça fria, no puede deprauar las aciones. Digo pues, que esta enfermedad se haze de vapores, y de humor melancolico, y otras vezes de destemplança, y que esto es de Galeno, y Abicena, y Hipocrates en el fin de el libro de las epidemias esta sentencia nos dixo, donde dize, los que tienen gota coral, se hazen melancolicos, y al contrario los que tienen melancolia hazen se epilticos, y que tengan gota coral, y dize mas el gran Hipocra. hazen se epileticos, y tienen gota coral quando el humor melancolio cae enel cuerpo, y sustancia de los sesos, y hazense melancolicos quando el humor cae en la mente. Galeno en la explicon deste lugar dize, que quando dixo Hipocrates, quando cae enel cuerpo, que entendio en los venticulos, y cabidad de los sesos, y que quando dixo, quando se cae enla mente que entendio, quando del humor se haze destemplança en el celebro que pueda causar melancolia, y no vale lo que algunos an dicho que Galeno dize, q̃ se puede hazer melancolica de destemplança como causa, por que el mismo Galeno en el lib. 3. de las epidemias capitulo vltimo, y enel lib. 3. de locis dize. El letargo, la phrenetis, la melancolia, y otras enfermedades de esta manera se hazen por destemplanças del celebro. Y tambien podemos dezir, que como la ymaginacion buena se haze por la buena templança de el celebro, la misma razon valdra de mala destemplança de el celebro, no se pueden hazer, si no malas ymaginaciones, y estas pues se hazen en los que tienen melancolia, luego de mala destemplança se puede hazer este mal, y ansi hemos de responder a lo de Abicena, que no es siempre verdadera, por que muchos males ay que depraban las aciones, y son echos de causas frias como son el tremor, y el apetito deprauado en las preñadas, y ansi hemos de dezir que muchas vezes se puede hazer esta enfermedad de melancolia, o de destemplança sola, pero que esta sola destemplança dura poco tiempo, sin que se les junte humores melancolicos. Ferrer. La melancolia hypocondriaca, de que se haze? Doctor. Digo, que de humor melancolico, y ventosidades, y en esta enfermedad ay muchas enfermedades, por que como dize nuestro doctisimo Maestro el Doctor Pedro Garcia Carrero, dispu. 13. cap. 14. puede auer ostrucion, vstion, calor, &c. Y la parte que este mal padece son los hypocondrios, y hijares, y no solo los hijares, si no lo que dize Galeno libr 1. porit. cap.

2.tx.21.q̃ en el seto transuerso,en el hygado y el estomago,en estas partes puede hazerse esta enfermedad. Y la enfermedad que estas partes padecieren algunos dizen, que es inflamacion, otros dizen que se hazen sin inflamacion,otros de inflamacion de el estomago,otros de el mesenterio,que es el entresijo. Y los que dezian, q̃ este mal se hazia de inflamacion del estomago, dizen que los tales enfermos vomitan cosas acedas, y el manjar, y que en el estomago sienten los tales enfermos grande calor,y los que an tenido,que esta melancolia hypocondriaca se haze sin inflamacion,fundanse en que los que tienen esta enfermedad, tienen siempre regueldos acedos en que no tienen sed, ni calentura Aberr.3.colli.40. dize, que no es verdad, que siempre los rutos acedos se hagan de frio, por que se pueden hazer de calor, y esto tambien es de Alexandro Traliano. lib.7.cap.12.Abicena dize,que esta enfermedad se haze de apostema ; pero no de qualquier apostema,si no de la fria. Galeno dize, que no qualquier inflamacion, si no cierta inflamacion; y quemamiento. Digo,que auiendo multitud de escrementos crudos en esta enfermedad,no es marauilla que se engendr̃e ostruciones enlos hypocondrios, por las quales el calor de estas partes, apretãdose mas a estos escrementos los incrasa,y en cierta manera los adure;y quema,de donde los vaporesque se leuantan parte dellos van al coraçon, y parte enel celebro, y estos incrasan los espiritus animales,y vitales, y los bueluẽ oscuros,la qual oscuridad, y destemplança, es causa de la melancolia,como emos dicho:Fer. Tantas cosas como vemos enlos melancolicos de adonde proceden.Doct. Ptolomeo en el Centiloquio atribuye todas las obras que hazen los melancolicos alas estrellas, pero por que harto esta reprobado esto porPico mirandulano lo dexo,otros lo atribuyen ala prontitud delos tales enfermos, y ansi como se ve que ay algunos que hazen cosas milagrosas,ansi los melancolicos tienen cierta natural dispoſicion, o preternatural de hazer cosas de admiracion. Hipocrates en el libro de Morbo sac. atribuye esto alos demonios, y no de su sentencia,si no de la del vulgo. Abicena tratando de melancolia, lo atribuye alos demonios. Aristoti.3.cap.delos prober. 1. haziendo comparacion del vino, y el humor melancolico dize, que estos dos humores si estan templados, y esten en cuerpos templados disponen bien alos hombres,y sino estan templados a furor, y muchos males, y a otros disparates disponen alos hombres,y asi acontece a el humor melancolico,que si esta destemplado haze mil disparates,y algunos an querido,que los tales melancolicos siendo gẽte rustica,y no auiendo deprendido [illegible] ni las demas lenguas, lo puedan hablar,lo qual es reprobado del Doctor de Areos, donde dize que es inposible si no lo an aprendido que lo puedan hablar, o que si sucede que lo hablen, que el demonio lo puede esto hazer,y no solo se haze lo que hemos dicho deste humor melancolico,si no la calentura quartana. Y esta calentura los latinos la llaman quartana. Plinio lib. 7.capit. 50. la llama quadrinam. Es pues esta calentura vna destemplança caliente de todo el cuerpo,la qual aflige al quarto dia; y la causa inmediata desta calentura, es humor melancolico podrido dentrode las venas grandes,y entonces es quartana continua; y quando se podrece en las extremidades delas venas es quartana interpolada. Fer. Mal humor es la melancolia, pues de ella vemos quartanas, vemos lepra,y otras infinidades de males,y aunlos que estan melancolicos se les suele dañar la ymaginacion,y el discurso. Doct. Digo que esta melancolia es en dos maneras, vna natural,y otra preternatural,la preternatural la solemos llamar atrabilis, y la melancolia natural,la suelen llamar colera negra, y la preternatural la llamamos tambien humor melancolico. y esta melancolia atra,y negra, se haze de colera q̃mada,ode sangre muy adusta,o de flema quemada. Y fuera destas especies q̃ emos dicho, ay otra que los medicos llamamos sangre melancolica. Robles. Pues como hemos de distinguir la sangre melancolica,dela melancolia. Do. En que conocere-

mos si es sangre melancolica, que quando la tal sangre sale delas venas, luego se quaja, como acontece a todas las sangres, y en quequando es melancolia, que esta aun que salga de las venas no se quaja, si no se para acosa. Y que esta melancolia preternatural si se eche en la tierra hierue como haze el vinagre, y en q̃ es acre y mordaz, pues es caliẽte, y seca toda melancolia preternatural, y la sangre melancolica puede ser vnas vezes fria, y seca, otras caliente, y seca conforme la especie de melancolia se le juntare.

DE QVE MELANCOLIA SE hazen las quartanas.

DOCTOR.

DIgo que Gal. 2. de diferencias de calenturas cap. 5. y en el lib. 2. pronost. 27. 18. y en el lib. 3. apho. 29. dize, que la quartana ligitima se haze de melancolia natural, y de preternatural melancolia, haze se la quartaua expurea, donde parece que quiere Galeno, que no ay sino dos generos de quartanas. Los Arabes dizẽ, que se haze de sangre quemada, de flaba colera quemada, de phema asada la quartana expurea. Digo pues, que Galeno en los lugares cita. quiere, que de colera quemada que no se haga quartana, por que este humor es acre, y mordaz, y por esto no ser aparejado a que haga estas calenturas, ni de phlema asada; por que la flema asada en ninguna manera se conuierte en melancolia, aunque por su conbustion se buelua en ceniça; porque estas ceniças no tienen la natutaleza de melancolia. Digo pues, que emos de tener que la calentura quartana expurea se haze de melancolia natural quemada, y de sangre melancolico cõbusto, y que esta no se haze de las demas a trasbiles, por que si vemos la melancolia que se haze quando la colera se quema; y adure, que esta haze llagas muy malditas ansi es muy conforme a raçon, que si esta se podrece en las venas capilares, y fuera dellas haria sintomas, y acidentes terribilissimos, los quales no los vemos. R. Pues como Galeno en los lugares citados dize, que de colera conbusta se engendra quartana. Dost. Digo, que Donato Antonio, Abaltomar dize, que ay dos maneras de quartanas expureas, vna que se haze de melãcolia natural quemada desde el principio, otra que no es hecha desde el principio, sino despues de algunas enfermedades, como es despues delargas calenturas y estas dos quartanas dizen, que se hazen de melancolia quemada, y de colera, como el Señor Robles a dicho. Digo pues, que como hemos dicho, que si la colera se quema, y adure, que a de hazer llagas mal ditas. &c. Y para que mejor se satisfaga, digo que ay dos maneras de conbustion, y quemar, y vna es en la que toda la cosa se quema, y se buelue en ceniça, otra es en que no toda la cosa se buelue en ceniça, aunque se quema como es quando los lesios se queman, vnas vezes se queman tã to, que todos ellos se bueluen en ceniça, otras vezes aunque se quemen, no se buelluen en ceniça, si no en carbon, y esto propio acontece enlos humores, que aunque se quemen, vemos algunas vezes que no guardan la naturaleza del todo de la cosa que se a quemado, como se ve en las cenizas; y se ve guardarla en alguna manera en los carbones. Y quando Galeno dixo, que se haze quartana de colera quemada se a de entender de la conbustion, que se haze hasta que queden, no solas las ceniças, si no en la que quedan los humores, como los carbones, por que en las ceniças, no tienen en si la naturaleza de la colera quemada, y hazense quartanas ligitimas muy raras vezes, por que a penas se halla en nuestro cuerpo tanta melancolia natural que las pueda hazer. Y tambien por que el humor melancolico en comparacion de los demas, es menos cantidad, y no siendo en mucha cantidad, mal puede hazer quartana, ni continua putrefacion, y tambien como esta melancolia sea poca, naturaleça la procura siempre echar de si.

QVE CVERPOS MAS FACILmente tienen quartanas.

DOCTOR.

LOs que son de conplexion fria, y seca, y los que son secos, y de color verdine

gro

gros secos, y de pocos cabellos, y barba, de estos tales hombres Dios nos libre, son muy aparejados a tener esta enfermedad los viejos, y aunque como dize Aetio lib. 5. cap. 83. Todas las edades pueden tener quartanas, por que tambien los niños, por las malas leches, y por las malas comidas pueden tener esta enfermedad. Y los que tienen tumores, o hinchazones en el baço son muy sugetos a tener quartanas. Robl. Los cuerpos sanguineos, y colorados pueden tener quartanas. Doctor. Digo, que algunos an dicho, que los tales cuerpos pueden traer lo bueno de las venas para sustentarse, y dexar en ellas lo malo de que se pueda azer la quartana. Digo pues, que los cuerpos de la manera que v. md. a dicho colorados. &c. no pueden estos tales engendrar humores malos, para que de ellos se haga la quartaaa. Y hemos de dezir, que quando en los tales cuerpos se hacen quartanas, es por los malos alimentos y mal orden de bibir, como dize Galeno libro de buenos, y malos manjares. cap. 2. El otoño es el tiempo mas conueniente para que esta enfermedad se haga, y el tener algunas pasiones de el alma, como es temor &c. comer malos alimentos, como es liebres, y vino tinto, comer pescados salados, y ceninas.

COMO SE CONOCE LA quartana.

DOCTOR.

EN que los que la tienẽ estan tristes descoloridos; no duermen, y tienẽ sueños muy turbulentos, y en el principio no tienen gana de comer, y al fin se aumenta por que en el principio puede auer abundancia de flema que esto inpida, y andando el tiempo se quite, y se coma mucho; tienen pulsos tardos, y las vrinas delgadas tenues; y algo encendidas, y escupen mucho, como quiere Galeno lib. 1. ad Glauc. cap. 6. y no tienen en el principio grandes rigores, como quiere Galeno lib. 2. de Crisis. capit. 3. Diga lo que quisiere Fernelio, que dize, que siempre los que tienen quartanas tienen grande frio, y el calor que tienen los tales, es muy mezclado con frio. Abicena dize, que los que an tenido algunas vezes quartanas, a estos tales les suele venir. Aetio lib. 5. cap. 83. dize, que los que vna vez la tienen jamas les da otra vez.

Doctor. Digo, que en dos maneras podemos considerar la quartana, o ligitima, o no ligitima, y que es verdad lo que dize Abicena de la quartana expurea, y no ligitima, la qual no solo suele venir vna vez si no muchas, y de la quartana ligitima, es de la que hablo Aetio. Y aduirtimos, que en la quartana no queda ninguna cosa de lo humido, y podrido, que en el parosismo no se expela, siendo como es tan grande, y durando tanto tiempo, como q[illegible] Galeno lib. 2. de fiebres. Hipocrates dize, que esta calentura es muy larga, y que suele durar vn año, dos, y diez, y algunos an dicho que puede durar mas, y la razon por que tanto dure, es por que esta calentura como quiere Platon in timeo, se haze de tierra, y humores tereste, y tambien porq̃ en estas calenturas los enfermos hazen mil herrores, y es figura, por que ay mucho interualo desde vna a otra, y los enfermos en los dias que no la tienen hazen, y trabajan lo que an menester, y ansi, los legisladores dizen, que los que tienen quartanas, que no se pueden escular de venir a el llamado de las justicias, por dezir que estan malos, y es saludable. Tambien por lo que dize Celso lib. 3. cap. 15. que no solo por si es saludable, si no por que los que tienen quartanas se suelen librar de muchos males, y no obsta lo de Hipocrates. lib. 3. epid. tx. 70. donde dize, que en aquella peste se morian muchos que tenia quartanas, por que podemos dezir, que estos no se morian, si no por la peste, o por otras enfermedades. Galeno dize, que si con la quartana aya tumor, y hinchazon en el hygado, o en baço, ay peligro de q̃ los tales enfermos no se hagan hydropicos, y q̃ se suelen morir. Y asi digo, que no solo en las quartanas ay temor, si no en las que son cõtinuas, y las que son dobles, y en las que se hazen en tiempo de inuierno, y no son faciles de curar las quartanas, sino muy dificultosas. F. Porq̃ son dificultosas de curar

D. Por la dificultad de la materia de q̃ son

hechas

fiechas siendo craso, y terestre, y por que quanto mas los yrritamos a estos humores con medicamentos, tanto mas se hazen peores. Tambien es causa el tener los enfermos, y ser de carnes duras, secas, y apretadas, y el tiempo en quelas tales quartanas se hazen las muchas crudeças, el tener los tales enfermos las partes principales, y interiores fiacas.

COMO LOS EMOS DE CVRAR.

DOCTOR.

DIgo, que Hipocrates lib. de Locis ca. 50. dixo, que a todas las calenturas conuiene enfriar en este lugar excluyo la quartana, por que en esta el principal es copo, no es enfriar. Aristot. 1. prople. vlti. dize bien, q̃ la quartana en su cura a me nester mucho fuego, para que el debil calor que tienen los tales enfermos se venca de el mucho calor. Y ansi digo, que como la quartana se haga de lo que emos dicho que lo que le conuiene, es que este humor se adelgace, y se limpie, y moderadamente se caliente. Y ansi conuiene lo primero vsar de buenos alimentos, y ansi quando la quartana es hecha de melancolia natural, que es la que llamamos quartana ligitima, en esta hemos de elegir el ayre calidte, y humido, sueño, y vela en moderacion y en el dia de la quartana no an de hazer exercicio, ni an de tomar ninguna pasion de el alma, como es tener estudio, &c. Y que si no hiziere camara, que vsemos de ayudas, y enel principio blãdas, y despues fuertes, y no an de comer carnes de animales viejos; crasos y secos, y ansi pueden comer capones; gallinas, pollos, y pescados de rios dulces, y Galeno loa carnes saladas, y pescados salados, y Alexand. libr. 12. capit. 8. dize, que el a curado muchos con solo vsar de salsamentos, y pueden comer gueuos, y especias, y beber vino, pero esto no en el dia de la quartana, y pueden comer peras; camuesas, ciruelas, damascenas, y endriñas, ycermeñas, yborrajas, acelgas, y Gal. l. 1. ad glauc. 11. daña todas las yeruas crasas, y alimentos crasos; y pegagojosos, y dize despues, q̃ se an de astener de todas las cosas frias, y humidas. Pues como Alexand. Tralia. dize, que vsemos de cosas que humedezcan, pues el humor que haze la quartana es seco, y Abicena tanbien lo encomienda, y Nicolao Leonceno sobre este lugar de Galeno dize, que el texto esta no bueno, y que por humetantibus se a de leer eficantibus, y q̃ Galeno dixo, que nos apartemos de cosas que enfrien, y desequen, Altomar dize que Alexandro de balde taso a Gale. por que no dixo Galeno lo que le inputa Alexandro, y ansi hemos de aduertir, que lo que dixo Galeno es verdad, que en todos se le humidos, y frios. Y Paulo, y Aetio dizẽ lo propio, y no tuuo razon Altomar de dezir, que Alexandro no inpuso mal en Galeno, y ansi digo, que quando Galeno dixo que nos emos de astener de no vsar de cosas frias, y humidas, o juntas estas dos cosas frias, y humidas, o apartadas, y ansi, si las tomemos apartadas, conuiene en la quartana las cosas humidas, y si juntas se tomen las cosas humidas, y frias, es cosa muy conforme que nos apartemos de las cosas frias, y humidas, por que aunque les parecera algunos que estas cosas conuienen en la quartana, por razon de la humetacion, dañan notablemente por la frialdad, por que la frialdad es dañosa a el humor melancolico, por q̃ con lo frio se congela, y ansi es necesario q̃ nos apartemos de cosasque si mul enfrien, y humedezcã, o que podemos dezir, que las cosas frias, y humidas no conuienen en la quartana, que es hecha de melancolia natural, y que conuienen en la quartana, que es echa de melancolia preternatural, hecha por combustion; o asacion, &c. y conuienen cosas que enfrien, y humedezcan, y ansi vemos, que en la cura desta quartana, vnas vezes vsa Gal. de cosas q̃ desequen, y calienten, como es la triaca, los salsamẽtos, y cosas sal saladas, la pimienta. Y otras vezes vsan de medicamentos calfacientes que humẽdezcã, como dixo Arist. 1. prob. penultimo que el alimento en los que tienen quartanas, ha de ser misto de rocio, y de fuego, de las quales palabras nos dio a entender que fuese caliente, y humido, y otras vezes vsan

vsan de cosas frias,y q̃ humedezcan.Rcb. Emos de dar a los que tienen quartanas alimentos delgados, y que poco sustento o mucha cantidad, y esta que sea de mucho sustento.Doct. Digo,que Galeno nunca en la quartana vso de alimentos delgados,y tenues,y algunos Arabes,y Aristot. lugar cita.dizẽ,que en ningun tiempo de la quartana conuiene tales alimentos. Hipocrates dize, que en las enfermedades largas;no vsemos alimentos tenues,y que poco sustenten en el principio. Abic.dize que las tres primeras semanas no coman carne, por que dize, que estos tales cuerpos abundan de crudeças,y que estas con la dieta se cuecen, y que se disminuye la cantidad de el humor que haze la quartana,digo pues,que emos de considerar,que en la quartana ay dos principios,vno breue que este en los primeros parosismos se termina,otro ay largo ẽ el qual llamamos principio hasta que vemos cocimiento, y este es largo. Y ansi digo,que si conderemos la quartana en el primer principio, q̃ conuiene lo que dize Abicena,y si en el segundo que es el del cocimiento de el humor,que conuiene lo que dixo Gale. por que como en este principio de cocimiento aya de auer mucho tiempo si diere mos alimentos tenues,y delgados,nunca se haria el tal cocimiento,y despues de auerlos dado de comer, hemos de procurar de ablandar el vientre. Celso dize, que en el principio Aber.7.coll.14.dize. que se haga con polipodio. Digo; que si ay crudeças en el estomago,y tripas,que podemos vsar de medicamentos lenitiuos,como es cañafistola,diacatolicon, tomando primero vn dia, o dos miel rosada, o jarabe de palomina,y despues de quitado lo q̃ esta en las primeras vias; emos les de sangrar como quiere Galeno lib.1. ad Glauc. y si vuiere abundancia de sangre melancolica, dize que para que conozcamos si es sangre melancolica, que se abra la vena, y que se considere que sangre es la que sale;porque si sale sangre negra,y crasa,que hemos de sangrar,y que si la sangre fuere tenue,y delgada, no hemos de sangrar, y si el baço padece en las quartanas, hemos de sangrar de el braço izquierda la vena comun,y si el hygado a el contrario,y si vuiere falta de meses,o almorranas,les hemos de sangrar de los tobillos,y sino vuiere fuerças para que se sangren, les podemos hechar ventosas sajadas, y hemos de aduiertir, que siempre hemos de sangrar menos cantidad que pide el mal, y la complexion, si no es en la quartana que se haze de sangre quemada, que en esta podemos largar la mano;que como dize Rasis que algunas vezes quito las quartanas cõ solo sangrar de vna vez,y por vna vez,se a de aduertir,q̃ no solo hemos de entender que fuese pequeña,sino grande la cuacuacion de sangre,y despues de hecho esto hemos de procurar de cocer los humores,y prepararlos,y esto lo hazemos con medicamentos que tengan virtud de atenuar, de calentar,y ansi podemos vsar de jarabe de palemina del que hemos dicho de polipodio,y los que hemos dicho en el tratado de las purgas, y jarabes de los que tienen virtud de purgar,y preparar melancolia, y hemos de aduertir, que este humor que haze la quartana, pocas vezes de vna vez; le purgamos,y quitamos,si no es con dos o tres purgas,y ansi podemos vsar despues de jarabes de apio, de hinojo de fumaria, y de chicorias de cada cosa vn manojo, y cocerlo en seis quartillos de agua hasta que quede en quatro,y despues colarlo,y añadir miel,y açucar, como emos dicho, y hazer jarabe, y que desto tomen tres,o quatro dias media escudilla,y tambien podemos vsar de fomentaciones en el hygado, y baço de maluas, berças, taray,borrajas, culantro seco, rayzes de alcaparras, de cada cosa vn puñado, y esto cocerlo,y despues con este cocimiento hazer foméraciones,y vntar despues las partes dichas con azeyte de alcaparras, y de almẽdras dulces,tibio. Y podemos les dar por segũda purga pildoras de fumaria,de agarico indas,añadiẽdo alas masas de las pildoras en lugar de escamonea polvos de eleboro negro 8.gran.o podemos vsar de confecion hamac,de eletua.indo,del esli-bio.F. Despues de auerlos purgados podemos vsar deq̃ los tales enfermos vomiten.

Doct.

Doct. Señor si, como quiere Galeno. 1. ad glaucon. cap. 12. y Abicena, y todos los Griegos, por que por el vomito se euacuã las crudeças, que son la minera adonde se engendra el humor melancolico, que aun que sea verdad, q̃ no se euacue el humor melancolico que haze la quartano, quitando la minera de adonde este se ceba, quitase la quartana, y estos vomitos los podemos vsar con blandos medicamentos en el dia de la quartana, pues que algunos quieren, y es muy conforme a razon, que en este dia purguemos mejor, podremos vsar de medicamentos que tengan virtud de prouocar por vomito, y quando no fuere [illegible] de la quartana, podemos vsar de fuertes medicamentos, y vomitos, y an si podemos vsar de vomitorios blandos, como es cocimiento de rabanos con azeyte, y vinagre, o cõ caldo, y oximiel, y agua Robles. An de vomitar antes de auer comido, o despues? Doct. Digo, que Alexandro quiere que antes, Galeno que despues Altomar dize, que si queremos euacuarla causa que haze la quartana, que sea antes y que si consideremos aquerer, que se euacue por vomito la materia que ade hazer la quartana, q̃ se vomite despues de auer comido, Digo que lo de Altomar no me quadra, por que como la materia que haze la quartana este muy apretada ẽ el estomago, y tambien por que la materia, que es aparejada a hazer la quartana, no esta en el estomago, si no es que dixesemos la minera como hemos dicho, y lo que esta lenjos del estomago, con medicamentos vomoterios no muy fuertes, me parece q̃ que no se podra euacuar, y ansi digo que o por vomito deseamos que se euacue algunos crudos humores, o que se vomite facilmente, y si q̃remos hazer euacuacion mejores vsar del vomito antes de comer, y si deseemos a la facilidad, que mejor es que se vomite despues de auer comido, q̃ antes, porque mejor se euacuaran los crudos humores con la permistion de la comida, que no sin ella, y algunos an loado despues de auerlos purgado a los que tienen quartanas, q̃ vsen de los asenjos, por q̃ no solo atenua, y adelgaça los humores, y conforta el estomago, sino que como quiere Aetio, prohibe de que no se engendre melancolia. Digo que se puede vsar del vino de asenjos dos, o tres onças en ayunas, y tambien de la triaca, como quiere Aberroes, y Galeno; diga Alexandro lo contrario, por que a de aduirtir, que Galeno no loa la triaca en todo el tiempo de la quartana, si no despues de purgados quando el humor melancolico no es tan duro, y seco como antes, y no loa Galeno estos medicamentos, como son la triaca, el diatriõ piperion, por que tienen los tales virtud de cocer los humores, sino como medicamentos atenuantes, y disipantes.

DE QVARTANA CONTINVA. DOCTOR.

HAzese de melancolia, no solo quartanas intermitentes, sino continuas, y hazese esta quartana de humor melancolico podrecido en las grandes venas, tiene esta calentura la misma curacion; que la que emos dicho en el capitulo pasado, y como dize Abicena, que en esta mas hemos de sangrar, que no en la intermitente. y q̃ conuiene en esta quartana cõtinua comer menos carne, y que conuienen mas los medicamentos q̃ enfrien, y humedezcan, que no en la quartana intermitente tras las quartanas continuas, se sigue. Que tratemos de las quartanas que hemos llamado no ligitimas, las quales son hechas de melancolia preternatural. Abicena dize, que en la quartana que fuere hecha de quando de la sangre se conuierte en melancolia, que hemos de sangrar en mayor cantidad que no en las demas quartanas, porque en estas quartanas, no se aparta tanto como en las demas, la sangre de su naturaleza y que en la quartana que es hecha de colera buelta en melancolia, que hemos de vsar de cosas que enfrien, y humedezcan, como es alimentos, medicamentos. &c. Pero que en la quartana que es hecha de melancolia, o flema quemada, conuertidas en melancolia, que nos emos de apartar de cosas que enfrien, y humedezcan, y vsar de cosas que calienten, y desequen, y adelgacen; que segun que vio a vno que

a el 15. dia le daua quartana. Pisidonio dize, que cada año le daua calentura el dia de su nacimiento, pero si esto sea verdad; o si se den periodos al quinto, ael setimo, o nono, ay mucha duda acerca de los medicos, por que Hipocrat. 1. epide. com. 3. trat. 2. Haze mencion de las quintanas, y de las de el setimo, y nono dia. Galeno en la cometacion deste lugar destruye estos periodos, y dize, que Hipocrates en las epidemias, no cuenta de ningun enfermo que tuuiese estos periodes de al quinto, o setimo, &c. Y responde Galeno, que loque dixo Hipocrt. en las epid. no es de Hipocrates, si no de otro inprudentemente puesto, y si ay vn lugar de Galeno enel lib. de Tipis, que parece quelo dize Hipocrates, podemos dezir, que el tal libro no es de Galeno. Y aunque Abi. lib. 4. trat. 2. capit. de quintana va contra Galeno, y lo prueua con la autoridad de Rasis. Digo, que podemos dezir, que se pueden ver los tales periodos de al quinto, o setimo. &c. Pero hasta oy son tan raros, que no los podemos tener por cosas ciertas, y por que quando los tales periodos se vean, no seran echos de el humor, si no de algunos herrores de comida, y entonces duran tan poco tiempo que no podemos de ellos tener cierta obseruacion. Y hemos de curar las quartanas expureas, procurando jaropar, y purgar con lo que hemos dicho, y con lo que dize Abicena, que ayunen, y que vsemos de vomitos, y de purgar con las purgas q̃ hemos dicho, y despues que vsemos de medicamentos que tengan virtud de calentar, y de desecar, por que los humores que hazen esta quartana son frios, y humidos. &c.

DE CALENTVRA COTIDIANA.

DOCTOR.

PAra que mejor tratemos, y entiendan los que no estudian, que es calentura cotidiana, es menester q̃ se aduierta quantos generos ay de flema, por que como esta calentura se haga de flema, conuiene q̃ lo notemos, y assi digo, q̃ comunmente se toma por todo humor que no esta cocido y propiamente le tomamos por quarto humor, que es phlema distinto de los de mas, y quando le tomamos en comun a la pituita, y phlema, le dezimos tambien humor crudo, y assi le llamo Gal. lib. de multi. cap. 11. y Arist. lib. 1 de gene. anim. 18. quando dixo la pituita se haze en el estomago, y si tomemos propiamente a la pituita, es diuersa la crudeça, de la pituita, y de esta hablo Gal. lib. 2. de aliment. y en lib. 3. de las virtudes delos alimentos. ca. 33. Quando dixo, los pescados q̃ tienen la corteça dura, engendran humores crudos, y los que la tienen blanda, engendran pituita, y assi emos de distinguir el humor crudo, de la pituita propiamente dicha, digo pues, q̃ del humor crudo en ninguna manera se aze calẽtura cotidiana, sino de la pituita, que emos llamado propia, y esta pituita es en dos maneras, vna es pituita natural, y la otra es preternatural, pituita natural, es la que es hecha en el hygado junta con la sangre, como quiere Gal. lib. 4. de el vsõ de las parter. 3. donde dize, que de el chilo enel hygado se engendran quatro cuerpos, vno es que es pesado, y como hez, y este es el humor melancolico, y otro es como espuma; que esta en la parte alta, y este es colera, y el otro es la sangre, y el otro es la flema, como la llaman los Griegos, y es humor, que no a alcançado tanta perfecion como la sangre. y algunos llaman ala flema sangre, menos cocida, y esto que an llamado los Griegos flema, nosotros lo llamamos pituita, y esta tiene dos condiciones, que es insipida en su sabor, y en su sustancia tiene medrioquidad entre craso; y tenue. Otra ay pituita preternatural, y esta se puede engendrar en qualquier parte de nuestro cuerpo, y esta preternatural es en tres maneras vna que llamamos acida, la qual es hecha de suma frialdad de el mienbro que la engendra, y tiene esta pituita, que si se echa en la tierra la haze heruir, como si fuese vinagre fuerte lo que se hecho, otra ay pituita dulce, la qual es engendrada de calor templado, pero no tan templado que la queça perfectamente, ay otra que llamamos pituita salsa, y esta, o se engendra

por

por putrefacion, o por junta de humores salsos, y serosos con pituita natural, y no se engendra pituita amarga, por que como dize Aristotiles, que el sabor amargo se haze en cuerpos terestres, y la pituita es toda agua, y ansi no puede ser sugeto de amargor. Digo pues, que de todos estos generos de pituita se haze la calentura cotidiana, pero emos de aduertir, que si se podrece la flema natural en las venas grandes haze calentura continua cotidiana, pero si se podrezca en las extremidades delas venas haze calentura cotidiana interpolada, y esquisita. Y emos de aduertir, que si la calentura cotidiana haga paroxismos interpolados, nunca dexan de tener calentura los tales enfermos, y difiere en esto de la continua, por que esta nunca tiene exacerbaciones, y las interpoladas calenturas cotidianas las tienen cada dia. Fer. Que es la causa por que las tercianas y quartanas se limpian de calentura, y en la cotidiana no se limpian? Docto. Digo, que en la calentura cotidiana, aunque sea verdad que cada dia se acabe el fuego de la tal calentura, porque dura mucho, prepara siempre nueua materia, y la dexa dispuesta para que se pueda podrecee, y ansi en el interbalo siempre ay alguna materia preparada, la qual haze que no se limpien de calentura los tales enfermos, lo qual ni en la terciana, ni en la quartana acontece, no quedando disposicion, ni preparada la materia. Digo pues, que la pituita natural, o se podrece en los vasos grandes, o en las extremidades, y si en los vasos grandes haze cotidiana continua exquisita, si en las extremidades haze cotidiana intermitente no exquisita. Aduirtiendo que si la flema aceda, o dulce se podrezca, que hazen calentura cotidiana, no exquisita, en demas si la flema aceda sea delgada, por que si es crasa haze otra calentura, y ansi digo, que si se podrece la phlema salsa, o esta se podrece en las venas grandes, y cerca del coraçon, entonces hara siebre ardiente la que hemos dicho tratando de causon, o tambien quando esta phlema salada se podrece en las venas menores, y distantes de el coraçon entonces haze siebre cotidiana continua no ligitima.

DE QVE CAVSAS SE HAZEN estas calenturas.

DOCTOR.

Digo que los q̃ son de temperamentos y cõplexiones humidas, y frias, y las mugeres, y niños son cuerpos muy sugetos a estas calenturas, como quiere Galeno lib. 2. de Crisis. cap. 5. Y tambien son muy sugetos a tener estas calenturas los que tienen carnes blandas los ayres frios y humidos, el inuierno. las regiones frias, y humidas, el dormis mucho, no hazer exercicio, y los alimentos que son dispuestos para estas calenturas son comer obejas, verduras pescados, y aunque Hipocrates no trato de esta calentura, debajo de este nombre de cotidiana, sino debajo de la calentura noturna, o diurna, emos de poner sus señales para que mejor la conozcamos y ansi digo, que tienen los tales enfermos mucho sueño, y entorpecido el cuerpo, y debilidad en el mouimiento, y no tienen dificultad en el resuello, pulsos parbos tardos, y ràros, y enpieça esta calentura con sẽtirlos enfermos refrigeracio, y estas son señales de las calenturas cotidianas ligitimas, que por ser breue voy acortando. Y las señales de la calentura cotidiana expurea, y no ligitima, tienen cafique muchas señales de las dichas, pero hemos de aduertir. Que las que son hechas de phlema aceda, o dulce, enque enpieçan sin ninguna refrigeracion, o muy pequeña, y los tales enfermos perciben el sabor de las tales phlemas en la boca, o acedo, o dulçe, y tambien hemos de aduertir, que la que se haze de phlema salada que enpieça con alguna refrigeracion, y algunas vezes con muy buen frio, por que como la phema salada vaya por las partes sensibles, o se heche de las venas a las tales partes, siempre las tales partes muerde, y por esto haze rigor, o frio, y quando es echa esta calentura de phlema bitrea, sienten los enfermos calor, y frio en vn mismo tiempo, y tienen todas estas calenturas vna cosa

propia, que se duermen los enfermos, y que se desmayan, por ofenderse en esta calentura mucho la boca de el estomago y porque los tales enfermos no comen nada, y tambien, por la frialdad de todo el cuerpo, los enfermos mal se mantienen, y no sustentandose, de necesidad a de auer falta de espiritus, y a esta falta desmayos. Robles. Como dize v. md. que en los que tienen cotidianas de phlema vitrea, que sienten simul frio, y calor segun todas las partes, por que me parece a mi que Arist. 27. proble. 2. es de contrario parecer. Doctor. Digo que esto se a de entender, o verdaderamente, o aparente, y que verdaderamente no puede ser que dos contrarios estē simul en vna parte, pero a nuestro sentido nos parece que estan juntos, como se ve en la fiebre epiala, y ansi que aparentemente pueden estar, y no es de maraujllar que las partes sientan contrarios efectos, por que la phlema bitreaque haze la calentura no simul, toda ella se podrece siendo crasa, y pegajosa, sino que se podrece parte, y esta podrecida haze el calor, y la que no esta podrecida haze el frio. &c.

LOS PRONOSTICOS.

DOCTOR.

CAleno lib. 1. ad Glaucon 7. dize, que la fiebre cotidiana es larga, y que ansi que no tiene peligro. Ferr. Pues como dize Aberroes que es peligroso lib. 7. colli. 13. por que dize; que por el frio del estomago se hazen hydropicos, y principalmē te quando estas calenturas cotidianas son cōtinuas, y menos dura esta calentura cotidiana, que no la quartana, por que la cotidiana se haze de phlema, y esta se puede conuirtir en alimento, y no el humor melancolico de el quales hecha la quartana. Galeno en las epidemias dize, que mas peligrosa es la calentura que da de dia, que no la que da de noche, y menos peligro tienen las calenturas que son hechas de phlema aceda, y dulce, que las de salada, y peor la que es hecha de flema vitrea como quiere Aberroes. 4. col. 29.

COMO LOS EMOS DE CVRAR.

DOCTOR.

MVcho estudio, y cuydado es menester para q̄ a los tales enfermos curemos; y no nos vamos con la corriente de los bachilleres y norantes, y esto lo digo, por que algunos sin mas distinguyr luego sangran y luego purgan, y con esto se les acaba la ciencia, y asi en esta calentura si miramos ala materia conuiene medicamentos calientes, y secos, por que es fria, y humida, y si consideremos ala esencia de la calentura, conuiene medicamentos frios, y humidos, como ayamos de enpeçar a curar alos bachilleres, con esto, emos pues a los tales enfermos detener los en ayres calientes, y secos. el sueño, y vela a de ser moderado, y las pasiones del alma, y [illegible]os de procurar de que los tales enfermos no se inchan mucho de comida, ni menos que tengan mucha hambre, y sino bizieren camara les hemos de hechar ayudas de cocimiento de maluas de coles, añadiendo jera simple, y miel rosada, y azeyte de ruda, y sal, y an de comer los tales enfermos pan con anis. Abicena dize, que no coman pollos, entendio de los pollos que son viejos, como quiere Gal. lib. 8. de simples medi. quando dixo, las carnes de las gallinas viejas aprietan el vientre, pero la de los pollos no muy pequeños. como emos dicho tienplan, tanbien pueden comer pollas, tortoras &c. y no an de comer carnes humidas, y de dificil cocimiento, pueden comer gueuos, y pueden comer esparragos, alcaparras, y algunas oliuas, y en la olla se a de hechar rayzes de perexil, o poleo, o oregano, y an de beber vino muy aguado y si los tales enfermos no tuuieren costumbre de beber vino, pueden beber agua de oroçuz, de poleo, o de oregano. Fe. Como dize Gal, que demos alos tales enfermos alimentos que tengan virtud de calentar y de desecar, por que me parece a mi que en la cotidiana que es echa de flema salada, si damos estos alimentos que mas daño hazemos que prouecho. D. Digo q̄ quando Galeno manda, que si de los tales alimentos calientes, y secos, no los loa en todo el tiempo delas tales calenturas, si no quando vieremos que ay algun cocimiento en la vrina, y no solo esto, si no que los

tales

tales alimentos vayan castigados, y corregidos, porq̃ no puedan con su calor hazer mal. R. Emos de sangrar a estos enfermos D. Digo, q̃ Galeno, ni los demas Griegos nunca hizieron mencion de que alos tales enfermos sangremos. Abicena dize q̃ se sangren si la vrina fuere rubra, y crasa. Me fueses deste parecer. Gal. enel lib. de sangrias dize, que la sangria es presentano remedio en las calenturas, y mas en las continuas, hemos de entender, q̃ no en las intermitentes. Lupeyo en sus animad. no haze mencion de sangria. Digo pues, queles emos de sangrar, si en los tales cuerpos vbiere plenitud de sangre, y hemos les de sangrar enel principio, o en la declinacion dela tal calentura, y si no vbiere abundancia de sangre les podemos echar ventosas bajo de los riñones para q̃ rebelamos mejor del coraçon, y despues de sangrados emos de procurar de vsar medicamentos lenitiuos, y en estas calẽturas no emos de dar tamarindos, cañafistola, mana, por q̃ humedecen mucho el estomago, y tripas. Y anfi podemos vsar de miel rosada con caldo, y como quiere Aber. 7. col. 13. la fimiente del cartano, o de ortigas, o la jera con caldo, o agua, o el cocimiento de oja sen, o los poluos con caldo, o agua, añadiẽdo siempre vn poco de canela molida, y esto emos de vsar quando entendieremos, que enel estomago, y primeras vias ay crudeças, q̃ si en estas partes no la ay; no ay si no jaropar, y esto lo haremos con que los enfermos tomen los jaraues que hemos dicho enel antidotario que purgan flema, y despues de jaropados, les emos de purgar con las purgas que emos dicho, q̃ purgan flema enel antidotar. Aduirtiendo, q̃ este humor que haze la calentura cotidiana, pocas vezes le podemos purgar de vna vez, y asi que es menester que de dos, y 3. y que en esta calentura es gran remedio el vino del estibio, y sienpre las purgas deshazerlas con cocimiento de oja de sen, y despues de purgados emos de vsar de fregaciones de todo el cuerpo, de que tomẽ el óximiel, con coeimiento de rayzes de apio, y de perexil, y que les confortemos el estomago cõ azeyte nardino, y acibarquajado con cera, y el hygado con lo que hemos dicho trat. de flaqueça del hygado. Lupe. enel lug. cit. loa cocimiento de çarçaparilla, y china. Tambien es bueno que los tales enfermos tomen triaca, y tabien podemos vsar de los remedios que emos dicho enel cap. de crudeças de estomago. F. Y quando la cotidiana fuere hecha de flema vitrea, como la emos de curar? Do. Digo que esta calentura la llaman epiala, y anfi esta la emos de curar como la cotidiana que emos curado, pero que hemos de aduirtir, que como esta flema sea mas crasa que lasdemas, y mas pegajosa, y mas fria, es menester que vsemos de medicamentos mas calientes, y que mas limpien, y que mas adelgacen, y conoceremos esta calentura con lo que dize Abice. que sienten los tales enfermos las entrañas, y partes interiores frias, y las exteriores calientes, como esto puede ser, se haze deste modo, esta calentura se haze quando la flema vitrea se podrece deste podrecimiento, se enbian a el ambito del cuerpo vapores herujentes, los quales son causa deque las extremas partes esten calientes, y la flema que a quedado enlas partes interiores como sea la vna fria, y la otra no se aya podrecido toda de vna vez, es causa con su frial delas partes interiores donde esta pegada con su frialdad hazer las frias, y por profundas, y interiores partes, no hemos de entender el coraçon, si no el estomago tripas, y hygado, y tienen los tales enfermos como dize Abic. las vrinas crudas, y tenues, y quando vrinan sienten fria la vrina, es esta enfermedad peligrosa de la calentura lypiria, y la que llaman cocoliftli. Ay otra calentura que se quenta entre las cotidianas, que los Griegos la llamarõ lypiria, los Arabes vnas vezes la llaman lypariam, otras vezes lypiria, y esta calentura la señal que tiene, es que los enfermos juntamente sienten que las partes interiores se queman, y las exteriores se enfrian, F. Pues como Gal. li. 3. de simp. 3. y en el l. 4. aphoiſ. 48. trae ala fiebre lypiria entre las fiebres ardientes, y Hip. l. de afect. dize que a esta calentura la llaman extuoso, como si dixese ardiente. D. Por el mucho

calor, y ardor que los tales enfermos tienen, pues al fin es hecha de inflamacion de las entrañas, y Actio libro. 5. cap. 89. dize que la lypiria propia que sigue a inflamaciones de estomago. Abicena, y Meseus la pusieron entre las fiebres phlematicas; las quales no son propiamente fiebres ardientes, y aunque sea verdad que la lypiria sigue alas inflamaciones delas entrañas, no por eso es propia enfermedad, sino aciente. Digo, que no es inconuiniente que aya fiebre phlematica, y ardiente; por que como hemos dicho de phlema salsa se haze fiebre ardiẽte, o podemos responder, que la fiebre lypiria es en dos maneras, vna ardiente que sigue las inflamaciones de las entrañas, otra no ardiente, de la ardiente hablo Galeno lib. de in ygual inten. 8. y de la no ardiente es dela que hablo Abicena y la puso entre las calenturas flematicas, o que Galeno no quiso que las fiebres lypirias fuesen ardientes, sino que las ardiẽtes hechas de ereſipelas interiores, y las lypirias conuenian en los acidentes q̃ ambas tenian que era, que las partes interiores se quemasen, y las exteriores se enfriasen. Y ansi, Galeno no quiso que estas calenturas lypirias fuesen causones, y malignos, como las calenturas que son echas de ereſipilas interiores, pero no por esto emos de dexar de conceder, que las calenturas lypirias son malignas, y hazese esta calentura como algunos quieren de humor frio, y flematico, y de colera amarga, Y esta calentura es en dos maneras, vna ligitima, y exquisita, y no es necesario, que para que la calentura lypiria se haga, aya siempre de auer inflamacion, por que con solo que los humores se podrezcan la podemos ver, como quiere Gal. li. 7. aph. 42. donde dize. Que de solo podrecimiento de los humores pueden suceder epiala, y lipiria, y las demas. &c. Y esta calentura pueda ser continua. Hip. l. de Coacis dize que la calentura lypiria no se quita, y sana si no es que sobreuenga colera, de las quales palabras nos enseña Hip. que sin inflamacion interna puede ser. Fer. La otra fiebre lypiria, quales es? D. Es la quellamamos no ligitima, y tienen las mismas señales q̃ la lypiria esquisita que emos dicho, pero se diferẽcia en la causa, que esta no se enfrian las partes interiores de causa que en frie, como la ligitima lypiria, sinoque solo dela retrocesion del calor alas partes interiores, se enfrian las partes exteriores, y asi emos de dezir, que entre todas estas lypirias, la que es ligitima, es la que tiene las partes interiores calientes, y las exteriores frias de diferentes humores, vno frio, y otro caliente en diuersos lugares. Rob. Pues como dize Gal. lib. 4. apho. que esta calentura la llama acidente, y que procede dela inflamacion, y en el lib. 7. cit. dize, que es enfermedad, y no acidente, que resuelta dela inflamacion. D. Digo que Galeno conforme la costumbre de los antiguos en el lib. 7. cit. trato de la lypiria exquisita, y ligitima, y esta la puso entre las verdaderas enfermedades, y quando en el lib. 4. cit. dize, que es acidente. Galeno hablo, no dela lypiria ligitima, sino dela que no es ligitima. Fer. Como se enfrian los enfermos en estas calenturas. Doc. Muchas causas ay de que esto hagan, pero la que es mas a nuestro proposito, y en esta fiebre de que ymos hablando, se haze deste modo por humores frios en el anbito de el cuerpo. y no es incoueniente que en las partes interiores entonces otros humores calientes se quemen, y emos de aduirtir, que en la calentura ligitima lypiria, que lo que haze el color de las partes interiores, son humor feruientes, y las que hazen el frio, es flema vitrea en las partes exteriores, y esta no se podrece, y en las demas fiebres lypirias, no ligitimas, como emos dicho, es vna la misma causa que haze el calor, y haze el frio, como es el calor interior, por esto las partes exteriores quedan frias. R. Luego como v.m.a dicho la lypiria, y la semiterciana son vna misma cosa, pues en tranbas son echas de vna causa, como es de colera, y phlema. D. Digo, que se responde, con q̃ en la lypiria no se podrece el humor phlematico, ni esta vitrea, phlema es la que presta la materia ala calentura, y en el hemitriteo, o semiterciana, presta la materia la phlema, y esta se podrece, y ansi digo. que en la lypiria el humor vario, y

y va-

y variamente se altera, y en varias partes esta, por que lo que haze el frio esta en las extremidades, y lo que haze el yncendio, y calor, esta en las entrañas. Y lo que a dicho Abicena, se a de entender de la lypiria ligitima, y de esta entendio Abicena, y conocemos, y distinguimos si es lypiria verdadera, en que en la lypiria verdadera las partes interiores no duelen, si no solo ay vn calor muy ardiente, y en las lypirias no verdaderas muchas vezes las partes interiores duelen, y tambien, que las lypirias que son expureas, y no ligitimas, no luego sienten juntamento calor, y frio, si no andando el mal, y la calentura lypiria ligitima, luego desde el principio induce calor, y frio, por que las causas ambas de que esta calentura se haze, simul praducen sus efectos, y los que tienen lypiria ligitima, no tienen las asperidades, y negregura q vemos en las lypirias, no ligitimas.

COMO HEMOS DE CVRAR estas calenturas.

DOCTOR.

TIene mucha dificultad de curarse esta calentura lypiria, y ansi los Griegos, y Arabes trataron muy poco de esta cura, y ansi hemos de considerar que los humores que hazen esta calentura, que estan en diuersas partes, y que el vno es causa dela enfermedad, y el otro de el acidente, y sin toma. Y ansi los que estan en las partes interiores siendo calientes, y delgados, requieren refregacion, y los que estan en el anbito de el cuerpo piden calor, y no quiere esta calentura solamente vna curacion de vn contrario. Ferrer. Como hemos de enpeçar acurar esta calentura. Doctor. Digo, que ag unos dizen que hemos de enpeçar de lo que mas peligro tiene, y este le tiene el humor colerico aduſto, y podrido, y ansi de este hemos de enpeçar la cura, y ir curando siépre lo que mas necesita y aflige. Tambien hemos de aduirtir que tengamos ojo a aquello, sin lo qual lo que curamos no se puede curar; y ansi tambien hemos de atender a el humor crudo que esta en el ambito de todo el cuerpo, el qual impide que no salga el calor de la calentura que ay, y sere suelua, y ansi de este se a de enpeçar, como dizen algunos. Digo, que hemos de enpeçar á curar esta calentura de el humor colerico. Lo vno por razon de lavrgencia, y por la facilidad de el humor, y por estar en lugar commodo. Y tambien no hemos de oluidar el humor, phlematico que esta en el ambito del cuerpo. Robles Emos de sangrar estos enfermos? Por que me parece a mi, que si por que es de Galeno, como hemos citado, que conuiene sangrar a todas las calenturas podridas, principalmente quãdo las entrañas tienen tanto calor. Doctor. Digo, que hemos de considerar, si la tal colera esta muy podrida, y sin junta de sangre, que en este caso mal sangramos, pero si la colera no esta muy podrida, y conjunta de sangre, y auiendo faltado alos tales enfermos algunas euacuaciones de meses, o almorraeas, que les podemos sangrar. Y si ay alguna inflamacion interna, y esto a de ser en poca cantidad, y auiendo se remetido en alguna manera la frialdad de los extremos, por que si esto no vemos mal hariamos en sangrarlos. Ferrer. Demos que no se ayan de sangrar los tales enfermos, que hemos de hazer. Doct. Conseruarlos en las cosas que hemos dicho en el capitulo de terciana ligitima, en ayre, comer, &c. Y luego sin mas aguardar purgarles, ni hemos de aguardar a jaropar, y ansi les podemos dar alos tales enfermos peso de dos reales de ruybarbo, con jarabe de infusiones, o el jarabe de matalistli, con cocimiente de ojas de sen, o con mana dos onças en caldo, y hecho esto emos de procurar de la phlema bitrea, que ay en el anbito de el cuerpo de atenuarla, y limpiarla, y esto con que vsemos de fregaciones calientes en ayunas por todo el cuerpo, y echando pequeñas ventosas secas, y incendimos, y limpiamos las phlemas, vsando de jaraues acetosos de rayzes, y esto hecho tres, o quatro dias, entonces hemos de purgar los tales humores phlematicos, y esto se haze con agarico, o con pildoras de agarico indas; en los que estan en la Ciudad de Mexico, o con ruybarbo y aga-

yagarico, y acibar, y no emos de estar con tentos con solo purgar vna vez; si no dos o tres si fuere menester, vsãdo los mismos jaraues. Abicena dize, que les hechemos ayudas, y que vomiten, y despues de auer los purgado hemos de confortar las partes interiores, con vsar de vntar el estomago cõ azeyte de nardino, y en todo el cuerpo de azeyte de mançanilla, y de eneldo caliente. Hipo. lib. 2. de Morbis, y en el li. de Afetiones dize, que lo que comieren los tales enfermos que sea cosa de caldo hasta que la calentura se quite, y despues que coman carne, y que las ayudas que á estos enfermos hemos de hechar, q̃ sean que ablanden, y que beban agua miel en mucha cantidad. Y loa vino acoso, aduirtiendo de camino que los antiguos fuerõ muy atreuidos en dar alos enfermos vino que el dia de oy en esta enfermedad en el principio no lo demos.

DE SEMITERCIANA, O HEmitriteo, y media terciana.

DOCTOR.

DExando aparte las calẽturas conpuestas, por que a menester vn medico muy docto, y plega a Dios q̃ las sepa curar conuiene que tratemos dela calẽtura que la llamamos simiterciana, o himitritro en Griego. Gal. lib. 1. epid. com. 3. tx. 5. se admira, como los antiguos llamaron a esta calentura hemitriteo, porque dize, que hemitriteo significa, y quiere dezir media terciana, y el hemetriteo no es media terciana, sino mayor, y mas peligroso que no la terciana, y asi dize, que en ninguna manera le conuiene llamar hemitriteo. Digo que a el hemitriteo de dos cosas que tiene la terciana, le conuiene la vna que es repitir a el tercero dia, y anssi conuiniendole no mas de lo medio dela terciana, bien la podemos llamar media terciana a el hemitriteo. Y tambien que a la terciana le conuiene tener rigor, y a el hemitriteo no le conuiene, y tambien por qne enla terciana suele auer alguna expulsion de el humor, y enel hemitriteo no la ay. Y tambienque los que tienen tercianas vienen a no tener calentura, y los que tienen hemitriteos nunca tienen esto; y anssi podemos llamar la media terciana. Digo pues que el hemitriteo, es vna calentura continua, la qual tiene exacerbacion, y crecimiento a el tercero dia sin rigor, y es conpuesta esta calentura de calentura cotidiana, y de terciana, y por raçon de la cotidiana auia de tener estas dos cosas perfectas, tienen vn medio que es vn horror, que es medio entre rigor, y frio, y esta es la causa, por que Hipocrates llama a esta calentura horifica, por que en ella ay horor, y ay compoficion, y junta de los humores que hemos dicho, y anssi, o se junta la calentura cotidiana, con la terciana continua, o se junta la terciana intermitente, con la cotidiana intermitente, o se junta cotidiana continua con terciana interminente, y el verdadero hemitriteo, es quando la calentura cotidiana continua se junta con la terciana intermitente, como quiere Gal. lib. 1. epide. cont. 1. tx. 23. y en el lib. de Typis cap. 8. Y anssi digo, que el verdadero hemitriteo de tres maneras se haze, o se conpone, y haze de junta de cólera, y flema de de entrambos yguales partes, o se haze de flema sobrepujando colera, o se haze de flema en mas cantidad, que no de colera, y el mas verdadero hemitriteo de todos, es el que se conpone, y haze de tanta flema como colera. Y los sugetos enque se haze esta calentura, es en conplexiones flematicas, y partes colericas, tambien es causa el ayre, o ayres inconstantes, que vnas vezes sea frio, otras caliente, como quiere Gal. lib. 1. epide. trat. 25. enel libro de Typis capit. 8. donde dize, que el ayre Roma no es muy facil para hazer estas calenturas, tambien es causa el auer dexado algunos exercicios, o de estar ociosos, y tomar algunos trabajos, y los manjares no acostumbrados. Las señales de los que tienẽ estas calenturas, tienen sueños profundos y no estã muy perfectos en el juyzio. Celio Aureliano libro segunda de Morb. cap. 10. dize, que en la Ciudad de Roma muchos se mueren de estas calenturas litargicas, tienen los tales enfermos dolor en el estomago, la lengua muy seca, y los

pulsos

pulsos mayores que en la fiebre cotidiana, mas densos, y mas frequentes, tienen las vrinas siempre crudas, vomitos de colera, y de phlema, y enpieçan con horror, y este horror a el tercero dia es mayor, y vnas vezes los tales enfermos tienen mucho calor, y otras frio, y les parece entonces q̃ sienten refrigeracion, y horror, y algunas vezes ay parotidas en estas calenturas, y tiene esta calentura vna cosa mas que las demas calenturas, que se suelen juzgar en diaspares. Ferrer. Como en dias pares se puede hazer crisis, y judicacion de esta enfermedad. Pues que Hipocrat. lib. 4. de Morbis dize, que esto es natural; y perpetuo que se hagan las crisis, y judicaciones de las enfermedades en dias inpares. Doctor. Y la razon por que en estos dias se hazen dize Hipocrates, que es como hemos citad. contra el Astrologo Enrrique Martin. Por que en los dias pares el cuerpo trae de el vientre, y enlos dias inpares lo heche, y esto bien puede ser en la region de Hipocrates; pero en las nuestras esto no vemos, por que vemos muchos; los quales ni el tercer dia, ni en el quarto expelen los escrementos de el manjar de el cuerpo. Yansi hemos de dezir lo propio de los dias inpares, que en estos acontece las crisis, y esto que es segun el comun vso de naturaleça, y que fuera deste curso de naturaleza pueden suceder de otra manera en pares dias, como dize Aristotil. lib. 7. Phys. trat. 58. donde dize. Que las violentas, y contra natura cresis, y judicaciones se pueden hazer en dias pares, y no va de lo que Hipocrates dize 3. epidem. com. 3. poniendo el exemplo en la risa, la qual tenia hemitriteo, y a el sesto dia se juzgo, y tuuo crisis. Galeno en esta comutacion dize, que esto es raras vezes. Es pues esta enfermedad de hemitriteo muy peligrosa y como dize Abicena, que muchas vezes ahoga, y Hipocrates lib. 4. apho. 43. quando dixo, las fiebres que no son interminentes, en las quales ay crecimientos a el tercero dia son muy peligrosas. Galeno libr. de Typis dize, que es aguda, y larga enfermedad. Hipocrates en el citado dize, que en los tabidos, y flacos, que es aguda, y larga. Digo pues, que esta calentura lo primero es larga, y despues aguda haziendo se maligna. y es la mas peligrosa de estas calenturas, la que es hecha de colera, y flema en vna misma cantidad abundando entrambos humores, tanto de vno como de otro, y los demas hemitriteos, como no sean en esta cantidad, si no en exceso vno de otro, no son de tanto peligro, aunque todos son malos.

COMO LOS HEMOS de curar.

DOCTOR.

COn curarlos, como quando curamos la terciana, y cotidiana mistas, porque como hemos dicho. el verdadero hemitriteo se conpone de la calentura cotidiana, y de la terciana interpolada, y interminente; y ansi an de comer los tales enfermos parte de los que comen los que tienen calentura cotidiana, y parte de los que tienen terciana, que por yr abrebiãdo no los trato. Y con esto hemos de atender a que vsemos de algunos medicamentos cordiales, por amor dela malinidad, como es piedrabezar, escorconera, contrayerua, quanenepile, o la bellosa, o la rayz dela escorconera que ay en Mechoacan. Rob. Emos de sangrar a estos enfermos, por que Cornelio Celso lib. 3. cap. 8. dize, que se sangren. Doctor. Digo que Galeno, y los Arabes no hizieron mencion de sangria, oque esta sangria la ayamos de hazer muy raras vezes, yes esta la raçon. Porque en esta calentura se hazen graues acidentes, los quales dibilitan las fuerças, yestas no consienten que se sangren, y asi sino vieremos mucha copia, y abundancia de sangre, y pocos acidentes, no hemos de sangrar. F. Hemos les de purgar. Doct. Digo, que los Griegos pocas vezes trataron de medimẽtos purgantes. Los Arabes si, y ansi Abicena dize, que obseruemos que en esta calẽtura que preparemos poco a poco los humores; y que estos no se euacuen poco a poco, si no de vna vez, y que no euacuemos sino auiendo cocimiento en la vrina, y quando en esta enfermedad ayamos de probocar vrina; o vomitos, como esta dho que

que esto que sea con medicamentos blandos,y ansi para vomitar hemos de vsar de oximiel,o çumo de rabanos,con caldo,y que para mouer vrina, que vsemos de las rayzes de perexil,de culantrillo de poço, y de simiente de melones,y que vsemosde los asenjos. Y ansi digo,que hemos de preparar los tales humores con jaraues de corteças de cidras de acederas,o con el agua delas acederas,ydespueslos podemos purgar con raybarbo;agarico.&c,Y no solo emos de contentarnos con sola vnapurga,si no mas si fueren menester,ydespues de purgados hemos de confortarles el estomago.y hygado,y esto se haze comohemos dicho cap.de flaqueça del estomago y bygado.

DE LA CALENTVRA hetica.

DOCTOR.

POR que eneſta nueua España se ven muy raras vezesheticas,tenia intento de no tratar destas calenturas, y tambien por que Hipocrates, ni los demas viejos, nunca trataron de hetica,ni CornelioCelso,sino ya que trataron no debajo de hetica;sino de marasmo , y tabe. Digo pues, que la fiebre hetica es vna destemplança caliente,y seca,la qual daña los mienbros solidos,y sus obras. Aberroes dize, que la fiebre hetica es vn calor estraño,fixo enla sustancia de los mienbros, el qual impide las obras, y consume la humidad sustancial,y ansi digo,que la calentura hetica es pasion caliente,y seca,y no es necesario q̃ siempre aya extrema sequedad en los que tienen calenturas heticas,si no es en los q̃ tienen marasmo,que en las demas heticas aunque sea verdad,que se aya de introducir sequedad,no es en extremo, y ansi Galeno enel lib.1.de diferencias de calentura, dize que no es necesario que seles introduzga sequedad, hemos de entender dela sequedad en extremo,Y asi dize Gal. q̃ la hetica algunas vezes es sin sequedad en extremo,y sin marasmo , por que marasmo es extrema sequedad, y hemos dicho, que la hetica es pasion de las partes solidas, por que aunque sea verdad, que enla fiebre hetica los espiritus,y humores estan calentados, como dize Gale.libr.5. aphor. El sugeto verdadero de todas las calenturas son las partes solidas,y principal el coraçon, pero diferencian las calenturas heticas de las demas calenturas, en que en las demas calenturas ay destenplança en las partes solidas segun su mala disposicion,pero en las heticas, esta disposicion esta ya habitual, por que en estas calenturas heticas la destenplançaque ay en las partes solidas dificultosa es de quitar, y en las demas calenturas que no son heticas,aunque sea verdad que aya destenplança,pero facil se quita,y sana.Y tambiē por que la hetica consume la humidad sustancial.Rob. Pues como dize Galeno que la primera es especie de hetica, que es facil de sanar.Doct.Digo,que si consideremos ala fiebre hetica segun su naturaleza siendo ya habitual,es siempre dificil de curarse,pero si consideremos laprimera especie respecto dela segunda,o tercera,mas dificultosa sera de curar la tercera especie, q̃ no la primera. Es pues como emos dicho esta calenturahetica vn calor estraño, fixo y vna consunption delas humidades.Fer. Para que mejor lo entendamos,me parece que es bien que se trate de quantas humidades ay en el cuerpo.Doct.Digo, que Arist.3o.de histo. anim.26. Puso dos generos de humidades,vna natiua,y otra natural, y en el primero pone la sangre, la gordura,los tuetanos,&c. y en el segundo pone ala simiente,y ala leche.Hipocr.lib.de alim.Pone tres generos de humido alimētal,vna llama futuro alimento,otro prosimo alimento, otro llama alimento simpliciter,y el alimento futuro,dize que es sangre, y el prosimo llama a el alimento que ya a salido de las venas por los espacios delas partes solidas, el qual es dispuesto a sustentar estas partes,y el alimento simpliciter llama el humido que ya esta junto conla parte,y vnido, y auerigуado esto emos de dezir que la hetica no se haze,sino es quando las segundas humidades,o las terceras,o el humido sustancial son consumidas,no de el todo, y quando comohemos dicho elcalor frebil delahetica,gasta el humi-

el humido alimental, y dezimos que es la primera especie de hetica, quando gasta, y consume la humidad de la carne de las menbranas, y neruios. es la segunda especie quando gasta las sustancias delas menbranas, y fibras, es quando se haze la tercera especie. Y assi Gal. lib. de difer. de calenturas dize quando se enpieça a cõsumir el humor sustancial, que se haze el primer grado de hetica, y quando esta consumido gran parte es el segundo, y el tercero, quando del todo esta consumida toda la humidad dela parte. Y trae Galeno para que mas facilmẽte conozcamos esto el exẽplo dela lanpara, o candela, que como conste de azeyte; pauilo. &c. se asemeja mas alas fiebres heticas, el primero, y segundo, y tercero grado a la lanpara, &c. Aetio lib. 5. cap. 92. pone quatro humidades; y aunque fue Griego, no siguio a Galeno. Abicena 1. fen. 1. cap. de hũmo, y en la 1. 4. tratad. 3. cap. 1. dize, que ay quatro humidades, y dize de las primeras humidades de la sangre, que se hazen las calenturas podridas, y de las otras tres las heticas; y trae el propio exemplo dela lanpara que dixo Galeno, por que dize. Que lo primero que se consume en la lampara es el azeyte, y despues el azeyte, y humidad en bebida en el pabilo, o mecha, y despues el propio pabilo se consume, y seca. Y aunq̃ entre los Autores Griegos, y Arabes, parece que ay alguna disonacia es poca, por q̃ todos concuerdan en vno. Y en dezir que la tercera especie de hetica es insanable, los que llamamos heticos ya hechos marasmos, por que como dize Galeno lib. de marasmo, Es echo el calor muy profundo y muy tenaz en las partes solidas. Y aduirtimos que el verdadero sugeto, y ligitimo de nuestro calor insito, no es otra cosa sino el humido insito, y el primogeneo. Diga Donata Antonio, Abaltomar lo que quisiere libr. 1. de fiebres cap. 11. quando quiere probar; que el sugeto de todas las calenturas no es otra cosa, sino el calor natibo, por que si esto fuese verdad, siguiria se que todas las calenturas las auiamos de poner en este humido natibo, y primogeneo, y por el consigiente todas las calenturas auian de ser heticas delas dela tercera especie, y assi digo, que el calor febriel, y el natiuo son diuersos, como quiere Galeno lib. 4. apho. 37. Concluyendo Señores, q̃ la primera especie de hetica es quando la humidad que es distribuyda a sustentar las partes, o se consume, o esta consumida y la segunda especie se haze quando la humidad q̃ esta infusa ya en la parte carnosa y enlas menbranas, y fibras, y nerbios esta consumida, y la 3. y vltima es la quellamamos marasmo, y esta se haze quando las humidades primogeneas, y la que liga las partes solidas; y las que sustentan el calor natibo, o se consumen, o estã consumidas, y esta falta no se puede reparar, y es incurable, por q̃ lo q̃ esta perdido es la parte q̃ se nos dio enel principio de nra generacion, y assi, ni con comida, ni otra cosa la podemos reparar. R. Muchas vezes en calenturas vemos auer vnas q̃ se dirritẽ; y coliquã los tales cuerpos, y esto que se dirrite se echa por camaras, y las vemos oleosas, y como cosas pinguidinosas, y de manteca. D. Digo, q̃ ay diferencia destas calenturas a las heticas, por q̃ en las heticas como ay calor caliẽte y seco cõsume la carne, y gordura; y esto lo haze en mucho tiẽpo, y insensiblemente, y esta materia q̃ consume, no lo echa alas tripas, sino q̃ por las partes porosos lo resuelue conuertiendole en vapor, y humo. Lo qual al contrario se haze enlas calẽturas coliquatiuas. F. Dize v. m. q̃ el calor disipa la carne, y gordura, en los q̃ estan hetitos pregunto yo, como se haze esto el calor, si es por su fuerte acion, o por otra causa. D. Digo q̃ si el calor haga esto por su magnitud, q̃ no me parece, por que Gal. l. de presa de pul. 4. dize, q̃ ninguna calentura hetica es grande, y assi si no es grãde calentura; parece q̃ no puede ser, q̃ por grande calor que esto pueda hazer de cõsumir, y dirritir, y por otra parte parece q̃ esto auia de ser de mucho calor, por q̃ mas dificultoso es resoluer la materia por vapores, q̃ no dirritirlos, y hecharlos por las tripas, y assi, si en la fiebre hetica los disipa el calor por las partes porosas, y enlas fiebres podridas loque se dirrite, no se resuelue, luego sigue se que mayor calor ay enla

fiebre

fiebre hetica, que no en las calenturas ardientes, y Abicena parece que es deste parecer, quando dixo, que el calor de los heticos, es mayor que el delas calenturas tercianas. 2. pri. 3. cap. 19. y enel libro de las fuerças del coraçon. 4. dize, que el calor delos heticos es mayor que el del causon. Digo pues; que la consuncion de carne, y gordura que vemos enlos heticos, que en ninguna manera es hecho de el calor que tienen los heticos por ser grande, si no por su duracion, y largo tiempo, y ansi se ve que en el principio enlos que tienen estas calenturas, no vemos las tales consunptiones, si no andando el tiempo, y podemos responder a lo de Abicena, que en losque tienen hetica el calor ygualmente esta en todas las partes solidas de nuestro cuerpo y en las demas calenturas esto no ay, y esto quiso dezir Galeno lib. de inygual temper. ca. 5. quando dixo que en la hetica, todo el temperamento del cuerpo esta mudado, y no vale, que es mas dificultoso de disipar por vapores, ypartes porosas, q̃ no de dirritir a el vientre, por que el disipar el calor lo haze, no por su mucho calor, si no por el mucho tiempo, que aunque no tenga tanta actiuidad para hazer como el calor de el causon &c. suple esta falta con haziendo siempre, y en mucho tiempo, y ansi dezimos, que el calor que tienen los heticos por su diuturnidad consume, y disipa, lo primero la humidad q̃ llamamos rorida, como rocio, lo segundo la carnea, y lo tercero la radical, y no es de admitir lo que algunos an dicho como Amato Lusitano, que puede el calor de el hetico primero consumir la humidad radical, que no las demas. por que las humidades que mas facilmente se consumen; primero se an de consumir. y luego las demas dificultad, y lo postrero las muy dificultosas de consumir. Ro. El marasmo, y tercia especie de hetica que v.m.a dicho, y lo que llamamos calenturas marasmodes, si esto es vna misma cosa, o diuersa. D. Digo que el marasmo le diuidimos en caliente, y frio, como quiere Gal. li. de maras. y en el libro met. Y ansi digo, que el marasmo, y etica caliente, no es mas que vna consunption de todas las humidades hecha de calor preternatural, y este, o de todo esta consumida toda la humidad hasta la radical, de tal modo, que la virtud se acabe algunas vezes, y este marasmo la llamamos losmedicos torrido, y Galeno le llama sincoposo por q̃ es consumido todo el humido, y no solamente el sebo, o azeyte dela vela, sino la propia humidad que auia quedado en el pabilo, y luego ay desmayos. Ay otro marasmo caliente, que no del todo estan consumidas las humidades radicales, yprimogeneas, y este le llamemos calenturas marasmodas. Y la otra diuision de marasmo fria, no es mas de vna consunption de el humido radical, yprimogineo hechade frialdad, y este marasmo es en dos maneras, vna natural, y otro preternatural, el natural le llama Aristo. lib. de larga, y breue vida. Consunption del humido radical hecha de naturaleza por falta del calor natiuo, y esta la vemos en los que mueren de vejez, y de muerte natural, y lo que llamamos vejez natural, y la causa que apaga el calor natural, puede ser fria, o caliente, y este marasmo le llamamos vna vez hetica senetud, otras vezes hetica senotud, o vejez. Y este marasmo puedele anteceder calentura, y despues quitarse, y quedar solo el marasmo, y sequedad, pero enel marasmo torido que emos dicho siendo hecho de calenturas la tal sequedad; y marasmo, no solamente quedan consumidos y secos, y hechos marasmos, sino tambien con calentura.

DE QVE CAVSAS SE HASEN las heticas.

DOCTOR.

DIGO que se hazen de causas antecedentes; y estas, o son algunas enfermedades, o algunas calenturas, y puedese hazer de algunas inflamaciones, y algunos an dicho, que las inflamaciones de los libianos son mas faciles, para que dellas se hagan heticas, por estar mas cercanas a el coraçon. Galeno dize en el libr. 10. meto. capitulo 8. que masfacil se hazen heticos de inflamacion de hygado, o de estomago que no delos libianos. Digopues, que dela inflamacion de los liuianos, mas facilmente se

te se hazen heticas de la primera, y segun da especie, y dela inflamacion del hygado y ventriculo; que mas facil se haze la hetica de la tercera especie, que es la que hemos dicho marasmo, y consuncion de la vltima humidad, por que el hygado, y estomago, no pudiendo preparar el alimento para todas las partes solidas, privandose estas partes de su alimento, es muy facil de que se haga esta calentura que llamamos marasmo. Tambien se puede hazer la hetica de calenturas podridas, o diarias, si estas diarias no se acaben en las 24. horas, y tambien las calenturas podridas hazen eticas por su vehemencia; o por su mucho durar, o por los herrores de los medicos en no dar en las calenturas ardientes agua fria, como hemos notado, o por vsar de dar vino alos tales enfermos quando tienen algunos desmayos, o por vsar de algunas otras cosas calientes. Ferr. Es verdad que las heticas carecen de causa continente; y hazen se algunas vezes de causas externas. Doct. Digo, que algunas vezes las eticas tienen causa conjunta quãdo las heticas se hazen de calenturas podridas, acontece muchas vezes que la calentura hetica, y la podrida queden juntas. Aduirtiendo que emos de tener, que la hetica en quanto etica, aunque sea procedida de la fiebre podrida, que no depende de la fiebre podrida, y que esto sea verdad consta, por que quitada la calentura podrida queda la hetica, lo qual es señal, de que no dependia de la hetica, y esto parece que confirma Gal. l. 2. porit. 17. quando alguna cosa procede de otra quitada la causa cesa el efecto, y quando no procede si no que ya es producido; queda el efecto. Y alo que v.m. dudo de si se puede ce hazer la calentura hetica de causas externas. Digo, que Gal. lib. 3. de presa ca. 4. dize, que se puede hazer de yra; y trifteza &c. Y Aetio, y Alexandro dizen, q̃ se puede hazer fiebre hetica por la disposicion q̃ ay en las partes solidas, y humidas, de la qual pueden carecer los espiritus, y humores. Digo pues, que se puede hazer hetica de causas externas como estas ayan echo calentura diaria, o que las causas externas pueden ser tan vehementes, que aunq̃ hagan calenturas diarias en el principio, no las juzgemos, sino por heticas, y el efecto dela hetica le ayamos de atribuyr alas causas manifiestas.

LAS SEÑALES DE LAS de las calenturas heticas.

DOCTOR.

DIgo que quando vieremos que la calentura llega a tres, o quatro dias sin crecimientos, sino es que en auiendo comido les parece alos enfermos que tienen mas calor, como el exemplo dela cal, que hechandole ague hierue, y los tales enfermos les parece que no sienten calentura, y tienen pulsos pequeños, y debiles, y frequentes; y el calor a el primer toque esmite, y suaue, y despues acre, y mordaz, y las arterias estan mas calientes que las partes circunbicinas, y las señales que nos demuestran ser la hetica hecha, es la consunptiõ de todo el cuerpo, y dela vrina, Galeno no toma señal para conocer esta calentura; Los Arabes en la segunda especie de heticas dizen, que la vrina a de estar pinguidinosa en la parte alta. R. Como puede tener en las vrinas los heticos cosa pinguidinosa, por que segun v.m.a dicho, lo que haze el calor paternatural en esta fiebre, es dirritir, y esto que dirrite, y consume lo echa por los porros, y si lo dirritido hecha por los porros; como en las heticas ay vrina con partes azeytosas, o de manteca. Doc. Digo que podemos responder en pro de los Arabes, que las partes pingindinosas que se ven ed las tales vrinas, que no son verdaderamente partes pingindinosas, si no vna sustancia aerea, y delgada, que sobrenata en las tales vrinas, la qual es llamada de los Arabes gordura, por la similitud que esta tiene con las sustancias mantecosas, y los que tienen la tercera especie de hetica, que son los que hemos dicho que estan consumidos, estan solo como dizen en la madera, y el color perdido y los ojos hundidos, y las narizes muy afiladas, y las sienes hundidas, y tienen como dizen la barriga pegada a el espinaço, y parecen que no tienen ya mas que el pellejo, y guesos, y los pelos suelen tener muy

largos

largos;y las vñas corbadas.Hipocr.lib.2. epide.llama a los que estan ya tan consumidos, enfermedad de fieras, por que segun las vñas que los tales enfermos tienen parecen animales de rapiña, y estas son señales de la tercera especie. Abicena dize,que an de tener muchos piojos estos tales enfermos,y las señales de quando la hetica esta junta con fiebre podrida, por ser menester para conocerlas Galeno, las dexo.Ferrer. Que es la causa que los que tienen hetica encomiendo sientan mas calor.Doc.Digo,que algunos an dicho que esta señal a de parecer en las heticas, que son de segunda,y tercera especie, y no en las dela primera.Alexandro Tralia. dize, que en ninguna etica ay tal señal. Galeno dize,que es señal propia de que encomiẽdo sientan calor los tales enfermos acabo de vna hora. Albenzoar dize, que acabo de dos.Aberr. acabo de tres. Digo pues, que esta señal es en todas las tres especies de calenturas heticas, pero que en la primera especie no es tan patente como en las otras dos, y que sea acabo de vna, o dos, o tres horas poco haze a el caso, por que los que dizen que al cabo de dos horas,o tres an de sentir calor, entendieron que esto auia de ser en el sumo estado, y no en el principio.Robles.Que es la causa que solo los que tienen calenturas heticas tienen esta señal de que sientan calor despues de auer comido? Doct. Algunos an dicho,que esto se haze como en la cal,que siendo caliente, y seca hechando le agua, siendo fria, y humida , por la antipariſta fin se haga herbor.Aberroes.4.collet.33. dize, que es por que los tales cuerpos se calientan mas con los manjares, y repreua el exemplo que trae Galeno de la cal. Digo, que no es verdad lo de Aberroes, por que no pienſe que el alimento en dos o tres horas se asemeja,y pega alas partes solidas,gor que Gal.lib.4.de el vso de las partes 2. declara,Que el estomago no permite salir los manjares de si, hasta que esten cocidos,estando sano,y esto dize que es por espacio de seis horas,o siete,Como puede ser si ymos conlo de Aberroes,que en tan brebe espacio se cueçan los manjares,y se distribuyan por las venas meseraycas y se haga sangre enel hygado,y de alli se distribuya alas partes solidas,y no osta lo que dize Gal. lib.2.aphoriſ. 48. que en este lugar trata de vino, y este no es necesario que se conuierta en chilo,y este puede muy presto sustentar . Y ansi para que entendamos como hemos de entender el exemplo de la cal, que cito Galeno. Es menester, que consideremos de quantas maneras el calor se puede aumentar,digo pues, que de quatro modos el calor de el fuego se puede augmentar, como quiere Theophastro en el libro de fuego donde dize, que vn modo es por mouimiento, como se ve en los herreros, que quando quierenque aya mucho fuego enla fragua dizen aprieſa andẽ los fuelles,conel qual mouimiento el ayre se adelgaça, y por el consiguiente hierue mas el fuego, y ay mas calor. Otro modo es por antipariſta fin,si se de, o no como quiere Valles, dejemoslo,por que por la antiparestafin, deteniendose , y cerrandose los caminos por los contrarios de el fuego en la tal pelea, es necesario que el fuego se haga mayor, mas heruiente, y ansi vemos que los mismos herreros suelen hechar agua en la lunbre para hazer mas fuerte a el fuego, de estos dos modos no se haze mayor el calor delas eticas,yel tercer modo,como se aumente el calor,y se puede aumentar,es añadiendo a lo que se quema materia para que dure mas.Y el quarto modo espor constricion,yestar los caminos tapados,y en partes estrechas estar el tal calor,y fuego, y por esta bien solo se puede aumentar el calor en los heticos, que añadiendo alimento al calor de los heticos,no se puede,como emos probado contra Aberroes aumentar el tal calor. Altomar dize, que por dos causas el alimento en los heticos presto se puede distribuyr , por que dize, que los tales cuerpos como son secos;que tienen virtud de atraher, y asi puedẽ muy presto traher el alimento del estomago.Y tambien dize, que como en el alimento aya partes delgadas,y crasas,yque las partes delgadas puedẽ yr muy presto,lo qual es contrario de Galeno libr. 5. de inygual intenpe

entenpe, donde dize. Que en los cuerpos de los heticos, que toda la templança esta mudada, y destemplada, nadie dudara que en los heticos la facultad atratriz no esta viciada, y esto de que la virtud de traher este viciada en los heticos, es tambien de Aberroes 7. collig. 15. y no vale, tambien lo que despues dize Altomar, por que Galeno lib. 4. del vso de las partes, dize que no sale nada de el estomago hasta que todo esta hecho chilo. Y asi lo que dize, que las partes tenues, y delgadas van presto, y no puede negar el mismo Altomar, que si las partes delgadas del alimento van presto a las partes solidas de los heticos, que quando concedamas que sea verdad lo q̃ a dicho, no nos podra negar que aya de auer mayor calor en los heticos, acabo de seis, o siete horas despues de auer comido pues en este tiempo, las partes mas crasas de el alimento se abran distribuydo, y esto no es verdad, porque quanto mas se distribuye el alimẽto en los heticos, tanto mas vemos que mengua el tal calor, y anssi hemos de dezir, que en los heticos el calor se aumenta de el quarto modo que hemos dicho, y esto se haze deste modo despues de auer comido los heticos, luego los crasos vapores delos alimentos se leuantan, los quales penetrando por todo el cuerpo los porros, y caminos los tapa, y esto echo es necesario que el calor en esta angostura, y atapamiento se haga mayor, y la causa de que los crasos vapores de el alimento se distribuyan, es por que los tales cuerpos por la mucha sequedad estan muy abiertos, y dura tanto el calor, quanto dura el disiparse los tales vapores, y esto no acontece en las calenturas podridas, por q̃ los tales cuerpos tienen ostruciones, y por que quando se calienten con los vapores crasos de la comida, es tanto el calor que ay de la calentura, que oscurece el calor que viene de lo que se a comido. Ferrer. Como haze heruir el agua ala cal. Docto. Digo que es muy semejante este exemplo a el calor que tienen los heticos despues de auer comido, por que el agua que se hecha en la cal, ostruyendo, y atapando las vias, y porros dela cal. Y el calor que esta contenido en la propia cal, alli ostruydo, y tapado se aumenta mas, y anssi haze heruor, y leuantan ampollas, y esto es verdad que el agua haze lo que emos dicho, por que si ala cal la hechemos vino, o vinagre, siendo estos tales cuerpos delgados no pueden ostruyr, y atapar, sino antes abren, y dilatan los porros de la cal, y anssi no se ve heruir, y anssi el vinagre mas apaga el fuego que esta en los carbones, que no el agua, por que penetra mas interiormente adonde esta el origen de el fuego: Robles. Es verdad que los heticos no sienten que tienen calentura? Doct. Digo, que Galeno en de presagacion cita, dize que es propia señal que los heticos no sientan que tienen calentura, y esto tambien es de los Arabes. Concluyamos con que la primera especie de hetica, es facil de curar, y dificultosa de conocer, y la segunda especie es facil de conocerse, y dificultosa de curar: y la tercera especie es imposible curarse.

COMO HEMOS DE CVRAR alos heticos.

DOCTOR.

COmo lo dize Galeno lib. 10. met. que es con enfriar, y humedecer, pues es destenplança caliente, y seca; y ay duda si hemos mas de enfriar, que de humedecer Paulo lib. 2. cap. 23. dize que se humedezca. Aetio dize, que del todo se enfrie. Digo pues, que en la primera especie q̃ mas hemos de enfriar, por que no esta la sequedad tan euidente, como en las demas especies de heticas, que quãdo la sequedad esta ebidente, y manifiesta, como es en la segunda, y tercera especie, emos de humedecer mas que no enfriar. Y anssi digo que en quanto a lo primero el ayre hemos de eligir frio, y humido, y anssi Aberroes loa el ayre setentrional, y sino vuiere este ayre le hemos de preparar con rosas, lechugas, agua y vinagre. &c. Y hemos de aduirtir en la cura delos que estan heticos, que nó hemos de enfriar todo el cuerpo, sino este procurale conseruar en calor, pero emos de enfriar el ayre, y anssi los podemos vsar

de que tengan grandes baſos llenos de agua fria junto ala cabecera; para que deſtos tomen con la reſpiracion lo frio, y humido, y hemos de procurar de que duerman quanto quiſieren, como quiere Aberroes 7. col. 15. Y emos de procutar de que los tales enfermos tengan quitud enel cuerpo, y en las paſiones del alma; y ſi no hiſieren camara, la an de hazer con ayudas de tercer en tercer dia, y eſto ſe haze con ayudas de caldo de pollos; o de gallinas, o carnero, y açucar, o con cocimiento de maluas, açucar, y ſal, y no an de beber vino ſi ay fuerças, y que ſi no ay virtud le pueden beber muy aguado, y pueden beber agua de cebada, y an de comer buen pan, y pollos, capones, ternera guebos, caldos de las abes dichas, en los quales ſe ayan cocido lechugas, endibia, o borrajas, no an de comer frutas, y puedē comer peſcados de rios dulces petroſos, y arenoſos, y pueden comer leche de muger; o de aſnas, o de cabras. Los antiguos a eſtos enfermos los enbiauan a que tomaſen la leche, aun lugar que ſe dezia Pabias junto a Napoles, y eſto lo hazian por los partos que comian los animales, porque eran muy conuenientes para los animales, y la leche de eſtos animales para los heticos, y quando eſto noſe puede alcançar, ſuſtentamos a los tales animales, y anſi ſi fuere muger puede comer vrenas, carnes, guebos. &c. y ſi ſea vura la podemos ſuſtentar con cebada, con alcacil, o çacate, o lechugas, &c. Y an de tomar la leche quatro, o cinco horas antes de comer, y alos principios no an de tomar mucha cantidad de leche, por que Aetio dize, que tome haſta cinco, o ſeis onças. Gal. lib. 10. met. dize, q̄ tomen vn ciato, y vn ciato es dos onças Digo pues que pueden tomar media eſcudilla los primeros dias, y deſpues vna, y ſi ſer puede la leche ſe a de mamar dela propia teta, y ſi eſto no puede ſer, ſe a de tomar vn vaſo grande a modo de tecomate o caſco, o olla, y en el poner agua caliente y luego meter vn vaſo bacio, y en eſte ſe a de ordeñar la leche, y deſpues hechando vn poco de açucar, ſe a de tomar, ya que hemos dicho que an de comer, y beber es menester, q̄ digamos que medicamentos conuienen alos tales enfermos. Y aſi digo que ſolo emos de vſar de medicamentos alterantes, yno de purgantes, y aſi emos de vſar de jaraues de endibia, de violetas, de ninpha, de lechugas con agua delas propias yeruas, o con caldo, en los quales ſe ayā cocido pollos; capones, &c. y las dichas yeruas, y tambien les podemos dar almendradas de pepitas de melones, de calabaças hechas pepitorias, con carne de capones, o de pollos, o hazer pepian deſtas pepitas con pollos, capones; no echādo chile ♦ O podemos hazer enpañaditas de las carnes cocidas, y muy maſadas, y las pepitas, o manjar blanco con leche, y deſto puedē tomar antes de comer dos, o tres bocados Tambien vſamos de remedios de todo el cuerpo, y eſtos ſon baños de agua dulce, y eſtos los loa Gal. lib. cit. Fer. Como a de eſtar el agua para q̄ alos heticos haga prouecho? Do. Digo q̄ Alexandro quiere, que el baño eſte tibio. Aber. dize q̄ frio. Galeno dize, que enel principio el baño a de eſtar tibio, para q̄ prepare el cuerpo, y q̄ luego ſe vſe de frio, y deſpues del baño emos de vntar alos tales enfermos con azeyte de almendras dulces todo el cuerpo. Yo los ſuelo bañar, como dize Gale. al principio, en baños de agua tibia, y en ſaliendo del baño, o antes que ſalgan les lauo todo el cuerpo con agua roſada, o leche, y vinagre, y por q̄ a eſtos enfermos les ſuele dar deſmayos, es bueno q̄ tengan coſas q̄ huelan bien, como ſon roſas, o ojas de limones y las huelan muchas vezes. Tambien ſolemos vntar algunas partes delos tales cuerpos, como es el coraçon, el hygado, el pecho, y los riñones, y eſto no lo emos de hazer con vnguentos, ni azeytes, por q̄ facilmente arden en los tales cuerpos, y aſi en el coraçon, y pecho emos de vſar deſtas epitimas, Cocer en agua de borrajas endibia, lechugas, maluas, violetas, y roſas, de cada coſa vn manojo, y de todos los ſanda los peſo de 4. reales, y deſpues de cocido muy bien ſe cuele, y con eſto ſe haga epitimas en el pecho y coraçon, y para el hygado, emos de vſar de todos los ſandalos, lechugas, y de chicorias, que ſon eſcarolas;

y cocerlo en agua, y despues de colado, añadir al cocimiento vn poco de vinagre, y para los riñones, Galeno vsa de su vnguento refrigerante, el qual se haze de azeyte rosado, y de azeyte olphancino, que es el que se haze de las azeytunas no maduras, y cera. Y tambien podemos vsar para los riñones de fomentaciones de cocimiento de la ninpha, siemprebiba, verdolagas, y yerbamora, de cada cosa vn manojo y seis cabeças de adormideras, y despues de cocidas se cuele, y añada vinagre, y hemos de hazer las fomentaciones; no que sea caliente, si no q̃ este fria, y no mucho.

COMO HEMOS DE CVRAR los que tienen la tercera especie de hetica, y los que llamamos consumidos.

DOCTOR.

COn que el marasmo, y sequedad, que llamamos torrido se puede curar, que el otro q̃ esde frialdad no tiene cura, y an si este le podemos curar con vsar de cosas que humedezcan, y enfrien, y mas que humedezcan, por auer mucha sequedad en esta especie de hetica. Y ansi digo, que con viene todo lo que hemos dicho en la hetica, pero emos de ẽfriar, y humedecer mas que en la hetica que hemos curado, y ansi los tales enfermos no an de beber vino, si no es que la poca virtud lo pida, o que sea el marasmo, que dize Galeno, que entre el marasmo torrido, y el frio, ay otro marasmo que le llama sincoposo, y que se desmayan los tales enfermos, y que en este algunas vezes a los enfermos es menester darles vino astringente vn poco, y asi alos que tienen el marasmo torrido, les podemos dar a beber aguas destiladas de carnes de ostias, o almejas. Y ansi se pueden tomar pollas, y las carnes de las almejas, o ostiones, de cada vna quatro onças, almẽdras dulces dos onças, de todos los sandalos peso de dos reales, todo se maje, y despues destile en vidro si ser puede, y de esta pueden beber añadiendo vn poco de açucar, y pueden comer manjares q̃ sean buenos, y que mucho sustenten, como son yemas de gueuos, turmas de pollos, carnes de capones, almendras, piñones, y Abicena dize, que las abes se sustenten con cebada, almendras, y en nuestra tierra pueden comer piñones, pues vale vna hanega doze reales, y si ser puede an de ser caldos o cosa de cuchara, porque vaya ya medio cocido, y hemos de dar de comer a estos tales enfermos poco, y muchas vezes, Y hemos de aduirtir, que es bien que a estos enfermos les demos antes que coman dos o tres tragos de agua, o de caldo, para que lo que despues comieren se pegue ael estomago, y no se resvaia como suelẽ hazer los canteros, que para que vna piedra seca se junta mejor a otra, antes de hechar la cal mojan la piedra. Y tambien estos enfermos pueden comer leche, pero esto se a de espesar con pedernales ardiendo, y a de ser de cabras. y esto emos de aduirtir, que hagamos quando en las heticas ay fluxo de vientre, Tambien an loado muchos las carnes delas tortugas, delos cangrejos, lo qual reprueban Pereyda, y Altomar. Porq̃ dizen que son dificultosas de digerirse, digo que como estas carnes se preparen, de tal modo, que bien se pueden dar alos enfermos, por que de este modo preparadas pueden ser de facil cocimiento. Y asi digo que Gal. l. 2. aph. dize facil cosa es hinchir se de bebida, y mas facil que no de comida, por que las carnes dichas, preparando las de tal modo, pueden hazerse potables y que mucho sustenten, y ansi podemos dar, y preparar de este modo. Toma delas carnes dichas 4. onças, despues de muy bien cocidas se majen muy bien, y con al dos delas abes dichas se junte, añadiendo vna onça de çumo de piñones, o dela masa delos piñones. O tambien podemos hazer pasta, o enpañadillas de carne de capõ y de tortugas, y cangrejos, de cada vno 4. onças, o dos si quisieremos hazer menos cantidad. Piñones majados dos onças, de todos los sandalos peso de real y medio, poluos de rosas peso de medio real, todo esto se mase, y con pañisuelos de oro, o de plata se hagan enpañadillas, o bocadillos, y de estas tomen los enfermos, como vna nuez cada dia, y de el marasmo frio, y lo

que llamemos enfermedad de los viejos, que es la consunption de el humido natiuo, y primogeneo, ya hemos dicho que no se puede curar, y assi al que le sucediere, no ay sino Paternostres, y beber buen vino y no en cantidad.

DE LOS ACIDENTES QVE suelen tener los que tienen calenturas, como es dormir, no dormir, estar locos, y tener desmayos. &c.

DOCTOR.

SVelen muchas vezes no dormir los tales enfermos, y el no dormir se puede hazer por algun dolor, algun fluxo, o por vapores acres, y mordaces que suben a el celebro, o por tener los tales enfermos el celebro tan caliente, y seco, y assi si el celebro estuuiere caliente, y seco, le hemos de enfriar, y humedecer con lauatorios de lechugas, violetas, ninphas, verdolagas, yeruamora, y maluas de cada cosa vn manojo, y seis cabeças de adormideras, esto se a de cocer en suficiente cantidad de agua, y despues se a de colar, y a el agua se a de añadir çumo de limones quatro onças, o sino vuiere limones vn poco de vinagre, y con este agua les hemos de lauar la cabeça, quitando primero el cabello, y a de ser tibia, y con esponja, o bayeta, y esto se a de hazer no tocando con la esponja ni mano a la cabeça, y despues de que se ayá labado, les hemos de vntar con azeyte de calabaças, de ninpha, violado, de cada vno dos onças, y çumo de lechugas, o de cilacayotes, o de yeruamora de cada vno dos onças, y con cera quajarlo. Y tanbien no nos hemos de contentar con solo los baños, sino con vsar de olores de rosas, violetas, adormideras, y si esto no bastare, solemos vsar de baños, o en todo el cuerpo, o en los braços, y piernas, y estos baños los podemos vsar de agua dulce solo, echando en ella las yeruas que hemos dicho, y el beleño, y vsar de fregaciones blandas en el cuerpo, y de ventosas secas, como quiere Mercado capi. de tabardete. Y si estos remedios exteriores no aprouecharen, podemos vsar de que los tales enfermos coman lechugas, o almendradas, con adormideras, o comer los çapotes blancos de esta tierra, o que tomen el jaraue de adormideras, despues que ayan comido. Y tanbien es bueno vsar de vnturas en las ventanas de las narizes, y frente de vnguento oro sado, ó de plomo, con vn poco de leche de adormideras blancas, o poner leche, y quatro granos de opio deshechos en la leche o si no vuiere calentura, oler vino puro, y comer leche, y lo que emos dicho en el capitulo de locura, y de melancolia.

PARA QVANDO DVERMEN mucho estos enfermos.

DOCTOR.

SI los enfermos duermen mucho, en el capi. de sueño profundo, hemos dicho lo que se a de hazer en estos tales, hemos de vsar de fregaciones fuertes, y ligaduras mucho mas fuertes, q̃ no las que vsamos quando los enfermos no duermen, y ponemos defensibos en la cabeça, para que repercutamos el humor que va a ella, y no haga sueño. El qual se haze de azeyte, agua, y vinagre rosado. Y tambien podemos vsar de cocimiento de poleo, de mançanilla, oregano, quando queremos resoluerlo que esta en la cabeça, y hechamos en los ojos agua, y vinagre, y que los tales enfermos huelan el castoreo, o ruda, y queros viejos quemados, o los pabilos de las candelas acabadas de la pagar, o el cocimiento de ruda en vinagre, o el de tomillo salsero. &c.

PARA QVANDO ESTAN locos los enfermos.

DOCTOR.

ESto se haze muchas vezes de vapores acres, y herbientes, y estos los templamos con los remedios que emos dicho para quando los enfermos no duermen, y tãbien si estos no aprouechan algunos vsan de agua enfriada con nieue, y tanbien suelen vsar echas las euacuaciones, de poner medicamentos en la cabeça, que tengan virtud de hazer anpollas, y bexigas auiendo necesidad de curar el de lirio, que no la ca-

la calentura, podemos vsar de medicamẽtos que valientemente reuelan, y tiren el humor, y le llamen asi, y como dize Oribasio lib. 8. coli. Los beficatorios son los que esto hazen, y estos los podemos hazer de ajos crudos, de cantaridas. &c. Yo suele vsar de ventosas secas, y de poner sanguisuelas de tras de las orejas.

PARA QVANDO LOS ENfermos tienen dificultad en la respiracion.

DOCTOR.

DIgo que esto se haze por vapor, o humores que caen en el pecho, o por sequedad, o por flaqueza dela facultad que sirue de mouer el pecho, o por grande calor, y assi digo, que quando ay sequedad, que se cura con que vsemos de cosas que ablanden, como son las babaças, de lino, de caragatona, con jarabe violado, o agua tibia, y vntar todo el pecho con azeyte de lonbrices, y de sauco, con vnto sin sal, y si de humor que cae enel pecho suceda esto hemos de considerar de adonde corre este humor, si es de la cabeça, o de estomago, o de otras partes, y assi, si dela cabeça corre, hemos de procurar deque los enfermos no la tengan alta, y que tengan en la boca agua fria con vn poco de vinagre, y si de todo el cuerpo corre este humor, con sangrar suele sanar, o vsar de blandas fregaciones en el cuerpo, y si de el estomago, con que los hagamos vomitar, como hemos dicho cap. de vomitos, y vsar de ayudas fuertes, o de medicamentos lenitiuos como es cañafistola mana. &c. Y si del hygado hemos de poner ventosas encima de el hygado, y si de grande calor, hemos de refrescarlos, con vsar de darles a beber agua de cebada fria, con pepitas de melones molidas, o que tengan en la boca vn poco de alquitira, o açucar rosado, y que beban lo que quisieren, y ponerlos paños mojados encima de el pecho de çumo de lechugas, verdolagas, y de harina de cebada, y azeyte violado muchas vezes, o sin paños vntar los, y poner los encima ojas de parras.

PARA LOS QVE SE DESMAYAN.

DOCTOR.

SVelen en las calenturas auer algunos grandes dolores, o muchas velas, temor o goço, o alguna euacuacion de sangre, y esto ser causa de que los tales enfermos se desmayen, y assi si se desmayen por no auer dormido, ya emos dicho como se an de curar. Y si de temor se desmayen emos de vsar de fregaciones en las partes estremas, y con buenas razones les hemos de certificar que no tienen que temer. Y si por goço, hemos de sacar alos tales enfermos a el ayre frio, y lauarles con agua muy fria y si de no auer comido, por estar en el parosismo dela calentura, hemos de dar a oler alos tales enfermos pan caliente, aues asadas, o vn torezno, o vino, y si estos olores no les aprouechan, y toda via se desmayen, les podemos dar vn trago de vino mojado en el vn poco de pan, y yemas de guevos, o caldos de sustancia, y vino, como los desmayos sean fuertes.

PARA QVANDO LOS ENFERmos no pueden comer.

DOCTOR.

ES tan enfadoso el astio en los que tienen calenturas, que pone alos medicos en mucho cuydado, y assi digo, que se les depraua el gusto alos tales enfermos quãdo la parte alta de la lengua se enbebe de algun humor colerico, o de otros podridos, o por vapores podridos esalandose estos a la lengua, y paladar, y esto que esta en la lengua, y paladar, inpide de que los demas sabores no se perciban, y sientan, y tambien decimos, que se depraua la gana de comer en las tales calenturas, por auer humores podridos en la boca del estomago, o vapores, y quando esto vienen en las calenturas pestilentes, es de mucho temor como quiere Galeno lib. 3. epid. com. 17. Hemos de curar estos tales haziendo que muchas vezes se laben la boca, y paladar con agua de cebada, y miel rosada, y que masquen vnas ruedas de pepinos, y que se linpien la lengua con vnas ojas de arenjos

ō con ſu çumo, o con agua enuinagrada, y ſi por vicio de el eſtomago procediere pueden tomar conſerua de cidras con poluos de bolo Armeno, y vſar de coſas acedas, como ſon granadas, naranjas. &c. Y a bicena dize que da gana de comer, enpeçara comer pan mojado en agua.

PARA QVANDO LOS QVE tienen calenturas tienen ſed.

DOCTOR.

LA ſed como dize Ariſt. 28. proble. 5. mas moleſta, y fatiga que la hambre, y Platon, y Herophilo dizē, que la ſed, que es triſteça, y ſolucion, y corruption, y la hambre triſteça, y moleſtia. Y aſi digo, que ſi la ſed ſea procedida de humores colericos, que hemos de procurar de que los tales enfermos vomiten, y ſi no puedan vomitarlos podemos purgar con ruybarbo, cañafiſtola, fuero, &c. Y ſi por que tienen caliente, y ſeca deſtenplança en el cuerpo o en los pulmones, con enfriar los humedecerlos el eſtomago, boca, y liuianos. Actio dize, que para la ſed ſe vnten la cabeça con azeyte de calabaça. de nynpha, y los podemos labar la boca con agua fria, y que metan las manos en agua fria con niebe, por que como las manos tengā cierta amiſtad conel hygado, facilmente eſtas enfriadas el hygado ſe enfria, y ſe mitiga la ſed. Los Griegos loan, que los enfermos tengan en la boca el çumo que ſe ſaca de la yeruaduz, o la propia rayz limpia, y metida muchas vezes en agua fria, mitiga la ſed, y la ſimiente de las lechugas, o las ojas delas eſcarolas, o los pepinos, o que tēgan en la boca babaças de ſimiente de lechugas, de caragatona, de menbrillos, y eſto junto con agua, y vn poco de alfenique, y açucar, o tomar pepitas de melon, y de calabaça, y desleyr las en agua, yeſta tenerla en la boca, y dar les a beber, como no ſea en el principio de las calenturas, ſi no en la declinacion, y tambien en el aumento les podemos permitir de que ſe laben la boca. Aduirtiendo, que no ſe a de hazer mucho mouimiento con la boca quando el agua eſte dentro, ſi no muy amoroſo, y anſi en el ſin de el eſtado, y principio de la declinacion, les podemos dar de beber, y eſto ſera agua de cebada enfriada, y an de beber la cantidad que tenian de coſtumbre.

PARA QVANDO AY HIPO en las calenturas.

DOCTOR.

ESta es mala ſeñal, y a Dios ſean dadas las gracias, y ſu bendita Madre; en el tabardete que yo paſe tuue hypo, y ſane, y de que ſe haga el hypo ya lo hemos dicho en ſu propio capitulo. Y curamos el hypo ſi es hecho de replecion con euacuar, y eſto ſe haze con que vſemos de medicamentos que tengan virtud de quitarlo que haze el hypo, y anſi ſi es colera les podemos dar acibar, jarabe de mataliſte, y ſi flema la jera con agua, por que ay calentura; que ſino la vuiere, Galeno manda que la demos con vino lib. 8. de los medicamentos ſegun ſus lugares, o podemos dar el acibar, y la jera hecha pildoras, y ſi el hypo ſea hecho de ſequedad; o de acrimonia, no emos de vſar de coſas qne tengan virtud de purgar, ſi no para la ſequedad, hemos de vſar delos remedios que hemos dicho para la ſed tomando los por la boca. Hipocrates lib. 6. epide. com. 2. dize que tres coſas aprouechan para la ſed, callar conprimir los labios, y reſpirar ayre frio, y el callar conuiene a el hypo, ſi con violencia lo procuremos. Y ſi el hypo ſe haze de prauos, y vicioſos humores, les emos de curar, y les hemos de dar ſimiente de verdolagas, y bolo armeno, y conſeruade cidras, de cada coſa partes yguales.

PARA QVANDO AY FLVXO de ſangre en las calenturas.

DOCTOR.

EL fluxo de ſangre de narizes es el qué muchas vezes vemos en las calenturas y quando eſte fluxo es de pocas gotas, es ſeñal mortal, como lo dize Hipocrat. en las epidem. donde dize, que el eſtilar ſangre

gre de las narizes, q̃ trae consigo la muerte, o que este gotear sangre, trae consigo y anda acompañado cõ otras malas señales y hazese este estilar sangre, de quando la sangre es mala, y viciosa, y poca virtud, de modo que se instimula mucho naturaleza para que esta sangre se expela, y por la flaqueça, y poca virtud no se puede expeler, y ansi emos de considerar si estas gotas, y cantidad pequeña de sangre dañe, o aprouecha, si dañe, no hemos de hazer nada, por que no le hemos de ayudar, por que es contrario por las pocas fuerças, y virtud que ay, y si aprouecha, hemos de aduirtir esto con mucha consideracion. Y ansi podemos vsar de meter algunas plumas en las narizes, o la yerua sanginaria, y si la sangre salga en cantidad, y no salga gota, a gota, hemos de considerar si esta sangre es euacuacion cretica, y judicatoria, o no lo es, si lo es y ay fuerças, la hemos de dexar que salga, y si no lo es cretica, la hemos de primitir que salga lo que naturaleza quisiere, y permitiere, como no se desmaye, y emos de dar de comer, y confortar a naturaleza, y si se desmaya, la emos de detener con vsar de ligaduras, de fregaciones, de ventosas en el hygado, y baço, conforme de adonde entendieremos que la sangre sale, y las podemos sajar, y los remedios que hemos de poner en las narizes, y frente ya esta dicho en el capitulo de fluxo de sangre de narizes. y es gran remedio meter los testiculos en agua fria, por el mucho consentimiento que estas partes tienen con el celebro. Y ansi Abenzoar dize que los capones que carecen de el medio entendimiento. &c.

PARA QVANDO SVDAN mucho enlas calenturas.

DOCTOR.

HAzense sudores copiosos en las calenturas, o por que el calor febril atenua, o como dize Aristotiles 2. proble. y Theophastro libro de sudor. Resoluiendose las humidades que estan quajadas, y estas cõuirtidas en vapores, los quales vapores saliendo a la cutis; y pellejo tocadas de el ayre frio, se buelúen en sudar. Curamos a estos tales, o enfriando el ambito de el cuerpo, o tapando los porros, y caminos por donde el tal sudor sale, y ansi enfriamos vsando de ayres frios, de que los tales enfermos esten en cueros al ayre, o que no tengan ropa en la cama, y no vale lo que dize Aristo. 3. probl. 34. Que quanto mas se aropen, y tapen los cuerpos menos sudã por que esto se a de entender en ayres calientes, y a el sol, que en ayres frios, no es esto verdad, y los porros los tapamos con vsar de lauar a los enfermos con aguas astringentes, como son de balaustrias, dever dolagas, de llanten, o vntarlos con azeyte de nympha, de calabaça, con alquitira, o enplastarles con yeso todo el cuerpo, o si esto no aprouechare, que los bañemos cõ nieue, de la qual en nuestro Pueblo la ay todo el Verano, y no hemos de limpiar a los q̃ sudan mucho fuertemente, sino blandamente, por que si los limpiamos blandamente, no sucede desmayos.

PARA LAS NAVSEAS, Y VOmitos que suele auer en las calenturas.

DOCTOR.

HAzese esto en las calenturas, o por malignos, y podridos humores, y vapores o por pegajosos humores, los quales estan pegados a el estomago, y si se haze de vapares procuramos de distraer los del estomago, con fregaciones, ligaduras, ventosas, ayudas, y despues hemos de confortar el estomago, y ansi les hemos de dar a los tales enfermos poluos de coral, poluos de acederas, poluos de corteças de granadas de cada cosa partes yguales; con conserua de acederas, o con el agua, y si se haga de humores, si son flematicos, los hemos de jaropar, y purgar con los jaraues, y purgas que emos dicho en el antidotario, y si son humores colericos, con jaroparlos, y purharlos, con lo que hemos dicho en el antidotario. Y hemos de aduirtir, que en las nauseas, emos de vsar medicamentos que desequen; pero estos que no reíueluan, si no que aprieten, por la confortacion del esto-

estomago,y el principal seruicio que en nuestro cuerpo tiene, Dioscorides loa almendras verdes,quando el estomago esta humido,por que estas desecan apretando y enel cap.de nauseas,y vomitos ya emos dicho como se aya de curar.

PARA QVANDO LOS QVE tienen calenturas,y camaras.

DOCTOR.

HEmos de considerarlo primero,si estas camaras que dan a los que tienen calenturas si son de alimentos corronpidos, o de humores,y ansi, si son de alimentos, no hemos de hazer nada; sino es dar les a comer buenos manjares, y si es de humor las camaras, hemos de considerar si estas camaras son terminacion de el mal, y calentura,o si son sintomaticas,y hechas antes que aya cocimiento enla vrina,porque como dize Galeno en los Poriticos, Las euacuaciones que son hechas antes que aya cocimiento enla vrina,no son buenas Valles dize,q̃ estas euacuaciones son buenas,pues que minoran la causa,pero que es mala señal,que estas se hagan enel principio, y quando demos que estas euacuaciones sean criticas,y judican el mal, y q̃ se puede expeler sangre, o cólera, o otro qualquier humor;y aunque sea el theforo dela vidala sangre y esta expelida,vemos muchas vezes acabarsela enfermedad,como yo vi en el Padre Gamboa,y en el Padre Ceruantes,que tuuo vn gran fluxode sangre de narizes,y me acuerdoque aduirtia el Enfermero de san Francisco, que si aquella noche le saliese seis escudillas de sangre,que no le hiziesen nada,no salio 3. y atajaronle el fluxo,y despuas sele hizierõ vnas parotidas,y fue menester purgarle,y hazer otros remedios,los quales no se hizieran si el fluxo no se atajara, y aunque esta sangre baje por las partes bajas, no la emos luego de detener,siendo critica euacuacion,pero si es mas de lo que es menester, la hemos de sistir, y esto se haze con alimentos que tengan virtud de enfriar, y de apretar, como es vsando de çumo de granadas,y de moras,no muy maduras,y poluos de simiente de verdolagas,y lechugas,y quando la sangre sale de las narizes en el capitulo de fluxo de sangre de narizes esta dicho lo que hemos de hazer, y quando bajare por las partes inferiores en el capitu.de almorranas, ya hemos dicho con que remedios se an de curar.

PARA QVANDO AY FLVXO de camaras colericas.

DOCTOR.

QVando la colera se expele por judicacion de alguna enfermedad,emos tan solamente de vsar de algunas ayudas que tengan virtud de preseruar,de que cõ el tal humor las tripas no se llaguẽ,y ansi podemos vsar de ayudas de cebada, o de malcocinado con sebo de macho,y si esta colera se expela, no por judicacion de alguna enfermedad, ni auiendo cocimiento en la vrina, y en el principio no hemos de procurar de detener el tal fluxo, por que mejor es que salga el tal humor acre, y mordaz,y ansi solo hemos de preseruar las tripas con lo que hemos dicho, y si el fluxo fuere de humores flematicos, estos tales los hemosde jaropar;y purgar cõlos jaraues, y purgas que hemos dicho en el antidotario,y si el fluxo fuere de melancolia, y en el principio como no sea hecho de algun medicamento purgante,a penas escapa vno, y por cresis, y judicacion de alguna enfermedad, pocas vezes vemos estos fluxos de humor melancolico,y ansi como el hazer camara suele fatigar enlas calenturas, el no hazerlas es de mucho riesgo, y emos de procurar de q̃ cada dia la hagan con ayudas,y conestas no se suelen hallar bien con ellas los enfermos, y ansi hemos de vsar de caldos de cocimiẽto de maluas, violetas,acelgas con vn poco de açucar,o suero de cabras, o de bacas,o mana,o que coman vn cañuto de cañafistola,o que tomen vna onça; o media dela tal pulpa.

PARA QVANDO LOS QVE tienen calenturas,tienẽ ardor de vrina.

DOCTOR.

Cura-

CVramos estos ardores con darles alos enfermos almendradas de pepitas de melon, y de calabaça, o cocimiento delas rayzes de las maluas con açucar, y ponemos paños mojados en agua de lechugas o de llanten en el enpeyne, y en estas calenturas suelen los enfermos tambien tener la lengua seca, y negra, y esta la enmendamos lauando muchas vezes la lengua con agua de cebada, y vn poco de vinagre, y vsando de hisopillos de pepitas de menbrillos, caragatona, ode chia, y raer la lengua o rasparla con vn paño aspero, y para la aspereça, an de tener los enfermos siempre en la boca pepitas de menbrillos. Y tambien suelen los enfermos parecerles, que todas las cosas que seles dan tienen mal olor, y quando esto prouiene de malos humores, los hemos de purgar, y si esto no ay podemos vsar de flores, y rosas que huelan bien, y algunas frutas de buenos olores, como son las peras, almisquillas, y las camuesas, y las cermeñas, y menbrillos. o rociarlos con agua de angeles, de açaar, y tener en la boca ojas de pinpinela. &c. Y tambien suelen tener los tales enfermos estornudos; o ganas de estornudar, y esto se haze de flatos, y ventosidades Y quando esto sucede, les hemos de hazer fregaciones en la frente, o en las narizes, y echar en las orejas azeyte de eneldo, o ponerse vna esponja remojada en vinagre, y si tubieren gana de estornudar; les podemos ayudar con meterse plumas enlas narizes; o vn poquito de poluos de pimienta; o agua tibia con çumo de rayzes de acelgas en muypoca cantidad, como lo que cupiere en vn cascauillo de abellana.

PARA QVANDO SE HAZE el rigor en las calenturas.

DOCTOR.

DE tres maneras se suele hazer el rigor en los que tienen calentura, o se haze despues de auer sudado, o antes, de el parosismo, o despues de auerse hecho alguna cresis, y judicacion de el mal, como quiere Abicena, y el rigor que se haze despues dela cresis, como dize Hipocrat. lib. 4. aphoris. 58. quita toda la enfermedad, Galeno en la comu. dize, que hemos de entender el rigor que es hecho despues dela cresis, y ansi, para este rigor, no tenemos que poner ningunos remedios, solo que quando es tardio hagamos alos enfermos fregaciones de todo el cuerpo, pero si este rigor se haga despues de auer sudado, y el sudor no este de el todo quitado, hemos de aguardar a que el sudor se quite, y si despues de quitado el sudor ay rigor, hemos de vsar de fuertes fregaciones de todo el cuerpo, o con cosas calientes hazer fregaciones en todo el cuerpo, porque con esto de sipaños, y quitamos la materia que a quedado de el sudor, por que no toda sea acabado de disipar, y asi hemos de vsar de darles alos tales enfermos alguna cosa con que acaben de sudar, como es con cocimiento de hamapolas, con confecion, de jacintos, pero si el rigor se haga antes del parosismo, si es pequeño, no tenemos que hazer nada, y si es grande les curamos con echar ropa alos tales enfermos y con tenerlos en aposentos abrigados, y por que este rigor suele fatigar mas a los enfermos, quela calentura, diremos como hemos de preseruar que no venga, y estose haze con vntar alos tales enfermos con azeyte de mançanilla; en todo el cuerpo, o que se bañen en cocimiento de mançanilla, o que se haga fomentaciones conel tal cocimiento, o poner bexigas de vaca llenas del tal cocimiento enlas espaldas, y les podemos dar aque tomen por la baca triaca, o el diatron, piperion, y no nos tenemos que admirar, de que vsemos remedios calientes, porque estos los vsamos antesque venga el parosismo, y la calentura. Abicena loa vino, y esto es de Hipocrat. libr. 7. aphor. 56. donde dize, que los horroresse sanan con darles tanto de vino, como de agua a beber; y el vino que manda Hipoc. a de ser de los muy fuertes; y no delos delicados, y acosos. porque los fuertes vinos pueden tener virtud de resoluer lo que auia de hazer el rigor, y esta no la tienen los vinos flacos.

QVANDO AY DOLORES EN los que tienen calenturas.

Sue-

DOCTOR.

SVelen tener dolores de cabeça, de lomos de piernas, y braços; y de el estomago, y ansi digo, que el dolor de la cabeça suele proceder algunas vezes de no auer hecho camara, y esto se cura con vsar de ayudas, y quando el dolor se haze de vapores, estos los curamos, rebelien dolos, y estorbando de que no vayan a la cabeça, o repeliendolos dela cabeça, y rebelimos haziendo fregaciones, ligaduras, o hechando ventosas, o ayudas. O con vsar sanguisuelas puestas en las partes bajas, si los tales enfermos estauan acostũbrados a tener almorranas, y entonces no las tubieren, y si no aya supresion de almorranas, las podemos poner en las narizes, y aqui puestas luego quitan el dolor, y repelemos los vapores si son calientes con cosas frias que hemos dicho, tratando de frenitis. Abicena dize, que se bañen conle che, pero en vapores frios no conuiene, ni quando los enfermos duermen mas delo hordinario, y si son vapores frios los que hazen el dolor, emos de vsar de cosas que tengan virtud de calentar, y de resolber, Y ansi podemos vsar de cocimiento de eneldo, y de mançanilla. &c.

PARA QVANDO DVELEN los lomos, o musculos.

DOCTOR.

PAra estos dolores de los musculos podemos vsar de vnturas de azeyte de mançanilla tibios, y para el dolor de los riñones, y lomos, podemos vsar de cosas que enfrien, pero no que tengan virtudde apretar, y ansi podemos poner las ojas de vides mojadas en agua rosada, o pan mojado en leche, o claras de guebos, juntas con agua rosada, o de lechugas, y no es bueno vsar de azeytes, por que con el calor de la calentura facilmente se encienden. Y para el dolor de estomago, hemos de curarles con lo que hemos dicho trata dode crudeças de estomago, o de flatos, y veutosidades de estomago, no vsandode muy calientes remedios, que quiten las ventosidades, si no de yeruabuena verde, y seca, poleo, y hinojo verde, y si el dolor proceda de colera, y esta la embie el hygado, a el estomago, hemos de hechar ayudas antes de la acesion, o echar dos ventosas encima del hygado, y si este humor colesico esta en el estomago, hemos de darles çumos de granadas, o de menbrillos, y vsar de manjaresqueablanden, y tengan virtud de templar, comoson granadas agrias con oçucar, o la tisana, o farro o lechugas cocidas, y si con esto no se quite el dolor, les podemos dar cañafistola, mana, ruybarbo. &c.

DE LA CALENTVRA MAligna, y pestilente, que llamamos tabardete.

DOCTOR.

MVchas cosas tenemos que tratar acerca de esta calentura; por ser muy hordinario en esta nueua España, por que todo el año la ay. Y para que mejor se entiẽda es menester que lo primero digamos que diferencia ay entrela verdadera peste y esta calentura pestilente, por que Galeno, y Hipocrates en las epidemias dizen, que la peste no significa vna sola enfermedad, si no muchas, y que es nombre general la peste para todas las enfermedades, y q̃en la fiebre maligna, y pestilente, no es ansi, sino que esta tiene particular amistad con alguna enfermedad. y que estas dos calenturas pestilentes conuienen entre si, en que entrambas son pestilentes, y entrãbas tienen acidentes malignos, y en que son malignas. Ferrer. En que diferencian estas calenturas. Doctor. En que se puede hallar calentura pestilente, sin que esta sea o aya peste, como lo dize Geleno en las epidemias, y enel lib. 3. de Presagiondepulsos 5. donde no hablo Galeno de las calenturas, queson verdaderamente peste, por que en estas es inseparable el que aya peste. Y tanbien diferencian, porque laque es calentura pestilente verdadera, tiene siempre origen de ayres, por que es necesarioq̃ en vna enfermedad tan comun como esta, aya de auer causa comũ, y esta ade ser el

ser el ayre que inspiramos, y tambien por que las fiebres malignas, no siempre procedende ayres corrompidos, sino es quando son verdaderamente pestilentes, por que muchas vezes pueden proceder de alimentos malos, como es lo que quenta Gal. lib. 2. de aliment. trata. de los cogonbros. Y tambien, porque en las calenturas que son verdadera peste, siempre andan acompañadas con fluxos de camaras coliquatiuos, como quiere Gal. lib. 3. epide. y en las calenturas que no son verdaderas peste, no tienen estos fluxos, y quando le tengan algunas vezes; espor mucho calor o otra causa, yno por la malignidad, y tan bien, porque en las calenturas que son vere pestilentes siempre ay contagion, como quiere Gal. lib. 1. de fiebres. 3. Y en las calenturas que no son verdadera peste, nosiẽ pre son contagiosas, por que muchas vezes vemos que en algunas casas aya vn enfermo que tenga esta calentura; y en ella aya muchas personas, y algunas de la disposicion, y conplexion de los tales enfermos, y no pegarse a nadie, si no solo quedarse en el enfermo, Tambien algunos dizen que diferencian, en que en la verdadera peste el ayre esta viciada, no solo en sus calidades, si no en su sustancia, y en la no verdadera peste, que solo el ayre esta alterado en sus calidades. El Doctor Mercado lib. cit. fol. 591. dize, que enlas calenturas que son verdadera peste, q̃ hazen en nuestro cuerpo, como los medicamentos que queman, y que es necesario que aya prosibida la ventilacion, y contagion, y que se corrompa, y en los taberdetes basta alterarse el calor. Y pone otras muchas diferẽcias que por no ser largo las dexo, yloque hemos dicho tambien es de Horatio Augenio lib. 4. epistо. fol. 41. Digo pues, que este nombre de fiebre maligna, y praua, q̃ a entrambas les conuiene, segun su casta de ser maligna, y mala, y de tener acidentes muy malos. Rob. Pues tratemos deste calentura pestilente, y no verdadera peste. Doctor. Digo, que si Dios es seruido al fin trataremos della, por agara tatemos de la que llamamos maligna, y pestilente no verdadera, que es la que dezimos taberdete y su difinicion, segun Mercado libro siete de calentura pestilente, y maligna, la difine, ansi es vna calentura continua popular maligna contagiosa, la qualtiene diuersos y contrarios acidentes. Otros an dicho, que esta calentura es vna destemplança caliente hecha de graue, y maligna putrefacion, y hemos dicho que es caliente destemplança, por que esta en todas las calenturas la a de auer. Ferrer. Como hemos de entender esto? Doctor. Digo, que en estas fiebres tabardetes, que no es necesario que el calor ygualmente este difuso por todo el cuerpo, por que en vnos esta muy vehemente, y en otros esta sepultado y en las partes interiores le tienen muy grande, y en las exteriores no le sienten, y en otros, ni dentro, ni fuera, no es en extremo. Por que Galeno 9. de simples medic. cap. de la tierra Samia dize, que en las calenturas pestilentes el calor es muy blando sin ningun calor ni dentro, ni fuera. Y Hipocrates lib. 3. epidem. dize, que parecian; que los que tenian estas calenturas, no tenian calentura muchas vezes grande, y manifiesta. Robles. Puede ser que en estas calenturas pestilentes, que el coraçon no siempre este caliente, sino que este frio, porque me parece que esto es de Galeno lib. 3. de la Presagacion de pulsos, 5. y enel capi. 4. dize, que muchas vezes en estas calenturas, los pulsos son naturales de las quales palabras me parece a mi, que el coraçon no a de tener calor demasiado, pues los pulsos se hazen naturales, y que el coraçon no a de estar caliente, si no frio. Y tambien por que Galeno en el lib. de marcor. 5. dize, que quando el coraçon esta frio, que en el no puede auer calentura. Doctor. Digo, que no podemos dezir, que en los que tienen calentura, el coraçon alguna vez esta frio, por que si alguna vez el coraçon se auia de enfriar, auia de ser quando el pecho, y toraz tiene hydropesia, en este no se enfria el coraçon y que no se enfrie consta, por que los tales enfermos tienen calentura. Y ansi digo que quando v. merced dize, que en estas vemos alguuos pulsos naturales, y a ellos semejantes digo, que a esto despues

reſponderemos alo de Galeno, Digo que no dixo eſto como coſa firme,que el coraçon algunas vezes eſte frio,ſino que propuſo todas las diferencias delos pulſos, y puſo todas las cauſas;y puſo,que pulſos ſe hazian quando la ſuſtancia de el coraçon eſta caliente,ylos humores que enel eſtan eſtan frios,y tambien quepulſos ſe hazian quando el coraçon eſta frio,y lo contenido en el caliente.Rob.Dixo v. m. que eſta calentura ſe hazia de graue,y maligna putrefacion.Doct.Señor ſi, por q̃ la malignidad en las fiebres peſtilentes,es la putrefacion de tales quilates hecha.Y aſi Galeno 3.epid.50.dize, que la malignidad de los humores,que no es otra coſa,ſi no vna putrefacion,tan maligna, y de tales quilates Mercado dize,que eſta putrefacion esſordida,Pereyra le reprueua,digo pues que el caratre de eſtas calenturas es vna putrefacion como hemos dicho de quilates de malinidad ſobre manera,ynocomolas de mas putrefaciones q̃ vemos en las demas calenturas podridas;y anſi Gal.6.epid.29 dize;que las calenturas peſtilentes difieré delas demas calenturas podridas, en que las peſtilentes tienen excelente putrefacion, y eſta excelencia llama yo quilates demas malignidad,y que Galeno no ſolamente hablo delas calenturas que ſonverdadera peſte,ſino delas que no lo ſon, como ſon de los taberdetes,dize lo enel lib. 1.de diferencias de calenturas.4.y enen libro 3.dela preſagacion de pulſos 4 Fernelio dize,que no ſolamente tienen las calenturas excelente putrefacion,y de quilates como hemos dicho, ſi no que fuera de eſto ay venenoſa,y perniciosa calidad. Digo,que ſi Fernelio entendio que por venenoſo,y perniciosa calidad,la ſuma,y excelente, y enextremo grado de putrefacion dixo bien,por que el extremo grado de todas las calidades, es lo q̃ los doctos llaman,que es veneno,comoſi dixeſemos el extremo grado del calor.&c.Y eſta extremidad es lo que en las fiebres peſtilentes llamamos calidad venoſa,ymala,pero como otrosquieren quela venoſa calidad ſea diuerſa coſa de la putrefacion, y coſa oculta,dexolo paraque los doctiſiimos de eſta Ciudad de Mexico traten que yo no me atreuo.Rob. Como ſe diſtingen eſtas dos calenturas peſtilentes , la verdadera de la no verdadera.Doct.Digo que como hemos dicho,eſtas calenturas ſe hazende putrefacion interna, y eſta en las calenturas nõ verdaderas peſtilentes,es hecha de cauſa interna, y en las verdaderas peſtilẽtes de cauſa externa; como ſon de ayre, y la principal cauſa de la calentura no verdadera peſtilente. es la putrefacion interior,y no la putrefacion del ayre,no negãdo,que el ayre concurre paraque eſtas calentnras ſehagan,pero concurre como coſa natural,y como cauſa comun,como haze en todas las enfermedades, y eſto quiſo Galeno dezir en el lib.1.de diferencias de calsntura cap. 3. que por falta de auer que comer,y comer malos manjares,que en algunos ſe hizieron calenturas peſtilentes, en otros ſarna,y llagas,y en eſte lugar Galeno no hablo delas calenturas queſon verdaderas peſte,ſi no de las no verdaderas,y que quiſo Galeno,que las fiebres peſtilentes ſe hagan de putrefacioũ, y corruption de malos mantenimientos,como tãbien lo a dicho en el libr.2. de alimentos, donde dize.Que ſe guarden de comerma los manjares,por que lo que de eſtoſe engendra es fiebres peſtilentes Fer.En que humores ſe puede hazer eſta putrefacion que v. m. a dicho.Doct. Digo que en los humores,conciliador difer.94.dize, Que ninguna calentura peſtilente puede eſtar en los eſpiritus.Y trae muchas razones,y por no ſer lárgo digo,que Ariſtotiles lib. 4.meto. dize, que todas las coſas ſe pueden podrecer fuera delfuego,y como dize Gal.lib.3.de placiſtis,los eſpiritus no ſon fuego,ſi no fuego,y ayre,y conſtan de los quatro elementos,y anſi es de todos los mas doctos que ſe pueden podrecer,y en eſtos auer calenturapeſtilente;y no llamaremos a eſta calentura diaria verdadera, ſino aſimilitud, y que los eſpiritus ſe puedan podrecer conſta,por qne ſon caliẽtes y humidos, y que ſean calientes, y humidos conſta de Ariſtot.lib.2. de genera de anim.2.Donde dize que lo ſon,y emos de aduirtir, que los eſpiritus ſon mas dificul-

sos de podrecerse en esta calentura pestilente de que ymos hablando, que no los humores, por que si conparemos alos spiritus alos demas humores, son mas secos, y mas estos an de resistir ala putrefacion. Y el Doctor Mercado dize, que se puede dar putrefacion en los espiritus, y esta hazer calētura diaria, y matar en vn dia, y no es esta verdadera calentura diaria, por q̄ esta nunca tiene peligro, y esta de que ymos hablando le tiene, y siempre mata.

Rob. Puede ser esta fiebre pestilente hetica, por que Hipocrates lib. de Corde, y en el lib. 4. de Morbis, y Arist. lib. 3. delas partes de los anima. 4. dizē. Que no puede el coraçon padecer esto, de los quales lugares, parece que el coraçon no puede tener hetica pestilente podrida. Y tambien dizē que la fiebre hetica no es in motu, ni en alteracion, si no ya en lo que esta alterado, y echo luego repugna dezir que aya fiebre hetica, y putrefacion en el coraçon, ora en los humores, ora en la sustancia, mas que si aduirtimos en las calenturas podridas, purgamos, sangramos. &c. Y en las calenturas heticas es a el contrario, luego no se puede dar calentura hetica pestilente podrida, Digo pues, que de la parte contraria desto que hemos dicho es Galeno, lib. 3. de la Presagacion de pulsos 4. y en el lib. 1. de diferencias de calenturas 3. donde dize, que se da fiebre pestilente, y hetica, y podrida, y que esta se conoce por el mal olor, que los tales enfermos hechan quando resuellan, y ansi digo, que propiamenre no se puede dar esta calentura hetica, y quando demos que se de primero, morira el quela tal tuuiere, que el medico la conozca. Diga lo que quisiere Amato Lusitano en sus Centurias, por que me parece a mi; que si la sustancia del coraçon, o los espiritus o humores que en el estan se podrecen, q̄luego se auia desiguir la muerte, y al lugar de Galeno en el lib. de Presagacion digo; que Galeno especulando le parecio en algun modo, que se podia hallar lo que el dezia, y esto lo hizo mas por agradar alos de el vulgo, que como vian; que auian algunos enfermos, que tenian estas calenturas pestilentes, y no sentian tener los tales calentura, y les parecia a el vulgo que tenian fiebres heticas Galeno quiso poner a esta fiebre nombre de hetica pestilente, por la similitud que tiene esta calentura con la hetica, en que no tiene acesion, y en que no la sienten los que la tienen. Y ansi hemos de dezir, que verdaderamente, y hablando propiamente, ni hetticas; ni diarias pestilentes verdaderas las podemos hallar, y dar, si no por cierta similitud que con las heticas y diarias tienen, las llamamos heticas, o diarias. Y esta calentura de tabardete no es enfermedad nueua; sino conocida de Hipocrat. como quiere Mercado, y trae la Historia de Fulon, y de la Ehuphranores en las epidemi, y Aetio tambien la conocio, y Lupeyo no es del parecer de Mercado, y esto es lo q̄ hemos de tener por cierto, que estas calenturas tabardetes no las conocieron los antiguos en curarlas, como el dia de oy se curan, y asi ymos con entranbos Autores.

LAS CAVSAS DELAS CALENTURAS TABARDETES.

DOCTOR.

DIgo que son humores podridos, no de qualquier modo hecha esta putrefacion, si no de quilates en malignidad, y acontece muy raras vezes de solo vn humor podrido hazerse esta celentura, si no es con junta, y lo mas ordinario se haze de sangre podrida, por lo que vemos de las pintas, y manchas, y aunque estas calenturas sean continuas, lo mas ordinario tienen algun rastro del humor de que se hazen, y ansi Hipocrates lib. 3. epidem. 3. hablando de aquella constitucion pestilē te dize, Que vuo tercianas, quartanas, cotidianas, no que en realidad de verdad tales fuesen, si no que representauan a estas conforme el humor se podrecia, y ansi hemos de dezir, que estas calenturas tabardetes son podridas, y si vemos algunos malos acidentes, que en las demas podridas no los vemos, y estos siguen al tal maligno podrecimiento, y los cuerpos que estan mas dispuestos a tener estas calenturas son los calientes, y humidos, y los que son

carnudos, y ansi hemos de aduirtir, que quando a estos tales cuerpos curamos aũque no tengan taberdete que no caygan en el, y son mas faciles de tener esta calentura los cuerpos densos, y duras, por que como en estos no se pueda ventilarlo que cada dia se ventila en los que son porosos detenido en los densos se haze esta calentura, y mas sugetos son los cuerpos porosos a tener calentura pestilente verdadera que es hecha por vicio de el ayre, que no los cuerpos densos, que estos mas resisten y los que caen en esta calentura son los moços, y los niños. Tambien es causa interior de estas calenturas, retencion de algunas euacuaciones, como son meses, o almorranas, y algunas inflamaciones internas, y tambien las causas exteriores de estas calenturas son el ayre, la region, el ayre caliente, y humido, y ansi en el verano, y estio suelen suceder lo mas hordinario estas calenturas, y principalmente quando vienta el sur, o ayre de medio dia, y algunas regiones son muy sugetas a esta enfermedad, como es Roma, y Mexico. Ferrer. Como el ayre puede ser causa destas calenturas, pues que v. md. a dicho, que estas no prouienen de el ayre. Doct. Digo que en esta calentura no concurre el ayre como causa principal, si no como causa operante, preparando, y dispuniendo los humores interiores para que estos se podrezcan, y asi tambien pueden ser causa el mucho ocio, el mucho dormir, la tristeça, el enojo son causas, que mejor se podrezcan los humores, y esta calentura de taberdete se haga, y tambien el trato de la encantadora Venus estando con sangre, y el mucho comer, y de malos manjares, es causa de estas calenturas, y de esto exemplo tenemos hartos, como se vio agora quatro años en España de los hombres hambrientos, que vinieron a Valladolid, como muy doctamente lo trae el Doctor santa Cruz.

LAS SEÑALES DE EL tabardete.

DOCTOR.

DIgo que conocemos estos tabardetes, no solo en las señales que hemos dicho tratado de calenturas podridas, si no de los ruynes, y malignos acidentes, que a estos enfermos les suele venir, por que tienen delirios, velas, sonolentos, y falta de la memoria, huele les mal el reluello, tienen desmayos, pulsos flacos, y olores, y muchas vezes como los sanos q̃ta seles la gana de comer, y tiené escalofrios sin ordẽ aspera, y la lengua negra algunas vezes, y las camaras q̃ suelen hazer huelen mal, como agua estancada, y detenida, y la camara es liquida, y cruda, y de mal color. Y otras vezes como los sanos las hazen, como lo dize Gal. lib. 8. de medicamentos locales. 7. Y algunas vezes tienen estos enfermos sangre de narizes de muy pocas gotas, tienen dolor. como si tubiesen herisipela adonde les duele, y la cara estenuada, y el color algunas vezes como verde, y tienen pintas muchas vezes como pica duras de pulgas, o mas grandes, aunque estas pintas, segun Lupeyo en el tratado que hizo de esta calentura dize, Que no es necesario que siempre las aya para que sea taberdete, por que sin ellas le puede auer, y estas pintas vnas vezes son coloradas, otra violadas, otras negras, Y tienen estos enfermos algunas vezes muy poco calor, y este blando, y suaue, otras vezes se estan quemado interiormente, estan inquietos, y no sosiegan, tienen basças, y congojas. Ferrer. Que es la causa de que los que tienen calentura se vea en ellos el pulso, y vrina como si fuese natural, y no vuiese mal ninguno en el cuerpo? Doct. Conciliador diferencia 94. dize, que es por la malignidad de la putrefacion, y que naturaleza no se atreue, por auer tanta malignidad a hazer en ella. Abicena dize, que el veneno sea como el ladron que se esconde en lo mas principal de la casa, y dexa hazer alos ministros. Digo, que aunque sea verdad, que naturaleza es docta sin doctor, esto es natural, y no conosciendo lo que le es maligno, o veneno, y esta naturaleza lo que le haze mal lo expele, y si es poco en ello haze, y si es mucho haze mejor. Otros an dicho, que aparecer la vrina, y pulso natural, que es por que los humores

y el

y el calor natiuo no padecen en esta enfermedad, si no que solo padece el coraçon, Digo pues, que no en todas las calenturas de tabardete vemos pulsos, y vrinas buenos, si no en algunas, y esto es muy raras vezes, y no emos de admitir lo que dizen otros, que esto lo haze vna calidad secreta, y oculta, por que como esta mala calidad oculta puede hazer calentura, y no inmutar el pulso, y la vrina. Amato Lusitano trae lo que dize Gal. lib. 3. de la Prelagacion 4. donde dize Galeno, que el coraçō o la sustancia del esta fria, y los humores y espiritus calientes; o estos frios; y la sustancia del coraçon caliente, y por esta ygualdad de calor, y de frio, dize Galeno q̄ se haze los pulsos, como semejantes a sanos, y naturales. Pero me parece, que en los que tienen estas calenturas, que no es facil cosa que se halle las destemplanças frias, y calientes, que Galeno a dicho, y asi me parece, que es mejor que digamos cō Galeno, no en este lugar citado, sino en el lib. 1. de las causas de los pulsos. 8. donde ansi dize, que en estas calenturas se hazen pulsos semejantes los asanos porque la facultad motriz esta debil, y la necesidad de la ventilacion es muy grande. Y asi destas dos cosas se haze vn mouimiento moderado, y el exemplo que trae Galeno, para que estos pulsos se hagan, es del que esta debil, y flaco, y huye de los enemigos, por que la necesidad de huyr le haze dar calor, y la debilidad haze tardidad, y ansi de esta tardidad, y celeridad se haze vn andar moderado, y casique natural, y siendo el calor moderado, y los pulsos, tambien la vrina se a de moderar de este calor, y esto es lo que hemos de tener por cierto.

LOS PRONOSTICOS DE EL tabardete.

DOCTOR.

ES toda la calentura pestilente, y maligna segun su naturaleza mortal lo mas ordinario, y esta es la que hemos asemejado a diaria, y la hetica, como lo dize Galeno libro citado de Presagacion, y tienen menos peligro los tabardetes que son hechos de quando los humores se podrecen y mas peligrosas destas son en los que vemos locos que no duermen, y en los que tienen pintas verdes, violadas, o negras, y en el principio es mala señal que veamos pintas, y el tener parotidas, y paperas. Fer. Pues no es buena señal, que los que tienen tabardete tengan paperas? Doctor. Digo que no siempre las parotidas son señales malas en los que tienen tabardetes, por q̄ estas en el principio, y auiendo fuerças, y ya minorada la materia, no es siempre señal mortal, y esto propio hemos de dezir de las pintas; y manchas que salen a los que tienen tabardete.

COMO SE A DE CVRAR el tabardete.

DOCTOR.

COn que a las tales calenturas por razon de su destenplança las enfriemos y humedezcamos, y por razon de la materia que esta podrida, que lo que esta podrido lo quitemos, y lo que se va podreciendo estorbemos que no se podrezca, y esto se haze con remedios. Y por que en esta calentura ay como hemos dicho, excelente putrefacion, emos de desecar, y ansi Abicena lib. 4. trat. 4. cap. 4. dize. Que la suma curacion de las calenturas pestilentes es desecar, y siempre hemos de aduirtir, y corregir, y enmendar la malignidad con alexifarmacos, y medicamentos cordiales y ansi, para que esta calentura la curemos bien, lo primero hemos de detener los en ayres frios, y secos, y ansi los aposentos o ventanas an de estar a el setentrional, y hemos de procurar de que no entren muchas visitas, y que el aposento este con rosas, violas, y ojas de parras, y hemos de regar el aposento con vinagre, y agua rosada, o darse la a oler alos enfermos, y emos de procurar que aya fuentes quando los enfermos no pueden dormir, y hazer lauatorios de manos, y pies, de adormideras, de lechugas, y la nympha. O tomar el baho de estas cosas por las narizes, o que tomen almendradas hechas de pepitas de melon, y de calabaça, y adormideras, o el

jaraue de adormideras, y no an de tomar los tales enfermos temor, ni enojo, y todo lo que les puede dar cuydado de pleytos quentas, &c. Y an de hazer cada dia cama ra, y si no la hizieren, hemos de hechar ayudas comunes, y hemos les de dar de comer, no como el vulgo dize. Y Galeno parece que quiere lib. 3. epid. com. 58. quando dixo, que los que comian mucho estos escapauan de las calenturas pestilentes. Y Abicena es deste parecer, otros an dicho, que a estos enfermos no les hemos de dar de comer tanto, y que lo que dixo Galeno se a de entender en la calentura, que es verdadera pestilencia, como quiere Lupeyo, Y a mi parecer, a los cuerpos inpuros, no conuiene darles mucho de comer, por q̃ como dize Hipocrates lib. 2. aphoris. 10. A estos tales cuerpos, quanto mas los mutras, tanto mas los ofende. Y Galeno dize en esta Comentacion, que los manjares en estos tales cuerpos se inficionan; y si hemos de creer a Gal. lib. 11. met. 16. quando dixo, los cuerpos no se nutren delas cosas que se comen, si no de las que bien se cuecen, y distribuyen. Y ansi, siendo en estas calenturas el calor de las partes interiores, langido, y flaco, y no pudiendo cocer los tales manjares. Sigueſe que darles mucho a comer, no lo acertariamos, y asi digo, que lo que les hemos de dar de comer ni a de ser mucho, ni poco, por que si es mucho, y no pudiendole cocer, hariamos daño; y si poco como dize Aetio lib. 5. capit. 129. Se aumenta la malignidad de el humor, y ansi les hemos de dar a comer en muchas vezes, y poco cada vez, y que esto sea facil de cocerse, y ansi les podemos dar alos tales enfermos panatelas de caldos de pollos, y de gallinas, con pan rellado, y çumo de pepitas de melones frescas, por que si son anejas como dize Hipocrates lib. 2. de Dieta, tienen virtud de calentar, y las hemos de hechar en remojo en agua vn dia antes, y pueden comer de vn pollo cocido, o de gallina si estan con pocas fuerças, y hechar en la olla acederas, jocoyoles, borrajas, y comellas con çumo de limones, o de cidras, y por cena pueden cenar gueuos pasados por agua, con vinagre, y açucar, o con agraz, y pueden comer sustancias destiladas, o caldos esforçados. Aduirtiendo, que en ellos no se hechc cafique açafran, y en todo lo que comieren les hemos de hechar poluos cordiales, como son de sándalos, de lignoaloes o de cuerno de cieruo quemados, y labados; o de perlas preparadas, o el quanenepile, y piedra beçar, y la contrayerua bellosa, y la que aca llamamos es corconera, que es la rayz que se halla en Mechoacan y pueden comer lechugas; pinas, gindas, y endriñas, y ciruelas damascuas, y estas no para que de ellas hagan la comida, si no por gusto, y pueden comer granadas agrias. Ferr. Como v. md. dize que coman lechugas, estas con su frialdad, no estorban que las pintas salgan. Doctor. Digo, que no antes templando el calor, y erbor acen que mejor salgan, y mas si los tales enfermos la comieren con vinagre; no inpidira antes aprouechara. Y an de beber aguade cebada, con anis, o con poca canela, o agua sola cocida, y no tenemos que temer de el anis; ni canela, que siendo en poca cantidad, no haze caliente el agua. Pues que Galeno da a los que tiene calenturas ardientes agua miel, Y si Iouberto dize, que el agua no se a de cocer; no tiene razon, por que el agua por la decocion se mejora, despues de hecho esto les hemos de sangrar. Y los que dizen, que en esta calentura de taberdete que se a de sangrar; dizen que es fiebre podrida, y que es gran de enfermedad, y que siendo podrida se aya de sangrar es de Gal. lib. 11. met. cap. 15. donde dize, que es bueno sangrar en todas las calenturas podridas, y si quando Hipoc. lib. 3. epidem. com. cap. 26. No sangro, ni hizo mencion de sangria. A Criton dizen, que porque Hipocrates no le visito a el principio, que si entonces le llamaran el le sangrara. Abenzoar. lib. 3. trat. 3. cap. 1. dize, que se sangren. Otros an dicho, q̃ no se an de sangrar, y trahen vn lugar de Galeno lib. delos manjares que son malos y buenos, donde dize, q̃ todos los q̃ se sangraron se murieron. Y el Doctor Bermejo me acuerdo, que al principio desta enfermedad tenia esta opinion, y lo hizo en nro

Pueblo en Diego Gonçales Primo, que teniendo tabardete no le sangro, sino solo vso de muchas ventosas, y cordiales, pero despues auiendo conocido esta enfermedad sangraua, q̃ quando le sucedio este caso al Doct. Bermejo no se sabia, como agora se sabe curar este mal, q̃ esto q̃ e dicho a mas de treynta y tres años. Digo pues, q̃ en esta calentura tabardete, que emos de considerar, o sola la putrefacion que en el ay, o la malignidad, y mala calidad, y si cõsideremos ala putrefacion, no siempre la emos de curar con sangrias, porq̃ con otros remedios, como quiere Gal. lib. 11. meto. 15. Y si consideremos al grado dela malignidad, y mala calidad, y el grado estremo dela putrefacion, estando esta en el coraçon, parece q̃ la sangria es invtil. Y Rasis en la cura desta calentura, no trato de sangria, digo pues, que les podemos sangrar, como esto sea enel principio hasta el sesto dia, como quiere Mercado y que despues no hemos de sangrar delas venas grandes como no ay a algun acidente q̃ nos fuerçe aque los sangremos, como es yr el humor ala cabeça, o a otra parte principal, y que pasado el principio; no les hemos de sangrar como hizo Hipoc. enla histor. que hemos cit. de Creton donde dize, que no le sangro, por que ya auia pasado el principio de el mal. Y hemos les de sangrar dela vena del arca quatro, o seis onças, y no sacar tanta cantidad de sangre, como permite la virtud, edad, y region. &c. Y hechas las sangrias quatro, o seis conforme fueren menester, que yo eneste Indias jamas e pasado desta cantidad, por que me parece que mas quieren eneste tierra purgarse que no sangrarse, y esto me haze dezir lo que cada vno en si puede experimentar, las vñas, y cabellos. En España no es menester que tan amenudo los cortemos como en esta tierra, y esto arguye mucha cantidad de escrementos, que realmente todo lo que acase come, no es tan solido, y puro como en España, excepto el vino. Ferrer. Podemos les sangrar de los tobillos. Doc Señor si, si son hombres, o mugeres, que les a faltado meses, o almorranas, pero esto a mi parecer, no a de ser en el principio, y auiendo fuerças. Diga lo que quisiere el doctisimo Mercado, por que si el mismo dize, tratado de dolor de costado, que si el dolor es vrgente, y ay supresion de meses, que se sangren primero dela vena del arca de el propio lado por razon de la vrgencia. Pues digo, en la fiebre pestilente no ay mas vrgencia de lo que esta cerca de el coraçon, y en las grandes venas, que no lo que podemos sacar por la sangria de el tobillo, y ansi hemos de sangrar dela vena que hemos dicho, pues esta haze euacuacion de todo el cuerpo, y tiene retitud. con el coraçon, y partes interiores del pecho, y no hemos de sacar tanta sangre como la virtud pide; por que hemos de considerar de dexar algo para que aya virtud y resista ala mala calidad. Horatio Eugenio lib. 5. epist. folio 52. dize, que si ay supresion de meses, o almorranas, que antes que la mala calidad se introduzga en la sangre, que se sangren delos tobillos, y que siẽpre el medico aduierta esto, de q̃ no este ya introduzido la mala calidad enla sãgre Gal. en el lib. de ventosas dize, en la peste que vuo en Asia, que teniendo el esta peste se hizo sajar las pantorillas, y sacar dos libras de sangre, y que ansi se libro de la peste, y libro a muchos, de las quales palabras algunos quieren. q̃ pues Galeno manda sajar las pantorillas, que tanbien se pue de sangrar de los tobillos. y que tambien se aya de entender dela calentura pestilente de que ymos hablando, digo que Galeno en el citado habla de la verdadera pestilencia, pero de la que no es verdadera peste, y auiendo plenitud, y hinchimiento en todo el cuerpo; hemos de sangrar primero de los braços, y luego de los tobillos. Y ansi, si ay fuerças les hemos de sangrar de las venas que hemos dicho, y si no ay fuerças les hemos de hechar ventosas por que estas no dibilitan tanto, como la sangria, y si son niños, y gente delicada, podemos poner sanguisuelas enlos braços, y piernas, y despues quitamos la sanguisuela, y encima ponemos ventosa, y de esta manera suplimos por la sangria, y este orden es de Aetio. y sacando de esta manera la sangre, que no ay tanto temor como

quando la sacamos, abriendo la vena con lanceta, entonces hemos de aduirtir, que en esta calentura podrida, enquanto es podrida, y maligna, que no conuiene quepongamos ventosas en las espaldas, por que como dize Abicena, y hemos dicho en el capitulo de tremor de coraçon, que echadas en estas partes hazen tremor de coraçon, y ansi las hemos de hechar en los lomos, o asentaderas, o en las pantorillas, que en las espaldas el Doctor Mercado las veda; y dize, que no se pongan enfrente de el coraçon. Esto se a de entender en el principio, y en las mugeres que les a faltado su costumbres, y en los hombres que solian tener almorranas, y no las tienen se pueden poner en las partes bajas, como emos dicho, y estas ventosas no las emos de hechar si aparecen pintas en el principio, por que estas pintas no las hemos de llamar alas espaldas, sino primero sangrar y no tratar de ventosas, ni secas, ni sajadas como los enfermos tengan fuerças para sangrarlos mas, pero si no las tienen en el principio las podemos hechar, y auiendo mas venenosidad, que plenitud de humor y si las hemos de sajar, no las hemos detener mucho en la parte, y hemos de aduertir, que si ay crudeças en el vientre, que las ventosas no hazen prouecho, como lo dize Lupeyo en el tratado de tabardete, ni quando ay mucha plenitud de sangre, por que esta por las ventosas no se puede euacuar. Y quando ayamos de hechar ventosas primero las emos de hechar en las pantorillas, y asentaderas, que no en las espaldas, y despues de euacuados alos tales enfermos; podemos vsar de ventosas; de fregaciones de todo el cuerpo, y si ay algun cocimiento en la vrina, y si fuere a el sesto o setimo; o otro qualquier dia judicatorio, y enpeçare naturaleza aexpeler pintas a el cuero, podemos echar ventosas, y vsar de picar alos enfermos piernas; y nalgas, y espaldas con ortigas, por que con estas se llama valerosamente, y por el escocor, y dolor se expele mejor, y esto es de Lupeyo en el cit. Y si los enfermos fueren comilones y abundaren de crudezas enel estomago o primeras vias, les emos de dar algun medicamento leniente el primero, o segundo dia, y este a de ser pulpa de tamarindos mana; suero. &c. Fer. Podemos en el principio vsar de verepurgantes. Doct. Digo, que Abicena trat. dela cura desta calentura, y Albenz. lib. 3. tra. 3. cap. 1. dize, que vsemos de fuertes purgas, y siendo esta materia furiosa, y turgente por razon de su malignidad, y en esta calentura tabardete no solo ay peligro de que el humor semueua, y vaya a parte mas principal, y no solo esto ay, sino que ya esta en parte principal puedense purgar para que esto se quite, y ansi es muy conforme, que los tales enfermos se purgen, y esto dizen algunos, Digo pues, que hemos de aduertir, si en los tales enfermos ay fluxos de humores, q̃no hemos de vsarde medicamentos lenitiuos ni que purgen mucho; ni que humedezcan, y quando ayamos de purgar, que a de ser con medicamentos que purgen, y que confortẽ, como son myrabolanos, ruybarbo, y algunos vsan de juntar medicamentos cordiales con las purgas, como son la confetion de jacyntos, el escordio, otros no lo aprueban, y asi les podemos purgar con ruybarbo, y las demas purgas, como es confetiõ hamec simple, tamarindos, mirabolanos, poluos de maraliftli, hechando siempre enlas purgas agua de corteçade cidras vna, o dos onças, y despues vn poco de que ayan tomado la purga, si tienẽ los enfermos mucha sed, pueden tomar vna escudilla de suero de cabras, o de vacas, y las purgas las hemos deshazer en agua de ojas de sen, o de pepitas de cidras, o añadir del jarabe de acederas dos onças, ocõçumo de rosas, y agua de pinpinela, o de borrajas, o de acederas, o con el agua del escordio, que es la mejor, que el escordio es vna yerua que se halla en los lugares asosos, y refregandola huele a ajos, y esta tiene grande remedio para esta enfermedad. Mercado dize, que alos villanos, y robustos les purguemos con infusion de agarico, y ruybarbo, y en los hombres delicados, las purgas que emos dicho, y dize que se hagan auiendo sangrado, y quitado las crudeças que estan en las primeras vias a el sesto dia. Yo confieso, q̃ despues que

que soy Medico me a ydo muy bien purgar en este dia, y con cofetion hame c simple, y poluos de mataliſtli, y pulpa de tamarindos, y despues de el setimo dia no purgo, sino vso de atemperantes, y cordiales; como no ay a alguna cosa que nos mã de que purgemos, o sangremos, y los que an sanado asido dilatando la purgà hasta que pasen de el catorzeno, y ansi hemos de procurar todo lo posible, de que antes de el setimo dia este minuida la sangre, y los demas humores. Y despues no hemos de vsar de sangria, y purga, como dize Mercado, hasta que los acidentes se remitan, y el ferbor dela calentura se apage, y la malignidad se enfrene, y ansi no emos de purgar despues, sino hasta que aya pasado el catorzeno, y esto tambien quiere Lupeyo enel cita. O sino se vbiere remitido el ferbordela calentura, como emos dicho, o abiẽdo alguna causa que nos mueua a que se purge, como es ansias enel estomago, y tripas, y dolor, o quando tienen nauseas, y ganas de vomitar. Y hemos de aduertir, que en los enfermos que tienen tabardete les suele venir al onceno, o nono, o treze muchas vezes camaras, y aunque estas no juzgan toda la enfermedad, algunos medicos quieren suplir, y dizen que ayudan a naturaleza, y dan purga. Digo, que no se de hasta que pase el decimo quarto dia, por que yo e visto a muchos que se an purgado, y se an muerto. Y no hemos de negar, que es menester a estos tales enfermos, que antes que les purgemos se jaropen con jarabe de cidras, de limones, y rosado. &c. y como emos dicho, despues de sangrados, y purgado vna vez, les podemos hechar ventosas sajadas, o secas; y no estar contentos condos, o tres vezes. Que a mi se me hecharon 120. ventosas en vn tabardete que tube, y al principio me purge, y despues a el diez; y ocho, y despues me dio vn sudor copioso, y con esto fue Dios seruido que se me remitio la calentura, y despues me dio vnas camaras que ybo noche que me leuante sesenta vezes, y con solo medicinas lauatiuas sane. Y hemos de aduertir, que si a el setimo, o onceno dia, o otro qualquier que fuere judicatorio naturaleza vieremos quehecha re algunas manchas a el anbito de el cuerpo, que la hemos de ayudar con sudores de confetion de jacyntos, piedra beçar, quanenepile, y la contrayerua dela tierra, en agua de hamapolas, o de escordio si le vuiere, y penpinela, dictamo, y simientede hinojo, y siempre les hemos de poner si ay dolor de cabeça el defensiuo de agua rosada, vinagre rosado, y azeyte rosado si no duermen, que si duermen solo emos de poner el agua, y vinagre, y que no se vnten con las epitimas cordiales, que sienprelos Medicos charlatanas suelen poner, ni se eche en las comidas oro, ni plata como algunos hazen, que Lupeyo lo repraeua, y Pereyra. Y despues que a estos enfermos les hemos purgado, hemos de vsar de medicamentos que tienplen, y que mueuamos por la vrina, y esto lo hazemos con simiente de melones, rayzes de apio, de chicoria, de endibia, y de escorconera, y a falta dela de Castilla, la de Mechoacan, y flores de borrajas, de cada cosa vn manojo cocido en seis quartillos de agua, y despues añadir a este cocimiento vn poco de açucar moreno. Y tambien hemos de vntar el hygaco, y cerro con çumo de agraz si ay mucha calentura, y si no la ay con vnguento rosado, y hemos de dar a estos enfermos siempre a beber el agua que emos dicho, en la qual este techado vn pedaço debolo, o tierrasigilada, oq̃ bebã en vasos adonde esta se echa, y Gal. dize, q̃ los que la vsaron en la peste se libraron, y los q̃ no murieron, y q̃ si ser pudiere, q̃ le beban molido en todo quanto bebieren. R. Pueden se curar de otra manera estos enfermos? D. Señor si, y el mayor remedio q̃ yo haria eneſta calenturas taberdetes, es vsar demedicamentos q̃ llamamos vificatorios, y q̃ estos tengan virtud de lleuantar anpollas, y ansi podemos vsar estos remedios enlos molledos delosbraços, o enlas pantorillas delas piernas, o enlas muñecas de los braços, y aunq̃ sea verdad q̃ no a faltado, q̃en estos remedios reprueue por ser calientes, porque dan dolor, por q̃ hagan llagas malignas pero hazen mucho prouecho, y es mas el bien que se sigue, rebocando el humor

humor, y veneno a las partes exteriores, que no el daño de el calor.&c.como quiere Oribasio 8.coli.19. Y tambien por que en esta calentura tabardete ay muchos acidentes, como es locuras, modoros, fluxos,ypara estos es gran remedio,los remedios vesicatorios calientes, acres, y mordaces, poniendolos en las partes exteriores,por que estos con su calor hazen; que los malos acidentes se corrigan, y no calientan estos remedios las partes interiores,sino que calentando las esteriores,y abriendo estas partes, trahen asi los humores que hazian daño, y calentauan las partes interiores; y no son de tanto dolor como dizen,que sabiendolos vsar no danmucho, y es mas el bien que se figue, de que haziendo dolor en las partes exteriores atrayga,y conmueue,asi el humor que estaua en las partes interiores, y quando haga llagas rebeldes,por este camino espora donde an de sanar.que durando mucho las tales llagas,por ellas se euacua,y expele el mal, y quedan sanos.Y anssi hemosde vsar de estos remediosquando enpeçaren a aparecer los malos acidentes. Y a mi parecer, si despues del setimo vieremos que ay calentura, y algunas ansias, no ay si no ponerlos,y con qne se ayan de hazer estas bexigas es,tomando delas cantaridas preparadas peso de 4. reales, y de mostaça peso de medio real,lebadura remojada en vinagre fuerte peso de vna onça, se junte todo, y desto se ponga, labando primero las partes que emos dicho con agua caliẽte,y quitando los cabellos si los vuiere,y despues haziendo fuertes fregaciones en cima de las tales partes,y luego poner el medicamento, Tambien se puede hazer el visicante de ojas,y rayzesde mastuerço o con ajos, y la yerua llamada flamula, o centella,o con solo las cantaridas sin prepararlas;añadiendo vnos pocos de cominos ethiopicos, que en las boticas se llaamnios, por que no ofendan ala bexiga,y causen ardor,o poniendolas cantaridas,y dando alos enfermos almendradas de pepitas de melõ,y de calabaça,y con esto no son dañosas ala vrina,y emos de aduertir, que an de estar puestas 24.horas,omenos si vbieren hecho anpollas,y despues emos de abrir las tales anpollas.Rob.Como hemos de poner el visicante?Do.Metido en vna cascara de nuez pequeña,o de abellana grande,y despues que se aya rebentada la anpollo hemos de poner dentro vna pelotilla de hilas, y mojarla en manteca de vacas,y encima vna oja de col,y acabode ocho dias,poner siẽpre la pelotilla, o garbanço,y encima diapalma,o diaquilon.

COMO HEMOS DE CVRAR alos acidentes que vienen al tabardete.

DOCTOR.

Siempre hemos de tener mucha quenta con la malignidad que a esta calentura sele junta,y ansi desde el principio hemos de andar con mucho cuydado, pues esta malignidad,ni con la sangria,ni conla purga la podemos quitar, sino es con medicamentos q̃ tengan virtud,y propiedad contra esta malignidad,y asi hemos de procurar de quelos enfermos tomensiempredel bolo armeno,y poluos de coral,ydel cuerno del cieruo quemado, y del monocerõte,o poluos delos safiros,y jacintos,yesmeraldas.Diga Lupeyo lo que quisiere;olos poluos delos huesos que se hallan en el coraçon del cieruo,y de perlas preparadas, o piedrabeçar,quanenepile,y la contrayerua belluda,estas cosas refrenan al veneno en alguna manera conprimen,y firmanlos espiritus,y los dan fuerça,y virtud,y hazẽ que no se disuelua las partes, y resistẽ con su sequedad ala putrefacion,y tanbien hemos de vsar de cosas que tengan virtudde apagar la venenosidad que ay,y esto se haze con vsar dela triaca,del mitridato,dela yerua.angelica,el ditamo dela vistorta,el escordio,el pentaphilon;la escabiosa,y el cardosanto,la junciana, la arestoloquia,y estas cosas las emos de vsar en poca cantidad, y quando no ay mucha calentura,y en tiempo frio,y las hemos de dar peso de medio tomin en agua de jocoyoles, o acederas, o en jaraue de limones, y agua de oro, que no se aya sacado con agua fuerte,sino que solo este fundido de su propio metal,y tanbien ay cosas frias que resistan

ala ma-

ala mala calidad, pero estas no las hemos de dar, si no es quando ay grande calentura, y fuerças. Y estas son como pan mojado en çumo de limones, o en agraz, o en vinagre tomando por la mañana, o comer jocoyoles, o acederas con vinagre, o los tamarindos con açucar. Y tambien emos de vsar de diuirtir el humor de las partes interiores, con vsar de ventosas, de fregagaciones, de vnturas de azeyte de mançanilla, o de almendras amargas en todo el cuerpo, o con azeyte sabino, que en esta Ciudad se puede hazer con mucha facilidad, que se haze tomando dos ollas, la vna ahoradada por la parte bava, y llena de pedaços dela madera de la sabina, y esta metida en otra olla sana vacia, y darla fuego y distilase en la olla sana el azeyte, y a estos azeytes se les puede añadir vn poco de nitro, que es salitre, y estos remedios les emos de vsar en cuerpos ya euacuados, y en la remision delas calenturas. Tambien pueden vsar de el azeyte de matiolo, o el de escorpiones, quando no ay mucho calor, y los enfermos son algo flematicos, vntando con el azeyte de matiolo los pulsos las sienas, y palmas delas manos, y plantas delos pies, y la region del coraçon, y tambien podemos vsar de ventosas secas, y sajadas si ay fuerças, y estas tales hemos de poner encima de las espaldas, y aun de el coraçon. Y hemos de vsar muy frequente del bolo armenolauado en agua rosada, o dela angelica, y rayz de peonio, y cardosanto, y coral preparado, de cada cosa peso de vn real, con poluos de simiente de acederas, y con açucar blanco se haga conserua, y de esta se tome como vna nuez, y tambien es bueno, que vsemos de los poluos dela piedra bezar, de el cuerno del monoceronte que es lauada, y de la triaca.

COMO SE CVRA EL DOLOR de cabeça, y de otras partes, que viene en los que tienen tabardete.

DOCTOR.

SI hemos hecho las euacuaciones necesarias de purga, y sangria. Lo primero que hemos de hazer es, procurar de que los humos, y partes de el veneno no vayan ala cabeça, y ansi hemos de repeler lo que va ala cabeça, y despues resoluerlo que ya a ydo, y procurar de mitigar el dolor, y asi lo primero que hemos de hazer es, vsar de fregaciones, de ligaduras en las partes bajas, y de hechar muchas ventosas en las asentaderas, y espaldas secas, y en el principio de los dolores de cabeça, es bueno hecharlas en las pantorillas, y sajadas, y quando ya esta caydo algo en el celebro, las podemos hechar en los ombros, y sajarlas, y hemos de poner defensibos en la frente, y mollera de los que hemos dicho, por que no reciba mas la cabeça, y esto se a de hazer desde el principio de el dolor, que quando ya a caydo mucho humor en la cabeça, o la cabeça esta flaca, que entonces poco aprouecha el defensibo, y no solo hemos de poner el defensibo en la cabeça, sino en el cuello, y que tambien vsamos de ayudas. Aetio dize, que no vsemos de ayudas en calenturas ardientes, Digo que se pueden vsar, por que es mas el prouecho, que se sigue de la euacuacion que se haze de el humor, que el daño que hazen calentando, y si ay dolor tambien hemos de vsar de cosas anodiñas, y estas en el principio no an de ser calientes, y ansi les podemos poner en las ventanas de las narizes, y en las sienes vnguento populeon o jaraue de adormideras, con agua de borrajas. Y si todo el cuerpo doliere, hemos de vsar de fregaciones, de ventosas, y si de los riñones, les hemos de vntar con vnguẽto rosado, y vsar de ayuda lauatiuas, oque tengã virtud de ablandar, y mitigar dolor

COMO HEMOS DE CVRAR alos que tienen ganas de vomitar, y hastio dolor, y hypo en los tabardetes.

DOCTOR.

COn que vsemos, q̃ cada dia dos vezes les hagamos fregaciones del vientre, hasta que se pare vn poco colorado, y despues q̃ les vntemos con azeyte de matiolo, si es rico el enfermo, y si pobre con azeyte nardino. Y tambien es bueno dar les a beber a los tales enfermos agua tibia

tibia, y jaraue de agraz, o con agraz, y el agua, por que esto retunde los malos vapores que ay en el estomago, o agua de verdolagas con açucar, o granadas agrias cõ açucar, o vinagre muy aguado con agua de acederas, o xocoyoles, y si el humor fuere acre, y erodente, les podemos dar atoles hechos de cebada, o almidon, y babaças de pepitas de menbrillos, y de caragatona con açucar, añadiendo siempre a estas cosas piedra bezar, o quanenepile, y si ay desmayos les podemos poner en el estomago vna miga de pan tostada mojada en çumo de granadas, o en agraz, y vino, o poner los poluos de coral, y canela, y si vbiere mucho calor, y sequedad les podemos poner azeyte rosado, y de asenjos, y vnas gotas de vino en todo el vientre, y si vbiere humores crudos, y los enfermos sienten prouecho con cosas calientes, y tienen poco calor en el estomago, les podemos dar triaca, y si le tubieren caliente les podemos dar la confetion de sandalos y esto tambien podemos vsar quando ay hypo. Y ansi en el principio les podemos dar jaraue de verdolagas, y de adormideras, o almendradas de las quatro semillas frias, que son calabaça, pepitas de melon. &c. Y si esto no bastare podemos les dar diez granos de peso de el philon, con jaraue rosado, y estolo hemos de vsar quando ay mucho peligro de la muerte. Aduirtiẽdo, que hemos de considerar siempre, que si estos acidentes que emos dicho no nos fatigan mucho, que mejor es no hazer mucho caso. Pero si por auerse resoluido mucha copia de espiritus, por tener mucho dolor en la boca del estomago, o por nauseas, vomitos, o hypo, emos de dar les cal dos de sustancia, y darles a beber vino, y ponerles en ayres frios, y rociarles con aguas olorosas, y vsar de confetion de jacinto. &c.

PARA QVANDO EL CORAçon padece enel tabardete.

DOCTOR.

DIgo, que emos de aduirtir, que enesta enfermedad muchos medicos ponen encima del coraçon medicamentos frios, que estando el coraçon con tangrande calor, como vemos que tienen los que tienen tabardetes, y con la malignidad que siempre en los tales ay, q̃ no es justo q̃ vsemos de epytimas frias, ni tanpoco hemos de vsar cosas calientes encima; por que no les hagamos mas calor, y ansi les emos de poner saquillos hechos de tafetan, carmesi, llenos de simiente de cidras, de rosas, y de flores de borrajas, violetas, de cada cosa vn puñado, canphora dos escrupulos, sandalos colorados peso de vn real, hechos poluos, con poluos de la angelica; dela vis torta, y delas ojas del escordio, de cada cosa peso de medio real. Y tambien les podemos vntar el coraçon con agua destilada de confetion de jacintos, y de triaca, tomando de cada cosa destas confeciones peso de vna onça, y hechar lo en agua de escordio, de pinpinela, de escabiosa, y de jocoyoles, acederas, y de rosas, como vna libra de todas, y a esto hemos de añadir poluos de canela peso de vn real, de todos los sandalos peso de vna onça; y con vna escudilla de çumo de camuesas se junte todo, y se saque por alanbique. O podemos vntar a los enfermos el coraçon con azeyte de matiolo, o con azeyte de escorpiones, y çumo delas yeruas q̃ emos dho.

PARA QVANDO ENEL TAbardete el humor va alas tripas.

DOCTOR.

DIgo, que si ay fuerças, que hemos de purgar a estos enfermos con ruybarbo, preparando primero, y enfriando los humores; si nos dan lugar para ello, y vsar de alexifarmaços, y cõtravenenos, como hemos dicho, y si tuuieren mucha sed, ya hemos dicho como los hemos de curar en el capitulo delos acidentes, que sobrevienen alas calenturas. Y asi les podemos dar que coman cosas frias, como son lechugas, tunas, pinas Mexicanas, y vsar de tomar en vn gueuo vn poco de alquitira, incorporada con clara de el gueuo, y poluos de simiente de cogonbros, o pepinos molidas, y desto se hazen pildoras, y tener las enla boca, y q̃ tenga en la boca pepinos melo-

melones, rosas de lechugas, o de escarolas, y que se labe muchas vezes con agua fria enfriada con nieue, y con vn poco de vinagre rosado, o comun, y el dormir sue le quitar la sed, aunque en esta calentura tabardete, en durmiendo mas sed suelen tener. &c.

PARA QVANDO NO PVEden dormir los que tienen tabardetes.

DOCTOR.

SVele esto suceder de calor hierbiente, y de vapores acres, y mordaces, yde dolor, o por las ansiasque los tales enfermos tienen, y hemos de curar a estos tales enfermos, con procurar de hazer diuersiones de lo que puede yr ala cabeça, con vsar de fregaciones, de ventosas en las partes baxas, y con hazer ligaduras fuertes, y les hemos de dar a beber quando se quieran dormir, o sea ala ora acostnmbrada de el sueño, alguna bebida fria, y vsar de musicas, fuentes, y que los tales enfermos esten abiertos los ojos, como quiere Hipo. lib. 6. popu. par. 4. tx. 16. Y que los tales tẽgan con ambas manos vna candela encendida, y la esten mirando hasta que se cansen, y por el cansancio se duerman, y que los tales enfermos tomen açucar rosado; y de borrajas, y violado, con poluos de adormideras, yde hinojo peso de dos, otres reales, o que tomen los poluos deshechos en gueuos asados, o vn escrupulo de poluos de la semilla de adormideras negras, o cocimiento de lechugas, y de verdolagas muy bien esprimidas, dos o tres onças; jarauę de adormideras vna onça, y de seles dos o tres horas despues de auer cenado. Tambien es bueno qũe hagamos, y regaciones de la cabeça, de azeyte de violetas, de nenuphar, de calabaças, de adormideras, con çumos de lechugas, yeruamora, y la yerua que se llama onbligo de la diosa Venus, que es vna yerua que nace en las acequias, y arroyos, y estas son muy anchas, y sola vna hoja, y vn palillo largo por tronco, que algunos le llaman orejas de frayle, o vntar con vnguento populeon las narizes, y frente, o oler vna esponja, que se aya metido en cocimiento de beleño, madragoras, y ojas de adormideras, o la nuezmetela, q̃ esta, en esta nueua España ay cantidad, y se halla junto ala Yglesia de Tacuba arrimada alas paredes que es vna yerua de vna vara en alto, y algunas vezes menos, de color verengenado, da vnas flores blancas, y cria pegado a su tronco vnos chayotillos, o ericos, con puas pequeños, esta yerua solo con que se ponga en la cabeça, o en la almohada haze dormir, y ay la a dõde lie dicho. Y junto a mi estancuela en el Rio viejo que viene a Guadalupe, tãbien solemos poner en la frente seis, o ochogranos de opio deshechos en el cocimiento que hemos dicho, o en leche, y si con todo esto no pudieren dormir, y tuuieren tremores en las manos o pies, o si quando duerme hable, o en recordando estuuiere como turbado, emos de aduirtir, que estos son mensajeros muchas vezes de locura. Entonces hemos de vsar de fregaciones, ligaduras, ventosas, y de poner defensibos, y si enpeçare a estar loco, hemos de hechar ventosas enlas pantorillas, y sajarselas, y sacarles mucha cantidad de sangre. Y si esto no aprouechare les podemos hechar ventosas en el cogote, y en los molledos de los braços, y las emos de sajar, y si con esto no estuuieren mejor, si no mas locos, hemos de considerar que ya ay algo caydo en la cabeça del humor, y que no aprouechan ya las rebulsiones, ni los repelentes. Y assi hemos de venir alos remedios que tienen virtud de ebacuar lo que esta en la propia parte, y assi hemos de aduirtir. si ya esta hecha verdadera phrenitis, y entonces les hemos de sangrar de la frente, o dela nariz. Y hemos de añadir a el defensibo azeyte de mançanilla, y alcabo de vn dia, o dos, hemos de vsar del azeyte, y vinagre solo, y despues hemos de vsar de cosas que refueluan, y esto lo hazemos con vsar de poner a los enfermos encima dela cabeça libianos recien sacados de carnero, y si no pudieren ser de carnero que se mate para este fin, puedense vsar aunque esten frios, calentãtandolos primero bien en cocimiento de man-

mançanilla, y ponerselos muchas vezes en la cabeça, Como yo hize en esta Ciudad en Balberde Escriuano de Prouincia, y en la hermana de mi comadre, y fué Dios seruido que sanaron. Y si no ay liuianos de carneros, palominos podemos vsar, o perillos, &c.

PARA QVANDO LOS QVE tienen taberdete duermen mucho.

DOCTOR.

HAzemos que los enfermos no duerman tanto, vsando de los remedios q̃ hemos dicho para distraher el humor en los que estan locos, y vsando de arrancar los cabellos dé pies, y manos, y de hazer fuertisimas ligaduras, en piernas, y braços y hechar ventosas sajadas en el cogote junto a el nacimiento de los cabellos, y vsar del defensibo que hemos dicho, con azeyte de mançanilla, y ponerles en las narizes cocimiento de ruda, poleo en vinagre, y sangrarles si fuere menester, y si con esto no despiertan, les hemos de poner sanguisuelas en el sieso, y vsar de cosas que prouoquen a estornudar, como es los poluos de el riangez, la pimienta, y mostaça, y vntar la cabeça con poluos dé castoreo, y azeyte de ruda, y de sabina, ovsar de sinapismos que se hazen de higos, mostaça, y estiercol de palomas con miel.

PARA QVANDO AY PAROtidas en los tabardetes.

DOCTOR.

SVele en esta enfermedad el célebro hechar de tras, y bajo de las orejas el humor que le suele fatigar, y estas suelen ser algunas vezes tan mortales, como la misma enfermedad, y otras vezes suelen ser saludables quando ay fuerças, que puedē sufrir algunas euacuaciones, o cocerlas, y hazerlas materia, o resoluerlas, pero quando las tienta naturaleza de hechar por solucion, y terminacion de esta enfermedad sin que toda la causa se hecha, que en esta y en estas calenturas tabardetes, pocas vezes vemos que aya judicacion perfecta por vna sola euacuacion, sino por muchas si fueren tan grandes estas parotidas, que haga que los enfermos se ahogen son de grandisimo peligro. Endemas si no ay fuerças para sufrir algunos grandes remedios digo pues, que hemos de procurar lo primero, que lo mas presto que ser pueda estas parotidas se deshagan, y resueluan, y ansi, si ay fuerças les hemos de sangrar de la vena de la cabeça de el lado donde estuniere la parotida, o hinchaçon, o echar ventolas sino vuiere fuerças sajadas en el braço de enfrente de la parotida, o en las espaldas, y despues hemos de poner encima azeyte de mançanilla caliente; y esto ponerlo muchas vezes con lana luzia. Y si vemos que esto aprouecha lo hemos de vsar hasta que las parotidas se deshagan, y si no aprouechare vsar del enplasto maduratiuo, el qual se haze de maluas, yemas de gueuos, azeyte de mançanilla, de lino, y açafran todo junto, y en estas hemos de vsar lo que dize Gal. lib. 3. de Phar. cap. de Parotidas que dize, que quando los tumores son pestilentes, que vsemos de medicamentos que tengan virtud de atraer, y asi podemos hechar ventosas encima, y si son venenosas, y crecieren mucho, y temiere mos que los tales enfermos se pueden ahogar antes que se deshagan, o se maduren los tales tumores. Dize Mercado que se abran con cauterio de oro, o de hierro, y se haga vn solo foramen, y despues las emos de curar, como quando curamos vna postema abierto con sus quatro intenciones.

Capitu. 7. De Peste.

DOCTOR.

ES vn fiero animal la peste, que si entra en vna Ciudad haze mas estrago, que la artilleria en vna famosa guerra, por que esta a solo los que topa enel camino haze daño, pero la fiera pestilencia, no solo mata, y quita la vida a el que no la puede resistir, pero alos que resisten ninguno dexa de q̃dar, como dizē descalabrado, qual sin

braco

braço, o pierna, qual abierto por mil partes, qual priuado de no poder trabajar &c Y en la causa adonde llega, por marauilla quedá dos personas sin que pruenẽ a que sabe: como dize la triaca, y no quiero tratar como se haga, porque ay diuersos pareceres en q̃ sea esta ẽfermedad, y si procede de malos influxos del cielo, o no, y si sea contagiosa: porque el Doctor Mercado cap. de peste dize: que en las demascalenturas podridas, de vna manera se podrece lo que haze la calentura: pero en la peste, el podrecimiento es consumado, y tiene todas las maneras de putrefacion; que se hallan en las demas calenturas, por que ay vstion; podrecimiẽto, malignidad. &c. El Doct. Francisco Sãchez en la Proposicion q̃ escriuio al Cabildo de Seuilla dize, que la peste que vuo entonces, que no se pegaua, y que era por influxos, y aspectos malos del cielo. El Doctor Pedro Amato en la respuesta a la dicha Ciudad dize, que no es por malos aspectos de planetas, y antes que pasemos mas adelante Digo, que no a faltado quiẽ a dicho, que del Cielo puede dimanar peste de malos astros, y tambien quien diga que ay dias electiuos; en los quales no cõuiene, o conuiene sangrar, y purgar, y esto lo confirmã con vn lugar de Hypocrates, y dos de Galeno, y otro de sancto Thomas, y paraque la verdad se entienda, y se desengañe la Republica, es justo que le responda.

Y no solo esto les parece a el vulgo que es verdad, sino tambiẽ en lo que despues dizen, que dizen que el Astrologo ade conocer el temperaméto, y complexion del sugeto, para preuenir las cosas necesarias para la preseruacion del tal sugeto, y en esta razon dizen, que tiene fundamẽto la buena, y natural Astrologia, que trata de la Agricultura. Nauegacion, Medicina, en esto entendera el vulgo, y labradores que es burla lo que dize. Porque el Astrologo que no es Medico, no pueda conocer la complexió, y el temperamento de algũ sugeto particular, porque si a de preuenir el Astrologo; no solo a de conocer el sugeto particular, sino todos; esto no lo puede conocer ni saber. Y que esto sea verdad consta, porque no a estudiado lo que Galeno dize en sus libros de temperamẽtos, o lo que emos dicho enel libro primero ca. de Complexiones, y temperamẽtos mas que el Astrologo no puede preuenir las cosas necesarias, para la preseruacion del tal sugeto. Porque quãdo demos que el Astrologo quiera esto hazer, no sabe el como, y quãdo, ni con que remedios luego no tiene fundamento en esta razon la buena, y natural Astrologia, que en sus Lunarios esta escrita, y no les vale mucho traer el lugar de Sãto Thomas en el Opusculo. 26. de los juyzios delos Astrologos, donde dize. Que los Medicos tienẽ cuydado con los dias criticos: los quales se determinã segũ el curso del Sol, y Luna, porq̃ lo contrario tenemos los Medicos como emos cita. enel lib. 1. cap. de si las crefis, y judicaciones de las enfermedades, se hagan de la Luna. Que cierto, que si los Lunarios estuuieran aprouados de Medico: parece que lo podiamos admitir pero querellos authorizar con las sentẽcias de Hypocrates, y Galeno, no siendo, asi estamos obligados en consciència a dezir la verdad: y ver si es verdad que los Autores dizen lo que se les leuanta. Digo pues, que querellos authorizar cõla sentẽcia de Hypocrates; lib. 4. delos Aphoris. 5. y con la explicacion de vn docto Medico donde dize, que Hypocrates dixo, sub cane, & ante cane. &c. Que quiere dezir. Antes de los dias caniculares, y estãdo ẽ los dias caniculares, son dificultosas las euacuaciones. Digo, que si fue algũ bachiller medico el que dio la explicació, y los lugares citados a el Astrologo, paraque alli los pusiese, que no supo lo que se dixo y si es del Astrologo menos. Porque segũ los comentadores de aquel aphorismo, y principalmente de Valles, y otros en el lugar citado dizen. Que quando haze sumo calor, y sumo frio; como quiere Hugo en esta Comentacion, y Serapio capitulo 272. y Abicena lib. 1. fat. 4. cap, 5. y Hypocrates libro de ayre, y agua, y lugares ca. 6 y Barbo dizen, que son dificultosas las euacuaciones: porque se purga mal, ò mucho, que nos hemos de apartar de purgar

cancas.

cuentes a los enfermos con las purgas fuertes que los antiguos vsauan, que eran caliētes; y no trato Hypocrates en este lugar de quando ay necesidad de purgar, porque en otros lugares lo trata; y quando la ay medicamentos calientes, y no caliētes podemos vsar, y aunque sea en dias caniculares. Y el dezir, a se puesto al principio de cada mes los dias en que el tiempo es contrario a los enfermos, lo qual va fundando en lo que Galeno dize en el lib. 3. de los dias decretorios, cap: 6. Ya emos dicho, tratando de Astrologia, que es loq̄ Galeno quiso dezir en este lugar, que cierto que es lastima sustentar opinion, y sacarla en publico con lugares de Galeno traydos, y explicados de algun necio, en los quales nunca a Galeno le paso por la imaginacion dezir tal de su sentencia, y si esto es verdad que me culpan? Y que esto sea verdad constá, porque Galeno escriuio tres libros de dias decretorios, y en el primer libro dize, que lo que escriuio en estos tres libros: mas fue por complacer a sus amigos, que no de su parecer, ni sentēcia, Y dize, que lo dezian los Egypcios en el capit. 6. del tercer libro citado. Y el proprio Galeno dize en el cap. 10. deste libro; que no se lea este tercer lib. Y dize el mismo Galeno. Vosotros Dioses inmortales lo conoceys, y a vosotros os traygo ē testimonio; y inboco, que esto loèhecho porque me lo an rogado cō mucha fuerça mis amigos. Y si dize Galeno que no se lea: y que se apartē de leer este tercer lib. que mas euidencia de lo que se a traydo, cita. đ Galeno đđe sengañò a la Republica. Y assi queda aueriguado, que Galeno en este libro, no dize lo que le leuantā el otro lugar que traen, es de Galeno en el Arte med. cap. 18. ni en el capitulo precedente, ni en el subsequente: ni en este Galeno hizo mencion, de que con vna sangria atajo graues enfermedades, conociēdo el tiempo en que la auia de hazer, porque en los Galenos de Cornario en el libro: y capitulo cita. no trata de sangrias, ni de tiempos electiuos: sino es de dolor de costado, y como se haze. Y en los Galenos de Antonio Musa; que son los mas fidedignos, y en el libro, y cap. citado. solo trata de los temperamentos, y com; lexiones: y no dize lo que el author dize, que Galeno atajo con sola vna sangria grāde enfermedades, que quando en otros lugares vsa Galeno deste remedio, no eligio tiempo acomodado para hazer el tal remedio: sino viēdo a la necesidad, y virtud saco mas, o menos sangre. Y assi si esto es verdad hemos satisfecho a lo que algunos an escrito, y desengañado a la Republica. que no crea semejantes cosas.

Digo que esta enfermedad se pega, q̄ es lo que emos de tener el doctissimo Doctor Ambrosio Nuñez, mi buen Maestro, dize que se pega; y assi digo por yr abreuiando, que lo mas ordinario porq̄ succede esta enfermedad, es por los pecados, y por falta de alimentos, como lo prueua muy bien, y elegante el Do. Pedro de Acceredo donde enseña a Seuilla, y a toda la Republiça Christiana, que el aliuio de la pestilēcia, y otros males, como guerra, hābre. &c. Esta segun testimonios Diuinos en la penitēcia, y no en imaginaciones de Astrologos; como doctissimamēte lo prueua en la vltima exortaciō que haze alos Astrologos. Y Iorge Vertino lib. 2. meto. ca. 32. Y porque desto ya tenemos dicho alguna cosilla en el trata, contra los Astrologos. Y si Dios es seruido, y estos libros cōtentan tendre animo de imprimir otro cōtra los Astrologos: y tratar de animales, arboles, piedras, y todos los remedios que ay para todas las enfermedades Digo pues que es causa desta enfermedad la hambre, y el comer los hōbres malos alimentos, como es pan de ceuada, de centeno, y de trigo podrido, y cierto que con mucha facilidad esto se podria remediar. Porque con solo mandar su Magestad el Rey nuestro Señor, de que assi como se juntan en vna Ciudad peones para abrir el Puerto de Guadarama, para hazer en sus pueblos cercados, para en tiempo de ynuierno tener sus ganados, mandase nuestro Catholico Rey que se juntasen, y hiziesen en los rios presas, y sacasen acequias, las quales fuesen bastantes, para que en tiempo de falta pudiesen suplir.

Por

por que en España solo falta Abril, y Mayo, y estos dos meses con mucha facilidad podrian regar, quando Dios fuese seruido que no llobiese, y si los tiempos sucediesen bien, cosa era facil de yr por donde se van los rios, sin que fuese necesario alçar las puertas, y sacar sequias, y regaderas, y con solo que se riege desde Guadalaxara a Alcala, en estas quatro leguas ay pan para todo el Reyno de Toledo. Ende mas que ay caudalosos rios donde los comarcanos pueden esto hazer, por que en Aragon se haze en Calatayud, y junto a nuestro pueblo en Butrago con ser tierra esteril, ay pan, y trigo que llaman de riego, assi que de tormes, duero, ebro, jarama henares, y otros famosos rios se pueden sacar acequias, y regaderas, con las quales se suplira la falta, quando Dios por nros pecados no probeyese, y tendrian los Españoles pan, y vbas, que con solo esto se podriã sustentar, y no aguardar a vna fiera peste, causada de no aber que comer, como an afirmado los que de la peste an escrito que de gente mal mantenida se pudo introduzir el contagio, y seminario, y la peste, como dize muy bien el Doctor santa Cruz de la peste que vuo en Balladolid. Ferrer. Trate v. md. de esta enfermedad. Doctor. Señor solo pienso tratar de la preseruaciõ de la peste, y de la curacion de los que estan apestabos por abrebiar. Y anssi en el nombre de Dios, y de santa Maria su Madre dire lo que se me alcançare, aduertiendo primero, que esta enfermedad se suele hazer de malos mantenimientos, como emos dicho, de auer aguas detenidas, y pantanos, de muerte de algunos animales, y de algunos grandes temblores de tierra, de auerse abierto la tierra, o algunas cueuas y letriñas, o de no enterrar los cuerpos que se suelen matar en las batallas, y anssi tengo por muy cierto, que en el mundo no vuiera mejor Ciudad que esta de Mexico, como no tubiera tantas acequias, y se recogiera tanta agua alrededor de ella por lo qual es muy sugeta a tabardetes. Y lo que Dios no permita a anegarse, por q̃ no tiene corrientes ningunas, y toda el agua que haze en ochenta leguas segun dizen, que ay al rededor por estas seranias, toda ella el cumidero es donde esta situado Mexico, y anssi si esto no tubiera, fuera Ciudad la mas sunptuosa de todas las de España, por que si se considere la templança de esta Ciudad, es que jamas sea visto, porque en vna propia calle estando al Sol se siente buen calor que no se puede sufrir, y estando ala sombra se siente frio tan templado que es cosa de admiracion, y con esto podemos dezir que admira este temple, pues se ve muchos años por tiempo de seca auer temblores de tierra, y tan bien vemos leuantarse ayres, y estos tener tan mal olor que es menester sahumar las casas, y no basta. Y con todo esto no ay peste, ni vemos por estos tienpos enfermedades contagiosas, y malignas; y si en España vuiera este mal olor, y estos temblores, por momentos se inficionaran de graues enfermedades, y que mayor bien se puede desear, que todo el año en esta Ciudad se bebe frio, cõ tomar cuydado de poner lo a serenar, es Ciudad quieta, y pacifica, las mejores calles que ay en ninguna Ciudad de España, todas por conpas, sin que en ellas aya ninguna cuesta. Ricas casas, y edeficios, y todas de piedra, el bestir delos Ciudadanos es de gran bizaria, por que hasta los pregoneros traen calça de obra, y cintillos de oro. Tiene vizarosca caballos, y muchedumbre de coches, muchas damas, y brabatos trages, y grandes Poetas, y sutilisimos ingenios, y sobre todo mucha Christiandad. Y el que quisiere saber mas de las grandeças desta Ciudad lea a nro amigo el Licenciado Balbuena, y hallara todo lo que se puede desear.

Ferrer. Como se a de preseruar este mal?

Doct. Con hazer lo primero lo que conbiene a Christianos, como es confesar, ayunar, dar limosnas. &c. Y es menester que primero tratemos delo que conuiene que hagan los que tienen a cargo las Ciudades, es aplaçar a Dios con ayunos, confesiones. &c. y despues se a de procurar de que la Ciudad se linpie de muladares, que mandolos primeros de cienos, y pantanos y acequias, que no se venda ninguna fruta de sarten, garbanços, ni alegrias. &c.

que se limpien las letrinas, hechando en ellas cal biba, y se entierren los muertos lo mas hondo que ser pudiere, o hechando cal en las sepolturas. y que no se trabaje en las tenerias, ni se mate chibatos, y si ay charços junto alas Ciudades de aguas detenidas, se an de cegar, como se hizo en Alcala de Enares quando se fue el Principe Don Carlos a bibir a ella, que vna lagunilla que auia ala puerta de el Vado, junto a san Sebastian, y a el molino de azeyte se mando cegar, por que sus vapores no hiziesen daño. Tambien se an de prohibir las mugeres publicas, las comedias, y escuelas, los bayles delos negros, y los malos alimentos, y frutas, y elegir Sacerdotes Medicos, Cyrujanos, y Barberos que sepan bien hazer su officio, y como Christianos, y quien guarden las puertas de las Ciudades, y Ospitales para enfermos, y conbalecientes, y que se queme la ropo, las hilas. y paños, y en los mataderos de que esten limpios, y si es posible no se dexe entrar en las Ciudades alimentos que facilmente se puedan podrecer, ni cosas de lana, lino, &c. Y conuiene hazer grãdes hogeras en las calles, y esto con mas calor, y mas en las que mas peste vbiere, y con este remedio dize Galeño libro de Tria ad Pison, que Hipocrates preserbo muchas Ciudades. Actio aprueua este remedio, y Paulo. Pero esto no lo hemos de vsar siempre en todas las pestes, por que en las que son causadas de demasiado calor, no es justo hazer hogueras de cosas olorosas, y calientes, sino es quando el ayre fuere muy turbio de nubes, y con mucha humidad, y nieblas, y quando vientan viẽtos abregos, o sures, que son los de medio dia, y en tiempo frio, es bueno hazer hogeras de laurel, pino, cedro, sabina. &c. Y quando la peste fuere en tiempo caliente en lugar de los fuegos, seca muy puesto en razon regar las calles, y casas con agua envinagrada con rosas, cidras. &c. Y se a de procurar de que se señalen lugares para labar la ropa, por que en esta Ciudad de Mexico ay gran falta de esto, y ansi en vna parte se a de labar la ropa de los enfermos, en otra para la ropa delos que con ellos tratan; y otro para la de los sanos. Tambien se a de mandar que ningun Barbero tenga la sangre ala puerta, ni la que se saca de los enfermos, sino que luego se entierre, y lo que los tales enfermos vomitaren, y echaren por las partes bajas, y se a de aduertir, que no se guarde el mayz, y trigo que estubiere algo podrido; por que esto suele inficionar; ni los pescados, ni carnes que no estubieren muy frescas. Y que an de mandar quemar los muladaras de todas las guertas, por las coles podridas que enellos ay. Y se an de quitar los pobres que piden por las calles, por que si esto se haze no se moriran, como sea visto por las calles sin confesion; los tales, ni pegaran el mal a las casas donde entraren a pedir limosna, ansi el que estubiere malo se lleue a el Ospital, y el que estubiere sano trabaje, por que los pobres mendigantes, es gente que no conocen a ningun Señor, y hazẽ, y anda por do quierẽ. Tambien se a de considerar, que luego se entierren los muertos, y que por las calles por donde pasaren se cierren las ventanas, y puertas delas casas, y por que no anden con los cuerpos muertos por muchas calles, q̃ se señalen tres, o quarto partes a donde se entierren, y estas sean Perochias, que despues de muerto el apestado, y aunque que de con la peste mal se pega, por que no tiene quien lo pueda hazer, salir a fuera, que es el calor natural. Bien es verdad, que segun soy informado en Colmenar el viejo donde yo naci, despues de muchos dias de auer pasado la peste, todas las bodegas que estauan junto a el cimenterio, el vino que enellas auia no se podia beber de fuerte hedor, y en las que estauan lejos, no tenia ningun mal olor. Con esta obseruaciõ parece que despues de muertos los de peste, pueden pegar algo de mal, pero no por esto, pues se les da los Sacramentos a los tales enfermos, seles a de negar los Templos para enterrarlos, por que la tierra siẽdo consagrada puede sanar. Y como algunos dizen, que quando la peste no la pueden curar, que los tales apestados se entierren en tierra dexando la cabeça de fuera, y que estando veynte y quatro horas

alli ſanan dela peſte,en eſta nueua Eſpaña me dizen, que deſte remedio vſan los Indios; quando les apicado alguna bibora, que luego meten la parte mordida en la tierra ,y la cubren muy bien,y eſtando en ella veynte y quatro horas ſanan. Anſi,que digo que ſabiendo que los que tienen peſte,tienen quien los cure del cuerpo, y de el alma,y templos a donde ſe entierren,no ſaldran de la Ciudad como ſe ſuele hazer y que ſe aduierta,que en cayendo el enfermo ſe cure luego,por que en dilatandoſe no ay remedio,y que en ſintiendo alguno herido en caſa ſe auiſe, por que ſueſen eſtar, y mas en Mexico, donde ay muchos criados tres, o quatro dias con el mal ſin dezirlo. Ferrer. Ya que v. md. a dicho lo que ſe an de hazer en las Ciudades,y Cabildos cada vno, que es lo que ſe a de hazer? Doctor. Lo primero encomendarſe a Dios,confeſar a menudo, dar limoſnas, deſpues hemos de procurar de limpiar el cuerpo, y eſto ſe haze con tener dieta, vſar de algunas ebacuaciones,como es tomar peſo de vn eſcrupulo de pildoras, de Raſis que ſe hazen de dospartes de acibar vna parte de myrra, y media parte de açafran, y eſto no a de ſer en el eſtio, ni a los que ſon de conplexion caliente,y ſeca, ni los enfermos, o ſanos que hecharen ſangre por la boca con tos, o los que la ſuelen hechar, ni las mugeres que an tenido fluxos de ſangre, por que el acibar abre màs las venas,y los que tienen coſtumbre de ſangrarſe, y purgarſe cada año lo pueden hazer,andando eſta conſtitucion peſtilente, y los que an tenido fuentes no ſe las an de cerrar, antes el que las tubiere, dizen que ſe preſerua de no tener peſte, y quando no vbiere coſtumbre de ſangrarſe, y purgarſe, o de otras ebacuaciones, no ſe an de ſangrar,ni purgar los enfermos ſino es con conſejo de Medico,o quando no le aya an deſer los enfermos carnudos colorados, comilones, y bebedores, y es gran remedio no comer mucho en tiempo de peſte los que eſtan ſanos, por que con ſolo eſto dizen que ſe preſeruo Socrates. Abicena dize,que ſe coma lo mas poco que ſer pudiere, para que no ſe engendren humidades,ni eſcrementos ſuperfluos en el cuerpo,pero eſto lo hemos de hazer de modo que los enfermos no ſe enflaqueſcan,por que las fuerças ſon lasque pueden reſiſtir a tan grande enemigo, y anſi ſi fuere inuierno ſe a de comer mas, y beber menos,y ſi fuere vino menos aguado, en el eſtio por el contrario,que ſe ade comer menos,y beber mas,y mas aguado. Y en eſto de el comer, y beber, ya hemos dicho en el libro primero lo que ſe a de guardar,y ſera bueno no comer peſcados ſi no es los que hemos dicho en el lib. primero, ni carnes ſaladas, y todas las coſas de leche,y eſto ſe a de entender en losque eſtos manjares ſuelen hazer daño, y no es juſto que con titulo de preſerbar en tiempo de peſte,ſe quiten los ayunos,ni la quareſma, ni hemos con eſtos tales de diſpenſar ſi no tubieren alguna ebidente neceſidad que les obligue a comer carne, y dexar los ayunos de la Ygleſia, por que ſi es parte adonde ay ſaludables peſcados los pueden comer,y ſe preſeruaran con eſtos de no tener peſte,por que eſta no conſiſte mas en comer carne que peſcado,quando el peſcado no hiziere notable daño en eſte tiempo,y ſino ay coſtumbre de dormir entre dia, no ſe a de dormir, las paſiones de el alma an de andar en mucha horden, y que aya muſicas, y buenas conuerſaciones, para que los enfermos ſe alegren. Y hemos de procurar de que el ayre ſe limpie, y purefique, y que los enfermos,y ſanos tengan muy poca neceſidad de reſpirar. Aduertiendo que quando en la peſte el ayre eſta alterado en ſu ſuſtancia, o calidades,que es muy acertado lo que hemos dicho. Pero en las peſtes que a auido en Eſpaña el año de ochenta, y vno, y los de mas años ſegun los doctos Medicos, no vbo tal alteracion,y aſi,ſi en las peſtesque ſucedierẽ,y vbiere eſto,no es juſto quitar los Sermones, ni las eſcuelas, y anſi no es juſto que ſe quiten los Sermones,porque en tiempo de peſte tenemos mayor neceſidad,por andar el demonio mas ſuelto,y la muerta mas ſeñorea y arrebatada. Y no ſe a de prohibir de que no ſe haga exercicio, por que eſte como no ſe haga en lu-

gar apestado es muy prouechoso,y ansi se podran exercitar enlos exercicios,que cada vno viere que les son conuenientes, y saludables; como es jugar ala pelota, pasearse, esgremir,yr acaça. Y ansi Rasis lib. 7. cont. capit. 1. dize, que los caçadores estan mas siguros de que sean tocados de peste por el grande exercicio que hazen, Y hemos de aduertir,que quando la peste sucede en tiempos calientes, que no es justo hazer tanto exercicio, si no es quando el tiempo fuere muy humido, y estando los ladrillos,y las paredes de las casas; como dizen humidas, y ansi, si el ayre fuere dañoso como hemos dicho si fuere caliente le hemos de enfriar, y si frio calentar, y si seco humedecer, y si humido secarle. Y siendo el ayre corrompido,o alterado de malos influxos, como algunos quieren, no ay remedio que los medicos sepan con que se pueda corregir. Sola la experiencia nos a mostrado,que el mejor remedio de todos es el fuego; y ansi conbiene que en todas las casas sienpre le aya de leña oloroса, o de sarmientos, y este que este siempre ardiendo, o vsar de sahumerios de romero, aluçema, enebro, o copal, o hazer cacoletas destas cosas,que siempre este perfumando la casa, hechandola gente rica,almizque,menjuy.palo de aguila,canela,&c. Y en inuierno se pueden hazer sahumerios de romero, de mejorana. De los quales bien saben vuestas mercedes,que en los Tomillas de junto al rio y entejada ay cantidad, y esto se puede meter entre el rescoldo, y estara siempre humeando a poca costa en gente pobre, y en el estio se an de hazer cacoletas de sandalos, violetas, y rosas,con agua rosada, o de escorconera, flores de borrajas, de lengua de buey. Y los que no tubieren posible para esto, podran tener en sus aposentos flores, y yeruas calientes, en inbierno, y en verano a el contrario. Y en el estio an de abitar los tales enfermos en aposentos bajos, y an de vsar si hiziere mucho calor, de las vanderas que vsan en el Reyno de Valencia,en todos los mesones encima de las meses que las tienen colgadas, y estas meneandolas vn poco,se mueben por mucho tiempo, y estas pueden estar siempre mojadas en agua envina grada, juntando vn poco de vinagre rosado en agua rosada. Y para los Sacerdotes Medicos, y Iuezes es bueno,que quando bueluan a sus casas, se sahumen la ropa con romero,o alucema,o menjuy,y semuden bestido. Ferrer. A dicho v. md. que en tienpo de estio no vsemos dehazer fuegos, por que me parece a mi que estos an de calentar mas el ayre, y haran mas daño. Doct. Digo,que se an de hezer, y con esto preseruo Hipocrates, y Angrona famoso Medico de Athenas, y antes destos Empedocles, por que el fuego limpia,purifica todas las cosas. Y aunq̃ sea tiempo caliente,y seco,porq̃ elvapor q̃ sale delos enfermos, y cuerpos muertos, y si hemos de dezir lo que algunos an dicho,con lasequedad de el ayre se acaban de hazer de mas fuerte mistion.y mas dificultosos de deshazer. Y asi es menester vn agẽte mas eficaz como es el fuego, que deshaga lo vno, y lo otro. Y tambien Señor hemos de aduertir; que el ayre delgado mas facil se enfria que no el grueso, y adelgaçandose con los muchos fuegos, con solo el movimiento se enfriara despues,mucho mas que antes,y ansi perseruara,y no sera causa de calenturas. &c. Y ansi Rasis, adbirtiendo esto, manda que se enciendan los fuegos alas horasque los vientos se suelen leuantar, para que ala par se hiziesen dos beneficios,que son consumir los vapores, y entrar ayre nueuo, y ansi quiso que se encendiesen los fuegos ala media noche,y a el amanecer, y a medio dia, y a el anochecer. Digo que se an de hazer a el anochecer, y a media noche. Robles. Solo el fuego puede purificar el ayre? Doctor. Otras cosas le pueden tambien purificar, por que con la musica se perficiona, por que tan diuina cosa es el orden,y con cierto delas vozes, y de los instrumentos que pueden desterrar la peste; y asi se le q̃ Thales Cretense lib. alos Lacedemonios de peste con sola la musica,como lo refiere Plutarco,y Homero,dizen que con musica se ahuyento vna grande peste de los Griegos, y si esta es tan poderosa que deshaze

haze la peste, y de tal manera mueue el ayre, que le dispone para la salud; y de tal suerte alegre el ánimo, que le haze fuerte para que resista a el veneno, quanto mas poderoso sera el fuego, que consume y deshaze todo vapor maligno, y adelgaça el ayre, y le buelue bueno para que nos conseruemos. Y assi estando el ayre bueno, limpio; y sin tinieblas purificado de el fuego, el ayre interior, y espiritus por el consigiente loan de estar claros, puros, y buenos. Y si Hipocrates quando la peste venia, de solo el Cielo corregia a el ayre con hazer fuegos, quanto mejor se corrigira la peste que procede de vicio, y contagio de la tierra, assi digo. Que el fuego conuiene hazer quando el contagio prouiene dela tierra, conuiene quando la calidad pestilente es maligna, y conuiene quando ay mucha humidad, para desecar, y en la fria para calentar. Y no solo con el fuego se ahuyenta la peste, si no con pieças de artilleria, estas pueden ahuyentar el ayre, disparando muchas vezes. Robles. Y para que nos preseruemos de la peste, que se a de hazer? Doctor. Lo primero que hemos de hazer; es traer algunas reliquias de Santos deuotos de la peste, y antes que de aqui pase, contare lo que me escribieron de mi Patria; que sucedio quando auia mucha peste. Viendose afligidos de el estrago que se hazia, trataron de buscar el remedio, y juntandose todos con buen intento, concluyeron en que el remedio estaua, en que fuesen deuotos de sant Roque, y le hiziesen vna Yglesia, y aquel dia grande fiesta, pusieron esto por obra, y truxeron el deuotissimo Santo, y salio todo el Pueblo a recebirle, y le truxeron en Procesion, y me certifican, que desde aquel dia nunca mas se murio ninguno de peste. Con tales remedios se a de curar la peste, que este es cura verdadera. Tambié algunos doctos dizen, que es bien traher en vna bolsa de tafetan, carmesi debaxa de el braço izquierdo metido ôça, y media de soliman, que ande pegado siempre ala carne, y este remedio le trae mi doctissimo maestro el Doctor Ambrosio Neñez Cathedratico jubilado de Salamanca, y aunque el Doctor Pedro Amato le reprue ue, yo le tengo por muy cierto, y el mejor remedio de todos, por que el soliman tiene virtud de atraher a si los vapores que fueren a el coraçon, como haze el hierro, que se suele echar en el brasero de carbon el qual quita, y consume enssi todos los vapores de el carbon, para que no ofenda a las cabeças de los que estan junto a el. Iacobo Carpense dize, que se pongan junto a el coraçon vna bolsilla, y en ella echa vna pasta de arsenico cristalino, dos partes de arsenico, rejalgar rubio parte vna, desto se haga vna planchuela; o tableta cõ claras de guebos, o de alquitira, y se trayga junto a el coraçon. Pedro Amato dize que se trayga vna bolsilla de cendal muy delgado a el cuello, o en la mano oliendo la llena de alcanfor, por que con este olor se ahuyenta la peste, y esta es la causa de que los enterradores en tiempo de peste, comiendo ajos, y bebiendo vino; con el olor de los ajos ahuyentan los malos vapores de la peste; y no se les pegan. Otros loan diamantes puestos en el braço izquierdo que llegue ala carne, otros la çafira jacyntos, y rubies, y esmeraldas, o el coral puesto a el cuello. Tambien es bueno traer sienpre en laboca cascaras de cidras de limones, o de las ojas de la salbia, o ojas de laurel, o canela, clabos, o ojas de mejorana; o yeruabuena, o la siete enrama, o mascar la yerua que se llama berbena, y chupar el çumo en ayunas.

El Licenciado Alonso de Barrios mi hermano, en la peste que vbo en España estos años pasados, experimento este remedio, y sucedio con el como sienpre con todos suceda. Escribiome como en nuestro Pueblo vbiese dia que se muriese 70. personas, y que cansado de buscar remedios para que los pobres se curasen, y no hallando ninguno que fuese tan eficaz, q̃ pudiese remediar tanfiero mal, que mirando los libros que yo dexe, en vno dellos hallo este remedio, y q̃ a Dios sean dadas las gracias, todos los q̃ delse aprouecharõ sanaron. A donde se puede hallar, el palo el aguila es lo que mejor haze esto, y en tiempo de estio pueden traher en la boca

vnas

vnas ojas de la yerua que se llama cidrea y las mugeres que les suele dar mal de madre por no poder mascar cosas olorosas pueden traer enla boca;o en las manos vn poco de ruda, o mascar a lucema, o pueden tomar los poluos de el alucema,a dos partes de poluos, vna de açucar es gran remedio. Y la gente pobre puede traer en las manos bolas echas,o palos de enebro, de cedro. &c. Tambien es buen remedio la piedra beçar, y es mejor la de la India Oriental,que no las del Piru,y destas piedras se puede tomar hasta seis,o doze granos, y quien fuere rico en España puede tomar mas, y en todo lo que se comiere, y bebiere se a de hechar,y beber en vn vaso de la bahada,o rinoceronte. Praticando con el doctisimo Doctor Soria en Valladolid me acuerdo, que tratando vn dia de como hazia la piedra bezar,esto dixo, que porque es seca resistia ala putrefaciõ, y no solo por esto la damos,sino por su virtud oculta que tiene en grande manera, Tambien loan el bolo armeno quando la peste es con camaras,y quando no las ay, y los poluos de el cuerno,o vna dela bahada, que de el Vnicornio ay tanta duda si la ay, o no, como lo dize el doctisimo Andres Bacio medico Romano, que me parece,que no tenemos que tratar del. si no es para los potentes que le tienen. Tambien loan la simiente de la cidra, de la toronja, de el limon, y destas se puede sacar agua o confitar,o delas cascaras destas cosas hazer conserua, y vsarla. Y de la cidra pues en esta nueua España ay tantas,cierto que con ella sola basta apreseruarse de peste. Por que segun Ateneo, de dos que fueron mordidos del Aspide,por mandado de la justicia,comiendo en el camino, quando los lleuaban de vna cidra,aunque fueron mordidos,no sintierõ mal. Loqual se verefico, por que aberiguando que podria ser la causa, solo hallaron que auian comido cidra. Y otro dia comio el vno cidra, y el otro no,y fueron mordidos,y murio,el que no la auia comido. Y asi es bueno tomar por la mañana dos,o quatro cucharadas de el almibar,del agro de cidras o de su conserua,o todo el çumo de la cidra hecho almibar. Y tambien el limones de gran virtud,hecho como hemos dicho de la cidra. Y las naranjas tienen grande virtud su flor hecha en conserua,;o las cascaras con miel, en tiempo, y conplexion ftia; y con açucar en caliente, o cubrir de açucar lo de dentro de la naranja, y esto vsar. Tambien es buena la conserua de escorconera, o la escorconera de Mechoacan hecha en conserua,y las rayzes de quanenepile,o la conserua de borrajas,de lengua de buey con sus aguas . Tambien es bueno hazer borrajas cubiertas con açucar, o con ojas de acederas, o sus tallos, y hazer peregil de sus ojas,o de los tamarindos quando es estio, y comer alcaparras, y açucar rosado, y beber el agua rosada con vnas gotas de vinagre.y el açucar rosado hecho con açucar es bueno en tiẽpo caliente,y hecho con miel enfrio,y puede se hazer açucar rosado con mezcla de flor de naranja. y con almẽdras. Tambien es buena la conserua de camuesas, y de gindas, y comer myrabolanos en conserua si los vbiere, y en tiempo de inuierno tomen vn poco antes de la comida vna escudilla de caldo de gallina, con vn trago de vino, y en tiempo caliente con çumo de limones,y la triaca de Andromacho,y la de esmeraldas,y la que se haze en Burgos,en tiempo caliente, y moços, y colericos, la an de tomar en agua de acederas o rosada, y a el contrario en inuierno. O tomar vn higo, o 2. rellenos de piernas de nuezes,o almẽdras;y vnos cogollos de ruda,y vn poco de sal,o hazer de esto conserua con miel,tomando dos partes de higos vna de nueces,media de ruda, y vna quarta de sal, y tomar dos bocados por las mañanas con agua de escorconera, o de torongil, o de acederas, o los poluos de la rayz de el cardo, aljongero blanco, peso de vn real, y beber encima vn trago de vino en tiempo de frio, y no son buenos para tiempo caliente. Tambien es buenolos poluos de la rayz de la tormentila,o siete en rama, y en tiempo caluroso, es bueno tomar los poluos de la simiente delas acederas a todas comidas,es grã remedio para los que tienen hitericia tomados 9. mañanas.

fianas. Ferrer. El vino, y los ajos es buen remedio para la peste. Doctor. Digo que los ajos, es buen remedio, y aunque diga Galeno libro de fiebres, que son malos, a se de entender delos ajos crudos, y no cocidos; como lo dize el mismo Galeno, lib. 2. alimentos. Y ansi hemos de dezir que cocidos, o asados son buenos para preseruar de la peste, pero no crudos. Robles. No digo yo que sean cocidos, si no crudos. Doctor. Digo que tambien podemos considerar en dos maneras los ajos, o como son alimento, o medicamento, como alimento son malos los crudos, y mejores los asados, y considerados, como medicaméto. Gal. enel li. 12. met. 8. los llama triaca delos rusticos, por que dellos vsan los rusticos para muchas enfermedades, y sin los quales enlas regiones frias no se podra pasar, y no solo esto hazen los ajos, si no que las mordeduras delos animales ponçoñosos se curan con ellos, comiendolos y poniendolos encima, y todos los animales ponçoñosos huyen de los ajos. Plinio afirma, que los Leones, y Tigres no llegan alos que estan vntados con ajos. lib. 2. capit. 4. Y ansi digo, que seran muy buenos, por que siruiran de triaca para las partes interiores, y con el baho, y olor fuerte de el ajo hauyentara el ayre corrompido, y apestado. Y a los que dizen, que los ajos dan sed, y calor. El Doctor Vega tratando del ajo responde, que los labradores, y segadores dizen, que el ajo en tiempo de calor, no les da calor antes les refresca, y con cluymos; con que los ajos son buenos aun que sean crudos, por que los enteradores que suele auer en tiempo de peste, con comer ajos, y beber vino, no les acomete la fiera peste.

COMO EMOS DE CVRAR la peste.

DOCTOR.

CONdar de comer buenas comidas, como son pollos, gallinas, perdices, capones, conejos, y como dize Bocangelo carne de venados, y pueden comer guenos frescos, pescados de rios de aguas dulces, lechugas, y escarolas, borrajas, alcaparras, gindas, camuesas, peros de eneldo y piñas, y tunas en las Indias, y an de comer con salsas de agraz, o de vinagre, y los pobres pueden comer carnero, y an de beber agua cocida con acederas, o escabiosa, o de cinco en rama, pueden comer mẽ brillos, granadas, porpos, y luego hemos de euacuar el humor, y conseruar las fuerças, y virtud, y socorrer alos acidentes que suelen sobrevenir. Y ansi digo, que la euacuacion en esta calentura, y peste se haze por sangria, por purga, vomito, y sudor, y vrina; y ansi hemos de enpeçar de la sangria, y esta algunos an dicho se haga luego el primer dia. Fernelio dize que no se sangren, sino es quando vbiere mucho hinchimiento de sangre en las venas. Ieronimo Fracastorio lib. 3. de conta. cap. 5. dize que quando el contagio viene de afuera, o estubiere ya comunicado, y esparcido por el cuerpo, que no se sangre, y que en todos los de mas casos que hemos de sangrar, y por que este remedio de la sangria suele ser vida, o muerte, por que los que dizen que se an de sangrar, dizen que es grande enfermedad. Y los que dizen que no se a de sangrar, dizen que no ay fuerças para que se sangren, y todos estos dizen que lo hazen conforme a arte. Digo pues que auiendo plenitud en los tales enfermos, y abundancia de sangre, como emos dicho, que los hemos de sangrar; y esto es de Hipocrates, y Paulo lib. 2. capit. 36. y de Aetio libro 5. capitu. 95. y de Abicena Rasis, Aberroes, Aliabas. &c. Y que si no es hinchimiento de sangre, si no de otro qualquier humor, que los Medicos llamamos cachochimia; que se a de purgar; y ansi digo, que en las enfermedades de replecion, y hinchimiento, de qualquier condicion que sean; como sean de hinchimiẽto de sangre, nunca daña la sangria. Bien sea verdad, que algunos se pueden curar con dieta, pero esto sera en muchos dias, y con muchos inconuinientes, los quales reprouo Gal. contra Erasistrato lib. de sangrias; donde dize, q̃ es tan bueno este remedio; q̃ alos sanos no les haze mal, antes que sientan enfermedad, como enseña Hipo-

Hipocrates libro.1. aphoriſ. 6. donde dize, que los alteras, y luchadores les hazia mucho prouecho el ſangrarſe ſin enfermedad, y hemos de aduertir, que quando ay hinchimiento de ſangre, que hemos de ſacar mas ſangre, que no quando ay hinchimiento de ſangre, y los demas humores mezclados con la ſangre. Y no es juſto que los medicos ſe quieran eſcapar, con que es juſto, que en todas las calenturas ſangremos, trayendo el lugar de Galeno lib. 11. meto. cap. 7. donde dize Galeno coſas aluberrima es ſangrar, no ſolamente en los ſynochos; mas tanbien en todas las fiebres que haze el humor que ſe podrece como ãtes diziamos, eſtas palabras es verdad que ſon de Galeno. Pero aduiertan, que dize como de antes deziamos; y antes no auia tratado Galeno, ſi no es de ſynochos echos de ſangre, o ſin putrefaciõ o con ella, y quando quieran que ſe entiẽda delas demas calenturas podridas, eſto a de ſer quando el humor que las haze eſtubiere mezclado con la ſangre, como quiere Abicena enla cura delas tercianas exquiſitas. fen. 4. cap. 26. donde dize, que ſi es poſible ſe aguarden tres periodos, y anſi hemos de dezir, que quando la ſangre no ſe podrece de el modo, que lo ſutil ſe buelua en colera, y lo craſo en melancolia, que entonces haze la ſangre el hinchimiento que llamamos replecion de las fuerças, o quando la ſangre no ſe podreza hara la replecion que dezimos de venas; y tambien quando el humor podrido ſe mezclare con la ſangre, hara hinchimiẽto, y replecion, y anſi en eſte hinchimiento, y replecion hemos de ſangrar como aya fuerças, y en las repleciones delos vaſos, y venas, ſiempre las ay, y en la dela virtud pueden faltar, como ſe ve que faltan, quando las fuerças, y virtud eſta flaca, teniendo algun carga, y peſo como lo dize Gal. lib. 2. aphor. 17. Y anſi en la plenitud delas fuerças, y virtud, la ſangria que hemos de hazer, a de ſer muy moderada, y no mas de para que baſte a deſcargar, ſin que eſta ſangria enflaquezca, y debilite, que con ſolo que naturaleza ſe deſcargue vn poco, haze contra lo demas, y lo vence, y eſpele, como Galeno lo prueua libr. 11. de el meto. capi. 8. Con el exemplo de la carne quando ſe comiença apodrecer que ſe quita lo q̃ eſta mas podrido, y ſe pone al ayre, y ſele hazen eſtos remedios con que buelua a ſu natural, y pierde aquella pudricion que enpeçaua a tener, y corromper, y lo miſmo prueua conel exemplo de el vino quando ſe enpieça a dañar; y hazer vinagre que ſe traſiega, para que pierda aquel principio de corruption, anſi que emos de ſangrar quando vuiere replecion de ſangre en las venas, y en eſtas ſiempre ay fuerças, y virtud, o quando la miſma ſangre ſe pudriere, o quando con la miſma ſangre eſtubiere mezclado algun humor podrido, y en eſtas dos no ay ſiempre fuerças, y virtud, y aſi en eſtas dos, no conuiene ſacar mucha ſangre, por que la virtud ſe perdera, y ſera neceſario dar de comer alos enfermos ſin horden, y ſciencia, como lo dize Galeno lib. 11. meto. 13. Y anſi hemos de tener, que eneſtas calenturas de ſangre pòdrida, no hemos de ſacar mucha ſangre, y que mucho mas hemos de guardar eſto en las calenturas peſtilentes, y anſi emos de hazer las ſangrias muy moderadas, teniendo reſpecto alas fuerças preſentes, y delas que ſon meneſter haſta a el fin. Aduirtiendo, que quando la peſte probiene de malos, y ruynes alimentos, que eſtos no pueden hazer ſangre tanta q̃ pueda hazer en el cuerpo ynchimiento deſangre, que pida la ſangria q̃ emos dicho. Y tambien por que ruynes manjares, no pueden dar virtud que pueda ſufrir muchas ſangrias, y anſi yr nos hemos en eſto muy ala mano. Eſtrer. Que hemos de aduertir mas, para que a los enfermos ſangremos, o no ſangremos. Doctor. Ya e dicho, que ſi las fuerças no lo permiten, y ſi ay ſeñales claras de que es mas el veneno que no el vicio de los humores, y ſi el enfermo tiene las venas floxas, los pulſos caydos, anſias, vomitos, deſcolorido, y frios los extremos, falta de eſpiritu, y vrina buena, y auer tenido vida deſoneſta, quien ſe atreuera a ſangrar los tales enfermos, aunque tenga ſeca, y calenturas. Robles. De que parte, o vena les hemos de ſangrar?

grar. Doct. Vnos an dicho que de el tobillo, otros an dicho, que estando la seca, o carbunculo en el pescueço, se a de sangrar de el propio braço, de donde esta la seca de la vena de la cabeça, y que si fuere el carbunculo debajo de el braço, se sangre de el propio braço vena de el arca; y si la seca estuuiere en las yngles, se sangre de el pie; y estos dizen que hemos de ymitar a naturaleza, y otras muchas razones, que seria largo traerlas. Digo pues que los medicos quando hemos de ymitar a naturaleza, y ayudarla, que esto no se a de entender vniuersalmente en todas sus obras, por que muchas dellas son de potencia, y racional, que no ve ni entiende lo que haze; como es quando hecha la sangre a el lugar que tiene dolor, o por la vena que esta abierta, que el medico como rational y que tiene entendimiento, enmienda lo contrario, y por esto dize Galeno que no se a de ymitar en el enfermo que se cura por que si la naturaleza obrare, el medico a de estar quedo, y si no obrare a de hazer lo que dize Abicena. Si la naturaleza no obrare, obra tu en la hora que ella auia de obrar, y Galeno dize que ymitemos las obras que naturaleza hiziera, y haze quando esta constante, y no se perturba con la enfermedad, ni con los acidentes dela enfermedad, y asi no emos de ymitat a naturaleza vniuersalmente. ni a carga cerrada como dizen, sino es quando naturaleza obra perfectamente. Y anssi Abicena fen. 13 3.4. capit. 2. tratando de dolor de costado dize, que no se sangren si el enfermo hiziere cadadia vna, o dos camaras, como estas sean de el humor que haze el mal, y teniẽdo otras señales de perfecta cresis, y judicacion de naturaleza, pero que siendo las camaras de otro humor, no se a de dexar de hazer el remedio, que pide la enfermedad. Y Galeno 9. met. capit. 5. dize, que si estando para sangrar a alguna muger, le acudiese su regla, o a otras personas, se les abriese alguna almorana, que auiamos de considerar el impetu con que salia la sangre; y que si fuese tal, que se entẽdiese que bastaria a quitar la carga q̃se pretendia, q̃ no se hiziese otro remedio. Y aduirtimos que los medicos con solo poco impetu, no se apresuren a ayudar, por que muchas vezes no la podran despues detener. Y anssi es menester que el medico aduierta, que es lo q̃ se a de considerar, antes de intentar los juyzios, y cresis perfectas naturaleza, y quando los enpieça a hazer, y despues de acabados, y assi para que se sepa de que parte se a de sangrar, es menester que consideremos si las landres, o carbunculos; si estas las vemos en el principio delas tales enfermedades, antes de auer señal de cocimiento, o despues de auer cocimiento, por que si son en el principio, y sin cocimiento, no son echas estas expulsiones de naturaleza, sino cõpelida, y yritada las a echo, y estas euacuaciones no son de prouecho, y estos los llama Hipocrates libro 2. epid. de decretorios, que no juzgan, y lanan; y esto que hemos dicho delos carbunculos, se a de entender de pintas delas viruelas del sarampion de las camaras, y fluxos de sangre, que en las pestes suelen venir, y si estas vinieren no en el principio, si no auiendo cocimiẽto en el humor, no son malas señales, si no judicatorias, y considerando esto, podremos ver si es en el principio la tal expulsion, y si es de dentro de las venas, esto que se expele ayudar entonces con sangria de la parte que mejor pudiere hazer esto, y de la vena que tubiere mas rectitud, y anssi si fuere el carbunco, o seca en el pescueço, se a de sangrar de el propio lado, vena de la cabeça, o comun, y si en las yngles de los tobillos, y si debaja del braço de el propio braço dela vena de el arca, o de todo el cuerpo, y si estubieren en ambas partes, se an de sangrar de ambas partes, acudiẽdo primero ala mas cargada, y auiendo plenitud de sangre, o de humores, es bien que primero sangremos delos braços. y luego delos tobillos, aunque aya secas en las yngles, como lo dize Galeno libro 11. meto. capi. 10. que se hara mas daño, y mas ostrucion. Ferrer. Pues como Galeno en el libro citado 9. dize; que se sangren de el pie la muger que le acude su regla si viniere esta en poca cantidad. D. Digo, q̃ Gale. trata de los fluxos de sangre, quando naturaleza los haze al

tiempo que se suele hazer, los quales los Medicos les hemos de ayudar, y lo mismo auiamos de hazer si los carbunculos q̃ suelen salir en las yngles en tiempo de peste; fueran por orden de naturaleza, no son por orden, luego no los hemos de ayudar con sangria de el pie, que hara grande daño. Y hemos de aduertir, que si en tiempo de peste le acudiere su regla que se considere si es a el tienpo que le solia venir, que entonces que es obra de naturaleza, y si bastare lo que baja, no emos de hazer nada, y si no fuere suficiente, en tal caso la emos de sangrar de el tobillo, pero si le bajare fuera de tiempo a la tal muger, no hemos de sangrar del tobillo, si no de el braço, y hemos de aduertir, que si las secas, y carbũculos, y pintas. &c. se echan, no en el principio, si no ya auiẽdo cocimiento, que entonces, si naturaleza las enpieça a hechar, y no acaba, que hemos de ayudar a naturaleza, conforme lo que hemos citado de Abicena. Y si naturaleza echa; o va echando con aliuio, y descanso de los enfermos, no hemos de hazer nada. y emos de aduertir, que quando emos de ayudar a naturaleza, que esto se puede hazer con sangria, con ventosas hechadas, si son pintas en las espaldas, y asentaderas. Y si en el onbro, o pecho estubiere el carbunculo, hecharlas debajo de los braços, y aun es singular remedio desde el principio echar ventosas, y poner sanguisuelas debajo de los braços quando ay esta enfermedad, o poner sanguisuelas en el posadero, o asentaderas, y quando queramos ebacuar, hemos de sangrar de la vena mas cercana, y si para ebacuar, y rebeler de la vena basilica, como hazemos en el dolor de costado. Y quando la seca estubiere en las yngles, a de ser del tobillo, quando aya acudido mucha cantidad de humor, y se temiere que la naturaleza no podra regular el tal humor, y no de otra manera. Aduertiendo que si ser puede, siempre se sangre de la vena que estuuiere mas bajo del tumor, o landre, por que desto la experiencia a mostrado la verdad, y ansi digo, que no auiẽdo seca, ni carbunco, hemos de sangrar de los braços, y despues de los tobillos, y si estos estan impedidos de las muñecas, y si estas tienen carbunculo baxar a las manos Y el tiempo mejor para sangrar es en el principio quando naturaleza esta hechando alos emuntorios lo que le haze el mal, entonces la emos de ayudar, que quando ya a hechado, no conuiene sangrar, y auiẽdo plenitud, hemos de hazer la sangria copiosa, pues Galeno libro de los Pronosticos confirmados por experiencia, a el fin lo dize, y en el lib. de ventosas capit. 20. que en vna pestilente constitucion q̃ vuo en Asia, que en muchos, y en si propio; el segundo dia de la enfermedad, estando en la ora de la remision de la calentura, que se hizo escarificar las pantorillas, y piernas, y que se saco casi que dos libras de sangre y que con solo este remedio se libro de el peligro. &c.

Pasado

SI SE AN DE PVRGAR los que tienen peste.

FERRER.

HEmos de purgar a los que tienen peste? Doctor. Señor si, y si los humores fueren turgentes, en el primer dia, pues Hipocrates, y Galeno lib. 4. aphor. 10. lo mandan, y tambien esto emos de hazer quando sospecharemos que en el estomago, y tripas, y en las primeras venas vuiere humores corrompidos, y podridos, y estos conuiene purgar antes de sacar sangre, y esto es de Aberroes colig. cap. 3. y esto emos de guardar, mas quando la peste proviene de ruynes alimentos, y en gente pobre. Y aunque estos humores podridos no sean ellos los que hazen el mal, y fuera de este caso, es justo que aguardemos, a que los humores se enpieçen algo a cocer o se domen algun tanto, que como son venenosos, nó admiten perfecto cocimiento y ansi auiendo algun cocimiento aunque sea oscura, les podemos purgar como hemos dicho, tratado de tabardete a el quarto, o sesto dia, y esto lo podemos hazer cõ jaraue de nueue infusiones, o del de el matalistli, o con pulpa de tamarindos, y ruybarbo, y pasado el principio si vuiere necesidad de purgar, entonces podemos vsar de ruy-

vſar de ruybarbo, agarico, confeſion hamec ſimple. y vſar de medicamentos excamonecados. Y hemos de aduertir, que en eſta enfermedad aũque a los enfermos les parecen que eſtan mejores, que ſe an de purgar, por que ſi eſto no ſe haze ſe ſuelen morir ſin penſar. Ferrer. Hemos tratado de la ſangria, y purga ſi es conueniente que deſpues de ſangrados los enfermos v ſemos de ſudores? Doct. Digo que ſe pueden vſar, y eſte le podemos vſar deſde el principio, y primer dia, que aunque Hipocrates diga, que los ſudores ſon buenos a el tercero, quinto. &c. Eſto ſe a de entender quando ſon hechos de naturaleza, y no delos que los Medicos intentamos, ſin que naturaleza los intente, que eſtos en qualquier tiempo los podemos intentar, quando el arte lo mandare, y podemos ebacuar deſde la primera hora de la enfermedad, con ebidente prouecho del enfermo, y eſto la naturaleza muchas vezes no lo puede hechar por mucha carga. &c. Y anſi entre vna ſangria, y otra, como el enfermo no ſe enflaquezca, le podemos dar ſudores en gente robuſta, como algunos quieren, de triaca, omitridato peſo de vna onça, o media deshecha en vinagre fuerte Otros dizen ſe dẽ dos onças de miel, vna onça de çumo de cebollas, y tres onçasde vinagre. Tambien pueden vſar en conplexiones frias poluos de la ſimiente del laurel peſo de dos reales, en agua de borrajas, y alas mugeres, y niños, y gente regalada, les podemos dar ſudores de piedra bazar, quanenepile, y la aniſoria de Mexico de la contrayerua, cuerno de la habada, triaca de eſmeraldas, jacyntos, o peſo de medio real de la flor de el nogal, en agua de borrajas, o agua de gindas, o capulis; y para los indios es eſte agua muy buena, que ſe diſtila con mucha facilidad y caſique todo el año ſe puede hazer eſte agua, porque los capulis ſe pueden guardar paſados, como ſe haze. Y aſi en los indios con ſolo darles ſudores deſte agua, y quanenepile de contrayerua harã mucho prouecho. Robles. Yſi la peſte fuere con ſecas en las yngles, o en otras partes, que emos de hazer? Doct. Lo primero es procurar de poner vnturas en aquellas partes que tengan virtud de atraer el humor peſtilencial; y eſto lo podemos hazer con ponervn gallo; o gallina quitado las plumas del poſtigo viejo, que chupe por aquella parte el mal, o podemos poner palominos, o ſanguiſuelas, o ventoſas, y ſi fuere grande la ſeca ſajarla, y hechar ventoſas encima. Y anſi, quando vuiere mucho dolor enla parte, o temieremos alguna eriſipela, o que ſe enbie tanto ala tal ſeca, que ſe ſufoque el calor natural, y ſuceda grangena, o eſtiomeno, entonces hemos de juntar con los medicamentos anodimos, otros que tienplen, y mitigen el dolor, como es azeyte roſado, o de almendras dulces, con azeyte de mançanilla, y eſto no hemos de vſar ſi no deſpues que los enfermos eſtubieren ſangrados, y ebacuados, y anſi fuera de eſtos caſos que hemos dicho, hemos de poner encima de la ſeca cebollas aſadas rellenas, con triaca, y eſcabioſa, y tormẽtila, yojas de ruda, todo junto majado con higos ſecos, y vn poco de lebadura, y azeyte de lirios, todo echo a modo de emplaſto, y remudeſe de tres a tres horas. Ferrer. Hemos de aguardar a que aya perfecta mareria en eſtos tales apoſtemas, y tumores para abrir? Doctor. No, y eſto es de Hipocrates lib. de medico, es de Paulo. Y anſi, por que el humor por ſer maligno no puede venir aperfecta maduracion, y por que con toda la breuedad poſible conbiene hechar fuera de caſa el tal veneno, y como dicen hazerle la puenta de plata, y anſi en enpeçando a auer qualquier tacto de materia ſe puede abrir. Paulo dize que ſe abran crudos. Ariſto. pri. proble. 33. dize que no vſemos de cauterios, y Abicena 4. par. es de eſte parecer. Digo que le podemos vſar, por que es de Galen. 13. met. 5. y en el introdutorio titulo de Cyrugia, es de Paulo lib. 4. cap. 22. y de Raſis libro de Viſionium. Mercado dize que ſi eſtan crudos, y no fatigan, y los enfermos eſtan mejores, que no ſe abran, pero que ſi eſtan los enfermos peores, que ſe abran con cauteriosde fuego, y deſpues de abiertos, hemos de hechar encima polues de piedrabezar, o de eſmeraldas. Robl. Y ſi

las secas no crecen, y no ay señal de que se va haziendo alguna blandura,ni resolucion,que hemos de hazer? Doctor. En tal caso vsar de el medicamento vesicatorio que hemos dicho capitulo de tabardete. Y ansi digo,que si la seca esta muy dolorosa,y con acidentes,hemos de poner el vesicante quatro;o seis dedos mas abajo de la seca, y dentro de pocas horas lebanta ãpolla llena dehumor venenoso. Y asi este es figuro remedio,y conel no tenemos temor, de que el humor se pueda tornar a dentro,por que da dolor, y el dolor mueue a que ala parte se trayga;y no se lleue a partes mas principales,y de que se haga el medicamento vesicante en el capit.de tabardete ya esta dicho, y en leuantando el medicamento el anpolla se a de abrir, y procurar de que la llaga este mucho tiempo abierta,poniendo encima vn bodoquillo de hilas, y manteca con vna oja de coles, y quando congeturaremos que ay humores grueSos, hemos de poner el medicamento vesicante en lo bajo de la seca, y no en la parte donde no ay tumor,y seca, sino en la propia seca le hemos de poner. Ferr. Demos que hechemos ventosas encima dela seca,y las sajemos,despues que hemos de hazer? Doctor. Hazer las sajas hondas,y sacarla sangre con ventosa echada encima,la qual ventosa se a de hechar con agua caliente,enla qual se aya cocido rosas,violetas, y hechar despues deste cocimiento en la ventosa,y tornarlo abaciar y despues ponerla a el fuego de vna vela no mas,de quanto tome vn poco de calor, y con esto pega muy façilmẽte. Y despues que ayamos sacado la sangre que nos pareciere que sera hasta dos,o tres onças, y si ay mas fuerças,hemos de labar las sajas con agua salada,enla qual se aya hechado vn poco de ttiaca,y despues esprimir, y sacar muy bien las sajas,y poner encima vn poco de tabaco molido, o vnguento ejiciacon con vn poco de triaca,o piedra bezar,y encima se a de poner el enplasto comun que se haze de harinas,y de cebada; y de habas, y altramuces con vinagre, y miel caliente. Robles. Como hemos de curar los carbuncos, que suelen venir en tiempo de peste. Doctor. Digo que si Dios es seruido algun dia veran vuesas mercedes lo de tumores, y apostemas,y a lli tratarem*os* muylargo que sea,digoque sehaze de melancolia adusta,y requemada, y esto es de Galeno,Paulo, y Aetio,y de Abicena. Yasi aduierto,que si estos nacierẽ de sangre melancolica,y gruesa,hemosde aduertir que se an de sangrar muy copiosamente,mas que nolos de las secas, y landres, y aduirtiendo que no tanto en tiempos de peste, como quando no la ay, y an de tener mucha dieta por que aya abundancia de sangre gruesa,y mas que no los que tienen secas, y peste, y hemos de sangrar de la vena de la parte donde esta el carbunculo como hemos notado; tratando delas secas, y se a de abrir bien la vena para que la sangre crasa salga mejor,y hemos de purgar como hemos dicho arriba y con medicamentos nobles;y no escamoneados, y despues de sangrados les emos de poner encima de el carbunco si son de copia de sangre gruesa, y no auiendo graues acidentes,y dolores, no hemos luego de sajar,y acudir alas manos,si no ver si aprouechan los remedios,y sino sajar. Y an si podemos vsar del enplaesto de arnoglosa tan comun,y aprobado de Galeno, o el enplasto de granadas,de Aetio,y estos los hemos de poner encima de el carbunco, remudandolos amenudo, y a el rededor a modo de defensibo, ponemos el enplasto de harinas, el enplasto de arnoglosa se haze de este modo. Tomen dos escudillas de el çumo de llanten;y otras dos de llantejas muy cocidas, y estas se an de deshazer en el çumo de el llanten,ymezclen miga de cemitas,o de biscocho,y hagase en plasto, y si quisieren hazer el enplasto de granadas,se haze deste modo; como quieren muchos. Que se tome vna granada agria, y otra dulce, y estas se an de cocer en agua hasta que esten blandas,y despues majarlas,y con el agua adonde se an cocido se haga enplasto,y si no vuiere todo el año granadas,las cascarasque aya bastan para hazer el enplasto. Y el enplasto de harinas se haze de harina, de llantejas,de orobos,o hieros,q̃ en Castilla asi se llaman, y de

y de habas molidas muy ſubtilmente con miel, y vinagre. Ferrer. Y quando el carbunco nace de humor melancolico requemado, eſtos ſon muy peligroſos, y tienen graues acidentes, en eſtos hechas las euacuaciones, hemos de poner los enplaſtos que hemos dicho, y anſi hemos de ſajar profundamente haſta llegar a lo bibo. Y no temā los Cyrujanos de llegar a lo bibo, por que ſi eſto no ſe haze no es curar, deſpues emos de dexar ſalir la ſangre que nos pareciere, y labar la parte con agua ſalada, y vn poco de vinagre, y triaca, deſpues ſecar la parte con paños ſecos, y polborearlas llagas; ſi ſon hōbres robuſtos con ſoliman, y ſi ſon flacos con vnguento ejiciaco, mezclando vn poco de triaca, y luego poner encima el defenſibo que hemos dicho de harinas, y deſpues que ſe vbiere caydo la eſcara, y lo que el ſoliman o vnguēto vbiere quemado yrlo curando con las intenciones curatibas. Y aduertimos, que podemos poner encima de los carbunculos la conſolida mayor martajada, o la eſcabioſa, que en nueſtra tierra hazen eſeobas della, para barrer las paruas en tiempo de trillar el trigo, eſta ſe a de dar con vino, o ſu çumo con triaca, o ſolo, que aunque ſea caliente, y aya calenturas es mas el prouecho que haze la eſcabioſa en reſoluer los carbuncos, que el daño q̄ haze en acrecentar la calentura. Otros hechan, deſpues de abiertos los carbuncos poluos de piedrabezar, y ſon muy eficaces y los dela contrayerua deſta nueua Eſpaña, y los delos cangrejos de agua, y no de tierra. Y por fin dezimos, que en eſtas calenturas ſuele auer deſmayos, y eſtos los ſocorremos con darles a oler vino, con ponerles en el onbligo carne aſada, con darles de en quando en quando vnas alcorças que hazen deſte modo. Toma açucar tres libras el mejor q̄ ſe hallare, y la quarta parte de vna onça de anbar gris peſo de vn real de almizque, y poluos de perlas peſo de medio real, y de coral, y piedra bezar peſo de vn real, y quatro ō mas gueſos de el coraçon del cieruo, y panecillos de oro juntarlo con el açucar, y todo junto ſe a maſe, añadiendo vnas gotas devino de en quando, en quando, y deſto ſe haga tablitas, o paſtillas. Y por que los panecillos de oro ſe puedan hazer poluos, ſe an de juntar con vn poco de miel, y ponerlos en vna porcelana, y echar agua comun y cō el dedo, o cuchara mearlo, y batirlo, de modo que ſe ſalga el agua, y deſpues ſe eche eſte agua en otra porcelana, y eſto ſe haga algunas vezes, y luego veran en la porcelana los panes de oro hechos granillos, y eſtos ſe an de juntar con las alcorças. Tambien ſe haze vn agua para confortar los eſpiritus, que ſe haze deſte modo. Tomeſe vna quarta de anbar, y peſo de vn real de almizque, echeſe todo molido en quatro onças de agua ardiente en vna redomilla, de modo que no quede llena, y tapeſe muy bien, y dexeſe eſtar a el ſol por eſpacio de veinte dias, haſta que ſe ſienta el olor del anbar, y deſta agua ſe eche vnas gotas en el agua, que cada dia ſe bebiere, y tambien ſe puede echar en la comida, y en quitando la mitad del agua ardiente de la redomilla, ſe puede añadir otra tanta de agua ardiente, y que dara caſiq̄ el miſmo prouecho en la agua, aunq̄ no ſera tan eficaz como la primera. Y demos fin, y a Dios, y ſu bendita Madre millones de gracias, y a nueſtros abogados ſan Coſme, y Damian, ſan Antonio de Padua, ſan Acacio, y ſanta Suſaña, que me a dexado eſcribir eſto.

Amen.

TRATADO DE BVBAS, PREgunta el Licenciado Robles, y Ferrer.

Reſponde el Doctor. Trataſe quando procedieron, y ſi es enfermedad antigua, y otras curioſidades.

?(*)?

Capitulo primero, De Bubas.

FERRER.

A Receme que tratemos de bubas. Doct. A mi me plaze, y aſi digo, que el principio de bubas es nueuo, y ẽ las Indias antiguo, y de muchos años antes q̃ a Eſpaña vineſe Iuan Caluo Medico Valenciano lib. de Moruo Galico fol. 157. ca. 3. dize que del demaſiado vſo de el acto venereo que los Indios tenian; puede ſer que deſta manera tubieſen ſu principio en las Indias ſi eſte fue el principio en las indias, en nra Eſpaña, como no ſe auiſto ſer mas antiguas, pues puede auer quien ſe de al acto venereo tanto, y mas que en las indias. Digo pues por concluyr razones, y no yr contra el doctiſsimo Caluo, que en Valencia fui ſu oyente el año de 1586. que procedieron en Eſpaña de quando Colon vino de las Indias, de los ſoldados indios q̃ truxo de aquellas partes conſigo a Eſpaña. Bien es verdad, que algunos quieren, que eſta enfermedad ſea antigua, pero lo que e dicho es lo mas cierto, Robles. Pareceme a mi, que es la elefanſiaſis de los Griegos, y que es la lepra de los Arabes, por que eſtas enfermedades tienen la miſma contaxion que las bubas; y ſalen, poſtillas aſperas, y caenſe los cabellos, comoen los buboſos, y eſto me haze dezir que ſon las bubas enfermedad antigua, y eſpecie de las que e dicho. Doctor. Señor Robles ojala fuera lo que v.md. a dicho, y pudieramos curar la lepra, como las bubas, y la razon en que me fundo, que no ſea la lepra de los Arabes, ni la elefanſiaſis de los Griegos. Es eſta por que los que ſon leproſos, ſus hijos ſe inficionan de aquel mal ſienpre, y al contrario acontece enlos que tienen bubas, que no ſiempre ſe inficionan. Y tambien por que en la lepra ſalen hinchazones debajo de la lengua, y ſecas de tras delas orejas en las bubas, es al contrario. Y tambien; por que los que tienen lepra todo el cuerpo ſe les pone aſpero, y en los buboſos pocas vezes, eſto ſucede, y no vale. Señor Robles, la lepra es mal contaxioſo, luego es bubas, por que muchas enfermedades ay contaxioſas; y no ſon bubas; ni lepra, mas en los que tienen lepra todas las partes ſe inficionan, y en los buboſos no todas. Y a lo que v. md. dize, que ſe cae el cabello, digo que en eſo vera v. md. que no es lo que v.md. dize, por que en los que tienen lepra ſe cae el cabello de todas las partes, y en los buboſos ſolo el de la cabeça, y ceias, y barba. Y la putrefacion que ay enlas bubas el Doctor Valles en el libro 4. delas epidemias com. 130. dize, que difiere de los demas vicios, y putefaciones malignas, enq̃ enlas bubas nace de ſimiente malignamente corrompida, y enlos demas males, delos humores

podri-

podridos. Robles. Pareceme que Abicena enel lib. 14. fen. 7. tr. 3. ca. 1. pone vn genero de enpeyne que haze vnas costras en la cabeça, que se cae el pelo, y despues tienen dolores de cabeça, y que esta enfermedad es contaxiosa. Dudo yo Señor Do. si la enfermedad dicha sera bubas? Doct. Digo que no es bubas, porque enel mal dicho enpieça en el principio a pararse colorada la cabeça, y luego aspera, y con calor, y luego se hazen las costras, y tras las costras se cae el pelo, y lo vltimo ay vnos agujeros pequeños, lo qual no tienen los que son bubosos, que aunque se les caygá el cabello no quedan los agujeros dicho. Y en la enfermedad que v. m. dize el cabello jamas torna a nacer, y en las bubas al contrario. Ferrer. Pareceme dudar, ya que el Señor Robles a tratado vn lugar de Abicena, yo traer otro, y ansi pregunto si es el albotin de Abicena del qual trata en el li. 4. ca. 62. donde dize, que es como simiente de terbinto; o es el de Paulo lib. 4. cap. 24. Doct. Digo que no por que el albotin de Abicena solo se haze en las piernas. Robles El mas de bubas es comun a todos, o es enfermedad del estio, por que me parece que e leydo en Hipocrates li. 3. delos phorismos. com. 21. adonde trata de las enfermedades de el estio, que haze mencion de llagas, y podrecimiento de las partes vergonçosas. Doctor Señor Robles, digo que no es enfermedad comun, por que las enfermedades comunes tienen tres causas, que son agua, ayre, region, y malos mantenimientos. Y las bubas como diremos adelante, no proceden destas causas, aunque Piero abante diga que el se informo quando este mal enpeço, y saco en limpio que procedio de comer carne humana. Ferrer. Pareceme que es enfermedad del estio. Doctor. Señor Ferrer, por que v. md. no pase mas adelante, digo que no es enfermedad del estio, y la razon en que me fundo es esta, que las enfermedades del estio son breues, y agudas, y si se alargan al otoño, siempre mudan su naturaleza, por que de vna simple terciana se hazen dos, lo qual al contrario acontece en las bubas, que nunca se muda el mal, si no que muchas vezes mientras mas van peores son. Y a lo que el Señor Robles dudo digo, que no por que Hipocrates vio llagas en las partes vergoncosas, estas llagas son bubas ni enfermedad del estio, por que las tales llagas se pueden hazer por dexar escremētos entre el prepucio, y la bellota, o por que trato con muger que le bajaua su costumbre, o por algun humor caliente, que ala tal parte vino.

Capit. 2. Qual sea la parte que primero se inficiona.

FERRER.

Mos tratado de si es enfermedad aguda este mal de bubas, es mal q̄ inficiona todas las partes del cuerpo al principio. Doct. Digo que no por que vnas vezes se inficiona solo el mienbro, otras vezes la cabeça. Robles. Diga nos v. md. qual es la parte que primero se inficiona, por que yo tengo que son las partes vergonçosas? Doctor. Digo que no es eso siempre verdad, aunque algunos nos digan, que si, y fundome en que pueden entrar por el resuello. Bien es verdad que algunos an dicho, que por el ayre no puede entrar este mal, porque los espiritus naturales son crasos, y estos mal pueden yr por el ayre, por sudores, por bestidos delos que ayan tenido bubas, mas los niños sanos mamando leche bubatica, se inficionan de bubas, Bien es verdad que no negamos, que por las partes deshonestas este mal mejor entre que por las demas partes, pero no por eso estas partes se inficionan antes que otras, luego por estas entre el mal. Ferrer. Que parte es la que padece? Doctor, Para que se entienda mejor, digo que emos de considerar lo que dize Gal. lib. 1. delos lugares afectos. Lo primero la naturaleza de la parte la causa de que se haze el mal, los acidentes de la enfermedad, para que

conozcamos adonde esta el mal. Y asi ad biertan vuesas mds. que segun la naturaleza de la parte, no podemos en las bubas venir en cognicion, del qual sea la parte enferma, y esto consta, por que vnas vezes se inficiona vna parte, otras otra. &c. Y si consideremos la causa de que se hazen, no podemos venir en conocimiento de este mal, y esta es la razon; pongamos la razon en vn niño que a mamado leche enbubada, este inficionase de aquel mal contaxioso, y dela mala calidad, y no dela leche. Robles. De esa mala contagion que v. md. dize podemos conoçer que parte es la enferma? Doctor. Digo que no por que esta mala contaxion vnas vezes da en las partes vergonçosas, otras en el quero, otras vezes en la cabeça, &c. Ferrer. De las aciones dañadas podemos conocer q parte es la enferma. Doctor. Digo que no por que si miramos enla cabeça no ay perpetuo el mal, por que la facultud animal la tiene buena, y buenas las potencias. Robles. Pues diga nos v. md. qual es la parte que tiene este mal. D. Digo Señor Robles que el hygado, y la facultud natural, y los espiritus naturales, y que esto sea verdad consta, de la mucha carga que los tales enfermos tienen en el cuerpo, y el mal color blanquezino, o pardo, &c. Y el color mudado proviene dela mudança del humor, la qual mudança pende de la facultad natural, y espiritus, por que si ella rtúxese, y retiniese, y lo cociese, y despues de cocido lo juntase, y conuertiese en sustancia, y lo restante delos excrementos lo expeliese, no vendria el mal color, y vicio, no vendrian los dolores, ni vendrian las gomas, &c. En fin dezimos, que la sangre mudada de su natural conplexion, viciada del modo que hemos dicho, la facultad natural, y espiritus. Siendo esto ansi, es necesario que esta enfermedad de bubas inficione la fuente de esta facultad, la qual es el hygado, y de esta parte proceda la enfermedad, y que el hygado sea la fuente de esta enfermedad. No es mio si no de Antonio Musa, en su tratado de mal Frances, es de Antonio Gallo tratando de el palo santo, es de Montaño, y otros muchos Autores, que por no ser largo los dexo. Fer. Ya que hemos ttatado de qual sea la parte adonde este de asiento este mal. Pregunto Señor Doctor este mal es simple, o conpuesto es vno, o muchos. Doct. Digo que algunos dizen, que ay diferencias de este mal 234. como fue Nicolao Matiolo. Otros dizen que ay quatro diferencias de este mal, como es mi doctisimo Maestro Valcazar que este enel Cielo. Mi pareces es, que este mal de bubas es simple, no negando que este mal simple tenga diuersas partes con que se cure, como es la çarçaparilla, el palo santo, y el açogue.

Capi. 3. Que destemplança es las Bubas?

ROBLES.

Pareceme que e leydo en Iuan Manardo Ferrariense que dize, que este mal es solucion de continuydad. Doct. Señor Robles; lo mismo quiso Montaño, mi parecer es que es falso, por que en el hygado no ay llaga, ni solucion de continuydad, porque esta requiere de secacion, quitando loque inpide. Ferrer. Pareceme que lo que dize el Señor Robles es verdad, por que dize Hipo. que es toda la enfermedad en pieza con llaga. Doct. Digo que esto es verdad en las partes exteriores, y quando quiera v. md. que digamos que es verdad loque v. md. dize, no por eso es siempre. Y tan bien por que vemos caerse los cabellos, y auer purgaciones por las partes baxas sin llagas, y puede auer bubas. Rob. Pues v. md. nos va respondiendo, diganos vuesa md. que destemplança padece el hygado, por que dize Ambroho Pareo lib. de Bubas capi. 1. Que su asientoes en la flema. Digo yo con este Autor, que es destemplança fria, y humida, y esto consta por lo que escupen, por que siempre es agua, o flemas. Doct. Digo que no es destemplança fria, y humida, por que no vale. Señor Robles, escupen flema, luego es destemplança seca

ça seca, y humida, no vale, porque muchos hombres teniendo destemplança caliente y seca en el hygado escupen flema. Ferr. Montaño me parece que quiere, que sea destenplança caliente, y seca, porque seles suelen hazer llagas corrosibas, y suelen pelarse. Doctor. Digo que no vale esa razon porque las mas vezes las curamos con cosas calientes, y secas. Y claro esta que la destemplança caliente, y seca que v. md. dize, que a de tener materia de que resulte, pues demos que tenga materia, si esta se ebaque cesarian las bubas, lo qual nunca lo hemos visto en buboso, que aunque hazemos la ebacuacion por sangria, y purga no cesan, mas que si es destenplança caliente, y seca, mal la curariamos con çarçaparilla, guayacan, y dieta sudores y vnciones, por que estas medicinas no son contrarias ala enfermedad, por que la destemplança caliente, y seca a se de curar con cosas humidas, y frias, no se cura con estas, luego no es la destenplança dicha. Y para satisfazer a vuesa merced, que no es la destemplança caliẽte, y seca. Pregunto yo, esta destenplança no es inygual, a me de responder v. md. Señor si, y a se de sentir, pues si es inygual, como no sienten dolor en el principio los que tienen bubas Pues que tenemos de Galeno en el lib. 2. de las causas de los acidentes, que no se puede hazer sin que aya dolor. Podra me dezir v. md. Señor la sustancia del hygado, no tiene sentido, sino la menbrana que le cubre, y por esto no tienen dolor. Verdad es que no aura oydo v. md. esto. Digo que tiene muchos ramos de neruios, la sustancia del hygado por toda ella, tiene venas, tiene arterias. Y aduierta v. md. que en los que tienen bubas, no solamente la sustancia del hygado padece, sino los nerbios, venas, y arterias que en si tiene. Dezimos Señor, que no es destenplança la que vuesa merced dize, ni que se siente al principio, no negamos, que andando el tiempo, el hygado contrayga poco a poco esta disposicion ygual, pero esto no es el mal, si no acidente que le sobrebiene a el mal de bubas.

Capitulo 4 Si padece el hygado podrecimiento, o no.

FERRER.

ES destenplança caliente, y humida, o padece el hygado podrecimiẽto, porque a mi parecer es destenplança caliente, y humida, y que padece putrefacion. Fundo me en esta razon, las bubas es enfermedad contaxiosa, y todas las enfermedades, desta manera tienen putrefacion, de la sustancia a donde esta la tal enfermedad; y por lo consiguiente solucion de cõtinuydad, en lo que es podrido siempre ay calor, y humidad, luego el mal de bubas sera destenplança caliente, y humida de el hygado, o podrecimiento de la tal parte. Doctor. A v. md. le parece que lo que a dicho tiene mucha verdad, pero digo que concedo que es enfermedad contaxiosa, y que la contaxion anda acompaña con cosa que se podrece, y que mas presto se podrece lo que es caliente, y humido, pero que esta enfermedad sea destenplança caliente, y humida, no lo admito; por que vna cosa es que el sugeto sea caliente, y humido, y sea aparejado apodrecerse, y se haga la enfermedad contaxiosa, otra cosa es que la enfermedad se a hecha caliente, y humida. Y entienda vuesa md. que la destemplança caliente, y humida, no es la enfermedad, sino la causa de la enfermedad, y para que v. md. mejor lo tienda, pongo vn exemplo en cosa caliente, y humida, se haze podrecimiento preguntoſi estas partes se podrecẽ, q̃ enfermedad padecera. A me de responder v. md. que a de ser destemplança caliente, y humida. Aduierta v. md. que esta es causa dela enfermedad, y no la enfermedad, Vamos adelante si es contaxiosa la enfermedad, y corrõpe las partes, no buelue a las partes calientes, y humidas, si no haze podrecer los humores, al qual dicho podrecimiento se sigue el podrecerse la parte. y digamos con vuesa merced. podrecese el hyga-

hygado enlos que tienen bubas, luego ase de comunicar destemplança caliente y humida, no vale: por q̃ lo q̃esta enpeçado a podrecerse, o podrido no es ya caliente humido, que lo que v. m. adicho de calie te, y humido, a se de entender que es mas aparejado ala putrefacion, lo que es caliente, y humido, que no lo demas, y fuera de lo dicho. Digo que como puede en vn instante introduzirse enel hygado vna destemplança caliente, y humida, dela calien te bien lo creo que puede, pero de la humida cierto que me haze duda, por que vemos que en vn espacio de vn quarto de hora vn hombre, que a tenido que hazer con vna muger inficionada, y inficionarse de el mal de bubas, de que manera en tan breue espacio se puede introduzir, y hazer destemplança humida en el hygado. Ferrer. El Señor Robles dize, que no solamẽ te es destemplança caliente, y humida del hygado, si no que ay podrecimiento en el hygado, deseo saber si esto es verdad. Do. Digo que no es verdad, y para que esto sea supongamos, que en el hygado puede auer dos maneras de podrecimiento, vno en la misma sustancia del hygado, y otro en los humores que en si tiene, esto es cier to. Pregunto Señor Ferrer, de que podre cimiento entiende v. md. si quiere que sea delos humores que estan en las venas, esto no puede ser, por que me a de conceder v. md. que a de auer siempre calentura, por que podrecerse en vna parte tan principal, es necesario que aya calentura siempre, no la ay, luego no es este podrecimiẽ to. Y si v. md. quiere que la sustancia del hygado se podrezca, esto no se puede admitir, que en el mal de bubas aya este podrecimiento, dezimos que es contaxiosa enfermedad, pero que no ay podrecimien to, por que no todo mal contaxioso trae consigo podrecimiento.

Capitulo 5. Si es enfermedad las bubas?

(*)

ROBLES.

Si a vuesa md. le parece tratemos si las bubas es enfermedad, o no, y si lo es en que genero de enfermedades se a de poner? Doct. A mi me plaze, y ansi digo, que el mal de bubas es mal naeuo, como al principio tratamos, Y lo que algunos traen delos Autores antiguos, despues lo declararemos si Dios es seruido. Y este mal es hecho por contaxion, y tiene vna sola parte adonde esta la minera, y el mal, que es el hygado, no es destemplança caliente, ni humida, ni calie te y seca, ni fria, y humida, ni fria, y seca, no solucion de continuydad, ni tumor, &c. Conuiene que saquemos en limpio si es enfermedad, o no. Quanto a lo primero dezimos, que todas las enfermedades son de tres maneras, o en partes simples, o en partes compuestas, o en entranbas, esto no lo puede negar v. md. Esta enfermedad no es en partes simples, como lo hemos probado; por que no es ninguna delas quatro calidades, y que esta enfermedad no sea de partes compuestas consta, por q̃ estas an de ser en conformacion en numero, en sitio las bubas, no es enfermedad en ninguna destas, por que como hemos dicho es mala calidad, luego no es enfermedad, y a lo que no sea de partes comunes consta, por que no es solucio de continuydad, como hemos probado, luego no es enfermedad el mal de bubas. Ferrer. Ojala y lo que vuesa merced dize fuera verdad. Doctor. Digo Señor Ferrer, que aunque es verdad, que no la hemos puesto en las diferencias de enfermedades que hemos dicho, que no por eso dexa de ser enfermedad. Rob. Que enfermedad es? Doc. Digo, que esto da la alteracion de la facultad natural, y de toda la sustancia de el hygado. Ferrer. No entiendo que ay tal enfermedad. Doctor. Que se den enfermedades de toda la sustancia es cierto, y pruebolo con vn exemplo, el ruybarbo de seca, y calienta. Pregunto yo con que haze esto, a de responder vuesa merced, por que tiene esa virtud de secar y calentar. Y tambien pregunto, como fuerta desta virtud, como haze purgar colera,

a de

a de respondet, que con su forma, y modo de sustancia que tiene purga tal humor, este modo de sustancia, no es diuerso de las calidades que tiene el dicho ruybarbo. Robles. Pues como diremos que se dañan la forma, y sustancia? Doctor. Digo, que diminutamente, o del todo, y esta es enfermedad, exemplo quando la carne no puede engendrar, o engendra mala, por estar corrompida su forma, entonces haze deprauadamente, y entonces diremos dañarse, y tener enfermedad la forma, y toda su sustancia. Y esto consta en los venenos q̃ dezimos que matan, pero no todos con calidades manifiestas. Galeno en el libro 6. del modo de cural, y en el lib. 3. de temperamentos, y conplexiones haze mencion de esta enfermedad. En fin que el mal de bubas es enfermedad hecha de toda la sustancia, hecha por contaxion, y mala calidad, y esta mala calidad inficiona, y daña los humores, y estos inficionados; suceden bubas. Ferrer. Pareceme que v. md. trato que era enfermedad nueua, y que algunos antiguos tenian lo contrario. Doctor. Es verdad lo que v. md. dize, y antes que pasemos mas adelante. Digo que algunos quieren que sea antigua, y fundanse en vn lugar de Hipocrates libro 3. de las epidemias sect. 3. sut. 4. Y desta opinion fue el doctissimo Balesio en el lib. 4. de las epidemias cap. 1. Y para que respondamos a v. md. y a estos Autores, es menester que entienda v. md. que aunque Hipocrates vio señales, que cada dia vemos en los que tienen bubas, no por eso eran bubas entonces, y las conocieron, y que esta sea verdad consta, por que las llagas que Hipocrates vio, no se pegauan a otros, pero las que el dia de oy vemos se pegan, mas que los dolores que vieron los antiguos, no crecian de noche, y los que agora vemos en buboso crecen, y si auia postillas en el cuerpo, entonces sangrando y purgando se quitauan, y agora no. Y los dolores de los antiguos con cosas a no dinas, y nutigariuas de dolor cesauan. En los que el dia de oy vemos, mas se acrecientan, y demos fin Señor Ferrer, con que la mas eficaz razon de que esta enfermedad de bubas se a mueua, y no conocida de los antiguos consta por la cura, por que ellos nunca tal supieron. Ferrer. Dize v. md. que es enfermedad de toda la sustancia, y puso el exemplo en los venenos, pareceme contradicion, porque segun yo pienso, los venenos la primera parte que cojen es el coraçon, y esta enfermedad no se introduze primero en el coraçon, si no en el hygado luego no es veneno, y contaxion. Doctor. Digo, que esta enfermedad no es manifiesta, y pruebolo por que no la curamos con remedios por razon, y arte. Digo mas, que conocemos que la enfermedad sea venenosa, y contaxiosa. por que no siempre toma el coraçon, y su sustancia espirituosa, si no vnas vezes el coraçon, otras vezes otras partes principales. Y que esto sea verdad constapor estos exemplos, el mordido de bibora luego se inficiona, y el veneno toma el coraçon primero que las demas partes nobles, y luego tiene el coraçon enfermedad de toda sustancia, por la mala calidad q̃ tiene el dicho veneno. Otro exẽplo, si vn hõbre se viste ropa de quien a tenido peste, luego se inficiona el cuero, luego las venas, y arterias, luego el coraçon, Y el otro vistase vno vna camisa de vno que este tisico, luego se inficionara si aya parato en los libianos de aquel mal contaxioso. Ferr. Conuiene saber Señor Doctor, si el mal de bubas tiene las condiciones dichas, para que la podamos dezir ser contaxion. Doctor. Digo, que si tiene, por que vemos en esta enfermedad, no aprouechan medicinas inuentadas con razon, y arte, ni purgas, ni jaraues. Conuiene tambien con los exemplos dichos, por que el hygado es el que se inficiona, y es parte principal; y que el hygado solo se inficione, y no las demas partes principales. Esto consta en vna muger que tiene bubas hazerse preñada, y parir vna niña, y no tener inficionado si no el hygado. Robles. Conuiene que v. md. nos diga, que es la causa que el hygado primero se inficiona de este mal, y no las demas partes principales? Doctor. Eso es lo que haze al caso. Fer. Mi parecer es, q̃ es esta la causa, esta mal contaxioso se haze de muchas causas

y la

y la mas principal es el acto deshonesto, y esta comunicacion deste acto deshonesto primero se haze en las venas, que en las arterias, por que mas venas ay en aquella parte, que no arterias, y con el mouimiento, y fregacion de aquellas partes se abrē, y dilatan. Y ansi abiertas, y dilatadas reciben facilmēte aquella materia contaxiosa, y buboſa. Y como estas venas todas vayan a parar al hygado, y no al coraçon inficionase primero el hygado, que no el coraçon. Doctor. Señor Ferrer, parecele a v. md. que a concluydo pues no es ansi, por que si ansi fuese siguiriase, que en los que son mordidos de animales venenosos no se inficionaria primero el coraçon, sino el hygado, y el exemplo delos tificos, y los que tienen peste, ni mas, ni menos seria, y los venenos que se beben harian daño en el hygado, pues que primero pasan por el y no a el coraçon. Doctor. Digo pues Señor Ferrer que este mal de bubas, digo esta mala calidad que tiene amistad con el hygado, y ansi este mal ocultamente se introduze, y entra en toda la sustancia del hygado inficionando los espiritus dela dicha parte. &c.

Capitulo. 5. Como se engendra.

ROBLES.

YA que se a tratado que es enfermedad de toda la sustancia del hygado, tratemos de el modo de que se engendra, y haze el dicho mal. Doct. Digo que toda enfermedad que es hecha por contaxion se haze estando el paso dispuesto, comunicando alguna sustancia espirituosa, la qual se comunica juntandose vn cuerpo inficionado con otro sano, y dispuesto, para la tal introducion, o expeliendo se y embiando espiritus, y vapores inficionados al cuerpo sano dicho, exemplo de esto postrero es el q̄ tiene tisica, y esta expeliendo de continuo los libianos vapores inficionados, si el que esta junto tiene disposicion, y recibe los dichos vapores inficionase de el tisico, y esto mismo acontece en las calenturas pestilentes. Tambien dezimos q̄ se suele pegar cō contaxion corporea que es lo mas cierto; como si vn sarnoso durmiese con otro sano. Y si vna muger tiene las partes vergonçosas inficionados deste mal, comunicando el mal de la parte alas partes vergonçosas del tratante, se inficionan, y hazen sarnosos, y buboſos. Y aduierto, que los tratantes si tienen sospecha, y aunque no la tengan; se lauen si les sucediere con vinagre rosado, o agua rosada, o orines, que es gran remedio Ferr. Que es la causa que a vnos se inficionan destos males, y otros no? Doctor. Señor Ferrer yo lo dire y lo que a mi me a sucedido ya e dicho, que es menester que sean de vna conplexion, que este el paso dispuesto, y asi digo; que vnos no tienen el camino dispuesto, otros si, y ansi los que son muy porosos, y blancos facilmente se pegan, y al contrario en los morenos apretados de porros. Y a lo que me sucedio digo, que bien conocio v. md. al Bachiller Pedro de Arroyo nuestro amigo, bien sabe v. md. que fue cofrade, estudiando en Alcala selas pego vna dama que estaua muy ronca, y hablaua gangosa, y le aduerti que tenia bubas en solo vella hablar, y me respondio que se auia resfriado, tal fue el resfrio que el bien lo padecio. Yo dormi muchas vezes con el, y comi, y bebi, y aunque no era moreno, ni de qellejo denso, y apretado nose me pegarō, a Dios sean dadas las gracias, y entiendo que fue porque era muy flematico, y yo al contrario. Ferrer. Que es la causa, que a vnos buboſos se les hagan postillas coloradas, flemones, otros tumores blancascos, otros gomas. Doct. Digo que esta mala contaxion se puede pegar con la sangre, y los demas humores, y asi, si se junta con la sangre tendra el buboso flemones, y las postillas que v. md; a dicho, y si con flemas se juntare haranse las gomas; los tumores blancos que v. md. dize, y si con colera, haranse llagas corrosiuas, caer se a el pelo, y si con melancolia, abra muchos dolores antiguos, postillas, y tumo-

tumores pardos, y llagas con labios duros y varioſas, y deſto Señor Ferrer bien pudiera dezir mucho, pero como e dicho, no hemos de ſer largo. Robles. Ya v. md. a reſpondido al Señor Ferrer. Mande v. md. que tratemos de las cauſas de eſta enfermedad. Doctor. A mi me plaze, y aſsi digo, que como eſta enfermedad ſea hecha de contaxion, hemos de poner cauſas de eſta cotaxion, y eſtas an de ſer externas, y internas. Las cauſas internas eſe la yuntamento con coſas inficionadas de bubas y las partes que mas facilmente reciben eſta contaxion, ſon las partes vergonçoſas, por que eſtas ſon blandas, y con el mouimiento ſe calientan; y facilmente ſe inficionan, y tras eſtas partes ſon la boca, y luego todo el cuerpo. Tambien el acto venereo ſe puede contar entre las cauſas de a fuera, aduertiendo lo que dize Fragoſo, y Valles lab. 3. epi. par. 3. cap. 4. Que ſi marido, y muger ſe den mucho al acto venereo ſe haran buboſos Notando que ſi eſto fuera verdad algunos auia auido que ayã hecho eſto en Eſpaña, como no an tenido bubas haſta que los indios las truxerõ de las Yndias. Tambien es mamar leche de quien tiene bubas, o dar a mamar aquien las tiene, comer carne humano, como quiere Fiero Abante; las cauſas interiores ſon la poca virtud de los eſpiritus animales, y naturales, y vitales, la dilatacion delos vaſos, y poros, y ſer los hombres calientes, por que en los que ſon de temperamento y conpléxion fria, y ſeca mal ſe pega, principalmente en los viejos, como eſtos tales no ſean como el puero, y aunque ſean como hemos dicho, dificultoſamente ſe les pegan, por que los humores, no tan facilmente ſe calientan como en vn moço, y tambien por que tienen duro el pellejo, ſeco, y blanda la bolſa. Tambien me parece a eſtos no pegarſe las bubas, aunq̃ traten con mugeres inficionadas, no ſolamente por las cauſas dichas, ſino por que ellas no les quieren, ſi no por el dinero, y poco con ellos ſe deleytan, y el mucho amor, y querer pueden ſer cauſa de que mejor ſe pegue eſte mal, y como con ellos es al contrario, mal ſe les puede pegar, y aunque ellos digan lo que quiſieren, en ellos friget Venus. &c.

Capitulo. 6. De las ſeñales.

ROBLES.

Tratemos de las ſeñales deſta enfermedad. Doct. Digo, que ſon caerſe el cabello, poſtillas y durezas, como emos dicho, dolores de cabeça, y corrupciones de gueſos, y de coyunturas, manchas en el cuerpo, llagas, corroſiuas, ſecas en las yngles, gomas, y purgacion por abajo de materia es principio debubas, como quiere el doctiſimo Fernelio lib. 6. de enfermedades, y acidentes capitulo vltimo. Ferrer. Parece me que e oydo que purgaciones de materias no es principio de bubas. Doctor. Digo que no tengo que reſponder a v. md. ſi no es con Fernelio. Bien es verdad que otros muchos lo dizen, pero en coſa tan clara baſta vn Autor tan grauc. Ferrer. Diganos v. md. quando conoceremos los q̃ tienen bubas eſtar enel principio de la enfermedad, y quando en los demas tiempos? Doctor. Digo que conoceremos el principio quando el que tiene el mal ſiente luego vna peſadunbre en todos los mienbros y pocas fuerças, ſiendo antes hombre robuſto, ſienten mucha carga, deſpues de auer dormido tienen dolor, no fijo, ſi noque ſe muda. Y ſi la enfermedad a paſado del principio, en que pierden el color del que antes tenian, tienen ojeras. Y aduierta v. md. que a los que ſe les muda el color, y tienen ojeras, ſi eſtos tales no ſe tomen del vino, o no ayan velado, o ayan tenido algunos trabajos que tienen bubas, y ſuelen tener eſtos tales grande calor en las manos, y pies, no duermen bien, eſtan triſtes, y melancolicos, ſuelen tener calentura, tienen incordios, y aqui aduiertolo que dize Hipocrates lib. de la naturaleza del niño. Que a las que no les baja en cinco; o ſeis meſes ſe les ſuele hazer hinchazon en las yngles, y venirſe a ſupurar; y ſalir materia, y por que no ſe entienda lo que el dia

de oy

de oy dizen, que teniendo vna muger, o Religioso tumor en aquella parte, luego dizen incordio, es y viene de bubas. Digo que tãbien suelen tener poluciones, y purgaciones de materia como hemos dicho. Tambien dize Hipocrates libro cita. que delasangre detenida se puede hazer, materia, y salir por la madre. Luego no hemos de dezir en viendo en vna muger estas materias, son bubas, sino aunque sea Señores quien vs. mds. quisieren honrrar la, y no desacreditarla, por que el oficio deel medico es curarla sin dar a entender a los estraños lo que es. Robles. Como conoceremos que ya esta hecha la enfermedad? Doct. Digo que son corromperse los gueso, postillas en todo el cuerpo duras. principalmente en la cabeça, varios dolores, fijos pararse roncos, relajarse la campanilla, no cocer bien lo que comen, llagarse el paladar, boca, y partes vergonçosas, corromperse de guelos sin llaga por de fuera llagas corrosiuas; crietas en las manos, y pies. çumbido en los oydos, y asma y otras muchas señales, que por no ser largo las dexo, aduertiendo que auiendo asma, no se cure el hombre que bubas tubiere. &c.

LOS PRONOSTICOS.

ROBLES.

TRatemos de los pronosticos. Doctor. A mi plaçe, aunque pocos Autores e visto que de esto traten. Digo que las bubas quando las tiene hombre robusto, moço, que este tal mejor sanara, que el q̃ fuere al contrario, las bubas que se pelan son mejores, y las que tienen señales rosadas en la cara, y cuerpo, y las que no tienẽ dolores fijos, y al contrario, dezimos q̃ só las que no espelaren, y tubieren dolores fijos, gomas, y corrupciones de gueso llagas corrosibas, y canzerosas, y varicosas, y las que sucedieren a hombres flacos, tienen mucho peligro, y estos tales pocas vezes se pueden curar. Ferr. Puede este mal de bubas pegarse, por que estè el ayre inficionado. Doctor. Digo que no, porque si esto fuese verdad; todos los que participasen deste ayre inficionado, se auian de inficionar estando dispuestos, y tener bubas, no se inficionen, luego el ayre no puede ser la causa, que no se inficionen conste, porque todos los que entran en los tales Ospitales no se inficionan, y ansi como se ve que en tiempo de peste se inficionan muchos, ansi aconteceria, si fuese verdad lo que v.md. dize, y ansi no por medio del ayre, ni los Medicos, ni Enfermeros que visitan alos tales, vemos inficionados, y buboso. Luego no por el ayre aunque sea contrario desto fracastorio, ni tanpoco por el ayre que resuellan, por que se siguiria lo propio q̃ emos dicho, yno es comoes delos tisicos, este ayre que respiran los buboso por que el de los tificos inficiona, y este no, sino por contacto de cuerpos inmediatos, como es Venus, Osculos mamar leche bubatica, y dispusicion paterna, y creditaria. Robles. Como este mal no se puede introduzir por el ayre, pues que Arist. Proble. y Alexandro 2. Proble. 39. dizen. que la obtalmia, se contrae por el medio del ayre, contaminando el ayre los espiritus, y vapores que salen de la optalmia, y inflamacion delos ojos. Y este ayre inficionado de los vapores puede inficionar, yhazer inflamacion en los ojos, pues si esto es verdad, como el ayre en los buboso no podra hazer lo que el Señor Ferrer a dicho, pues es ayre inficionado, ymalo. Doctor. Digo, que eso se haze muy bien, y se puede hazer enla obtalmia, y mal de ojos y en los tisicos, pero en los buboso que no se puede hacer, y es esta la razon, porq̃ entre todoslos espiritusque ay en nuestro cuerpo los mas crasos de todos son los naturales, y que menos se pueden mouer, y ansi por ser crasos no pueden mouerse fuera de nuestro cuerpo, y los espiritus animales, y bitales, son delgados, y finalmente pueden mouerse fuera de nuestro cuerpo, y inficionar el ayre, y este inficionado, inficionar los cuerpos dispuestos a el. Ferrer. Puedese este mal introduzir, por auerse vestido vno bestido de buboso. Doct. Digo que no, por q̃ como emos dicho, si los espiritus animales no pueden salir de nuestro cuerpo, comopodran yr de vn cuerpo

a otro, por que quando queramos dezir, q̃ quedan las beſtiduras con algo delos bubo ſos altetados, deſpues cõ el ayre bueno en los tales beſtidos no quedara mal en ellos, y no es de marauillar que eſte mal a vnos los de luego, y a otros tarde, por que eſto puede ſer por las complexiones por craſos, o apretados de poros, opor ſer hombres ſecos, morenos trabajadores, menos ſeles pega eſte mal a eſtos, que no alos ociosos dados a muchos deleytes, yregalos Robles. Que es la cauſa de que eſte mal eſté por algunos años eſcondido, como ſi no tubieſen ningun mal, y acabo de eſte tiempo ſe ve mas atroz, y con mas rigor. Doct. No ay ſi no reſponder con lo del veneno de el perro rabioſo, que puede eſtar el tal veneno algunos años, ſin que demueſtra de el tal veneno, y aſi acontece a los que ſon inficionados de bubas. Y anſi digo, que eſta contaxion ſe junta alos eſpiritus naturales, y como eſta inficion halla reſiſtencia, durala infecion enlos eſpiritus naturales, y no ſe comunica a las demas partes, y como enpieça a hazer poco a poco no ſe ſiente, y haze como lo que dize Galeno lib. 1. de los lugares afectos, donde dize, que ſe dan en los cuerpos alteraciones inperceptibles, y trae lo dela gota, que ſu acion en el principio es inſenſible, y la primera acion delos eſpiritus naturales y efectos es inſenſible; y aſi puede ſer que eſte tiempo enel cuerpo ſin que ſe ſiẽta. Y anſi no es marauilla poder eſtar vna muger con eſta infecion en los eſpiritus, y no tener bubas, y tratando con ella eſtos eſpiritus podran inficionar, y pegar, y hazer bubas, como por exemplo traemos lo de Abicena, dela donzella ſuſtentada con veneno, el qual a ella nunca le hizo mal, y alos hombres con quien trataua, los inficionaua, y envenenaua. Y aſi puede ſer que vna muger q̃ aya tratado con algun hombre inficionado, puede ella no inficionarſe, y puede ella inficionar a otros honbres Ferrer. Que es la cauſaque eſte mal alprincipio a penas ſe ſabia curar, y ya es muy facil. Doctor. Por que al principio viendo los dolores, yacidentes que eſte mal daua quedaron eſpantados en gran manera, era cauſa eſto de no curarſe, temeroſos delos malos acidentes. Y aſi en el principio viẽdo la nouedad de eſte mal, y no hallando tan manifieſta la medicina como oy dia, y tambien, por que entonces los remedios que vſauan eran fuertes, y inuentados ſin razon, ni metodo, y anſi no les aprobechaua, ántes les hazia mas daño. Y tambiẽ por que todos los males nueuos, en el principio quando ſe ven, ſuelen ſer mas vehemẽtes, y deſpues de tiempo auiendo hallado la çarça, el palo ſanto, la china, ya no ſe tiene por buen cauallero el que no es cofrade; por que ſe curan con facilidad las ſeñoras bubas. Ferrer. Como vemos muchas vezes, que eſta enfermedad es muy rebelde, y no ſe puede curar. Doctor. En que muchas vezes da a hombres flacos llenos de malos humores, o por que eſta enfermedad cada dia ſe renueue cõ otras enfermedades, o con ella propia, y aſi no ſe eſpanten vs. mds. que ſi eſta enfermedad al principio no ſe comprima, y quite, ſuele hechar rayzes, y eſta enfermedad pocas vezes haze paz con los enfermos, ſino fingidas, por que los eſpiritus naturales aviendo vna vez contrahido eſta mala diſpoſicion y infecion, la comunican a todo el cuerpo, y anſi, eſtando inficionadas todas las partes, aunque vnas ſe curan, otras no, y anſi no puede ſer que todas ſimul ſe curen, y eſto ſucedera enlos hombres deſreglados de malos humores, &c. Y tambien dudaran vs. mds. que ſea la cauſa, de q̃ vnas vezes mudẽlos pelos, otros los hueſos, otras dẽ en las partes vergonçoſos, eſto es por la diſpoſicion de aq̃llas partes, o por que ay diſpoſicion de bubas, que ſolo tiente los cabellos, otras los hueſos, otras en los eſpiritus, y en los humores, que a donde halla diſpoſicion, allí ſe introduze y queda. Ferrer. Podemos vſar algunas coſas ciertas que pueden eſtorbar, de que vn hombre ſi trate con vna muger inficionada, eſte no ſe inficione? Doct. Digo que ayalgunos que dizen, que ay remedios que eſto puedẽ hazer, pero yo entiendo que ſon falſos, por q̃ neceſaria coſa es, que la introduciõ ſe aya de hazer por permiſtion de entrambos calores, y eſpiritus

con la fregacion de aquellas partes, y es forçoso que se an de dilatar, y abrir los poros, y es forçoso comunicar, y introduzir la infecion, y no pueden densarlos poros, ni condensar los espiritus, ni repelerlos que no vayan a estas partes, por que aunque en confirmacion, meciten lo de Galeno libro 1. de Antidotos, del Mitridato y Aondromaco Emperador, q̃ con el vso de la triaca, y el mitridato se preseruaron de los venenos, y queſiendo esto ansi, bien puede ser que se hallẽ medicamentos que eviten que la infecion de las bubas no se pege. Digo que diuersa razon es delos venenos que se toman por la boca, o de los que viniende fuera, por que los venenos que se toman por la boca, no luego se juntan con los espiritus, y el contaxio que ay en esta enfermedad de bubas, luego se introduze en los espiritus, mas que los venenos que se toman por la boca, primero entran en el estomago; y despues se destribuyen por todo el cuerpo, pero este mal de bubas, luego inmediatamente entra en las partes intimas, y principales de nuestro cuerpo, y contamina los espiritus. Y tã bien, que todas las cosas que preseruan de venenos entran a las entrañas, y pueden luego confirmar las entrañas, y los espiritus, y medicinas que dizen que tienen virtud de preseruar que no venga este mal, son medicamentos exteriores, y no puede su virtud difundirse por todas las entrañas, y si algun antido vbiera que curara este mal, auia de ser el guayaco, la çarça, la china, estos no lo hazen, por que vemos, q̃ los que los vsan se inficionan, y tambien, que no se puede hazer con arte, que los espiritus naturales no se inficionen, quemas o menos se inficionen, bien se puede hazer pero de todo q̃ se preserue, que los hombres se libren de esta infecion no se puede hazer; y el remedio que ay es no tratar de Venus, y tener castidad. Robles. Como este mal a nadie mata de si, sino por los acidentes que suele dar, y ansi casi se ve que dura por todo el discurso de su vida. Doctor. Digo que la muerte sucede quando el coraçon vehemente se daña, y ansi en los que tienen bubas, el coraçon no se daña mucho, por que vemos que los que tienen bubas, que naturaleza defiende a el coraçon, y consta por que no ay calentura, si no exacidente, no se altera la respiracion, sino es raras vezes, o ya quando se quieren morir no se alteran los pulsos, por que del pulso no tomamos ninguna señal para conocer las bubas, y naturaleza procura siempre preseruar, y guardar ael coraçon, por que los espiritus vitales son siempre mas robustos, que no los naturales, y ansi siendo mas robustos expeliendose lo malo y venenoso, y ansi sucede al coraçon. Lo que dize Aristotiles lib. 4. de las partes de los animales cap. 2. donde dize, que el coraçon no padece de colera, ni permite que se llegue a el, por que la colera es muy enemiga de el coraçon. Esto pues acontece en los que tienen mal de bubas, que no permite el coraçon que esta infecion del morbo galico a el se llegue. Robles. Como puede esto ser, si los espiritus vitales se engendran delos naturales, si los espiritus naturales estan con esta infecion, comolos vitales, estaran limpios, y sin ella. Doctor. Digo, que el calor del coraçon, aunque le venga los espiritus inficionados depuran dolos mas, y el aborandolos mejor, de malos haze buenos, exemplo desto se ve en el oro, que aunque sea inpuro con el calor del fuego, se perficiona, y limpia de todo lo malo, y queda bueno, y finisimo. Ferr. Puede ser, que este mal de bubas cese andando el tiempo. Doctor. Digo que puede ser, que andando el tiempo se acaba esta enfermedad. Y fundomo; en que las enfermedades que vieron los antiguos, a ellos les fuesen nueuas, y en nuestos tiempon ya sean acabado, o quando las vemos estan ya muy disminuydas. Y ansi, si consideramos lo que a las enfermedades antiguas les a sucedido andando el tiempo. Este mal de bubas se podra a cabar vsando de buenos alimentos los hombres escarmentados deste mal, y de lo que ven, a partandose del acto venereo, y haziendo otras cosas, y que esto sea verdad, y pueda ser que se acabe. Consta en Italia antiguamente era muy familiar la peste, oy dia se ven muy raras, y que esto se confir-

me vale, porque los mayores, y antepasados fueron negligentes en curar los cuerpos, en huyr de los contraxios. Y en nuestro tiempo son tan diligentes, que en nuestra España las publicas mugeres, de ocho, a ocho dias se mandan ver, para que si no están buenas se saquen a curar, queriendo con esto los gouernadores procurar, de q̃ esta enfermedad no haga daño, y se acabe, y gaste. &c.

COMO SE CVRA.

FERRER.

YA que hemos tratado acerca delo que podiamos dudar, a cerca de la esencia dela enfermedad de bubas, parecemeque trate mos de la cura. Doctor. A mi me plaze, digo que an de mudar el ayre; al contrario de adonde biben, y que de regiones el mejor lugar es los cercanos amarinas, an de huyr de comer frutas, ni tocino, ni pescados, ni çeçinas, no an de tratar con mugeres, no an de tener enojos, ni estar melancolicos, aunque el mal le acarree, y an de comer pollos, gallinas, cabrito, carnero, pan bien cocido. Y digo a v.md. Señor Ferrer, q̃ como quiere vn Autor muy graue, que el que tubiere bubas, y comiere siempre vna perdiz, con solo este remedio sanara. Robles. Por cierto Señor Doctor; que los que temos tantas, y estamos 6. leguas de Madrid, que es escogido remedio. Señor Robles, digo lo que dize vn Autor, y es Hienonymo Cardanol, 3. de conseruar la sanidad, capit. 19. Ferrer. Que an de beber. Doctor. Digo, que si son colericos, que algunos quieren que no beban vino, otros dizen, que si no son colericos, que lo beban. Mi parecer es, que auiendo fuerçes beban agua de çarçaparilla, o de palo santo, o de china, o de oja desen, y no an de cenar si ser puede, y de frutas pueden comer pasas, almendras, vbas colgados, peras en conserua. Y no como aquel medico Mexicano haze, que dando las vnciones, le manda que como caxetas de mẽbrillo, que le abran las ventanas, y le den ropa limpia, no siendo menester, y otros disparates, que por no ser largo los dexo. No an de comer verduras, ni ajos, puerros, cebollas, ni rabanos, quejo, ni azeytunas. Aduirtiendo, que si los enfermos toma ẽ las vnciones, o sudores, o estubieren flacos que pueden comer caldos de sustancia, pueden comer almendradas, atoles hechos no de mais con cal, y que si muy flacos estubieren an de beber vino muy aguado, y que si vuieren de hazer exercicio, que a de ser en ayudas, y q̃ no a de dormir mucho, como esto no sea en los que tienen dolores, que en estos es bueno el dormir, a de hazer camara cada dia, sino ayuda o cala, y aunque al principio tratamos de el llegar a tratar cõ mugeres, no negamos que en hombres robustos, y fuertes sepuẽ de esto permitir, sio que seamos causa de que pequẽ, como es en honbres casados.

SI SE AN DE SANGRAR.

ROBLES.

HEmos los de sangrar, Doctor. Digo Señor, que si el hombre fuere moço robusto carnoso, y tubiere abundancia de solo sangre, o de los de mas humores que los hemos de sangrar, y digo que siendo en el principio muy pocos hallaremos que no ayan menester este remedio, lo vno por que ay plenitud, y hinchimiento, lo otro por que es grande enfermedad, lo otro porque templamos la ebulicion que ay en el hygado, y lo vltimo, para que se cuaje la causa, y tambien por que se haga la rebulsion delo que va ala parte interior, y principal como es el hygado y baya alas partes de a fuora. F. De que venas emos de sangrar. Doctor. Digo que dela del arca, y se a de sacar seis, o cinco onças de sangre; y no solo vna vez, si dos o quatro, conforme el sugeto fuere, que si fuere moço sangremos mas, y si viejo, y flaco menos. Robles. De que braço se a de hazer. Doctor Digo que la primera del derecho. Ferrer. Pareceme contradicion lo que v.md. dize y pongamos vn exemplo de vno que tiene bubas, en el principio suele el hygado hechar a vna yngle vn incordio, entonces hemos de sangrar. Doct. Digo Señor Ferrer, que bien es verdad, que no hemos de

estorbar quando naturaleza va por vn camino gyando, pero esto se a de entender quando naturaleza hecha toda la causa que hazia el mal a aquella parte; entonces no hemos de estorbar el mouimiento de la naturaleza si no ymitarla, por que este es el oficio del medico. Pero bien sabe v. md. que esto se entiendo quando naturaleza obra bien, y echa toda la causa aquellas partes esto en el principio del as enfermedad no puede ser, porque bien sabe v. md. que en el principio si algo espele naturaleza es yrritada, y entonces no obra bien, si no mal; y ansi no hara daño la sangria, antes ayudara, que quitada parte de la causa, mejor podra naturaleza despues espeler, y hechar a aquellas partes. Bien es verdad, que en el fin de algunas bubas, yo no digo en el fin, si no antes pueden salir algunos incordios, y entonces no ser buena la sangria delos braços, si no muy mala, en fin que los hemos de sangrar, como hemos dicho dela vena del arca, o de todo el cuerpo delos braços. Aduertiendolo que dize el doctisimo Mercado libro 1. de medicaciones folio. 175. cap. 4. que en los incordios, y secas, que se hazen en los que tienen bubas, que carece el humor de vehemencia, y que no es menester rebeler sino llamar todo el humor a la parte, y asi dize que se sangren del tobillo, porque las partes adonde esta el mal son innobles y que aunque le trayga a estas, el mal no tiene peligro, pero a mi parecer, si ay plenitud, yo la haria a el principio del braço; y luego del tobillo, por que puede venir tanto a la parte, que la sufoque, y grangene. Fer. Con que los hemos de jaropar. Doct. Digo, que si la flema quisieremos preparar, que les hemos de dar jaraues como es miel rosada, oximiel simple, de cada vno dos onças, cocimiento de palomina, de palosanto, de chicoria, de betonica lo que bastare, hechando dētro dos onças de escordio, por que como hemos dicho, este mal tiene mala calidad, y dibilita el hygado, y hemos de juntar cosa que conserue el hygado, como es el escordio. Robl. Con que emos de purgar alos pituitosos. D. Puedē se purgar con agarico, con turbit, hermodatiles, y coliquintida, y ansi, si quisieren pildoras les daremos pildoras de hermodatiles, y de agarico, de cada vno dos escrūpulos, añadiendo ocho, o seis granos de escamoneo, quitando conforme la virtud vieremos, que a flacos se a de dar menos cantidad. Tambien digo, que si se quisieren purgar con bebida, que pueden tomar la rayz de xalapa deshecha con caldo, o deshecha en agua de pasas; y la cantidad a de ser dos dramas, y si quisiere v. md. que se purgue con letuarios; puede se purgar con confecion hamec, conel letuario indio, con diafinicon, de cada vno vna onça, deshecho en cocimiento de oja de sen; y no de los foliculos, como algunos medicos hazen.

PVRGAS.

ROBLES.

SI quisieremos purgar, y preparar la colera, con que se a de hazer? Doct. Digo que con jaraue de palomina, de chicoria rosado, añadiendo agua de cerrajas, por q̄ esta quita la malignidad del hygado, añadiendo a el jaraue cocimiento de palomina. Fe. Con que les emos de purgar. Doct. Cō dos dramas de ruybarbo, o de poluos de jalapa echados en enfusion de jaraue violado, o rosado. O si quisieren pildoras, sean de ruybarbo, de palomina, y si letuarios, sean de çumo de rosas, o el rosado de Mesues. Fer. Y si melancolia emos de preparar, con que se a de hazer. D. Digo, q̄ con jaraue de dos rayzes sin vinagre, jarabe de visancis simple, de mançanas, de borrajas, o de palomina conpuesto, o de sabo regis, yel cocimiento a de ser de borrajas, de oroçuz. Aduertiendo que enlos humores dichos an de tomar por la tarde, y mañana antes del jaraue vn letuario. y en melancolicos es este, conserua de borrajas dos ōças, poluos de escordio dramas dos y çumo de cerrajos drama vna, diarro donabatis scrupulo tres. Rob. Y en los bubosos que tubieren flema, y colera, que letuario an de tomar, que me parece que v. m. se va oluidando. Doct. Digo que en los flematicos an de tomar cōserua de borrajas

vna onça triaca drama tres, de este tomar cada tarde del tamaño de vna abellana, y los colericos pueden tomar açucar, corales colorados, y poluos de simiente de cidra, de cada vna vna drama, en fin que esto a de tomar mucho antes que el jaraue, por la tarde, y mañana, como vna abellana Ro. Con que hemos de purgar alos melancolicos. Do. Digo que con sen, y epitimo, eleboro negro, confecion hamec, letuario diacatolicon, pildoras de piedra lazuli, y letuario indo mayor, y menor. Yo digo q̃ e vsado muchas vezes de pildoras cochias con poluos de eleboro, y me a sucedido bien, y no solamẽte estas pildoras, sino de poluos de Iuanes. Digo Señor Robles, q̃ otros ponen jaraues magistrales, como es epitimo; polipodio, ojas de sen, agarico, ruybarbo, myrabolanos, coloquintida. &c, Otros ponen el vino santo hecho de algunas destas cosas, o hecho de palosanto. Digo que por que estos jaraues no quitan el mal si no es raras vezes, no los pongo, y asi pasamos adelante si a vuesa mercedes les parece.

DE CARCAPARILLA, y palosanto.

FERRER.

PAreceme que tratemos de los demas remedios, Doc. A mi me plaze, y asi digo, que fuera de los dichos los mas eficaces es el cocimiento de el palosanto, dela çarçaparilla de lachina, no negamos que en diuersas partes; y regiones se vsẽ otros palos. por que en Lachina e sido informado que con sahumarse con cierto palo se les quita, aunque yo entiendo que en aq̃lla tierra ay pocas bubas por ser tan calicte. Otros dizen que el cocimiento del junipero, que es el enebro sana, las bubas en esta nueua España no e visto el enebro, ni entiendo que la ay, pero tenemos el guayacan, palosanto en tanta cantidad, q̃ pasando por la ysla de Cuba viniendo alas Indias el año de 1589. vi tantos mõtes, que no auia otros arboles, o muy pocos, si no palosãto, y alrededor de Mexico tenemos (bendito sea Dios) cantidad dello, y hartas bubas, de lo qual me parece que dio Dios el remedio, a donde ay a el mal. Y al contrario Señor Ferrer en nũo pueblo que no ay palosanto, aũque ay mucho enebro ni ay dos hombres bubosos como v. md. sabe, y esto no por que no ay palosanto, si no porque son hombres trabajadores, de noche y de dia. En fin dezimos que el palosanto, o guayacan sanan las bubas. Ro. Como distinguyremos estos palos para conocerlos. Do. Digo que en solo el color de en medio, por que el palo santo no tiene color negro en medio de si, y el guayacan le tiene; y dezimos que es caliente, y seco, por que vemos sanar muchas enfermedades de frio con el, y que no haze cõ calidades manifiestas en el mal de bubas, si no con ocultas, y que es buena medicina para desecar llagas, para corrimientos, y llagrimas delos ojos, para confortar el estomago, para gotosos, y los que tienen baydos, y para confortar la cabeça, y para asma. Fer. Tratemos del modo que se ade dar. Doct. Por cierto a mi me plaze, pero antes que tratemos de lo que v. md. quiere sera justo tratar otra cosa. Ro. Pues tratemos de Lachina, y dela çarçaparilla. D. A mi me plaze, y asi digo, q̃ se an leuantado dos mugerzillas de poca virtud, y fuerça, contra vn valeroso Capitan, y las mugerzillas son las que v. md. a nombrado, y el capitan es el palosanto de tanta virtud, y fuerça, que las haze mucha ventaja, pero pues v. md. gusta, yo dire lo que sintiere a cerca de lo que v. md. manda. Y asi digo, que lachina es vna rayz a semejãça de la vistorta, o como de cañas, y el color como colorado, y vermejo, y no es muy pesada, nace enlas yslas Filipinas la tierra dẽtro, que son al Poniente, y e sido informado que son como juncos las ojas, y tallos, es rayz de conplexion templedo, y declina a frio, sana las bubas, y otras enfermedades; como es gotosos, hydropicos, destemplanças calientes del hygado, tisicos, y cirros del hygado, y esto que sane las bubas algunos lo dizen. Yo lo e vsado, y nunca tal sucesso e visto della, sino tarde y mal. Fer. Diga nos v. md. dela çarçaparilla. Do. Digo pues, que esta es vna planta que no quiero ser largo en su figura, porque no ay

bombre que no la conozca, principalmen te en esta nueua España, que puedo dezir, que estando en la Ciudad de la Veracruz fui informado, y vi no auer muger casi opi lada, ni hombres que segun dizen toda la tierra, y por donde pasa esta agua, o nace esta desta planta fertilmenre adornada, y en esta Ciudad no se bebe otra agua, si no es la del rio, no quiero ser largo, en si es la cimilaz aspera de Dioscorides, de la qual trata enel lib. 4. sino breuemente dejarme de autoridades; y dezir que si, y fundome en lo que el mismo Dioscorides dize, q̃ es Antidoto en las enfermedades contagiosas, y asi vamos mas adelante. R. Ya que v. md. a tratado destas tres plantes, diganos v. md. qual es la mejor. D. Ya e dicho la q̃ mas fuerça tiene. que es el palosanto; y tras esta la çaçaparilla, Fe. Como emos de vsar de estos remedios, por sahumerio, o por bebida, en poluos. Do. Digo q̃ de muchas maneras, porque es menester que no a todos los calçemos con vn çapato, como dize Gal. lib. 9. del modo de curar. cap. 16. y asi digo, que del palosanto se pueden tomar los poluos hechos conserua. O podemos vsar del çumo del palo verde, o delas ojas, o de la fruta q̃ lleua como vnos garbanços, echa conserua con miel, y açucar. Otros vsande las cortezas hechas poluos. Digo q̃ en esta nueua España pues se pueden auer facilmente las flores, o frutas que se vsen, y a falta destas el palosanto verde es el mejor. Pero en nra España no tienen si no el palo seco, y las cortezas alla bien podran con estos dos remedios curarse, y pareceme no traer a vs. mds. las electiones deeste palo, por que pocos ay en estas Indias que no lo conozcan, y entendã qual es el bueno. Y anſi digo, que tomadas las ojas del palosanto, o guayacan, y esprimidas el çumo, y quajado con açucar, o miel si del çumo tomaremos dos quartillos, anadiremos vna escudilla de miel, y vn quarteron de açucar, y lo pusieremos al fuego hasta que desmengue la quarta parte, y deste jaraue, o lamedor se tomara dos, o tres onças cada dia, y no abra menester mas remedios. Y si quisieren hazer mas cãtidad deste jaraue, pueden añadir mas del çumo, y de las demas cosas, y de la fruta deste palosanto. Y anſi digo, que tambien la pueden vsar hecha conserua, pero lo que el dia de oy se vsa en esta nueua España, es el cocimiento del palosanto, y su corteza, y asi por q̃ en esto vamos acortando dire destos cocimientos, y jaraues. Digo que emos de tomar el palosanto, y limarlo, o es cofinarle, aunque el dia de oy no se vsa, si no es picarle, y anſi para que mejor salga la virtud, y hagamos lo que pretendemos se a de escofinar; y la cantidad que hemos de tomar del palosanto, a deser quatro onças en niños, y a cada onça emos de echar dos quartillos de agua, y yremos añadiẽdo la cantidad conforme vieremos que es menester, y las fuerças la piden, y el agua en que se a de echar en remojo, a de estar caliente, y a de estar en remojo dos dias, como quiere Mena en el lib. que hizo de como se an de juntar las medicinas, y este cocimiento se a de hechar en vna olla vidriada, y despues de estado en remojo los dias dichos, se a de cocer a manso fuego, tapada la basija a donde se quece, y a de cocer hasta que desmengue la mitad, y si le quisieremos hazer mas fuerte, cõsumir las tres partes, y quando se este cociendo se a de espumar, y esto es la simple de cocion del palosanto. Aduertiendo, que en hombres flacos, o niños podemos hazer el cocimiento en caldos de gallina, o pollos y estos no an de ser gordos. Fer. Diganos v. md. delos cocimientos compuestos del palasanto. Do. A mi me plaze, y anſi digo, que si quisieremos hazer cocimiento mas fuerte, que hemos de tomar del palosanto media, o vna libra, y de las cortezas 6. onças, y hecharlo en diez y ocho libras de agua. Aduertiendo, que la corteza no se a de moler mucho, tambien digo, que muchos en lugar de agua añaden vino, pero yo nolo e echo, ni jamas vsado. Otros añaden al cocimiento cardosanto, romero, hinojo, cantueso, betonica, de cada vno vn manojo. Digo que bien se puede esto añadir al dicho cocimiento, pero esto a de ser auiendo primero echo el cocimiento del palo, y corteza, y auiendo desmenguado conforme emos dicho. Otros añaden ray-

zes de la enulacanpaña, de maluabisco, de lirios secas, de cada vna vna onça, culantrillo de poço, oroçuz, de cada vno vn manojo. Otros añaden flores cordiales, otros añaden hermodatiles, agarico, sen, epitimo polipodio. Digo que yo jamas vso sino del cocimiento del palosanto, y su corteza, añadiendo flores cordiales, y si ay destenplança caliente deel hygado, en lugar de agua comun hecho agua de borrajas, o de cerrajas. Y para niños vso del cocimiento, y despues añado açucar hasta q̃ este apunto de jaraue, y los doy a beber, agua de grama, o echo el dicho palo en remojo, y despues hago sacar agua por alambique del palo remojado. Rob. Hecho ya el cocimiento, como le an de tomar. Do. Digo que en el medio deel verano, y en el principio del otoño son los mejores tiempos para poder tomar esta medicina, yque el estio, y el inuierno no son conuinientes el vno por el mucho calor, el otro por el mucho frio. Pero esto se a de entender como estemos siguros de que el mal, no pase mas adelante, y eche mas rayzes, que en tal caso, en qualquier tiempo se puede tomar, como no sea en los dias caniculares. F. Pareceme que el Señor Robles no pregunto tãto como v.md. a dicho. D. Señor Ferrer, pareceme que antes que digamos como lo an de tomar, tratemos de lo que hemos tratado, y mas adelante, y asi digo, que para tomar este cocimiento a de auer aposento abrigado si fuere tiempo de frio y si no hiziere frio, bien puede el enfermo no tener tanto abrigo, y mi parecer es, que si puede estar siempre enla cama que es lo mejor, y la cantidad que an de tomar a de ser conforme la hedad, y la enfermedad porque en niños y hombres flacos menos cantidad hemos de dar, que no al contrario, y en los que tienen poco mal menos, que alos que tienen mucho. Tambien hemos de considerar la conplexion, por que alos calientes menos, que alos frios, y en tiempo caliente menos cantidad, que no en frio, y si flaco del estomago poca cantidad; y si robusto mucho. Y asi digo que en niños les podemos dar quatro, o seis onças, y en moços, y robustos diez, y diez y seis. R. Como an de tomar este cocimieto D. Digo que tibio, y an le de tomar por la mañana quatro, o dos horas antes de comer, y lo mismo por la tarde, y le an de tomar 30. o 40. dias, y hemos de aguardar, a que los acidentes se remitan, y quiten, y entonces es tiempo conuiniente de cesar y si en el tiempo dicho no cesare el mal, bien le pueden tomar hasta setenta dias; y aun mas adelante. Aduertiendo, que si el enfermo tubiere gana de vomitar, q̃ muchas vezes la tienen, hechemos enel cocimiento açucar; o miel, y vn poco de canela, aduertiẽdo que suele muchas vezes los primeros dias auer mas dolores, esto corrigiremos con prometerlos el bien q̃ se espera; y q̃ esto haze el cocimiento, y dispone el humor para mejor vencerlo, y suelen no hazer camara los que toman este cocimiento, y a estos tales podemos echar medicinas de cocimiento de maluas, mançanilla, y ruda, y si tubieren desmayos darlos de comer. R. Despues de tomado el cocimiẽto q̃ se a de hazer. D. Digo que se a de poner vn ladrillo rociado con vino en los pies, y el enfermo quitarse la camisa, y enbolverse en vna fraçada de pelo; y cõ ella sudar, y que no se enfrie el enfermo, y despues de auerse sudado media ora, y sentido el cuerpo mojado, se a de limpiar el sudor de todo el cuerpo con vn paño aspero, y caliente, y acabo de vna ora, o media le an de dar a comer vn pollo asado, aduertiendo q̃ an de comer poco, y el pan a de ser biscocho, y no dar tanta dieta como hazen los inpiricos, y barberos; sino conforme la costumbre, si esta acostumbrado comer vna gallina comer media; y con yr q̃tando de lo demas; puedẽ comer pasas, piñones, almẽdras, y an de beber aguadepalosanto, y desto pueden beber quanto quisieren, como no aya calẽtura, y la an debe ber despues de sanos dos o tres meses. Fe. Pareceme Señor Doctor, que con la dieta q̃ vm.da, y el cocimiento que forçosam ẽte emos de hazer destemplança caliente en el hygado. D. Digo que vsando la dieta q̃ hemos dicho, pocas vezes sucedera eso, y quando sucede se puede corregir, tomãdo açucar rosado, o violado, o de borrajas.

Aduer-

Aduirtiendo Señor,que suele muchas ve zes con el sudor que se mueue, quedar el cuero con algunos escrementos, y partes sordidas,y sucias, y para esto pareceme q̃ pueden tomar vn baño de yeruas calien tes,como es mançanilla,ruda,poleo.&c.o yrse al Peñol.Notamos al fin que despues de tomados estos jaraues sea de purgar, por que si emos de creer a Gal.en el li.de Atrauili cap.4.donde dize; que por el sudor se euacuan los tenues escrementos, y delgados,y assi siendo esto verdad, parece me Señor,que se purguen los tales enfer mos, y la purga sera con pildoras de jera, de agarico,cochias,y desto la cantidad,y a lo temenos escrito,y de lachina,y çarça parilla que dize v.md.Doctor.Digo q̃ no es justo que tratemos de lachina,por que esta ya no nos la traen,y que dela çarçapa rilla,digo que si queremos mas bien curar las bubas, que la podemos añadir con el palosanto,y la cantidad sera quatro onças de palo,y dos de çarçaparilla,y assi yr aña diendo la cantidad cõforme quisieremos. Fe.Ya que a tratado v. md.delos sudores puedense curar las bubas con otros reme dios?D.Digo que si,y el mas eficaz de to dos es las vnciones.Ro.Pareceme q̃ trate mos delas vnciones.D.A mi me plaze,por que vamos conforme a ciencia, sera justo que tratamos de lo que se hazen,y lo mas principal que es el açogue.F. De ninguna cosa tengo deseo de que se trate,sino delo q̃ v.md.a dicho. D. Señor Ferrer vs.mds. pueden dudar, que yo hare lo que suelo. Rob.Que es açogue,y porque se dize ar gento viuo.D. Digo pues q̃ si v.md.quie re saber porque se dize argente viuo,que los Griegos le llaman hidragiron, los Bar baros le llaman zaibar,los Alquimistas le llaman Mercurio,y el vulgo le llama açogue.Digo que se dize argento viuo,por q̃ parece plata enel color,y se mueua como si fuese cosa viua, y que no es verdadero metal como los demas, por no ser apareja do que en el haga el martillo.Ro.Quantas diferencias ay de açogue.D.Digo que en eso ay diuersidad,por q̃ Gal.lib.9.de las fa cult. de los simp. medic. dize,que ay solo vna especie de açogue,y no tenemos que marauillarnos de Galeno, pues el mismo confiesa que no supo del vsar, ni sus virtu des.Theophrasto lib.de piedras dize,que ay dos maneras de açogue,vno hecho de vinagre,y otro hecho del minio Plini.33. capitu.6. lib.8. dize, q̃ vna diferencia del açogue se hallaua en las minas de plata,o tra se hazia del minio, la mas probable de todas es la de Dioscorides, que dize que ay tres diferencias de açogue, vna que se haze del cinabrio;otra que nace en las mi nas de plata,otra la que se halla en todos los metales. Ro. Ya que v.md.a dicho las diferencias de el açogue qual es la mejor. Doct.Digo que es la de las minas,y la que se haze del bermellon.Fer.Que virtud tie ne el açogue.D.Digo, que del se aprouechan los que hazen los buenos espejos de cristal,y los que apartan el oro dela plata, los que doran hierro,o otros metales vsa mos le para muchas enfermedades,por q̃ matalos piojos,y ladillas,mata las lombri ces,quita los ahitos,sana las bubas,hazemos del açogue el soliman,el qual se haze de salarmoniaco, y de açoge cocido todo junto, hazemos del los poluos de luanes, los quales se hazẽ de açogue, y agua fuer te,hazese del vermellon.Fer.Pareceme q̃ dize v.md. que se puede tomar por la bo ca.E leydo en Conciliador aquella Histo ria de vn Boticario que lo tomo,y murio. Do.Digo que se puede tomar por la boca como sea en poca cantidad, y esto es de Matiolo tratando de açogue, es de Rasis enel lib.cap.42.donde dize,yo piensoque el açogue bebido en hombre sano,no se si gue del mal,si no enel vientre, y tripas do lor fuerte.Rob. Pareceme que e leydo en Paulo libr.5.capi. 64. que dize que es da ñoso bebido,y que sus daños se curan con leche. D. Digo lo que e dicho,que siendo en poca cantidad no haze daño,pero si es mas cantidad que la dicha le hara,porque media onça,o vna no haran lo dicho,pero en mas cantidad.Digo que si,y en mucha que matara, y fuera de lo que dize Rasis, haze daño a nuestra naturaleza; y es e nemigo de ella. Y esto es de Dioscorides tratando de açogue, y esto no es por sus calidades manifiestas que tiene; si no por

el modo de ſuſtancia que tiene, donde ſe note el herror del Doctor que eſcriuio del açogue, que dize que no haze mal. Y trae el exemplo del negro que dize que lo tomo. Aduertiendo, que ſi alguno lo tomare, y ſintiere daño, tome vnos panes de oro de dorar. Fe. Ya que emos tratado del açogue, y que ſea, y que ſe haze del, tratemos de ſu templança. D. A mi me plaze, y aſi digo, que algunos dizen que es caliente, otros que frio, otros que ſeco. &c. Ro. Fern. y Abic. dizen que es frio, y humido, D. Eſo es verdad, y es de Aberr. y de Matiolo, pero no es verdad lo que ellos dizē Fe. A mi me parece que es verdad, y prueuoſo con eſta razon, y con vn lugar de Ariſtoti. lib. 4. delos meteoros cap. 8. que dize, que el açoge es de vapor del agua, y es como agua quaxada, y corre como agua, el agua es fria, y humida, luego tanbien lo ſera el açogue. Tanbien puedo dezir, que el açogue huye del fuego, y ſi ſe huye del fuego, es por la contrariedad que con el tiene; luego es frio, y humido. Ro. Parece me que es verdad lo que dize el Señor Ferrer, y eſto ſeran ſi por eſtas razones al tacto es frio, y nace en lugares frios, y montuoſos, y de mucha agua, y los males que padecen los que los ſacan, y en ello andā me hazen mas confirmar lo que el Señor Ferrer dize, porque ſiempre ſon frios, y humidos. Doc. A lo que vs. mds. an dudado luego reſponderemos, y digo que Gal. li. 9. de ſimples medic. haze mencion del ſoliman, y no del açogue, y algunos dizen q̄ no conocio el açogue, o que no le auia viſto, y en el lib. 4. cita. capit. 5. dize, que ay medicamentos que tienen virtud de quemar, y entre eſtos medicamentos, quenta el açogue, bien podemos ſaluar a Galeno, que entendio del ſoliman, y no del açogue. Traliano, y Raſis en el lib. 3. cap. 14. dizen que es caliente, y humido, y eſto es tambien de Conciliador, y de Muſa, tratā do de açogue, y eſtos prueuanlo por ſu penetracion, y como hemos dicho de Ariſtotiles lib. 4. delos meto. cap. 8. tiene ayre. Amato Luſitano lib. 6. dize, que es frio, y ſeco. Ro. Que es lo que hemos de tener? Do. Digo que es caliente, y ſeco, y no en eſtremo, y que el eſpeler el mal de bubas por camara, o por la boca, o por ſudor, eſto no lo haze por eſtas calidades, ſi no por ſu virtud oculta, la qual noſotros no alcancamos, y alas razones que vs. ms. an traydo. pareceme reſponder a la mas eficas. Digo que el açogue no haze perleſia, ni gota coral, y los demas males por que es frio, por que ſiguiriaſe, que ſi eſto fueſe verdad que los que andan peſcando, y ſiempre metidos enel agua tendriā los males dichos no los tienen, luego no por ſer frio, y humīdo. F. Pues porque haze los males dichos D. Digo que el açogue haze lo dicho por ſer enemigo de toda nra ſuſtancia. Y eſto es de Dioſcorides, y es enemigo diſtruyendo los eſpiritus animales, y a eſta diſtruycion ſe ſiguen los males dichos, y no ſolamente es enemigo a nueſtra ſuſtancia, ſino a todos los metales. Y alos que dizen que es humido, y frio, por lo que ſe ve que eſcupen los que con ello ſe vntan. Digo que eſto es por la penetracion del dicho açogue, y como el açogue va penetrando, va trayendo conſigo los humores contagioſos, y bubaticos inficionados y naturaleza los procura eſpeler, y echar del cuerpo, y como va ſaliendo; trae conſigo los humores malos que halla enel cuerpo, como ſue le hazer el medicamento purgante. R. En que ſe funda v. md. para ſuſtentar que el açogue es caliente, y ſeco. Do. Digo que es verdad lo dicho, conſta porque vemos cō ello ſanar la ſarna, y las llagas que en ella ay, y otras muchas vemos matar, y q̄mar los piojos, y ladillos, y que caliente; y deſeque es por la materia que es hecho, por q̄ me parece que enel açogue ay ayre, y tierra, y mas cantidad de tierra, q̄ no de ayre no negando, q̄ los demas elementos en ſi tenga. No como el medico cit. quiere que no tenga vn minimo de calor, luego no es miſto, y tiene los demas elementos, pero en muy poca cantidad. Y digo q̄ la tierra q̄ tiene el açogue no es cruda; ſino cocida y muy tenuada, en fin q̄ es caliente enel ſegūdo grado, o tercero; y q̄ el hazer ſanar las bubas, no lo haze con las calidades q̄ tiene, ſi no cō todo ſu modo de ſuſtancia. Nicolao Maſa dize, que reſuelue, y quita

sa enfermedad. Fernelio dize. Su manera de obrar es, de retiendo, y adelgazando lib. 3. del modo de curar cap. 8. Yo fundo me en autoridades de Autores graues. Ferr. Ya que se a tratado del açogue, conviene tratar de las vnciones que con ello se hazen. Doct. Digo que a mi me plaçe. Robl. Quien inuento las vnciones? Doct. Digo que vn Cyrugano Italiano. Ferrer. Pueden se vntar todos si an menester este remedio. Doct. Digo que auiendo fuerças que si, y no solo los hombres, y mugeres, sino tanbien los niños, y asi digo; que si las bubas no las pudieremos quitar con los sudores de pala santo que se an de vntar, y ansi despues de purgado el enfermo se puede vntar. Robl. Como hemos de proseguir en la vntura. Doctor. Digo que a de de ser por la mañana despues de auer hecho camara; y hemos de lauar el cuerpo como algunos quieren, con cocimiento de mançanilla, las partes donde se an de dar la vncion, despues de hecho esto y vn dia antes hemos de tomar vna onça de vncion, o onça y media, y no la hemos de calentar al fuego, y hemos la de repartir en las partes que quisieremos vntar, y hemos de enpeçar lo primero de los pies, y luego las piernas, y luego los braços, y lo vltimo el espinaco. Aduirtiendo, que en algunos solemos vntar las yngles, y debajo de los braços, y no se a de vntar la barriga, ni el estomago. Ferrer. Y la cabeça emos la de vntar. Doct. Digo que no, aduertiendo lo que aquel bachiller hizo en vn Fayle Agustino, que le dio las vnciones en la cabeça. y se murio. Notese este herror estudien que es lastima, notamos de camino el caso q̃ hizo en esta Ciudad aquel medico Mexicano a vn vezino mio, en casa de la Sarq era, que tenia vn dolor de cabeça que auia tomado las vnciones, y no auia sanado, y sin mas aduertirle, mando que se sangrase de la vena de la cabeça, de cada braço, la sangria fue tal, que quedo tonto, y sin juyzio, y en el estado que le hallo el remedio dicho le dexo, quanto mas valiere dar le las vnciones otra vez, y mandar le confesar, y no ponerle como lo dexo. Robl. Hasta quando les emos de vntar. Doc. Digo que hemos de procurar que la vncion se enbeba en la parte donde la dieremos, y que hemos de vntar hasta que la boca se enpiece allagar, o aya camaras, o se hinche la lengua, y paladar. Aduertiendo Señor Robles lo que sucedio en nuestro pueblo. Bien conoscio v. md. a la de Bernaue Sanz, era de la cofradia, y tomo las vnciones, y babeo mas de vn mes, y se uantose de la cama, y babeo mas de seis meses, y con todo no quedo tana. Ferrer. Ya que v md. a tratado de como las emos de dar. Diga nos v. md. como las hemos de hazer. Doctor. Digo que el açogue, yo le e vsado tomandole solo por la boca, tambien le e dado hecho en los poluos de de luanes, y destos hechas pildoras, y tomadas. Y me acuerdo q̃ las primeras que di fue a vn payan estando en la Veracruz, y las segundas que di fueren a vna mulata del padre Arriera, ala qual vio vn medico Mexicano, y dixo que si las tomaua se le harian llagas en las tripas, ella las tomo, y le fue muy bien con ellas, y el Señor Doctor salio falso, lo que mas se vsa el dia de oy es, hazer del açogue vncion. Robles. Como hemos de hazer esa vncion. Doct. Digo, que yo vso destas, tomo el açogue, y prepararlo en tiempo de estio con saliba en ayunas, y toma deste açogue tres oncas, azeyte anejo quatro onças, azeyte de encienso dos onças, enjundia de puerco quatro onças, triaca vna onça, almizque dos dramas, esto se haga a modo de vnguento, o pueden tomar enjundias de gallina, y de puerco de cada vna dos, o tres onças, azeyte de lirio blanco, azeyte de laurino de cada vno vna onça açogue seis onças, ase de incorporar el açogue con las enjundias, y vntos dichos, y pueden añadir alos azeytes lo de demas, notando q̃ al fin se an de echar en cada vncion delas dichas poluos de incienso, acibar, de mirra, de esto raq̃ de cada vno m. onça, poluos de salbia y de cantueso, de cada vno vna onça, y q̃ por amor de Dios, no se haga lo que muchos hazen, que no preparan el açogue, ni lo dexan, q̃ vn este dia hecho, sino sin preparar el açogue, y desde oy a mañana la dan, y a todos echan vna misma cantidad,

miren

miren que en hombres flacos, y niños, que la cantidad no a de ser la dicha, y que si hazen lo dicho se van al infierno. Robles. Mucho buelue vuesa mrd. por las almas de los tales. Doctor. No tengo de boluer pues ellos se van al infierno, y hazē y̆alla a algunos, no ay que marauillar pues son barberos, y estamos en las Indias adonde si el hombre no hiziere lo que quisiere no lo hara en todo el mundo. Ferrer. Ya que v. md. a dicho como se an de hazer las vnciones, como las hemos de dar? Doctor. Digo Señor Ferrer, que ya emos tratado eso. Robles. Si alos que toman las vnciones les suele venir algunos acidentes, como los hemos de corregir?

Cap. 7. Como hemos de corregir los acidentes que suelen venir alos que toman las vnciones.

DOCTOR.

DIgo, que seles suele parar la lengua gorda, y no pueden tragar, ni respirar, corregimos esto con vsar de aguas de llanten, de ceuada hazien do destas gargaras, y si esto no basta, q̄ se an de sangrar, haziendo fuerças para esto suelen tener llagas, y mucho daño en la boca, y dientes, y esto se corrige si tubieren en la boca vn pedaçuelo de oro, y esto no a de ser ala primera vncion, y an de tener vn cañuto de cañon de gansa en la boca de noche, y de dia atado al cogote, para que por el puedan resuellar, y espeler los malos vapores de el mal, y si tienen anillo de oro en la boco, an de aduertir de mirar el [illegible] de quando en quando, por que le hallaran cubierto de açogue, y para qué se quite el açogue le an de hechar en cima de vnos carbones muy encendidos para que se quite el açogue, que luego se quita, y tornarle a poner. Robl. Si tienen dolor grande en la boca, que hemos de hazer? An se de lauar la boca con suero, o con agua de cebada, o agua rosada, y si ay llagas las vntamos con miel rosada, y si se corroyeren las encias, y andubieren los dientes, se an de vntar las dichas partes con azeyte de açufre, y agua de llanten, y despues que estubieren limpias, a se de tomar ojas de llanten, de oliuo, de romero, de cada vno vnpuñado, estos se a de coter en vna açumbre de vinoblanco, y con este vino se an de enjaguar la boca cada dia. Ferrer. Suelen tener camaras los que toman las vnciones. Doctor. Señor si, y se les suelen llagar las tripas; y ansi digo, que si ay fuerças que no, hemos de procurar atajar, y si no son con sangre, si no es de vsar de medicinas de leche acerada, o de atole hecho con cebado, con azeyte de almendras dulces, y quando no aya fuerças hemos de vsar de cosas que tengan virtud de apretar, y estas son cocimiento de rosas secas, de cascaras de granadas, con azeyte de arrayhan, o azeyte olfancino, y çumo de llanten, y polvos de bolo armeno. Aduirtiendo, que si los acidentes dichos no vienen, que no hemos si no de dar de comer, mudar la ropa quando aya escupido bien, y lo postrero purgarle.

Capitulo. 8. Que son sahumerios?

ROBLES.

VEs que v. md. a tratado de las vnciones, tratemos de los sahumerios. Doct. A mi me plaze y asi digo, que no los emos de vsar sino en casos desesperados, y no an de ser sujetos calientes, y secos, ni en los que tienen angosto el pecho, y tienen opilaciones, y tienen catarros, ni enlos que escupē materia, y tienen mal de libianos, y tienen camaras, como el P. Maeso Alonso hazia, Yo los e dado quando se cae el cabello, y me a sucedido bien. An se de dar a hōbres robustos. Ferrer. Que es lo que hazen los sahumerios? Doctor. Abriendo los poros del cuerpo, penetrando todo el, hazen obrar como purga, y euacue el mal por cama, por vomito, por sudor. Robles. Señor Doctor. Quantas maneras ay de sahumerios? Doct. Dos, vna de cosas venenosas, y otra

y otra de no venenosas. Ferrer. Diga nos v. md. las receptas. Doct. Digo, que de cosas no venenosas se a de hazer deste modo Toma encienso, acibar, mirra, de cada cosa dos dramas, canela, estoraque, menjui, de cada vno media onça, esto se a de moler muy sutil, y hazer pastillas al fuego, añadiendo de lastres, especies de sandalos de cada vno vna drama, almizq̃ vna drama, y es bien sejunte para q̃ se puedan hazer pastillas, dos o tres onças de trementina, ladano vna onça, y los sahumerios de cosas malignas se hazen deste modo. Toma del cinabrio, que es el bermellon tres onças, sandaraca vna onça, oropimiente otra onça, myrra, encienso, acibar, de cada vno medio onça, muelase como emos dicho, y hagase pastillas, o tomalos polvos y haganse pelotillas. Ferrer. Hechas estas pastillas, que se a de hazer? Docto. Hemos de poner al enfermo en vn aposento abrigado, y que este en cuetos, y cubrirle todo el cuerpo fuera de la cabeça con vn manta, y debajo dela silla donde le sentaremos poner vn brasero, y en el yr bechando las pastillas dichas, y si lo pudiere sufrir estè vna hora recibiendo este sahumerio; y si no hasta que no lo pueda sufrir. Aduertiendo que se tenga quenta, no se desmaye. Robles. Dixo v. md. que a de tener fuera la cabeça. Doctor. Digo que si no tiene el mal en la cabeça, que la a de tener de fuera, pero q̃ si ay al contrario, que no la a de tener fuera. Ferrer. Que se a de aguardar? Doctor. A que sude, y si sudare le hemos de echar en la cama, y abrigarle, y hemos de procurar que sude. Robles. Hasta que tiempo an de tomar los sahumerios? Doc. Hasta que empiecen a escupir, y hagan camaras. Y aduiertan vs. mds. que si escupen al primer sahumerio, que no hemos de cesar, sino quando escupen bien, y hemos de preseruar alos enfermos que toman los sahumerios, como a los que toman las vnciones. &c.

LLAGAS QVE CVNDEN como se an de curar?

ROBLES.

YA que v. md. a tratado dela cura delas bubas, tratemos si a v. md. le parece de los acidentes que a esta enfermedad suelen acompañar. Doctor. A mi me plaze, y porque procedamos mas largo, digo que a esta enfermedad de bubas suelen acompañar estos acidentes, llagas que van cundiendo, incordios, poluciones, caerse los cabellos, dolores de cabeça, y de coyunturas, tumores, y gomas, corrupciones de gueſos, postillas en la cabeça, llagas en el paladar, enpeynes, crietas, callos enlos pies, y otros muchos males. Ferr. Como hemos de curar las llagas corrosiuas? Do. Primero dire Señor. Ferr. De que se hazẽ y despues dire, su cura hazense quando entre en el prepucio, y la bellota quedan partes de el humor contaxioso; puedense hazer sin que esta contaxion se contrayga en las partes dichas, porque bien puede el hygado inficionarse dela cõtaxion dicha, y enbiar a estas partes humor inficionado y hazer las llagas dichas. Rob. Como conoceremos estas llagas. Doct. Digo, que de el conocimiento a la vista se ven. pero que destas llagas ay vnas que son buenas, y no muy rebeldes de curar: y otras que son malas, y rebeldes de curar. Y conoceremos las buenas en que nacen vnas postillas blancas como cañamones, y estas alguna vez q̃dan en medio vn hoyo redondo, y vn punto blanco como rayz, otras vezes son postillas coloradas redondas. Ferre. Las llagas malas como las conocemos. Doct. En que no son redondas, si no de varias figuras, y diuersos colores, y con labios duros, y que van cundiendo, y con podrecimiento, y vnos raygones, y rayzes que a penas se quitan con medicinas, sino es cortando, o cauteriçando. Robles. Ya que v. md. a tratado de las diferencias, tratemos de la cura. Doct. A mi me plaze, y ansi, digo que las dos primeras las sanaremos si las lauaremos con agua rosada, y dellanten, poniẽdolas encima vnguẽtode atutia, o de plomo, y si con esto no fueren sanando se a de juntar alas aguas dichas, alumbre, y si se supuraren, yr las mundificando cõ miel rosada, y si esto no bastare vnguento ejiçiaco, y despues de mundifi-

das vsar de vnguentos dichos. Ro. Y si fueren delas malas, y rebeldes como se an de curar. Doc. Digo que no las hemos de poner aguas repelentes encima, si no hemos las de lauar con cocimiento de palosanto, y vn poco de vino blanco, y despues poluorearlas encima con poluos de eneldo, y de cardenillo, y acibar, y si esto no bastare, ponemos vnguento execiaco, y si esto no bastare, vsamos dela vncion encima, y si esto no bastare, ponemos poluos de Iuanes, o soliman, o las cauteriçamos. Fer. Parece me que el soliman dara mucho dolor. D. Es verdad, pero juntando con vn pocode vnguento rosado no le da mucho, poniendo encima vn pegado de manteca de vacas. Aduertiendo que muchas vezes estas llagas son tan rebeldes que cundē mucho y comen todo el mienbro, y no suelen aprouecharlos remedios dichos por yr muy hondas las rayzes, y en tal caso, el mejor remedio es cortar el mienbro para que sane, como este la mitad ya comido, y despues cauterizarle, y ponerle encima sus cataplasmas de gueuo, y yrle curādo con sus intenciones.

LLAGAS EN LA MADRE, como se an de curar?

ROBLES.

SI estubieren en la madre de la muger, que hemos de vsar? Doct. Digo que emos de considerar si estan dentro, o fuera, por que segun a donde estubieren hemos de diferenciar de hilas, o mechas, y ansi, si estubieren por de fuera, hemos de poner planchuelas mojadas en miel rosada, y trementina, pero si estan coloradas agua rosada, y si blancas poluos de alumbre, o agua de alumbre, y si se supurare, y hizieren materia, hemos de poner agua de escabiosa dos onças, miel rosada vna onça, poluos de marfil, y de cuerno de ciervo quemado y de acibar, de cada vno vna drama, y vn poco de trementina, esto se a de hazer a modo de vnguento, y ponerlo en las planchuelas, y si las llagas estan dētro, en calas y si esto no se pudiere bien mundificar, yr emo sañadiēdo como emos dicho, demas fuertes medicinas, y podemos vsar esto por ayudas con geringa en la madre. Aduertiendo, que quando estos remedios dichos vsaremos, emos de poner defensibos encima, como es çumo de yeruamora, de lanten. &c. Fer. Si se limpiaren las dichas llagas con los remedios dichos, que emos de poner luego. Doct. Digo, que emos de polborearlas dichas llagas, con poluos de escama de cobre, y de hierro; y poner encima vnguenta encarnatiua; o enplaesto. Aduertiendo, que cada dia se an de jeringar con cocimiento de palosanto, y si las llagas estubieren de mal olor, las emos de jeringar con el agua que hemos dicho en el Antidotario. &c.

BERRVGAS, COMO SE CVRAN.

ROBLES.

YA que hemos tratado delas llagas, tratemos de las berrugas que a estos enfermos suelen salir en las dichas partes. Doc. Digo que si salen se curan, ligando las con vna cuerda de seda, o comerlas cō medicamentos causticos, como es con poluos de alumbre, de cardenillo, o con los del torbisco, o cō leche de la lechitrezna, o de higuera, o agua fuerte, o cortandolas con nabaja, o consumillas con cauterios ardiendo, y yr curando como hemos dicho despues. Fer. Ya que v.md. a tratado delas llagas corrosiuas, ay algun remedio paraque si el honbre por sus pecados trate cō vna muger inficionada, si se puede preseruar, y librar de esta contagion, y mal. Doct. Digo que si, y este es labarse con orines, y con agua rosada, y vinagre rosado y esto tambien es bueno, que le vsen las mugeres, y por que no se puede traer consigo el agua, ni el vinagre, pondre vna receta de vnos paños, la qual es admirable remedio, los quales se pueden traer en las calças, y ponerlos encima de la bellota entre el capullo, y ella, y an de estar hechos a medida de la tal parte, y si tubieren temor de que el mal entra por la via de el mienbro se pueden meter dentro. y an se detener tres, o quatro oras; y estos paños an de ser limpios, y an se de mojor en el li-

cor q̃ diremos tres vezes, y cada vez q̃ se remojaren se an de poner a secar a la sombra. Aduertiendo Señores, que los tales paños pueden preseruar en alguna manera, pero no del todo como hemos dicho. Ro. En que se an de mojar. Doct. A de ser en esto, toma rayz de junciana, de aristo loquia de entranbas de cada vna dos dramas, poluos de sandalos blancos, y colorados, y de lino, aloes, de cada vno dos scrupulos, poluos de coral colorado de espodio de marfil, de cuerno de ciervo quemado, de cada vno vna drama, ojas del elcordio, de cerrajas, de betonica, de escabiosa de tormentila, de cada vna vn manojo, rosas vn puñado, palosanto tres onças, escama de cobre dos dramas, soliman preparado vna drama; vino vna açumbre, agua de cerrajas, y de escabiosa, de cada vno vn quartillo enel vino dicho, y agua, se a echar en remojo el palosanto, por espacio de veynte y quatro horas, despues se a de añadir todo lo demas, y a de cocer hasta que desmengue la tercia parte, despuesse a de colar, y eneste cocimiento se â de mojar los dichos paños. Aduertiendo, que en las llagas dichas suelen vsar de aguasfuertes, y nosotros la vsamos, pero por amor de Dios que aduiertan, no sea la que vsan los plateros, si no la echa de cardenillo, y agua rosada. Y por fin me parece que pongamos otras dos aguas para este efeto, y es. Toma salitre, alumbre, betriolo, de cada vno dos libras, juntalos en vn mortero hasta que se mezclen, y no muy molidas, y despues saca por alanbique, ay otra y es esta. Toma britiolo Romano, alumbre; de cada vno vna libra, y media, y saquese con alanbique de vidrio.

COMO SE HAZEN LOS incordios.

ROBLES.

TRatemos delos incordios. Doct. Digo que estos se hazen estando el hygado inficionado enbiando parte de aquel mal alas yngles, y sus propios lugares, paraque al fin vnas vezes ala vna parte, y otras vezes a entrambas, otras vezes en medio.

Ferr. Como los hemos de curar? Doctor. Digo q̃ Autores ay muy graues dizẽ q̃ no se an de sangrar, ni purgar, ni repelerse en el principio. Mi parecer es, que auiendo plenitud abundancia de sangre; y siendo moço, y aunque no lo sea se puede sangrar del braço derecho, y vena del arca la cantidad que bastare; a de poner, y quitar la plenitud, y abundancia. R. Pues no emos de guiar a naturaleza, por aq̃l camino como dize v.md. que se haga del braço. Do. Por que auiendo plenitud, y siendo en el principio, no puede naturaleza embiar a aquellas partes lo que haze daño, si no es que la ayudemos, con que quitemos algo dela sangre, y esto se haze siles sangremos del braço, que del tobillo, al principio, no me parece que es justo que se haga. F. Pareceme que no se puede lleuar lo q̃ v.md. dize que se sangren, por que lo contrario es de Falopio, es de Fragoso; y otros muchos, y es materia venenosa, y estorbamos a naturaleza que no vaya por aquel camino, y ymos contra Hipocrates. Do. Señor Ferrer mucho ay que dezir, pero yo sere breue. Digo que quando Hipocrates dixo que emos de guir a naturaleza, quando va por, lugar conviniente, que yo no lo niego por que este es el oficio del medico, pero aduierta v.md. que naturaleza no sienpre obra bien, por que en el principio de vna enfermedad auiendo abundancia como emos dicho, no puede obrar bien; sino mal y instimulada, y irritada de la mala cantidad, o de la mucha carga, entonces espele y echa parte dela causa que el mal haze, y quando esto haze no obra bien, si no mal; y entonces no seria buen medico, siguiase a naturaleza por aquella parte. Lo de Hipocra. a mi parecer se a de entenderquando la naturaleza hecha toda la causa que hazia la enfermedad a aquellas partes en el principio, esto no puede hazer auiendo lo dicho, luego no la hemos de ayudar, y guiar. Y a lo que v.md. dize, que es materia venenosa, no lo niego, pero responda me v.md. a esto, si el tabardete no es mas venenoso, a me de responder v.md. que si, Pues eneste enfermedad suele muchasvezes naturaleza, como hemos dicho, echar al cuero parte del humor haziendo macu

las, y señales auiendo plenitud, entonces dexara le v.md. de sangrar, o guiar a natu raleza, v.md. y todos an de responder que se an de sangrar, y no guiar a naturaleza al cuero, y ẽ los incordios no siẽdo materia, bubosa se puede sangrar dela parte dicha, No negamos Señor Robles, que no en todos los incordios emos siempre de sangrar del braço, sino es auiendo lo dicho, por q̃ en los que hemos purgado, y sangrado, y quitado partes de la causa, para que naturaleza bien obre, bien podemos en tales casos no sangrar del braço, sino guiar a naturaleza, para que por aquella parte espela, y heche el mal. Rob. Ya que v.md. a dicho que se a de sangrar, y dado sus razones, que hemos de poner encima dela parte. Do. Señor Robles, bien es verdad, que medicos ay, que aunque aya señales de tabarderes no sangran, sino dan sudores de agua de borrajas auiendo plenitud. Pero aduierta v.md. que en esto hierran, por q̃ matan como se ve, y no hazen lo que esta escrito, por amor de Dios, que ya que hierren sea por lo que esta escrito, y no por su delicadissimo ingenio, que cierto lo es, Digo que en el principio no emos de vsar de repelentes, por que es materia venenosa, y que emos de mitigar el dolor si es grande, y esto se haze poniendo encima azeyte rosado, y de lonbrices. R. Pareceme que dize v.md. que hemos de mitigar el dolor si es grande. Dudo yo, si no es grande el dolor si emos siempre de mitigarle. D. Digo Señor Robles, que a mi parecer es, que si esta euaquado el cuerpo, y no tiene plenitud, ni mucho dolor, q̃no hemos de procurar mitigar el tal dolor, y es esta la razon, yno mitigando el dolor, mejor enbiara naturaleza alá tal parte lo que tiene auiendo en ella dolor, por que el dolor yrrita, y con mueue aque naturaleza alli enbie.

SI SE A DE RESOLVER o madurar.

FERRER.

QVe hemos de hazer despues, hemos de resoluer, o madurar, o supurar el incordio. D. Digo q̃ lo mejor es madurar, y esto se haze con cocer maluas rayzes de maluabisco judtando vnto sin sal, y harina de lino, azeyte rosado, de mançanilla, de cada vno dos onças, añadiendo del dicho cotimiento lo que bastare para que se haga enplasto. Y si esto no bastare, podemos añadir a el dicho enplasto vna cebollo cocida, y vn poco de açafrau, y si esto no bastare, ponemos el diaquilon menor con las tres gomas añadidas, que son armoniaco vedelio, sagapeno, y si esto no bastare, vsamos del diaquilon mayor, con las gomas dichas. Rob. Estando maduras, que se a de hazer? Doc. Digo que se a de abrir con cauterio ardiendo, y despues se a de sacar la materia, y si no estuuiere todo madurd hemos de dexar parte de la materia dentro, y despues de sacada ponemos su mecha, olechinos mojados en todo el gueuo yema, y clara, y encima del dicho enplasto por tres, o quatro dias, despues emos de yr limpiando con miel rosada. Y si esto no bastare, con vnguento execiaco, y lo vltimo estando colorada la carne, ponemos hilas secas, y encima diapalma. Aduirtiendo, que mientas mas durare el incordio en cerrarse es mejor, por q̃ por alli purga, y escusase de muchos males. Fe. Tratemos de quando los cabellos se caen. Do. A mi me plaze, pareceme no ser largo en tratar muchas cosas, que acerca de como se caẽ los cabellos se podriã durar, solo dire que en esta enfermedad se caen los cabellos, y la causa que los haze caer es la materia acre, y venenosa, juntandose junto alas rayzes delos dichos cabellos, y estas corroydas siguese el pelarse, por que quitado por donde puede recebir el sustẽto, el cabello se a de caer, y deste tenemos exemplo en los arboles, que quitado el sustento, luego se caen, y secan. R. Como los emos de curar alos que esto padecen. D. Digo que lo primero emos de procurar de euacuar el mal humor acre, y mordaz, y esto se haze con sangrias, purgas como hemos dicho. Fe. Despues que emos de hazer? D. Emos de fortificar los cabellos con cosas astringentes, y si se cayeren, o estubieren caydos hemos de procurar tornarlos a criar. Ro. Despues de euacuado el cuerpo, que se a

de hazer. D. Digo que emos de procurar no solamente euacuar por purga, sino por otras partes aquel mal humor, y esto se haze si vsemos de masticatorios en la boca, y estos son pireto, pimienta, clauos, mostaça, o chicle negro, con esto que masque el enfermo se diuierte el humor que yua ala cabeça, y alas rayzes delos pelos, y no solo con esto nos emos de contentar, sino que emos de vsar por de fuera de cosas q̃ tambiẽ euacue el mal que estaua enel cuero, y en sus poros metido, y esto se haze probocando sudor, con cocimiento de çarçaparilla, y palosanto, o con lauatorios enlas dichas partes, quitando primero todo el cabello a nabaja, y esto se hazé con lexia de barberos, en la qual se ayan cocido ojas de asenjos, de betonica, de romero, de poleo de abrotano, de cada vno vn puñado, y vnas nueces de cipres quebrantadas, y la bandose con este cocimiento caliente cada dia dos vezes, vna por la mañana, y otra ala noche. F. Que se a de hazer despues D. Digo que auiẽdo quitado con lo dicho la causa que los haze caer, que emos de vsar luego de cosas que conforten, y aprieten el pellejo, y esto se haze con azeyte de mira, y la resina de las jaras dela qual bendito sea Dios tenemos harta en nro pueblo. Que bien sabe v.md. S. Fer. que emos açado mas de quatro vezes con varas destas plantas conejos, metiendolas dentro delos terricos, o piedras, por que se pegan muy bien a la resina que tiene, q̃ es el laudano, y si con lo dicho no cesan en 8. dias de caerselos cabellos, que se a de hazer? D. En tal caso, yo vso los sahumerios enlas propias partes, o en todo el cuerpo, el como se hazen, y an de dar ya lo tenemos dicho. F. Y si los cabellos no quieren nacer, que se a de hazer. Do. Digo que yo vso de vn enplasto encima de aq̃llas partes, y es este toma euforuio dos dramas, dela rayz de la tapsia, media onça, turbit vna drama clauos, dramas tres, azeyte de almendras dulces media libra, estas cosas dichas se ã [illegible] moler, y echar en vna redoma, y luego [illegible] eyte. y esta redoma se a de tapar muy [illegible] se a de meter en vna payla, o caldera [illegible] gua, y a de cocer por espacio de ocho horas, y luego se a de sacar dela payla, y otro dia a de tornar a heruir otras tantas oras, y despues de quatro, o cinco dias a de tornar a heruir otras tantas oras, y despues se a de color, y el azeyte se a de poner, y no emos de poner mucho porque es muy caliente, sino no mas de quanto se vnte el cuerpo, y de tercio a tercero dia. Otro azeyte ay y es delas viboras, y este se haze tomando dos biboras, y hazerlas pedaços y echarlas en azeyte, y ponerlas al sol por espacio de vn mes.

GOMAS, Y POSTILLAS, como se curan.

ROBLES.

PAreceme que tratemos de las postillas y del dolor delas coyunturas. D. Señor Robles, no me parece que nos tardemos en lo que v.md. pide, que esas enfermedades las vnciones las barreen. Fe. Pues si v. md. le parece tratemos de las gomas. Do. Digo que presuponiendo lo que al principio emos tratado, que los emos de curar si estan en la cabeça, y no son muy antiguas, algunos vsan el resoluerlas, otros vsan el ablandarlas. Digo que se puedẽ resoluer, y esto se haze con enplasto de ranas, conlos diaquilones, y las gomas de vedelio sagapeno, y que se pueden resoluer con azeyte de almaciga, delaurel, de mançanilla; y las gomas dichas, y que se puedẽ madurar, y esto se haze con enplasto maduratiuo, del qual ya emos dicho, pero todo esto se a de hazer quando en la tal goma o tal paria no vuiere corroydo el gueso, q̃ en tal caso no conuienen los remedios dichos; si no es abrir la goma, y procurar de sacar lo contenido. F. Demos que aya corronpido los hueso, que se a de hazer. Do. Que si ay corrupcion de hueso como en muchas que yo e curado en Mexico, que emos de procurar quitarlas corrupciones y esso se haze si es en la cabeça, y la carcoma es mucho, abriendo y legrandolas, y poniendo encima cosas que desequen, y procurando curar la llaga con sus intẽciones, pero si es poca la corrupcion, algunos dizen que se dexe a naturaleza, y por poca no entienda v.md. que a de ser en poca

cantidad, porq̃ bien puede ser que este poco carcomido del gueso, y entre muy interior la carcoma, y entonces no sera poco, yo siempre que me sucede la legro, y sanã presto porque no le grandola, y poniendo encima poluos q̃ desequen, tarda se mucho en salir. Yo entiendo, que aunque la carcoma llegue alos hueſos, que se puede hazer? y aunque llegue a toda la sustancia del hueso, por que no quitamos cada dia hueſos en heridas de cabeça, y dentro de 30. dias los vemos estar sanos, pues en las corruptiones de hueſos podemos raer el hueso, y no seguir muerte deste remedio, porq̃ no es como vna herida fresca q̃ quitamos el hueso las mas vezes sano, y luego alos primeros dias, y no aguardamos a que poco apoco se carcoma, y vaya dañando, sino que teniendo muy graues accidentes le quitamos, y al contrario sucede en las corruptiones de hueſos, que no ay mayores acidentes, ni es enel principio, sino anejo el daño, y de muchos dias. En fin dezimos que se pueden quitar, y legrar los hueſos de las tal parias, y partes corrõpidas, y no como aquel medico Mexicano dixo al P. desta Ciudad que estaua en grandisimo riesgo de auerle legrado el casco, y dexado vn poco a naturaleza el pade se cuyto, y me enbio a llamar, y yo haziẽdo burla le dixe que se leuantase, y que no temiese de lo que el medico jamas auia hecho. Ro. A dicho v.md. que los hueſos se an de legrar, que se a de poner encima del hueso? D. Digo S. Robl. que auiendo quitado todo lo carcomido, y dañado del hueso, q̃ emos de poner encima cosas que fuertemente desequen, y estas son poluos de yerbatum de lirio, de vforbio si quedare algo que despidir, pero legrandolo hasta donde esta sano, q̃ se conoce en diferente color, en que sale sangre, euque esta el gueso ygual, emos de poner poluos capitales, q̃ son de acibar, mirra. Fe. Dize v.md. que emos de vsar encima de fuerte desecacion pareceme a mi que no solamente lo caliente, y seco, tiene virtud de desecar, y espeler las escamas, y gueſos, sino lo q̃ es frio, y seco. Do. Eso quiere Paulo, y poner encima el beleño, y adormideras, y eso es verdad, pero aduierta v.md. q̃ con estas cosas hemos de vsar cosas calientes como es el euforbio. Digo pues q̃ el mejor remedio que ami me parece es quemar superficial el hueso raydo, o poner el agua siguiente que se haze deste modo. Toma agua de llanten, de rosas, de cada vna vna libra, alumbre de roca, soliman, de cada vno dos dramas moliendo el soliman, y el alumbre, y se hechen las dichas aguas, y se ponga enel fuego hasta que desmengue la mitad, y despues se a de dexar porquatro o cinco dias para que se caliente el soliman, y el alumbre; despues se a de sacar el agua, y se a de guardar en vna redoma, y si esta agua la q̃ sieremos templar añadimos agua rosada, de llanten. Ro. A dicho v.md. como emos de legrar, dudo yo si en todas las corruptiones emos de legrar, y en todas las partes. D. Digo que si. F. Y si con legrar no se quita la corruption, que se a de hazer. D. Digo que siendo la corruption poca basta ra lo dicho, pero si es mucha no bastara y en tal caso hemos de quemar con cauterios ardiendo. Aduirtiendo que no sea en la cabeça, ni en el spinaço, ni pecho, y que se den cauterios, es de Angel de Bolonia, lib. de Vlceribus cap. 17. donde dize, que se abra, y legre hasta que salga sangre, y cauturicese, Bartolome Magio dize, si el hueso esta solo alterado basta solo raerlo; pero si esta carcomido, a se de quemar, deste parecer fue Celso lib. 8. cap. 2. y deste parecer fue Paulo lib. 6. cap. 77. Ro. Que emos de hazer dando el fuego. Do. Emos de poner el cauterio no solamẽte vna vez sino hastaque vieremos que la carcoma se a quitado, y la humidad del gueso sea dessecado. Yo lo que suelo hazer quando ay mucha carcoma es dar vn cauterio, y luego raer con las legras, y luego yr dando cauterios conforme fuere menester, y despues de cauteriçado emos de poner digestiuo encima de lo quemado, y alrededor en la parte alta defensiuo de bolo. Aduertiendo, que encima del gueso emos de poner los poluos dichos, o el agua, y yr llaga curando con sus intenciones.

LLAGAS EN TODO EL cuerpo, como se curan.

FERRER.

LOs que tienen bubas suelen tener llagas en todo el cuerpo, si estas aycomo las hemos de curar? Doct. Digo que dadas las vnciones si no se quitaren las emos de vntar cõ vnguẽto rosado, yvn poco de soliman, porque estas llagas las mas delas vezes son callosas, y tienen costras, y escamas, y con lo dicho se sanan. R. Si sucede çumbido de oydos, como los emos de curar. D. Digo que echando dentro vn poco de azeyte del palosanto. Fe. Y si sucede no poder retener la simiente, que se a de hazer? Do. Digo que se a de aduertir si el fluxo de simiente es de bubas, o no, y esto lo conoceremos en que no ay ardor, ni ay llagas enlas partes bajas, yque no es muy antigua, y no consume el cuerpo, como la q̃ no es galica, entonces emos de curar esta enfermedad con agua de palosanto, y çarçaparilla. &c.

CRIETAS COMO SE CVRAN.

ROBLES.

SI suceden crietas en los pies, y manos, como las hemos de curar? Doct. Digo que purgado el enfermo a de tomar el agua de çarçaparilla, y palosanto, ydespues se a de poner encima de las partes enfermas vnos paños mojados en agua, a donde se ayan cocido maluas rayzes de maluabisco, ojas de violetas, y vnas enjundias de gallina, o meterlas manos, y pies si estã con crietas en este cocimiento, y despues se de vntar con azeyte de almendras dulces, y de rosas, y vn poco de vntosinsal. Ferrer. Y si los callos no se quieren ablandar con lo que v. md. a dicho, que se a de hazer? Doct. Digo que los podemos quitar con vna nabaja, o paño aspero, y raerlos hasta que salga sangre, y despues los vntamos con el agua de alumbre que hemos dicho, y si esto no bastare los hemos de labar con el cocimiento que emos dicho, y hemos dehechar encima los trosis. os de andronigs deshechos en jaraue de mirra, o con el aua adonde se aya echaçdo en el mojo emayzque tega cal, ocon la vncion puesta encima, o con los sahumerios que es el mejor remedio, lauando primero como hemos dicho, las dichas partes, ydespues de dados los sahumerios hemos de poner este cerroto encima de las partes, que se haze de galuano vna ôça encienso, almaciga, acibar, de cada vno dos dramas, vnto de oso dos onças, trementina, y resina, enjundias de gallina, y de gansa, de cada vna vna onça. azeyte rosado seis onças, alumbre dos dramas, soliman vna onça, cera lo que bastare.

Cap. 7. De Erisipela.

FERRER.

Risipela que es? Doct. Erisipela es vna inflamacion echa de sangre colerica. Rob. Donde se haze? Doct. Hazese en qualquiera parte de el cuerpo, principalmente en la cara, y la inflamacion toma el pellejo, y lo cercano al pellejo de la parte a donde se haze, como lo dize Galeno libr. 14. del modo de curar ca. 2. y en el de tumores cap. 9. y en el lib. 7. de los simples medicamentos capitulo de culantro. Fer. En mi tierra sellama alhombra, otros le dizen la maldita, otros la llaman la del monte. Doctor. Verdad es lo que a dicho v.m. aunque otros la llaman fuego saluaje, yno muy engañados, siendo la mas caliente inflamacion de todas. Digo pues q̃el llamarse erisipela, no es por la parte a donde se haze, ni por los acidentes, ni por la causa de que se haze, ni por la semejança con alguna cosa exterior. Robl. Pues por que se llama erisipela? Doct. Respondo a v. md. con Galeno lib. 2. del modo de curar cap. 2. Que ay muy pocos nombres de enfermedades, que ni representan con su nombre el lugar a donde se hazen, ni la causa que los haze, como es el flemon, grangena, y erisipelas. Ferrer. De quantas maneras se puede hazer la erisipela. Doctor. Digo que en dos maneras, bien es verdad que Galeno 14. del modo de curar, cap. 2.

dize

dize que de tres maneras puede ser, y Aetio lib. 14. capitu. 4. dize lo mismo, respondese que es inpropia la que en los lugares citados nombran. En fin dezimos, que es en dos maneras, vna verdadera, y otra falsa. La verdadera dize Rasis 13. continuo que se haze de colera rubra, la otra falsa, es quando la colera requemada se junta con los demas humores. Robles. Parece me contradicion la que vuesa merced a dicho. Doctor. Para que v.md. lo entienda; digo que quando dezimos erisipela verdadera hemos de entender que es hecha de colera natural, y por colera natural entendemos sangre sutil, y no de colera sola, y apartada de la sangre, porque esta sola haze herpes. Y ansi dixo muy bien Aetio tratado 45. lib. 2. capi. 59. junta la colera con la sangre haze erisipela. Ferrer Quales son los humores que se puede juntar con la colera natural, para que dellos se haga erisipela no verdadera. Doct. Digo que se puede juntar sangre, flema, melancolia, y serosos humores. Robles. Como conoceremos quando se junta con estos humores. Doct. Facilmente se conoce notando que siempre que se juntan dos humores, el q̃ sobrepuja al otro, a se de nombrar primero, y ansi quando se junta con sangre la colera dicha, si sobrepuja la colera, se dize erisipela, flemonodes, y quando con sangre se junta el color, es semejante al flemon, y quando con flemas se junta el color es entre blanco, y pajiço, y el tumor a de estar blando, y si sobrepuja dize se erisipela; edematodes, y si se junta con melancolia es el color pardo berenge nado duro el tumor, y dize se entonces erisipela cirrodes. Ferrer. Quando conoceremos que se junta con humores serosos. Doctor. Digo que suelen suceder ampollas, o bexigas llenas de aquel humor a guanoso Robles. Al principio dixo v.md. que la erisipela daua en la cara por la mayor parte. Pregunto yo puede dar en otras partes, y en miembros interiores. Doctor. A lo primero ya hemos respondido a lo que puede dar en miembro interior, no lo negamos, por que es de Aberroes 3. coleta. y es de Aetio 2. trat. Ser. 2. ca. 27. y es de Gal. lib. 4. de los lugares afectos. capit. 8. Dize que puede auer erisipela en los liuianos, y esto es de Abicena, y Galeno lib. 4. de las causas de los pulsos, capit. de pulso de inflamacion de liuianos, dõde dize q̃ el humor colerico no puede pegar se alos libianos, es de Abicena libr. 3. fen. 3. trat. 1. cap. 4. y de Rasis. 27. cont. tra. 8. cap. 1. y tambien Galeno enel lib. 5. cita. capi. 7. haze mencion de erisipela del hygado, y enel libro de mayor aumentacion, de erisipela del estomago, y Hipocrat. lib. 4. de los aphoris. cap. 29. haze mencion de erisipela dela madre, y Galeno enel libro 3. delos aphorismos, haze mencion de erisipela de la bexiga, y ansi no tenemos que negar todo lo que v.md. a dicho. Bien es verdad, que lo mas ordinario acontece en la cara por la dispusicion del humor, siendo tan ligero facilmente se sube a la cara, y enpieça desde la vna parte, y va rodeando hasta llegar adonde enpeço. Ferrer. Ya v.md. a tratado que sea erisipela, y de que se haga, y en que partes, diganos v. md. sus señales, y causas.

LAS CAVSAS de este mal.

DOCTOR.

AL principio tratamos que de colera, y para que mejor entiendan vs. mds. digo que se haze de causas externas, y internas. Las causas ixternas es cõmida, y vebida, y condimentos con chile pimienta, ajos, &c. region caliente, mucho exercicio, mucha vela, mucho enojo, como quiere Falopio 7. libro de las apostemas. capitul. 27. folio 161. Y de aplicar cosas calientes a heridas es herror; por que por esto facilmente vienen las causas de a dentro es mucha cantidad del dicho humor, o mala calidad de la tal colera, y aun el mucho enojo se puede poner por causa interna. Robles. Diga nos v. md. quales son sus señales.

LAS SEÑALES.

DOCTOR.

Digo

DIgo que aduiertan vs. mds. lo que dize Fusio en el lib. 2. de fusparado, cap. 19 q̃ notemos lo de Abicena, no nos con fundamos, que tratando de erisipela trae señales del herpes, y ansi digo, que la mas euidente señal de todas es el color, que a penas a salido quando dezimos erisipela. Y por el color no an de entender vs. mds. del flemon, sino vn color mas subido, q̃ es asimilitud de escarlatin, conoceremos la en q̃ pocas vezes la erisipela esta queda ẽ vn lugar. F. El no estar queda por q̃ sucede es por ser el humor tan sutil, y delgado, y esto sera quando la erisipela es simple, y no se junta con los demas humores, y no tiene tanto tumor como el flemon, tiene mas calor que el flemon. Gal. li. 2. ad glau. dize, q̃ haziendo encima de la parte fregaciones con la mano el color desaparece, no tiene tanta pulsacion como el flemon, y asi Gal. li. 2. de los sug. afect. ca. 3. dize que es vna pulsacion liuiana. Ro. Pareceme q e leydo en Gal. li. 4. del modo de curar ca. 1. q̃ no a de ser la pulsacion liuiana, sino intensa. D. Digo que ese lugar Gale. habla dela intensa pulsacion, que es propia a las inflamaciones, pero la leue pulsaciõ es propia a la erisipela, como lo dize Gal. li. 2. ad gla. ca. 2. F. Dudo yo S. Doctor si en la inflamacion ay pulsacion mayor, la qual se haze por razon de la destemplança de las arterias, las quales arterias tocan a las partes circunstantes, y la causa que las haze esquay calor, y heruor en la parte, con el qual calor se calientan, y asi no se mueuen velozmente. Pareceme a mi que en la erisipela auia de auer pulsacion mas intensa, que no en el flemon, por q̃ ay mas calor, y mas destenplança caliente. D. Señor. Fe. Digo q̃ es verdad q̃ ay mayor calor, mayor destenplança en la erisipela, q̃ no en el flemon, pero como en la erisipela las partes no estan tan conprimidas, y apretadas, por que es enfermedad cutanea, y el flemon es al contrario, por esta causa mayores se hazen las pulsaciones en el flemon. Tambien por que en la inflamacion el humor esta mas junto, y mas apretado, y por esta causa las arterias mas se conprimen, y ansi se hazen mayores las pulsaciones fuera desto en la inflamacion ay mas ostruycion de los poros, que no en la erisipela, por que en el flemon el humor es craso, y en la erisipela tenue, y delgado; y facilmente se resuelue, demos fin con las señales, tienen dolor pur gente, y como cosa que muerde, y punça. Bien pudieramos traer siete señales q̃ trae Abicena para la distincion de erisipela, y flemon, pero por no ser largo las dejamos fuera de lo dicho conoceremos que es erisipela verdadera, en que toda casi la inflacion es en el cuero, y poca en la carne. F. La falsa erisipela como la conoceremos? D. En las señales que arriba tratamos, y q̃ la inflamacion toma mas de la carne que no del pellejo, y el color es sin mezcla de negro y blanco. &c. y estas tienen llagas muchas vezes al principio. Fer. Como no nos a dicho v. md. dela calentura que a esta enfermedad se suele juntar; si era señal o no? D. Digo q̃ como no es siempre necesario que tengan calentura los que tienen erisipela, como no sea interior, que asi no trato della. Y por fin digo, q̃ en la erisipela verdadera quando ay calentura es muy intenso el calor, mas que en las demas inflamaciones. Ro. Ya que emos tratado q̃ sea erisipela, y de que se haga, y en que parte, y sus señales, deseo de que v. md. trate de los pronosticos.

LOS PRONOSTICOS de la erisipela.

DOCTOR:

AMi me plaze, y ansi digo que la erisipela es peligrosa en la cabeça, como lo dize Paulo lib. 4. ca. 35. Principalmẽte si sucede a heridas dela tal parte, como lo dize Hipoc. li. 7. de los aphor. 19. Y no solo a estas heridas, sino en dislocaciones, y frãturas, boluerse la erisipela de fuera adẽtro es mala señal, como lo dize Hipocr. lib. 6. aphor. 25. Y si la preñada la tenga, o parida es malo, y el mismo Hip. li. 7. cit. apho. 2. dize que supurarse la erisipela es mala señal por ser humor, que de su cosecha mas facil se resuelue q̃ se supura, y estar las erisipelas en miẽbros interiores es mala señal corromperse la parte es mala señal, y quãdo es

do es de causa maligna es mala, y por mala, a se de entender que pocos se escapan, dezimos que la erisipelas quando son malignas se acaban de dos maneras, como lo dize Hipoc. lib. 3. delas enfermedades vulgares sit. 3. cap. 8. vna es quando se desvanece, y desbaze, y desta terminacion muchos suelen morir; otra es quando las tales erisipelas paran en absceſos supurados cõ mucho corrompimiẽto delas partes, y principalmente si es en la cabeça la dexan calua, y si es en otras partes dexan manquera muchas vezes como la parte sirua para mouimiento, y destas erisipelas escapan algunos. En fin quando la erisipela es verdadera, y el humor natural que es colera junta con sangre, y si se junta bien carece de peligro, pero en la cara, y en hombres viejos tiene mucho peligro. Fe. Por que en la cara, y cabeça son mas prligrosas las erisipelas. Do. Por que estas partes son lajas, y floxas, y los panículas tienen comunicaciõ con el celebro, y esto es de Paulo lib. 4. ca. 23. Ro. E visto escapar en los que se supuran las erisipelas. D. Digo Señor Robles, que eso que v. md. dize es verdad, y por remate de los pronosticos dire vn caso que a mi me sucedio el año de 1591. en el Ospital de las bubas desta Ciudad de Mexico, vino a mis manos vna muger natural de Toledo, que se dezia fulana de Sanctiago; la qual trahia toda la cabeça con vna erisipela en estremo grande, y supurosele, que no quiero ser largo, y yo se la abri desde la frente ala comisura ocipital, y la saq̃ todo el pelicraneo podrido, y fue Dios seruido que sano dentro de pocos dias. Otro mancebo enel dicho Ospital le abri en la cara; y cabeça por mas de doze partes, y sano, a Dios sean dadas las gracias.

COMO SE CVRA LA ERISIPELA.

FERRER.

TRatemos dela cura. D. A mi me plaze y ansi lo que vs. mds. duden yo respondere. Ro. Ya que v. md. a tratado delas señales, y pronosticos, no como el padre hizo que primero puso los pronosticos, y ni al principio ni al fin trato delas señales. Do. No ay que marauillar en lo que v. m. dize que su Reuerencia dexo de dezir, que entiẽdo yo que no fue por no saber, sino por no leer. Fer. Diga nos v. md. que auemos de vsar enlos que tienen erisipela. D. Digo que an de estar en ayre frio, y humido, an de tener dieta, y lo que comieren an de ser cosas frias, y humidas como son pollos, aũque estos son templados, y caldos de calabaças, lechugas, peras, y mançanas cocidas, no an de beber vino si la costumbre no lo pide, y a ser tudescos, flamencos, an sique an de beber agua solamente cocida. Rob. Pareceme Señor Doctor que es buen lugar este para tratar si a de ser fria, o enfriada con nieue.

SI AN DE BEBER AGVA ENfriada con nieue, y los daños que de bebella resultan.

DOCTOR.

LO que yo puedo dezir en este caso es lo que muchos ignoran; y en esta Ciudad de Mexico delante de mi an dicho, por que se entienda lo que los autores dizen, y el Señor don Iuan de Sayavedra aduierta lo que le conuiene, por que es muy amigo de beber con nieue: digo que conviene alos hombres sanos beber agua templadamente fria, y esto es de Abicena en la segunda capit. 8. quando dixo, el agua templadamente fria es mejor a los sanos, que las demas aguas, porque esta da gana de comer, haze fuerte el estomago. &c. Y ansi el beber con nieue enfriado es dañoso, y pernicioso, y en la vejez acarrea mil males, y que no se beba enfriado con niebe es de Abicena 1. 3. lib. ca. 8. doct. segunda dize asi. Conuiene que lo que se bebiere no sea enfriado con niebe, porque enla niebe dize que ay vna mala disposicion, q̃ es ser dañosa alos nerbios, y al pecho, &c. Y esto tanbien sintio el buen persiana cion enla 2. del primero, en la suma de pul cap. 21. deste parecer fue Isaac, en las particulares dietas, y Rasis en el libr. 4. a Almançor capit. 5. a donde dize, en grande manera se a de apartar, de que el agua no se arrime a nieue, deste parecer fue Hipocrates en el libro 5 delos Aphoris. aphor. 18. y en la fo. 23. enel mismo libro, donde dize lo frio como nieue, o christal, es enemigo

migo al pecho a los neruios arrejos. &c. Deste parecer fue Galeno en el lib. 4. delos simples medicamentos cap. 2. y en el lib. 2. del regimiento de las enfermedades cap. 40. y en el lib. de Cacochimia ca. vltimo, donde dize, los moços que beben frio con nieue, parece que dela tal bebida no sienten daño, pero como aquel mal esta escondido, y quando pasan dela jubentud sale a luz, y haze enfermedades insanables. Y esto sintio el gran Aliabas 5. de su Teorica ca. 29. donde dize. Qualquier bebida que se enfrie con nieue, no se puede librar de males, y daños el que la beuiere en la vejes quando en la mocedad no lo sienten. Y lo mismo sintio Rasis lib. 3. cita. cap. 4. Bien pudiera traer muchos mas lugares en confirmacion, pero dexolos por no ser largo, concluyendo con q̃ el agua muy fria, o ia sea de suyo, o ia de arrimarse con nieue, no sea de beber sino es en sugeto caliente, y que tiene buena conplexion, y sea moço, y exercitado, y acostumbrado ala tal bebida. F. Ya que v. m. a tratado del agua, diganos v. md. que agua an de beber los q̃ tienen erisipela. D. Digo que agua cruda, sino ay quien esto inpida, o agua cocida solamente, o de cebada. R. Como sea de proseguir en la cura? D. Digo que emos de euitar todas las ocasiones, y es no tomar enojo, novelar mucho, ni dormir segũ Falopio. F. Que se a de hazer despues. D. Emos de poner cosas que enfrien encima dela parte, o emos de enpeçar con sangrias, o purgas, porque mi parecer es q̃ se pongan cosas frias, y humidas, y se sangre, y purgue quando vbiere ocasion. D. digo S. Ferrer. Eso que v. m. a dicho q̃ se a de hazer, pero habla v. md. tan confusamente, que no se, que me diga si v. md. quiere, que en todas las erisipelas se pongan repelentes se sangren, y purgen, no me quadra. R. Al Señor Ferrer le parece que conlo que a dicho se a de curar vna erisipela, pues yo digo que encima dela parte no se pongã cosas frias hasta que el cuerpo este euacuado, sino q̃ se haga la euacuacion por sangria, o purga si vuiere ocasion para hazerla.

SI SE A DE PVRGAR, O SANGRAR.

DOCTOR.

SEñor Robles, ya no va v. md. con el parecer del Señor Ferrer. Y pues que v. mds. los veo diferentes, yo dire lo que sẽ to acerca deeste punto, y ansi digo, que es burla lo que el dia de oy pasa, a penas an sacado quatro onças de sangre quando en cima de la erisipela no ponen repelentes, engañando se que de vn cuerpo pletorico, y lleno, diziendo que con vna escudilla de quatro o cinco onças de sangre quitan la plenitud. Suplico aquiẽ lo haze, note esto, y aduierte, que si no es grande la erisipela, no pide luego repelentes encima, y cosas frias, y pues algunas hierran en esto, dire lo que siento eneste caso. Y ansi digo que autores ay que dizẽ que se vse repelentes, y no se haga eua cuacion por sangria, y esto entienden quando la erisipela es de colera poca, y no tuuiere intenso calor, y dolor. Otros dizen que se purgue, y deste parecer fue Galeno en el libro de las medicinas laxatiuas adonde dize, que no hallo cura mejor, que purgar enlas erisipelas, y este lugar se a de entender a mi parecer, quando aya abundancia de solo colera sin plenitud, y hinchimiento. Aduertiendo lo que dize Paulo tratando de erisipela del celebro, que aunque sea lo que dize Galeno hemos de sangrar, estando la erisipela en la parte dicha, por q̃ la sangria es sumo repelente. Y tanbien lo de Gal. no se a de entender en todas las erisipelas que se ade purgar enel calo dicho, por que si la erisipela es en el estomago, o tripas, si bien me acuerdo es de Hipoc. lo contrario enel li. 2. de dar comida enlas enfermedades agudas donde dize, que estando estas partes inflamadas que no se de purge. Notamos de camino que no siempre enlas erisipelas emos de purgar, porq̃ quando es pequeña basta vna ayuda con jerapliega, como lo quiere Gal. lib. 2. ad Glauc. cap. 2. Fe. A se metido v. md. en purgas, y medicinas, y dexanos de dezir los repelentes. Doct. Digo pues, que Serapio 5. de su Breuiario no haze mencion de repelentes, si no dize q̃ el cuerpo se euacue con medicameto q̃ purgẽ colera, y quiere q̃ aunq̃ tẽga necesidad de sangria que no se sangre al principio, sino

si no despues de la purga. Haliabas 3. de su practica, dize que quando la erisipela tiene mucho tumor se sangre, y quando no tubiere tanto se purgue. Abicena dize en algunos q̃ siguio este parecer. Galen, q̃ 14. del modo de curar cap. 2. dize; q̃ asi como en el flemon sangramos, luego al principio, ni mas ni menos al principio purgue mos en la erisipela. Abicena libr. 3. fen. 3. trat. 1. cap. 5. dize que conuiene que se cuaque con solutiuo, Mi parecer es, que quãdo vuieremos de sangrar consideremos si ay plenitud, o no, si la colera esta muy inflamada, y quemada, y no junta con sangre si es region muy caliente, y es hombre colerico, y no acostumbrado a sangrias, que en tal caso como no aya ostruciones de venas, que podemos purgalle al principio y en este caso se entienden los lugares dichos, pero si la colera esta junta con la sangre, hemos de enpeçar consangrias copiosas si vuiere fuerças, y edad q̃no repugne. Robles. De que vena hemos de sangrar? Doct. Digo que auiendo plenitud, aunque este en la cara la erisipela, se haga dela vena de todo el cuerpo; y luego de la alta, y si no vuiere plenitud se haga de la cabeça Aduertiendo Señor Robles, que si es pequeña la erisipela, y esta en la cara, no luego vamos ala vena dela cabeça, porque lo que el vulgo dize, y teme siendo al contrario delo que ellos piensan, confirmandolo contrario, con aquel mayordomo que sangro Galeno dela vena dela cabeça copiosamente, teniendo inflamacion enlos ojos Fer. Ya que hemos tratado de la sangria, tratemos de lo que se a de poner encima de la parte antes que vamos mas adelante

QVE SE A DE PONER encima.

DOCTOR.

DIgo que se pongan cosas frias, y humidas, porque si hemos de curar con sus contrarios haremos bien, poniendolo dicho por ser pasion la erisipela caliente, y seca. Y esto sino me engaño e visto en Rasis en sus diuisiones, como es çumo de verdolagas, y yeruamora, llanten, &c. Doctor Digo que Abicena lib. 3. fen. 3. tratado. 1. capi. 5. dize que conuiene en el principio que vsemos de cosas que enfrien, y que estas cosas tengan mucha sequedad. Aetio trat. 4. ser. 2. cap. 59. quiere que se vse de cosas frias, y humidas, y Paulo fue de este parecer. lib. 4. cap. 21. Y dize que no tengan astricion los medicam. que enla erisipela pusieren, deste parecer fue Galen. lib. 2. a Glaucon, dizen que el lugar de Abicena, se a de entender de la erisipela verdadera, o antes de hazer euacuacion. Serapio tratando de erisipela, dize que algunas vezes vio, que sanauan los de esta enenfermadad con medicamentos frios, y secos, y que otras vezes sanauan con frios y humidos. Otros dizen, que se considere si la materia es poca, por que entonces cõ biene medicamentos frios, y humidos, y que si es mucho lo que corre ala parte, que conuiene medicamentos frios, y secos, y que se considere si tienen mucho calor, por que entonces se an de aplicar medicamentos frios, y humidos. Robl. Ya que v. md, a dicho lo que algunos dizen, diganos v. md. lo que hemos de hazer breuemente. Doct. Digo que en el principio de la erisipela, hechas las sangrias se an de poner medicinas frias, y humidas, y que sean mas humidas que frias. En fin que hemos de poner epitimas de azeyte rosado, violado con agua rosada, y çumo de llanten y despues de euacuado el cuerpo, añadir cosas mas frias, como es çumo de lechugas, y de yeruamora, o çumo de siempreviua, dela qual gracias a Dios tenemos en esta nueua España cinco, o seis diferẽcias della. Yo vso desta vnguento, y me vamuy bien, çumo de llantẽ tres onças, azeyte rosado otras tantas, vna onça de albayalde, vn manojo delas ojas dela cardencha, que es vna especie de cardos, con los quales, los q̃ batanã, y limpiã los paños las ojas de este cardo, an de ser majadas, y encorporadas con lo dicho. Vso tanbien de vn secreto marauilloso, y es tomar sandalos colorados vna onça, albayalde, bolo armeno, de cada vno vna onça, delas ojas dela selidonia menor, vn manojo cortezas de mãdragora, y de opio, q̃ es adormideras, de de cada vno 2. ôças, estose muela, y se haga a modo

modo de pastillas con agua fria, y seque, y despues de secas torneselo a moler, y estos polvos se usen con agua rosada, y vn poco de vinagre. Abicena loa el agua fria yo vso agua de flor de habas. Ferr. Antes que passemos mas adelante, digannos vuesa md. si emos de purgar, y con que al principio de la erisipela. Doct. A mi me plaze y ansi digo, que conuiene en el principio purgar, notando lo que al principio emos dicho, y la purga a de ser con jarave de nueue infusiones, o con cañafistola, o ruybarbo, o la purga de xalapa que es la mejor, y la cantidad de nueue infusiones cinco, o quatro onças de cañafistola, dos onzas de pulpa, y la cantidad de ruybarbo se le puede dar dedos a tres dramas, y la purga de xalapa se puede dar peso de dos tomines, quitando de estas cantidades conforme el sugeto, edad, y costumbre. Ferr. Basta lo que v. md. a dicho de purgas, aũque de la preparacion v. md. no nos a dicha nada. Doctor. Es verdad lo que v. md. dize, y ansi digo, que ymos hablando dela erisipela simple sin mezclade otro humor como esta erisipela sea humor delgado, y facil de euacuarse, careciendo de lo que hemos dicho, como es no teniendo ostruciones, no tenemos que guardar preparaciones, mas pues que v. md. a dudado digo, que si hemos de preparar, y aguardar preparacion, que hemos de preparar con jarave de rosas, con oximiel, con jarave de limones, de cidras, de verdolagas. &c. De estos jaraues podra escojer el que quisiere dellos. tomando dos, o tres onças de el dicho jarave, y otras tantas de agua de endiuia; aunque la endiuia no la ay enesta nueua España, o agua simple. Rob. Torne v. md. a tratar de lo que emos de hazer enel principio. Doctor. Digo que con los remedios dichos, y si la inflamacion fuera adelante que hemos de añadir çumo de beleño, o de opio. Rasis 13. de su continente dize vna cosa notable, que el vinagre es gran remedio a las erisipelas, mi parecer es, que el vinagre mas conuiene alos ardores de partes interiores que alos de las partes de a fuera, por las partes penetratiuas que tiene, por que algunas vezes la parte a donde se pone la aspereza se pone muy colorada, y encendida. Ferr. Hasta que tiempo hemos de vsar de las cosas frias, y humidas. Doct. Hasta que el color dela parte se mude en otro diferente; del q̃ tenia al principio quando la medicina se puso. Robles. Ya que emos tratado de lo que conuiene enel principio de la erisipela, conuiene que tratemos delo que hemos de poner en el aumento, que es quando el humor corre a la parte con mas pujança. Doct. Digo Señor, que esta inflamacion tiene quatro tiempos, que es principio, aumento, estado, y declinacion. Principio es quando enpieça acorrer, aumento es, quando corre con mucha pujança estado es, quando no corre nada, declinacion es, quando lo que esta corrido se va deshaziendo algo, conforme estos tiẽpos, pide diferentes remedios la erisipila. Y ansi enel principio hemos de vsar loque hemos dicho, y en el aumento hemos de vsar de este enplasto. Toma miga de pan, y juntala con cortezas de calabaça fresca, y vn poco de çumo de llanten, o pon maluas cocidas, y muy majadas, y tambiẽ llantejas cocidas, y majadas, y junta çumo de culantro, y azeyte rosado, y de violetas, y agua rosada, y de violetas, y que si la erisipila fuere que sobreviniere a heridas, que es gran remedio hazer enplasto de litargirio y albayalde, con çumo de yeruamora, o azeyte rosado. Ferr. Diganos v. md. que medicamentos hemos de poner en el estado. Doct. Digo que enel estado hemos de vsar de medicamentos frios, y calientes, y las cosas frias no an de ser de tanta frialdad, como las que vsamos al principio, ni con tanta sequedad. En fin, que hemos de vsar de cosas frias que tiemplen el ardor de la parte, aunque entonces no corra nada, y cosas calientes, que refuelua lo que en la parte esta corrido, hemos de vsar de harina, de cebada, y della hazer atole, y juntar açafran, y azeyte rosado. Aduirtiẽdo, que enel estado dela erisipela mas cantidad hemos de poner de medicinas frias, que no calientes. por que entonces mas crece, y tambien por socorrer que en la parte no se hagan anpollas, y llagas, por que en el

estado se suelen hazer mas que en los demas apostemas calientes, y assi conuendra este enplasto cumo de malvas, de llanten, de entranbos dos onças, cumo de violetas y dela celidonia menor vna onça, de agua fria seis onças. Y si esto no bastare, toma ojas de flores de açucenas, y despues de cocidas molerlas, y juntenlas con la harina que se pega alas bigas quando ciernen o muelen, y ponganse en la parte. Notamos de camino que en el estado no conbiene que la medicina no sea de mucha sequedad, y calor, porque esto no conuiene enel principio del estado, sino enel fin. Ro. Como e visto que despues de sangrado a los que tienen erisipela, y despues dela purga vsan de cosas repelentes, y no de cosas que resueluan, pues que ya a pasado el principio, y el aumento, y esta casique toda la causa euacuada. Doctor. Muy bien a dudado v. md. a mi me a sucedido visitando yo, y otro medico, vn enfermo despues de hechas las euacuacion, y auer pasado muchos dias, porfiaua mi amigo que pusiesemos defensiuos diziendo que era inflamacion, no aduertiendo segun yo pienso el tiempo en que estaua, y ansi fue adonde todos hemos de yr. Y ya que v. md. a tocado este punto, digo lo que yo hago echas las euacuaciones, y no estando enel aumento encima de la erisipela pongo aguas de flor de hauas, y si el enfermo esta vn poco a liuiado, no pongo nada, sino dexo q̃ por aquella parte naturaleza lo euacue lo que le a restado, por que despues de euacuado el cuerpo, mi parecer es que es buena señal, que enbie naturaleza aquella parte y ansi segun Hipocrates, no ser justo inpidir aquel camino con repelentes, y cosas frias. Ferr. Tornemos a tratar del vltimo tiempo dela erisipela, que esla declinació Doct. Digo que yo vso lana quemada con azeyte de mançanilla, y azeyte rosado, o cabellos de hombre quemados con azeyte rosado, o poluos de plomo quemado, y lo q̃ e dicho dela lana a de ser no lauada, y quando esto no bastare, hagase vnguento conlebo de cabras, y azeyte de arrayan y poluos de lo interior de el pino, y quien quisiere ver mas remedios lea a Paulo lib. 4. capitu. 21. y Aetio libro de remedicament. capitul. 14. Robles Muchas vezes e visto, que enla parte erisipelada salen anpollas, y muy negras, y otras vezes el color de la parte erisipelada se buelue verenjenado, en estos casos que se a de hazer? Doctor. Digo Señor Robles, que las anpollas que v. md. a dicho, que pueden ser por falta de calor natural de aquella parte y en tal caso hemos de sajarla, y lauar la parte con agua salada tibia, o puede ser, por que naturaleza enbia a aquella parte humor que haga las dichas anpollas, en tal caso hemos de romper las dichas anpollas con punta de lanceta, para que aquel humor salga, y despues yr curando con vnguento blanco, o de litargio. Ferrer. Suelen los que tienen erisipela pararse la parte liuida, y amorteada; en tal caso emos de sajarla, y lauar la parte con el agua que emos dicho, y si fuere adelante vsaremos la curade grangena. Robles. Si tienen mucho dolor los que tienen erisipela, que hemos de hazer? Doctor. Digo Señor, que yo vso delas ojas de beleño tostadas, y juntas con enjundias frescas. Ferr. El beleño no lo e visto en las indias, como remediaremos este dolor. Doct. Digo que es verdad lo que v. md. dize, y ansi en lugar del beleño vso de açafran con leche, y vna miga de pan. Otros vsan de azeyte rosado. Robles. Ya que v. md. va diziendo los accidentes, que alos que tienen erisipela suelen venir, acabenos v. md. de tratar dellos. Doctor. Por cierto Señor Robles a mi me plaze, y ansi digo que ala erisipela le suele venir grande dolor, y deste ya hemos tratado. Suele tanbien suceder que de poner cosas secas, y calientes se endurezca la parte, y para que esta se ablande vsamos de cocimiento de cogonbrillo amargo, juntando al cocimiento enjundias de gallina o de ganas. Tambien suele acontecer hazerse llaga en la parte erisipelada, entonces hemos de curarla, si esta sordida, o sucia limpiandola con miel colada, o miel sola; y si esto no bastare vnguento de apostoles, &c. y luego encarnar la llaga con vnguento blanco, o litargirio, y suele muchas vezes la erisipela supurarse, entonces

se a de abrir, y sacar la materia, y yr curando despues como hemos dicho. Y ya que ymos al fin desta enfermedad dire a vuesas mds. brevemente la cura dela erisipela

EPILOGO DE TODA LA cura de la erisipela.

DOCTOR.

DIgo pues que la erisipela esquisita sin plenitud de sangre en moços coleri cos, en estio, region caliente, acostumbrados a comer cosas calientes, siendo rubios secos, y altos, hemos de enpeçar con purga luego, y no sangrar, pero si la erisipela no fuere grande, ni con calentura, ni abundancia de humor colerico, no emos depurgar, si no vsar de ayudas con cocimiento de malbas, y de jerapliega, o benedita, y despues de euacuado todo el cuerpo, hemos de poner encima de la parte repelentes hasta el tiempo dicho, despues de pasado el feruor de la erisipela, no hemos de vsar de cosas frias, si no de cosas que digieran, y que sequen con las demas medicinas dichas, y si la erisipela no fuere esquisita, sino junta con sangre, es la flemonosa entonces hemos de sangrar copiosamente, auiendo quien esto permita que se haga que es fuerças, y si la erisipela fuere exulcerada, y tuuiere los acidentes que arriba dezimos, ya e mostrado como se a de curar. Yo quisiera señores mios auer tratado mas copiosamente destas enfermedades, para satisfazer a vs. mds. y a el vulgo, y no con libros trasladadas de romance en romance. Robles v. md. a tratado desta enfermedad no como otros an echo, y lo que nosotros podiamos desear, y ansi a v. md. damos las gracias. Ferrer. Yo Señor Doctor, ya sabe v. m. que yo no soy amigo de lisonjas; y ansi no doy las gracias, solo digo que el que dize, que el buen Doctor Monardes hombre aquien toda España tiene que agradecer, que nos dexo mas que enmendar; que dixo trate de esta enfermedad para que veamos lo que añade. Doctor. Señor Ferrer no ay que marauillar, pues que lo que escribio fue trasladado, y ansi v. md. no diga mal de quien tanta sabe, siendo de tan tierna hedad, que me hara quando sea mayor. Ferrer. Yo no digo mal, por que mucho sabe, si no deseo que escriua para deprender.

Capi. 8. De Biruelas.

FERRER.

PAreceme que tratemos de biruelas, y sarampion. Do. A mi me plaze. Robles. No se a de enfadar vuesa m. en nuestras preguntas. Doctor Digo Señor Robles, que no es enfadado seruir a mis amigos, y señores y asi digo que en las viruelas, y saranpion, son vnas postillas, y señales que por su mal no ay nadie que ya no las conosca. Y ansi no tengo que gastar tiempo en conocimiẽto dellas, si no que desta enfermedad trata muy mas largo que los demas Abicena libro 4. fen. 1. trata. 4. capit. 6. y Albenzoar enel fin de su Tesier. Isaac, y Rasis, y Alzarabio. Ferr. Quantas diferencias ay de viruelas. Doctor. Digo que de viruelas vna, pero a esta se reduze el saranpion. en fin que son dos; vna viruelas, y otra saranpion. Ferrer. Como se hazen. Doct. Quando hierue la sangre, lo que naturaleza hecha al pellejo alli detenido haze las viruelas, o saranpion. Robles. A dicho v. md. que se haze quando la sangre hierue, dudo yo de que sangre, si de la parte acosa, o sutil, o crasa. Doct. Digo que de sangre colerica mas ordinario, bien es verdad que se pueden juntar los demas humores, y de ellos hazerse, y digo que mas cantidad ay de sangre en las viruelas, que no en el saranpion, y asi enel saranpion ay mas abundancia de colera, que en las viruelas, digo pues, que se hazen de las superfluydades que se expelen quando la sangre hierue, o se podrece juntamente con parte de sangre. Robles. Dixo nos v. md. que las viruelas, y saranpion se hazian quando la sangre hierula. Es necesario, que siempre que la sangre adquiera este heruor sucedan viruelas. Doctor. Digo que no es necesario q̃ siempre aya viruelas, por q̃ bien puedo

naturaleza lo que se adquiere por el feruor hecharlo por las narizes, o conuertirlo en sudor, camara, &c. yno suceder viruelas. Robles. La sangre de que se hazen las viruelas es sangre inficionada mestrual. Doct. Digo que si. Ferrer. Parecememe que no es ansi, y dudo yo, que la criatura no se sustenta en el vientre de su madre de sangre mestual inficionada, sino de lo mas puro, y mejor de ella. Y quando quisiesemos dezir que es de la inficionada, pregunto yo, de esta sangre mestrual se hizieron los miembros dela criatura, a me de conceder v.md. que es verdad, pues siesto es verdad no pueden adquirir feruor los mienbros hechos de la dicha sangre, luego no de la dicha sangre se hazen viruelas? Doct. El Señor Robles no me apreto tanto, solo pregunto si era sangre inficionada. v.md. pasa mas adelante y por que mejor entiẽ dan vs.mds. digo alo primero. Que la criatura se sustenta en el vientre de su madre de la parte mas limpia dela sangre mestual, y que esto sea verdad es de Galeno lib. 5. de los aphoris. com. 60. Y en los libros de simiente en muchos lugares, es de Aristotiles lib. 1. de la generacion de los animales, es de Abicena 2.13. es de Aetio, y Paulo, es de Hipocrates lib, 5. delos aphorismos com. 31. y en el primero delos pronosticos parte 2. com. 48. Digo pues, que las viruelas se hazen de la calidad que la sangre mestual detenida inprimio en la criatura, y esto es de Fracasto. lib. 2. cap. 2. folio 189. Tambien digo que esta sangre no es venenosa. Robl. Pareceme a mi que dize v.md. que la sangre mestua noes veneno. E leydo en Plinio lib. 7. capit. 25. y en Pedro Aponense tratado de venenos cap. 73. que lo es, y Aristotiles lib. 4. de la naturaleza delos animales, y Galeno libro de Atrauili cap. 8. y Moyses dize, que no entren las mugeres enel templo hastaque esten limpias. Ouidio dize que es vna ponçoña lunar, Hipocra. lib. de morbis, y Fernelio lib. 7. quieren que sea veneno. Doct. Digo que no es veneno, como lo son los demas venenos calientes, y frios, sino que tiene esta sangre vna mala calidad, y a lo que vuesas mercedes pueden dudar, pareceme satisfazer con que se engendra enel hygado como la demas sangre, y de alimẽto bueno, y en muger sana, luego ni de su materia, ni de quien la haze es veneno. Y aduiertan v.md. que si fuese veneno a las mugeres que no les baja inficionarianse del tal veneno, y si me digan que los que lo beben se bueluen locos. Respondere, q̃ esto no es de esencia del veneno, por que el veneno de su esencia es matar, y si me citen a Conciliador enla diferencia 64. que los perros gustando lo rabiauan. Respondere con Mathiolo Senense en sus Epistolas que no es asi. Y si me dizen que caydo encima de las plantas tiernas las seca, y marchita, no lo niego. Pero aduiertan vs. mds. que esto no es de esenciadel veneno, por que esto haze el azeyte, el vinagre, el agua salada, y la yrina, y quando quieran vs. mds. que todo lo dicho haze esto, se a entender estando fuera de el cuerpo de la muger, pero estando dentro, y regido, y gouernado del calor natural, no lo puede hazer, endemas si es sana la muger. Rob. Ya que v.md. a tratado si es veneno, o no: Pareceme que tratemos si esta enfermedad la conocieron los antiguos. Doctor: A mi me plaze, yasi digo, q̃bien es verdad que no la conocieron debajo deste nombre de viruelas, si no debajo de postillas, y señales de el cuero, y que esto sea verdad, haze me lo dezir Marnardo libr. 7. de sus Epistolas 2. fol. 135. y Galeno en el lib. 6. delas enfermedades populares com. 30. en este lugar dize, Galeno que vio vnas postillas rubias redondes, y pequeñas, vnas que se enstendian por todo el cuero, y no se le uantauan, otras al contrario, de las quales palabras se a de entẽder, las vnas ser viruelas, y las otras ser saranpion. Hipocrat. lib. 6. delos aphoris. com. 9. y Galeno en la comentacion tratando de estas postillas, y señales. Y Galeno libro 5. del metodo cap. 12. trata de vnas postillas que vienen a hazer escama, y Hipocrates lib. 3. de las epidemias, trata de vna peste que vuo, en la qual vido vnos tumores, y postillas en el pellejo, y Galeno en la comentacion dize lo mismo, en fin podemos afirmar que los Griegos conocieró las viruelas, y despues

dellos los Arabes, y esto no solo es mio, si no es de Fusio, es de Fracastorio libro de contagio fojas 436. y otros muchos, que por no ser largo no los cito. Ferrer. Yaque hemos tratado si las conocieren los antigos, tratemos por que la sangre dicha haze viruelas. &c.

POR QVE LA SANGRE mestua haze viruelas.

DOCTOR.

DIgo que la sangre mestual, es sangre no bien cocida, y madura, y aparejada a heruir, y como hemos dicho de mala calidad. Robles. Pareceme que e leydo que esta sangre mestrual que a cada mese espele; es sangre corrompida. Doctor. Bien es verdad que v. md. lo abra leydo, y es del doctisimo Maestro Fragoso con quien yo pratique, y dizelo en la glosa de heridas, en la question. capit. 10, en la fo. 91. Pero aunque sea mi maestro saluo el mejor parecer a mi no me quadra de esta sangre detenida, se sustẽta la criatura quãdo la madre esta sana, que qando esta enferma, no de lo bueno de la dicha sangre, como hemos dicho se sustenta, si no de la sangre mala, y mestrual, y viciosa, como lo dize Galeno libr. 1. de las causas de los acidentes. Pues si de la sangre dicha son los mienbros hechos, pueden disponer la sangre a que sea acoso, y cruda, y de mala calidad, y aparejada a hazer viruelas, en fin que por la mala vezindad de la sangre mestrua se inficiana la criatura. Y no les parezca vs. mds; que por no salir a todos a vn mismo tiempo no ser la causa dicha, por que esto puede tardarse, y anticiparse por muchas razones. Y podemos dezir, que acontece lo que a los que son engendrados de padres contagiosos, como es buboso, gotoso. &c. que a vnos les da el mal de sus padres, a vn año, y a otros a diez, a otros a treynta, a otros cinquenta, &c. que sea la causa, muchas pueden ser? Ferrer. Demos que sea la causa la que vuesa merced a dicho, de a donde sucede que adquiere la dicha sangre, el feruor, y hierua. Doctor. Digo que acontece lo que al masto, que aunque tenga calor recien hechado en la tinaja, no hierue hasta que adquiere quien le haga heruir, que es calor preternatural, juntamente con el natural. Y aduiertan vuesas mercedes, que la sangre que hemos dicho mestrual, no pasa segun su forma en las venas de la criatura, sino con la calidad mala que hemos dicho se inficiona el hygado, y partes, y estas inficionadas an de inficionar la sangre, y esta inficionada a de adquirir feruor, ora de suyo, ora de quien le ayude a heruir. Robles. Esta sangre mestrual detenida en las mugeres que no les baja, como no haze viruelas, pues que puede adquirir feruor. Doctor. Muchas causas ay para que a v. md. se responda, pero por no ser largo Digo que la dicha sangre se podrece, y corrompe en las tales mugeres, y las q̃ esto padecen abundan de crudezas, y de poco calor, y ostruyciones, y mal puedeu conesto dicho adquirir feruor la dicha sangre. Ferrer. Quien ayuda a la dicha sangre a que adquiera el feruor que v. md. a dicho. Doctor. Antes que v. md. responda quiero que se aduierta que la opinion de Fernelio sea refutada en nuestra opinion, yno se espante v. mrd. que no responda a sus argumentos, por que ninguno tiene fuerça. Tambien me parece lo que algunos leuantan a Abicena en el lugar citado, q̃ no se entienda, que el gran Persa dixo lo que dizen, siendo de tan gran ingenio, y valor, que fue tan grande medico, que de ninguno oyo la medicina, y de veynte y vn año supo todas las sciencias. Robl. Que es lo que le leuantan a Abicena. Doctor. Dizen que Abicena dixo, que no siempre las viruelas se hazen de la mala calidad, que la sangre mestrua inprimio en la criatura, si no de mantenimientos malos, que engendran sangre mala, y que destos se hagan, y estos dizen, que dize Abicena estas palabras. Hazense viruelas de sangre hecha de malos mantenimientos, y manjares, como es leche de camellos; &c. y de no sangrarse los que tienen costumbre. Abicena dize, aparejado esta el tal cuerpo a hazerse en el viruelas, y de manjares dize, algunos ay que hazen caer mas facilmente, y

presto en viruelas, y no digo, q̃ delos tales se hagan viruelas, auiendo dicho antes el mismo Abicena, que es casi causa natual la malicia de la sangre que la haze podrecer, en fin digo a lo que el Señor Robles pregunto, que en saliendo la criatura del vientre de su madre le ayudan a que mas presto tenga viruelas, y adquiera el feruor el calor natural, la leche, y otras muchas causas, y esto es de Abenzoar en el lugar citad. Isaac tratando de viruelas, dize que quien las ayuda son malos mantenimientos, malos ayres, y por que mas claro procedamos, digo que se ayudan a hazer de causas primitiuas, y esta es el ayre en sus calidades aparejado aputrefaciones, o encendimiento de la sangre, ayudandose primero de muchas, y diuersas comidas aparejadas apodrecerse, como es pescado, leche, o leche, y luego vino, y en quien no esta acostumbrado, como lo dize Abic. en el lugar citado, replecion, y hinchimiento de sangre, dejarse de sangrar los que están acostumbrados, ayudanse tambien a hazer de causas conjuntas, como es la misma ebulicion; y aparato de la dicha sangre, y humores aparejados apodrecerse.

SEÑALES DE VIRVELAS quales son.

FERRER.

YA que vuesa merced a tratado de las causas, tratemos de las señales, como conoceremos las viruelas. Doctor. Digo que las viruelas hazen tumor, y el saranpion haze vnos granos altos a modo de mostaça, y como e dicho no ay nadie que no las conosca. Pero delas señales que suelen suceder alos que las an de tener dire algunas, y no como algunos hazen, que ponen veynte señales. Digo pues que ay dolor en el espinaço, y cuerpo, y começon en las orejas, y narizes, temor en el sueño, sienten como cosa que les pica en el cuerpo, tienen la cara colorada, y los ojos, bosteçan amenudo, tienen dolor de cabeça, y esto es por los malos vapores que se leuantan, y quando son muy patentes acontece ronquera, y dificultad en la respiracion, y angustia en todo el cuerpo, y tragadero, y al principio parecen vnas señales pequeñas coloradas, despues se hazen vnos pequeños tumores, y luego crecen, y se hazen vnas pequeñas bejigas con humor dẽtro, despues se enpieçan a secar, y hazer costras, y despues se caen. Robles. Parece me que e leydo en Rasis en sus diuisiones en el capitulo 159. y en el libro 7. cap. 8. que dize, que las señales delas viruelas no son mas de calentura aguda, dolor en las espaldas, y começon en el tregadero, y temor en el sueñor. Doct. Digo que es verdad lo que v. md. dize, y como e dicho ay variedad entre los autores a cerca de las señales, que Abenzoar en el fin del citado dize, que las viruelas, y saranpion salen cõ calentura muy fuerte, y maligna, y pone el exemplo de la quaxada que se haze fuerte espresion quando della se haze el queso para que salga el suero, y ansi dize que acontece quando salen viruelas. Ferrer. Es necesario que siempre que ayan viruelas, aya la calentura que v. md. a dicho.

SI SIEMPRE EN VIRVELAS a de auer calentura.

DOCTOR.

DIgo que en las viruelas no es necesario que siempre les suceda calentura, como lo dize Abenzoar 2. tesieer tratad. 2. cap. 3. Y que quando se les junta siebre synocha, que entonces esta corrupta la sangre, y si no es synocho, que es hecha solamente de ebulicion sin corrupcion. Y q̃ aduierta a vs. mds. lo que en pocos e visto que no ponen señales de viruelas interiores, y digo que si ay respiracion frequente o dolor en las tripas, o orinar sangre, o camaras de sangre, son señales de viruelas interiores. Bien pudieramos Señores tratar muchas mas questiones acerca de esta enfermedad, y dela calentura si es aciden te de las viruelas, o no, y como no da esta calentura con rigor, si no muy raras vezes; pero dejo esto; y otras muchas, porque para el romacista hazen poco al caso y ya que hemos tratado delas señales, tratemos de los pronosticos.

LOS PRONOSTICOS, quales son?

DOCTOR.

A Mi me plaze, y por que vuesas merce des lo entiendan mejor, y no escriuamos como otros an escrito, que an tratado de enfermedades, y como se an de curar, y se les a pasado por alto el poner sus señales, y los pronosticos; siendo esto tan necesario para el desengaño de los enfermos, y para el delos asistentes, y para q̃ el medico no se le pueda caluniar nada digo, q̃ si las viruelas son blancas, y pocas sin malos acidentes, o si son muchas, y los demas acidẽtes, y la calentura va aflojando, só señales buenas, pero si sean de color de violetas, o negras, o verdes, ora sean pocas, ora muchas, creciendo los demas acidentes son malas, y esto es de Abenzoar 4. colige. 37. Digo tambien, que si son al fin de algunas calenturas, que son buenas, y esto es de Rasis 18. contenido, y al principio malas, y la mas mala señal de todas es enpeçar a salir, y boluerse dentro, y dar camaras, y desmayos, y boluerse locos. Hipocrates dize en el libro de Coasis Prenotione. en las siebres que les viene maculas al pellejo es señal mortal si no se maduren. Y asi el saranpion q̃ no se madura es necesario ser mala enfermedad, y peligrosa. Esto a mi parecer se a de entender no de el saranpion que no auemos visto del nadie muerto, si no de las viruelas, las quales suelen salir estando debil el enfermo, y por ser grandes, y estar flaco el paciente no madurarse. Notamos de camino que se tenga quenta con las viruelas quando se maduran de procurar que salga la materia, por que suelen hazerse vlceras y grangenas, y ser necesario cortar el miẽbro; o cauterizarle, bien pudiera traer muchos mas pronosticos, pero por no ser largo los dexo. &c.

LA CVRA DE LAS VIruelas, como se haze.

FERRER.

TRatemos dela curacion. Doctor. Ami me plaze, Y ansi digo que el ayre que an de tener los que tienen viruelas, a de ser que decline mas a caliente que a frio, y si fuere inuierno procurarle con yeruas calientes, como es romero, enebro, sabina, &c. O encender vn brasero, y en esto a se de considerar el temperamento de el enfermo, porque si es colerico, y tiene mucha calentura, es menester en esto no alargar nos mucho. Robles. Hemos de tener a el enfermo tapado con paños colorados, como el vulgo dize. Doctor. Señor si, y eso es de Iacobo Forlibio sobre la 1. fen. de Abicena doctri. 5. es de Facrastorio, es de el docto Austria. Y aduierta vuesa merced que no le hemos de cargar de mucha ropa, como algunos medicos Mexicanos hazen, que en esto; y en que el tabardete sea mala calidad, y no siebre podrida, curandolos con sudores, que ansi los curan alos de las viruelas con tenerlos muy arropados, y a los de los tabardetes con solo sudores. Notese este herror, y aduierta quiẽ lo haze, que es moço, y no satisfaze con su consciencia, ni con lo que esta escrito. Ferrer. Bien fuera de proposito trata vuesa merced eso. Doctor. Señor Ferrer delãte de mi no lo andicho, sino a vn medico recien venido amigo, y por que escarmiẽte, que a otro nueuo venido de España no se descubra la hilaça lo digo, que por lo demas Dios los de su gracia, y a mi no me oluide. Robles. Diga nos vuesa merced, a delante la cora? Doctor. Digo pues que el sueño a de ser moderado, y mas velar que dormir, no an de tener enojo, ni tristeza, y no an de comer mucho, ni cosas que sean aparejadas a hazer camaras y humedecer el vientre, an de hazer exercicio, an les de hazer fregaciones en el cuerpo, no an de beber vino hasta que no tengan calentura y esten remitidos los demas acidentes, y si no hizieren camara de dos, a dos dias, an se de hechar ayudas que refresquen, o calas. Ferrer. Que an de comer? Doctor. Digo que no an de comer mantenimientos salados, ni crasos, ni acres, ni amargos, ni gordos, ni dulces, ni en la comida ni en la bebida, y esto es de Aberroes 5.

colige.

colige. capitu. 27. es de Abicena en el fin del citado. Robl. Pues que an de comer? Doctor. Mantenimientos que facilmente se queçan, y estos que refresquen, y estos seran atoles de cebada, o caldos de pollos o atoles de maiz crudo. Los dos Autores, Arabes citados dizen, que no coman carne ni gueuos hasta que la calentura se quite. Esto se a de entender si ay fuerças para poder pasar la enfermedad con solo lo dicho, que si no las ay; y principalmente en niños que ya comen, emos de dar gueuos carne, o aguas de sustancia. Ferrer. Pueden comer frutas? Doctor, Digo que pueden comer peras, tunas, piñas menbrillos, granadas agrias, y higos pasados. Robles. Pareceme que e leydo en Rasis que los higos son malos, porque son aparejados a dañar el pellejo de granos, y fealdades. Doctor. Verdad es lo que vuesa mrd. dize, y por eso yo los doy, por que son aparejados a hazer heruir los humores, y alleuar los a el pellejo los que hazen mal dentro del cuerpo. Ferrer. Que an de beber? Doctor. Digo que agua solamente cocida, o agua acerada, o agua de cebada cocida, hasta que la cebada rebiente; por que si no es ansi mas daño hazen que prouecho, lo que algunos medicos no aduierten, si no mandan que se haga, y no de este modo, y en el agua se puede hechar algun agro de granadas, de limones, de cidras. Robles. Pueden comer verduras? Doctor. Digo que pueden comer lechugas con vinagre, y no muchas, o escarolas, en la olla pueden hechar menbrillos, jocoyoles, que son acederas, y comer las dichas yeruas. Ferrer. Todo el vulgo dize, que les den lantejas. Doctor. Digo que si v.md. quiere que sea la propia sustancia de las lantejas, que esta bien se puede dar, pero a de ser cocida cõ vinagre, y si quiere que se les de el caldo, a de aduertir vuesa merced lo que dize Galeno libro 8. de los simples medicamentos, que el caldo de las lantejas, es aparejado para hazer camara, y esto es verdad siendolo no lo hemos de dar, si no es que la lanteja fuese cocida dos vezes, entonces el caldo no sera aparejado a hazer camara, si no aconfortar, y detener. Robles. Como dize vuesa merced que demos la propia sustancia de la lanteja, que e leydo en Galeno en el libro de las virtudes de los manjares capitu. 18. que son de crasa sustancia, y ser, aparejadas a criar lepra, çaratanes, &c. Doctor. Digo que con lo que al Señor Ferrer respondi esta v. md. satisfecho, que si se dan cocidas en vinagre se quita el dano que vuesa merced dize, y el mismo Galeno dize esto en el lugar citado por vuesa merced. Pueden comer pescados salados, si no salen bien las viruelas. Y el doctissimo Mercado lib. de sus indica capitulo primero; loa pescados salados, quando las viruelas son interiores y dize, que purga, limpia, deseca, y prohibe de putrefacion, y dize que estos pescados no se den en saranpion. Ferrer. Ya que hemos tratado que an de comer, tratemos que an de beber, y que hemos de hazer. &c.

SI SE AN DE SANGRAR.

DOCTOR.

DIGO que auiendo plenitud, y carga, que se a de sangrar, y conoceremos en que la ay si tiene recio pulso, y si tiene pesadumbre en todo el cuerpo, si es niño y esta colorado, y gordo, y come bien, o mama bien, y de a mas sanguineas, y bien acomplexionadas, y si moço buen comedor, y carnudo, y colorado, hemos los de sangrar si tienen fuerças para ello, y no dos vezes, si no mas si la plenitud, y carga no se aliuia con dos sangrias, y no como dizen, que no quieren que se sangren, si no dos vezes. No se cierto en que se fundan, queriendo que solamente se sangren dos vezes, como si todos tuuiesen vna misma enfermedad, vna conplexion, vna misma plenitud, que con solo dos sangrias bastasen. Fundense en medicina, por que en esto no van fundados, ni ay quien tal diga, ni escriua, y no se me atribuya lo que mi mocedad puede, que no lo he dicho si no por lo que en esta Ciudad cada dia vemos que es lastima lo que en ella se pasa acerca del curar, que no ay barberoque no trata de esto, y como digo, no lo he

dicho

dicho, si no por el bien publico que su Reuerencia nos puede enseñar, pero en esto hemos de dezir la verdad, y lo que la medicina nos enseña. Bien es verdad, que el Doctor Vega libro 1. de el arte de curar, folio 311. no haze mencion de sangria en viruelas antes de sangrar, y los que no tubieren fuerças se an de sajar, y hechar ventosas. Ferr. Y si son niños de teta, que hemos de hazer? Doctor. Digo que si el niño tiene tres años, y fuerças que se a de sangrar. Robles. Pareceme contradicion lo que vuesa merced dize, por que lo contrario me parece que e leydo en muchos autores. Doctor. Digo que es verdad, que dize Hipocrates 4. libro de las enfermedades agudas. comen. 19. y Galeno en el libro de sangrias capit. 9. que sean, no de tres años, sino que pasen de catorze años y en el capit. 13. de el citado libro, y en el primer libro de conseruar la sanidad. cap. 5. y en el libro 4. de las agudas come. 19. y en el libro 3. de las causas de los pulsos capit. 11. y en el metodo, y en el 13. citado en estos lugares, y otros muchos quiere Galeno que no se sangren los niños, y fundase en que los niños tienen tanta fuerça en cocer, y espeler, y en nutierse que lo que les haze mal, sin mas genero de remedio lo espelan, y hechan. Fundase tambien, en que la sustancia de los niños es muy humida, y blanda, y facilmente a resoluer, y por esto no poder sufrir la sangria. Digo Señor Robles que se an de sangrar a los niños, y podemos responder a Galeno, que el mismo Galeno dize en el libro de sangrias, que les sangren, pero no tanto como la enfermedad pide, luego no niega que no se haga, o que entendio de la sangria copiosa, o que en su tiempo los niños tenian mas fuerte naturaleza que no agora, y facilmente podian espeler los males sin sangrarlos. Y ansi en nuestro tiempo no pueden espeler los males, y asi requieren sangrias, y que se sangren la naturaleza no los a enseñado, que los niños de muchas enfermedades sanan, salie̅doles sangre de las narizes, y esto es de Galeno libro 6. de las enfermedades populares parte primera, com. 19. En fin que los podemos sangrar, y que se sangren es de Abenzoar, como lo cita Aberroes. 7. colige. capitu. 3. Que sangro a su hijo de tres años, es de Abicena en el lugar cita. capit. 10. es tambien de Rasis tratado 4. capi. 14. donde dize, que a los niños no seles a de sangrar, sino auiendo mucha necesidad. Ferr. Ya que vuesa merced a tratado dela sangria, pregunto yo, si el niño no tiene tres años, hemos le de sangrar, Doctor. Digo que a muchos e visto que de dos años sangran, yo lo haria si el niño estuuiese gordo colorado, y uuiese enfermedad que el tal remedia pidiese, como yo hize en mi hijo que de dos años, y tres meses le sangre de los braços, le saje las piernas, le eche ventosas sajadas, y le saje los braços, y fue Dios seruido que sano, y sino ay fuerças le sajaria las piernas, y braços, o le aplicaria sanguisuelas encima de las venas de los braços, y las sanguisuelas an de ser de agua dulce, y puestas en agua clara, para que se espurguen de lo malo que tienen, y acabo de dos dias poner las encima de la parte a donde quisieremos sacar sangre. Robles. Dixo vuesa merced que se an de sajar, pregunto que sajas an de ser? Doctor. Digo que no hemos de vsar desajar profundamente si son los niños de dos años, despues si, y esto es de Abic. 4. 1. cap. 21. Ferrer. Pareceme que e leydo en Abicena en el lugar citado, que no se sajen, ni se hechen ventosas, hasta que tengan dos años. Doctor. Digo que el hechar ventosas, y el sajar, que se a de entender que se haga despues de tres meses, y no antes, que la criatura tenga los tres meses que cumplidos se puede hazer. Yo lo e hecho en vn hijo de Pedro Tamaya de 30. dias, y sano a Dios gracias, Robles, Quando los hemos de sangrar?

QVANDO SE AN DE sangrar.

DOCTOR.

REsponderte a vuesa merced con Abicena, que dize, que desde el principio hasta el 4. dia, y esto entienda v.md. q̃ no a de ser siempre verdad esto, porque quando abun-

do abunda dentro sangre mala, y viscosa y si ay abundancia de sangre, emos de sangrar, aunque se aya pasado el quarto dia, y quiere Abicena que sea, y no que siempre aguardemos al quarto dia, sino que si ay cantidad de sangre, y esta con dos, o quatro sangrias se quita parte della, y naturaleza al segundo, o tercero dia espele, y hecha a el pellejo las viruelas, o el sarampion, que no tenemos mas que sangrar, y quiere tambien que si hasta el setimo dia no salen las viruelas, y ay señales de ellas que se puedan sangrar al quinto, o al sesto dia, y no entiendan vs. mds. que en enpeçando a salir emos de no sangrar, por que si al primer dia ẽpieçan a salir las viruelas, y ay plenitud de sangre, hemos de sangrar por que quitada parte dela plenitud, y carga que naturaleza tiene, mejor espeleralo que queda a el pellejo, en fin emos de sangrar, ora sean viruelas, ora sarampion. Aduertiendo, que las sangrias sean como hemos dicho quatro, o cinco onças a lo sumo. Ferrer. De que vena se an de sangrar? Doctor. Digo que si la sangre abundare en todo el cuerpo que sea la vena comun, del braco derecho, y si para esto no vuiere fuerças, hemos de hechar ventosas en las espaldas, o pantorillas, o sajarle como hemos dicho, y si la sangre dicha abundare en la cabeça, se haga de la vena alta, o de la frente, y si no vuiere fuerças, ponerse sanguisuelas en las narizes, y de tras de las orejas, o hecharse ventosas sajadas. Aduertiendo lo que e visto en esta Ciudad de Mexico, que las sanguisuelas son muy ponçoñosas, y si no estan en agua como emos dicho dos, o tres dias son ponçoña. Ferrer. Ya que emos tratado de la sangria pareceme que se trate de preseruatiuas partes de los males que les pueden venir.

SI SE A DE AYVDAR A NAturaleza, a que espela las viruelas.

DOCTOR.

A Mi me plaze, y assi digo, que antes que las preseruemos, se aduierta, si naturaleza esbele bien a el pellejo las viruelas, y si esto ay, que no tenemos que ayudar, pero sino, que hemos de ayudar el como despues diremos. Y antes q̃ se me olui de, digo q̃ con feliz suceso, quando las viruelas no salen bien, pueden picar el cuero con ortigas, o dar les cocimiento de cebada, y piedra bezar, o la triaca, o la contrayerua, con agua de açaar, y vsar de sahumerios de estoraque, copal, y hechar ventosas secas en las espaldas. Digo pues que hemos de preseruar los ojos, las orejas, las narizes, y el tragadero, las tripas. Robles. Como lo hemos de hazer. Doctor. Digo, que alos ojos los preseruamos, y confortamos de males, con distilar en ellos agua rosada, y de llanten, y çumaque, y vn poco de açafran, y si ay dolor ponemos leche acerada, y agua rosada, algunos suelen vsar el tocar a menudo con la piedra llamada çafiros. Ferr. Y si salen viruelas en los ojos, que hemos de hazer. Doctor. Hemos de procurar de que se desequen, y no se maduren, y esto se hazen con poluos de habas. con albayalde sal, y poluos de mançanilla, o con ruda, y simiente de hinojo. Robles. Y sino las pudieremos desecar y se rompieren. y enpañaren los ojos, que hemos de hazer. Doctor. Digo que las hemos de curar con agua de ortigas, de habas, y jarabe rosado, y poluos de açucar piedra, o de gueso, de jiuia. Y si las orejas duelen, hemos de hechar dentro agua tibia, o azeyte rosado, o con vna esponja, y ponerlo encima. Y si las narizes padescen an se de confortar con sorber agua enviagrada, y oler rosas, o llanten cocido en agua, o sorber azeyte violado, o de almendras dulces. Ferrer. Y si se hazen llagas en las narizes, que hemos de hazer? Doctor. A se de sorber aguamiel, o oximiel tibio, y estando limpias las llagas, poner vnguẽto de litargirio, o de atutia. Y si la campanilla, o tragadero padecen, a se de hazer gargarismo con agua de cebada, y arrope de moras, y agua de llanten, o tomar en la boca granos de granada agria siempre, o vnos pedaçitos de piña. Y si los mienbros interiores padecen, como es pecho, emos de dar jarabe de adormideras, conserua de rosas, poluos de diamargariton frio a mo-

do de

do de lamedor, y si queremos confortar las tripas, hemos las de confortar con medicinas de leche acerada, y si vuiere camaras, hemos de añadir la dicha leche, y polvos de diagraganto, y de sangre de drago Ferrer. Ya que hemos tratado de la confortacion de las partes. Pregunto, hemos de dar desde el principio al enfermo alguna cosa que vaya preparando el humor? Doctor. Digo que si, y ansi hemos de dar medicamentos que refresquen, que abran que astriñan, que conforten: y hemos de dar estos medicamentos, porq̃ quando las viruelas enpieçan ay peligro; de que no tornen a dentro, y por esto damos astringentes, y que conforten el feruor de la sangre y por eso damos cosas que refresquen el tal feruor, ay fluxion al pellejo, y hemos de dar quien no inpida este fluxo, sino ayude, y ansi damos cosa que abra el camino, en fin que hemos de dar agua de llantan, y de acederas, que son jocoyoles, de cada vna tres onças, simiente de hinojo martajada dos dramas, agua dulce veynte y quatro onças, desto se haga cocimiento hasta que mermo la mitad, y desta tome por la mañana, y tarde tres, o quatro onças. Ferrer. Como emos de procurar a que el humor se espela a el cuero, con cosas calientes, y trias, y estiticas, que me parece a mi contradicion, siendo las vnas contrarias de lo que queremos hazer. Doctor. Lo que e dicho es de Galeno lib. 6. de la composicion de los medicament. segun sus lugares. ca. 1. donde dize, que el açafran, y la mirra juntos se ayudan a mas penetrar; el vno abriendo, y el otro apretanto. Robles. A dicho v. md. lo que hemos de dar en el principio de las viruelas, en el estado que hemos de dar? Doct. Digo que el cocimiento de las lantejas quitadas las cascaras, o cocimiento de hinojo, o higos; añadiendo vn poco de açucar. Aduertiendo que si ay mucho calor, y calentura, que se junte agua de jocoyoles, y si mas necesidad tubieremos de refrescar, vso lo que los Arabes vsan, que es suero en poca cantidad echo con oximiel, añadiendo vn poco de açafran, o çumo de apio, y bebiendo lo caliente, es gran remedio.

SI SE AN DE PVRGAR en el principio.

FERRER.

POdemos dar alguna medicina que ablande el vientre, para que se haga camara en el principio. Doctor. Digo que si, y esto es de Abicena en el lugar citado, y a de ser con cañafistola, junta con tamarindos, y no sola por que si diesemos cañafistola hariamos mal. Robl. Pareceme que no se a de dar, por que es de Hipocrat. lo contrario lib. 1. de los aphoris. 20. donde dize, lo que naturaleza va espeliendo no emos de innobar nada, si no dexar a que ella obre, y guie por aquel camino. Doct. Digo Señor Robles, que Hipocrates en el lugar citado habla de los males que naturaleza totalmente expele, y juzga, entonces no emos de innobar, pero en las viruelas no expele naturaleza toda la causa de vna vez, si no poco a poco, y siendo esto asi hemos de ayudar a naturaleza, para que mejor, y totalmente pueda expeler lo que pretende, y haremos esto, si quitamos loq̃ la impide, y lo que impide son los humores escrementicios q̃ estan en las primeras vias, q̃ son estomago tripas, y esto se haze con dar vna onça de pulpa, de cañafistola, y otra de pulpa de los tamarindos, y si fuere moço dos onças de las dichas pulpas hecho bocados con açucar, y si quisiere bebida deshazerlo en agua de jocoyoles, y si no quisiere cañfistola, dar vna onça de mana, o dos con los tamarindos, aunque esto de la mana, y jaraue de nuçue infusiones en las indias no lo tengo por bueno, por que la mana esta rançia, y el jaraue bien sabemos los de España que no duran si no seis; o siete meses, pues venida a las indias que durara, siendo facil de resoluer su virtud. Y aduiertan vs. mds, que esto de los medicamentos lenientes, an se de dar si vuiere quien lo pida, como son enfermos que estan acostunbrados a comer mucho muchas frutas, &c. Ferrer. Podemos dar a los tales medicamento purgante. Doct. Digo Señor Ferrer, que Serapio libr. 6.

de su Breuiar. cap. 12. y Rasis lib. de peste ca. 14. y todos los Arabes quieren que no se de sino en el fin dela declinación, mi parecer es que se pueden purgar, y esto a de ser quando las viruelas estuuieren secas, y hechas costras, o si las viruelas se secaren, y durare la calentura, por que bien puede auer calentura podrida, y causa que se hechen viruelas al pellejo, y secarse las viruelas, y no quitarle la causa de que se haze la calentura, en tales casos podemos purgar, y a de ser con cañafistola, y myrabolanos, o ruybarbo. Aduertiendo a vs. mds. lo que el año de 1596. me sucedio enesta Ciudad de Mexico quando vuo el sarampion, que a ninguno purgue, y fue Dios seruido que ninguno se me mutio. Ya que emos tratado delos medicamentos que cõbienen acerca de la purga, pareceme que dudemos si se enpieçan a madurar, y tienen su dolor, entonces emos las de vntar con alguna cosa. Doct. Digo que si, pero no con azeyte, como lo dize Galeno libro 3. delos simples medicamentos, donde dize que en pasiones calientes no le vsemos hemos los de vntar con tutanos de vaca, o hazer cocimiento de maluas, y higos, y enjũdias, y ponerlo muchas vezes el cocimiento encima de las viruelas. Rob. Despues de maduras hemos las de abrir. Doctor. Digo que si. Fer. Pareceme que las hemos de reuentar, y no se an de abrir estando crudas, si no estando maduras, por que lo crudo no quiere abrirse, si no es que sea venenoso, lo cocido, no puede seguirse daño de materia, y ahecha luego no se a de abrir. Doct. Digo que se an de abrir, y aunque este hecha materia, por que si no se abren, se siguen muchos daños, y esto es de Paulo lib. 6. cap. 36. donde dize que estando en partes principales, y auiendo temor de daños que pueden suceder que se abra Bien es verdad que ay en vn lugar de Galeno enel metodo, donde dize que echa ya la materia no se abra, como algunos hazen, sino que se resuelua. Esto se a de entender quando no se siguen los daños que en las viruelas vemos cada dia, como es podrecimientos, llagas vlsares, y mortificaciones. &c. an se de abrir, por que aunque sea lo q̃ v. md. dize, siguese daño dela materia detenida, aunque este hecha, y q̃ se abran, manda lo Gale. lib. 3. delas fractnras com. 45. Robles. Con que se an de abrir? Doctor. Digo que con vn alfiler de oro, o de metal, y esto es de Aristotil. 1. de las Problemas. 34. donde dize, las heridas hechas con hierro, dificultosamente sanan pero las de metal mejor, en fin que se an de abrir, y punzar las viruelas grandes por dos o tres partes. Robles. Despues que se a de hazer? Doctor. Emos de procurar de secarlas, y esto se haze con poluorearlas con sal, harina de hauas, de lantejas, de cada cosa vn puñado echado en agua, a que de vn heruor, o en agua salada, y lo vltimo hemos de procurar de quitarlas señales, y mal color de la parte, y esto se haze con azeyte de romero, olauarse muchas vezes con agua de flor de habas, balsamo, o con miel, y poluos de jiuia, o poner enjundia de leon, y ceniças de rayzes de castaña, o lauarse con leche de cebada, de hauas, de altramuses, oponerse almendras amargas y el mas vltimo remedio que yo e hallado es el agua del Peñol, lauarse con ella muy amenudo, para quitar el mal color de la cara, y daño, o ponerse el azeyte de almendras amargas, y estiercol de lagarto, y no quiero ser largo en esto de remedios para el ornato, y hermosura, que si Dios es seruido v. mds. veran vn tratado de estos males dandome Dios salud, donde tratemos de comadres, niños, y pulir, cabellos, rostro tetas, y vñas. &c. Robles. Si las viruelas se vienen a hazer vlceres, que emos de hazer. Doctor. Hemos de procurar de que se limpien, y esto se haze con miel rosada, o miel lola, y si esto no bastare, vnguento execiaco, o de apostoles, y si esto no bastare, poluos de juanes, o soliman, o fuego, y despues yr curando poniendo manteca, si es menester que se cayga es cara, y en cayendose limpiar con miel rosada, y luego encarnar con vnguento encarnatiuo. Pero se dizir a vs. mds. que si se curan como hemos dicho, que no tendran necesidad de esta cura, por que no se vendran a hazer vlçares, y con esto Señores demos fin, y a Dios las gracias.

Cap.

Capi 9. De que agua es la mejor.

DOCTOR.

Siendo informado què Melchior Garcia vezino de Tacuba dio traça de traer a esta Ciudad por caños de cedros el agua, y auiendo considerado que el Cabildo della dificulto poniendo objecionesque no era saludable, &c. Y reparando en que a donde ay tan buenos ingenios, y Christiandad, no se auia de fundar sin algunas razones, y sabiendo me nombrado el dicho Melchior Garcia dire lo que siento.

Suponiendolo primero, que el cedro de esta tierra es como el del monte libano, digo que el cedro es madera que dura, y que esto sea verdad es menester probarlo primero. Theophastro que fue antes de Galeno en el lib. 5. de las causas de las plantas cap. 5. dize ansi. Natura perpetua cupressus, cedrus, ebenus, & pinus, que tedam gerit; & postea ait sed diutu[r]niora inter has cupressus videtur, que quiere dezir, los arboles que son de su naturaleza perpetuos son el cipres, el cedro, el ebano, y el pino que tiene mucha resina, y entre estos dize despues, pero el que mas dura destos es el cipres, no negando q̃ si para el proposito presente se duda, qual dura mas en la humidad, y agua. Emos de responder con el mismo Theophastro lib. cit. cap. 3. que otros arboles ay de mas dura, como son el roble, el alamo, y la haya.

Preguntoseme, si el agua que viene por canales de cedros es probechosa ala salud y bien publico en cosa de tanta importancia, dire lo que del cedro dizen los autores, y despues pondre las condiciones que a de tener el agua para ser prouechosa ala salud, y lo que el cedro puede dar de bueno, o de malo a el agua, y responderé a la perpetuidad de los caños.

Digo que Dioscorides que fue antes de Galeno en el lib. 1. cap. 85. trata del cedro y le pone por caliente y seco, y dize que la resina del cedro tiene virtud de conseruar los cuerpos muertos, y de matar los biuos dize mas que es vtil para la vista, y q̃ mata los piojos, &c. Theophastro discipulo de Aristoriles lib. 5. de la Historia de las plantas, y Galeno en el libro 7. de los simplicamentos tratando del cedro, dizen que es caliente, y seco. Y Galeno tratando de la resina del cedro dize ansi, Inuuentibus calor ipse qui in corporibus est cedre vires ad augens causa eficitur vt tenere ab ea carnes de vrantur, que quiere dizir en los cuerpos vibientes el calor q̃ en si tiene, añadiendose mas con el calor de la resina del cedro; es causa de que las carnes tiernas se quemen. Aetio trat. 1. tratando del cedro es del parecer de Galeno, y no dize mas, que puesta encima de el viente a las preñadas mata los niños, y que si estan muertos, bebida haze salir los niños muertos Paulo agineta lib. 7. cap. del cedro, y Abicena libro 2. trat. 2. cap. 163. dizen lo que a dicho Galeno; y Andres Mathiolo en el libro 1. comentando a Dioscorides, y Hubre Eheo, y Amato Lusitano; son del mismo parecer de Galeno, esto es lo que los Autores dizen del cedro.

Y a la pregunta digo lo que dizen muchos, y pruebolo con razon, que hemos de considerar si el cedro desta tierra cria resina, o no. por que la disposicion de la tierra puede esto variar, por que si cria resina el agua q̃ viene por las canales de cedros no es saludable, si no muy dañosa, y q̃ esto sea verdad consta, si en medicina esta reprobada para la salud, el agua que viene por arcaduzes de plomo, o estaño, &c. sin que destos metales resude nada; y se pegue a el agua, y dizen todos los autores, que del cedro dimana resina, y esta tener virtud, de que alos cuerpos de vida, y a los viuos muerte, y ser caliente, y seca, como podemos dezir, que ala tal agua no se le pegara nada desto dañoso.

Podranme responder, que despues de cortado el cedro no tiene resina que resude, y pueda inficionar el agua, digo que todo arbol que antes de seco la tubiere, la tendra despues en mucha, o en poca cantidad, y esto se ve en el pino, en el enebro, en el lino, aloes, &c. Y que tengan resina des-

pues

pues de secos, dize lo Theophastro en el libro citado donde dize ansi, cedri materiæ nata est humorem emitere, que quiere dezir. El cedro despues de cortado es aparejado a hechar de si resina, y mas abajo dize el mismo autor. Quam obrem deorum statuæ vise sunt aliquando sudase, que quiere dezir, por la qualcausa las estatuas delos Dioses sean visto sudar algunas vezes, y en el lib. 5. cap. 4. dize ansi. Ad de his statuas que ex su dant cælo enim austrino; humetoque ita aficiuntur: nec omnes sed in quibus aliquid pinguedines in est, vt cedrus cupresus. &c. Donde dize, quelas maderas sudan; principalmente las que tienen en si resina, como es el cedro, y el pino. &c.

Pues si las estatuashechas acabo de tiẽpo se an visto sudar, y hechar de si resina, como hemos de saluar, no pegarsele nada a el agua que por los cedros pasare, pues vn mal vezino no podra dar cosa buena a el bueno, y quando concedamos que no hechara resina debajo de tierra siendo el cedro calienta, y seco, que prouechos podra pegar ael agua que por el pasare, porq̃ para ser saludable a de ser fria, y humida.

Y queel agua que viene por canales de cedros no sea saludable, haze me lo dezir lo que Hipocrates dize en el libro de ayre agua, y region, y en el libro de dar de comer en las enfermedades agudas donde dize, que el agua para ser buena a de ser, que ni tenga sabor, color, ni olor, a de ser fria, y humida, que no se detenga enel estomago, y que en bebiendola no se sienta pesadumbre, y que es la mejor la que mas presto queçe las carnes, la que con facilidad se enfria, y se calienta, la que despues de cocida se conserua mas dias, &c. y la mejor de todas, las aguas que ay en esta nueua España, y alrededor de Mexico, es la de la Piedad, y la de vna fuente q̃ esta enel cerro de la puente de Tenayuca vertientes a el rincon del Coreo mayor, y la de Sanctiago, y la del rio de santo Domingo, pasado Tacubaya. Theophastro lib. 8. capit. 5. dize las aguas que son buenas son las que son dulces, y frias. Galeno, Abicena, Rasis, Haliabas, Isaac, todos son deste parecer, y el Doctor Valles enel lib. 2. de las epidemias. sec. 2. trat. 11. quiere lo propio; y que sea liuiana, y en el libro de dar de comer en las enfermedades agudas es deste parecer. Y dize, que teniendo estas condiciones, sera la mejor, y en las epide. dize ansi. Nisi aliqua corruptio, aut aliena qualitas illi accedat, y en el libro de dar de comer en las enfermedades agudas dize ansi. Esse meliores nisi terra, que interputeos fluminaque aut fontes inter est, aliena aliqua qualitate participet Que quiere dezir el Doctor Valles, q̃ sera buena el agua si tiene las condicionesque hemos dicho, como no tenga alguna corruption, o otra alguna calidad estraña, y ser mejor el agua, si la tierra por dondepasare no participare de alguna calidad estraña contraria ala naturaleça deel agua. Theophastro libro 2. de las causas de las plantas. capit. 8. dize asi. Ad mista enim salsugine, vel aliquo huiusce modi sapore contracto, non vene nutriri posunt. Que quiere dezir; si a el agua se le pega alguna cosa salada, o otro qualquier sabor, no es buena para la nutricion.

Digo pues, que para ver si el agua es saludable, o no, que no solo hemos de considerar de a donde sale, sino que tambien se a de considerar porlas tierras, y lugares por donde va pasando, por que las aguas se bueluen tales quales son los suelos por donde se pasan. Y tambien hemos de considerar, qual es el yugo de las yeruas, y rayzes que las aguas bañan, por que el Doctor Valles en el lugar citado dize asi. Non quidẽ quod aqua id sit propium sed quod quia aqua ex pers est facultatum omnium facile accipit vires omnium quibus cum miscetur, autque in ea coquuntur, aut macerantur. Pues si el agua facilmente recoge, y toma en si lo que a ella se le junta, o la que en ella se quece, o de lo que enella se hechare en remojo, como hemos probado con Valles, auiendo de ser para la salud humana fria, y humida, sin color, olor ni sabor, pudiendo sele pegar lo que los autores an dicho, pasando como a de pasar, segun dize el ingeniero por canales de cedros, siendo el cedro caliente, y seco

forçoso a de ser el pegar se le algo, digo muy mucho, y por esto no ser saludable, Pues el Doctor Valles en el libro que hizo de aguas destiladas, aprueba alanbiquees de vidro, por que dize, que deste no se pega nada a el agua destilada, pues si el que no puede pegar nada, se aprueba el que puede pegar algo porque le emos de aprobar, y que a el agna se le pueda apegar por donde pasare algo, consta por esta razon.

El agua que pasa por junto a Mecameca se bebe, y es muy saludable, y la propia agua junto a la estancia de don Fernando de Villegas es muy mala, y no es saludable tambien el agua en Talmanalco es buena y en Chalco siendo vna misma no se puede beber, y la razon es, por que por las partes donde pasa se vicia, y que el agua que pasa por cedros sea mala, haze me lo dezir la experiencia que yo en mi casa echo.

Y ansi digo, que en cosa del bien publico quando los medicos hemos de desengañar ala Republica, es menester que no solo lo estudiemos, si no que de lo que se a de tratar se haga experiencia, se guste, se vea, y se perciba su olor, y ann si ser pudiese se vea en su natural. Y ansi digo, que tomen vnas rajas de cedro, y se echen en remojo en agua, y dentro de dos dias se vera el sabor, y olor que tiene, que yo e hecho la experiencia, y es insufrible; y no se puede beber. Pues tomē lo interior del cedro y hechen lo en remojo, y veranlo que pasa dentro de dos dias, que no se puede pasar vn trago segun su mal olor, y sabor.

Y quando quieran traer por su parte lo de la Cruz de S. Francisco, digo q̄ es muy diferente el exemplo, a el de las canales de cedros, por q̄ si el cedro no estuuiera quitado el tuetano, que forçoso a de ser para que del se puedan formar canales bien valiera, pero estando quitado el tuetano, y lo mejor del cedro, y lo que le haze tener perpetuydad, y no corronperse no vale. Pues Salomon, y los que antiguamente de el se aprouecharon no le quitauan el tuetano, y por q̄ quitado el tuetano se muera el arbor, y no sea durable, hazeme lo dezir The opha. lib. 5. de las causas de las plantas ca. 24. Sic ait medulla autem aliqua tenus exempta, nunquam arbos emoritur: atsi tota detracta sit, moriendum omnino est. Que quiere dezir, si alguna parte de el tuetano del arbol se quitare puede bibir, y ser durable, pero si se quita todo el meollo, no puede bibir, y mas abajo dize el dicho autor. Medulla pars humidissima, & vitales præcipue adest. Que quiere dezir, q̄ en el tuetano esta lo humido, y vital en que consiste la vida del arbol, y ansi digo, que estando los cedros sin tuetano, teniendo humidad, y agua por la parte interior, y por la exterior que no seran durables, demas de que para las juntas, no se si el betun que dizen pegara en las maderas. Tambien por que yo e visto el instrumēto de las dos maderas por donde a de venir el agua, y pareceme cosa dificultosa, el poder engorgolar la vna canal con la otra, y si no prueuen a hazer vna; y veran lo que se pasa, que no es como en vna caja de antojos de china, que con facilidad se mete, sino que a de ser vna cubierta de treyta, o de veynte pies.

Podran dezir, que por experiencia se a visto en Tacubaya donde ay vna canal de cedro, ésta estar sana, limpia, y que no se a quebrado en catorze años, y digo que la tierra de Tacubaya es arenisca dōde esta el dicho caño, y no tiene salitral, y esta muy superficial, que no deue de estar media vara de hondo, y que es poco el trecho, que no es mas de atrabesar el camino, y que tiene breue el respiradero, por donde facilmente puede entrar, y salir el ayre, pero en Mexico es todo cieno, y pantanos, y ay mucho tequezquite, y salitral. Y ciertoque me haze mucha dificultad querer, que el cedro sea mas dificultoso de comer, y podrecerse, que no las piedras tenayucas, siendo las piedras muy mas duras sin comparacion, que la sustancia del cedro.

Pues si las tenayucas en los edificios las veran todos deshechas, y podridas estando al sol, y al ayre en pocos años, como hemos de conceder que en muchos las canales

les hechas de cedros no se desharan, pues en su mismo natural se ven los cedros podridos, y despues de cortados, aunque se an con las condiciones que dize Bitrubio se ven infinidad dellos carcomidos, y yo los e visto, y de esto todos los maestros de carpinteria, y entalladores lo diran.

Podran dezir, que el agua pasa de paso y que ansi no se pega nada, respondanme si distilar flores con solo vn momento, el vapor que de ellas se leuanta en lo frio; y alto de el alquitara, son reprobados para stilar aguas, los instrumentos q̃ no son saludables para la salud, y solo se aprueuan los de vidro, por que de estos dizen los autores, que no se pega nada de mal a el agua, estando siempre el agua en las canoas de cedros, humedeciendo por su continuydad, oy vn poco, y mañana mas, y por tiempo toda la madera de la canal, como no a de participar de la calidad caliente, y seca del cedro, y si de esta participa, como a de ser saludable y prouechosa para la salud, otras muchas razones se pueden traer, pero por no ser largo las dejo.

Y pues ya e dicho mi parecer acerca de si es buena el agua que viene por arcaduces de cedro o sea mala, es menester que digamos la traça que esta Ciudad de Mexico a menester, para que el agua se trayga sin que se quiebre caños ningunos, y la que yo di a su Excelencia el Marques de Montesclaros Virrey desta nueua España y es esta. Auiendo entendido que la Ciudad trata de traer el agua a las pilas, y plaças publicas de Mexico para euitar los daños, y gastos excesibos que se tiene en el modo que al presente se trae, me parecio representar a V. Excelentia esta traça, para que vista, y examinada, si pareciere tal se apruebe, y reciba mi deseo.

Primeramente los aqueductos que oy vsa la Ciudad, y los que algunos an intentado trayendo el agua por debajo de tierra estan sugetos a quebrarse muy amenudo quando sean de barro, y quando de madera se quebraran, y pudriran en breue tiempo; y cada dia a de auer perdidas de agua.

El segundo inconuiniente que de este se sigue es, que quebrados los dichos caños, no se conoce la parte donde se quebraron, por estar fundada la Ciudad sobre agua, y ansi se pierde gran parte de el agua que viene a la dicha Ciudad, sin saberse por donde, con daño notable de los edificios, cuyos cimientos se dañan con la humidad, y la salud no recibo pequeño daño.

Lo tercero, que reparar estas criebas se haze a mucha costa, y lo mas de el año esta la Ciudad sin agua, foseando por momentos las calles, y faltando el agua para los pobres, q̃ es lo que mas se a de mirar.

La traça que me parece para que la Ciudad tenga agua siempre, y se adorne; y haga vn edificio de Romanos es de este orden, y si quisiere gastar mucho a de ser de piedra todo, y si no de piedra los pilares, y encima canoas de pino, y ansi desde Chapultepeque en el propio peso, y alturaque tiene alli el agua, caminando por encima de el caño de agua, se an de leuantar de veynte, a veynte pies, vno de otro, vnos pilares de la cantidad q̃ pareciere, y de pilar a pilar se an de poner vna; o dos canoas de pino, o vyametl por las quales venga el agua, y por este orden se a de proceder por todas las riberas de las acequias que ay en esta Ciudad, y no auiendo con modo lugar, se puede tomar parte de la cequia, y estacarla ẽcima, y ponerlos pilares y de este orden el agua puede yr hasta san Pablo, san Lazaro, y Sanctiago.

En las puentes de las dichas acequias, adonde cruçan las calles de la dicha Ciudad, donde es forçoso que se corte el orden de las dichas canales si no vuiere altura bastante para pasar coches, &c se an de hazer dos almacenes, o caxas con su canería de vno, a otro, en el ancho delas dichas puentes; para q̃ recibiendo de las dichas canales el agua, el vno de el otro buelua a salir en el otro, y despues en las canoas en su propio peso, y altura, y vaya el agua hasta la otra puente.

Enci-

Encima de las cequias an de hazer pilas, y no a de auer pilas, si no es en las plaças publicas, y ospitales. &c. y de estas pilas fundadas encima dela cequia, pueden tomar el agua que quisieren todos los vezinos. Y de este modo las calles estaran limpias, y se pueden hazer todas las pilas que quisieren, y pueden dar agua a todos los que la quisieren, obligandose a lleuarla a su costa, y tendra la Ciudad mucha renta, y quedara libre de cada dia tener gastos, que las famosas Ciudades no son mas obligadas de poner el agua en las plaças, y calles publicas, y de alli el que la quiere la lleue a su casa.

Las vtilidades, y prouechos que de traher este agua se sigue a la Ciudad, y a todos, y mas alos pobres, lo primero es euitar el gasto tan excesiuo que se haze, y euitar los inconuenientes que al principio hemos dicho.

Lo segundo ver con quanpoca costa es hecha, y su breuedad, y que mientras esta traça se haze, no a de faltar el agua a la Ciudad que a el presente viene.

Lo terceto que los temblores, y carros no las quebraran, y quando se quiebra alguna canoa, o se pudra se ve a lavista, y el remedio es facil.

Lo quarto, que no se perdera el agua que al presente viene ala Ciudad, y estara muy probeyda, y no tendran falta ricos, ni pobres.

Lo quinto, que los remanientes de probeyda la Ciudad caeran en las acequias con las quales teniendo agua mas se podra mejor nauegar, y con esto en tiempo de seca estara mejor probeyda la Ciudad de bastimentos.

Lo sesto, por que recibiendo las acequias cada dia agua fresca, y dulce en tiẽpo de seca, no seran sus vapores tan malos y perjudicales ala salud, que es lo que mas conuiene a esta republica.

Lo setimo, por que casique todos los Conuentos, Carceles, y plaças publicas de esta Ciudad caen cerca delas acequias pueden seruirse con mucha facilidad de las dichas canoas de todo el aguaque quisieren, y dos o tres que caen vn poco lenjos podran lleuar sin tantos rodeos, y ame nos costa de las dicha canoas. Y tambien se a de aduertir; que las pilas que se hizieren en las dichas cequias, no an de estar si no como la del caño de Chapultepeque, que pueden cojer el agua del propio caño limpio el que quisiere, y las pilas no an de ser muy altas, y que esten muy corrientes los desaguaderos.

El octauo, prouecho que se sigue, que para la salud es muy saludable el aguaque por canales de pino viene por dos cosas, por que para que el agua sea buena a de estar al sol, ayre, y sereno, y por esta traça la esta. Y la otra por que el pino es saludable, y que esto sea verdad, lean a todos los autores que de el tratan, y tambien es madera que dura mucho tiempo, como quiere Theophastro lib. 5. de plantas. capit. 5. y puede sufrir mucho peso encima.

El vltimo prouecho es, que los vezinos todos los que la quisieren lleuar a sus casas podran con facilidad hazer esto, y hazer jardines, y lo demas necesario que para el ador no de las sunptuosas Ciudades se requiere, por que el agua que viene de Chapultepeque es bastãte para la Ciudad. jardines. &c. porq̃ por la traça dicha, no se perdera gota de lo que entrare en las canoas, y sera grande ardorno, y galardia de las calles, cequias, y plaças desta Ciudad los pilares, y almacenes que en su ribera se an de leuantar; los quales dichos pilares pueden recebir todos los ornamentos de arquitetura, que para hermosearlos pareciere conueniẽte, esta es la traça comuniquese con hombres expertos q̃ entiendan de esto, y si fuera buena mi voluntad se reciba.

this belongs ph[illegible]

TRACTADO QVARTO.

De todas las yeruas que por mandado de su

Mageſtad, deſcubrio en eſta Nueua Eſpaña. El Doctor Franciſco Hernandez Protomedico, aplicadas a todas las enfermedades el como, y que quantidad, y en que, y a ſi meſmo deſpues examinadas; y viſtas por el Doctor Nardo Reco en Madrid. Por mandado del Rey.

(*)

Para dolores de cabeça de frio.

¶ Tomando el vapor o oliendo las ojas de la texaxapotla, o delas ojas del tzoeuilpahtli, o la goma del copalquahuitl, o ſahumandoſe con la rayz, o ramas, o comiẽdo el Iyauhtli, o tomar peſo de vn real de la rayz del nauhteporze, o la reſina del xuchiocotzobuahuitl, pueſta en la comiſura o beuer peſo de dos reales de la rayz de Itzpatli, o el fruto del huitzxuchitl, molido, y echado en las narices; o poner en la cabeça las ojas martajadas del ecapahtli.

Para dolores antiguos de capeça.

¶ La rayz del chilmecatl, pueſta en la frente, o la goma del tecopalli, ſahumandoſe con ella, o comer el Iyauhtli, o las rayces del phehuame, tomado ſu cocimiento, o peſo de dos reales del itzpahtli comido, o el fructo del huitzilxuchitl, deſecho en agua, y echado enlas narices, o ponerſe las ojas del ecapahtli, o del quauhtzentic o del quauhtlaquitic; o la rayz cocida del quauhmecatl, o el cocimiento del olcacatzan, tomado por eſpacio de quinze dias, o ponerſe en la cabeça las ojas del coçolmecatl; o tomar el humo delas ojas del picietl.

Para dolores de cauſa caliente.

¶ Deshazer en agua las ojas del quilla mulli; y ponerſe el agua, o las ojas, y fruto del tomatl, vntandoſe con ellas, o las del coçolmecatl pueſtas en la frente, o las puas del Huitztlaquatzin.

Para a jaqueca, y dolores antiguos de cabeça.

¶ Ponerſe las ojas deſechas en agua del tzucuilpahtli, o las ojas, y fruto del tlameme, vntandoſe con ſu çumo, o del iyauhtli, o las ojas del coçolmecatl, pueſtas en la frente, o las puas del tlaquatzin.

Paraque ſe purgue la cabeça.

¶ Tomar el baho dela texaxapotla por las narices; o la rayz del itzpahtli, peſo de dos reales, o tomar el çumo del quauhihyac, por las narices, o el del tlalcuitlaxcolli, o tlalcuitlaxocolli.

Paraque duerman.

¶ La reſina del xuchiocotzoquahuitl, pueſta enlas narizes, o las ojas del tlapatl, y ſu fruto pueſto en la cabecera, o las ojas del coçolmecatl pueſtas en la cabeça o las del picietl, ſu ſumo deſta yerua, por las narices, o la rayz del pinahuizxuchitl, beuida eſta rayz, o ſus ojas, o del Pinahuiztli.

Para mal de coraçon, y gota coral.

¶ Tlatlanquaye, oliendo el cocimiento deſta yerua, o la rayz del chilpanxuchitl, martajada, y pueſta en las narices, y los poluos del huitzitzilxuchitl; comidos, o del huitzitzilin, o la piedra bezar, peſo de ſiete, o ocho granos en agua.

Para los que eſtan melancolicos

¶ Tecopalquahuitl, beuido peſo de vna onza, o el del xiuhnanahuapahtli, que ſon dos eſpecies, la vna beuido; y la otra blanqueſca, tomada con agua peſo de vn real, o la rayz del tlalçacamecaxochitl, peſo de mediaôça comida, o el acaxaxan, comido, o ſu çumo, o ſu cocimiẽto, oel ſahumerio del huatzin, q̃ es vna aue, de ſus plumas. o piedra beçar, peſo de ſeys granos,

o mas del cocimiento de las borajas, o de la melisa, o el estiercol del tzopilotl, desto, el peso de vn real.

Para los corrimientos de la cabeça.

¶ Tecomahaca, puesta en las comisuras como emplasto, o el pitzahuac tlacopahtli; echo rosarios desta rayz, y puesta a el cuello, y el cumo, y azeyte que se saca delas nueces dela tierra, o la rayz del cuē tic tlanelhuatl, comida, o puesta en la cabeça, o la rayz de la rayz del quammeca pahtli; cocida, y beuida el caldo, o el cocimiēto delholcuecatzā, otomado elcaldo o el del quauhtlepahtli, tomado por espacio de quinze dias, o las ojas del picietl, tomadas por sahumerio.

Para confortar el celebro.

¶ La Tecomahaca, puesta a modo de emplasto en la cabeça, o la rayz del toma huac tlacopahtli, comida, o el çumo de las nueces de la tierra, cocido muy biē, o la rayz del tzontolli, comida, o tomar el çumo por las narices del picietl.

Para las llagas que manan en la cabeça.

¶ Chihicpahtli, lauandose con el cocimiento desta yerua, o del xochipalli, puestas las ojas en las llagas martajadas, o la rayz del noctli, martajada y puesta, o el çumo del tameme de las ojas, o del fruto vntado, o del quauhtlepahtli, la leche desta yerba vntada con ella.

Para los que tienen conbulsion

¶ Las ojas del apitzalpahtli, majadas, y peso de vn real, martajadas, y comidas, o el cocimiento del tlatlanquaye beuido, o la rayz del tecpahtlacotl, comida, o en agua beuida, o las flores del cempohualxuchitl, beuidas con vino, o el cocimiento del iztaccihuaxuchitl, beuido, o el azeyte de las nueces de la tierra, o el tepeximexcalli, martajado, y puesta, o beuido, o el de el del chupiri, en lengua tarasca. Quauhtlepahtli, en Mexicano, quammecapahtli, el cocimiento desta yerba, tomado cada dia, como media onça, o el cocimiēto del olcacatzan, beuido, o el del chuqiri, vntarse con la gordura del axin.

Para los que tienen estupor.

¶ Tzocuilpahtli, el caldo beuido, o el del çihuapahtli, o la tecomahaca, puesta como emplasto en las partes que tienen estupor, y el cocimientp del quauhtochiyetl, este es el tragorigano, tambien es bueno el tepemexcalli, y el xolometl, o el texcalmetl, tomado el çumo d' las ojas dl chupiri, ē tarasco, y en Mexicano tlepahtli. El cocimiento desta rayz, tomado media onza, y el quauhmecatl, y el quammecapahtli, su rayz cocida, y tomado el baho, o el cocimiento, del quauhmecatl; o el del Chupiri; o olcacatzan, o quauhtlepahtli.

Para los que tienen perlesia.

¶ El cococ xihuitl. El de Teocaltzinco beuido; o vntado con el, o el tecpahtli, tepitzticpahtli, las ojas martajadas, y tomado del çumo vna, o dos cucharadas, o el tlahtlanquaye su rayz, comida, o el tepecuitlaçotl, o el xonecuilpahtli, cocida su rayz, y beuido el caldo, o la rayz, y çumo del içaçanaca, o el del cihuapahtli de Yacapichtlan, que la llaman Mandragola, o vntando con el balsamo.

Parar los que tienen resoluida alguna parte.

¶ Tecomahaca, puesta a modo de emplasto, o el caldo del Tragorigano, o los poluos del yohualxuchitl; o los del chipequa, molidos sus poluos, y puestos encima de la parte, o beuidos peso de vn real, o los del iztauhyatl, o las corteças segundas de las nueces de la Tierra, o el tepemexcalli. o los de Xolometl, o sus ojas, y çumo, o las del chupiri, o del quauhtlepatli, el cocimiento de sus rayces, beuido, o las del olcacatzan, o las del quauhtlepahtli, tomando su cocimiento, por espacio de quinze dias, o el aparequ, de pasquaro o las rayzes de Cohuanenepilli; peso de tres onças, comidas.

Para los dolores de neruios, y otras enfemedades.

¶ El Cohuapahtli, de Tehuitztla, y Atlchichican, el cocimiento destas yerbas, haziendo con el labatorios, o poniedo encima el tlatlanquaye de Xiuhtepec, que es pez del Marquesado, o la rayz del ocopiti: con resina: puesto encima de los neauios, o el del mexixquilitl. que es el mastuerço del peru, puesto encima martajado:

o la rayz del tlacopahtli con reſina, o la rayz de la tomahuac tlacopahtli, o tomada por la boca la rayz de la xatari de Michhuacan, peſo de real y medio, o la reſina del xochiocotzoquahuitl, vntando con ella, o del xochiocotzoquahuitl de Quauhchinanco, o vntar con la goma del iztacquauhxiotl; o con la rayz del iztactexcaltlacotl, o el de apitzalpahtli, o el de axixtlacotl, peſo de tres dramas, tomado en caldo, o en agua tibia, o el del michcuitlaxcolli, o el del nacazcol, o el del tlacoxuchitl, ſus poluos, o ſu cocimiento, o del tlilxuchitl.

Para las heridas de los neruios:

¶ Tecomahaca, pueſta a modo, de ẽplaſto o el balſamo, o el azeyte de las nueces de la tierra, o el mariponde.

Para quando los neruios tienen dureças.

¶ Chilpantlaçolli, pueſta ſu rayz, o tomando por la boca peſo de dos reales de la rayz de la cohuacihuizpahtli, o la del xonebuilin, o la del acuillotl, pueſtas ſus ojas martajadas, o laz rayzes del tlalayotic o el cocimiento deſta yerba, o tomando el baho, o la gordura del axin, o el cocimiento de las rayzes del quammecatl, o el del maguey.

Para los ojos, quando tienen dureça.

¶ El tacanchichic, el çumo vntandoſe con el. Y para quando los ojos tienen começon, es bueno el cocon xihuitl, o para quando los ojos tienen coſas blancas, es bueno la rayz del acxoyatic, con orines, o inſtilar dentro de los ojos el numo de el cocoxihuitl, o el del copalxihuitl, o la goma del olquahuitl, quemada, o el çumo de las flores del tlacoxiloxuchitl, o el iyauhtli, o ſu poluo, o çumo, o el toltecaitztli junto con los poluos del chriſtal, o los del itzpahtli, o çaçalic.

Para quando los ojos tienen nube.

¶ El çumo del Copalxihuitl, o el de el itzpahtli, o el çumo del Tozquen, o el licor del chillacotl, o el mizquitl, o los poluos del toltecaitztli, o los del itztli, con poluos de criſtal.

Para las vñas de los ojos.

¶ El çumo del Copalxihuitl, o los poluos del itzpahtli, o del itzticpahtli, o los del toltecaitztli, o ieztli.

Para los golpes de los ojos y llagas

¶ El çumo, o poluos del itzmecapahtli o del teixmecapahtli, o los del teixmecapahtli, o coçolmecatl.

Para las reſcrebajaduras de los ojos.

¶ El çumo del çacachichic, o los de el mizquitl, o los del mizquicopalli, o tacachichic.

Para quando los ojos tienen carne cruda.

¶ Los poluos del itzpahtli, o los de la rayz del michcuitlaxcolli, o los de la rayz del cicimatic, o la goma del cohuatli, o los poluos del çaçalic xihuitl, o los de toltecaitztli, o çaçalic, o el çumo del tlameme.

Para las ſeñales, y llagas:

¶ El çumo de las ojas; y fruto del tlameme de michhuacan.

Para quando los ojos tienen inflamacion.

¶ El cocimento del nahuiiteputz, o el tlacoxiloxuchitl; o la rayz del totoncaxo xocoyolin, o por otro nombre texoxocoyolia, o el cocimiento del çaçalic, tlacopahtli, o el del coztic pahtli, o el çumo del fruto del tlalapaltic; o los poluos de la rayz del atlatzompilin, o los del quaquahuitztic, o los del quauhtlacotic, o el cohuatli, o el agua de las ojas del Quilamulli, o el çomo del tepeolli; o el del cacapulton; cacapoltic; o el licor del mizquicopalmemeyalli, o el cocimiento de la rayz del tlatiauhcapahtli, o la leche del chillacotl, o las ojas pueſtas del cococme capahtli, o la reſina del hueypochotl, o ſus ojas deſtiladas, o el çumo de la rayz del quahuiztli, o el çumo de la yerua de loã Infante, que ſe dize tlalamatlepahtli.

Para dolores de ojos.

¶ El cocimiento del iztacxihuitl, ypor otro nombre iztaccihuaxihuitl, o el cumo del cozticpahtli, o las ojas defechas en agua del quilamulli, o el çumo de las corteças de la rayz del xiuhcocolin, por otro nombre aiuhcocol. con la leche junta.

Para quando los ojos lloran.

¶ El licor del mizquitl, con agua.

Para los que no ven bien.

¶ Los poluos de las ojas de l Cuncoriqua de Michuacan, con açucar, o miel, o vino, o el çumo del Huitzique, o el Mizquitl, o del curruquareque.

Para los corrimientos de los ojos.

¶ El ololiuhqui, comido, o vntado con ello la frente con leche, y chilli, o comida media onza de la rayz del tlatlauhcapahtli, o el licor del mizquitl, o el huiizique.

Para los dolores de los oydos, y las parotidas.

¶ La corteça del chatalhuic, o el cocimiento de la rayz del chilpantlahçolli, echado dentro, o pueſta la rayz del chilmecatl, o la del tlapatl, o del ehcapahtli con agua echada dentro, o el çumo del tlamemе, o el del huitzmexcali.

Para dolores de oydos, y quãdo manan.

¶ El cocimiento del Chilpantlahçolli, o pueſta la rayz del tlacopahtli, o el cocimiento de las corteças del xalxocotl, o el chatalhuiz, o chilmecatl, o ehcapahtli, o tlapatl, o tomatl,

Para fluxos de ſangre.

¶ Peſo de vn real de la rayz del chilpã, o poner en las narizes los poluos de las ojas del huitzique; o el cocimiento del cohuaxihuitl, o el de las flores del Yohualxochitl, o la piedra pueſta ael cuello, que ſe llama eztecpatl, o ſu agua inſtilada en las narices, o de la piedra que ſe llama eztapahtli., o los poluos de la piedra llamada eztetl.

Paraque eſtornuden.

¶ El çumo del quauhihyac, o los poluos del çoçoyatic, echados en las narizes, o los de la texaxapotia, o el bapor deſta yerba.

Para los que les huele mal la boca.

¶ Comiendo, o tiniendo en la boca la que llaman iyauhtil.

Para las poſtillas y llagas.

¶ El cocimiento del tlatlacotic, o las del coçolmecatl, o los poluos del huitzizuc; o el xochipall, ſus flores comidas, o el fructo del mexochitl, o el cocimiento del tlachichinhua, o el del tlahchinolxuchitl. o el cocimiento del tlalayotic, o las corteças del xicolmecatl, o çoçomecatl, o los poluos de la ſemilla del itzcuinpahtli, o coyopahtli.

Para tener buen olor de boca.

¶ Beuiendo el mecaxuchitl, o la ſimiente del itzcuinpahtli, o el itzcuinpahtli trayendolo en la boca.

Para las aſpereças de la lengua.

¶ El cocimiento del Amacoztic.

Para limpiar los dientes.

¶ Poner en los dientes la rayz del chilmecatl, o la del huaconex, o la del chapopurtli,

Para quando los dientes tienen dolor.

¶ Ponerſe en los dientes las ojas deel chilpahtli, o del chilxiuhpatli, o las deel chilmecapahtli; o la de la cenanan, o la de el cohuacihuizpahtli, o la del perummexixſiuilitl, que es el maſtuerço del peru, con alumbre; o el fruto del huitzxuchitl, o el fruto del Acbiyotl. o el cocimiento de las rayces, y ojas del huemberique, o la del xiuhtlachichinohua, o la flor del Yzquixuchitl, o las ojas del coçolmecatl, o las ojas del huitzmazalin, o ſu çumo, o las ojas calientes del picietl, o del picietl, o las ojas del conyayahual, que es cauſtico.

Para quando los dientes ſe andan.

¶ El cocimiento del apitzalpahtli; o el fructo del Achiotl, o el çumo del Ezquahuitl, o la goma del olcacatzan, o la rayz del tlallantlacopahtli, o la leche del tociputoc, o el cocimiento de las eſpigas del itzcuinpatli, o los poluos del tlacozihuitl

Para quando ſe purga mucho por las encias.

¶ El cocimiento del apitzalpahtli, o el çumo de ezquahuitl, o el cocimiento del tlatlauhcaphtli, o la leche del tociputoc, vntandoſe con ellas las encias,

Para males de garganta, y flemones.

¶ Hazer gargariſmos con el çumo del fructo, o ojas del tameme: o los del Auutzihuariraque, o con los del Tecuhtlaco-

çauhqui, o trayda a el cuello esta yerua.

Para las distilaciones del estragadero.

¶ Tomando en agua peso de vn real, de la yerua que se dize tlatlacizpahtli: o el çumo de las nueces de la tierra, espesado vn poco a el fuego.

Para las aspereças de la garganta, y tragadero.

¶ Comida la rayz del çayolpahtli.

Para los que echan sangre, y esputos sanguineos: quando tosen: o quãdo echan sangre por abajo.

¶ Peso de vna onza de la rayz del cocopaltic xihuitl: con vn poco de copal, y beuida con agua, o la çaçalic: y el eztecpatl, que es piedra: trayda a el cuello, o beuiendo el agua, en la qual la tal piedra estuuiere remojada.

Para los tisicos.

¶ El çumo de las nueces de la tierra, tomado muchas vezes.

Para los que tienen muchos suspiros.

¶ El humo del picietl.

Para los que tienen tos.

¶ Puesto a el pecho, o comido el iyauhtli: o el mastuerço del peru: y quando este no auia vsaban de la yerba que sella ma mexixquilitl, en Mexicano: o el cocimiento del phemahue, de sus rayzes, o los de la rayz del tecpahtli, o el peso de dos reales de la rayz del teçonpahtli, con vino, o los poluos del tlalquequetzal, o el peso de dos onzas del çacachichic, o comida la rayz del coyopahtli, o peso de vn real del tlatlacizpahtli con agua, o el cocimiento del tzompotoni, o la rayz del tzõtolin: o el çumo del tzopelic xihuitl, o el del tlaolli, o el cocimiento de la rayz del cicimatic, o el cocimiento del eloquiltic tlalcacahuatl, peso de vn real de su rayz, tomada en agua tibia; o la rayz del tlatlauhcapahtli, con vn poco de chilli: o el de la tlallantlaquacuitlapilli, o tiniendo en la boca el tlanoquiloni.

Para las aspereças del pecho.

¶ El cocimiento del axixcoçahuizpahtli; o el çumo de la rayz del tecpahtli, o comiendo la semilla del chimalacatl: o la rayz del colotl, peso de medio real, y vntarse con el azeyte de las nueces de la tierra la garganta y pecho, o comer el tlaolli, o el cocimiento del amacoztic. o teniendo en la boca el tlanexillotl.

Para tener buena boz.

¶ Comer la rayz del Coyopahtli, o el çumo del tzopelicxihuitl.

Para dolor de costado.

¶ Beuer el cocimiento del icelocõtli, o del icel tlacopahtli; y vntarse con azeyte de nueces de la tierra, o hazer atolli del tlaolli, o tomar el çumo de la rayz del coyolxuchitl, o el del eeloquiltic, comida, o vntada, o tomar peso de vna onza con agua del tecoloxuchitl.

Para los dolores de los lados.

¶ Vntar con resina, o con trementina, y los poluos de la rayz del chimalacatl, o tomar peso de vn real de los poluos de la rayz del iztacpahtli, con agua tres, o quatro dias, o la rayz del apoyomatli, o la rayz del huitzilcol, o del xuchitl, o poner en cima la rayz molida del tlacopahtli, o tomar por la boca peso de vna onza del cui tlaçotl, o el cocimiẽto del acocotli, o icel acocotli, o el çumo de las nueces de la tierra: espesado a el fuego, y vntado con el azeyte de las dichas nueces, que se dizen nucix, tocix, o el cocimiento del amacoztic, tomandolo por la boca; o puesto en el lado, o el fructo, y ojas del tlapatl, o lo q̃ se distila del thacuitzihuariraque: por la boca

Para los que estan asmaticos.

¶ Tomar como dos nueces del acxoyatic, o echar ẽ lo que se comiere el epaçotl o seys gotas de balsamo, tomar las por las mañanas, o el cocimiento del phehuame, o media onza de la rayz del huitztomatl con agua: o las del xoxonacatic; o los poluos de las flores del garique, o guarique con açucar: o miel, o el cocimiento del cohuaxihuitl, o cohuapahtli, o el del quammecapahtli; o el humo del picietl; y para los que no pueden bien arrancar el çumo de las nueces de la tierra, espesado a el fuego, que es como azeyte: y vntado por el pecho con el mesmo azeyte: o el humo del piciete que emos dicho.

Paraque se purgue bien del pecho.

¶ El cocimiento de la rayz del tepetla chichic xihuitl, tomado por las mañanas tibio media escudilla, o peso de media onza de la rayz del tlatlauhcapahtli, o la rayz del tomahuac tlacopahtli, o peso de media onza de la rayz del xiuhcocotli, o del cocotli. o el azeyte de las nueces de la tierra.

Para las distilaciones del pecho.

¶ El humo de la goma del tepecapolin capolin, o tomando peso de media onza de la rayz del tlatlaquapatli, o tlaquapahtli, o peso de vn real del tlatlacizpahtli cõ agua.

Para todos los males de los pechos.

¶ Ponerse echo pildoras, o calas pequeñas en el sieso los poluos de la rayz del çoçoyatic, o tomar el cocimiento del tzõpoton, o media onza de la rayz del tlatlauhcapahtli, o la del xiuhtotonqui, o la del coltotl, o peso de vna onza de la rayz del tecoloxuchitl con agua, o la tlallantlaquacuitlapilli, o la flor del izquixuchitl.

Para quando ay desmayos.

¶ Beuer el mecaxuchitl, o la del tcxaxapotla, o sahumarse con la goma del tecopalli, o pipiyoltecalli, o tepipiyolcopalli, o los poluos del tlahueliloc, o su corteça, con agua, o la rayz del tomahuactlacopatli, o la del yolmimiquilizpahtli, peso de tres reales, o peso de dos reales de la raiz del itzpahtli, o el cocimiento de las flores del huitzcoloxuchitl, o ponerse en el pecho las ojas del yohualxuchitl, o comer el cococaquilitl, y el cocimiento del xiloxuchitl, con el cacahuatl, beuido su cocimiẽto, o las rayzes comidas del tzontolin o las flores del xochipalli, o el cocimiento del acaxaxan, o el çumo del Acuitzehuariracue, o las ojas, o rayzes comidas del coçolmecatl, o siete granos de peso de la piedra beçar en agua de borrajas.

Para los que tienen dolor de coraçon.

¶ Beuer el cocimiento, o çumo del acaxaxan, o las ojas del xochipalli, o la rayz del tzontolin, o la del tcxaxapotla: o la del itzpahtli; o siete granos de la piedra bezar que sellama ihtimaçateh, o la piedra que sellama coztictecpahtli, tomado sus poluos, o tiniendolos en la boca.

Para quando tienen tremores de coraçon

¶ El cocimiento de las flores del xuchinacaztli, o el fructo del xocoxuchitl, o los poluos de la rayz del tlahuelice, cõ agua y vñtado con ellos el coraçon, o la rayz del tomahuactlacopahtli, o peso de tres reales de la rayz del yolmimiquilizpahtli, tomados con agua, o en caldo, o la rayz del itzpahtli, o el cocimiento delas flores del tloitzxuchitl, o las del huitzxuchitl, o las del yolloxuchitl, con cocimiento de las ojas del cacahuatl, o comer las flores del xuchipahtli, o el acaxaxan; o las del xuchipalli, o el çumo del acuitzehuariraque, el cocimiento, o el çumo, o poluos de piedra bezar, o traer la piedra, que sellama coztictecpatl.

Para quando el coraçon pulsa, y da saltos

¶ Los poluos de la rayz del tlahuelice, o vntado con agua, y los poluos de su corteça el coraçõ, o comer la rayz del tomahuactlacopahtli. o peso de tres reales de la rayz del yolmimiquilizpahtli, o el cocimiento de las flores del huitzxuchitl, poner encima el coraçon las ojas del yohualxuchitl, o comer el cococaquiltic, o las flores del yolloxuchitl, beuido el caldo, o la rayz del oceloxuchitl, o yolloxuchitl, o las ojas comidas del xuchipalli, o el licor de la rayz del acuitzehuariraque, o la piedra bezar, o tener en la boca el coztictecpatl.

Para dolor de coraçon.

¶ Los poluos comidos del tlahuelice, con agua, o la rayz del tomahuactlacopatli, o la rayz del itzpahtli, o las flores del cococaquilitl, o su cocimiento, junto con las ojas del cacahuatl, o media onza de la rayz del oceloxuchitl, con agua, o las flores comidas del xuchipalli, o piedra bezar o la que sellama coztictecpatl, trayda en la boca.

Paraque se enmiende la leche mala en buena a las que crian.

¶ El cocimiento de la rayz del cohuaquiltic, o el del eloquiltic, y paraque no aya leche, poner en las tetas la rayz martajada del coztomatl.

Para que tengan mucha leche.

¶ Comer el iyauhtli, o el fructo, o licor

del achioti, o el Cacahuatl, o la cola del tlallantlaquacuitlapilli; en agua, molida primero, o la piedra que sellama tlahcuiloltapachtli, o tlahcuiloltetl.

Para quando bomitan; y tienen arcadas.

¶ Peso de vna onza de la rayz del cocozxuchipahtli, o el iyauhtli con miel, o el cocimiento de la rayz del xiuhtotonqui, o el fructo, o liquor del achiotl, o el cocimiento del çaçalicpahtli, o peso de dos reales de las corteças de la rayz de el xinhcocolli, o el del tzahuitique, o la del tzontolin, o el cocimiento del çaçalic o achiotl.

Para que bomiten con facilidad.

¶ Poner caliente, o cocida en el estomago el cempohualxuchitl, o cempohual xuchitic, o los poluos del tlalquequetzal. o el çumo del çacachichic, o los del tetzmitl, o peso de dos reales del tlachinolxuchitl, o del çacachichic.

Para dolores de estomago.

¶ El cocimiento del ahuapahtli, o deel tlacoxuchitl, o el cocimiento de las ojas del Atlepahtli, o iztactlepahtli, o tomar dos, o tres gotas del balsamo en ayunas, o el agua destilada del maripenda, o poner emplasto de tecomaaca, o comer el tepetlaxihuitl, o los poluos de la rayz del Tlahueliloc, o la rayz del tomahuactlacopahtli, o poner en el estomago las ojas majadas del temecatl, o comidas las ojas, o las del charapeti, o del hucuitique, o el cocimiento del tzompontoni, o comer media onza del çaçalictlacopahtli, o la del tlallãtlaquacuitlapilli. o la rayz del quaquauhtzõtic, peso de vn real, o la rayz de cohuanenepilli.

Para los escocimientos, y mordimientos de estomago.

¶ Las ojas comidas del Cohuatzontecomaxuchitl. tomar las ojas del Cohuatzontecomaxuchitl, o las del tlameme, o peso de seys reales de los poluos de la rayz del toçancuitlaxcolli, o su cocimiento beuido.

Para ventosidades del estomago.

¶ El cocimiento del ahuapahtli, o la rayz del cohuapahtli, o el cocimiento deel tlacoxuchitl, o la rayz del tepecuitlaçotl, o el cocimiento del tecpahtli. o del xuchinacaztli, con la flor del cacahuatl, o el fruto del xocoxuchitl, o peso de vna onza de la rayz del icclacocotli, comida, o del cohuaquiltic, o la rayz del cohuapahtli, peso de media onza con agua, o la rayz del curutzeti, o curocendi, o curuceti; o vntar con vnas gotas de balsamo el estomago, o el mastuerço del peru comido, que sellama perunmexixin, o el cocimiento de la rayz del phemahue, o poner en el estomago emplasto de tecomahaca, que sellama copalihyacmemeyalquahuitl, o los poluos dela rayz del tlahueliloc, o los poluos del tlalquequetzal, o puesta esta yerua en el estomago, o el tlilxuchitl, o la rayz comida del tomahuactlacopahtli, o el trago rigano; o ponerse la resina del xochiocotzoquahuitl, o las ojas con vino del acuillotl, o comidas las ojas del temecatl, o el cocimiento de la rayz del xiuhtotonqui, o comer el atzoyatl, o la coçaquahuitl, o el cocimiento del tzonpoton, o el del iztaccihuatl, o peso de vna onza de la rayz del tlallantlaquacuitlapilli, o el cocimiento del olcacatzan, o peso de media onza de la rayz del xolometl, o las ojas con vino del coçolmecatl, o xaltomatl.

Para quando ay hipo.

¶ El cocimiento, o los poluos del tlalayotic.

Para los que tienen regueldos acedos, y acedias

¶ Comer la rayz del cohuayelli, o beuer el mecaxochitl: con el cacahuatl, y añadir la flor del xuchinacaztli, o las ojas con vino del cempohualxuchitl, o con agua. o comer el cohuaquiltic; o la rayz del curitzeti, o dos, o tres gotas del balsamo en ayunas, o poner emplastos en el estomago, de tecomahaca, o tomar el cocimiento del tzonpoton, o los poluos de la rayz del tlahueliloc, o la resina del xuchiocotzoquahuitl, puesta en el estomago, o tomar media onza de los poluos del çacachichic, o ponerse el Acoas, con azeyte de nueces de la tierra.

Para las inflaciones del estomago, y ahitos.

¶ Tomar la rayz del Nauhtepuze,

o nahui iteputz,peso de medio real,o del Tepetlaxihuitl, o peso de dos reales de la rayz del Teçonpahtli, o el cocimiento de la rayz del tlacoxiloxuchitl; o ponerse la resina del xiuhocotzoquahuitl,o xochiocotzoquahuitl, o con vino tomar vn manojo de la oja del acuillotl, o peso de tres reales del axixtlacotl,o del axixpa tlacotl; o el cocimiento de la rayz del paxantzin;o la del atzoyatl,o peso de dos reales de la rayz del Coztomatl, o las ojas del ehcapatli;o las cel totoncapahtli,pue stas encima del estomago, o comidas peso de media onza,o el cocimiento del tzō poton,o el cocimiento de las ojas del yoloxuchitl,o las corteças de exteriores de las nueces de la tierra echas poluos, o su azeyte,o el cocimiento del eeloquiltic,o el cocimiento de las rayzes del mecapah tli,o el del quauhmecatl: o las del olcaca tzan, o las del tlatlauhcapatli, o las flores del izquixuchitl,o ponerse las ojas calien tes del picietl.

Paraque tengan gana de comer

¶ Comer la yerua,que sellama cococxihuitl, o de chatalhuic el cocimiento; o çumo desta yerua, o peso de tres reales d la rayz del cohuayelli,o el cocimiento dl huitziloxitl,o el de la rayz del tzonpoton o la resina del xochiocotzoquahuitl,pue sta en el estomago: o el çumo del tacanchichic:o el cocimiento del cueyapahtli, o la rayz del chichicpahtli comida,o beuida con agua,o peso de media onza dela rayz del coltotl, o el tetzmitl, o el çumo del tzopelicxuchitl,o la rayz del chupiri, la rayz del cohuanenepilli.

Paraque el estomago haga bien el cocimiento.

¶ Vsar del chile, o del cococxihuitl, o peso de tres reales de la rayz del cohuayelli con agua, o la texaxapotla,o la rayz del atepocapahtli,o el cocimiento de las rayzes del huitziloxitl,o el tlilxuchitl; cō el mecaxuchitl,o ponerse en el estomago la resina del xochiocorzotl, o del xochiocotzoquahuitl, que la goma deste arbol, se dize xochiocotzōtl,o tomar media onza del çumo del çacachichic,o la rayz de el mecapahtli,o el cocimiento de la rayz del olcacatzan, o comer las flores del izquixuchitl, o las ojas con vino del coçolmecatl, o las ojas calientes del picietl.

Para quando ay mucha sed.

¶ Tomar la goma del olquahuitl,o tenerlo en la boca, o tomar atolli de mayz a tragos, o el cocimieto del tuetano de la rayz del itzticpahtli,iztacpahtli,o el fructo del achiotl,o su çumo,o el del nochtli o peso de quatro reales en agua del teuhxuchitl.

Para las ostruciones del higado.

¶ Tomar vn peso de vn real de la rayz del nahuiiteporz,o el cocimiento del phe huame,o el cocimiento del salsifras,o peso de dos reales de la rayz del teçonpahtli, o el cocimiento del tragorigano, o el del iztaubyatl,o el del quauhmecatl.

Para los que tienen tiricia.

Tomar el cocimiento del axixpahtli, o el de las ojas del michcuitlaxcolli, o el del tlallapaltic,o peso de vna onza de la rayz del cecec pahtli, o la simiente con agua miel del huauhquilitl,o el cocimiento del quauhmecatl de sus rayzes;o peso de dos reales de la rayz del tlanoquiloni.

Para dolores del higado.

¶ El cocimiento del tragorigano; o el cocimiento espesado del tlameme.

Para el higado que esta enfriado.

¶ Las ojas,y flores tomadas en vino dl cempohualxuchitl, o el cocimiento decl tragorigano, o peso de vn real de la rayz del nahuiiteputz,o de la rayz del acxoyatic,o los poluos del tlalquequetzal, o las ojas del cihuapahtli,o el cocimiento dela rayz del quammecatl, o quammecapahtli:o la rayz del itzpahtli.

Para dureças del higado.

¶ El cocimiento del Tragorigano,oco mida, y puesta encima la texaxapotla,o puestas encima las ojas del picietl.

Para los que estan abuhados, y hinchados.

¶ Tomar la rayz del acxoyatic con vino, o las ojas y flores del cẽpohualxuchitl o peſo de vn real de la rayz del phehuanie, o los poluos del tlalquequetzal, o el cocimiento del tragorigano, queesloque llaman Quauhiyetl, o la rayz del Quauhmecatl.

Para hydropicos.

¶ Tomar la rayz del Acxoyatle, o los del tlatlanquaye, o la texaxapotla, o la rayz del icheatlepahtli, peſo de tres reales de las corteças, o las ojas, y flores en vino del cempohualxuchitl, o las ojas del Cihuapahtli, o el cocimiento del teocuilin, o el del tragorigano. o la rayz del itzpahtli comida, o peſo de tres dragmas de la rayz del axpetlacotl, o las corteças de la rayz del huitztpmatzsn, peſo de media onza con agua, o el cocimiento de la rayz del xiuhtotonqui, o peſo de media onça del çaçalic tlacopahtli, o del cuixtapaçolin, o el cocimiento del Quauhmecatl, o quammecatl, o quâmecapahtll, o tomar quince dias el cocimiento del quauhtlepahtli.

Para las dureças del baço.

¶ Poner encima las rayzes martajadas del chilpantlaçolli, o la rayz del tecpahtli o comer la rayz del cohuanenepilli, o ponerſe ẽcima las ojas del picietl, o chilpatli

Para las oſtruciones del baço.

¶ Tomar el cocimiento del ſalſifras, o del picietl; o del cohuanenepilli, opeſo de dos reales de la rayz del tlanoquiloni, comida, y para los dolores del baço, el cohuanenepilli, peſo de tres, o quatro tomines comido, o poner enclma el picietl.

Para quando el baço eſta frio.

¶ Poner encima las ojas del picietl. o la rayz del tecpahtli, o tomar el cocimiẽto del tragorigano, o la rayz del cohuanenepilli, o poner encima la rayz del colotl, o tomar peſo de tres reales del Axixtlacotl.

Para los que tienen hinchados, y grandes los baços.

¶ Vntarſe con la rayz molida del tecpahtli. o beuer el cocimiento del tragorigano, o comer peſo de tres reales de la ra

del tlaltlaquacuitlapilli, con agua, o la rayz del cohuanenepilli, con agua, o ponerſe las ojas del picietl, o tomar en agua peſo de vna onza del çumo de la rayz de el tlacochichic. o del tlacochichicpahtli, cõ agua, o el tlacochichic.

Para dolores de hijada

¶ El cocimiento del abuapahtli, o comer la rayz del chichimecapahtli, o la rayz del cohuayelli, peſo de tres reales, en doze onzas de agua, o beuer el Mecaxuchitl, con cacahuatl, o tomar el cocimiento del tlallatoquiyetl, o del tlaltochiyetl, o el del tlepahtli, o tomar por la boca peſo de dos reales de la rayz del zahuaquenin, o peſo de vn real de la rayz del icelcocotli; o el cocimiento de las ojas del acueye, o comer el cohuaquiltic, o la rayz de el cohuapahtli con agua, o poner ẽn el ſieſo la goma del olquahuitl, olli, q̃ olli, ſe dize goma, y vntar con el balſamo, o tomar el cocimiento de la ſalſifras, o con vino peſo de dos reales de la rayz del tzompahtli, o tentzocuilpahtli, o teçonpahtli, o el cocimiento del iztauhyatl, o el çumo del çacachichic, o peſo de tres reales dela rayz del axixtlacotl, o el acxoyatl, o las ojas del chichicpahtli, beuidas ſu çumo con agua, o vino, o el cocimiẽto del coztomatl o el del cohuatli. o peſo de media onza de los poluos de la rayz del xaltomatl, o del xalxocotl, a la del copuanenepilli, o con vino las ojas del coçolmecatl, o los poluos, de la rayz del tlacochichic, peſo de media onza en agua, y el azeyte del picietl, o vntaaſe con la enjundia del axin, o tomat los poluos del tlaquatzin, peſo de vn real, con agua, y vino tibio, o ponerſe en el braço, o ẽcima del dolor la itlilayotca, o las piedaas que ſellaman tlalaayotic, o el tlilayotic quetzalitztli.

Para dolores de tripas.

¶ Tomar en agua peſo de dos reales de los poluos de la rayz del coztomatl, o coztemecatl, o coztemecapahtli, o el cocimiento del tlalayotic, o comer las ojas del tzocuilpahtli, o hazer calas de ſu rayz o tomar los poluos dela rayz d̃l ixcuicuil peſo d̃ vn realẽ agua; o echados por ayuda, olos polnos d̃las ojas d̃l iztacpatli, pe-

ſo de vna onza, o ſu cocimiento de ſu rayz, o el del Acueye, o el del Ayixcaçahuiz pahtli, o los poluos de la rayz del içaçana ca; o ſu cocimiento: o las ojas del chilapa tli, o del cohuaquiltic, o el del teuhquilitl, o vntarſe con la goma del iztacquauhxi otl; o tlatlacotic.

Para los que tienen llagas en las tripas, y dolores, y lo que llamamos diſsenterias, y camaras de ſangre.

¶ Cinco ojas comidas del chilpahtli, o el cocimiento del cohuapahtli, o las ojas del Cococtemecatl, vn puño con agua, o peſo de vn real de la rayz del çoçoyatic, o poner encima la rayz martajada del A. poyomatli, o tomar el cocimiento del co huapahtli de ſu rayz cohuapahtli, o los de el cocozxuchipahtli, peſo de vna onza, o el cocimiento de las rayzes del epaçotl, o el del yohualquahuitl; o el çumo de la ra yz del tecpahtli, o el del Tlacoxuchitl, o del tlacoxiloxuchitl, o peſo de vn real de la rayz del cococtemecatl, o el cococxi huitl, o la rayz del Cohuapahtli, peſo de media onza; o las ojas del iztacpahtli, o el cocimiento del etahueni, o la rayz del tlatlacotic; o peſo de la mitad de medio tomin de la goma del iztacquhxiotl con agua, o el cocimiento del apitzalpahtli, o tomar en agua la reſina del cohuapahtli, junta cõ copal: o los poluos de la rayz del tlalpahtli, o tlacpahtli peſo de media on za, o los poluos de las ojas del guitzique o comer la rayz cocida del tlanace, o na cace, o içaçanaca: o comer la corteça del quauhiyac, o echar en ayudas los poluos del tlalcapoltic: o el cocimiento de la ra yz del tlacoxuchitl: o peſo de media onza de la rayz del cacahuaxuchitl: o las ojas del totoncapahtli: y pueſtas encima del vientre, o el cocimiento del tecizquilitl: o del iztauhyatl: o peſo de media ōza de la ſimiente del chihutzotzolli, o echa em plaſto: y pueſta cucima de adonde ay el dolor: o toma por la boca; peſo de media onza de la rayz del tlaelpahtli, o el del ce cec pahtli, o el çumo del fruto del achiotl o beuer el agua a donde ſe aya echado ẽ remojo la rayz del atlatzompilin, o qua tro granos de la ſimiente del cacahuaqua huitl, comidos: o el cocimiẽto del cicima tic: beuido, o echado en ayudas: o el co cimiento de la rayz del coquaxihuitl: o el çumo de la rayz del coyoxuchitl; o peſo de media onza de la rayz del tzacuhotli, o el del tzacatzontecomatl: o el cocimiẽ to del çacalic, o la rayz del apitzalpahtli, o del aahuaton, o las del atlinan: o el del chupiri: peſo de media ōza: o la ſaliua del copalxocotl, pueſta en el vientre; o ombli go: o tomar peſo de vna onza del xuchipa tli: o el cocimieñto del quauhtlepahtli: o peſo de media onza de la rayz del tlatla uhcapahtli, o de la rayz del tlatlauhpah tli. o el del tlalayotic: o el del toçãcuitlax colli: o la del xaitom atl: o las corteças de la rayz del pinahuiztli: o el agua ẽ la qual ſe auiere echado en remojo a eztecpatl, o pueſta en la barriga, o echada en ayudas, o beuida, o la eztetl.

Para quando queremos que no hagan camara.

¶ Tomar el cocimiento del ahuapahtli o la goma del copalquahitl: o tomar ſahu merios de la reſina del quauhxiotl, o co mer el iyauhtli, o tomar el cocimiẽto del tlacoxiloxuchitl, o echado por ayudas, o tomar los poluos del tlalquequetzal, o la rayz del tomahuac tlacopahtli, o la goma del izticquauhxiotl, peſo de lamitad de lamitad de medio real, comida con agua o ponerſe martajada en la barriga, y om bligo la rayz del çayolpahtli, o coyopah tli, o la rayz beuida del ixyayahual, o la ra yz toſtada del quauhtilizpahtli; peſo de vn real, o la del atzoyoyatl, o peſo de me dia onça de las ojas del chichiyantic, con agua, o el cocimiento de la ryz del nana cace, o las corteças del quauhihyac, o el totoncapahtli, beuida, o pueſta en la barri ga peſo de media onza, o las corteças ex teriotes de las nueces de la tierra, o peſo de media onza del chiantzotzolli, de ſu ſimiente, o pueſta a modo de emplaſto en la barriga; o la rayz del cozticpahtli beui das, o las de las ojas del tlahchinolxuchitl o la rayz del tzontollin, o las mançanas del Nochtli, o tomar la rayz de el Atla tzompilin molida en agua, o beuer el

agua,o el agua del axochiatl,o el cocimiẽto de la rayz del cicimatic,o la del tlalcacahuatl,o el tepexonacatl,o tepetzacuichtli, o peſo de media onça de la rayz de el tzacuihctli,o el cocimiento del iztacçaçalic,o el del çaçalic,o dos rayzes del apitzalpahtli,en agua,o el cocemiento de atlina, o comer las ojas del cacapolton, o el cocimiento del chupiri,peſo de media onza de ſu rayz beuerlo cada dia,o vntar con la ſaliua del capolxihuitl del vientre, o tomar el cocimiento del quauhtlepahtli; o peſo de tres reales del teuhquilitl, o el de las rayzes del tlaelpahtli,o la del tlatlauhcapahtli,o la del tlahtlacotic,o ladel toçancuitlaxcolli, o la corteça de la rayz del pinahuiztli,o toçanpinahuiztli.

Para los que tienen camaras, de ſangre.

¶ Las corteças del qnauhhiyac, o las corteças eſteriores de la nueces de la tierra,o comer el iyauhtli,o la rayz del tzontolin, o peſo de vna onza de la rayz deel tlalcacahuatl,o las ojas del çacapoton,comidas. o peſo de media onza de la rayz del tlahyelpahtli,o ocopito,o tecpahtli,o teçontolin.

Para camaras antiguas.

¶ Las corteças del quauhiyac,o las del pinahuiztli,o el cocimiento de las rayzes del chupiri,peſo de media onza,o el cocimiento del iztacçaçalic,o peſo de tres reales del eloquiltic.

Para ablandar el vientre,y hazer camara.

¶ Echando por ayudas la rayz del totõcaxoxocoyolin, o beuerla en agua, o caldo, o peſo de media onza de la rayz deel coztomatl,o el cocimiento de las ojas del huanhquilitl,o el çumo del maguey. que ſellama metl.o la rayz del ocuilxuchitl,o la corteça de la fruta del chatalhuic en agua,o los poluos del rayz deliçaçanaca, con vino o agua,o el cocimiento de la rayz del cinnanan; o el yohualxuchitl, o la rayz cruda del nanacace,o tomar dos onzas del azeyte de las nueces de la tierra, o los tamarindos deſechos en agua, peſo de vna onza, o tomar el tlaolli cocido, a modo de atolli,o el eloquiltic,comida, o ſu cocimiento,o peſo de tres reales de la rayz del tlalmatzalin. con quatro granos del cacahuatl en agua,o la rayz del cacamotic,peſo de vna onza .o el coccimiento del tzahuaqueni, o peſo de dos reales de ſus poluos,o la rayz del quauhxocotl, peſo de dos reales.o peſo de vn real deſos poluos de la cola del tlaquatzin cõ agua.

Para ventoſidades del vientre.

¶ El cocimiento del ahuapahtli o la rayz de chichimecapahtli,o el cocimiento del Acueye o el del teocuilin, o el çumo del çacachichic.o peſo de media onza de la rayz del çayolpahtli.

Para lombrices

¶ Peſo de dos reales de las corteñas de el chatalhuic en agua. o la rayz,y las ojas del iztacpahtli.peſo de vna onza. cocida, y tomar ſu cocimiento,o peſo de dos reales de la rayz del içaçanaca. o nanacace en agua,o con vino. o el cocimiento deel epaçotl.o el de la rayz del xiuhtotonqui, o la rayz del cecec pahtli.peſo de vna onza comida.o en agua.o el cocimiento de el mecapahtli.y vntarſe con el azeyte de las nueces de la tierra.

Para dolores de hijada.

¶ El cocimiento del ahuapahtli,o peſo de tres reales de la rayz del cohuayelli cõ agua, o el meaxuchitl, beuido con cacahuatl,o la rayz del tbahuanqueni,peſo de dos reales,o comer el fructo del xocoxuchitl,o los poluos de la rayz del curutzeti con agua.o vino,o vntarſe con balſamo o tomar el cocimiento del ſalſifras, o comer el tepetlaxihuitl;o el cocimiento de el iztauhyatl,o ponerſe en el lugar q̃ due. le la piedra llamada tlilayotic.

Para quando duelen las almoranas.

¶ Tener en el braço,o encima delas almoranas,la piedra,que llaman tzahuãqueni,o la que llaman eztecpatl, ó la que llaman eztetl.

Para las almoranas quãdo ſale mucha ſã.

¶ Ponerſe en el braço, o en las almoranas,la piedra,que ſe llama tzahuaqueni, o eztecpatl,o eztetl.

Para pujo.

¶ Echarſe ayudas, o hazer fomentaciones, o tamar ſeruicios,y bahos del cocimiento del çaçalic.

Para

Para dolores de Riñones.

¶ El cocimiento del axixcoçahuizpahtli,tomado cada dia, o el de la rayz del apitzalpatli,o el del doztic pahtli,o comer peso de vna onza de ocicpahtli; o el çumo de la rayz del ahuitzihuariraque, vntar con la enjundia del axin, o con la del recuhtlacoçauhqui.

Para las piedras. y arenas de los riñones.

¶ Tomas los poluos del curutzeti, en agua,y vino,o el iyauhtli,comido,o la rayz del phemahue, cocida tomar su caldo, o del iztac pahtli, o la rayz tostada, y peso de media onza, tomada cada dia en vino aguado,oel çumo de lãs nueces dela tierra,olos poluos dela rayz delquauhtzõtic, o el agua del maguey,peso de media õza en el agua, o la rayz del çocopotoc, o los poluos del estomago del Acuetzpalin,secos,y despues molidos,o toma piedra bezar,o la cola del tlaquatzin molida, pesa de vn real en agua.

Para llagas de riñones.

¶ Tomar con agua las ojas del axuchiatl,o ponerse en los riñones la yerba que llaman tlapaltehuilotl.

Para opilaciones de los riñones,

¶ Tomar dos o tres gotas del huitziloxitl,que es el balsamo, o comer el iyauhtli,o el cocimiento,o poluos del salsifras; o la rayz tostada del iztac pahtli,,peso de media onça,o peso de tres reales de la rayz del axixtlacotl,o el de el axixpatli,o la rayz del tlallantlacacuitlapilli, o el çumo de la nuez de la tierra, o tomar en agua los poluos de la rayz del xiloxochitl.

Para los que no pueden vrinar.

¶ Peso de vn real de los poluos de la rayz del ayotectli,o chichicayotectli con agua vsar del chile,y de la rayz del cohuapahtli,o de la del cacoç temecatl,peso de dos reales,o los del cococ xihuitl,o la rayz del cohuayelli,peso de tres reales en agua; o peso de vn real de la rayz del çoçoyatic, o beber el mecaxochitl, con el cacahuatl,o el cocimiento del tlallãtochiyetl, o la rayz de del tepecuitlaçotl, o la rayz del tzaguenguan,o tzahuaqueni,peso de dos reales,o peso de vna onza de la rayz dela rayz del acocotli,o el cocimiẽto del teocuilin,o el çumo del tlalqueque tzal,o la rayz del iztacpahtli,peso de media onza, o los de la rayz del tlatlauhcapahtli, o la rayz del totoncaxoxocoyolin o tlilxochitl en agua,o caldo, o del texoxocoyoli, o peso de tres reales de la rayz del axixtlacotl,o comer las ojas del temecatl,o el cocimiento de la rayz del tlalcohuatl,o el del xiuhtotonqui,o la rayz del ixyayahual,o conyayahual,o el çumo del axixpahtli,o el cocimiento del çayolitzcan;o el coçacaquilitl, o coztomatl; o las ojas del michcuitlaxcolli, o el cocimiento del nextlacotl, o peso de vn real de su rayz,o la del iztacxihuitl, o la del çaçalic tlacopabtli,o las rayzes del axixpahtli,peso de vn real en agua de yeruaduz, o regalicia, o pesa de media onza de la rayz del coltotl,o el cocimiẽto del cozticpahtli,o la rayz del tacanaltic,tlallantlacacuitlapilli, o çaçaeatzin, o las ojas martajadas en agua del çacanelhuatl, o el çumo de la nuez de la tierra, o el tlaolli, echo del atolli,o el licor del fruto del achiotl,o la rayz del cocuztomatl,peso de media õza en agua,o caldo,o la rayz del iztaccohuanenepilli,el peso proprio,o el cocemiento del mecoztli, o la rayz del tepitztic xihnitl, o las rayzes del xiloxochitl, o los del iztacçaçalic,o su cocimiento,o los del tlalayotic,o la rayz del cohuanenepilli,peso de tres reales,o comer la rayz del çocoqotoc,oel bentriculo del acuetzpalin,despues de secado ael sol, molido,y beuido, o las piedras que se hallan en el manatí ẽ su cabeça, molidas,y dadas en agua,o peso de vn real de los poluos de la cola del tlaquatzin.

Para quando no se puede otinar bien.

¶ Comer chilli, o las ojas del aeueyn, cocidas,y beuer el caldo,o el del axixcoçahuizpahtli, con el cempohualxuchitl, con vino, o agua bebidas, o vn puño del cihuapahtli cõ agua beuida,o la rayz del curotzeti, o el cocimienro del arahueni. con tres,o quatro gotas de balsamo en ayunas,o el delas cortezas del huitziloxitl o comer el iyauhtli,o peso devn real de la

rayz

rayz del nauhteputze, o el cocimiento d̃l salsifras, o los poluos tostados de la iztacpahtli, peso de media onza. o el cocimiẽto dela rayz del tlalcohuatli, o la del axixpahtli; o los poluos de la rayz del tlallantlaquacutliapilli, peso de vna onza; o beuer el atolli, o el xocoatl, o el fructo del achiotl, o la simiente del meolli, o la goma del nochtli: comida, o el agua de la rayz del atlatzompilin, o los poluos de la rayz del cocoztomatl, en agua peso de media onza, o el agua del cohuatli: o las ojas del quilamulli, y martajadas: y puestas en el empeyne, o comer la rayz del tepitzticxihuitl, o tepeticpacxihuitl, o las cortezas del xiloxuchitl, o beuer el agua del metl, que es el maguey; o peso de tres reales d̃ la rayz del tlalmatzalin, o tlalmatzahtli, o beuer el cacahuatl, o el çumo del acuitzehuararique, o la cola del Tlaquatzin, peso de vn real.

Para los que andan vrinando gota a gota

¶ Traer puesta en los riñones la piedra que sellama tlapaltehuilotl, o tlapaltecpatl.

Para llagas en la vexiga.

¶ Las rayzes del Cocoztomatl, echa poluos, y tomada en agua, o el çumo dela rayz del omimetztli con agua.

Para herida de la vexiga.

¶ Echar el çumo. o los poluos en la herida del omimetztli.

Para piedras de la vexiga.

¶ Tomar los poluos de la rayz del curitzeti: con vino: o comer el iyauhtli, o el cocimiento del phehuame: o el agua del maguey: o la rayz tostada del iztacpahtli peso de media onza. o la rayz en agua de el xiloxuchitl, o la del çopotoc; o el ventaculo lauado: y despues secado a el sol: y echo poluos del Acuetzpalin: o siete, o ocho granos de piedra bezar en agua de apio; o de sabina, o los poluos de la cola del tlaquatzin. peso de vn real.

Para instimular a Venus.

¶ Comer mucho chile: y la rayz del cohuayelli, o la semilla del ololiuhqui; o la flor; y ojas del xocoxuchitl: con vino, o la goma del olquahuitl, olli: o el iyauhtli, o ponerse en las partes baxas, el quauhtiliz pahtli, o comer almendradas de nueces: y piñones de tierra: o comer la rayz del acutirique, o las ojas del Coçolmecatl, o ponerse en los riñones el Acaltetepon, o comer frita la carne del axolotl; o asada: o tomar piedra bezar, o los poluos del tlaquatzin, peso de vn real, o comer las ojas del coçolmecatl.

Para las noturnas poluciones.

¶ El cocimiento del acueye tomando de su caldo.

Para llagas de las partes bajas.

¶ Los poluos de las ojas del Tzahuaqueni, o los de la rayz del izhuatlepahtli: o tlepahtli, o los poluos del tlalqueq̃tzal, o los del teixmiccapahtli, con los del Cocurique: a los del xochcocolin, o las ojas majadas: y puestos del coçolmecatl: o los de la piedra, que sellama quetzalxoquihyac: o las del tiçatlalli.

Para las exuluraciones de las partes baxas.

¶ Ponerse martajada la Cucoriqua.

Para mal de madre.

¶ Comer la mayor cihuapahtli; o la goma del copalquahuitl, o tomar el sahumerio deste arbol, o el del copalli, o ponerse en el ombligo tecomahaca, o los poluos del tlahuelice, o el sahumerio, o calas del tlalquequetzal, o la resina del xochiocotzoquahuitl: puesta en el ombligo, o el cocimiento de las flores del huitzxuchitl: o los poluos del yohualxuchitl: o el cococaquiitl, o la rayz del tzontolin, o las flores del xochipalli, o el çumo del tlacametl, o las ojas del picietl, opeso de dos reales de la tapachpahtli con agua.

Paraque les baje a las mugeres.

¶ Comer chile: o el cocozxuchitl, o la rayz del cohuayelli: peso de tres reales en agua, o el cohuayelli, o beuer el Mexuchitl, con el cacahuatl, o el cocimiento d̃l tlatlanquaye, o la rayz del tepecuitlaçotl o de la texaxapotla, o de la del Tzahuenqueni, peso de dos reales molida cõ agua o el fructo del cocoxuchitl, o el cocimiẽto de las ojas del acueye, o el del cihuapatli, o cohuacihuizpahtli, o la rayz del huitzitziloxitl, o huitziloxitl, o comer el iyauhtli; o peso de vn real de la rayz del na-

huiiteputz,o el cocimiento del phehuame o el agua del maguey, o el çumo del tlalquequetzal; o la ſimiente del tlilxuchitl, o del tragorigano,o el cocimiento del xiuhtotonqui,o el del iztaccihuatl,o iztacahuatl,o iztauhyatl, o los poluos del tlaquatzin, peſo de vn real.

Para de tener los meſes.

¶ Poner la tecomahaca en el ombligo. y en las caderas, o beuer con agua las ojas del chichiyantic peſo de media onza, o el cocimiento de las corteças del mizquitl:o ſu ſahumerio, o las ojas del tlame me,o ſu fructo,o la rayz comida del çoco potoc,o ponerſe a el cuello la piedra que ſe llama ezcolpahtli,o eztecpatl,o ezpahtli;o beuer el agua en que ſe echare la tal piedra.

Para echar las pares.

¶ Poner balſamo en la boca de la madre, o tomar los poluos del tlalquequetzal o el cocimiento,o el tlilxuchitl,con el mecaxuchitl,o xiloxuchitl,o tlilxuchitl, o el cocimiento del nextlacotl,o ſus ojas, y rayzes peſo de dos reales.

Para que ſe ſalga la criatura.

¶ Poner el balſamo en la boca dela madre,o comer el iyauhtli: o la ſimiente del tlilxuchitl;o xiloxuchitl.

Para que ſe facilite el parto.

¶ Tomar el cocimiento del cihuapahtli,o cohuacihuizpahtli,o el çumo, o poner el balſamo con algodon; o lana, o tomar el cocimiento del phehuame, o los poluos del tlalquetzal,o tomar ſiete,o ocho granos de piedra bezar, y los poluos de la cola del tlaquatzin.

Para las que no pueden bien engendrar.

¶ Tomar el çumo del huelicpahtli, cõ el temecatl,o las rayzes del atepocapahtli;con agua,o ponerſe en la madre la goma del olquahuitl,o el licor del balſamo, pueſto con calas en la madre,o tomar bahos por la boca de la madre del yolloxuchitl de ſu coraçon;o beuer la rayz del atehuapahtli, o la rayz del tecoloxuchitl, o yolloxuchitl, o acuilloxuchitl, peſo de vna onza con agua,o la del tlatlauhcapahtli,o tomar la piedra bezar,

Para que ſe eche la criatura muerta.

¶ Beuer el mecaxuchitl, con el tlilxuchitl, o poner el balſamo, o tomar el iyauhtli:o el tlilxuchitl,con el mecaxuchitl.

Para que no mal paran.

¶ Beuer la rayz del atehuapahtli,o comer el çaçalic,o ſu cocimiento, o el deel çaçaçalic,o çaçalic,o comer el tlalamatl: que es la yerua que llaman de Ioan infante, o pueſta en los lomos: y region de la madre,y caderas.

Para deſpues de auer parido.

¶ Comer la rayz del cococtemecatl, o el cocimiento del iztaccihuatl: o el deel nextlacotl.

Para quando ay llagas en las partes bajas

¶ Teixmincapahtli;ſus ojas, o ſus rayzes echas poluos,y pueſtas encima.

Para quando ay dureças en eſtas partes.

¶ Tomar los poluos del Tlalquequetzal,con agua,o los del teixmecapahtli.

Para las inflaciones deſtas partes.

¶ Tomar los meſmos poluos.

Para inflamaciones de la madre.

¶ Tomar peſo de doz reales de la rayz del cococtemecatl,o comer el fructo del xocoxuchitl,o el cocimiento del acueye, o el ſahumerio del copalquahuitl,o el del copalli,o el del iyauhtli, o los poluos deel tlalquequetzal,comidos,o poner en el ombligo la reſina del xuchiocotzoquahuitl: o cohuaquitic, o tocizquiuh, o el cohuatli,o el tocixquiuh,pueſto en la madre.

Para quando ſale la madre.

¶ El ſahumerio del copalli, o tomar el cocimiento del apitzalpahtli, o las de las rayzes del çayolitzcan, o comer peſo de media onza del çaçalictlacopahtli.

Para los que tienen gota.

¶ Ponerſe encima las ojas del coçolmecatl,o las ojas del picietl, o los poluos de la ſimiente del itzcuinpahtli, deſecha en agua, ponerſela con vn paño, encima, o vntarſe con el azeyte del izquiyepatl.

Para ciatica.

¶ Ponerſe chilli en cima de la cadera, o tomar el cocimiento del chicamulli,de ſu rayz por algunos dias, o ponerſe encima

ma ojas de picietl, o el azeyte del izquiyepatl.

Para dolores de los artejos.

¶ El cocimiento del cihuapahtli, o cohuacihuizpahtli, o ponerſele encima de donde duele, o vntarſe con el balſamo, o tomar el cocimiento del tlacoxuchitl, o el cocimiento de las ojas del xonecuilpahtli, o xuchipahtli, o chilpahtli, deſechas en agua y beuidas, o el cocimiento de la rayz del ocopiaztli, o el de la chipequa; o el del huitzique, o del iztauhyatl, ſu ſahumerio, o las ojas del xolometl cocidas, y tomado ſu cocimiento, o el cocimiento del mecapahtli, o el del quauhtlepahtli, tomado por algunos dias, o el del cohuacihuizpahtli, o ponerſe las ojas del coçolmecatl o los poluos de la ſimiente del itzcuinpatli deſechos en agua, y pueſtos con paños encima, o la gordura del axin, o el azeyte del izquiyepatl.

Para dolores antiguos delas coyunturas.

¶ Las ojas del chilpahtli, o chilpantlaçolli, o la rayz martajada, y pueſta: o la rayz del cohuayelli, o el cocimiento del cihuapahtli, o cohuacihuizpahtli: o vntarſe con el balſamo, o ponerſe la ſimiente, o ojas del amolle cocidas en agua; o peſo de media onza de las ojas del xonecuilpahtli, o xuchipahtli, o chilpahtli, o beuer el agua del chipehua martajada: o el cocimiento del huitzique, o ſahumarſe con el iztauhyatl, o vntarſe con el azeyte de nueces de la tierra: o el cocimiento de las rayzes del mecapahtli, o las del olcacatzan, o las del quammecapahtli, o el del quauhtlepahtli, o la ſimiente molida, y peſo de dos reales del chillacotl, o el del cohuacihuizpahtli, o el del coçolmecatl, o ponerſe las ojas del picietl.

Para dolores de las rodillas.

¶ La ſimiente del amolle, o ſus ojas cocidas en agua: y pueſta el agua, o moler las rayzes del apitzalpahtli, y juntas con trementina ponerſe las, o tomar el cocimiento de las rayzes del mecapahtli: o el del quauhmecatl, quammecapahtli: o el olcacatzan, o el del quauhtlepahtli, o del cohuacihuizpahtli, o ponerſe las ojas del coçolmecatl, o los del picietl.

Para los thoſos que ſe hazen en las junturas.

¶ El cocimiẽto del tzompoton, pueſto encima.

Para hinchaçones de pies.

¶ El cocimiento del tzompoton, o el del iztauhyatl, o ſus ojas pueſtas, o el cocimiento de las rayzes del quauhmecatl: o quammecatl, o el del quauhtlepahtli; o el de las corteças del xalxocotl, o las ojas del picietl, pueſtas encima, o el cocimiento del tequizquilitl.

Para las inflamaciones: y ſecas de las ingles.

¶ Poner martajada encima la rayz del çopotoc, o çopot, o el tlalamatlepahtli, pueſta encima, que es la yerua de Ioan Infante.

Para los que tienen tercianas.

¶ Comer peſo de vna onza de la rayz del cuitlaçotl: o peſo de dos reales corteças del chichihualquahuitl: o la leche deſta yerua que ſellama chichihualayotl: o tomar el çumo de la rayz del pinahuiztli: o pinahuizxihuitl.

Para quartanas.

¶ Tomar las corteças del cohuapahtli o vntarſe antes que venga con el çumo d la texaxapotla, o comer las ojas del chilpahtli, o peſo de media onza de las corteças de la rayz del cohuapahtli, o el cocimiento de las corteças del huitziloxitl, o el cocimiento de Apatzi putza metido el de la rayz del cuitlaçotl, o peſo de media onza de la rayz del çaçalic: o çaçalictlacopahtli, antes que venga la quartana en agua, o en vino; o el cocimiento del tlapatl o pueſtas ſus ojas en todo el cuerpo; o peſo de dos reales de la corteça en agua d chichihualli, o chichihualayotl, o chichihualquahuitl.

Para calenturas continuas.

¶ Comer la rayz del tacanaltic: o el çumo del tlalapaltic, o comer las ojas deel tzopelicxihuitl: o el cocimiento del tlaolli, echo como de atolli, o el cocimiento dela rayz quitada la corteça del iztacpa-

tli,o el liquor del fruto del achiotl,o la beuida del cacahuaquahuitl,o de la rayz dl cuicuitlapilc,peso de media ōza en agua, o el tonalxuchitl,peso de vna onza,o la dl iztaccohuanenepilli, o el cocimiento del acaxaxan,o el de las ojas del axuchiatl, o oxiatl,o peso de tres reales de la rayz del chilpanxuchitl,en agua, o el cocimiento del cohuaxihuitl,o comer el cuentic, o el çumo del coyolxuchitl desus rayzes;o las del cutiriqui,o el cocimiēto del eeloquiltic.o el çumo del teometl, o teocomitl, o el peso de vna onza de la rayz del tecoloxuchitl,o ocuilxuchitl,o ocoxuchitl, con agua; o la rayz del omixuchitl, oceloxuchitl, o el peso de vna onza del tlalcacahuatl,o la rayz del tlalcacahuatl, o la del iztacçacalic,o la del acapilolxuchitl,olas del apitzalpahtli,o el cocimiento del tzicatzontecomatl,o peso de tres reales de la rayz del teuhquilitl,o cococaquilitl; o el del tlalayotic,o el del xaltomatl,con agua:o el çumo de la rayz del acuitzehuararique:o comer las ojas del coçolmecatl o traer al cuello el tecuhtlacoçauhqui, o tomar en agua el iztauhyatl, o peso de vn real del iztacxalli,o ichcacacallotiç.

Para la calentura , que llaman causon.

¶ La ſimiente del chatalhuic, quitada ſus corteças con agua,o comer la rayz dl tatacanaltic.o el çumo de la fruta del tlallapaltic, o las ojas comidas del tzopelicxihuitl,o con agua beuidas.o atolli de nueces de la tierra,o de mayz, o la rayz quitada la corteça del iztacpahtli,molida cō agūa tibia, o ſu cocimiento,o el fruto del achiyotl;beuido,o la ſimiēte delcacahuaquahuitl, echa della beuida, o la rayz del cuicuitlapile,o tlallantlaquacuitlapilli,cō agua,o el tonalxuchitl,cocido en agua; o la rayz del iztaccohuanenepilli,cō agua, peso deſta rayz de media onza,o el cocimiento del acaxaxan: o el cocimiento de las ojas del axuchiatl,o peso de tres reales de la rayz del chilpanxuchitl, en agua; o el cocimiento del cohuaxihuitl, o la rayz del cohuatli,en agua, o el cocimiento del cuetic,o el çumo de la rayz del coyolxuchitl, o las rayzes crudas ociadas del cutiriqui, o currique,o el cocimiento del eeloquiltic,o el çumodel teometl,o peso de vna onza con agua del cuilloxuchitl, o la rayz del omixuchitl,o peso de media onza del tlalcacahuatl,de ſus rayzes,o de las del tlalcacahuatl;o del iztacçaçalic; o de las del çacapilolxuchitl. o dos rayzes del apitzalpahtli: con agua molidas, o el cocimiento del tlacoyyetzontecomatl,o tzicatzontecomatl, o peso de tres reales de la rayz del teuhquilitl; o el cocimiento del tlalayotic, o la rayz del xaltomatl, en agua,o el çumo de la rayz del ahuitzihuararique,o las ojas del coçolmecatl,comidas,o las mollejuelas que ſe hallan cerca del tragadero del Acuetzpalin, comidas,o traer a el cuello la cabeça dl tecuhtlacoçauhqui, o tomado en agua: o otro liquor el ichcatetl, o peso de vn real deel iztacxalli,tomado algunos dias.

Para calenturas compueſtas.

¶ Peso de dos reales de las rayzes del içaçanaca.

Para los heticos.

¶ Punçar el vientre, y lomos, y tomar en beuida el cocolatl,chocolatl.

Para los que eſtan conſumidos que llaman tābidos.

¶ Peso de tres,o quatro reales dela rayz del toçan,o el licor,o ojas comidas del thocipuchotl,o toci,toci,o hueypuchotl, o toçancuitlaxcolli,o çopotoc,o ciputoc.

Para los circuytos de las calenturas.

¶ Peso de vn real de la rayz del nauhteputze,comida,o peso de tres reales de la rayz del axixtlacotl,o peso de dos reales del tlalcacahuamecaxuchitl. o tlalcacahuatl,o mecaxuchitl, o los poluos deel chillacotl, o ocopiaztli.

Para frios de calenturas.

¶ Tomar peso de tres reales de las rayzes del cohuapahtli, o beuer el mecaxuchitl,con el cacahuatl,o la del tepecuitlaçotl,o vntarſe cō las ojas del cempohualxuchitl,antes que le aya de venir el frio,o comer el cohuaquiltic, o el cocimiento del cchuapahtli,o comer el copalxihuitl, o tomar el ſahumerio del copalli,o vntar-

se el espinaço con balsamo, o con las ojas del Huitziloxitl, o sahumarse con el iyauhtli, o vntarse con la rayz del tlacopahtli, o con la del tomahuactlacopahtli, o ponerse en todo el cuerpo las ojas del ecapahtli o beuerse vn puñado desta yerua, o de la rayz de nanace cruda. o de la nanacace, o vntarse con las ojas del totoncapahtli, o totoncapahtli, o tomar el cocimiento del iztaccihuatl, o iztaccihua, o hazer calas de las ojas del picietl, o piztli. o el çumo del nochtli, o noctli; con agua beuido; o comer las ojas del coçolmecatl, o de la rayz del curitzeti; o tomar en agua las ojas del mexuchitl, o la piedrabezar con agua comun: o de borrajas.

Para quando ay calenturas pestilentes.

¶ Tomar el cocimiento del nocti, o nochtli: o comer las ojas del coçolmecatl, o de sus rayzes los poluos, peso de vn real, o su cocimiento: o las rayzes del curitzeti, o las ojas del mexuchitl: en agua: o la piedrabezar siete granos.

Para viruelas: y sarampion.

¶ Tomar el cocimiento de la rayz del tzompoton, o el cocimiento del icelocotl o la rayz del coltotl, peso de media onza, comida, o peso de dos reales del fruto del tlahtlapaltic, o tlallapalti, o la simiente del tlohuauhquilitl en agua miel, o huauhquilitl.

Para inflamaciones.

¶ Poner encima la rayz majada del omixuchitl, o las ojas del quilamulli, desechas en agua, o el çumo del tepeolli, o la rayz del tlaaquilli: o las ojas del tozcuitlapilxuchitl, o su çumo: o el çumo de la rayz del iztaccçaçalic, o poner martajada la tlachichinohua patlahuac, o la rayz del tlatlauhcapahtli, o la yerua de Ioan infante, que se llama tlalamatl, o la del çopotoc, o çopot.

Para diuiesos, y panariços.

¶ Poner encima majada la nahuiyteputz, o vntarse con las ojas del totoncapahtli, o el yohualxuchitl, o con ixyayahual, o la rayz del tlalayotli, o la yerua de Ioan infante, o el çopot, o tlalamatl.

Para gangrena, y esfacilo.

¶ Poner encima las ojas del tlepahtli.

Para erysipelas, y fuego.

¶ Poner encima la rayz del noctli, o el yohualxuchitl, o el omixuchitl; o el çumo del tepeolli; o la rayz del, o tlanoquiloni, o quilamulli, o las ojas, o çumo del tozcuitlapilxuchitl, o el de la rayz del iztaccçaçalic, o las ojas del tamarindo, o el tlachichinohua, o el del tomatl: o miltomatl.

Para los herpes.

¶ Poner encima el çumo de la rayz del tlacehuilli, o las ojas del tozcuitlapilxuchitl, o su çumo de sus ojas, o las del tlameme, tlaaquilin; o tlalamatlapalli.

Para lamparones

¶ Poner encima las rayzes del çaçalicpahtli, o çacatlepahtli.

Para encordios.

¶ Poner encima la rayz del tezpahtli, o las ojas del cohuaquilitl, o la yerua de Ioã infante, o el çocopot.

Para deshazer las inchaçones.

¶ Poner encima el cocimiento del tlatlanquaye, o la rayz del tozpahtli, o la del acocotli. o la del cenanan, o el balsamo vntado con el: o el cocimiento del tlohuitzitloxitl: o poner encima martajado el iyauhtli, o las ojas majadas del nauhteputze, o la rayz junta cõ resina del tlalquequetzal o la del tomahuactlacopahtli; o la goma del iztacquaxiotl: o la rayz del çayolpahtli, o las ojas del acuillotl, o la del axixtlacotl, o la del coyolitza: o sus ojas: o las del ehcapahtli, o el tlachinolxuchitl, o la raiz del matlalitztic, o la del omimeztli, o el cocimiento de la rayz del quauhmecatl, o la gordura del axin, o la del tecuhtlacoçauhqui.

Para tumores, y apostemas de mucho tiempo.

¶ Poner encima la rayz martajada del chilpantlahçolli, o la del çacatlepahtli, cõ vn poco de cal, o la yerua de Ioan infante que es el tlalamatlepahtli.

Para tumores de phlema.

¶ Poner encima la rayz del tozpahtli; o la simiente del amolli, o sus ojas, o vntar con la rayz del çayolpahtli, o coyopatli, o poner las ojas martajadas del acuillotl. o tomar por la boca el cocimiento de la rayz, o del quammecatl. o poner encima las

ojas del poztecçapahtli, o la rayz del tlatlauhcapatli, o la yerua de Ioan infante, o el tlaelpahtli, o acuillotl, o toçol, o itzontecon.

Para inchazones de colpes, o caydas

¶ Poner encima el omimetztli, o las ojas del puztecpahtli, o pozteccapahtli: o el del tlachichinohua.

Para cardenales.

¶ Poner encima la rayz martajada del omimetztli, o las ojas dol poztecpahtli.

Para que las heridas se junten.

¶ Vntar con balsamo, o el fruto del maripendo, desecho en agua: o la iyauhtli: o las ojas del teocuilin, poner encima vna la gartija martajada, que sellama acuetzpalin, o cececpahtli: o el azeyte de las nueces de la tierra, o las ojas del metl, poner encima las ojas del maguey asadas, o las del cacapolton, o la yerua de Ioan infante, que es tlalamatl, o poner las plumas del tzopilotl.

Para fluxos de sangre.

¶ Poner martajada el cocozxuchipahtli, o la iyauhtli, o el azeyte de las nueces de la tierra, o el çumo del tepehuilacapilxuchitl, o ponerse a el cuello la piedra que sellama cornelina, o itzticpahtli; o la que se dize eztetl; o eztecpatl.

Para grumos de sangre.

¶ Tomar la rayz del iztaccohuanenepilli, peso de media onza.

Para los que son heridos con veneno.

¶ Ponerse encima la rayz martajada del chilmecapahtli, o poner las ojas del tlahtlanquaye, o el azeyte de las nueces de la tierra, o poluorear con los poluos de las ojas del picietl, o las ancoas majadas.

Para sacar las cosas hincadas.

¶ Poner encima las rayzes martajadas del axixtlacotl, o el tlaquatzin, los poluos de su cola.

Para quando ay carne crecida.

¶ Los poluos echados encima dela rayz del coçoltmecatl, o la simiente echa poluos del itzcuinpahtli, o los poluos deel tlalxocotl.

Para que se cicatricen las llagas.

¶ Poner encima martajada la rayz del cicimatic, o los poluos del tlalcacahual, o la rayz del tlachichinohua, o el çumo del picietl, o la rayz del tlalamatl de metztitan, o la yerua de Ioan infante. o los del ichcaxihuitl.

Para heridas interiores.

¶ Tomar en agua vn manojo de las ojas del axuchiatl.

Para llagas que van cundiendo.

¶ Las rayzes del noctli, o las ojas dela xuchiatl, o echar encima los poluos deel tlalcacahuatl, o poner encima la tlachichinohua, o las ojas, y çumo del tlameme, o el tlalamatl, o del izhuaxihuitl, o quauhtlalamatl, o ichcaxihuitl.

Para llagas viejas.

¶ Poner encima las ojas del cococxihuitl, o el balsamo, o vntarles con el agua del çayolpahtli, o las ojas del temecatl, o los poluos del xiuhquilitl, o la rayz deel michcuitlaxcolli, o los del tlacoxiloxuchitl o tlalxocotl, o el cocimiento del tlameme ponerse encima la rayz del tatacanaltic, o tacanaltic, o los del tzicatzontecomatl, o el cocimiento del aotlillitic, o poner encima los poluos del quetzalxoquiyac, o la piedra que dize quetzalxoquiyac.

Para llagas que tienen gusanos.

¶ Poner encima las ojas del temecatl, o los poluos de la simiente del itzcuinpatli, o las ojas del mexuchitl.

Para llagas que tienen mucho dolor.

¶ Las ojas del chilpahtli, o los poluos del iyauhtli, y yohualxuchitl, o la rayz del michcuitlaxcolli, o el cocimiento delquãmecatl, o el çumo de las ojas del picietl, o sus poluos, o la rayz de la yerua de Ioan infante, o sus ojas, o los poluos de la simiente del itzcuinpahtli; o las plumas deel Cozcaquauhtli, que es aura de cabra colorada.

Paralas fistulas antiguas.

¶ Ponerse el cocimiento de las cortezas del xalxocotl.

Para llagas echas de humores corrosiuos

¶ Poner encima las flores del nochnopalli, o la resina del achiotl, olas rayzes del noctli, o las ojas del axuchiatl, o la tlachichinohuapatlahuac, o las ojas del tlameme, o su fruto.

Para

Para llagas ſordidas, y podridas.

¶ Poner encima la nanapahtli, o las ojas del temecatl: o la rayz del tlalayotli; o la ehcapahtli, o el azeyte de las nueces d̃ la tierra, o los poluos de la rayz del tlalcacahuatl, o los del atlinan, o los poluos del atlinan. o los poluos del itzcuinpahtli o los cogollos del ichcaxihuitl, o del metl que es el maguey.

Para quemaduras.

¶ Ponerſe encima el tetzmetl, o las ojas martajadas del axuchiatl.

Para llagas buboſas.

¶ Poner encima la rayz del tozpahtli, o la rayz del tzahuaquenio la del nahuiteputz, o nauhteputze, o el cocimiento d̃ la rayz, y ojas del tocpahtli, o tecpahtli, o poluorear con las corteças del tloitzxuchitl, o huitzilxuchitl, o las ojas del temecatl, o los poluos de la rayz del teocopalli o tecopalli, o nanahuapahtli, o el del quauhmecatl, o la rayz del olcacatzan, tomado ſu cocimiento por algunos dias, o el del quauhtlepahtli; o echar encima los poluos de las corteças del quauhtlepahtli; o tomar ſus poluos peſo de dos reales, o ponerſe encima las ojas del coçolmecatl, o las plumas del cozcaquauhtli; o las deel tzopilotl, o comer ſu carne.

Para deſconciertos de alguna coyuntura.

¶ Tomar trementina, y juntar la rayz del tlacopahtli, o la ſimiente molida deel nacazcol, o ponerſe la rayz del omimetztli, o las ojas martajadas del pozteccapahtli, o poztecpahtli.

Para quando ay algun hueſo quebrado.

¶ La rayz del cohuapahtli, o la ſimiente del ololiuhqui, o el cocimiento del cohuapahtli, o la del tlacopahtli, junta con reſina, o trementina, y pueſta a modo de bilma, o la ſimiente del nacazcol, o la rayz del omimetztli, o la del iztacçaçalic, o ponerle encima las ojas del pozteccpahtli o la del toçancuitlaxcolli.

Para los que an caydo de alto.

¶ Tomar peſo de vn real en agua deel Tlaquatzin.

Para los venenos que prouienen de animales.

¶ Ponerſe ẽcima dela picadura, o mordedura el cozticmecapahtli, martajada, o el çumo de la rayz del Acuitzehuarira que, pueſto encima, o beuido, o poner encima el cohuapahtli. o beuer peſo de media onza del cohuanenepilli, o las ojas d̃l coçolmecatl, pueſtas encima, o las deel huitzmaxalli, o las del çocopotoc, o las d̃l mexuchitl, o la piedrabezar, o la piedra q̃ ſe dize itztehuilotl.

Para mordiduras de viuoras.

¶ Cozticmecapahtli, martajada, pueſta encima, o beuer la rayz del cohuanenepilli, o poner encima de la mordidura las ojas del tloitzmamaxalli, o el ichcaxihuitl o tomar la piedrabezar, o el huitzmamaxalin.

Para mordeduras de Aſpides, y arañas grandes.

¶ Beuer la rayz del cocuayelli, o ponerſe encima las corteças del mecapahtli, o las rayzes del cohuapahtli, con agua, o deborrajas beuerlas, o pueſtas encima de la mordedura, o la rayz del cohuanenepilli, o las ojas del tloitzmamaxalli, pueſtaencima, o beuer el ichcaxihuitl, o tomar la piedrabezar.

Para mordedura de perro rabioſo.

¶ Poner encima de la mordedura el tloitzmamaxalli, o el ichcaxihuitl, o elhuitzmamaxalin del Marqueſado.

Para todos los venenos.

¶ Beuer el mecaxuchitl, cõ el cacahuatl o la iyauhtli, o el cohuanenepilli, o el cuilloxuchitl, o ocoxuchitl, o las ojas del coçolmecatl, o la rayz del çocoput, o las ojas del mexuchitl, o la piedrabezar, o la piedra que ſellama itztehuilotl, o el çopotoc, o çocopotoc.

Para los que an tomado pio.

¶ Comer la ſimiente del tlilxuchitl.

Para los que an comido malos hongos.

¶ Comer las baynillas del tlilxuchitl.

Para mordeduras de eſcorpiones.

¶ El cocimiento delas corteças del huitzilxiloxuchitl, o las baynillas del Tlilxuchitl, o tomar el çumo de la rayz del acuitzehuararique, o ponerſelo encima de la mordi-

mordidura,o la ichcaxihuitl.o ponerse el acaltetepon,o el huitziloxitl,o ponerse el temacuilmapilhuiyaui,que es el escorpiõ o alacran.

Para los que se les caen los cauellos.

¶ Vntarse con la leche del quauhtlepatli,o ponerse los poluos tostados de la caña del ololiuhqui; o huaquitl, o tomar la rayz del acxoyatic,o aacxoyatic, peso de dos reales,en caldo,o agua.

Para que no se caygan los cauellos.

¶ Ponerse la ceniza de las plumas del tzopilotl.

Para la caspa de la cabeça

¶ Echar en remojo en vino, o en agua, el tequixquiquilitl, y lauarse la cabeça, q̃ es vna yerua que sabe a sal.

Para matar los piojos,y liendres.

¶ El cocimiento del ohuapahtli,o el del çacoyatic,o el del ocopiti,o el del chichicpahtli, o chilpahtli, o chichicpahtli: o el del tzicatzontli, o tzicatzontecomatl, o la yerua de Ioan infante:que se llama tlalamatl,o con la simiente del itzcuinpahtli.

Para dar buen color a el rostro.

¶ Comer las ojas, o refregarse cõ ellas del tocipuchotl,o cipuchotl.

Para fealdades del rostro,y manchas.

¶ Vntarse con el çumo de la rayz del axixtalcotl; o del axixtlacotl.

Para barros.

¶ Ponerse martajada el tetzmetl.

Para empeynes.

¶ Comer,o ponerse ẽcima las ojas del texaxapotla, o la rayz del tozpahtli; o la del çaçalic pahtli, o con el çumo del cococxihuitl,o el iyauhtli: echado en agua, tomado por nueue dias,o ponerse la resina el azeyte del xuchiocotzoquahuitl, o las ojas del ehcapahtli martajadas,o la leche del quauhtlepahtli.

Para lo que llaman alhoria.

¶ Vntarse con el çumo de la rayz del axixtlacotl;comer el poluo del quauhtlepatli,peso de dos reales.

Para farna.

¶ Tomar las ojas del chilpahtli, o frecarse con las ojas del texaxapotla,o con las del tzahuenqueni,o el cocimiento de tzonpotoni:o martajada, y puesta el tlalquequetzal,o con las rayzes del çayolpatli;o coyolpahtli,o con las del axixtlacotl o con la leche del quauhtlepahtli, o con el teçonpahtli, o el achiotl ſũ resina.o comer el acaxaxan, o beuer su cocimiento, o los poluos puestos encima del cuentic, o beuer cada dia el cocimiento del chupiri,o peso de dos reales de las corteças del quauhtlepahtli,o vntarse con el tlachichinohua,o con las ojas del xalxocotl,o con las del chillacotl, o tomar peso de vn real de la rayz del tlacochichic.

Para los que tienen lepra.

¶ Ponerse encima martajada el yohual xuchitl, o las ojas del ehcapatli,o la leche del quauhtlepahtli,o los del copalxuchitl o tomar peso de dos reales de los poluos de las corteças de la rayz del quauhtlepatli,en agua,

Para buboſos,y ſus dolores.

¶ Ponerse encima la rayz martajada del chilpantlaçolli,o tomar por espacio de nueue dias,peso de dos reales de la corteça del cohuapahtli, o la simiente del ololiuhqui,o el cocimiento de la rayz del tlepahtli, o ponerse encima la rayz del tozpahtli.o comerla: o el çumo de la rayz del çaçanace, oiça çanaca:onahacace,tomada por espacio de 9 dias,peso de media onza,o peso de vn real de las rayzes del curutzeti, y del çaçanace juntas: o el cocimiento del phehuame: o el del tecpahtli, o de: itzpahtli,o ezpahtli,peso de dos reales de su rayz,o el cocimiẽto del nanahuapahtli,o comer las ojas del temecatl.o ponerse las encima del dolor,o las rayzes del xiuhtotonqui: o el cocimiento del nanahuaquahuitl, que es el Guayacan, o palo sancto,o las ojas del nacazcol, o peso de tres reales de los poluos del tlaltzilacayotli,o chichictzilacayotli, o el cocimiento de la rayz del chichicamulli:o el del cupiri,o el del mecapahtli,o el del quauhmecatl.o el del olcacatzan:o el del quauhtlepahtli; o peso de dos reales de las corteças de el otro quauhtlepahtli,o el del apariqua:o el del cohuacihuizpatli, o el de la

yeruad̃ Ioã infante,q̃ es el tlalamatl,o los de la rayz,y ojas del tlalcocoltzin,o tlahtlacotic,o tlahtlacotzin, peso de vn real, beuidas,o comidas.o la corteça del Ayotectli,peso de vn real en cocimiento,de cciensо,o saluia,o los hueſos molidos del icelocopiton,o la carne del cozcaquauhtli cocida, o la ceniza de las plumas deel huactzin, o huactli.o seco; y echo poluos el tapayaxin,peso de vn real,en vino,o en agua,o comer la carne del tzopilotl, o la carne,y estiercol del izquiyepatl.

Para enflaquecer los gordos.

¶ Tomar peso de dos reales de la rayz del matlalitztic.

Para los que tienen começõ en el cuerpo

¶ Tomar el cocimiento de la rayz del teçonpotonqui.

Para callos,y berrugas.

¶ Ponerse encima las ojas quebrantadas del cococxihuitl.

Para que suden.

¶ Tomar el cocimiento del tlatlanquaye, o del tlalayotli, o tlalatochietl, o comer la rayz del texaxapotla,o tepecuitlaçotl, o la del tzahuenqueni, o la del acocotli,o el cocimiento de las ojas del acueye;o las del cempohualxuchitl, o la rayz del cohuapahtli,peso de media onza,con agua,o las corteças cocidas del huitziloxitl, o la rayz del nahuiiteputz, peso de vn real,comida,o beuer el xonecuilpahtli o xuchipahtli,o el iztactexcallacotl, o iztactexcaltlátlacotic; o peso de tres reales de la rayz del axixtlacotl, o el cocimiento de la rayz del xiuhtotonqui, o del yohualxuchitl,o el del ixyayahual;o conyayahual,o la chipequa, o comer cruda la rayz del nanace, o nanacace, o las corteças del quauhiyac, o el cocimiento deel tzonpotonqui,o el del ecloquiltic,o el del mecapahtli,o el del quauhmecatl.

Para limpiar el cuerpo.

¶ Vntarse con el çumo de las nueces de la tierra.

Para purgar colera,

¶ La rayz del acxoyatic, o las corteças del chatalhuic, peso de dos reales en agua,o el nahuiiteputz, el proprio peso, o de la rayz del tacuache tepetlachichic, el proprio peso,con açucar echo tablitas, de cocimiento de la rayz del tepetlechichicxihuitl,o tepetlachichicxihuitl, o tepetlaxihuitl, o el yolmiquilizpahtli, o peso de dos reales de la rayz del izpahtli, o itzpahtli,o de la rayz del çacahuitzpahtli peso de tres reales o del çacahuitzpahtli, o peso de vn real de la rayz del necuhtlalpahtli,o necuiuhtlalpahtli,o el cocimiento del çayolpahtli, peso de vn real, o las corteças de la rayz del coyotomatl, peso dẽ vn real, o el cocimiento del cececpahtli,o los Tamarindos,o la pulpa de los Tamarindos peso de vna onza, o la rayz del tlatlauhcapahtli, o tlahuelpahtli, o peso de dos onzas del hacamotic: o cañafistola,que es el quaubayohuachtli, o quauhayohuechtli, o el fructo del quauhtlatlatzin, o el peso de la rayz del temecatl, o de el iztacololtzin, peso de media onza.

Para purgar phlema.

¶ La rayz del Acxoyatic:o la del Ayotectli,peso de vn real; o peso de dos reales de la rayz del Chatalhuic,de sus corteças,con agua:o la rayz del Chilpantlahçolli,peso de tres reales, o Cilpantlahçolli, o el peso de dos reales de los poluos de la rayz del Yxcuicuil,o la rayz del Curitzeti, o çaçanace, peso de vn real, en agua.o el Tequache:o el cocimiento deel Tepetlachichic xihuitl:o comer el yolmimiquilizpahtli,o la rayz del Ytzpahtli:peso de dos reales,o del Ytzpahtli,o Ezpahtli,o del çacahuitzpahtli,peso de dos reales de su rayz, o peso de tres reales de la rayz del Yztacpahtli Tepexic;o del Tlalayotli, o el cocimiento del Coyolpahtli, o el peso de su rayz de dos reales, o poner en el ombligo la leche del Quauhtlepahtli, o peso de media onza de la rayz del Tecececpahtli;o Teçonpahtli,o el cocimiento del Amacoztic, o el cocimiento de tres: o quatro ojas del Metlcoztli,

o mecoztli,o el del chichicamulli, o peso de dos reales del chillacotl:o el cocimiento del mecapahtli, o tomar del fruto del quauhayohuachtli; cinco: o seys granos; o el del quauhtlatlatzin tostados:y quitadas sus corteças dos, o tres desechos en agua,o peso de media onza de las rayzes del temecatl con agua: o el çumo de la rayz del tlacochichic,o de la rayz del iztactolohuatzin.

Para purgar melancolia.

¶ La rayz del xarari,y del curitzeti,peso de media drama,o ocho onzas del azeite de las nueces de la tierra.junto cõ pulpa de tamarindos,o el cocimiẽto del mecapahtli:o el de la rayz del tlanoquiloni; peso de dos reales en agua.

Para purgar todos los humores.

¶ La rayz del acxoyatic;o peso de dos reales del ayotectli, con agua, o peso de vn escrupulo de la rayz del chichimecapatli,o del chilpahtli: o peso de vn real deel cocozxihuitl,o la rayz del iztacpahtli de Atotonilco,peso de media onza cõ vino, o su çumo,o peso de dos reales dela rayz del ayotic;en agua,o los de la rayz del tacuache,peso de quatro reales, en agua, o en vino,o de la rayz del totoncaxoxocoyolin,o el çumo del çacachichic,o peso d vn real de las corteças de la rayz del tepexic iztacpahtli, o los del huitztomatl, o huitztomatzin,con agua, o peso de tres reales de la rayz del tepecintli,o dos rayzes martajadas,y echadas en agua del xoxonacatic,o la rayz del tlanoquilonipahtli;o tlanoquilpahtli,o del alahuacapahtli o la simiente del chillacotl, molida, peso de dos reales,o la rayz del cozticxihuitl, peso de media onza,en agua,o peso de vn real de la rayz del nextlalpe, que se halle en el pueblo de nexpa: o la simiente deel quauhayohuachtli,cinco,o siete tostados o la simiẽte del quauhtlarlatzin,molidos, y tomados en agua, o peso de dos reales de la rayz del tlalchipilin,o de la tlalcuitlaxcolli,o michcuitlaxcolli,enagua tibia o las ojas quebrãtadas del tlalamatl,en agua,o tlalamatl,de la sierra de yahualiuhcan, o peso de dos reales de la yerua de Ioan infante, que es la que se llama, ilamatl, peso de dos reales, o el peso de vn real de la rayz,o ojas del tlalcocoltzin,o peso de vna onza de la rayz del totoycxitl, en agua, o peso de dos reales de las corteças de la rayz del çaçacatzin,con agua,o tlalcocoltzin.

Para ablandar el vientre.

¶ Las corteças del fructo del Chatalhuic,peso de dos reales con agua;o el cocimiento de la rayz del cenanan,o tomar con agua el yohualxuchitl,o comer la rayz cruda del nanace,o nanacace,o tomar el azeyte de las nueces de la tierra, peso de ocho onzas,junta con pulpa de tamarindos,o comer a modo de atolli el tlaolli,o el cocimiento del eeloquiltic,o el peso de tres reales de la rayz del tlalmatzalin,o comer la rayz del cacamotic tlanoquiloni,quando se quieren dormir dos,o tres rayzes,o peso de vna onza, o el cocimiento de la rayz del, o los poluos de la cola del tlaquatzin,o quauhxocotl, o cacamotic.

Para ver si se an de morir,o viuir los enfermos.

¶ Poner les en las ventanas de las narices la rayz molida del coçoyatic,y si estornudare,es señal de vida,y si no de muerte

Para los conualecientes que no tornen a recaer.

¶ El cocimienro de la rayz del pahxãtzin,o la del chupiri,o la del çoçolmecatl o comer su rayz,o siete granos de la piedrabezar:en agua de borrajas.

Para sufrir la hambre.y sed en los que caminan.

¶ Las ojas del picietl,partes diez,y vna de cal,y hazer pelotillas, y ponerse las de bajo de la lengua:o entre las muelas;y quijadas.

Para que no aya moscas.

¶ Moler el çoçoyatic,y juntarlo con agua miel,o el çoçoyatic.

(*)

Laus Deo.

LIBRO TERCERO.

DEL DOCTOR IOAN DE BA-rrios, en que se trata de la Anatomia de la madre, la formacion de la criatura, lo que se a de hazer, y saber las comadres en el tiempo del parto, y de los males de las preñadas, y paridas, y de los males de los niños Y vn tratado de afeytes, y virginidad. &c.

Dirigido a el Doctor Pedro Garcia Carrero

Cathedratico de Prima de Medicina en la vniuersidad de Alcala de Henares.
El Doctor Ioan de Barrios su discipulo.

(†)

Conociendo en mi caudal lo que Socrates dezia. Grande temeridad a de ser la mia ẽ querer sacar esta obra en publico, y no me atreuiera aprouar los varios pareceres, ni de los que murmuran, sino vuiera tanta necesidad de semejantes libros en estas Yndias, y considerando de baxo de que nombre; y muralla fuerte pudiese tener el suficiente amparo. Este hijuelo mio, paraque no fuesse despreciado de los que cõ mal pecho le quisiesen desdeñar me parecio ser muy justo ofrecerle a su aguelo: paraque de bajo deste amparo se defienda, yd̃ el ser que por su padre le podra faltar. Y assi suplico a V. Md. sea amparado; Pues en lugar de aguelo, y pariente a el maestro nos le pone Hypocrates, y pues tã conocido esta quien es, v. m. Pues fue Colegial Theologo, perdone a mi pluma las faltas en que cae nò bolando por el espacioso elemento de sus progenitores, pues que con dezir poco les agrauiara, y con escreuir la verdad, y lo que era razon se gastarã sus puntas en tã larga hystoria, y siendo tan notorio en las famosas vniuersidades, y hasta ẽ esta la virtud, el nõbre, y las doctissimas disputaciones de v. m. justo es que vn discipulo ofrezca el primer libro a el consumado; y primer Philosopho, Theologo, y Medico. Dios guarde a v. m. tantos años como la Medicina a menester, para que bien se entienda, y sus dificultades se allanen: y yo deseo. De Mexico, doze de Agosto, de seyscientos y siete años.

In nomine authoris Gabriel de Gamboa liberalium artium ſtudioſus.

?(*)?

AD DOMINVM PETRVM GARCIA CARRERO. digniſsimum in Apollinea facultate Doctorem Authoris Magiſtrum, Primarium que in Complutenſi Academia Medicinæ Cathedræ Moderatorem.

§(*?*)§

¶ Ardea ſi penetrat trepidantibus Aera pennis.
Et petit aligero cœleſtia ſidera curſu,
Vnguibus Accipitres nequeant vt lædere acutis:
O Petre quid mirum ſi conſecro Garcia librum?
Ardea cum fueris conſtantis Apollinis artis,
Tangas & tantæ præclaro lumine mentis
Omnia quæ poterant violentos reddere morbos,
Te Complutenſis Cathedra ſi Academia Prima
Luſtrarit, tollens cœli ſuper alta labores
Sidera: quid tanti mirum eſt vt facta Magiſtri
Perſequar? Atque tuis cupiam vir maxime pennis,
Inferri cœlo, Accipit res vt vincere poſsim?,
Parua tibi, ſed magna mihi cape munera lætus
Diſcipulo, pariter que tuo tutamine nato
Te precor vt capias quo munera dantur amore.

AL DOCTOR PEDRO GARCIA CARRERO CATHEDRATICO de Prima, de Alcala de Henares, ſu diſcipulo el Doctor Ioan de Barrios le dirige eſte libro por eſte Soneto del Licenciado Arias de Villalobos Presbytero.

(*)

¶ Ati GARCIA Gentil del Sacro Henares
PVERTO, y CARRERA de ſalud, dirijo
El libro de ſalud, que el Padre al Hijo
Le dio; y oy buelue ati, porque le ampares.
¶ La miel de los humildes Colmenares,
Sacada de mi Ruſtico eſcondrijo
Buſca tu corte, y dexa mi cortijo
Y alli ſe offrece al Dios de tus Altares.
¶ Tu pues que con virtud nueua, y diuina,
Eres del Eſpañol nueuo Eſculapio
Padre de vida, y Dios de Medicina.
¶ Honrra a tu Hijo Alexandrino Agapio
Y aunque mi amor te da tan vil Propina
Sobre el Laurel de Phebo ponte el Apio.

§§§

TRATADO PRIMERO, DONde se trata la Anotomia de la Madre.

Capitulo primero, de la anotomia de la Madre.

FERRER.

VE es Madre? Doct. Digo que ansi como todas las semillas an menester tierra dispuesta para que de ellas se pueda cojer fruto, asi fue menester que naturaleza dispusiese en el cuerpo tal parte, y con tales disposiciones que cayda en ella la simiente frutificase, y esta parte fue el vtero, o madre, y este le hizo para la conseruacion de el especie, y no para la vida, por que sin madre se an visto viuir, como se vio en Cogolludo en España, la que corto el Licéciado dela Fuente, con quien yo pratique algunas vezes, y dizese madre, o vtero, o vaso donde se conserua la criatura, o lugar donde se haze la criatura, o madre, por que de ella todos nascemos, o madre, por que las que la tienen se hazen madres, otros la llamã vtero. Es pues el vtero, y madre vn guerto y jardin muy frutifero para recebir la simiente del hombre, y muger, y vna tierra como hemos dicho, muy acomodado para que en ella se engendre vna criatura. Platon llama ala madre animal, y Pitagoras es deste parecer, y Aetio. Esta la madre entre la bejiga, y la tripa postrera, y no se inclina mas a vna parte que a otra, como la muger no este preñada, y no es en todas las mugeres de vn tamaño, por que en las virgines, y viejas que no an parido sera menor, que no en las que an parido, es de figura como vna pera, las que llamamos mayores, o como vn orinal, y es de sustancia mẽbranosa, porq̃ mejor se dilatase quãcia quando a recogido las simientes mejor, se comprima, y aprieta, y toda ella se compone de nieruos, venas, y arterias, y ataduras, tiene hebras, y hilos la madre toda ella de tres maneras, vnos sonderechos otros oblicos, otros trãsversos, las hebras derechas que tiene la madre, le siruen de traer la simiente; y las hebras oblicas de detener la criatura, y las hebras transuersas para espelerla criatura. La tunica dela madres es carnosa mucho, hizo la naturaleza tan carnosa, para que con su calor ayudase ala simiente con este calor, y esta mẽbrana se haze mas crasa por las hedades, por estar mas preñadas las mugeres, y asi en las que no les abajado es muy carnosa y crasa; y en las que les aya bajado es mas y enlas que estan preñadas mas, y en ellas no se ve ser menbranosa la sustancia de la madre, si no toda carnosa, y muy fungosa, asimilitud de vna carne esponjosa, hizo la naturaleza de este modo para que mejor se criase, y sustentase la criatura, tiene la madre quatro vasos, que son dos venas, y dos artesias, y pasan por las tunicas, y de la que va alo interior se hazen los, vasos, q̃ despues diremos que se llaman acetabulos por donde la criatura trae el alimento y de estos vasos de venas y de arterias, otro va ala seruis de la madre, por la qual a las donzellas, y a las preñadas les suelen bajar, tiene la madre nieruos de la sesta conjugacion, y del tuetano, del espinaso, y lomos, tiene ligamentos, y atadaras la madre, que son quatro, dos en la parte alta, y dos en la baja, los quales en el tiem-

pueda parir, juntaſe la madre a los gueſos mas cercanos por los ligamentos que tiene, tiene conſentimiento con el hygado por las venas, y con el coraçon por las arterias, y con el celebro por los neruios, y ala bejiga, y tripa poſtrera por muchas cuerdas, que dende la madre ja eſtas partes van, tiene la madre vna via que a muchos es notoria, y antes que de eſta tratemos eſta el enpeyne, donde eſtan dos vias, y el monte Venus velloſo, y en la junta deſtos labios, eſta loq̃ llamamos Ninfas, que ſon vnas partes carnoſas, las quales ſuelen crecer tanto que ſe ſuelen cortar, y dizenſe ninfas, no por que aya auido ninfas ſi no por que por eſtas partes andauan los enamorados, y Poetas perdidos, ſiruen eſtas partes de guardar del frio ala madre, y de que ſalga la vrina ſin tocar a las paredes de los labios de la madre, debajo de eſtas ninfas eſtã quatro carnecillas, la vna llega ala via de la bejiga, las otras tres hazen la virginidad, y la junta que deſpues diremos. Tratando de en que conſiſte la virginidad, y eſto es lo que llaman hymen y en que al abrir de eſtas carnoſidades ſe desflora la virginidad, y aunque ſea verdad, que deſpues de corronpida vna donzella, ſe quedan las miſmas partes carnoſas; pero no juntas como de antes eſtauan ſegun algunos dizẽ, ſiruen eſtas partes carnoſas de hazer deleyte en la generacion, y de guardar a la madre del ayre, y frio, y ſuelen eſtas partes puando eſtan muy calientes apretar el mienbro del hombre como ſi fueſe con la mano, Eſta en la parte alta dela madre la via de la vrina, y mas a dentro lo que llaman virga columbo, la llama dulce amor, y es como la bellota de el mienbro del hombre, aunque por eſta no echa ſimiente, ſirue eſta parte deſcitar el acto venereo, y ſuele crecer algunas veces tanto eſta parte, que ſuele ſalir por el baſo como creſtas de gallos de las indias, y en otras quèles parece mienbro de hombre, y mas a dentro eſta lo qne llamamos cuello de la madre, y es todo el eſpacio que ay, dende las partes carnoſas que hemos dicho, haſta la boca interior dela madre, y es una grande [illegible] del hombre, y eſta bayna en las donzellas es mas delicada, y en las que ya an parido es mas dura, yen las viejas es ya hecha callo, y no ſin cauſa dizen, ya tendra vueſa merced callos, en ſiendo vna vieja, y alcabo de eſte quello y bayna ſe ve lo que llamamos ſegunda boca, yes a ſemejançade la boca del perro recien nacido, y al de el piſcado tenca, el qual en el parto ſe abre, y haze vna corona redonda por eſta boca entra la ſimiente del hombre, para que de ella ſe engendre, y deſpues de entrada ſe cierra eſta boca, que por ella no puede entrar vna aguja, como quiera Hipocra. lib. 5. aphoriſ. Y eſta parte es de craſa ſuſtancia, y quando las mugeres eſtan preñadas ſe haze mas craſa, y ſe cria en eſta parte vna coſa muy glutinioſa, y pegajoſa para que en el tiempo del parto eſta boca ſe abrieſe mejor, y dilataſe, y deſpues dela boca que hemos dicho, ſe ſigue el hondo de la madre, y lo ancho de la pera, que emos dicho, o orinal, la qual ſirue de detener la ſimiente, y de criar la criatura en el hondo de eſta parte, ay en eſta parte vna ſola cabidad, y no ay las celdas que algunos an dicho, y eſta cauidad que emos dicho, no eſta diuidida con tunica, ſino ſolo ſe diſtingue ſer parte derecha, o izquierda, por ſola vna linea que tiene, como ſe ve enla lengua, yla cabidad q̃ hemos dicho, no tiene en ſi mucho vacio, ſi no poco, por que mejor abrace, y tenga laſimiente, y alos lados deſta cabidad eſtan lo que llamamos cuernos que ſe a ſemejan a q̃los que vemos de los animales recien nacidos quãdo ſalen, y eſtos ſon los vaſos por donde las mugeres hechan la ſimiente, y en eſtos cuernos ſe acaban los vaſos ſeminarios delas mugeres, aunque otros an dicho que ay otro ramo de eſtos vaſos ſeminarios; que van ala ceruiz del cuello de la madre, los quales ſiruen de hechar ſimiente quando las mugeres eſtan preñadas. Y tienen las mugeres turmas como los hombres, aunque no tan grandes, y eſtas eſtan entre las tripas, y la madre, a los lados. Ferrer. Las partes que ſiruen para la generacion, dizen algunos, que en las mugeres ſolo en

Doctor. Digo que Galeno libro de el vso de las partes, y en el de Anotomia, y Agineta; y Abicena, y Rasis quieren, que sea lo que vuesa merced a dicho, y traen infinidad de historias, la de Lisimo, Craso, y Casio, Longenio, Consules, y lo dize Plinio lib, 7. cap. 4. en Africa de tres Ditano Capitan buelto en muger; y en el lib. 8. y lo que dize de la hyena Ouidio 15. metamo. Que algunos se bueluen de hembra en varon. Y lo que dize Bolaterano Cardenal, que sucedio en el tiempo del Papa Alexandro sesto, que vio que vna donzella el dia de la boda se boluio hombre. Y lo que dize Pontano de vna muger Gayetana que se boluio hombre. Y lo que dize Amato lusitano, que vio junto a Cohimbra lo mismo. Hipocrates lib. 6. epide. en la historia de factusa, y en la historia de namisia en Thaso, an dicho lo que v. md. dize. Pero aduiertase que no es asi, queen solo sitio aya diferencia entre muger, y hõbre, si no que ay diferencia en el numero, y en la forma, y en la fabrica de aquellas partes. Lo primero, por que las mugeres no tienenlos vasos seminarios, ni aquellas partes esponjosas que los hombres tienẽ a donde la simiente se recoje, y esta guardada, y tambien si quieren que la ceruizde el vtero sea semejante al mienbro del hombre. Aduiertase que la ceruiz sola tiene vna cabidad, y es como hemos dicho, vna canal sola, y bayna, y no consta de dos nerbios, cabos, y huecos, y de vna via, y canal dela vrina, y simiente, como consta en el hombre; ni tiene quatro musculos, y ansi de qualqnier modo que el vtero se salga, ó se buelua, no se puede formar del mienbro del hombre, ni los tales podran seruir de engendrar, por que de vna cosa no se puede engendrar tres cuerpos, y todos cabos, ni quando demos que se buelua la madre a fuera lo hondo, y hueco que hemos dicho, no tendran alguna semejança con las partes genitales del hombre, por que el escroto es vn pellejo muy rugoso, y lo hondo del vtero vna menbrana muy densa, ni los vasos seminales de las mugeres son como los de los hombres. Y a las autoridades que hemos dicho, digo que es caso raro, y que quando suceda que hemos de dezir que enel principio tuuieron mienbros de varones, y mugeres, y estos con la hedad, con los exercicios. &c pudieron ser causa de que saliesen, o que loque se ve que se les sale algunas mugeres por la boca de la madre como figura de mienbro de hombre, que no tiene la via dela simiente, y vrina como se ve en el mienbro del hombre, y a lo de Hipocrates, que no por que a las tales les saliese barbas tubieron las dichas mugeres mienbros con todos los instrumentos que tienen los hõbres para poder engendrar, ni tendran el cuerpo tan maciço, y duro como tienen los hombres las partes genitales. Robles. La madre mueuese? Doctor. Señor si, por que es de Hipocrates en el libro dela naturaleza dela muger donde dize, que quando el vtero esta desecado que se mueue hazia el hygado para traer humidad, y no solo se mueue a estas partes, si no a los lados hazia las hijadas, &c. Y este mouimiẽto algunos dizen que es natural; otros animal. Platon dize que es animal, y le llama al vtero, que es animal que participa de concupiciencia, y esto tambien quiso Aetio, y prueua que es animal, por que con las cosas jouendas se alegra; y con las tristes se daña, y entristece, Galeno lib. 6. de Locis tiene lo contrario, y dize, que seria cosa absurda, que de muchos animales se hiziese vn animal, y tambien por que todos los mouimientos enlos que son animales se hazẽ con musculos en el vtero, y madre, no ay ningun musculo, luego no se puede mouer con mouimiento animal. Digo pues que quando la madre se mueue, que este mouimiento, o puede ser natural o sintomatico, y hecho de alguna causa, o con bulsiuo, o misto, yq̃ el mouimiento natural solo se haze de la facultad, y el cõbulsiuo se haze de alguna causa de enfermedad, y dela facultad junta, yque es natural quando la madre se mueue a traer asi la simiente, y quando se contrae el vtero para detener, y atraer la simiente, y quando se encoje a espeler la criatura, y las pares, y las cosas q̃ en si tiene preternaturales, y para hazer este mouimiento tiene las hẽbr-

que hemos dicho, de derechas, y circulares, el mouimiento sintomatico le haze la madre, o conbulsiuo quando ay alguna enfermedad, conueliendose de lo que le irita haze el mouimiento sintomaticoque hemos dicho, el qual mouimiento sintomatico, y conbulsiuo se haze en las mugeres que tienen mal de madre, y no es verdadera conbulsion, porque esta se haze en las partes musculosas, y elvtero no las tiene, si no es vn mouimiento conbulsiuo, y el tercero mouimiento que tiene el vtero es hecho parte de causa de enfermedad, y parte de la facultad alterada, como quã do el vtero esta muy sediento mueuese hazia el hygado, para que se mueua con natural apetito, por que las partes secas, y hanbrientas de humidad se desean humecer, y asi acontece ala madre quando esta muy seca queriendo humedecerse se acoje al hygado, y sube hazia el a pedirle socorro de la humidad que tiene. R. Como dize Hipocrates lib. de Locis in homine, que elvtero es causa de todas las enfermedades, y tanto que el mismo Hipocrates libro de los males delas virgines dize, que no solo en los males que vulgarmente se ven, si no que priua de juyzio, que muchas mugeres a auido que se an hechado en poços, por que me parece a mi que la parte tiene consentimiento con todas las partes, y esta ser la causa de que se haga lo que dize Hipocrates. Doct. Digo que no negamos que la madre tẽga amistad con todas las partes de nro cuerpo, y ansi que estando la madre mala, puede ser causa de que todas las partes de nuestro cuerpo enfermen, por que como dize Hipocrates, todas las partes tienen en si vn consentimiento, y amistad vnas con otras, y vna conspiracion.

Capit. 2. De la formacion de la criatura, y que sea simiente, y de adonde venga. &c.

FERRER.

A que hemos tratado dela anotomia, aunque no de toda, por q̃ nos dexamos las ninfas, la via dela vrina tratemos si a v.md. le parece de que es simiente. Doct. A mi me plaze, y antes que tratemos que sea. Digo q̃ las ninfas, yla via dela vrina para el finque pretendemos hazen poco al caso, y asi digo; que quando los medicos dezimos simiente, que simiente, y genitura suenan vna misma cosa, por que Hipocrates en el libro de genitura llama ala simiente genitura, y Galeno lib. 5. aphor. 62. dize, ala simiente la llamamos genitura, y Hipocrates en el lib. 7. de morbis dize, que sale de la simiente genital. Aristot. lib. de la generacion de los animales cap. 18. distingue la genitura de simiente, donde dize, que la genitura es vna cosa inperfecta, y la simiẽte perfecta, Digo que los medicos la pode mas llamar genitura, o simiente, por que vna misma cosa significa. Robles. Que es simiente? Doctor. Es vna percion la mas buena, y mas robusta de todos los humores que ay en nuestro cuerpo, como quiere Hipocrates libro de genitura. Pitagoras dize, que es espuma de la sangre loable q̃ ay en nuestro cuerpo. Platon dize, que es vn de fluxo del tuetano del espinaço. Albençor dize, que es parte del celebro los Epicureos, q̃ es vna parte del alma. Arist. dize, que es escremento del vltimo alimento de las partes solidas. Fernelio dize, que es la cosa de que primero nacen como de principio eficiente. Digo pues; que la simiente es vn cuerpo humido espumoso, y blanco, de la mejor sustancia que ay en nro cuerpo, junta con espiritus elaborada y hecha en solo los testiculos, para q̃ de ella se pudiese hazer perfecta generacion, dezimos pues, q̃ simiente es vna sustancia elaborada, y perficionada en los testiculos y esta tiene virtud de hazer, y de padecer, hazese de la parte delgada de la sangre, y mantecosa. Robles. Quien haze la simiente? Doctor. Los testiculos crio naturaleza para que la hiziesen, y perficionasen. Fer. Pareceme que es de Aristotiles lo contrario enel libro delas partes delos animales,

y en el libro primero de la generacion en el capit. 4. donde trata, el coraçon ser el mienbro mas principal de todos los mienbros. Doct. Digo que es verdad lo que v. md. dize de Aristotiles, y las razones que trae son, que no todos los animales que engendran tienen testiculos, como son las serpientes, los pescados. &c. y trae vn exemplo de vn toro rezien castrado, el qual engeadro. Dize mas que los hizo naturaleza, para que fuesen peso y tirasen, y estendiesen el coraçon. Y dize que los animales castrados son debiles, y flacos, por que les falta el peso del coraçon, del qual peso se sigue la fuerça, y para que v. mds. queden satisfechos, que lo de Aristotiles no es asi. Digo que los hizo naturaleza, no para otro fin, sino para que hiziesen, y purificasen la simiente, y la diesen tal fuerça que pudiese engendrar con ella, y alas razones de Aristotiles. Digo que no es necesario que todos los animales que engendrã tengan testiculos, y no por esto valdra, luego no pueden engendrar. Por que podemos responder que no todos tienen testiculos, pero que tienen partes que corresponden a testiculos, y pueden hazer simiẽte. Y quando quieran vs. mds. que concedamos lo de Aristotiles, que no todos los tienen, ni partes que corresponden a testiculos, pero no por esto se sigue a los que los dio naturaleza, no son necesarios para la generacion; por que de este modo diriamos, los libianos no son necesarios para la vida del hombre; pues que vemos, que los pescados carecen de ellos, y viuen sin ellos, y se yo, que si Aristotiles hiziera anatomias de los testiculos, o despues de auer vsado el acto venereo fuera capado, que el no escriuiere lo que escriue, y cierto que me haze dudar lo que el mismo Aristotiles dize en el libro primero de la generacion de los animales capit. 12. que los testiculos perficionan la simiente, pues si la perficionan; crio los naturaleza para este fin, y dize q̃ tienen los testiculos escroto, y tunicas, para que los den calor, y puedan perficionar bien la simiente. Y a lo que trae del toro digo, que rezien castrado vn toro, el dolor que le queda de la castradura le quita ra el deseo de que tome vaca. O podemos responder, que quien fue el testigo q̃ guardo ala vaca, para que de otro toro no se enpreñase, o responder vna razon muy curiosa, y es dezir, que despues de hecha la simiente, la enbian los testiculos a las partes granduloſas, q̃ estan junto al mienbro, que se dizen parastatas, y asi bien puede estar vno rezien capado, y de la simiente que esta en estas partes engendrar, aunque a mi me haze mucha duda, Y a la razon que trae; de que los crio naturaleza para que fuesen peso, y tuuiesen tirante el coraçon. Siguiriase, que si alos capones le pusiesemos tanto, o mas peso que tendria fuerças, y los hombres que los tienen metidos en las yngles, o vno solo, no engendraria, y los que los tienen grandes serian mas animosos, lo qual al contrario acontece. Tambien los carneros, y toros capados tendrian la fuerça de antes, pues que no les quitan el peso, sino solo los bueluen o los suben arriba. En fin dezimos que los crio naturaleza para que hiziesen simiente, y a esta diesen virtud, y fuerça de poder engendrar, Robles. Como se haze? Doctor. Digo que de la sangre que emos dicho los vasos seminarios preparan la dicha sangre, y esta preparada los testiculos dan la vltima perficion, laqual cayda en lugar dispuesto, tenga virtud de engendrar. Y digo que la simiente no viene de la cabeça, y hazese como hemos dicho de la parte mantecosa, y aerea, y perfecta, y robusta dela sangre; y que no es escremento y que se haga de la parte robusta de la sangre, consta de Hipocrates libro de la genitura donde dize ansi. El argumento que la simiente sea de la parte mas robusta, y perfecta, es por que euacuandose en el acto venereo, poca cosa quedan flacos, y dibilitados. Ferrer. Digo v. md. que no venia dela cabeça, pues como responderemos a lo de Hipocrates enel libro de ayre, y agua donde dize, que la seccion que se haze detras delas orejas, si se cortan aquellas venas, haze inpotentes, y estiriles alos hombres. Doctor. Digo que lo que dize vuesa merced es verdad; pero estos son los Citas, por que esta gente son muy afemina-

das, y andan a cauallo siempre, y tienen dolores de gota, y se curan con cortarse las venas que estan de tras delas orejas, y dexarse salir mucha sangre, hasta q̃ se q̃ dan desmayados. En esta gente bien puede ser que sea verdad, y no por eso se a de creer que la simiente venga de la cabeça, por que el mismo Hipocrates enel libr. de Locis in homine. Dize q̃ si alguno se corta las venas que suben por el cuello, de la vena acaba, que estos tales se bueluen esteriles, y se hazen inpotentes de cortar estas venas, no quitamos el transito por donde pase la simiente, Doctor. Digo que Hipocrates dize en el libro de Genitura, los que se cortaren las venas de de tras de las orejas q̃ tienen trato con mugeres, y echã simiente pero esta poca, y infecunda. En el libro de ayre dize, que esto es diuino, enel libro de Locis in homine, Me parece que esto confirma, aunque no dize ser cosa diuina, por que la razon, que cortadas las venas del cuello, haga a los hombres esteriles, no se qual puede ser, si no es vn consentimiento oculto, y desto quien se atreuiere. Diga lo que se a de tener, y esto apuntemelo en la margen, que sera para mi mucha merced. El doctissimo Mercado lib. de los males delas preñadas folio. 371. dize, que la causa de la esterilidad en los citas, es por la frialdad, que la copiosa sangria hizo, saluo el mejor parecer, sangrando a vno tanta cantidad como alos citas, esta falta no se puede recuparar casi tanto como antes con buenas comidas, y buen vino, pues si esta se puede recuparar, porque se hazen esteriles? Si no es que digamos, que es cosa diuina, como antes hemos dicho. O que se hazen esteriles, lo vno por la sangria, y lo otro por el dolor de ciatica, y por andar esta gente siẽpre a cauallo, porque el andar a cauallo quita la virtud alos mienbros dela generacion como algunos quieren. Digo pues, que la simiente se haze como hemos dicho, y que no es escremento dela sangre, porque este a de ser estiercol, orina, &c. estos no lo son, luego no es escramento, sino lo mas puro. y robusto como hemos dicho dela sangre, y esta los esticulos la traen delos basos seminarios y por el consiguiente de todo el cuerpo. Y tienen los testiculos virtud en nro cuerpo como tiene la mançana, o menbrillo enel arbol de hazer simiente, la qual tenga virtud de engendrar su semejãte de adonde procedẽ. Bien pudieramos tratar, de si la simiente proceda de las partes solidas; o no, pero dexolo por no ser largo: Ro. Dixo v. mrd. al principio, que la simiente tenia virtud de hazer, y de padecer, en que partes estan estas virtudes? Doct. Digo quela virtud de hazer esta en las partes mas delgadas, y calientes dela simiente, y las partes que padecen son las crasas. Dezimos Señores, que tambien tienen simiente las mugeres, por que tienen vasos seminarios tienen testiculos, sino fuera para hazer simiente, a q̃ fin selos dio naturaleza, y esto es de pitagoras Epicurio, es de Democrito; como lo cita Gal. li. de historia Filosophica ca. 110. Es de Hipocra. li. de la Genitura. Fer. Para que crio naturaleza la simiente en los hombres, y animales. Doct. Para qne no se acabase el indiuiduo, y generacion, y esto es de Aliabas, 5. Teorica cap. 36. Isaac 6. del Beatico dize, Dios hizo enlos animales el acto venereo, y hizo enel vno admirable delectacion, para que no se destruyese la generacion; Y asi Aberroes enel lib. 2. de Anima coment. 34. dize la soliçitud diuina, para que el indiuiduo permaneciese, le dio vna virtud que fue la simiente, para que pudiese durar. Y esta delectacion, y voluntad de tener este acto, se haze por la titilacion que hazela simiente por la copia de espiritus que tiene la simiẽte, porque quando la simiente no tiene espiritus, no haze titilacion, ni deleyte, como se ve en los que tienẽ gonorea, y fluxo de simiente, y tambien es causa se haga el subito mouimiento con que se hecha la simiente, que si fuese gota a gota, no haria delectacion. Y tambiẽ son causa el agudo sentido que tienen estas partes, y mas la bellota del mienbro. Y tambien es causa los lugares angostos por donde pasa la tal simiente. Fer. Pues como en las demas partes de nro cuerpo, auiendo espiritus no vemos ese deleyte, y titilacion. Do. Por que solo alas partes

cion, les concedio naturaleza ese dõn. R. Pues como en los q̃ estan dormiendo sienten esta delectacion siẽdo el sueño vn quiete del primer sensorio. Do. Porque los que duermen tienen la ymaginacion mas fuerte que no los que velan, como se ve en los que andan de noche. R. De q̃ acto pretẽde v.md. tratar? Do. Digo que del acto venereo, que se puede vsar sin pecado entre marido, y muger. Fer. Pues deste acto que es menester que v.md. trate. D. Es menester, por que sino es moderado acarea muchos males al cuerpo, y al alma. Rob. A el alma pues no es licito? Do. Digo que no siendo desordenado, y esto es de S. Geronimo en el lib. 1. contra Ioniano acerca del fin, por que beber mucho; ora sea de su tinaja, ora dela agena, es pecado. Fer. Ya que hemos tratado de si sea pecado o no, tratar demasiadamente con su muger, pareceme que tratemos si sea licito, estando con su costumbre la muger pedir el debito. Digo, que sancto Thomas en la 23. dist. art. 2. en respuesta ala 2. quest. dize, que le es prohibido al marido llegar a pedir el debito estando con sangre, y no solo a el marido, sino tambien ala muger, esto tambien es de fray Domingo de Soto en la misma dist. arti. 2. donde dize, que es pecado venial. Gayetano, Nauarro, Manuel Rodrigez tratando esto, y yo no tẽgo que meterme en si es peccado, o no lo sea, solo es justo que aduirtamos que puede resultar de tratar con su muger estando con sangre, si se engendran mostruos, si salen con enfermedades, si se hazen leprosos, y a esto dezimos que no se sigue nada desto, pero que se a de aduirtir, que estando con sangre la muger se impide la generacion, y esto de estar con sangre. Bonauentura en el libro que hizo de los partos de ocho meses dize, que quando la genitura se apaga, y no se pueda hazer la generacion, que segun Hipocrates, Aristotiles, y Galeno, que es en medio del mes, y que no es en el principio ni en el fin. Por que Hipocrates dize, que el tiempo acomodado para engendrar hijos es quando alas mugeres les enpieça a bajar, y para hijas a el fin, y q̃ en medio bajando mucha sangre llenando como dize de la venida, la genitura, y partes seminosas, no pudiendose pegar, y juntar a la madre, se impide la generacion saluo, el mejor parecer, Yo digo q̃ las mugeres sabran quando pueden cocebir, y quando no se puede tener la simiente conforme el tiempo, que alas tales mugeres les suele bajar mucha, o poca sangre, y ansi que no vale siempre ser verdad lo que dize Buenauentura, por que vnas mugeres abra que en el principio les baje mucho, en medio poco, y a el fin mas, o que segun estos tiempos se varie en mas, o menos, y ansi en el tiempo que bajare mas, ora sea en el principio, ora en el medio, o fin, le impidira la generacion si se peque, o no por impedirse la generacion, Doctores tienen la Yglesia q̃ esto sabran mejor q̃ los medicos. F. Si este acto no se vse en los que tienen costumbre, puede hazer daño, o no? Doc. Si, señor, y esto es de Abic. 1. 3. trat. 5. cap. 8. donde dize, que la simiente se conuierte en malos humores, y da acidente de veneno, es de Aberroes, y Haliabas, en los lugares citados es de Arist. li. 1. delos Prolemas 30. es de Gal. li. 6. de conseruar la salud. Y en el lib. 6. delos lugares afectos. ca. 4. Estos dizen que de no vsar este acto se sigue gota coral, melancolia, crudezas, y otros diuersos males. Mi parecer es, que quien le puede vsar sin pecado le vse moderadamente, y el que no le puede vsar sin el, que no tema de lo que dizen estos Autores, que guardando el la ley de Dios, Dios le dara gracia para que se libre delos males dichos, y otros mas graues. Ro. De vsar mucho este acto sigue se daño? D. Si, por que es dañoso alos ojos, al celebro, como quiere Abicena lib. 3. fen. 20. tratado 2. cap. 11. es de Rasis enel libro 4. la Almançor. cap. 18. es de Arist. enel li. 4. de sus Problemas 2. Es dañoso alos neruios, y estomago, haze venir la vejes antes de tiempo, como quiere Aberroes 1. colige. 46. y Aristotiles enel 4. citado 21. y Abicena en los canticos com. 156. es de Conciliador en la difencia 123. acarrea gota, como lo dize Galeno 6. delos aphorismos com. 30. En fin dezimos que acarrea mil enfermedades, y como dize Valles, y calno fue este, el prin-

cipio de las bubas. Ferrer. A que sugetos hara mas daño? Doctor. A los calientes, y secos, y esto es de Abicena en los cantic. cos 152. 154. es de Aliabas en el quinto de su Teorica, es de Aberroes, 7. colige, es de Rasis en el 4. de Almançor capi. 18. En fin digo que es dañoso alos que tienen alguna potencia flaca, alos que tienen dolor de estomago, a los que no tienen gana de comer, piedra, y males de vrina, y a los que son ya pasados de quarenta años, y mucho mas alos viejos. Robles. Demos que se vse este acto a los que les es licito, qual tiempo es el mejor? Doct. Digo que el verano, y que el estio es muy dañoso, y esto es de Abicena 1. 2. suma de pulsos. capit. 9. y en la 1. due. 4. trata. 2. capi. 9. es de Galeno en el libro 3. de los aphorismos 23. Ferrer, A que complexiones conuiene el acto venereo, templados? digo que a los sanguinos, que sos carnudos, coloradas de mucha sangre, y grandes venas y muchos pelos, y esto es de Rasis enel lib. 4. Almançor. capit. 17. es de Aristotiles 4. citado 21. es de Galeno lib. 6. del regimiento de la sanidad, y principalmente en moços, y esto es de Galeno enel citado es de Aliabas 5. de su historia. Rob. Diganos v. md. a que oras se a de vsar este acto Doctor. Digo que no a de ser despues de comer teniẽdo el estomago lleno, porque se hazen hidropicos, asmaticos, y esto es de Aliabas 5. del citado capitul. 3. 7. es de Abicena lib. 3. fen. 20. capitul. 12. no se a de vsar estando hambrientos, ni teniendo mucha sed, o otra euacuacion, como es vomitos, camaras, sangria, o auerse bañado; o aner velado, o tenido tristeça. Ferrer. Pues quando le hemos de vsar. Doc. Digo que la mejor hora es por la mañana antes de hazer camara, y auer orinado, y esto es de Abic. 19. del. li. 3. cap. 12. y enel lib 2. y dize, que si se vsa estando repleto el cuerpo como hemos dicho, y las demas cosas que engendra etica, en fin que conuiene se vse quando esta hecha la cocion a la ora dicha, y bajando las hezes alas tripas. Ro. Pareceme q̃ v. md. trate algo para los Religiosos. D. Digo que para que no incurrã en algunas tentaciones que emos de quitar la causa, para que se quite el efecto, la causa es la mucha simiẽte. y la ventosidad y esto se haze ayunando, no comiendomucho, y cosas frescas, vsando de vnturas en el cerco de vnguẽto rosado, no dormir boca arriba, y pueden comer pollos; carnero y de quando en quando ruda, y que comã ruda. es de Gal. li. de remedios faciles ca. 167. y dize que los Sacerdotes la comian para este fin, cosa que admira alos que somos Christianos, an de comer cosas de poca sustancia, por que en la replecion esta Venus; principalmete si la tal replecion es de buenos manjares, no an de comer palominos, cabrito, ni chile, ni cosas de chile y pimienta, &c. No an de comer garbanços, ajos, ni cebollos, ni agengibre, clauos, ni cominos, anis, hinojo, ni almendras, ni auellanas, ni culantro, ni albahaca, gueuos ni tozino, ni leche: no an de beber vino, por q̃ como dize el Apostol que en el esta la luxuria, y lo que mas conuiene es ayunar, como dize Abic. 13. tra. 5. ca. 8. y enla 26. del. 3. tra. 4. cap. 6. no an de estar ociosos, an de meditar en la muerte, no tengan mucha libertad, si no esten oprimidos. Fe. Ya q̃ v. md. a tratado de que sea simiente, y adonde se haga de ambas simientes, que se haze? D. Digo que estas simientes de varon, y muger se juntan, y se atraen a lo hondo de la madre, y en esta parte las dos simientes se juntan, y mezclan, como quiere Hip. lib. de naturaleza del niño, yen el lib. 1. de dieta. F. Puede se hazer vnamuger preñada no teniendo deletacion en el acto. D. Digo, que si la muger es sana, que no puede ser, pero que si es enferma, que bien puede enpreñarse sin tener deletació Diga P. Amatolo que quisiere, y las partes calientes, y delgadas estan en medio, y las crasas, yterestres alrededor, yen trayendo las la madre, las dichas simientes adquieren cierto heruor, y crasitud, como lo dize Hipo. li. dela naturaleza del niño, y en este heruor se crian las partes principales que despues diremos, como quiere Abic. li. 3. fen. 21. tra. 1. R. Pues por que no quiere v. md. tratar agora destas principales partes D. Por que me parece q̃ enpecemos de las pares, o tunicas, y asi digo q̃ la facultad for

matriz diuina, con el calor dela simiente, y la madre delas partes crasas, que hemos dicho, hazelas menbranas, y pares, y delas tenues, y delgadas, de linea, y forma la criatura, como lo dize Hipocrates enel libro citado. Ferr. En estando las dichas simientes juntas, cria naturaleza las menbranas? Doctor. Digo que no lo haze luego, si no en estando la simiente vn poco dura, y dispuesta, y esto es de Galeno libro 2. de simiente, a el fin dize ansi, como de liquido lodo, no se puede hazer ninguna figura, pero estando vn poco duro bien se puede hazer, de este modo dize ser la simiente, que es como la leche recien quaxada, que della no se puede hazer queso, pero si se dexa endurecer vn poco, y quajar se haze facilmente, deste modo obra naturaleza, no pretendiendo hazer nada hasta que tiene materia dispuesta de que se puede hazer, ansi la facultad formatriz, como hemos dicho, y el calor natural de la simiente teniendo materia dispuesta de que pueda hazer lo que pretende, cria la tunica, que se llama secunda. Fer. Esta tunica que v.md. dize de que sirue? Doct. Hizo la naturaleza para que la simiente estuuiese recogida, y para que por esta menbrana la criatura se junte ala madre, y paraque por esta menbrana trayga la criatura el mantenimiento que a menester en el vientre, es hecha esta menbrana de muchas venas y arterias, y entre medias tiene vn cuerpo menbranoso, y esta menbrana parece mucho su sustancia ala carne delvaço. Bien es verdad que algunos quieren, que esta menbrana no tenga mas de vna vena, y vna arteria, pero esto poco inporta para nuestro fin, y juntase esta menbrana a las vias que hemos dicho, que se asemejan a cam-panillas, de este modo en el principio esta menbrana, es muy blanda, y delgada, y siendo deste modo facilmente se pega, y junta, y haze vn cuerpo, y acabo de tiempo estas partes que se an juntado ala madre, se hazen vasos, lo que se junta a venas venas, y lo que a arterias, arterias, y por las venas atrae sangre para la nutricio del infante, y por las arterias atrae espiritus vitales, y ayre para su conseruacion, y las vias que tiene la menbrana q̃ emos dicho, cada dia se van mas abriendo, y ensanchando, hasta hazerse vasos, como lo dize Gal. lib. 1. de simiente ca. 8. y asemejamos estas vias, y vasos alas rayzes delas plantas, ansi como la planta toma su alimento por las rayzes ni mas, ni menos la criatura por las venas, y arterias, de esta menbrana atrae delama dre sangre, y espiritus para su nutricio, y cõ seruacion; y ni mas, ni menos que las rayzes del arbol de todas ellas se haze vn trõco; y solo ramo, de este modo las venas, y arterias que de la madre corresponde ala secundina, yendose entretegiendo de vario, y diuerso orden, hasta q̃ de todas ellas se hazen dos venas, y dos arterias, las quales se hazen en el onbligo dela criatura, y en el vientre dela madre. F. No. e deseado que v.md. llegue a punto en esto que va diziendo, sino es a lo que a dicho; porque deseo saber lo que se ade tener acerca de por donde tome la criatura el sustento en el vientre. Doct. Yo lo deseo tambien, y ansi digo, que Hipocrates en el libro dela naturaleza del niño dize, que en medio esta el ombligo, por el qual recibe el alimento, y la respiracion. Almeon quiere que el niño tome el sustento de todo el cuerpo, porque dize que es raro, y poroso; ansi como la esponja va chupando, que ansi lo atrae la criatura dela madre, de Mocrito, como refiere Plutarcho libr. 5. de placitis dize, que el niño trae el sustento enel vientre de la madre por la boca. Hipocrates en el libro delos partos, de ocho mezes dize que por el ombligo toma la criatura lo que a menester, y en el libro dela naturaleza del niño dize lo propio. Y Galeno libr. de las difiniciones medicas cap. 21. y deste parecer son los Estoycos. Bien es verdad, que de Mocrito, como cito Galeno, libro de Historia philosophica capitulo 21. dize lo que hemos dicho. Y Hipocrates libro de Carnibus. Pero respondese que el libro de Carnibus, no es de Hipocrates, y este alimento es sangre buena, como quiere Hipocrates libro de la naturaleza del niño. y Galeno libro primero de las causas de los acidentes capitulo. 7. donde dize que quando el niño es pequeño que se sustenta de

ta de lo puro, y bueno; pero q̃ es quando es grande, q̃ de todo Hipocrates enel cita do dize que de leche, y sangre se sustenta el niño. Respondele a lo de Hipocrates, que entendio despues de nacida la criatura, o que despues delos primeros meses la sangre dela madre q̃ auia de yr a sustentar la criatura, va ya alos pechos dela madre; y alli se haze leche, y despues de echa por las vias que tienen los pechos con la madre de comunidad, y oculto consentimiẽto, y amistad, vaya la dicha sangre hecha leche; y de sustento ala criatura, que cierto a mi me haze mucha duda. Robl. Como dixo vuesa merced, que el niño se sustenta de sangre pura, siendo esta sangre junta con el suero, y q̃ le tenga consta por la vrina. D. Digo que no por que la sangre tenga suero natural, por esto a de ser mala, y no pura, por que si careciese deste suero, no seria buena la tal sangre, sino mala. Ferr. Quantas cociones hazen en el vientre los niños, hazan tres, o dos, o vna. Do. Digo que vna, por que siendo la sangre purissima como hemos dicho, no es necesario q̃le cueça tantas vezes enlos mayores vasos, y luego enlos menores para que, ad quiera otra nueua forma, si no mas perfecion, para que desta manera mejor se asemeje ala criatura. Robles. Respira el niño en el vientre de su madre? Doctor. Digo que no por que no puede aunque quiera, porque no tiene ayre que poder atraer por la boco. Hipocrates libro de la naturaleza del niño, dize que respira poco, y Galeno libro delocis dize, que si el coraçon se priua de que no respire que se morira el animal, y tambien en el libro 4. de las causas delos pullos, dize que las preñadas tienen pulsos mayores, y mas crebros, y mas celeres. Dezimos pues que es verdad, que los niños en el vientre de sus madres tienen traspiracion, y no respiracion, porque con la traspiracion pueden vibir, y no que respiran, ni se mueue el pecho, ni libianos, ni abren la boca, si no que el ayre que an menester los niños, para que biban entra por las arterias vnbilicales a todo el cuerpo, y esta es bastante para recibir. Ferrer. La virtud vital, y el hazer espiritus vitales es menester que los haga el coraçon quando el niño esta en el vientre de su madre. Doctor. No por que el niño bibe, es menester que crie, y haga espiritus vitales, ni mueua el coraçon con la propia virtud, por que el coraçon se mueue para que haga espiritus vitales, y estos vayan por sus arcaduces hechos, para que la vida se conserue, no se hazẽ ningunos espiritus vitales en el coraçon, ni del coraçon alas arterias del niño, no van tales espiritus, luego no es necesario que el coraçon se mueua para hazer los tales espiritus, por que los espiritus vitales se engendran de ayre, y de sangre juntos anbos, esta mareria de q̃ se hazen los espiritus, an menester preparacion antes que entre en los ventriculos de el coraçon, el ayre, en la caña de el asadura, y la sangre en el derecho ventriculo del coraçon, en el niño quando esta en el vientre como hemos dicho, no entra ayre copioso en la caña del asadura, y liuianos ni sangre enel derecho ventriculo del coraçon; luego no se pueden hazer espiritus Y asi digo, que el coraçon en los niños, no deue, ni puede hazer nueuos espiritus vitales, pues los que le vienen por las arterias vnbilicales les son bastantes para bibir, y sustentarse, y no puede hazer los espiritus, por que le falta ayre de que se puedan hazer. Robles. Pues como vemos que los niños mueuen las arterias quando estan en el vientre de sus madres, y se ve latir por de fuera poniendola mano, o sacando vn braço, o pie. Doctor. Digo que este mouimiento dimana de las arterias de la madre, y aunque pulsan, no es por la virtud que les viene deel coraçon, si no del coraçon, y arterias dela madre, y Galeno es de este parecer lib. dela formacion del niño. Dize que el niño vibe vida de planta, y asi que no a menester para que biba el coraçon, ni el celebro, ni las orejas, ojos. &c. y que asi como la planta todo lo deue ala tierra, asi el niño ala madre, y dize, que para bibir que le basta muy poco espiritu, y este que bastante son las arterias, por donde le trae de la grande arteria dela madre Robles. Pareceme auer leydo en Galeno lo contrario enel li. 7. del vso delas partes.

cap. 22. y en el lib. 6. cap. 21. y en el libro de la formacion de la criatura capitulo 9. y trae la razon, de que atadas las arterias se priba el coraçon, y que muchos niños se an sacado despues que sus madres estauan muertas, como fue Cipion, &c. y los jurisconsultos dañan a los que antes q̃ entierren alas madres no sacan las criaturas Doctor. Digo que hemos de dezir lo que hemos dicho, y a lo de Galeno. Digo que como podemos atar las venas, y arterias dela criatura, sino es que esta la madre ya muerta, y abierto el peritoneo. y vtero, y entonces no diremos que el niño transpira, si no que respira, y a lo de que el coraçon, si no se mueua con su propio mouimiento, no tiene de adonde se tiemple, y refrefique. Digo que estando metido en el vtero, leua sta la virtud que le viene por las arterias para que biba, por que si los animales que estan debajo la tierra se ven bibir, no teniendo sino sola la traspiracion por que no podran bibir los niños, y a lo que se dize, de que muchos se an visto de sus madres muertas, despues sacarse bibos. Digo que bien puede ser que biban por algun espacio, como es lo que cuenta Geleno libro. 2. de placitis. Que vn perro despues de auerle quitado el coraçon andaua, y nosotros como citamos le hemos visto, O que las tales mugeres no estauan muertas, si no que les dio aploplexia, o mal de madre, y estauan bibas quando les sacaron los niños. Concluyendo señores, q̃ el coraçon, y las arterias la virtud que tienen en el vientre de su madre los niños, la traen, y reciben delas arterias dela madre contra los peripateticos, que dezian que el coraçon es el primero que bibe, &c. no siendo asi. Por que el primero que se mueue son las arterias en el niño quando esta en el vientre, y con sola la pulsacion arterial bibe el coraçon. Ferrer. Demos que los niños se mueuan en el vientre de sus madres, este mouimiento, y la virtud de espiritus animales viene les a los niños de la madre, o engendranse enlos tales niños espiritus animales que esto puedan hazer. Doct. Digo que se engendran en los bennion con los neruios dela madre, alos nierbos de los niños, como se ve en la comunion, y trabaçon que las venas, y arterias de la madre tienen con las del niño, y no obsta dezir, que los espiritus animales an menester para su conseruacion ayre, digo que les basta el que viene por las arterias de la madre, para que se hagan, y se perficionen. Robles. De que se engendran las venas, y hygado. Doctor. Digo que algunos quieren, que la virtud que ay en la simiente sea bastante a que haga todas las declinaciones, y figure, coraçon, hygado, venas, &c. como quiere Fernelio lib. seti. citado cap. 10. Y que la sangre sea alimento para que las partes se sustenten, y esto es la mas cierto. Otros dizen, que de las venas que se ingieren en el ombligo, se cria la carne del hygado. Esto se a de entender como de alimento, con modo de que se haga materia, que primero da la simiente y la facultad formatiz en aquella parte, vn tal modo de calor, que viniendo sangre a ella, se hega hygado. Ferrer. Diganos vuesa merced las otras dos tunicas que la criatura tiene quando se engendrá. Doctor. Digo que no se engendran al principio, por que dellas no tiene necesidad, y naturaleza no las cria hastaq̃ las a menester, por que la tunica al antoyden si puede detener la vrina, aunque Abessalio no le quadre, y como ael principio no ay vrina, no es necesario q̃ luego se crie. Digo que esta tunica se hazede partes menos crasas que se hizo la primera, y esta dicha tunica esta debajo de la tunica secundina. Robles Para que hizo naturaleza tantas tunicas? por que segun yo pienso ay quatro tunicas, y esto es de Galeno en el libro del vso de las partes. Doctor. A lo de Galeno digo, que no ay si no tres, que son la secundina, y esta es doblada, y por esto dize Galeno que son quatro, y la que se llama intestinal es a donde se recoje la vrina, y la postrera a donde se recoje el sudor, y esto es de Aetio libro 4. capit. 11. Y para estos fines hizo naturaleza estas tres tunicas dichas, por que como la criatura se vuiese de sustentar en el vientre de su madre, y

te, que fuese tan puro, y limpio de escrementos crio estas tunicas, para que la criatura no se ofendiese destos escrementos, que fuesen guarda dellos, y no solamente las hizo para este fin, sino para que los tubiesen guardados, para que estos escremẽtos sudor, y hurina en el tiempo del parto, y rompidas las dichas tunicas humedecen, y ablandan, y facilitan el dicho parto. En fin dezimos q̃ ay tres tunicas, vna por adonde recibe la criatura el sustento, otra que tiene la vrina, otra el sudor. Fer. La q̃ guarda la vrina, de que figura es? D. Digo que a semejança de vna longaniça, o tripa y ansi se dize intestinal, y esta no cubre la criatura toda, sino desde las ternillas del pecho hasta las yngles, y esta tunica recibe la vrina, por vna via que va del fondo de la bejiga hasta el onbligo, como lo dize Fernelio lib. 7. cite do. Ferrer. Y la postrera tunica, como esta. Doct. Digo que esta cubre todo el infante, y esta la llaman amiculum, que quiere dezir manto, y esta sirue de tener el sudor, y las partes sordidas que en nosotros se ven, que es lo que sepega alas camisas, su color es blanca, y muy blãda que parece sebo, o gordura, la qual tunica muchas vezes se veo salir cubierta con ella la criatura. Hizo esta tunica naturaleza tan gorda, por que como por la parte de adentro le toca el sudor, y por la de a fuera la vrina, si no fuera deste modo hecha facilmente se corroeria, y deshaeria. Robles. Estas menbranos son delgadas? Doct. Digo que al principio son como telarañas, y hizo las naturaleza tan delgadas, por que con su corpulencia no ofendiesen ala criatura. Digo mas, que la menbrana que se llama manto, que aunque es blanda, y mantecosa, la crio naturaleza de vna sustancia crasa, y fuerte; por que como dentro desta menbrana la criatura se mueue, sino fuera algo fuerte rompierase. Robles. Dudo yo, como no tiene quarta tunica, que sirua de guarda de las hezes, y insuperfluydades de las tripas. Doct. Digo que no fue necesaria quarta tunica, por que el infante en el vientre no toma el alimento por la boca, como emos nica, adonde esten guardadas las hezes. Ferrer. Diga nos v. md. como toma el alimento? Doctor. Digo quede las venas de la madre, o cabos a semejança de pulpos, como hemos dicho, estas se implantan en la secundina; y de estas venas se vienen a hazer dos venas, y dos arterios, como algunos quieren, o vna vena, y arteria, estas juntas en vn tronco (q̃s loq̃ las comadres llamá vid) entrã por el ombligo de la criatura, y estas venas lleuan sangre a el hygado, y desta sangre se haze alimẽto, con modo para todo el infante, y las arterias lleuan espiritus vitales, para que den vida. Robles. E visto muchas vezes, que en naciendo la criatura, hechar por la camara hezes muy crasas, y negras. Doctor. Digo que esas son las superfluydades, y partes crasas, y escrementosas, que de la sangre quedan, las quales naturaleza hecha a las tripas, en las quales estan guardadas hasta el tiempo del parir, y que esto sea verdad que no son hezes, consta por que no tienẽ mal olor las tales hezes, sino bueno.

Capitul. 3. De que se sustente la simiente.

ROBLES.

PAsemos mas adelanto. Doctor Digo pues, que la simiente antes que le venga sangre de que se sustente, que se sustenta de las partes crasas que en si tienen, y que antes que le venga sangre se haga lo dicho consta de Abicena lib. 3. de fen. 21. tratado 1. donde dize, hasta que la secundina esta dura, no le viene sustento por ella ala criatura, y este espacio conforme Abicena es de siete, o seis dias, y no ay que marauillar que esto suceda, por que es cierto, y desto tenemos muchos exemplos, dela cebollas caseras, de la siempre viua, quitada de adonde toma su sustento, vemos q̃ se sustenta, y produze tallos, y ramos de las partes crasas que en si tienen, Ferrer. Qual es la parte que primero se engendra Docto. Digo que los Estoycos dizen que

leno lib. de historia Filosophica cap. 22. En Pedrocles dize, que en el espinaço se engendra primero. Almeon dize, q̃ la cabeça. Aristotiles quiere que el coraçon, y alas razones de Aristotiles, y las de sus seguaces. Digo q̃ el coraçon no es el que primero se engendra, por que el coraçon nó da la vida, ni todas las cosas necesarias para la vida, por que no da el alma, la qual es toda en el todo, no da los instrumentos como es cabeça, libianos, hygado: &c. si no solo da calor, dar calor, no es dar vida, sino vna delas causas de la vida, como haze el estomago, y tripas, y el hygado, que dan materia sin la qual no se puede viuir, y alos que dizen que el coraçon es el primero que se engendra, porque es el postrero que se muere. Digo que esto es, no porque sea el primero que tenga vida, sino porque el calor primero desampara las demas partes, que no el coraçon, y pareceme no responder a todos los argumentos que pueden traer, por que seria cosa larga, si no dezir lo que se a de tener. Y ansi digo, que Galeno, y Hipocrates, en algunos lugares quieren, que el primer miembro que se engendra es el hygado, y el exemplo q̃ trae Hipocrates enel libro dela naturaleza del niño; es de aquella muger, que al sestodia vio lo que auia mal parido, y vió en ello vna cosa colorada. Y en el libro de dieta dize, que todas las partes se engendrande vna vez. Galeno enel libro 1. de simiente cap. 10. dize, el coraçon, y celebro, y hygado en los primeros dias se engendan. Y en el libro dela formacion dela criatura dize que el hygado es el primero que se engendra, y esto no lo dize como cosa siempre cierta, y euidente. Mi parecer es saluo el mejor que estas tres partes se engendran, y delian de vna vez, y en vn mismo tiẽpo. Y ansi que acontece enla generacion dela criatura, lo que acontece a vn famoso pintor; que primero delinea todas las partes principales de vna figura, y luego va acabando las que mas a menester, para acabar perfectamente la figura, y lo que hemos dicho es de Fernelio, y es sentencia de Galeno enel libro primero de simiente; capit. 10. Y es de Hipocra. lib. 1. de dieta; y enel lib. 1. de Locis in homine, y ala primera parte que se lleua sangre es el hygado, por que la vena hunbilical en el hygado se acaba. Ferrer. Pues como se engendran estas partes? Doctor. Digo que la facultad formatriz, y el calor natural de la simiente, y el dela madre, van disponiendo la simiente, y en esta disposicion, y acion, se leuantan tres anpollas, y bexigas, de las quales se hazen las tres partes principales dichas. Y esto es de Donato Antonio lib. 1. es de Fernelio libro citado. Y estas ampollas, y bexigas se hazen antes que se engendre la segundina, y el hombligo, pero como son tan pequeñas mal se puedẽ ver las dichas ampollas, y la que mejor se ve es el hygado, por que como tiene cosa algo colorada enfi, mejor se puede ver que las demas partes. Robles. Como se va engendrando? Doct. Digo que de las partes delgadas de la simiente, en los primeros dias se hazẽ las partes dichas espermaticas criase la grande arteria, la vena caba el tutano del espinaço, como vnos hilos muy pequeños, criase el estomago, las tripas, la bexiga, la tela donde esta enbuelto el coraçon, y la que cubre las costillas por la parte interior, y la dela barriga, la gruesa y delgada tela de los sesos, y de las partes mas crasas de la simiente se crian los huesos; y esto se haze hasta los treynta, y seys dias, acabo destos dias ya se ve la cabeça apartada delos ombros, y los braços, y las piernas en sus lugares. Despues se cria el periostion, que es vna menbrana, y pellejo que cubre todos los guesos, despues se crian los ligamientos, y ataduras de los guesos, y despues los neruios, y cuerdas, despues los tendones. Y hasta los quarenta, y dos dias se hinchen de carne todas las partes vaçias que faltauan, y haze como el pintor que hemos dicho naturaleza, que primero delinea, y luego hinche con varios colores toda la figura, hasta hazer la perfecta. Despues se cria el cuero, y lo postrero que se engendra en la criatura son los hueso de la mollera, esto es lo que podemos dezir acerca dela generacion dela criatura. Por cierto que aunq̃ los Autores dizen lo dicho, no ay sino dexarlo el como, y

mo, y quando a el hazedor, y criador de todo Dios nuestro Señor. Robles. Tratemos mas adelante. Doct. Digo que adornada la criatura del modo que hemos dicho, los varones se ven formados alos 30 dias, y las hembras alos quarenta, por muchas causas, por ser mas calientes los hombres que las mugeres, por costar de mas caliente simiente el varon, que no la muger, y esto no es siempre verdad, por que Hipocrates en el libro de alimento dize, a los treynta dias, o a los treinta y cinco, o a los cinquenta se ve formada. F. Por cierto yo mas deseo ver lo que v. md. dize, que no oyr lo que los autores dizen. Doct. El citar autores arguye mucho estudio, y el hombre auer trabajado, y auer sido diligente en saber, y leer lo que los Autores graues an dicho acerca de qualquier dificultad de que con vuesas mercedes trato; y como al principio e confesado, que de los autores esto esta dicho. Bien se que no son cartapacios Españoles, bien se que no son cosas superfluas, sino la cima, y lo solido de todos los Autores, y de esto quien quisiere saber mas de lo que el sabe, lea los lugares citados, y saldra bien desu deseuydo. Y a lo que v. md. dize, que quisiera mas ver lo que oyrlo: tenga v. md. quenta de algunos mouitos, que yo seruire a v. md. de hazer la diseccion, y entonces quedara v. md. enterrado de lo dicho, que yo eso lo se, y en hazer anatomia e sido curioso, aunque no auia de vender mis cosas, q̃ siempre confieso no saber nada formada. Y hecha, como hemos dicho la criatura, y toda organiçada, con todos los instrumentos que a menester para obrar, y biuir, cria Dios el alma racional, y entonces se puede dezir, no planta, si no perfecto animal, por que ya siente, y se mueue, y quien esto haze es el alma racional, por que tiene en si estas potencias, y entonces le enpieçan a salir las vñas, y los cabellos. Y en este tiempo dizen las preñadas, que sienten mouer lo que tienen en el vientre. Bien es verdad que Fernelio libro 7. cap. 11. Dize que los varones a tres meses se sienten, y las mugeres a quatro. Y el mismo dize, raras vezes antes de este tiempo se sienten. Rob. De que figura esta la criatura en el vientre Doctor. Digo que esta en cuclillas, cargado todo el cuerpo sobre las puntas de las nalgas, y los pies, y las manos encima de las rodillas, y encima de las manos puestos los ojos, aunque algunos dizen que la boca, otros dizen que entre medias de las manos tiene la nariz, como Escarolo Estefano libro 3. capit. 5. y esto es lo mas cierto. Ferrer. Si dos criaturas tenga en el vientre la muger, y el vno sea hombre, el otro muger, como estan? D. Digo que del modo que emos dicho, aduirtiendo que el hombre tiene la cara hazia los riñones, y espaldas, y la muger al contrario. Robl. Las dos criaturas que vuesa merced a dicho estan juntas en vna tunica, o cada vna apartada? Doctor. Digo que hechas en vn mismo tiempo, y si son hombres, o mugeres entrambos. que no tienen sino vna segunda, como dize Hipocrates, y al contrario, si son en diferentes tienpos hechas, cada vna tiene su segunda, y que no está juntas metidas en vna sola tunica. Fe. Parece me auer leydo en Hipocrates libro de superfectacion, que dize, la que está preñada de dos en vn mismodia, los pare, como los concibio, por que tiene a entrambas criaturas en vna secundina. Doctor. Digo que este lugar se a de entender como hemos dicho. Ferrer. Los varones en que lado se engendran? por que me parece que en esto ay duda, y dizen q̃ las mugeres en la parte izquierda, y los hombres al contrario. Doctor. Digo que Galeno libro 2. de simiente dize, que muchas vezes los varones se engendran en el lado derecho, en Pedocles lo atribuye calor, y frio. Anaxagoras dize, que por la parte a donde cae la simiente, como lo cita Galeno libro de historia Filosophia. Hipocrates libro de natura pueri, Dize en qualquier de los lados que entre simiente crasa, y fuerte, alli se engendraran varones. Y dize, que si en qualquiera de los lados cayere simiente humida, y debil, yno de tanto calor, como la dicha, alli se engendraran mugeres, y si en entrambos cayere simiente caliente, y crasa, se engendraran varones, y si al contrario, mugeres.

Capi. 4. De lo que se a de hazer para que salga a luz la criatura.

FERRER.

A que hemos tratado de como se engendra, y a dõde conuiene que dudemos que an de hazer los q̃ quieren engendrar. Doctor. Digo que an de vsar del acto venereo, como hemos dicho, y ala hora dicha, y en acabando el acto a se de reclinar la muger al lado derecho, y no tornar a tener trato con su marido, hasta que sintiere que la simiente salio fuera dela madre, y si no saliere, ase de sospechar que esta preñada. Fer. Y si quiere engendrar varon, que se a de hazer? Doctor. Hipocrates en el libro de los partos de siete meses dize, que si se quisiere engendrar varon, que se vse el acto quando enpieçan abajar los meses, y simuger, quando bajare en mas abundancia, o quando quiera cesar, y que si se quisiere engendrar varon seapriete quanto pueda el hombre, el esticulo yzquierdo estando en el acto, y esto tambien es de Cleophanes, como quiere Galeno libro de historia Philosophica cap. 112. y si muger al contrario, esto tambien es de Galeno en el libro 2. de remedios para tu. cap. 56. Saluo el mejor parecer a mi no me quadra; y las razones que para ello me fuerçan, son estas. La simiente que se hecha en el acto venereo, para que della se pueda engendrar es menester que los testiculos la perficionen, y den crasitud. Esta pues se perficiona en los testiculos, y perficionada la hechan los testiculos alrededor del mienbro alas partes granduloſas, que hemos dicho que se dizen parastatas, para que de alli se heche al caño de la vrina, y de alli al a madre enel acto delageneracion. Si esta simiente esta en estas partes, ya hecha poco sirue de que estando en el acto se ligue, y apriete el testiculo izquierdo. Y a sola esta razon querria que me respondiesen, que bien sabe vuesa merced, que Francisco de la Torre que este en el Cielo, solo tenia el izquierdo, por que con el solo nacio, y tubo tres hijos, y ninguna hija, y esto vemos cada dia enlos capados dela parte izquierda no tener hijas, sino siempre hijos. Bien podemos dezir, que bien puede la simiente del hombre que aya sido capado, o de su naturaleza tenga solo el compañon izquierdo, y aunque la dicha simiente aya de engẽdrar muger por la virtud de la madre, prestãdomas eficacia engẽdrar hõbre y de padres mancos de natiuidad, engendrar perfectos, y no mancos, por poder enmendar aquel vicio, la simiente de la madre. Y esto bien sabe v. md. que Iuan Martinez Iuares, era manco de natiuidad, y el año de 1586. pario su muger vna hija manca, auiendo parido antes dos sanas, en fin dezimos; como queda dicho, que enel engendrar hombre, o muger; no es por que la simiente sale de el lado izquierdo, si no que de qualquiera parteque salga, si tiene fuerça, puede engendrar varon, y si al contrario muger. Robles. Pareceme que tratemos, como se vera en quien està la falta de no poder engendrar. Doct. Digo, que a mi me plaze, y anſi digo, que se tomen dos vasos, y en vno dellos orine el hombre y en el otro la muger; y se hecha en cada vno llantejas, y se dexe estar por espacio de doze dias en lugar frio, y si acabo deste tiempo en alguno dellos vuiere hechado tallos las lantejas que estan dentro y el otro no, tiene la falta, y culpa de no poder engendrar el que no atallecido, y si anbos tallecieren; no tienen ninguno culpa, y si al contrario la tienen. y esto es de Galeno libro 3. de remedios faciles. cap. 176. Tambien se conoce, que si la muger se sahumare con mirra por abajo, no percibiendo el olor por las narizes, si acabo de vn dia sintiere el olor, y el sabor, no esta en ella la culpa: o si se metiere ajos en la madre, si a cabo de vn dia sintiere el sabor, o olor, como en la mirra. Ferrer. Si la falta esta en la muger, que se a de hazer? Doctor. Digo que si es por humores flematicos, crasos, que se a de jaropar y purgar, a se de jaropar con jaraue de borrajas, y oximiel, y purgarse con agarico, jera, o con ruybarbo, o con pildoras de agarico, y despues

de purgada, se a de poner en la madre vna cala de algodon, de estoraque, y nuez de cipres, y poluos de malfil, y vn poco de anbar, y esto a de ser por la mañana, y por la tarde a de tomar sahumerio de mirra, puede tomar por la boca estiercol de çorras, y coyotes, con vino aguado, o sahumarse con el, o tomar la madre de la liebre seca, en acabandole de abajar, como lo dize Galeno enel lib. cit. y en el lib. 3. citado, y enel cap. 17. le dize, que es sumo remedio el hueso del coraçon del ciervo hecho polvos, si es la muger caliente, y por esto no puede engendrar, a se de templar con sangrias, y cañfistola, o suero. Y en esto Señor no me parece ser largo, por que enel libro 1. ca. de esterilidad ya hemos dicho. Rob. Como conoceremos que vna muger esta preñada? Doct. En que le falta su costumbre, tiene vascas, tiene vomitos, y gana de vomitar, y en que la simiente que se le ha hecho; no se a salido dela madre, y en que tiene dolor hazia el ombligo, como lo dize Abicena lib. 3. fen. 21. 6. 11. Y en que la que esta preñada no tiene buen color, y tiene ojeras, y los ojos muy hundidos, como lo dize Hipocrates enel libro de su perfectacion. Y en lo que dize en los aphoris. 5. a fojas 43. Y en lo que dize Abic. lib. cita. Que aunque trate con su marido no echa simiente no es asi, y en que aborrece el coyto. Y Abicena dize enel lugar cit. 11. citando a Rasis. Que esto de el aborrecer es mas enlas que estan preñadas de hijos, que no de hijas. Hipocrates en el lugar citado dize. Si quieres saber si vna muger esta preñada, dale a beber aguamiel antes que se duerma, si la tal tuuiere retorrijones en el vientre, esta preñada, y si al contrario, no lo esta. Fe. Como conoceremos que es hijo o hija? Doct. Digo que mucho ay que dezir, y muchas vezes lo que los autores dizen falta. Digo pues que Hipocrates en el cit. 42. y Abicena enel cit. fen. 21. cap. 13. dizen, que si es hombre la muger a de estar colorada, y si al contrario hija. Galeno enel libro citado de remedios capitu. 55. dize, que se ponga apio encima de la cabeça dela preñada, no sabiendolo ella, y si nombrare hijo, preguntandole que que a de parir lo primero sera hijo, y si nombrare hija, hija. Otros dizen que hechos dos hoyos en la tierra, en el vno hechen trigo, y enel otro cebada, y que la preñada vrina en cada vno de ellos, y si naciere primero en el que esta el trigo, es hijo, y si al contrario, hija. Rasis dize, que si la preñada leuanta el pie derecho primero, es hijo, y si al contrario, hija, si tiene leche gruesa, es hijo, y si al contrario, hija. Si se hincha la teta derecha, si esta al lado derecho la criatura, si tienen el pulso derecho mas fuerte y las venas de debajo la lengua, y la derecha esta mas gorda, dizen que es hijo, y si al contrario, hija. Concluyo con que todo lo dicho es de Abicena libr. 2. fen. 21. cap. 13. es de Aetio. lib. 4. cap. 9. es de Rasis, es de Hipocrates, y de Galeno, en los lugares citados.

Capit. 5. De si se puede engendrar vna criatura, y luego otra.

FERRER.

Vedese engendrar vna criatura, y acabo de ocho, o mas dias engendrarse otra? Doct. Digo que si, bien es verdad que Galeno lib. 6 de Locis dize, que en estando preñada vna muger se cierra, y aprieta la boca dela madre, la de alla dento, que emos dicho, que se llama hocico de puerco, por que es a su similitud de tal horden, que no puede entrar vn aguja, Digo que ningun animal superfecta, sino es la muger por muchas causas, puede esto ser, por que los demas animales no tienen tanta sustancia de simiente como el hombre, porque todolo gastan en sustentar lo que tienen enel viẽtre, y como dizen, los animales no pueden superfectar, porque al fin son bestias, y por q̃ los animales no engendran, y apetecẽ el acto venereo, no mas depara la multiplicacion del indiuiduo, pero la muger no solo para esto; sino para suplir las faltas, y miserias deel cuerpo humano, y que la muger pueda superfetar. Hipocrat. hizo vn libro que le intitula de superfectacion, y enel 5. delas epid. quenta lo dela Rasia, q̃ alos 40. dias pario otra vez. Ariſt. lib. 4. cap. 5. dela gene-

generac. delos animal.y enel 7.ca.4 dela hist.delos anim.Rasis 22.cont. Azarabio, y Abicena;y Plinio lib.7.cap.11.Ydoneo en sus obseruaciones,todos estos dizen,q̃ puede auer superfectacion,y no obstaque el vtero se cierre,como quiere Gal.y Hip. lib.5.apho.51.Por que vnos dizen que el vtero se abre de en quando,en quando para hechar de si lo que le haze mal,y que si quando esta abierto se junta el hõbre con la muger,q̃ puede engendrar. Otros dizen que el vtero no se cierra tanto que no puedan traer la simiente.Por que dizen que a las preñadas les suelen bajar sangre,a cosi dades, y tambien dizen que las mugeres aunq̃ esten preñadas echan simiente quando vsan el acto,y que esta simiente no pue de salir,sino es de la parte hueca de la madre,y que forçosamẽte se a de abrir la boca,y esta abierta se puede engendrar otra criatura. Digo que no es ansi como estos dizen,por que enel vtero,y madre, se implantan dos pares de venas,vnos alo interior de la madre,y otras ala parte exterior que es la cerbiz,ypor estos todo el tienpo q̃ esta vna muger preñada, puede salir sangre cada mes,Como sucedio a mi muger doña Barbara,que estãdo preñada de vna hija todos los meses le venia sangre, y asi no es menester que se abra la segunda boca dela madre para que la sangre,y excrementos,y humidades se espelan,sino estas venas que emos dicho.Y alo que dizẽ de la simiente,aduiertanque probeyo natura leza vasos seminarios, y delatorios por la parte interior de la madre; y lo que emos llamado cuernos,para que por estos se hechase la simiente, quando vna muger no esta preñado: que quando lo esta,aunque sea verdad que se eche simiente,y concedamos lo qne dizen.Aduirtiendo que entonces no se echa la simiẽte por estas vias sino por otras que se vienen a acabar enel cuello de la madre.Y asi dezimos que pueden las mugeres superfectar,principal las que no seles cierra la segunda boca de la madre enel primer ajuntamiento del todo y esto es de Hip.li.7.epid.y enel li.5.apho. 38. A se de entender, y ser verdad, como no aya quien la haga abrir y dilatar.Por Quien la haze abrir,y dilatar? Doct. Digo que la simiente es tan familiar ala madre, que hechando la enel cuello de la madre, aunque este preñada la muger, se abra la boca dicha para traerla, por que es tan fuerte la tracion de este pabulo,y materia seminosa,que algunos quieren,que aunque la simiente no se heche en la via de la madre,sino de fuere enlas ninfas,la virtudde a dentro la trayga,pues estando dentro en la madre,y junto ala boca que emos dicho mas facilmente podra hazer su obra la madre,y della si vuieredis puficion engẽdrar otra criatura.Esto es de Hipocrates,es de Abicena enel citado en la 17.y trae lode Aristotiles 4.libro dela generacion delos animales capit.4.Y de esto tenemos cada dia mil exemplos,que separio vna criatura y acabo de vn mes, o dos, o menos parjo otra,tan perfecta,y linda como la primera.Ferrer.Que es la causa, que vn hijo parece mucho a su madre,y otro a su padre. Doctor. La que pone Galeno en el libr.3. de simiente, y la que dize Hipocrates en el libro de genitura,donde dizen. Que la simiente que prestare mas fuerça,y virtud en la generacion a ella,se parecera mas,y aunque no en todas las partes: y ansi si el padreprestare mas fuerça en algunas partes dela simiente,a el se parecera,y si la madre, ala madre: y esto es de Empedocles. Hipocrates en el lib.cit.dize,que es inposible, si lo que se engendra sale aluz, parezca en todo a su padre, y en nada a su madre.Rob.El parecer a sus antepasados, y no al padre, y madre, qual es la causa? Doct.Aristot.lib.4.dela generacion delos animales cap.3.dize que es, por que la simiente de el que engendra,no solamente tiene facultad de engendrar del generante de adonde sale, si no q̃ de sus antepasados.Y tambien digo que no es necesario, que en todas las partes se les parezcan a sus antepasados,si no es en algunas.Y ansi vemos, que todos los de vna generacion tiene la nariz larga, o roma,o grande boco.La causa desto es,por que bien puede ser que la simiente que tuuo fuerça a engendrar vna parte,despues de esta engen-

a misma fuerça, aunque se aya hecho la misticion con la otra simiẽte. De modo que en aquellas partes puede referir, y significar a sus antepasados, y parecer a ellos. Ferrer. Que es la causa que se parezcan a los estraños, a los quales, ni en la simiente ni en la materia tiene similitud, ni parentesco? Doctor. Digo que no ay sino, responder a vuesa mrd. con Galeno, que trae la razon, como la ymaginacion esto pueda hazer, algunos dizen que no lo saben. Galeno en el libro de Triaca ad Pison. capit. 10.4. dize, que es la ymaginacion, y esto es de Enpedocles, como quiere Galeno. libro de historia Filosophica. capit. 117. Y trae vn exemplo de vn etiopio hombre feo, el qual pidio a Galeno remedio para engẽdrar hijos hermosos, y Galeno le dio por remedio, que pintase vn niño hermoso y le pusiese en la cama, y dixo ala muger, que estando en el acto, estuuiese mirando al niño, y assi pario la muger vn niño, no feo como el padre, si no hermoso. Y esto tambien es de Abicena en el libro. 3. en la fen. 21. trat. 1. capit. 13. 2. Dizimos pues, que la facultad formatriz, no impidiendo se engendra la forma, y rostro del que engendra, y que si esta facultad se debilita, y vicia, o por la materia, o por ella estar flaca, y debilitada, o por la ymaginacion, entonces per acidens engendra cosas estrañas, por que la ymaginacion, y la simiente no tiene facultad de engendrar forma repugnante, a la que ellos tienen, y assi por si no puede engendrar, si no exacidente auiendo causa, la qual se mueua para que esto se engendre, engendrase entonces figuras estraños, y algunas vezes mostruos, y esto haze la facultad formatriz, quando no puede engendrar hombre perfecto, entonces naturaleza haze mostruos, porque ya que no puede engendrar hombre perfecto, haze lo que puede, y engendra mostruo. Y si mas se impide la simiente, y la facultad, de tal modo que no pueda engendrar animal, entonces haze y cria algo, q̃. como algunos dizen, sea entra viuiente, y no viuiẽte, como son las molas. R. Que es la causa q̃ los mostruos en algunas partes parezcan a algunos animales, como es en la cara a Liebre, y en las piernas a puercos? &c. Podemos responder a esto, que es la ymaginacion como hemos citado de Galeno, y de Abicena. Pero saluo el mejor parecer, q̃ al sea la causa que esto haga, no ay si no dexallo a los secretos de naturaleza. Ferrer. Quantos puede parir vna muger? Doctor. Digo que vno, dos, y tres, y esto es naturaleza, y puede ser. Y si pare mas, es cosa muy rara, estando en Valencia me dixo el doctissimo Doctor Reguart con quien yo pratique, que junto al portal de Quartas (si bien me acuerdo) pario vna muger siete. Albucasis cap. 75. Dize que a visto mas de quinze. Erofilo dize, lib. 3. capitul. 7. que vio vna muger parir cinco. Abicena lib. nono de los animales. Dize que oyo de vn hombre fiel, que auia visto vna muger que mal pario setenta figurados de vna vez. Alberto Magno dize que vn medico le dixo, que auia visto en Germania, ciento y cinquenta figurados de vn mal parto, como vn dedo, y todos metidos en vn pañiçuelo. En esta Ciudad de Mexico vieron muchos a la muger de Robledillo Naguatato, parir cinco, y todos recibieron Baptismo. Robl. Vna muger preñada, a que tiempo puede parir? Doctor, Digo que todos los animales tienen limitado tiempo para parir, y en esto sale de regla la muger que no le tiene, por que alos nueue meses, y el setimo, y octauo, y antes de esto pueden parir. Y esto es de Aristotiles lib. 7. de la historia de los animales, cap. 4. es de Plinio lib. 7. capi. 5. Digo pues que al quinto, sesto, y setimo, mes puede parir, y puede viuir. Abicena en el lib. 9. de la naturaleza delos animalca. vlt. dize que de 6. meses vio vno viuo. oyendo el año 2. de medicina en Alcala de Henares, al docti. Iuan Gomez mi maestro, no vilisimo, y consumadisimo medico Cathedratico de Prima, y medico de Camara de su Magestad. Truxo vn caso de vna Señora q̃ de cinco meses auia parido y auia viuido, y si bien me acuerdo, nos dixo que tenia ya diez, o doze años, y q̃ era muger, y muy pequeña. Geronimo Cardano l. 1. de sus cont. trat. 3. con 8. dize, que puede viuir, por q̃ bien puede aver virtud

que en cinco meses pueda criar vna criatura, con tanta fuerça q̃ pueda viuir, aunq̃ esto sera raras vezes. R: Ya que v.m. a dicho que de cinco meses puede viuir, de ocho, de diez meses, y hasta catorze meses pueden tardarse los partos, y puedē viuir, y ser ligitimos? D. Digo que los que al octauo mes nacen, pueden viuir, y esto es raras vezes. Aristot. cit. dize, que el hombre puede en diuersos tiempos nacer, por que deesto le doto naturaleza, mas que a los demas animales, que a el setimo, y octauo, &c. puede nacer. Y que en Egypto todos los de ocho meses viuen, y en Grecia algunos, y que pueden viuir, y ser parto natural, por que a este tiempo puede estar perfecto, y si esta bien puede salir, y bibir. Digan lo que quisieren algunos medicos, y tambien dize Aristotiles que pueden bibir, en el libro 4. del nacimiento de los animales, y en la 10. question proble. 40. Tiraquelo no es desteparecer. Mascardo cita el lugar de Aristotiles, y dize que pueden bibir. Hipocrates en el libro de los siete mesinos dize, que quando llegan a el setimo mes suelen bajar las criaturas. Aristotiles lib. 7. cit. dize, que no solo a el setimo mes les suele bajar la criatura, si no a el octauo mes. Y no es razon que entendamos lo que los Astrologos dizen, que todos los que nacen alos ocho meses estan malos, y enfermos, Por que esto reprueua Aberroes lib 4. de animal. gene. donde dize, que la enfermedad no es alguna cosa natural, laqual aya de suceder a qualquier que nace, o que no es a todos comun. Ya que concedamos lo delos Astrologos, yno vale lo que algunos dizen, que los ocho mesinos luego se mueren, y por esto que no son partos naturales, por que tambien los que son de siete meses, y de nueue, luego en naciendo se pueden morir, y no por esto dejaran de ser naturales partos. Aberroes lib. 4. del nacimiento delos animales dize, que los que nacen a el octauo mes, que son vitales, por que dize, este a de nacer a el setimo mes, o a el nono: si a de nacer a el setimo, y ser natural, puede por alguna causa tardarse, y nacer a el octauo y bibir: y si a de nacer a el nono mes puede por alguna causa anticipar se, y nacer a el octauo mes, y bibir. Ferrer. La verdad nos diga vuesa merced. Doctor. Digo que el hombre como hemos citado de Aristotiles, puede nacer naturalmente a el setimo, y decimo, y en los de mas meses intermedios, como he. s citado del mismo Aristotiles. En d. os fidemos, que sea de robustos padres, y sanos, y en regiones templadas, como es en Egypto: Y si en Egypto puede ser esta verdad, no hemos de presumir, que esto sea falso en otras regiones templadas. Y si a la natural especie humana le es propio parir naturalmente a el octauo mes, y poder perficionar a este tiempo el parto de modo q̃ pueda salir, y bibir. Luego bien podemos dezir que pueden bibir los tales partos. Y si hemos dicho que Aristot. en Egypto dize que todos biben los que nacen a el octauo mes, y en Grecia algunos, y esto tambien lo dize Plutarco lib. 4. de plant. y Abicena dize, que en España pueden bibir. Plinio libro setimo, que en Italia. Alberto Magno dize, que pueden tambien bibir. Y ansi digo, que muchos de los que bibimos fuimos nacidos a el octauo mes, pero como las mugeres no puedan saber cō certidumbre el dia que se enpreñaron, se engañan. Y lo que hemos dicho, de q̃ pueden bibir. Hipocrates lo dize en el libro de alimento, donde dize. Los que nacen de dozientos, y quarenta dias pueden bibir, y no bibir, por que en estos dias, o presto, o tarde puede venir el parto, y ser natural, y viral: y que en Grecia donde este libro escriuio Hipocrates, puede ser que los partos de ocho meses no sean vitales, como hemos dicho lo mas hordinario. Y tambien en el libro segundo, y enel libro sesto de las epidemias, sentenc. 3, y octama; dize que son vitales los partos de ocho meses, como alos tales no les suceda algun mal suceso en este tiempo, ni a sus madres. Y ansi dezimos, que la criatura en e vientre de su natural, no es necesario que esten malos a el octauo mes, y Galeno libro catorze de el vso de las partes, y en la quinta setion de los aphorismos treinta y nueue dize, que en el mes octauo esta

no esta la criatura madura, y en el libro de anatomia de bibos, dize que el tiempo de la formacion se varia, y el tiempo del parto. Y assi que unos nacen a el setimo, otros a el octauo, o a el nono, y que los que nacen a el octauo mes algunos biben. Dize lo sancto Thomas en el opusculo de fato y Conciliador. Aunque antes auia dicho que no podran bibir. Despues en la diferen. 49. dize que bien pueden bibir. Y Nicolao Florentino en el trat. 3. cap. 9. Considerando la variedad de la formacion, y sus mouimientos dize, que es posible que puedan bibir, y dize que a el doze, y treze, y catorze mes puede nacer, y bibir, y a el octauo Marsilio Oficino, y Trincabello lib. 1. de sus consilios dize, que desde el setimo mes hasta el decimo se puede parir, y bibir. Iuan Manardo lib. 16. de sus epistolas, y Antonio Musa son tambien deste parecer en la coment. del lib. 4. de los apho. y dize que pueden bibir, si los tales no estan malos, o salgan enfermos. Cardano trat. 3. contra. 8. dize que biben muchas vezes. Y pongamos vn exemplo, demos q̃ vna muger se case, y se tome la posesion segun sus cuerpos, conjugales, y dentro de dos, o tres dias el marido se ausente, y buelua, y halle a su muger parida dentro de los ocho meses, podra este marido dezir que este hijo no es suyo, no. Y tambien podemos dezir, lo que se suele dezir de los postumos q̃ de vna muger preñada despues de la muerte del marido, y para a el octauo mes heredara la madre, aunque el hijo se muera despues, como aya bibido las horas que manda la ley, por que como emos dicho, naturalmente es este parto natural Horatio Eugenio libro. 8. de sus epistolas dize; que el parto de el octauo mes; que es vital; y que pueden bibir alguna vez. Y dize, que la opinion de los Astrologos que es burla, y dize, que si el de ocho meses fuere robusto, y fuerte, que puede bibir. Y dize, que mas fuerte esta la criatura a el octauo mes, que no a el setimo. Robles. Como no dize vuesa merced nada de los Iuristas, y Letrados. Doct. Digo, que Bertacol libro 2. const. 452. es de el parecer de los Medicos, Donde dize, que las obras de naturaleza son de grandisima admiracion, y mas de admiracion lo que haze en la formacion, y parto de la criatura. S. Forcia cons. 28. dize que naciendo vibo, y con todos sus miembros en el octauo mes, que no sea de dudar, de que se admita a que herede, por que el que nace a los siete meses, y hasta el decimo, se dize legitimo parto. Y dize que es temeridad, que digã los Letrados, que los partos de ocho meses en ninguna manera sean vitales, por que esto no lo dize la ley. Aristot. lib. 7. de historia de los animales en el cap. 4. dize, que en Egipto biben los que nacen a los ocho meses. Hipocrates en el libr. de los alimentos dize, el parto de dozientos, y quarenta dias no es, y es. Christobal Marcelo lib. 2. de anima. cap. 143. dize lo de Aristotiles lib; de Gal. histo. Filoso. cap. 123. Trae lo de Diocles que dize. Que de ocho meses pueden vibir, aunque enfermos, y esto lo dize tambien Celio Poeta, y Marco Barro, y Nicolao Florentino, libro de males de la madre tratado 3. serm. 6. capitulo 9. Robles. Pueden viuir los niños que nacen a los diez meses? Doct. Si, y esto es de Hipocrates libro de la naturaleza del niño, y en el libro de los siete Mesinos dize, Las mugeres que son dotadas de prudencia, dizen que pueden nacer de siete meses, de ocho, de nueue, de diez, y de onze. Geronimo Cardano lib. 1. de sus contradiciones trat. 3. cap. 8. dize que su padre nacio de siete meses, y Abicena en el lugar citado dize. Ya me a dicho vn fiel hõbre, que vna muger pario al catorzeno mes, y dixo bien, esto es de Aristotiles lib. 4. de la generacion de los animales cap. 4. Y esto Señores puede ser por muchas causas, por no auer virtud de antes deste tiempo, poder perficionar la criatura, y darla fuerça para que pueda salir a luz, o por no tener copia de alimento, y otras muchas causas que por no ser largo las dexo. Diziendo q̃ acontece a la que esta preñada esto que emos dicho, de que los partos se anticipen o se tarden, lo que cada dia vemos en los trigos de riego, que regandolos suficientemente, en 3. o 4. meses dan fruto, y no regandolos tan suficientemente se tardan

siete,o ocho meses. F. Que es la causa que los que nacen al octauo mes se mueren. D. Digo que la criatura en el vientre se mueue a los siete meses lo mas ordinario, si tiene fuerça, y esta perfecta, y acabada, y mueue se para salir a luz a buscar alimento que sea demas virtud q̃ no la sangre, y en este mouimiento que haze rompe las membranas, y pares, y sale a luz, y si no sale a luz, q̃da fatigado, y cansado de el mouimiento hecho, y si a los ocho meses sale a luz, acaba diendose le trabajo, a trabajo, no pudiẽdo lleuar tantos males, y carga, las mas vezes se muere, como hemos dicho.

Ca. 6. De en estando preñada vna muger, que a de hazer para parir bien.

ROBLES.

YY preñada vna muger, que se a de hazer. Doct. A de vsar ayre templado, no a de oler cosas de mal olor, a de andar bien vestida, y a de tener regalo, y yrse a las guertas, y deleytes, y ase de procurar dar contento, y de q̃ no se enoje, ni tome ningun sobresalto, ni temor, no a de estar en soledad, ni ade oyr tiros, ni truenos, ni temblores de tierra, a de comer buenas comida, y si tiene antojos, aunque sean comidas malas las puedẽ comer, y si se le antojan vestidos, no se los an de negar. Por que yo vi vna Señora en la calle de san Francisco, que se le antojo vna delantera de vna cama, y no se la mercaron, y luego aquel dia mal pario. Buenas nueuas para las mugeres, que sin estar preñadas siempre apetecen, y a penas se halla ra vna, que por mucho que tenga no quiera mas. Y delante las preñadas, no se mienten cosas de comer, que en casa no las aya y si las mentaren, digan ser amargas enfermas, y con mal olor. No an de ẽrubiarse, ni labarse la cabeça con cosas muy calientes ni an de estar sentadas en cosas humidas, y frias, y es bien que traygan encima del vientre vnos paños doblados, y vn poco de algodon con la galia, an de tomar de en quando, en quando vn poco de triaca, de esmeraldas, y en los primeros meses, no an de hazer mucho exercicio, y en los demas a de ser moderado, y el exercicio a de ser andando por partes llanas, y no por cuestas, ni escaleras, no a de correr, ni saltar, ni a de hazer fuerça, ni tomar peso, y si no hiziere camara, puedẽ vsar vn poco de mana, o cañafistola, con anis, a de comer mas q̃ quãdo no estaua preñada, y la comida a de ser, si ser puede asada, como es perdices, capones, gallinas, pollos, carnero. An de beber vino si tiene costumbre, y las que no lo beben, agua de canela, puedẽ comer vbas, peras, granadas dulces, melones, abellanas, almendras, conserua de cidras, de limones, no an de comer cosas dulces solas, ni gordas, ni amargas, ni alcaparras, pueros, ajos, ni cebollas, mostaça, vinagre, y cosas muy saladas, si no es que sean por antojo, o no tengã gana de comer; que si esto ay, lo puedẽ comer, como lo dize Paulo lib. 1. No ande comer cosas que tengan virtud de prouocar los meses, como son frijoles, rabanos, apio, garbanços. &c. Fe. Tratemos de las causas del mal parir. Do. A mi me plaze, y asi dize, que muchas vezes las ventosidades es causa desto, y esto se enmienda con comer anis, clauos, y canela, en lo que comiere, y tomare triaca; Y si el mal parir fuere por tener relajadas las caderes, a de traer en las caderas el vnguento de la condesa; juntandole vn poco de almaciga, o ala misma almaciga, vn poco de azeyte de arayan, Y es bueno para detener la criatura traher como dize Dioscorides, la piedra del aguila en el braço izquierdo. Ro. Si el mal parir es por abundancia de sangre, que se a de hazer? Do. Que las emos de sangrar. Donato Antonio, Abaltomar lib. de las preñadas. ca. 5. tiene lo contrario, dezimoslo que emos dicho. Y podemos responder a Donato con lo que dize Cornelio Celso li. 2. c. 10. Sangrar no es cosa nueua en las preñadas pero es cosa nueua dezir, que todas las mugeres preñadas no se an de sangrar, Dezimos pues, que bien se puedẽ sangrar auiendo mucha dumbre de sangre, y esto a de ser en los primeros meses, y despues se pueden purgar si ay necesidad, y desto

me

me parece que es justo, que al Cyrujano romaciſta, ocupemos con lo que los Autores dizen, por que es cosa larga, y en su cadira, si por mucha humidad mal parē que se a de hazer? D. A se de tomar dos, o tres mañanas vn poco de jarabe de cantueso, y miel rosada, y despues se a de purgar con drama, y media de pildoras fetidas, o con agarico, y pueden vsar dela triaca, y de traer calas en la madre de simiente de mercuriales con miel, y acibar, o jeriogar se la madre con azeyte de lirio, y vsar de aguas del paloſanto, y de baños, como sō los del Peñol, o en casa, de poleo, ruda, asenjos de cada cosa dos manojos, y dentro del baño tome vna drama de triaca, con agua de altamisa, y despues se a de vntar delde el onbligo abajo con azeyte de lirio, y de espica, y vsar de traer calas en la madre de espica, de mirra, de acibar, açafran, almaciga, de cada vno dos dramas, añadiendo azeyte nardino, y enjundia de gansa lo que bastare, para q̄ se puede hazer. Montaña dize, que la muger que suele mal parir, que antes q̄ venga el tiempo donde suele mal parir, que vse destas pildoras la preñada, y dizelo en el consejo 223. Toma encienso, vna drama de ambar amarillo, escoria del hierro, y canela, de cada vno vn escrupulo, y formese esto en pildoras, con almibar de durasno, de membrillo, y deue vsar la tal preñada de cosas astringentes. Rob. Las preñadas suelen tener mil males, parecemc que tratemos dellos. D. Ami me plaze, y asi digo, que suelen tener pica; calenturas, hinchaçones en los pies; molas, y otros males agudos. F. Como les emos de curar estos males. D. Digo q̄ suelen tener pica las mugeres preñadas hasta el segundo, o tercer mes, como lo dize Gal. lib. 1. delas causas delos acidentes. ca. 7. Y algunas vezes duran mas tiempo: porque se dize pica, asimilitud de vn aue que se dize deste modo, y es de varias colores, por ser tan varios los apetitos delas preñadas, que apetecen varias cosas, y de vario color, como hemos dicho, tratando desta enfermedad. Porque apetecen carbones, apetecen yeso, y barro; jabon, tierra, &c. por esto se dize pica. F. Que enfermedad es? D. Es lision de la facultad apetitiua del estomago. P. De que se haze esta mal? D. De humores podridos, enbobidos en la boca del estomago, y esto se puede engendrar en el estomago, o enbiarlos de otra parte ala dicha parte, como acontece alas preñadas dela sangre mestrua detenida, como dize Rasis li. 4. ca. 4. Yel apetecer cosas varias, es causa la diuersidad de el humor que esta en el estomago. Dezimos pues, que apetecen cosas gordas, quando en la boca del estomago ay sequedad, y astricion, y recogimiento. Yapetecen cosas frias, quando ay calor, y si al contrario, frias. Y quando apetecen cosas agrias, y mordaces; padece la boca del estomago humores viciosos, y q̄ estā pegados en la tal parte. Y vendremos mejor en conocimiento desto si considerare mos lo qne vomitan, y escupen. Ro. Como se an de curar las que apetecen diuersas cosas. Do. Hemos las de curar conque coman perdizes, capones; gallinas, y las que apetecen tierra, o cal; pueden comer almidon. Y para darles ganas de comer, pueden comer al principio vna, o dos azeytunas, algunas almendras amargas, pueden comer por postre peras en conserua, durasnos: an de beber vinoblanco, y de buen olor aguado, y las que no tuuieren costumbre de beber lo, pueden beber agua de canela: y si sintieren en el estomago vascas, y acedias, pueden tomar en ayunas vnos tragos de agua tibia, o vn poco de jarabe de asenjos, o yeruabuena, o la yeruabuena cubierta con açucar, o miel. Rasis en el li. 4. cit. dize, que las q̄ esto padecieren, procuren vomitar con cocimiento de eneldo cozido con miel, y q̄ coma pescados sin sal y despues de comer dize q̄ beban vino. Y dize, que si apeteçen greda, o yeso, que se les den garbanços, habas tostadas, Dezimos que si ser puede emos de procurar de euacuar aq̄l humor por vomito, y si no q̄ las hemos de purgar, preparando primero el humor, con los jaraues que hemos dicho, y despues las hemos de purgar con jera, como dize Rasis, o con ruybarbo o agarico, de cada vno dos dramas, o con hojas de sen, y fuero, en agua de borrajas, o caldo, y despues de purgada, hemos de

vsar

vsar lo que dize Aetio, que se an de poner encima del estomago poluos de yeruabuena, y çumo de mançanas dulces, o vsar de fomentaciones de azeyte nardino, de almaciga, o vnturas de balsamo, o tomar por las mañanas vnos cogollos de çenjos o de yeruabuena con miel, o tomar las dos especies de cardamomo molidos, de cada vna vna drama, como quiere Rasis.

Capit. 7. De los males de las preñadas.

ROBLES.

I alas preñadas les sucedieren enfermedades agudas, y calenturas, que hemos de hazer? Doctor. Digo que si la enfermedad, y calentura procede de plenitud, y hinchimiento de sangre, que las emos de sangrar, y si de humores abundantes, las hemos de purgar si estan desenfrenados, y furiosos, y q̃ esto se haga es delos autores, y aunque tengan enfermedad letal, y de muerte muchas se escapan de estas enfermedades, y no sin gran peligro de la muerte, como quenta Hipocrates primer libro de las epidemias 3. com. 24. Aduirtiendo Señor, que en los primeros meses mas figuramente podemos sangrar, q̃ no purgar, y acabo de tres o 4. meses, de como esta preñada, mejor sufren la purga, que no la sangria. Y la razon es, por que en los primeros meses, poco a menester de alimento la criatura, y entonces aunq̃ sangremos, y quitemos el alimento que a menester, no hazemos el daño que haze entonces la purga. Que aunque es verdad, que no quita tãto como la sangria, pero turba, y conmueue, y yrita mas: y como al principio las tunicas y pares donde esta la criatura, estan blandas, y delgadas con la agitacion hecha, y con el mouimiento de la purga rompense, y suelen mal parir, lo qual de la sangria nunca tal se a visto, y esto es de Hip. lib. de los apho. En fin que las hemos de sangrar, y purgar si fuere menester, constando de fuerças, como lo dize Cornelio Celso lib. 2. c. 10. Donde dize; conuiene cõsiderar para sangrar, no la edad, ni lo que esta dentro del cuerpo, sino las fuerças, y virtud: y mas abajo dize, si es niño robusto, y viejo, y muger preñada robusta, bien se curan estos tales sangrandolos. Fer. Antes que v. md. acabe en lo que va diziendo, dudo yo, si la muger esta preñada, y tiene necesidad de sangrarse, si sabemos que de la sangria a de mal parir, si la emos de sangrar? Doct. Si, y es esta la razon, por que nunca esta tan cierto el medico, de que si la sangra, a de mal parir, y esta muy cierto, y lo sabe, de que, si no se sangrase a de morir ella, y la criatura, y de dos que se an de morir si no se sangre, es justo hazer el remedio, y saluar, y librar al vno, ya que el otro no se puede librar, y muchas vezes hecha la sangria se alibia la madre, y saloamos a entrãbos fuera de esperança. Fer. Tratemos de las molas. Do. Digo que quando la simiente se vizia del modo que emos dicho, de mucha sangre mestrua, y enferma, entonces se para grande el viente, como lo dize Hipo. li. de las enfermedades de las mugeres, Y no se mueue lo que esta en el vientre ni ay leche en los pechos. Digo pues q̃ desta enfermedad trata Rasis en el li. 9. c. 55. y Aetio lib. 4. ser. 4. cap 80, y Paulo lib. 3. cap. 69. y Gal. 14. del vso de las partes ca. 7. y en el 14. lib. del modo de curar cap. 13. Fer. Por que se dize mola? Doc. Por lo que dize Aetio en el lugar cit. Que es por la grauedad de su mouimiento, y assi se dize mola, a molis, que quiere dezir peso, por que las que esta enfermedad padecen sienten peso, y carga. R. Que enfermedad es la mola? D. Digo que no es tumor de la madre, sino vna carne invtil, porque no es parte de el cuerpo informe, como quiere Gal. 14. del cit. cap. 7. Y dizese invtil, por que no es parte del cuerpo; ni della se haze animal ni forma, porque a hombre, ni a otro animal, no corresponde su figura, es enfermedad en numero, por que es vna cosa añadida en numero, en el cuerpo, como lo dize Galeno en los citados, y dize se carne preternaturam, por que no tiene la formacion que el sesto dedo. Fer. De que causas se haze?

De

DE QVE CAVSAS SE HAZE la mola.

DOCTOR.

Digo que de dos, vna eficiente, y otra material, la material es mucha abundancia de sangre mestua, y la eficiente poca simiente de varon, y esta enferma, y flaca, como quiere Aristotiles lib. 4. dela generacion delos animales cap. 7. Rob. Pareceme que e leydo, que sin simiente se puede hazer la mola. Doctor. Digo que es verdad, y esto es de Galeno lib. 14. del vso de las partes donde dize, que miéten los que dizen, que ansi como la gallina pone gueuos sin gallo, ansi acontece alas mugeres. Dezimos pues, que las molas Señor Robles, no se pueden engendrar sin junta de varon, si no es que quisiesemos saluar las molas de agua, y ventosidad, y de humores que se suelen hazer, las quales el vulgo llama molas, y no son verdaderas molas, sino falsas. Ferr. Por que se hazen molas? Doct. Digo, que por tener poco calor en aquellas partes, y en la materia dicha, como quiere Aristotiles, y Galeno en los lugares citados, Entonces no pudiendo la facultad formatriz hazer perfecto animal haze mola, y esta la hazepor la resistencia de la materia, y poco calor de la parte, y esta mola dura algunas vezes doze meses y nueue, vn año, o dos, y mas adelante, y otras toda la vida, y esto es de Abicena li. 3. fen. 21. tra. 1. cap. 18. es de Aristotiles es de Aetio, es de Paulo, es de Rasis enlos lugares, y anotos. Robles. Tratemos delas señales. Doctor. Digo que ay tumor duro cerca del ombligo, parase la muger flaca, y de mal color, quitase la gana del comer ay falta delos meses, hinchanse le las piernas, tiene vascas, y pesadumbre en los lomos, no seles mueue el tumor enel vientre y andando el tiempo parecen hydropicas y se suelen hazer, como dize Aetio enel lugar citado, y Rasis en sus diuisiones. 39. Fer. Tratemos de los Pronosticos. Doctor Digo, que si esta enfermedad se alarga sue[illegible]ceder hydropesia, y que las mas vezes es incurable, algunos la dexan como cosa incurable, otros dizen que en el principio se puede curar. Mi parecer es el de Aetio en el lugar citado, que no se a de dexar de curar. Hipocrates en el libro de las enfermedades de las mugeres dize, que ya que se cure, que sea con pronosticar que no a de saluar. Rob. Como las hemos de curar? Doct. Digo, que la enferma a de estar en aposento abrigado, y el ayre a de ser seco, y caliente, el sueño a de ser moderado, y a de procurar de hazer camara cada dia, y si no, vsar de ayudas de cocimiento de maluas, mançanilla, jeripliega, a de comer perdizes, capones, gallinas, cabrito: a de beber vino aguado con agua de canela, y si vuiere plenitud, y carga en todo el cuerpo, se a de sangrar delos braços. Rasis, y Aetio enlos lugares citados, no hazen mencion de sangria. Aetio echa ventosas enel vientre. Doct. Digo que se a de sangrar, y purgar, si vuiere quien lo pida; y deste parecer es Abicena en el lib. 3. fen. 21. trat. 3. cap. 19. En fin que las podemos sangrar y no solo dos vezes, si no mas si fuere menester, y la sangria se a de hazer delos braços de la vena del arca, y luego de los tobillos; despues de sangrada si ay humores los hemos de jaropar con jaraue de borrajas, oximiel, miel rosada, y se a de purgar con agarico dos dramas, o con diafinicon, ruybarbo, la purga de xalapa, o la de guanajuato, y a esto dela purga de xalapa, no tenemos que embiar a xalapa por ella; si no vsar de las xicamillas que ay en todas estas guertas, que es lapropia en oja en flor, en simiente, tallos, y rayz; y de esta podemos dar pesode dos tomines. Aduirtiendo que asi esta purga, como todas las de esta tierra quieren, y an menester para que purguen sin daño en preñadas, en niños, y en gente delicada, recibir cocimiento con çumode rosas, açucar, o miel, ycon estas cosas de vnos heruores, y despues de purgada la tal enferma, hemos de vsar de cosas que tengan virtud de abrir, y ablandar, como es cocimiento de maluas, y de rayzes de maluabisco, y mançanilla, de cada cosa vn manojo, simiente de lino, y de alholbas, y de eneldo, de cada cosa dos cucharadas, hechado en ocho quartillos de agua hasta que desmengue vn poco, y des-

pues

pues añadir vn poco de vino blâco, y con este cocimiento an de tomar bahos por a bajo, y fomentar en el enpeyne, despues de hecho esto, se an de vntar el enpeyne y las yngles con este ynguento, azeyte de lirio, de eneldo, y de mançanilla, de cada vno dos onças, manteca de vacas, y enjundias de gallina, de cada vna dos onças, ladaño, que es la resina q̃ se crian en las xarras, vna onça, cera lo que bastare, hagase vnguento al fuego, a se de vntar quatro, o seis dias, y despues se a de poner encima deste enplasto, hojas de maluas, y rayzes de maluabisco, de cada vno vn manojo, y vna cebolla blanca, esto se a de cozer en agua, y despues se a de hazer enplasto, añadiendo vn poco de vnto sin sal anejo, y vn puñado de harina de lino, y azeyte de entranbas, almendras dos onças, y con agua miel, y vino se haga vnguento, y con esto se vnte las partes dichas, y despues hemos de vsar de calas, las quales se an de poner en la boca dela madre, y estas an de ser de algodon, de cinco o seis dedos, y vntarlas con enjundias de ganso, y mojandolas despues en azeyte de sauco, y despues las an de polborear con poluos de ruda, y de salvia, y altamisa, y a de beber de quando en quando vino, enel qual se aya echado a remojar ruda, y eneldo, y ditamo, y castoreo Abic. enel lug. cit. dize. Que tomen por la boca el diaglodion. Rasis en el cita. dize. q̃ tomen triaca tesaron, con agua de garbanços, y que vsen de pildoras fetidas. En el lib. 9. ca. 88. dize, que les den trocisços de mirra, y que las calas que se ayan de poner sean de ruda, y de mastranços. Aetio enel lib. cit. dize, que vsen de bahos de agua de la mar, o salada, o de cocimiento de poleo, o tomillo, salsero, saluia, marubios. En esta nueua España no e visto tomillo salsero, pero dela saluia ay en cantidad aunq̃ de la siluestre, y marubios, se hallaran junta a nra Señora de Guadalupe, de bajo de aq̃llos mesquitales ay cantidad, y si con esto la mola no la pudieremos curar si se puede alcançar la emos de cortar con nabaja, y despues hechar dentro en la madre vnguento amarillo, quajado con azeyte rosado.

Cap. 8 De lo que se a de hazer quando la muger quiera parir.

FERRER.

Legada la muger a los nueue meses, para que el parto se facilite, y para bien, que hemos de hazer? Doc. Digo que an de vsar de hazer exercicio, comer manjares que ablanden el vientre, como es caldos de mucha gordura, espinacas, acelgas, bredos, no an de comer cosas acedas, ni que tengan virtud de apretar, y la barriga se a de vntar con enjundias de gallina, azeyte de mançanilla, y vsar de traer enla bocadela madre vnos algodones cõ algalia, y sahumarse con cosas oloroſas, poniendose en las narizes vn poco de ruda. Rasis ensus diuisi. dize, que vsen de baños. Mi parecer es, que pueden vsar de fomentos de cocimiento de maluas, alholbas &c. como hemos dicho, Yen la hora de el parto a se de procurar hazer camara ante todas cosas, y despues se a de vntar las yngles y el viẽtre con engundias de gallina, azeyte de sauco, y despues se a de beber vna escudilla de caldo con canela, y açafran, o tomar vnas yemas de gueuos, y beber vn trago de vino. Aetio trat. 4. Sermon. 4. cap. 14. Dize que no ay que dezir, por que ya no ay muger que no sepa lo que a de hazer en aquella hora, bien digo, que es razon que digamos lo quelos Autores mandan, por que pocas ay que esto sepan, y pocas Comadres q̃ esto manden. Robles. Que es la causa de que aya dolores muy grandes, antes que las mugeres quieran parir? Doct. Digo que llegando a este tiempo la criatura no tiene alimento bastante en la madre para sustẽtarse, y como no ay alimento mueuese la criatura para procurarle buscar, y en este mouimiento se leuanta, y menea con los pies y manos, y rompe, dando coces las tunicas y por esto se siguen los dolores grandes, por que como ya es grande la criatura, a menester sustento que le entre por la boca, y este a de ser leche, este sustento no le

ay en la madre dentro en el vientre, a le de buscar naturaleza procurando salir, y a este salir se sigue lo dicho. Esto es de Hipocrates libro de la naturaleza del niño, Es de Galeno lib.15. del vso de las partes capit.7. Ferrer. Como las rompe? Doctor Digo, que dando coces, primero rompe las de dentro, y lo vltimo las de fuera, y como rompidas las tunicas la madre, no pueda retener la criatura, si no es que este viciada procura de hechar, y espeler la criatura de si; por que ya no a menester retener la criatura, y esto no solo lo haze con la virtud expultriz de la madre, si no tambien con los musculos del vientre como lo dize Galeno lib.3. de las naturales facultades capit. 13. En fin dezimos, que paraquese parabien, es menester fuerças de entranbos, dela madre; y de lo que pare. Y esto es de Galeno libro quinto de los aphoris.55. Ferrer. En la hora del parto, ya que quiere parir, como a de estar la preñada? Doctor. Digo que si esta muy flaca, que a de estar echada en la cama, y si no esta flaca, a de estar asetada en vna silla q̃ este en medio horadada, o arrimada en vna pared, o cama, y enviniendo los dolores, aprieta a de procurar adar vozes, y de estornudar, de detener el resuello, y enpujar hazia abajo, como quando se haze camara y apretarse las yngles; y barriga, y la Comadre se a de vntar las manos con azeyte de almendras dulces, y meter la mano en la boca dela madre, procurando dilatar aquellas partes, y esto no se a de hazer, si no es que el parto sea derecho, y ayan quebrado aguas, como dizen. Robl. Si antes del parto vn dia, o dos, o mas tiẽpo tienen las preñadas fluxos, de sangre sanguinolenta, y mucho, que hemos de temer? D. Lo que dize Hipocrates en el li. de su perfectacion, de que la criatura salga muerta, o ya que salga viua, no viua, principalmento si los tales fluxos salen sin dolor. Ferrer. Demos que nazca vna criatura viua, como conoceremos si sale perfeta, y que a de viuir? Doctor. En lo que dize Hipocrates en el libro cit. que el que no a de viuir, en las manos, y pies le faltaran las vñas. Fer. Que a de aduertir mas la comadre, para ver si es parto natural, o no? D. Digo que se considere si las menbranas estan rompidas, y si la criatura esta ya en el puerto, que ansi le llaman las comadres y estando en este paraje, la an de procurar ayudar a la que pare, con darle vn poco de cocimiento de el ditamo a beber. Ferrer. Demos que aya llegado el tiempo del parir, si este fin no se alcança, que hemos de hazer? Doct. Digo que por muchas causas, pueden las que estan preñadas, no poder parir, aunque ayan llegado al tiempo y esto puede ser por vicio dela virtud expultriz, o retentriz, o puede ser por causas de afuera, como es por mucho frio, o por mucho calor, o puede ser por alguna causa interior, como es por defeto dela quepare, o por el que nace, o por las menbranas estar muy duras, y secas, o por vicio de la madre, si esta inflamada, o si esta muy gorda la que pare, o que tenga estrecha la via y camino, por donde a de salir la criatura. Y antes que pasemos adelante, a cerca de esto dire lo que dize Abic. l.3. fen, 21. tra. 2. cap. 24. Que la que pare se siente en escaño, y que si no pudiere parir, se vse de esp eculun matrisis. Y esto me parece q̃ quiere quando aya estrechura en la via. Tambien puede ser el no parir, por ser las mugeres primerizas, por tener temor; o parir antes del tiempo, o por auer inflamacion en aquellas partes, o dureza, y carne cresida, o por tener piedra en el caño de la bejiga. Tambien puede ser por que lo que a de parir es grande, o teniendo grande cabeça, o por que nace muerto, o siendo mostruo, o no teniendo fuerças para menearse, o siendo muchos los que a de parir, o por salir a trauesado, o de pies, como lo dize Hip. li. de natura pueri. Puede ser el parto dificultoso, porque la segunda antes del tiempo se rompe, o por tardarse en romper. Ro. Como conoceremos, qual de las dichas sea la causa. D. Digo, que delas causas de afuera, la enferma lo puede sentir, y las que con ella está, y delas de adẽtro, Nos podemos informar dela comadre, o con pocas congeturalas podemos alcãçar. F. Quales tienen mayor peligro. D. Digo que las primericas, y alas que se les atrauiesan, o sale

de pies, y las que son gordas, y las que an tenido alguna enfermedad, y estan flacas, y las que tienen inflamacion, o carne añadida. Rob. Como las hemos de curar? D. Digo, que no an de comer mucho, ni diferentes cosas, sino es caldo de gallina, y carnero, o caldos esforçados, o yemas de guevos, o aguas de substancia: a de beber vino aguado, Y las comadres, no an de meter muchas vezes las manos, ni con mucha fuerça, y si no hallaren el camino bien dispuesto, procurarle disponer con vntarsela mano, como emos dicho. Y an las de atar al muslo izquierdo corales, y la piedra de el aguila, como quiere Dioscorides. Algunos dizen, que le aten vnpoco de culantro verde al muslo derecho, y que les den a beber aguade culantrillo, y vn poco de canela, y açafran, ymirra, y castoreo. Y ande procurar de estornudar, y tomar sahumerios por abajo de resina, y cominos, como lo dize Hipoc. libro de las enfermedades de las mugeres. Ro. Para el ayre frio, que se a de hazer? Doct. Digo que calentarle, y si por caliente al contrario. Rasis enel lugar cit. dize, que se vse de baños en tina, y y que se le dé a beber cocimiento de yeruabuena, y alenjos. Y que an de aduertir mas, que si por calor grande no puede parir, auiendola resoluido las fuerças, que emos de procurarde vsar de cosas que condensen, y aprieten los poros, como es vntar el cuerpo con azeyte de mirto, y poluos de rosas, y vsar de oloresde rosas, odeagua rosada, o sandalos colorados, o vntarlos con vnguento rosado, y esto a deser frio, como quiere Aetio enel lugar citado Y si es, por que està la que pare debil, y flaca, hemos la de restituyr con las comidas que hemos dicho: si la que ade parir tiene piedra enla bexiga, y estuuiere enel caño, hemos de procnrar de que cayga enel fondo dela bexiga. Y si ay inflamacion, o tumor, o carne añadida, hemos de quitar la inflamacion, la qual quieriendo ya parir, yo no se como lo podemos quitar, si no es echar dentro cosas q̃ la mitigan, como es azeyte rosado, y agua rosada, o cocimiento de maluas, y de linaca. Y si es por carne añadida, si se alcança bien se puede cortar metiendo la mano. Y si es inflamacion y esta ya suparada biẽ se puede abrir, sino puede parir, por tener la boca dela madre dura, y pequeña, a se de vntar con las vnturas que hemos dicho; y podemos vsar de lo que dize Abice. q̃ si por que la criatura es debil, y flaca, o pequeña, nopuede parir hemos de procurar q̃ la madre detenga el resuello, y procure apretar hazia abajo, y le aprietẽ la barriga. Si el mal parir es por salir atrauesado, o de pies, o vn braço, hemos de procucar de boluer la criatura, y ponerla en buena figura. Y no se a de procurar de q̃ se trayga la criatura por el braço, o pierna, y entonces se an de meter los dedos, y procurar de tornar a dentro las partes dichas. Y si sale de pies, a de tomar a la que quiere parir la comadre de entrambas rodillas, y alçarla en alto, y menearla a vna parte, y a otra, por q̃ meneandola del modo dicho; facilmente la paite que esta fuera tornara a su lugar. R. Si lo que nace es grande, o tiene alguna parte grande, y no puede bien salir, q̃ emos de hazer? Do. Emos le de ayudar con las vnturas dichas y si con esto no puede salir, si la cabeça es grande, y tiene en ella algun tumor, abrirla, y salida el agua, o materia, podra salir aluz la criatura, y hemos de abrir el tumor con lanceta roma. Y si sale alguna parte, yno se puede tornar a meter con ningũ genero de remedios, la podemos cortar, auiendo esperanças de que su madre viua. Y si estala criatura muerta, lapodemos cortar si es grande, y sacar poco a poco, y si es pequeña, emos de asir dela cabeça con ãçuelos, y tirar hazia fuera, meneando a vna parte, y a otra. F. Como conoceremos que la criatura esta muerta? D. En lo que dize Hipoc. en el lib. de su perfect. que se cae la criatura a donde la madre se hecha como si fuese vna piedra, o otra cosa pesada. Y que las mugeres que tienen la criatura muerta, tienen el enpeyne frio, como lo dize el mismo Autor: y en que no se mueue, y en que tienen mal olor; y les huele el resuello mal. R. Y si por ser las menbranas gruesas, y fuertes no puede parir vna muger, que emos de hazer. D. Digo q̃ se ande romper, metiendo vn instrumento como

vn dedal,y en la superficie como lanceta, y atado enel dedo. Y si por ser las membranas delgadas,y antesdel tiempo se rompieron,y salio lo que emos dicho,que facilita el parto,que son las humidades,emos de hechar dentro dela madre cocimiento de malbas,de maluabisco con claras de guebos, como dize Aetio. Y antes que pasemos mas adelante, es menester que se note lo que dize Hip.enel lug.cit.que si alguna muger no puede bien parir,y la criatura esta muy baja,y nopueda bien salir,sino es con trabajo, y ayuda del medico, que estos tales niños sō de poca vida,y a estos tales no conuiene contarles el ombligo ātes que orinen,o estornuden,o den vozes, sino an los de dexar,y ponerlos junto asu madre,y si su madre tuuiere sed q̄ le den a beber aguamiel, y esto conuiene que hagan las comadres,por que muchas vezes por cortar la bid,priuan dela vida ala criatura.Y conoceremos si el niño que a nacido es de vida,o no,en que no le falten las vñas en las manos,y pies,por q̄ si le faltan, Hip.enel lug.cit.dize.Los que nacierē sin las dichas vñas no pueden bibir. F. Es menester,que paraq̄ vna muger parase abran y dilatan los huesos? Do.Digo que solo se dilatan,y relaxan,yque no se desencaxan. Bien es verdad, que no a faltado quien diga,que se desencaxan los guesos. Aduierta su mocedad que es burla,y por que mejor se entienda la verdad, que sienpre soy amigo della,dire lo que los autores dizen Gal.li.5.del vso delas partes dize,que no se sabe como se dilatan, no que se desencaxen, deste parecer fue Vesalio libro de naturalezadel cuerpo humano.Esto sintio Realdo li.1.ca.18.Algunos dizen q̄ Abic. fue de contrario parecer. Pero podre yo dezir que el autor q̄ dize, q̄ se desencaxan en su vida a visto a Abicena,por que no le tiene.Y ya que le aya visto, no quiso Abicena dezir lo que le leuantan,que es en el 3.fen.21.tra.1.ca.2.donde dize,que enel parto,las partes dichas se sustentan conel ayuda de Dios,que no se desencaxen, no dize que se desencaxan.R.Si està muerta y auentada la criatura, y no puede salir, que hemos de hazer? Doct.Digo que se a de meter la mano,y procurar conel instrumento,que hemos dicho,de romper el vientre,y sacar las tripas; y luego saldra, asiendola de los ojos con vno, o dos ançuelos, y tirando a vna parte, y a otra, no derecho. &c.

Capit. 9. De como se an de sacar los niños muertos.

FERRER.

DIze vuesa mrd,que los niños muertos se an de sacar. Do. Digo que si, constando de fuerças de su madre, que esto pueda lleuar,y esto es dePaulib.6.cap.74. es de Aetio.y fer.4.cap.23. es de Albucasis.cap.76. es de Abicena en el citad.capit.14. es de Nicolao Florenti no tratado 3.suma 2.serm.7. capit.46. es de Cornelio Celso lib.7.cap.29. es de Hipocrates enel libro de como se a de sacar las criaturas. En fin dezimos que se puede sacar,aunque como dize Cornelio Celso,ay mucho peligro.Y por que v.md. entienda,y quede satisfecho como se a de hazer, es menester que la muger se eche en la cama sobre las espaldas,teniendo la cabeça muy baja,y las piernas altas, y an la de tener dos mugeres, y despues hemos de humedecer la boca dela madre con los azeytes dichos, y si con esto no se ablandare,Abicena enel lugar citado dize que se meta en baño en tal tiempo, no me parece que es justo q̄ el baño se vse. Despues se a de vntar el Cyrujano la mano, o la comadre,con azeyte de almendras, o con enjundias de gallinas,y busque adonde se pnedan asir los anzuelos. Y si estuuiere para salir de cabeça,hinquense los anzuelos en los ojos, como quiere Paulo, y Aetio, o enel paladar,o enlos oydos,o enel cuello Y si estuniere de pies, an los de hincar en el enpeyne,como dize Albucasis,y los an çuelos an de ser largos, y los an de tener con la mano derecha,y meterlos con la izquierda.Carolo Estefano enel lugar citado,quiere que no se vse de anzuelos,pero no podiendo sacarla criatura sin ellos son

meneſter; y an de aduertir que la parte curba de el ançuelo an de meter en ſe los dedos de la mano izquierda, y an de meter la mano juntamente con el ançuelo, y en llegando a la criatura, an de hincar el dicho ançuelo del modo que hemos dicho, y deſpues de auer aſido vno meter otro ſi fuere meneſter o mas, deſpues de hecho eſto an de yr tirando ygualmente, y an de yr meneando a vna parte, y a otra con lo que van ſacando, como dize Albucaſis. Fer. Y ſi la cabeça del niño fuere grãde, que hemos de hazer? Do. Lo que dize Albucaſis, y eſto ſe haze con las tigeras q̃ tienen dientes como de ſierra, por que abriendo la ſale lo contenido, y ſe puede ſacar bien. Y lo propio ſe a de hazer ſi el pecho, o barriga eſta hinchado, o aventado, o de algun humor diſtinguiendo, que la barriga ſe a de abrir con lanceta, verduguillo, y el pecho, o cabeça, como hemos dicho. Hemos tambien de aduertir, que ſi no podemos ſacar toda la criatura de vna vez ſe ſaque a pedaços, y en acabando la de ſacar, ſe a de hechar dentro dela madre azeyte rozado tibio. R. Si con todo lo que v.md. a dicho no ſe puede ſacar? Do. Digo que es caſo que a penas eſcapa vna. Bien es verdad que Albucaſis, y Nicolao Florentino en los lug. cita. dizen, que an curado, y ſanado, principalmente Albucaſis, a vna muger que ſele murio la criatura en el vientre, y que acabo de tiempo ſe le hizo vna apoſtema en la region de la madre, y ſe la abrio, y que por ella le ſaco los hueſos dela criatura, y viuio, y que acabo de tiempo ſe boluio a enpreñar. Eſto es caſo raro, y anſi no ay que hazer caſo del. F. Si las pares no ſe pueden hechar, que hemos de hazer? D. Digo que emos de procurar de vſar de las coſas que hemos dicho para bien parir, y ſi con eſto no quiſieren ſalir, no procurarlas de ſacar con fuerças, ſi no atar la bid al muſlo, como dize Albucaſis 78. Horatio, Eugenio en ſus Epiſt. trae vn remedio milagroſo, y es darles abeber 2. dramas de poluos de turmas de cauallo ſecas, y an de echar ayudas en la madre de vnguento baſilicon, y azeyte roſado, o tomar bahos de cocimiento de ruda, eneldo, y mançanilla, y centaurea cocida en agua, y echadas en vna olla, laqual eſte tapada, y por vna caña reciba el baho como dize Albucaſis, y a de procurar la comadre meter la mano, y aſir las pares, y procurarlas ſacar, y ſino de q̃ ſe ponga encima dela madre vnguento maturatiuo, como quiere Paulo. Dezimos, q̃ ſi no ſe pueden ſacar, q̃ no ay que tener mucha pena, aunque en eſta nueua Eſpaña pocas eſcapan de detenidas las pares. Ro. Pues por q̃ no emos de tener mucha pena? D. Porque alli detenidas ſe pueden podrecer, y hazer materia. Albucaſis dize, que quando las pares no ſe pudieren echar, ſucede a las mugeres dolor, y deſmayo, y malos acidẽtes del podrecimiento. Y dize, que eſtas tales vſen de ſahumerios de higos ſecos, y de maſtuerço. Paulo li. 6. ca. 75. dize, que de cardamomo, y higos. Aetio li. cit. dize, que de mirra, y encienſo. Raſis en el cit. dize, que ſe ſahumen con las vñas del aſno o con ojos de peſcados ſalos, o eſtiercol de perro. Digo que qualquiera deſtos remedios ſe puede vſar, yo vſo por la boca de piedra beçaar. Ro. Demos que eſte vna Señora preñada, y en el dia del parto, y el marido ſea viejo, y algũ perſonaje de eſtado, y por razon de ſu edad no aya mas heredero del que eſta enel vientre, ni le puede auer adelante otro, por parte de ſer el marido ya viejo, y a eſta ſeñora le de vna enfermedad aguda, de la qual ya eſte de todos los medicos ſentenciada, y por cierto de que a de morir, que emos de hazer en tal caſo? Doctor; Digo que ſi, ſe a de abrir, y ſacar la criatura, y que ſi ſea licito, y ſiſe puede hazer, Doctores tiene la Yglesia que podran eſto aueriguar, y que ſe abran es de Carolo Eſtefano, y Pedro de Argelata lib. 5. trat. 19. cap. 5. y dize, que Iulio Ceſar fue ſacado de eſte modo, y el Rey Abarca, dizen las eſcrituras, q̃ de eſte ordẽ fue ſacado. En fin q̃ ſe a de abrir, y el como, como dize Carolo lib. 3. ca. 1. donde dize, q̃ eſtando la madre en los eſtremos de ſu vida, y la criatura viua, antes q̃ la madre ſe muera, ſe a de ſacar la criatura. Y lo q̃ mas me admira, que no haze diſtincion de linajes, como noſotros he-

mos dicho al principio. F. Como emos de hazer la tal obra? Do. Emos de poner a la madre vn palo atrauesado en la boca; para que este la boca sienpre abierta, y la comadre a de tener metida la mano ẽ la madre y la enferma a de tener encogidas las rodillas quanto pudiere, entonces el Cyrujano diestro a de tomar vna nabaja, y por la parte izquierda a donde dizẽ la hijada vn poco mas alto a de abrir el peritoneo, hasta llegar a la madre, despues de abierto, a de meter la mano izquierda; y a de leuantar el peritoneo, y procurar con la nabaja hazer via, y camino por donde quepa toda la mano, y pueda salir la criatura, hechando vnos hilos alos lados del peritoneo, para que los que ayudan tengan el lado que fuere menester leuantarle, despues an se de apretar las tripas hazia arriba, entonces con la nabaja emos de abrir la madre como vn dedo, o dos, hasta llegar a la segundina, luego emos de yr abriendo vn poco mas, y despues acabar de cortar la segundina; despues de cortada, emos de meter ambas manos, y acabar de romper la segundina, y en rompiendola bien, que se conocera en que salen las humidades que enel parto suelen salir, entonces se a de meter ambas manos, y procurar de tomar la criatura, y ponerla encima de la mano de espaldas, y procurarla de sacar por la via echa en la madre. Fe. Demos que salga la criatura aluz, como v.md. a dicho, como se conocera que sale viua? D. Digo que se conocera si respira, o si se menea, o si metiendo el dedo enla boca llorare, o chupare; y si esto no vuiere, emos le de ponerlos dedos junto al ombligo, y emos de aduertir si pulsa en aquella parte o no, entonces hemos de atar el ombligo tres dedos mas arriba del vientre, con vn hilo encerado, y no muy apretado, y mas arriba se a de atar otravez muy fuertamente.

Capi. 10. De lo que se a de hazer despues de auer parido.

RQBLES.

DEspues de auer salido a luz vn niño, a uiendo paridola madre bien, que se a de hazer ala criatura? D. Digo que se a de cortar la vid, 4. o 3. dedos encima del ombligo, y esto a de ser con tigeras, o nabaja, despues de cortado se a de esprimir aquella sangre, y a se de echar encima del ombligo vn poco de sal, y lauen toda la criatura, como quiere Aetio, que se eche 1. ser. 4. ca. 3. Y dize, que los niños delicados se lauen con agua tibia. Digo que se pueden lauar con vino, y agua tibia, despues le an de limpiar, y procurar de quitarle las superfluydades delas narizes, de los ojos, y boca, y delas orejas, y tirarle delas narizes si es romo, ponerle la cabeça redonda, como quiere Cardano, Aetio enel lu. cit. dize que se le echen en los ojos azeyte. Yo no se a q̃ fin esto dize. Despues de hecho esto, se a de mirar si los dedos estẽ bienpuestos, si tienen torcida alguna parte, porque esto se a de mirar cõ mucho cuydado, porque entonces se puede reducir facilmẽte, como no sea cosa ya muy dura, y de dos, o tres meses hecha, emos de mirar si las narizes estan abiertas, y la via de la camara, y vrina, y si la via dela camara no esta abierta, a se de abrir con el dedo menor, como quiere Cardano, o con lanceta roma, y si las demas vias estan cerradas, se an de abrir con candelillas de cera, o con tẽtas de plomo, o plata; y si todo esta bueno, an le de enboluer, y darle achupar miel cocida como dize Aetio, y esto es de Paulo l. cit. c. 5. Otros le dã miel rosada, otros açucar otros miel, y acibar. Digo pues, q̃ si los hermanos del nacido, an tenido gotacoral, q̃ es sumo remedio dar le en naciendo algunos dias azeyte de almendras dulces, y a çucar. Aduertiendo, que no les den triaca, como muchas vezes suelen hazer, como lo reprueba Gal. li. de triaca, ad pison. dõ de dize, que asi haze la triaca enlos niños como haze el mucho azeyte enla lanpara apagando la luz. Y trae vna historia de vn niño que tomo triaca, el qual murio aquella noche, resoluiẽdoseles el calor natural Aduertiendo S. Robles, que la de esmeraldas algunas vezes seles puede dar. Y despues de hecho esto, le an de dar a mamar, acabo de seis horas, sino es que este flaco, y debil. que en tal caso an le de dar luego a mamar. Aduirtiendo q̃ a su madre le ma-

men-

men cada dia, para que acabo de 4. ó seis dias se pueda dar a su hijo ella leche, y se a de lauar las tetas con agua caliente cada dia, y esto deque no mame a su madre hasta 4. dias. Es de Aetio, notãdo q̃ quãdo se vuiere cortado el ombligo, se a de poner encima poluos de vñas de puerco, o de plomo quemadas con vino. R. Dixo v.m. que los niños rezien nacidos se poluoreã zen sal. Do. Es verdad, no negando lo que dize Aberroes, de sentencia de Abẽzoar, que loa el azeyte de bellotas, otros dizen que el niño se laue con agua fria, como ha con los Arabes, y fundanse en vn lugar de Arist. li. 7. Politicorum, donde dize. Conuiene, que desde la niñez tengan costumbre, de que los traten con cosas frias, por que esto es bueno para la salud, y para la guerra. Fer. Pareceme que se puede añadir a lo que v.md. a dicho, lo que los indios vsan en esta nueua España. D. Tambien se puede añadir lo que v. md. a visto muchas vezes en nro pueblo, que se haze cada año por el tiempo mas frio, de todo el quando los Gitanos vienen, que en naciẽdola criatura le hechan en vna arte silla, y le bañan con agua fria, y sal. Pero parece me que respondamos a lo que ellos vsan, y v.md. duda, con vn lugar de Gal. en el li. 1. de conseruar la sanidad. cap. 10. donde dize, la cutis, y pellejo de los niños, no se an de condensar, ni apretar con cosas que mucho enfrien, porque si esto se hazen, dificultosamente de los males interiores se podran librar, por tener apretado, y condẽsado aquel camino, por donde muchas vezes se suelen espeler muchas enfermedades, siendo este camino via, y camino oculto, por donde se puede espeler los males, como lo dize Hipocrates en muchos lugares. R. En pariendo que emos de dar ala madre. D. Digo, que algun caldo esforçado con especias, o gueuos, o atole, y procurar de que este la cama caliente, fajarla, y que este en aposento abrigado, y que se faje, y no muy apretado, ni flojo, porque si se dexa flojo, auientase el vientre, y si se aprieta mucho, suele mal purgar, an de procurar no dar muchas buelcas en la cama, y tambien si es tiempo de calor, no tener el aposẽto muy abrigado pasados los primeros dias, y los primeros dias an de comer cocido, y puede comer por pos cirue las en conserua, o corteças de cidras, o rayzes de escorsonera, o zanaorias; o durasnos. A de beber agua de culantrillo, o de oregano, aunque Aetio en el lugar citado dize, que no a de beber agua, puede beber vino aguado, como aya costumbre, y sino hiziere camara, an de recibir ayudas de cocimiento de mançanilla. o agua miel bien cocida, y esto se a de entender, si no ay calentura, por q̃ si la ay, mal hariamos si le diesemos vino, si la echasemos medicinas de cosas calientss, y si tuuiese el aposento muy abrigado, y emos de tener quẽta, de que las paridas purguen hasta quinze dias, o 30. o 40. Y principalmente las q̃ paren hijos, mas presto dexan de purgar, y al contrario las de hijas, que suelen durar hasta 40. dias. Aduertiendo, q̃ no esto siẽpre de los dias, lo emos de tener por cierto, por que mugeres ay. que en ocho dias que purgan quedan sanas, y buenas. R. Si estas mugeres no les baja bien, que emos de hazer? D. Lo que dize Gal. li. 9. del modo de curar, con arte, y suplir esta falta, y procurar que ala tal muger le baje la cantidad, que antes le solia bajar. En finq̃ se a de ayudar con que coma poco, y beba las aguas dichas, y q̃ tome caldo con mucho açafran desecho, y q̃ se vnte el vientre con hieles de vaca, y cebollas, hecho a modo de vnguento, y sahumarse por abajo con mirra, o con vñas de caballos, o de asno, y si con esto no quisiere bajar, vsando de jaraues de cinco rayzes, y agua de apio, y si ay calentura, o algun dolor, o sed, emos las de sangrar de los tobillos, de cada vno 2. o tres onças en seco, o con agua tibia, y si tuuiere calentura, lapodemos purgar con cañafistola, jaraue de nueue infusiones, ruybarbo. &c.

Capit. II. De lo que se a de hazer al niño luego como nace.

FERRER.

ES justo a vn niño darle a mamar leche de su madre, o darle ama? D. Digo, que si la madre tiene malos humores, es desaplada

plada, tiene enfermedades, y mueren se le todos los hijos que ella cria, que en tal caso, que se les a de dar ama, y ver la leche si es al contrario dela de su madre. Aetio en el lug. cit. parece que quiere q̃ no aya ama porque enel ca. 3. dize, que le de amamar su madre. Esto se a de entender quando no tenga lo que emos dicho, y en el ca. 4. dize, que se busque quien le crie, esto se ade entender quando ay enla madre lo que emos dicho. Ro. Si emos de darle a criar, que ama hemos de buscar? Doct. A de ser ni muy moça, ni muy vieja, de veinte a 40 años; que aya parido dos, o tres vezes, y cierto que me parece, que dar acriar a sus hijos, quien los a engendrado dentro de si, y de su simiente, y sustentado lo de su propia sangre, que dar los actiar a vna negra o yndia, o otra muger, que es inhumanidad, no auiendo lo que hemos dicho, porque si es flaca, y tiene baydos, la que no los tuuo para engendrarle, comiẽdo buenas comidas, bien se pueden criar, y den las mugeres indianas gracias a Dios, que estan en tierra que no les falta pan, y carne Que bien sabe v.md. Señor Ferrer, que en nro Pueblo, con vna sardina, y mal pan crian, yno a hombres delicados, sino muy robustos. Y perdonen me las Señoras de las indias, que no soy de mala condicion, aunque no auia de vender mis alfileres, que quando no fuera mas, de por no parir cada año, auian de hazer lo q̃ tengo dicho. Cierto que en mi mocedad era caçador; y no agusto de mi buena madre, y muchas vezes la oy dezir, como v.md. sabe; que en la leche lo auia mamado, y dezialo por q̃ me auia dado aque me criase otra muger Mas señor Ferrer, que las amas no crian con amor, y ya que lo mneestren, es por su propio interes Por tanto, de aqui adelante Señoras se enmienden, y esto que e dicho, deque vuestas mercedes an de criar a sus hijos, no es mio, si no es de Galeno lib. 1. de conseruar la sanidad. cap. 6. Y esto se a de entender quando no aya lo que emos dicho. Y hemos de procurar; que no aya mal parido, por que si a mal parido; no es buena la leche, si no que si ser pueda, sea de parto natural, y este viuo lo que a parido, a de ser no de muy grande cuerpo la ama, de tener buen color, y tenga salud, no a de ser seca, ni enjuta, ni muy gorda, ni a de tener muy grandes tetas, por q̃ crian mucha leche, y cargan encima dela criatura, y mal puedẽ por esto mamar, y los peçones grandes no caben en la boca, y ofenden alas enzias, y inpiden ala lengua, q̃ no pueda bien mamar, y por ser pequeños no se pueden bien tomar. Dezimos que tambien es menester considerar, como sale la leche, por que no a de salir gota a gota, si no a hilos, y mientras mas hilos, o caños es mejor. A de ser el ama dotada de buenas costumbres; no a de ser melancolica, ni colerica, a de ser limpia, por que Galeno dize, que vna muger le llamo a que viese vn niño que lloraua de noche, y de dia y dize, que vio que la ama era algo espesa el niño lo estaua, y la cuna. Y dize que le mando poner ropa limpia, y vestir al niño y limpiar la cuna, lo qual hecho, ceso de llorar el niño. Esto tambien es de Aetio en el lu. cit. Y noetse, q̃ no a de tratar con hõbres; ni pensar cosas luxuriosas, por que si se trata con hombres, lo mas hordinario es enpreñarse, lo qual es muy dañoso ala criatura, y acarea mil males, como lo dize Aetio enel lugar citado, y Galeno capi. 9. Y asi en esta confirmacion dize muy bien Paulo lib. 1. cap. 2. Que quiten a la que a de criar las cosas secas, calientes, saladas, y acres, y mordaces, por que estas cosas son aparejadas acriar simiente. Digo a hazer la yritacion dela tal, a de comer buenas comidas, no a de beber vino, a de hazer exercicio conlas manos, y ombros, como es moler, o tejer, como quiere Paulo ẽ el cita. Pueden comer buen pan, gallinas, pollos, carnero, y beber agua cocida, pueden comer lechugas, no an de comer cecinas pescados salados, ni rayzes, ni pueros ajos, ni cebollas. Pueden comer atole de mayz, ocebada, o almẽdras; o leche. Ro. Que leche an de tenerlas amas? Do. Digo que entre todas las condiciones q̃ hemos dicho la que es en espesura, en olor, en sabor, q̃ la tiene medio, y moderacion, y asi la q̃ en la vña no se cae presto, ni se quede asida, sera buena. Tambien se puede probar

hechandola en vn vaso, y hechando vn poco de quajo, si se haze mucho suero, y poca quajada, no es buena leche, y esto es de Paulo lib. 1. cap. 34. y es de Aetio en el lugar citado capit. 6. En fin dezimos, q̃ si la leche buena a de ser blanca, no a de saber a sal, ni a de amargar, ni a de tener otro estraño sabor, sino es ser dulce, no a de oler mal, ni a de tener mucha espuma, ni quede ella quajada, se haga mucho queso, ni poco, sino en proporcion. Y esto es de Aetio lib. 5. capit. 3. que se haga tanto queso della, como suero. Ro. Ya v.md. a dicho q̃ leche es la buena; como enmendaremos los daños; q̃ a la leche le suelen suceder. Do. Digo que si la leche es crasa, y espesa, hemos de procurar que la que cria tenga dieta, y en lo que comiere a de vsar de poleo, perejil, aniz, hinojo, y açafran, y a de procurar de vomitar con vn poco de oximiel, y antes que aya de comer hazer exercicio, como quiere Paulo en el lug. cita. ca. 4. y Aetio cit. cap. 6. Dize, que vse muchas vezes de baños, y si la leche fuere acre; y delgada, y mordaz, a de comer cosas de grueſa sustancia, como espies, y manos de carnero, y de puerco, y cordero, puedē comer carnero, y tocino, y beber vino muy aguado, y puede comer queso fresco, no a de comer cosas saladas, ni de pimientas, ni vinagre. Paulo en el luger cita. dize, q̃ coman carne de puerco, y beban vino dulce y que vsen de baños de aguas dulces. Fe. Y si la que cria no tiene leche, que se a de hazer. Do. Lo que dize Gal. en el lib. 3. de remedios, que facilmente se puedē hazer cap. 256. Que vsen de hinojo, y en eldo cocido en vino, añadiendo vn poco de miel y con esto q̃ se lauan las tetas cada dia, y que vsen de hazer fregaciones en los pechos, y echarse vētosas junto a los pechos, y comer buenas comidas, y buen vino, y q̃ se eche en la olla rayzes de hinojo, y su simiente, puede comer atole, o almēdradas leche, bueuos, y espinacas, capones, gallinas, y carnero. R. Si es mucha la leche que emos de hazer. D. Digo que antes que responda a v.md. dire lo que dize Aetio, para las mugeres q̃ no tienen leche. Que vsen de polvos de lombrices, o con atole de cebada, y para quando las mugeres tienen mucha leche. Digo q̃ an de comer poco, y encima de las tetas se an de poner cominos con vinagre, o polvos dela semilla del beleño, o vn paño mojado en solo vinagre aguado, como quiere Aetio, tambien puede vsar de azeyte de lirio, y de rabanos puestos encima, y si la leche haze dureſas en pariendo vna muger, se a de procurar de que aunque su hijo no le tome la teta, se la mamen, o con instrumento de vidrio se saque la leche, el qual vidrio tenga dentro agua tibia, y labarse los pechos con agua, y vino, y vinagre tibio, o con cocimiēto de llanten, maluas, violetas, rosas, mançanilla, y maluabisco, de cada cosa vn puñado, cocido en agua, y despues de labadas se a de poner encima de las tetas vn ēplasto echo de çumo de apio 4. onças, cominos media onça, azeyte de yerua buena dos onças, miga de pan lo q̃ bastara, y esto solo a de poner tibio, y si las tetas tuuiere frias, se a de poner cominos molidos, juntos con miel, y si calientes, se a de poner polvos de marcasitas, azeyte rosado, y claras de guebos. Fe. Hasta que tiempo an de mamar los niños. D. Hasta q̃ ellos quieran dexar la teta, bien es verdad que Aetio en el l. cit. c. 28. dize, que hasta tener 20. meses. Digo que an de mamar dos años, y no solamente an de mamar este tiempo solo leche, por q̃ bien pueden comer sopas de caldo, y miel. Y bien sabe v.m. que en nro pueblo acabo de vn mes se las dan. Digo pues, que pueden comer atole, almendradas, o yemas de gueuos, mantecade vacas con açucar, o tocino gordo muy bien cocido, y como dize Hip. en el li, 1. de los aforis. 16. Conuiene el mantenimiento humido, alos q̃ tienen calenturas, principalmente si son niños. Albēz. dize, q̃ los niños no an de vsar otra comida sino leche, hasta q̃ los dientes le salgan. Esto se a de entender quando los mantenimientos fuesen muy dificultosos de cocer. y mucho mas crasos que la leche, como emos dicho. Y tambiē no a todos los damos en el principio, porque enpeçamos de sopillas, atole. &c. Y acabamos en gueuos, y esto quando tienen dientes se los damos. Robles. Pues

hemos de procurar que desde el principio seles procure euitar todas las causas, que son aparejadas a darles enojos, y hazerles llorar. Y esto de llorar, no se a de entender que jamas lloren, por que llorar antes que tomen la teta, o la comida no es malo, antes conforta el pecho, y aze robustos alos niños que maman, aunque diga Aetio loq̃ quisiere lib. cit. cap. 28. No an de beber vino quando maman, lo vno por que el vino se queçe antes que la leche, y lo otro por que el vino, y la leche son muy enemigos. Y aunque diga el Señor Ferrer lo que tuelo dezir, q̃ dixo la leche al vino, seais bien venido amigo. Pueden beber agua cocida, y no an de comer bellotas, abellanas, nuezes, ni castañas, ni almendras. No se a de echar el ama con la criatura, sino cada vno en su cama. Y el ama no a de beber vino, no a de tener temor, ni a de comer como emos dicho malas comidas. Y lo que criare no lo llegue a puercos, zigueñas, grullas, gallos, porque si se junta alos puercos y a las abes, ay desgracias, y si les llegan les suelen sacar los ojos: Aduirtiendo, que quando los dientes les ayan salido coman cosas mas crasas. Y que no se desteten los niños enel rigor del inuierno ni enel estio, y que despues de destetados pueden comer, y a de lo que quisieren, como es tocino asado gordo, carnero picado &c. Y no an de enpeçar a comer mucho, basta que enpiecen a andar, que entonces pueden comer en mas cãtidad. An de procurar los padres, o madres delos hijos que sean obedientes, que vengan quando les llamaren, que tomen buenas costumbres, y que en sabiẽdo hablar enpiecen a reçar y quando lleguen alos seis, o siete años, se an de poner a deprender las letras, como quiere Paulo en el lugar citado capit. 14. No les an de enseñar los maestros con rigor al principio, como quiere Aetio en el citado cap. 29. y Paulo. Si no que el maestro sea manso. De doze años adelante dize Paulo, que oygan Gramatica, y desde catorze hasta veinte y vno, dize que oygan Motematicas, y despues las demas iencias. &c.

Capitu. 12. De en que consista la virginidad.

ROBLES.

PAreceme que antes que tratemos de los males de los niños, trata v. mrd. de lo que a menester saber las comadres. Doct. Ya e dicho lo que an de hazer enel tienpo del parto, en lo demas, no tienen que ordenar nada, si no es llamar a medico, y plega a Dios que el acierte, quanto mas las pobres. Ferrer. No las suelen llamar, para que conozcan si vna muger esta virgen, o nõ? Doctor. Digo que es verdad, pero por que se sepa lo que ellas pueden dezir, y lo que yo siento, pues el doctissimo Pedro Sachez en cierto caso de conciẽcia, de mi quiso tomar parecer, abiendo sido de cõtrario parecer el Doctor dela fuente. Dire lo que siento, por que de aqui adelante nadie sea temerario en dar su parecer sin auer lo estudiado, principalmente en casos de honor, y conciencia. Preguntose me si era necesario, que para que vna muger estubiese virgen, auia siẽpre de salir sangre, mi parecer fue, que no era necesario, por que no vale, sale sangre, luego esta virgen, ni al contrario no salio sangre, luego no lo esta. Y esta fue mi respuesta, y para que mejor se entienda, es menester que digamos todo lo que pudieremos dezir deste caso. Y ansi digo, que Abicena lib. 3. trat. 1. fen. 21. cap. 1. dize, que antes que se corrompan las donzellas, tienen en la boca de la madre vn pañiçuelo tegido de venas, y arterias muy sutil. Esto sintio Iacobo de partibus, lo mismo afirman los Africanos Y el mayor lugar para confirmacion deste es enel Deuteronomio. 22. q̃ dize, Si se casare vn hombre, y despues tuuiere odio a su muger, y buscare ocasion para dexarla, diziendo, yo no halle a mi muger virgen, lleuã la sus padres, ala muger, y traẽ consigo las señales dela virginidad, y muestrã selas alos viejos dela Ciudad que estanen la puerta. Y dize el padre, mi hija case con este hõbre, el qual porq̃ la tuuo odio puso la nõbre ruyn, diziẽdoq̃ mi hija no estaua

virgen, veis aqui las señales de la virginidad, y enseña las vestiduras, y paños ensangrentados, por que si esto no fuera, no podian juzgar los que estauan ala puerta de la virginidad. Dizen que ay tela, y virginidad en ella, las comadres, y dello dan fe. F. Ya pues emos tratado de quien dize que ay virginidad, y que esta consiste en tela, y que se conoce, en que a de salir sangre, es menester que tratemos de los autores, que niegan lodicho, que no ay tela, ni que en ella consista la virginidad. De este parecer es Realdo Columbo, y Ambrosio Pareol. 23. cap. 22. es de Fernelio li. 1. cap. 6. es de Marcurial, y Oribasio li. 24. Coleta, cap. 31. y Almançor, y del doctisimo Valles enel lib. dela sacra. Filos. ca. 25. es de Luys Baes, y otros muchos, quepor noser largo los dejo, no oluidando a Galenoque della no hizo mencion. Fer. Pues que es lo que se ve, que algunas vezes no se pueden corronper. Doct. Digo que no negamos, que en algunas mugeres crie naturaleza en la parte dicha alguna tunica, o tumor, como acontece en el sesto dedo, y piedra delos riñones, y en otras muchas cosas. Pero aduierta v.md, que esto no es natural, si no cosa preternatural, y eneste no consiste la esencia dela virginidad. Dezimos pues que tienen las virgines lo que dize Almançor, y el doctisimo Valles, que es la ceruiz de la madre muy angosta, y rugosa, y como hemos dicho, tratando de anotomia dela madre, que es asimilitud de reclamo de codornices, o como rugas de fuelles, y que tiene enla boca de la madre 4. partecillas carnosas, muy semejantes a las ojas delas clabellinas, o clabos, y estas carnecillas estan todas muy juntas, y en esta con junta consiste la virginidad, yque estas tienen venas, y arrerias entretegidas, las quales en el primer ayuntamiento se ronpen, y estas ronpidas se corronpe vna dõzella, Y la mas eficaz razon q̃ me haze dezir, q̃ la virginidad no consiste en tela, o mẽbrana es esta. Si vuiere menbrana, o tela, forçosamente auia de impidir qualquier instrumento, a que no entrase dentro, no le inpide, luego no la ay, que no le impida, Consta que meremos calas, que se meten tientas, que se meten los dedos, y no aqui luego, si no bien a dentro. Concluyendo, en que en natural astricion, y estredura de aquellas partes consiste la virginidad. Ro. Pareceme que v.md. nos diga si es necesario, que para que vna muger este virgen, si es necesario que aya de salir sangre en el primer ayuntamiento? Doct. Digo que no es necesario, porque puede ser vna muger tan humida, y de sus primeros principios, tener aquella parte tan lajas, y flojas, y tener el hombre delgado, y corto el miẽbro, y en el primer ayuntamiento no sea necesario que salga sangre, principalmente si las mugeres son delas de nuestra tierra que trabajan mucho, y alçan mucho peso, estas tales no les dolera mucho, ni les saldra sangre, y no por que no salio sangre las hemos de condenar a que no estan virgines. Mas si v.md. quiere que sea necesario; que auiendo sangre, vna muger estẽ virgen, sigueſe que facilmente puedẽ engañar las mugeres, por que estando con su costumbre, llegando a ellas saldra sangre, y la camisa conella, y no estara virgẽ, luego no vale Señores, sale sangre, luego esta virgen, ni al contrario no sale sangre, luego no esta virgẽ. Mas con maquinamẽto, y arte se puede hazer, q̃ las partes estẽ juntas que salga saugre, y ella finja dolerle, y no por esto estara virgen, luego no es necesario salir sangre para estar virgen. Y alo q̃ vs. ms. pueden dudar, q̃ cite de las comadres es menester, q̃ se aduiertan, que las mas vezes las manos, y ojos delas comadres se suelen engañar, como consta delos sacros Canones, enel cap. de aprob. En el qual no se contentan conq̃ vea sola vna comadre alas donzellas, sino muchas; loqual si la primera no se pudiere engañar, no se permitiera q̃ otras las vierã. Y esto deq̃las comadres se suelen engañar, es de Assa. Vltima de frigidis, & male ficitatis. Es de la glosa comun, in verbo setimo. es de Abas numero diez infine. Donde dize, q̃ la virginidad, prouar es argumẽto falso. Y a lo q̃ citamos de el Deuteronomio, donde dize, Et expandent; vestimenta, coram, senioribus, ciuitatis, & ecce hæc sunt signa. Virginitatis filiæ mæ, Rabi. &c.

Salomon dize, que estas palabras se an de entender metaforicamente, y que esto es el sentido. Que asi como descubriendo vn paño; y dilatando vna bestidura, todo lo q̃ en ella esta se ve clara, y manifiestamente assi enla acusacion deste varon, amonesta alos viejos, y testigos, que consideren, y miren el negocio muy bien, o si el marido porodio la quiere leuantar este mal nombre, y que no publiquen de cosa tanardua su sentencia, sino esque esta sea muy clara y manifiesta, asi como enseñando les el paña, en el se ve clara, y manifiestamente las manchas que tiene. Deste parecer es Nicolao de lira, y dize. Esto me parece cosa torpe, que el tal paño se enseñe alos juezes Por lo qual no es veresimil, que el marido se atreuieta a acusar falso a su muger; sabiendo que los parientes de su muger tenian el testimonio de la virginidad guardado, porque esto era costumbre antigua y comun. Dezimos en fin; que el paño mãchado de sangre se a de admitir por alguna señal dela virginidad, pero no por señal propia inseparable, por que esta señal como hemos dicho, no se halla en todas las mugeres. Ni solo las virgines pueden enseñar paños ensangrentadas: saliendo de duda, si esta virgen o no, en q̃ la muger tenga mucho dolor, y el hombre halle aquellas partes muy apretadas, y juntas, y que la muger tenga buenas costumbres, seade buenos; y honrados padres. Y alo de Abicena digo, que podemos saluarle que fue poco exercitado en hazer anotomia de estas partes, o que entendio dela menbrana que hemos dicho, que puede nacer en aquellas partes, o que por los paniculos sutiles, entendio las rugas, venas, y partes juntas, que todos hemos dicho.

Capit. 6. De si ay ojo malo, y lo que llaman a ojados.

ROBLES.

Tratemos de los males de los niños; los niños pueden se a ojar, y si ay mal de ojo. Doctor Dire lo que se me alcança a cerca de lo que se pregunta, y que es burla lo que el dia de oy se dize enel vulgo. de que ay mal de ojo, y para que queden satisfechos delo que ay que dezir, es menester que primero citemos los Autores que desto tratan, y digamos que emos de tener y la verdad, y lo vltimo respondamos alos Autores. Digo pues que Plinio en el libro 2. capi. 1. dize, que auia en Africa vna familia, que con solo mirar con aficion vn prado, le secauan, y que matauã algunos niños, y que esta gente tenia dos niñas en cada ojo; y dize tambien que ay mal de ojo en el lib. 26. cap. 20. Y enel lib, 28. ca. 4. Virgilio dijo, que no sabia qual mal ojo le a ojaua los tiernos Corderos. S. Pablo escriuiendo a los de Galacia, les llama insensatos, diziendoles que estauan aojados Sancto Thomas quest. 117. art. 3. dize que ay algunas personas de mala conplexion, y llenas de malos humores, enquien la virtud natural los echa por la parte mas delicada del cuerpo, que son los ojos. y estos malos vapores se estienden por el ayre, y inficionan alos niños. Yendo con Aristot. no se puede dezir que ay mal de ojo, por que los peripatriticos tienen, que la vision se haze viniendo las especies dela cosa que se ve a el ojo, y no yendo los espiritus visibos hasta la cosa que se ve. Dezimos pues, que no ay mal de ojo, y supongamos que aya qnien pueda hazer lo que el vulgo dize, y tenga en si veneno, y lo pueda hazer? Aduiertan vs. mds. que vn veneno no puede hazer sino en su contrario, la bibora no mata a su semejante, sino a su contrario, y el hombre en ayunas conla saliua no mata a otro hombre, si no ala bibora, por que es su contrario, luego no puede. Ya quedemos que se pueda engendrar veueno natural de su conplexion en vn hombre, y matar a otro semejante, y hazermal y cierto que me haze duda: que auiendo criado Dios al hombre a su ymagen, y semejança, que este tal de sus primeros principios. tenga cosa que sea contraria a la salud humana. Y dizese en Griego, el hombre mundo abreuiado, por que si partes del hombre pudiesemos aplicar en medicina, no eran menester plantas, botica &c.

Ferr. Pues que hemos de tener? Doct. Que no ay hombres, ni mugeres, que puedan naturalmente esto hazer, y quando digamos que puede ser preternatural por podrecerselos humores dentro enel cuerpo; por detenerse la costumbre a las viejas. Aduiertan vuesas mrds, que si se corrompen los humores, nadie a dicho hasta el dia de oy, que los humores corrompidos, o podridos puedan a ojear, y hazer esta mala calidad, que asi la llaman. Y si demos resultar delos humores podridos, quien a dicho que a de salir por los ojos, por que todos los Autores q̃ de peste hablan dizen que aquella mala calidad no sale por los ojos quando inficiona, y pega a otro peste Y si vs. mds. quieren q̃ alas viejas noles baja dó su costunbre; esta detenida, puede adquirir calidad que pueda aojar y aquiera la mala calidad que esto pueda hazer. Miren vs. mds. que alas viejas dichas, les deja de bajar, no por que la sangre se queda enel cuerpo delas tales, y adquiera la mala calidad dicha, dejales de bajar alasbuenas viejas, por que no tienen sangre que les baje, no por que se quede alla dentro, y quando demos q̃ las viejas puedan hazer lo que vs mrds. an dicho. Aduiertan que no pueden introduzir ninguna enfermedad, como quiere sant Agustin lib. de Espiritu, y alma, y en el libro de Trinitate y enel libro dela adiuinacion delos demonios. Iorge Vertino en el libr. 10. fol. 162. dize, que los a ojadores no pueden introduzir ninguna enfermedad, y Tertuliano enel apologetio contragentes cap. 22. Y si vs. mds. quieren que concedamos, que ay venenos, que ay enfermedades pestilenciales, y contagiosas, y que se pueden pegar, no lo niego, pero estas no se pegan, como el vulgo dize, mirando con aficion, a vn niño, o cauallo. Conuiene que respondamos alas autoridades, y asi digo a lo de Plinio, y Virgilio, que no ay que hazer caso, pues que en cosa de mas importancia an dicho errores. Y alo de S. Pablo, el Doctor Vega responde, con q̃ les dixo, quien osa parto de seguir a Dios, o estoruo, odesuio. Y alo de sancto Tomas, digo que ya esta satisfecho, y siguiriase que todos los de aquel temperamento auian de aojar, y la euidente razon que me haze dezir, que no ay mal ojo, es esta lo que haze el mal de ojo, es veneno, y mala calidad. An me de conceder vuesas mercedes, que si, pues si es veneno, diganme todos, que es la causa que alos niños gordos, o colorados, y a los cauallos gordos haze mal, y matan, y no alos niños feos, y flacos, y alos cauallos flacos, y matados? pues de su esencia del veneno, no es coger sugetos, ni cuerpos flacos, ni gordos como esten dispuestos. Y asi vs. mrds. no me podran negar, que todos los gordos, y colorados, no estan siempre dispuestos, tambien que algun flaco, y feo lo puede estar, y muy aparejado para que se inficione. Pues si esto es verdad, como jamas vemos hombre flaco, y feo, a ojado ni vn caballo flaco matado, si no es vn niño gordo, hermoso, y colorado, y vn cauallo gordo, y de buen talle. Digo que no ay sino responder con S. Basilio en la Homilia de enbidia donde dize, que es acto diabolico el a ojar, y esto el demonio bien lo puede hazer, y cierto, que la razon dicha me haze mucha duda, a que diga que no ay mal de ojo. Ferrer. Pues que esla causa que vn niño gordo, y colorado, y bueno, que bien mama, y duerme, esta està tarde bueno, y lo a estado antes, y tomandole vna muger en los braços, o hombre, y en pieçanle a dezir donayres dentro de vn rato, pierde el color, no quiere mamar; tiene camara, no duerme, y esta muy caydo? Doct. Digo que no ay sino responder a v. md. con lo que dize Hipocrates, y con lo que se a de tener por verdad, y cierto. Hipocrates enel lib. 2. delos aforis. com, 3. dize, que la prosperidad delos hombres quã do an llegado alo vltimo de bondad, y estan puestos en aquel estremo tienen peligro, por que no pueden permanecer en aquel estado, y como no puedan parar alli, ni pasar adelante, de necesidad an de bajar, y venir en peor. Cornelio Celso confirma esto enel lib. 2. capit. 2. Quando dixo, si alguno a engordado, y bueltose mas hermoso, de lo que antes estaua, estos bienes los ande tener por sospechosos. y enlas cosas del mũdo se ven cada dia. Que quãdo

vno esta muy subido en honra, en dineros en estado, da cayda que jamas se torna a leuantar. Esto es señor lo que ay cada dia que vemos en los niños gordos, y colorados, estan entonces en la suma perfection de la sanidad, y salud, y no pudiendo pasar adelante, ni permanecer en aquel estado, an de venir en peor, y an de tornar a tras de necesidad, y an de tenerlo que cada dia vemos. Y ansi sus madres dizen, o Señor, estaua ayer, o denantes muy gordo, colorado, risuaño, mamaua bien, y agora veis le aqui muerto. Concluyendo, con que la causa deste es la que hemos dicho de Hipocrates, y que es burla el dezir que ay mal ojo. Aduertiendo, que si los tales niños, o hombres estuuieren como hemos dicho gordos, y colorados, que si empeoran en breue tiempo de gordo, y colorados, a perdido el color, y el comer, y mamar. Que si son niños se an de sajar, o sangrar conforme la edad tuuieren, como lo hemos notado, tratando de viruelas, y si son hombres, se an de sangrar, y purgar. Robles. Tratemos de los males de los niños. Doctor. Digo que los niños quando nacen, suelen salir con tumor de agua en la cabeça, y que estos se cura, poluoreandolos con sal, y cominos encima, y si esto no bastare, vsar de cocimiento de mançanilla, y sal, y si no, dar vna lanceta da, y abrir, y sacar el agua, y poner encima vn pegado de vnguento amarillo.

TRA-

TRATADO SEGVNDO, DE los males de los niños.

(*)

Capitulo primero, de Gota coral.

) ?(

ROBLES.

TRatemos si a vuesa merced le parece de Epilecia, o Gota coral. Doctor. Por cierto a mi me plaze, y ansi digo, que esta enfermedad Hipocrates la llama Morbo sacro, otros le llaman Morbo comicial otros Herculcum, Aristoti. lib. prob. 30. dize, que Hercules tuuo este mal. Caleno lib. 6. epid. 6. dize, q̃ por la fuerça conque q̃da esta enfermedad se llamo Hercule, y tambien sellama Morbo lunatico, porque les da a los crecientes de las lunas. Aun que sant Lucas Euangelista cap. 17. dispu ta: si por ventura aquel muchacho, que cu ro Dios tubiese gota coral, o estubiese en demoniado: o la enfermedad que tenia el tal niño, el demonio la vbiese causado, Arist. lib. 7. de la historia delos animales. capi. vlti. Dize, que a los niños al septimo dia les ponian el nombre, por que antes de este dia se solian morir de epilesia. Los Barbaros llamã a esta enfermedad mater puerorum, otros morbo caduco, y el vulgo le llama gota coral, o mal de coraçon. Ferrer. Que es este mal? Digo que Galeno libr. 3. de los lugares afectos dize, que es vna conbulsion de todo el cuerpo, no perpetua, si no por interualos, en la qual con bulsion se pierden los sentidos, como quie re Paulo libro 3. capit. 13. Y la parte que este mal padece, no es el coraçon, como el vulgo dize, y Hipocrates libro de esta enfermedad, y podemos saluar a Hipocra tes, que el libro citado no es propio suyo, sino el celebro, y la parte posterior, y lade en medio. Y esto es de Galeno en el libro citado. es de Paulo, es de Aetio libro. 6. capit. 13: es de Abicena, y otros muchos, que por no ser largo los dexo. Y diferencia esta enfermedad; de la que llaman tetano, y epostotono, en que enla gota coral la conbulsion no es continua, sino por interualos. Y en que, en la gota coral se pier de el sentido, y no enlas enfermedades di chas. Tambien diferencia la gota coral, de la poplexia, por que la apoplexia se sue le acabar en perlesia, y la gota coral no. Ferrer. Como se haze esta enfermedad? Doctor. Digo que esta enfermedad no es de destemplança de los ventriculos, si no ostrucion hecha en las vias de los ventri culos. No negando, que tambien la sub stancia de los sesos padece, pero no tanto como los ventriculos. Y esta ostrucion es hecha de humores crasos, y lentos, y flema ticos. No negando, que de melancolia se pueda tambien hazer, como quiere Rasis trat. 9. cap. 10. Y Galeno lib. 3. citado cap. 7. Bien es que Horatio Eugenio, y Veyga Portugues autores muy graues. Quieren que la epilesia, no se haga de humores bis cidos, si no de euaporacion tenue, o acri monia, o maligna calidad. Y la razon que dan es, que si la epilesia es hecha de humo res crasos, como puede subitamente des hazerse? Y de esto no ay que tengamos pues para el cyrujano romanciста poco ha ze al caso. Robl. Digo vuesa merced, que se hazia la enfermedad, quando el humor ostruye este humor, como haze la enfer medad? Doctor. Digo, que como estan os truydas las vias, y canales por donde pa san los espiritus animales, viendo natura leza aquello que inpide, ora por agraua cion, y muchedumbre; ora por yritacion, procurando hechar de si aquello que le es preternatural, y dañoso, haze aquellos mo uimientos conbulsiuos para que se, o mu

lo que la yrita, y haze la enfermedad. Robles. Dize vuesa mrd. que haze los mouimientos que cada dia vemos, para que se espela la enfermedad, y humor que le haze daño. Pregunto yo, esta enfermedad de alferecia, es enfermedad, o sintoma; y acidente que se sigue ala enfermedad, como al cuerpo la sombra? Doct. Digo que Galeno en el lib. cita. de las causas de los sintomas, y acidentes, Dize que no es enfermedad de partes simples, y esto dize tãbien en el lib. 3. de los lugares cita. cap. 7. dize, que el celebro, no padece esta enfermedad como parte simple, sino como parte instrumental. Y assi dezimos, que quando este mal padece el celebro, se ostruyen las vias. Y Galeno en el libro de las diferencias de los sintomas cap. 13. dize assi, si no todo el cuerpo se conuele, si no el principio de todas las funciones, se prohibe este tal sinptoma epilesia se llama. Dezimos pues que es esto verdad, y que este sintoma a de tener consigo enfermedad, y esta a de ser ostrucion, y atapamiento de las vias que emos dicho, no concediendo que sea total ostrucion, por que si esta fuese, no se mouerian los tales enfermos. Ferrer Estos mouimientos conbulsiuos, de que se hazen? Doct. Digo que son hechos de repleccion, y hinchimiento, diziendo tambien que la epilesia que es hecha por consentimiento de alguna llaga maligna, no es hecha de hinchimiento, por que esta conbulsion no es hecha en la propia parte del celebro, sino que viene de otra parte. Y assi dezimos, que todas las conbulsiones q̃ en la epilesia se hazen, quando vienen de la propia parte donde se hazen, son hechas de hinchimiento, y las demas no. Y estoes de Galeno lib. 5. de los aforismos aforis. 1. y que acontece al celebro, lo que a el estomago, que haze bipo, quando tiene en si alguna cosa que le molesta, y daña. Ferrer La mala calidad, que haze los mouimientos que vemos en la epilesia, esta mala calidad es enfermedad que enbia, y ostruye las vias, que hemos dicho, como la que es echapor propia pasion en el celebro de humores crasos, y flematicos. D. Digo que si el celebro se costriñe, y aprieta para espeler la mala calidad que le yrrita, y molesta, y esto haze, ora se ostruya de humores, ora de la mala calidad, apretandose las vias, y caminos se encogen, y padecen mal en el camino, y en la cabidad, y via. Por que para que los expela de si, forçosamente a de hazer esta conpresion, y recogimiento, y assi padece mal en las vias, y caminos. R. Dixo v.m. que esta enfermedad era ostrucion de los espiritus animales. D. Digo que es verdad, y algunos quieren q̃ no sea total ostrucion. Y no se espanta v. m. que siendo ostrucion los q̃ tienen epilesia, se mueuan mas robustamente q̃ antes. En fin digo, que es ostrucion, y que mas agraua en calidad, que no en cantidad, y q̃ entonces mas fuertemente se mueuẽ que antes, quando estauan buenos. Y es esta la razon, estando el celebro enfermo de la enfermedad dicha, se destruye, y priua de su natural mouimiento, pero nó se destruye del mouimiento preternatural, y morboso, y conbulsiuo apremiado del mal, entonces le tiene muy mas fuerte que antes, y esto es, por que esta entonces preternaturalizado, y las causas que ayudan a que esto hagan, son comer, y beber demasiado, tener vida ociosa, estar parado a el sol, y hazer exercicio despues de estar hartos, tener flaco el coraçon, tener temor, y beber vino en ayunas, como quiere Abidena, y sahumarse con cuerno de cabras, y mirra, traer la bestidura de pieles de cabras, como quiere Abic. li. 3. fen. 1. tra. 5. y Hip. en el lib. de Morbo sacro. F. Quantas diferẽcias ay desta enfermedad? D. Digo q̃ tres vna que se haze en la cabeça, otra que se sube de el estomago, otra de alguna llaga maligna, o de veneno engendrado en el cuerpo; y que se pueda engendrar veneno dentro del cuerpo, es de Gal. lib. 5. de Locis c. 7. Y en esto, y en las señales destemal de epilesia me parece que no es justo, que nos detengamos, por que no ay nadie, que teniendo este mal, viendo le lo que haze, no diga tiene gota coral.

SEÑALES DE GOTA CORAL.

DOCTOR.

PAreceme que sera justo que tratemos

delos pronosticis. Digo pues que a esta enfermedad son mas sugetos los niños que los viejos. Bien es verdad, que Hipocrates lib. de Morbo sacro dize, que los viejos tienen este mal: A esto podemos esponder, o que raras vezes les da, o q̃ el libro no era suyo, que es lo mas cierto, y ansi salua mos a Hipocrates, la epilesia, o gota coral es enfermedad muy rebelde de quitar, y si alos principios no se quita, suelen morir con este mal. Paulo dize, que si esta enfermedad da muy apriesa, y las alesiones son muy fuertes, y duran mucho, que puede el q̃ este mal padece morir ahogado. Suele esta enfermedad a los catorze años cesar en hombres, y mugeres, en enpeçando les abajar su costumbre, o enel primer parto, si deste tiempo pasan suelen morir cõel como no muden regimiento, y exercicio. Y esto es de Abicena fen. 1. lib. 3. tra. 5. ca. 8. es de Hipocrates libr. 1. de los aphorismos apho. 45. y enel lib. 5. aphoris. 7. es de Galeno enlos lugares citados. Aetio dize que los que tienen este mal, aunque tenga dificil curacion, que no se a de desesperar dello, si no que le hemos de curar. Es mas peligroso este mal en el inuierno; que no en verano, y esto es de Hipocrates lib. de Sacro morbo, y en este libro dize, que si esta enfermedad es vieja, que es incurable Aduertiendo lo que dize Abicena enel lugar citado, Que quando los niños tienen lagrimas babean mucho, y tienen postillas secas, y llagas, que sus madres no les hagã muchos remedios, por que con estos males suelen espurgar, lo que muchas vezes haze gota coral, o otro mal graue. Y dize Abicena, que si esta enfermedad pasa delos veynte y cinco años, que no ay sino dexarla, por que no se puede sanar. Y dize mas, que esta enfermedad muchas vezes sana si suceden calenturas alos que la tienen, principalmente si son quartanas. Yantes que pasemos mas adelante, contare vn caso digno de admiracion, que sucedio el año de 1593. por el mes de enero, quando corte el braço mi Señora doña Luysa de la Rios, a cabo de dos, o tres dias estaua en esta casa vna moço dela edad dicha, y aun entiendo que de mas, y medio tonta, odel todo, y con este mal, y tenian en casa vna xicara con diuersos vnguentos, y azeytes y la pobre loca tomo la xicara, y se comio todos los vnguentos, de la qual comida, quedo sana, que jamas hasta oy le a dado el mal de coraçon, y va para vn año, aunq̃ a la pobre le fuera mejor partido, no quitarsele el mal, y quitarsele la tontera, con laqual se quedo a Dios sean dadas las gracias por ello, con lo que comio quedo sana de la gota coral, que cada dia le daua vna o dos vezes, y era vnguento de minio y amarillo. F. Que ayre an de tener los que tienen este mal? D. Digo que caliente, y seco; si no es que esta enfermedad sea demelancolia, que en tal caso a de ser caliente, y humido, y an de comer poco, y si ser puede asado. Puede comer perdices, cabrito pollos, y gallinas, carnero, capones, an de comer buen pan, y beber agua de anis, de canela, de pimienta, no an de dormir de dia, y de noche, no a de ser mucho el sueno; a de vsar de fregaciones de todo el cuerpo, y ase de procurar de que cada dia haga camara, y sino, a de vsar de ayudas, o de calas, no a de tomar enojo, ni temor, no a de estar en lugares obscuros, y melancolicos, ni a de mirar cosas profundas, ni hondas, y no an de comer carne de puerco ni de cabra. como quiere Abic. enel lugar cit. donde loa el jabali. No an de comer patos, ansares, ni venado, ni legunbles, ni pescados, no an de comer codornizes, por que los autores dizen que son malas para este mal. Pueden comer ensaladas hechas de yerua buena, de peregil, de mastuerço, de hinojo, poleo, y mejorana, y alcaparras como quiere Paulo, no an de comer cebollas, ni ajos, ni cecinas, pueden comer vbas colgadas, y por postre culantro confitado, y preparado, el qual se prepara hechando lo en remojo en vinagre, o çumo de menbrillos. F. Y si es niño, y mama, que emos de hazer? Do. Digo que me parece que se haga lo que dize Paulo, y es que no le hagamos nada, por que pasando vn poco adelante, y los mantenimientos suelen sanar, como lo dize Hip. li. 2. apho. 45. Yansi me parece, que solo emos de procurar de que curemos a quien le da a mamar, o mudando

dãdole leche si aquella no es buena, y dando buenas comidas, y jaropãdo, y purgando aquien le cria, y con lo que dize Abic. en el lugar cit. Y quiere Aetio, que al niño no le den bofetones, no oyga trueno, ni vozes. Y por que digamos algo, de lo que el dia de oy vsan, digo que pueden tomar los tales niños vn poco de miel espumada o azeyte de almendras dulces con açucar y vntar a el niño la cabeça con azeyte de eneldo tibio, poluoreandole encima con poluos de lirio : otros les suelen dar miel rosada, y piedra beçar, otros jaraues de cidras, y an de traer colgada la peonia a el cuello, de modo q̃ toq̃ al estomago, como quiere Gal. li. 6. de los simp. med. ca. de peonia. Y a de ser la peonia, la que partiendo tenga por en medio esta figura. ✻. Robles Y si los niños son grandes, que emos de hazer. D. Digo que emos de considerar si la epilesia es por vicio de el estomago, o no, por q̃ si es, porq̃ no puede cocer el estomago, emos de dar cosas de facil cocimiento, y vino aguado, y ponerle vn estomatico en el estomago, y si es por auer comido, o beuido demasiado, emos d̃ procurar de q̃ haga bomito, con cocimiento de rabanos, tiuio, y azeyte comun, o procurar de hecharle ayudas de cocimiẽto de maluas, y girapliega, y miel, y azeyte, y quãdo estan con el mal combiene hazerle fregaciones en las pantorrillas, y vsar de ligaduras en los braços, y bẽtosas en las espaldas. Fer. Y si fuere adelante el mal, y pasare de la acesion que se a de hazer? Do. Digo q̃ si es niño pequeño, que a de comer lo que emos dicho, y si abũdare d̃ sangre q̃ le emos de sangrar de los braços, y se ade jaropar con jarabe de palomina, y miel rosada; o de cãtueso, y de borrasas, y despues de preparado el humor se a de purgar con pildoras de agarico, y yndas de cada masa vn escrupulo, y si es de seis o ocho años medio escrupulo, y estas se puedẽ tomar, si es niño como emos dicho, en atole, o en caldo, no negãdo lo que dize vn autor graue q̃ las pildoras no se ãde deshazer en caldo ni en otra cosa, cierto q̃ yo las e dado muchas vezes, y me a sucedido bien, o puedẽ se purgar cõ la yera de Gale. y si cõ la purga, no le quitare el mal, pueden tomar lo q̃ dize Soriano tratando de la vida de Abice. d̃ de dize que Abice. tenia este mal y dolor de hijada, y que la gota coral se la curaba con tomar triaca, y tambien emos de hazer lo q̃ dize Abic. li. 3. sen. 1. ca. 11. que se hechen bẽtosas encima de la cabeça, y en los hypocõdrios, despues de echadas ãde poluorear la cabeça quitãdo primero el cabello, con poluos de canela, pimienta, poleo, oregano, y tomillo salsero, mejorana, y saluia, y flor de cantueso, hecho todo en poluos, y con vn poco de balsamo, o azeyte de mãçanilla, y vn poco de almizque, o ambar, y an de tomar por las mañanas vn poco de jarabe de cebollas albarranas por laboca, y por las narices, vn poco de çumo de rayzes de acelgas, o azeyte de almendras amargas, y puedese tambien labar la mollerra con agua ardiẽte, y çumo de ruda, y sahumarse con pastillas de estoraque, y vntarse todo el espinazo con azeyte de çorras, y vsar de estornudar con poluos de mostaça, o pimienta: o poluos del tianguez, yo suelo hazer vn jarabe y me va bien con el, y cierto q̃ el dia que le tomaren no les dara el mal, y hazese tomãdo vna cebolla albarrana, y vn manojo de ysopo, y otro de cantueso, esto todo se a de quebrantar, y se a de hechar en doze quartillos de agua a remojar por espacio de vn dia, despues se ade cocer, a fuego manso hasta q̃ mengue la tercia parte emos de sacar las cosas dichas, y añadir al agua vna libra de açucar, y vna escudilla de miel, y siendo todo miel sera mejor, despues desto se a de tornar al fuego hasta q̃ haga espuma, y de esto a de tomar tres o quatro õças por la mañana en ayunas. Ro. Y si con los remedios dichos no sanare, q̃ emos de hazer. Do. Digo, que si ay fuerças, y el niño esta gordo, q̃ se a de sangrar y esto puede ser de los braços de la vena de todo el cuerpo, si se hallare vena en el niño, y si no se a de sajar, y tãbien se puedẽ sangrar de los tobillos quando queremos preseruar algunos deste mal, y esto es de Gal. tratando de sangrias ca. 19. es de Cornelio Celso. li. 3. ca. 23. despues de hecho esto se ade jaropar, y purgar cõ lo q̃ emos

dicho; aduirtiendo que si es melancolia la que queremos purgar se purgue cõ pildoras de laçuli, o confeciõ amech, oseñ, cõ polipodio, y despues emos de vsar de las bẽtosas, como emos dicho, y sajarles de enquando en quando las pantorrillas, y ponerles encima de la cabeça vn ẽplasto hecho de higos, mostaça, y ruda, y almẽdras amargas, yuntarlos, si esto no bastare con el çumo del peucedano, ques yerbatũ; y cõ el de lirio blanco y vinagre, vsar de estornudos como emos dicho, tomar agarico, o castoreo, con agua miel, es bueno traer en la boca entre dia pimienta, y vsar delas vnturas del cerro que emos dicho, y si esto no bastare; Cornelio Celso dize q̃ se de vn cauterio en el cogote, ẽtre la primera bertebra; y segunda, otros dizen que en la primer comisura se de, Abic. li. 3, fen. 1. tra. 5 ca. 11. dize que se pongan cauterios en la cabeça. Albucasis tratando de cauterios ca. 11. de la epilesia dize q̃ se cautericen en medio de la cabeça, y en el cogote, yen los cuernos de la cabeça, y dize q̃ sea con cauterio olibar, y que si es hombre o niño robusto q̃ se de cauterio en los huesos del espinazo en los primeros, y esto me parece que yo haria por que a muchos e quemado en la comisura coronal, y pocos an sanado. Ro. Y si la gota coral procede de alguna llaga mãligna, que emos de hazer? D. Digo que jaropados y purgados emos de vsar si ser puede de quemar la tal llaga y si el enfermo no consiẽte emos de hazer ligaduras encima de la tal parte. Fer. Y si no es llaga si no mala calidad q̃ de vn pie o otra parte se lebanta, y haze el mal que emos de hazer? Doct. Digo que en tal caso emos de barrerear la parte con vn hierro ardiendo, y si el enfermo esto no consintiere podemos poner ajos majados, o tabpsia, ola yerua que el bulgo llama cẽtella.

Cap. 2 de Lombrices.

TRatemos de lõbrices pues es ẽfermedad q̃ a los niños les da. Do. Digo que esta enfermedad es muy familiar a los niños, y q̃ estos animales son hechos por putrefacion. Fer. adonde se puede hazer? D. En las tripas, biẽ es verdad q̃ no a faltado vn vltimo escritor q̃ dize q̃ sabãdijas, y gusanos se engendran en el estomago, y para q̃ se entienda la verdad, y lo q̃ los autores dizen, dire lo que se a de tener, por que para adelante se aduierta loq̃ se saca a luz digo pues que dezir q̃ en el estomago se crien gusanos, y otras sabandijas no se puede admitir por que quando demos q̃ se pueda corromper el manjar en el estomago respondanme, o ay calor o no, an de responder q̃ no huuo calor, sino huuo calor a de quedar crudo, y no se pudo hazer la cocion, y no hecha no puede quedar materia de la qual todos los autores dizen q̃ se pueden engendrar animales por q̃ aunque a y a y influxo celeste sinos emos de acoger a coger a las causas ocultas por ynorar las manifiestas, no auiendo materia de q̃ los tales animales se hagan no se puede engẽdrar, y si el estomago no tuuo calor para poder cocer, respondanme como le tiene para hazer telas, y mẽbranas, en q̃ salgan embueltos los gusanos por q̃ lo vno es cocion y lo otro generacion, y si me dizen huuo mucho calor, abiendo mucho calor digan me como se pueden engeudrar en el estomago lõbrizes pues que no auia materia de q̃ se haga, si los manjares se corrõpieron, y adquirierõ calor demasiado por que la comun opiniõ de todos es q̃ la materia de q̃ se hazen las lombrices a de ser flematica, y para mas claridad digo estas razones, lombrizes son mas faciles de engendrar q̃ no sapos, y gusanos, estas no se ẽgendrã luego sabandijas eneleſtomago nose pueden engendrar, q̃ lombrizes no se engendran en el estomago es de Gal. li. 3. afor. 26. donde dize, q̃ ay vna diferencia de lõbrizes las quales se engẽdran en las superiores tripas, y por superior tripa no entendio Gal. el estomago, si no las tripas y aunq̃ digan que en el viẽtre de los niños el mantenimiẽto se corrompe algunas bezes, quãdo demos q̃ sea esto verdad no vale puedense corrõper los manteulmiẽtos luego puedense engendrar. Fer. Pues como las vemos hechar por la boca cada dia? Do. Respondere av. m. con Gale. en el

lugar

lugar cita. que dize, que se engendran en las tripas, y de alli pueden salir al estomago, no que en el estomago se engendren, y esto tambien lo dize en el li. 2. de dar de comer en las enfermedades agudas, tratado del humor acre, y mordaz, que muerde el estomago, dize, y las lombrices que suben de las tripas, pueden esto tambien hazer. Esto confirmo Aristotiles lib. 4. de los Metheoros, quando dixo, En la cocion los animales no se pueden engendrar; en el estomago se haze la cocion, luego en el no se puede engendrar. Y mas dize, que en el primer vientre esta digesto, y en el 2. se pudrece. Si estos animales son echos por putrefacion, como se an de engendrar, a donde no se haze si no la cocion. Y quando queramos conceder, que se hechen los animales que el autor dize, que se entiende q̃ son engendrados en las tripas de la materia, q̃ se engendran las lombrices, y esto es de Paulo l. 4. c. 7. es de Celso, y otros muchos que por no ser largo los dexo, siendo amigo de satisfazer con razon, y autores, y no con mi moça edad, que mas estimo vn lugar de Galeno, y de los autores q̃ siempre cito, que todo quanto puedo saber; q̃ago no empieço, plega a Dios que sea para su seruicio. O podemos responder, que raras vezes se pueden hazer, y criar en el estomago R. De que se hazen las lombrices. D. De humores crasos, flematicos, y no de colera melancolia, y sangre, como quiere Abic. l. 3. fen. 18 tra. 4. c. 1. Y quien las haze, es el calor preternatural, y ay tres diferencias de lombrices, y esto es de Gal. l. 1. de locis c. 5. es de Paulo l. 4. del modo de curar. y en el li. 3. de los aforis. 26. Vnas son, como las de tierra, otras como pepitas de calabaça, otras como gusanos de queso. Y an se visto lombrices, no del tamaño de las de tierra, sino mucho mayores. Hor. Eug. lib. 6. de sus epistol. foj. 98. dize, que echo vno vna lombriz de 25. codos. Y yo dire lo que e visto en vn perro de Francisco Ordoñez que este en el Cielo, a quien bien conocieron vmds. el año de 1586. echo vna lombriz gorda como tres dedos, y de mas de dos varas en largo, y se encogia, y estendia por las puntas, no era sola como vna lombriz, sino infinidad de cabeças, que parecian granos segun se meneauan. Plinio li. 11. de su natural historia. ca. 33. dize que de treze pies se a visto. Alexandro Tralliano li. 7. cap. 6. Dize que vna muger hecho vna lombriz de dos codos. Hor. Eug. li. 6. fro. 98. Dize que la a visto de 25. codos de largo. Dezimos pues que las lombrices son echas de materia flematica, y que segun la variedad del calor que se engẽdran de varias formas de animales. Fe. Parece me que Aetio tra. 3. ser. 1. ca. 4. y Paulo l. 4. ca. 47. quieren, que de la sustancia de las tripas se haganlas lombrices. D. Digo que los autores graues hablaron metaforicamente, o quisieron dezir, que no se engendrase de la propia sustancia de las tripas, si no que algunas lombrices, como son las largas, pareciesen en su sustãcia ala de las tripas, y su color. Ro. Paren las lombrices. D. Digo que no, si no que aconteze echar pequeñas lombrices, y acabo de dias hechar otras mayores; y no son las pequeñas lombrices hijas de las grandes, como el vulgo suele dezir. Y tambien suelen dezir q̃ el cuerpo q̃ de si echa lombrices, y las engendra, q̃ el tal se limpia. Digo q̃ el tal no se limpia, antes por engendrarlas, y tener las suelen suceder mil males, como es gota coral, conbulsiones, locuras, calenturas, camaras, hastio, dolor de hijada, y hãbre canina, como quiere Abic. lug. cita. En fin dezimos q̃ no se crian en el estomago, sino en las tripas. Bien es verdad, q̃ raras vezes se crian en otras partes, pero no en el estomago, y q̃ se crien en el pecho, es de Alsaravio ca. de tos, es de Zoar. l. 1. tra. 11. es de Munina dialogo 4. y otros muchos, q̃ dizen q̃ en diuersas partes del cuerpo se engendran. Ro. Como conoceremos q̃ vn niño tiene lõbrices. D. Digo q̃ si son de las redondas, q̃ a de auer mordimiento en el estomago, y vientre, como quiere Paulo en el lug. cit. a de auer tos seca, an de tener temblores quando sueñan, y espantos, suelen tener hipo, duermen mucho, y quando duermen suenanles los dientes, tienen algunos desmayos, y algunas vezes suelen tener colorado el rostro, y luego amarillo y tienẽ pulsos desyguales, y hastio, y tienẽ

algunas vezes calenturas sin orden, otros desuarian quando duermen, y tienen ansias, y tienen el vientre aventado, y esto acontece quando las dichas lombrices andan por las tripas, y otras vezes del calor dela calentura suele susceder, digo q̃ la cabeça padece en esta enfermedad. Y los que tienen lombrices largas, es señal si comen mucho, y estan los q̃ las tienen flacos, y la mas euidente señal es, si en la camara sale como simiente de cogombros, o melones o calabaças, como quiere Hipoc. lib. 4. de Morbis. Y Gal. lib. 1. de Locis, y es de Paulo, y de Aetio en los lugares cita. Y de las lombrices como gusanos de queso, es señal tener começon en las tripas y sieso, hazer camara mal. Y antes que pasemos adelante dire lo que en esta Ciudad de Mexico e visto, a vn moço que tenia estas lombrices, le vio vn Cyrujano, y le abrio con el especulo la parte dicha, y le curo muchos dias, diziendo que era llaga, si el tal cirujano supiera si estos gusanos se puedē criar sin daño del enfermo, no se atreuiera a abrirle, y lastimarle, y llenarle sus dineros, y hazerle mas daño del que el pobre tenia, a Dios emos de dar la quenta, que lo demas, no ay quien nos la pida en las Indias.

PRONOSTICOS DE LOMBRICES.

FERRER.

QVales son los pronosticos delas lombrices? Doct. Digo que Hipoc. lib. 2. delos pronosticos pro. 18. dize, que en las judicaciones de algunas enfermedades, es bueno hechar lombrices. Dezimos pues, que emos de tener mucha cuenta con curar las lombrices, por que si no se curan acarrean mil males, y muertes, como quiere Paulo lib. 4. cap. 67. Tambien dezimos que los niños hasta 14. años son sugetos a esta enfermedad, como quiere Aetio enel lugar cit. Tambien dezimos que las lombrices largas son malas, y las pequeñas si son muchas, y las que son de color vermejo, y que enel principio delas enfermedades son mala señal. Fer. Como se an de curar las lombrices, y que an de comer. Do. Digo que pueden comer gallinas, pollos, y pollas, caldos, y an de beber agua cocida con anis, o vino aguado, como quiere Paulo. No an de tener mucha dieta, por q̃ las lombrices no se alteren, faltandoles de que se mantengan, no an de comer legumbres, queso, ni tocino, ni pescado, ni cecinas, y no an de comer mucha cantidad de vna vez. Despues desto emos de procurar de hazer lo que dize Gale. 14. del modo de curar cap. vltimo, que es hazer salir las lombrices del cuerpo, y esto se haze procurando primero se maten. Aduertiendo que procuremos de que limpiemos la flema que esta en las tripas, y estomago, como quiere Abic. lib. 3. fen. 16. tra. 4. ca. 1. Fer. Con que hemos de matar las lombrices? D. Digo que esto se haze con medicamentos amargos, como es el acibar, el çumo de asenjos, el dela yerua buena. Aduirtiendo, que estos medicamentos no conuienen a todas las diferencias de lombrices, como lo dize Galeno enel lugar cita. cap. 19. En fin dezimos, que para las lombrices, como pepitas de calabaça, conuiene vsar del çumo de asenjos, como lo dize Gal. enel lib. cit. Es tambien bueno el çumo dela brotano, aunque en las Indias no le ay, pueden tomar çumo de yerua buena, como quiere Aetio, y esto a de ser, no teniendo calentura. Fer. Y si tienen calentura, que an de hazer. Do. Digo que pueden vsar del cocimiento de simiente de culantro tibio, o el cocimiento del camaleon, o poluos de cuerno quemados de ciervo, o azeyte amargo rezien hecho, o azeyte olfancino, con agua de cebada, como quiere Aetio, o pueden tomar vn poco de jarabe de cidras, en el qual se eche vna o dos dramas de cuerno de ciervo hecho poluos, y de simiente de cidras, y de verdolagas, de cada vna vna drama, y vn poco de çumo de yerua buena: pueden se poner en cima del vientre vn enplasto hecho de harina de lupiones, y miel, y vinagre, y en el ombligo se ponga hiel de toro, y acibar, a granatado, y todo el espinaço se an de vntar con tutanos de ciervo, y si no se puede auer, a se de hazer vnguento de simiento de asenjos, y yerua buena, y de eneldo, y de alcaparras, con azeyte de yerua buena

y cera,y vn poco de acibar, y es muy buẽ ynguento para vntarles la barriga,yno an de comer cosas vntuosas,ni dulces,como quiere Abicena lib.3.fen.16.tra.4.cap.1. No auiendo calentura podemos vsar de remedios masfuertes,como es tomar por la boca acibar,çumo de asenjos, mirra, vinagre de cebollas,albarranas,cocimiento de marubios,de poleo, y de oregano,y esto no a de ser en niños, sino en gente robusta. Cornelio Celso vsa de simiente de ortigas,y de verça,ode cominos con agua de yeruabuena,o simiente de mastuerço, con agua,y vinagre. Paulo dize,que se hechen medicinas de aguamiel. Yo las vso de leche,como dize Abicena enel cit.y en la leche hecho acibar,vsando primero de la leche sola,y despues hechar otra ayuda de leche,y çumo o cocimiento de yeruabuena,y acibar. Notando,q̃ si las lombrises estan muertes, les hemos de dar que tomen por la boca acibar, o ruybarbo, peso dela mitad de medio tomin,como quiere Abicena, para que se espelan del cuerpo,por que si estan muertas,suelen leuantarse vapores,y ventosidades ala cabeça, y estos vapores hazer mucho daño, y ansi no solo hemos de estar contentos de euacuar el vientre, y dar cosas que las mate, sino vsar de medicamentos que las hagan salir estando ya muertas. Y si las lombrises son de las largas, se an de curar con lo que dize Paulo,y Aetio, y Galeno en el citado dize, que hemos de vsar de mas fuertes medicinas, y asi Galeno loa la rayz de la filis, que es el elecho. En el libro 8. de la facultad de los simples medicamentos. Podemos tambien vsar dela rayz delacentaura,vna o dos dramas,o su cocimiento, o el de el poleo, y dictamo, como quiere Paulo, o vsar de poluos de lombrices de tierra,y cocimiento delas cortezas del moral;opimienta,o escamonea,como quiere Celso. Y manda este autor comer ajos, y tomar triaca,y podemos les vntar la barriga con azeyte, en el qual se aya cocido vnos cascos de coloquintida,y vnos pedaços del cogonbrillo amargo, y azeyte de asenjos. Y las lombrices que son como gusanos dequeso,las emos de curar con ayudas de aguamiel,y sal,y cocimiento de asenjos,y centaurea,y vsar de calas de miel y de sal,y acibar,yazeyte de ratones,ypoluo de agarico, y en saliendo las lombrices,sea de geringar la parte con cocimiẽto de romero,rosas cocidas en vino,y vsar de calas hechas de cecinas anejas, como quiere Abicena lugar citado, y anoto. o de queso anejo, con miel. En fin dezimos de sentencia de Abicena, que las medicinas que son buenas para las lombrices largas,son los lupinos amargos, la yeruabuena,el epitimo,la centaurea; el poleo,los asjos,la simiente delhinojo,el mirto, el oregano,los asenjos,el çumo de coles,la raiz dela enula, la simiente de apio, y de mastuerço,el polipodio,y estas dizen que son calientes. En el lug.cita,cap.4. Y dize que despues de muertas,la mejor medicina para hecharlas es el acibar, y no salamente para hazer las salir, si no para matarlas, si se toma cantidad,y dize, que el azeyte ol fancino tiene la misma virtud. Y entre medicinas conpuestas,loa la triaca,magna,y la jerapliega,y las medicinas que son buenas para las lombrices, como pepitas de calabaça son las cortezas de las rayzes del moral,y la pulpa dela coloquintida,y el acibar,principalmente si es el çumo, y la centaurea,y la simiente del culantro,y apio,con jaraue acetoso,o leche aceda, y las cortezas del granado agrio molidas,y su rayz cocida en agua,y bebida el agua, y la simiente delas verdolagas,de endiuia y de melon. Y para las lombrices como gusanos de queso,Abicena enel lugar cit. cap.6. Dize,que si se eche sal en ellas,o hechando ayudas de agua caliente,con poluos de centaurea, y cartamo, o pulpa de coloquintida, o que se hagan calas de alquitran, o de pepitas de durasnos.

Capit.3. De quando los niños velan; y lloran.

DOCTOR.

Digo que los niños suelen llorar,como lo dize Hipocrates li.3.delos aforis.23.y las causas desto, es mucho mamar

o mucha comida, corrompiendolos en el estomago, y de alli humeando al celebro, estos umores qtan el sueño, o de auer procedido fluxo de camaras, o de sangre, mucha sequedad enel celebro, o no auerle dado de mamar, o algun dolor. Digo pues, q̃ no dormir los niños es mala señal, porque se corrompe la templança, y conplexion del celebro, y debilitanse los sentidos, y no puedē cocer bien, y enflaqce seles el cuerpo. En fin dezimos, que es peligroso el no dormir en los niños, y esto es de Hipocrates lib. 7. apho. 18. Hemos les de curar si es por falta de que no an mamado, darles a mamar, si es por mamar mucho, no darles tanto. si es por camaras de sangre, o de humor, procurar humedecer el celebro; y que las camaras se quiten con ayudas de leche acerada, de almidon. Aduertiendo, que si no duermen los niños, y entonces les salen los dientes, que no se haga nada: si es porque alguna parte les duele, tocando al vientre del niño se conocera si es en el vientre, y si fuere desto, le hemos de poner encima enjundias de gallinas, y azeyte de alacranes: y si es por sequedad de la cabeça, les emos de humedecer la tal parte con leche, y la ama se a de procurar de curar como siempre hemos dicho, en que tenga buen regimiento. Robl. Quales son las causas, que alos niños les haze llorar? Doct. Digo, que Rasis lib. 6. cap. 25. quiere que sea leche corrompida, o alimento corrompido, humeando al celebro. Paulo tambien es de este parecer. Ferr. Como se an de curar? Doctor. Digo que conuiene regimiento lo primero, aquien le cria, y con que no le de mucho a mamar. Rasis hecha azeyte violado, y vinagre en las narizes, o çumo de lechugas. Abicena vsa de agua rosada en la frente, en la qual se ayā hechado en remojo vnas cabeçuelas de adormideras. Esto tambien quiere Paulo, y dize, que sean adormideras negras, y esto quiere Dioscoridas li. 4. ca. 63. Digo pues q̃ podemos vsar de las adormideras blancas, con el agua dicha, o con leche, y que primero vsemos de leche, que no de las adormideras. Podēmos tambien vsar de vntar las sienes, y narizes, con vnguento populeon, y rosado. Y si esto no bastare, añadir vn poco de opio, aunq̃ carescamos del verdadero, y para lo que esta enel estomago, podemos vsar de vn poco de miel rosada; no dandole a mamar mucho, o vsar de azeyte de almendras dulces con açucar. &c.

Cap. 4. De los sueños de los niños.

FERRER.

SVelen tener los niños terribles sueños quando duermen. Doctor. Digo que si, y esto es de Abicena li. 1. fen. 3. capit. 1. es de Hipocrates li. 3. cit. ca. 24. Digo pues que esto procede de leche, no bien cocida, o de mantenimientos, si el niño enpieça ya a comer. Conocese tener los niños esto por el mal olor que los niños echan por la boca, emos los pues de curar. procurando de que el niño no coma, ni mame mucho, y dandoles por la mañana vn poco de miel cocida. Rasis quiere, que seles de triaca con leche, esto de la triaca en los niños, como no sea la de esmeraldas, no es buena.

Capitulo 5. De las postillas.

ROBLES.

SVelen tener los niños postillas en la cabeça; y lo que el vulgo llama enpeynes, y tiña, como los hemos de curar? Doctor. Digo que esta enfermedad Paulo dize, q̃ se haze de flema salada. Guillermo Placentino lib. 3. cap. 8. es deste parecer. Y tambien, que se aze de sangre requemada, junta con colera. Digo pues, que las postillas que se hazen con abundancia de sangre, que son humidas, y la otra es algo seca, y que esta enfermedad se haze de humores crasos, y salados, initrosos, acres, y mordaces, y si los humores dichos crasos, acres

juntos

juntos con la sangre pueden hazer esta enfermedad, que quando se juntan con colera, no dimana de la cabeça, si no que ay sequedad, y costras asperas. Ferrer. Como los hemos de curar? Doctor. Con curar primero aquien le da a mamar, comiendo buenas comidas, y que no coma pescado, ni cecinas, chile, ni beba vino, ni coma ajos, ni cebollas, ni cosas dulces, ni ande al sol, ni este al fuego, ni vse de tomar tabaco. Abicena lib. 4. fen. 7. trat. 3. cap. 12. dize que no coman datiles, puede comer pollos, gallinas, lechugas, verdolagas, y purgarse con cañafistola, y tamarindos, o ruybarbo, y epitimo, y despues de purgada acabo de 2. dias se a de bañar en agua tibia, considerando primero, si la que cria es muger sanguina, que primero se sangre delos braços. Pueden tambien vsar despues de purga, de suero de cabras, con agua de palomina. Aduirtiendo que esto conuiene en las que tienen las postillas secas, que en las que las tienen humidas, se an de purgar con agarico, o poluos de mechoacan. Y si el niño quisiere tomar cañafistola, sela pueden dar, o jaraue de nueue infusiones, o acibar, o el jaraue de matalliste, con atole, y hecharle cada dia vn ayuda con jerapliega, y cañafistola, y si tuniere necesidad de sangrarle, se puede sangrar o echarle ventosas, si fuere de la edad que hemos dicho, tratando de viruelas, y si fuere carnoso, y estuuiere gordo. Aduertiendo, que si el niño mama bien, y duerme, y haze camara, que aunque tenga postillas, que no se haga nada, segun las palabras q̃ dize Hipocrates en los aphorismos, que a los niños les suele suceder la enfermedad dicha, y que esto no es malo, despues que se aya hecho lo que emos dicho. Si fuere menester se a de quitar el cabello de la cabeça a nabaja, y an de fomentar la cabeça con agua tibia, como quiere Paulo, en la qual se aya cocido el mirto, o lantejas, o lupinos, y si ay llaga, y estan manando, se an de lauar con cocimiento de sauzes. Galeno enel libro de remedios faciles. Dize, que para los enpeynes es buen remedio pimienta, y leche. A mi me sucedio bien con agua de coles, y los poluos delas rayzes de las dichas coles quemados, o toci no gordo cocido. Y si ay llagas, toma de litargirio, y ceruſa; de cada vno vna onça, ceniza de sarmiento, o de hortigas, de cada vna tres dramas, azeyte rosado lo que bastare, y cera, y dos claras de gueuos, de sto se haga vn enplasto, y se ponga en la cabeça, y quando los enpeynes con esto no se quitaren, es gran remedio, ponerle nueue mañanos higado de puerco caliente, como le sacan del puerco.

Capit. 6. De quando los niños estan vizcos.

FERRER.

Velen los niños mirar hazia vn lado, y aquella parte inclinar siẽpre los ojos, y quedarse vizcos. Doctor. Digo que si, y esto puede ser por muchas causas, por humedad de los musculos delos ojos, o por sequedad, o por auer tenido gota coral, o por auer estado frenetico, o apopletico. Digo pues, que en fermedad es menester, que enel principio se cure, por que si al principio no la curamos, no se puede sanar, sino dificultosamẽte. Conuiene pues que los curemos, vsando del buen regimiento que siempre hemos dicho, con quien le cria. Y despues considerando a que parte el ojo se torna, por que ala contraria se a de poner el remedio, y assi sies niño; y se a purgado, o tomado algun lamedor delos que hemos dicho, para que se purgue, quando tratamos de viruelas; emos de procurar de poner vna candela encendida ala parte contraria de adonde buelue el ojo, o poner en la parte contraria de adonde buelue el ojo algun paño colorado, o verde, como es de vn tafetan pegado con vna poco de cera, para que el color le haga boluer el ojo a su natural. Esto es de Rasis 2. cont. Es de Paulo lib. 3. 118. Aduirtiendo, que si esta enfermedad sucediere por auer tenido espasmo, o ardientes calenturas, o por mucha sequedad. Hemos de humedecer el espinaço con azeyte rosado, o vio-

lado.&c.Y si no tuuieren calẽturas emos de vsar de leche de burras, como quiere Abice. lug.cita.y que coma cosas humedas, y que se destile en los ojos sangre de tortolas,y que se haga vn emplasto de claras de huebos,y azeyte rosado,y vino,y se ponga encima de los ojos.

DE LAS LAGRIMAS.

FERRER.

TRatemos de quando los niños tienen muchas lagrimas,y lloran sin querer? Doct. Digo que probeyo naturaleza para que se llorase humedad que fuese a los ojos, y esta humedad es del sudor, y suero de la sangre, y lloramos quãdo se comprime el coraçon,por algun temor,o tristeça &c. Y asi como del higado sale la vrina,y de las venas el sudor, assi de las partes humedas que tienen los ojos salen las lagrimas,y assi crio naturaleza encada lagrimal vnas partes carnosas,para que siruiesẽ de estaguarda, y que las lagrimas sean sudor es de Arist.5.cit.prob.35.dezimos pues q̃ quãdo las lagrimas no salen por correr vn ẽballo muy apriesa,por llegarse cosas calientes,o acres,o mordazes ala cara, que estas tales lagrimas son causadas de alguna pasion del alma,asi como la risa,y contento denota goço,con admiracion el llorar y lagrimas tristeza, o temor, siguese q̃ los niños, y mugeres son faciles de llorar por ser de humedo temperamento, y facil de aprehender en ellos qualquiera pasion en el alma Gal.dize que es genero de deleyte el llorar,y S.Basilio, esto se a de entẽder en los melãcolicos,y esto dize Gal. lib.4.de placitis.y S.Basilio en la Homilia 1.de gratiarum actione.Rob.de estas lagrimas no tenemos que hazer mencion. D. Digo que es verdad,pero suelen los niños estar contino hechando y destilando lagrimas, y esto muchas vezes sin que lloren,ni auer tenido temor,ni espanto, y estos es menester curarlos,y asi digo que el principio de estas lagrimas, y humidades es el celebro,y esto es de Abice.lib.3.fen 3.trat;2.cap.26.no negando que los ojos desto participen algo tãbien puede ser la causa auer flaqueça, y debilidad en la facultad retentiua, o en la digestiba, opuede ser por no tener las partes carnosas que para detener las lagrimas emos dicho que crio naturaleza en los ojos,o por ser muy pequeñas,y esto es de Abic. lug. cit. y es de Gale.libr.4.apho.52.es de Rasis.2.cõ. Dezimos pues que los emos de curar, vsando de buen regimiento,como siempre emos dicho,y si ay causa en la cabeça la emos de preparar,ypurgar con acibar,ruybarbo,agarico,en atole,o leche,y despues de purgados emos de vsar de herrinos, y hechar por las narices azeyte de almẽdras dulces. y çumo de rayzes de acelgas, y emos de vsar de colirios en los ojos, echos de acibar,mirra,y ynciencio,con agua rosada,o de llantẽ,o de çumaque, granadas y saumarse con ynciencio,yazafran,y si cõ esto no cesaren las lagrimas , y el niño es grande,o hombre,a de tomar sudores sangrandose primero, y purgandose con pildoras de agarico,o yndas,o de fumaria,y los sudores an de ser de çarçaparrilla, y guayacan,como se an de hazer,yel como se an de dar,tratãdo de buuas ya lo emos dicho.Abic.en el lug.cit.dize quevsen de baños en ayunas; y que se este mucho en el baño, y que se destile en el ojo, agua, y vinagre, aduirtiendo que si las lagrimas sondesde que el niño nacio, o antiguas q̃ dificultosamente se pueden curar sino es echando sedales en el cogote,y dãdo cauterios en la cabeça,y teniendo buen regimiento, y no cenando nada, procurar de no comer pescados cecinas; leche, gueuos,y comer asado,y no comer ajos,ni cebollas.

DE DOLOR DE OYDOS.

FERRER.

SVelen tener los niños dolor de oydos, como los emos de curar? Do. Digo que me parece que de aqui adelãte no nos detengamos en tratar la esencia de la enfermedad,sino breuemente su cura, por que no enfademos,y assi digo q̃ emos de procurar quando los oydos duelen de que se limpien de qualquiera suciedad que tuuieren, y despues emos de hechar dentro

dos o tres gotas de azeyte rosado,y vinagre,yemos de procurar de que el enfermo se yncline hechandose el medicamento,a la parte sana,y despues sobre la enferma, y despues de auer hechado el medicamẽto no se a de tornar a hechar mas asta q̃ le aya salido lo que se le a hechado la primera bez,y las medicinas que son buenas para quitar el dolor de los oydos son,el linueso cocido en azeyte,y el oregano con leche,y sal,y vinagre,y acibar,y miel,y sal y mirra, y la simiente de la coloquintida, con azeyte rosado,y la grana del cedro,y estos remedios combienen quando fuere de humedad,que quando fuere de ynflamacion o calor,combiene si ay fuerças sãgria,y hecharle dentro azeyte rosado,yvinagre,o leche, y ezafran,y si fuere fuerte el dolor,y no se quitare con los remedios dichos,podemos añadirde opio dos otres granos, y si el dolor fuere de bentosidad, es bueno azeyte de ruda, de mançanilla, de espica hiruiendo en alguno de estos azeytes,anis o ajos.

DE LA HVMEDAD DE LOS OYDOS

ROBLES.

SVelẽ tener los niños los oydos muy humidos,y algunas bezes les sale sangre: otras materia,y otras bezes gusanos? Do. Digo que es verdad lo q̃ v. m. dize emos les de curar procurando primero de limpiar los oydos con algodon, y geringandoles primero con cocimiento de ceuada y miel rosada;o con leche, y miel rosada, y azafran, y esto ade ser a los primeros dias,y despues se a de geringar con vino, estitico, o con cocimiento de ceuada, y de alumbre,y de cascaras de granadas, y en este cocimiento,o en el vino estitico podemos hechar vn poco de azafran,y emosde aduertir de al principio no estorbar a estas purgaciones en los niños pricipal mẽte si estan sanos,y duermen, y comen bien podemoslosponer encima de la cabeça saquillos hechos de mançanilla o eneldo,romero,cantueso,y si el cocimiento de ceuada,no les limpiare los oydos podemos vsar de trementina,y vinagre,ymiel,o azeyte de almendras amargas,y mirra,y vino o çumo de asenjos, o de marrubios cõ miel,y vn poco de nitro,y si ay mucho dolor emos de hazer lo que quiere Galeno.lib. 3. de la composicion de los medicamentos,segun sus lugares cap.11.que en tal caso emos de acudir a los medicamentos q̃ tienen virtud de adormeser la parte, y esto se puede hazer de consejo de Paulo,y con la clara del guebo tiuio, o el opio como antes emos dicho, junto con leche de mugeres.

DE LAS CRIETAS.

FERRER.

SVelen criar los niños en los lauios manos,y pies crietas como se an de curar. D. estas crietas se suelen hazer de andar al sol,y en tal caso se curan con enjundia de gallina, o de ganso, y azeyte rosado, o violado,o con siempre viua,y las babaças de el tragaganto,que es alquitira, y agua rosada,suelen estas crietas suceder defrio y en tal caso es bueno sebo,y pez,y yncẽso,suelẽ ser de humor espelido a estas partes,y en tal caso las curamos con vnguento de ceruса,o con vnguento de plomo,o con sebo de cabras,y agua rosada,yvn poco de opio, o con azeyte rosado,y çumo de siempre viua, o de llanten, suelen muchas bezes los niños de la dureza del peçon de las tetas,o de calor criarseles estas crietas, las quales las emos de curar con ponerles çumo de llanten, y manteca de bacas labada,o enjundias de Gallinas.

DE QVANDO SALEN LOS Dientes.

ROBLES.

QVando a los niños les salen los dientes que emos de hazer? Do. Emoslos de curarprocurando que entonces los niños no masquen cosas duras, si no que su madre con bladdura con el dedo le trayga muchas bezes por las encias convn poco de enjundia de gallina, o sesos de liebre,y quando empeçaren a salir las puntas se an de vntar las quijadas, y oydos

con azeyte dulce o rosado caliente, otros dan a los niños miel. Galen. loa el celebro de la liebre lib. 11. de las facultades de los simples, y esto tambien es de Abice, y quiere que se heche vn poco de azeyte de lirio, y leche de perra, la pone por gran remedio, y si al salir de los dientes huuiere bexigas; y estas fueren blancas se pongan encima açucar, y mirra, y azafran, de cada cosa media drama.

DE LAS LLAGAS EN LA BOCA.

FERRER.

SVelen tener los niños llagas en la boca como se an de curar? Do. Digo que es buen remedio, violetas blancas majadas de las que segun suy ynformado de el doctissimo Doctor de la Fuente, que este en el cielo, en estas Indias ay muchas, y esto de que se pongan violetas es de Galen. es de Abic. es de Dioscorides lib. 3. cap. 129 suele ser buen remedio cocimiento de rosas de llantejas, y de las violetas dichas hechas pasta. Tambien es buen remedio lechugas, yerba mora, verdolagas, vsar del çumo de estas yerbas. Tambien el çumo de la yerba duz, y azafran como quiere Paulo, y mirra, y el vino estitico que solemos hazes, y despues haziendo vnguento con miel de mirra, corteças de yncienso, y ponerlo encima, y esto ade ser quando aya llagas. Tambien arrope de moras es bueno para el principio, y este sera mejor de las moras de estas yndias; por que yo las tengo por moras silbestres. Abice. loa açucar, y canfora, pero a mi parecer es q̃ vsemos en los niños en el principio de agua rosada, de llanten, y despues quando ay llagas de miel, y polbos de alũbre quemado, y dieta; y correcion de la leche, que siempre esto emos de procurar de hazer, suelen estas llagas venirse a cãcerar, y por mejor dezir a pararse de mal color, en tal caso emos de vsar de vnguento execiaco, y lo mejor es de agua fuerte, que pudiendoles tocar sanan facilmente de vna bez, algunos dizen que polbos de cristal las suelen sanar, yo e vsado de los polbos del [illegible] piedra becaar, y me a sucedido biẽ, puniẽdo por de fuera vnos paños mojados en agua de yerbamora.

DE MAL DE GARGANTA.

ROBLES.

SVelen tener los niños esquinãcia o mal de garganta. Do. Digo que si, y esta se a de curar si es de dos o tres años, sangrandole de la vena alta, dos o tres onças, y si es mas pequeño, y no tiene virtud ponerle sanguisuelas en los braços, como tratando de viruelas emos dicho, y si no les emos de sajar las piernas, y braços, si fuere menester, y les emos de hechar bentosas en las espaldas, y les hemos de hazer fregaciones en las piernas, y an de tomar el arrope de moras que emos dicho, y si con esto no se afloja el mal, si puede ser se ãde picar las venas de debajo de la lengua, algunos poner defuera el emplasto de golõdrinas, y otros le reprueuan, digo pues q̃ hecho conforme a ciencia, que es bueno, Paulo vsa de atole hecho de ceuada, y dar les vnos bocados de cañafistola, o vna onça de jarabe de matalistle, o vna onça de mana, en caldo, y algunas mugeres les ponen cuerdas de seda coloradas, y otras de lana, digo que esto es de Albençoar, y es de Galeno en el lib. de remedios faciles, donde dize, que se rebuelua al cuello vn hilo de lana de obeja, con el qual se oya ahogado vna vibora, y que es buen remedio. Dioscorides tratando de las golondrinas dize, que el que comiere vna golondrina cada año no tendra mal de garganta, y loa los poluos de la golondrina quemada, otros vsan de los poluos del estiercol blanco del perro, Aecio ser. 2. trat. 4. cap. 50. tratando de las espinas que se atrabiesan en la garganta, dize que se diga, assi como Christo dixo Laçaro sal fuera, ya si como libro a Ionas dela ballena, te libre y que se apriete la garganta, y se diga San Blas martir, y sierbo de Dios haz que suba o baje esto que esta en la garganta, lugar cierto de mucha consideracion para los Iudios, el qual enseñe a Carabajal, y quedo admirado, y despues quemado.

DE TOS.

FERRER.

SVelen tener los niños tos. Doct. Digo que si, y esta se cura dandoles a beber agua de orozus, ode culantrillo de poso, o de higos; y pasas, con miel, y emos de procurar de que a los niños les cõprimamos de quando en quando la lengua hazia abajo, porque haziendo esto bomitan muy bien flema, puede comer almendras majadas primero cocidas en agua de hinojo, con leche, y si la tos es aspera, y seca tomẽ se pepitas de melocotones, y majense con miel, y azeyte de almendras dulces, y vn poco de açucar, y desele. Y si fuere la tos de calor algunos laban a los niños la cabeça con leche, y les dan jarabe de violetas, y de adormideras, y vntarle el pecho con azeyte de almendras dulces, y en la tos seca, y de frialdad es bueno tambien vntar cõ agi, y azeyte de almendras amargas, y si la tos fuere de frio a de tomar el niño vn poco de mirra con miel, pueden tomar tambien tablitas de alquitira, y es bueno tambien cocimiento de hinojo, y miel de cañas, y si tiene falta en la respiracion, es bueno vsar de simiente de lino molida, con miel, y el jarabe que hazen de las babaças de pepitas de membrillos. Abice. lib. 1, fen. 3, dot. 1. cap. 3. dize que al niño hechen agua tiuia en la cabeça, este lugar se a de entender a mi parecer quando la tos es de frialdad, y no en el principio, o quando esta rebelde de cocer, que no aprobechan los demas remedios a que se pueda cocer, y tambiẽ es bueno hechar agua tiuia encima de la cabeça para alterar, y resolber, como quiere Hipocr. lib. 5. aphor. 25. y a se de procurar que despues de labada la cabeça se enjugue con vn pano caliente. es buen remedio a los niños q̃ tienen tos darles çumo de orozus con açucar.

DE ASMA.

ROBLES.

SVelen tener los niños asma? Do. Digo que si, y esta se cura; si esta el niño gordo sangrandole de la vena del arca, o sajandole los braços, y hechandole bentosas en las espaldas sajadas, y despues darles a beuer agua de culantrillo, o de pasas y comer atole, o almẽdradas, si no mama, y si tuuiere purgar (si fuere menester) a quien le da a mamar; y despues se a de preparar el humor, y se a de purgar con vna drama de poluos de Mechoacã de fecho en atole, o caldo; o con la purga de Ialapa, o cañafistola, o mana, y despues darle a lamer arina de linueso con miel, pueden le vntar el pecho, o garganta con agi, y vn guento zacarias, o azeyte de almendras dulces, yo suelo vsar de vnturas de azeyte comun detras de las orejas, y la lengua y debaxo de la barba.

DE LA FLAQVESA DE EL Estomago.

ROBLES.

SVelen tener los niños flaqueza de estomago? Do. Digo que si, y esto es lo que el bulgo llama ahito. y Abic. dize que es quando el estomago no puede hazer su obra, que es cocer, a se de curar procurãdo de que el niño no coma mucho, ni mame, que no coma cosas de dificil cocion, que no coma nuezes, abellanas, almẽdras, despues se a de vntar el estomago con azeyte de membrillos, y de almasiga. y almizque, o con çumo de melocotones, y poluos de clabos, y esto tambien lo puede tomar el niño por la boca con vn poco de açucar o poluos de nuez mosçada: y mirra y con agua rosada se den, vsen del azogue que es gran remedio dar la cantidad de medio garbanço.

Fer. Suelen los niños bomitar? Do. Señor si, y estos se an de curar procurando de q̃ no mamen mucho, y emos de ponerles en cima de el estomago, en la parte que comunmente suelen poner las medicinas, y en las espaldas vn poco de ynciencio molido, y ruda, con azeyte de membrillos, o el estomaticon de Galeno, dando primero al niño a lamer vn poco de miel rosada, o miel sola, aduirtiendo como siempre emos dicho que si el niño duerme, y mama

tambien que si los niños son grandes que se an de purgar con vna drama de ruybarbo, o polbos de Mechoacan desecho con miel, puedese poner al niño encima de el estomago azeyte de asenjos, y de yerba buena, polboreado encima cõ vn poco de canela, y tomar el niño en ayunas vn poco de linoaloes hecho poluo, o de almaciga, en jarabe rosado, y vntarle el estomago con su propia saliba, es buen remedio, como quiere Rasis en el li. de los males de los niños, aduirtiendo que si lo que bomita es colera que se de al niño çumo de agras, si no mama, o de membrillos con açucar, o que se hagan pastillas de simiente de berdolagas con açucar, y se les de a los niños, pueden comer los tales niños atole hecho de cebada, y los an de poner por cataplasma, no los azeytes que emos dicho, si no ponerles vnas puches a modo de arina de cebada, y agua rosada, o vnos pañitos mojados en çumo de agras. Abiloa clabos para los niños que vomitan, esto se a de entender para los que vomitan flema, que no para los que vomitan colera y leche quajada, o quando la leche no puede cocerse por frialdad. Tambien se puede vsar de hazer con azeyte olfancino, de melocotones, de arrayã, concera blanca, añadiendo poluos de rosas secas, de sanda los colorados, y vnos pocos de poluos de la simiente de arrayan, aduirtiendo que si los bomitos son de humores frios de que no se puede hazer bien la cocion, que se vnte cõ azeyte de espica, de asenjos, y poluoreado encima con poluos de canela, y clabos, o con polbos de cipres, tambien se puede vsar de ponerles encima vnos pañitos mojados en vino estitico el qual se haze de rosas, romero, cascaras de granadas çumaque, mirtos todo cocido en vino. Y tambien se puede vsar de carne de mẽbrillo poluoreado con clabos, y canela, y almasiga, o con ojas de asenjos, y de yerba buena, majadas, y rosiadas con vino tiuio ponerlo. Otros vsan de miga de pan mojada en vinagre, o vino estitico, otros ponẽ guebos asados duros, y poluoreados con almasiga, y yncienso, otros vsan de palominos viuos abiertos por las espaldas, y a mi me a sucedido bien con este remedio.

DE HIPO.

FERRER.

SVelen los niños tener hipo? Do. Si, y este se cura, si es de replecion, y hartura, procurando que el niño bomite dandole cocimiento de simiente de rabanos, o agua, y miel, y azeyte tiuio, o metiendole los dedos, o cõprimiendole la lengua con el dedo, o metiẽdole vna pluma larga mojada en azeyte, y si es de frialdad se a de procurar de hazer fregaciones en el cuerpo, de darle a beber vn trago de uino, que tome conserba de agenjibre, o agua ardiente, que esto en niños dificultosa mente se puede hazer, y a se de vntar el estomago con azeyte de mançanilla, y de eneldo, y de espica, y si fuere de tres años, se a de preparar, y purgar, cõ lo que, emos dicho antes. Si ay necesidad de ebaquar flema, y si es de leche corrompida el hipo, se ade curar, con procurar de que se bomite, y despues se a de dar a beber agua de cebada, con agua de membrillos), y esto tambien combiene quãdo el hipo se haze de algun prauo, o vicioso humor que roe, y muerde el estomago a que haga hipo, y aunque en este tal mas cõbiene agua de jococoyoles, o çumo de granadas agrias con vn poco de açucar, y vinagre, y si el hipo es de ynanicion. y falta que se concera en que an precedido muchas camaras, y ardientes calenturas, fluxos de sangre, no aber dormido, en tal caso el niño se a de bañar en leche, o en agua dulce tibia, y le an de vntar el estomago, con azeyte de violetas, y le an de dar a comer atole hecho de cebada, y a de beber agua de calabaça, o de pepitas de melones.

DE DOLORES DE BIENTRE.

FERRER.

SVelen tener los niños dolores de bientre? D. Digo que si, y esto es de Abice lib. 1. fen. 3. dist. 1. cap: 13. y an se de curar como dize el mismo Abice. con vntar el bientre con azeyte caliente, y agua

liente, y agua caliente, y es mi parecer que si ser puede que esto se haga metido el niño en vn librillo a donde esto aya, a modo de baño, hechando azeyte de mançanilla y de eneldo. Abic. lib. 3. fen. 13. trat. 5. ca. 13. da a los niños acibar, Rasis da mirra, y azafran, y acibar con agua de hauas, y manda que se ponga encima del bientre, y con esto que tenga dieta se cura, vntandolos con agi, y procurando de que no anden al ayre, ni coman frutas, aduirtiendo que muchas bezes los dolores de vientre son de bentosidades, y se les puede dar vn poco de vino, y con esto sanan.

DE CAMARAS.

ROBLES.

SVelen tener los niños camaras? Doc. Digo que si, y estas se an de curar aduirtiendo primero no sean de quando los dientes salen, que en tal tiempo no emos de hazer nada, digo pues que Abic. lib. 1 en. 1. dist. 1. ca. 3, dize que se a de considerar, si las camaras no son en mucha cantidad, ni con colera; que no las emos de procurar atajar, y si se an de atajar que lo primero emos de vsar del consejo de Paulo e fomentaciones encima de el bientre, en la qual se aya cocido rosas, anis, y apio mirtos, y despues emos de procurar de poner emplastos en la boca del estomago aun en toda la barriga, escepto en el higado, de cocimiento de vinagre, en el qual ayan cocido rosas, çumaque, cascaras de granadas; agallas de cipres, y si esto no robechare, pueden tomar vn poco de ruybarbo quando las camaras procedan de le e quajada en el estomago, y si es de re acion; puede tomar vn poco de jarabe rosas secas, hechando en ello vn poco ruybarbo, y si son de frialdad, y de no der cocer puedenle dar vna sopa de pã vino; o vn poco de jarabe de asenjos, o yerba buena. Rasis dize que si las camaras fueren de colera, que demos al nijarabe de rosas, o de mançanas, o de gra las con yerba buena, y que les de a los os simiente de romasa. con vna yema guebo asada, esto tambien es de Gale. lib. 7. de Simplicium, otros dan granillos de pasas tostados, otros bellotas, otros simiente de llanten, otros simiente de adormideras blancas, con almibar de membrillos, o jarabe de rosas secas, y si esto no aprobechare, Guillermo Placentino dize que se vse de polbos de mirto, y sangre de dragon, y que se de con leche, otros vsan de claras hechas de acacia, y albayalde, y opio, y que se pongan a los niños, otros vsan de vntar todo el bientre cõ azeyte de membrillos de yncienso, y sangre de dragon, y vsar de todos los emplastos que emos dicho tratando de vomitos. Tambiẽ es buen remedio vsar de bentosas secas encima de el estomago, y tripas, y si fuere el niño grande purgarle con ruybarbo, y mirabolanos, y darle la simiente de la rosa como quiere Abicena.

Rob. Suelen los niños no hazer camaras, principalmente quando les salen los dientes, y esto lo é visto muchas bezes? Do. Digo que es verdad lo que v. m. dize y en mi hijo yo lo e visto, anse de curar como dize Rasis dando aquien le da a mamar vn poco de cogombrillo amargo de parte de noche, o que tome de estiercol de ratones vn escrupulo el niño, o que se hechen ayudas de cocimientos de malbas, y yerapriega, y el estiercol de ratones lo an de tomar en miel, pueden tomar vnos bocados de cañafistola, o pueden tomar cocimiento de berzas, y de mastrantos; o de mercuriales, o de violetas, o pueden tomar media drama de polbos de lirio con miel, o pueden tomar trementina y resina cantidad de vn garbanço estando el niño en ayunas, y esto es de Paulo libro 1. capit. 5. y se a de vntar el bientre con azeyte y vntarle el ombligo con hiel, y acibar lo aprueba Paulo y Dioscorides libr. 2. cap. 70. Otros vsan de la coloquintida otros de escamonea molida, y puesta en el ombligo.

DE QVANDO ESTA SALIdo el ombligo.

FERRER.

SVelen tener los niños hinchado, y salido el ombligo? Doc. Si, y estos se an de

tomando de el nardo vna onça, y molido, y con trementina, y resina de cada cosa on ça y media, y con azeyte de almendras se lo pongan, o con estopas ponerlo encima de el ombligo. Rasis manda que tomen lupinos amargos, y se quemen junta mente con linueso, y despues que se junte con vino, y se ponga con estopas, otros ponen vn corchuelo aforrado en lienço, y mojado en azeyte de mirto o vntando con emplasto contra rotura, y fajando encima, y esto es quando sale, y cuelga.

Rob. Suelen los niños estar quebrados D. Si yesto se cura procurando que no llo ren, ni se les de enojo, y que hagan cada dia camara, y despues con agua tibia labarle muchas bezes la quebradura, y procurarla de meter a dentro, y despues ponerle vn poco de agi, o azeyte de arrayan y su braguero encima, y si esto no bastare tomense cominos, eneldo, o lupinos, amargos; de cada cosa partes yguales, y estos hagansse polbos, y con claras de guebos se pongan, y los lupinos an de ser tostados y con mirra, y vino se pueden poner. Tambien es buedo corteças de cipres, acibar, y cascaras de granadas, y el vino estitico, que se haze añadiendo vn poco de cola, y vinagre. Rasis vsade alumbre, y agallas cocidas en vino, y vsa de el vino. Otros vsan del mastuerço quemado, y cocido con leche y vsan dello. Otros, y esto es lo mas comun vsan de el emplasto contra rotura y si esto no bastare puedense abrir; como hazen los potreros, y antes que pasemos mas adelante dire lo que entiendo, que desde que el mundo se crio hasta el primero que lo hizo no se abia hecho. Digo pues que se an de abrir, y no como comunmente se abren, que es sacando las turmas a los niños, y dexandolos capones, si no que se pueden abrir, y sanar sin sacarles las turmas, y para que esto se entienda dire lo q̃ me a sucedido. Bien conocio v. md. señor nobles a Iuan de Antonio Martinez; y a su hija, la qual caso con Pedro Miguel, este tuuo vn hijo quebrado de entrambas dos partes, y el año de 1586. le vinieron a curar desde Madrid vn maestro que viuia en la calle de Santiago, que se dizia Bautista flamenco, y otro potrista que no me acuerdo de su nombre, su abuelo, y padre comunicaron con migo este caso en Colmenar viejo nuestro pueblo, y yo fuy de parecer de que se abriese, y sanase sin que le sacasen las turmas, y los que este oficio vsaban pareciendoles, que yo dezia lo que nadie auia dicho ni hecho, se espantaron, yo les prometi de sacar en limpio lo que dezia, y ansi tome vna turma de carnero, y hize delante dellos, lo que ellos no auian hecho jamas, y quedaron muy satisfechos, y otro dia abrieron al niño del lado yzquierdo, y no supieron hazer lo que yo les auia enseñado, y mouiendome, a sacar en limpio esto, otro dia yo propio lo hize, y se quedo el compañon dentro aunque mas arriba de adonde suele estar, y el niño se abrio como se suele hazer, y sin hechar la talla se saco la turma, y por la parte alta se abrio con vnas tixeras, y la turma la fuy metiendo a dentro, de modo q̃ casi quedo en la yngle, y luego se hecho la talla, y cosi la tunica de toda la turma, y le hizo el atadura, se corto, y quemo, y se fue curando como se suele hazer, y sano, y esto lo hize delante de estos testigos que e dicho, y de Christobal del Castillo, cosa digna de que se aduierta, y de nadie es dicha ni aduertida.

DE QVANDO SE SALE EL Sieso.

FERRER.

SVelen a los niños salirseles el sieso? D. Digo que si, y esto se a de curar procurando de labar primero con vino tiuio, y despues se a devsar de dar los bahos de vino estitico, y si no se puede meter con los dedos se puede hazer, y despues se puede vsar de calas hechas de cera, mirra, valaustrias, poluos de arrayan, y azeyte de arrayan, o poner saquillos mojados en el vino estitico, y si es de fria ldad mojados en cocimiẽto de alucema, y de romero. Tãbiẽ es buen remedio vntar la tripa cõ azeyte laurino, y poluorearla cõ pez, y sangre de dragõ, y tomar sahumerios de cocimiẽto de çumaque, y hagallas de cipres, con vino, y tambiẽ es buen remedio sahumarse

con bidelio, que es vna goma que ay en las boticas, o con sardinas rancias, o ojos de pescados, de los quales remedios en camaras. y en esta enfermedad yo tengo experiencia.

FVEGO COMO SE CVRA.

ROBLES.

SVelen tener los niños lo que el vuelgo dize fuego? D. Si, y otros le llaman vsagre, otros le llaman escoriaciones, y estas se hazen de humor agudo, anse de curar procurando el buen regimiento a la que lo cria, y purgandola con cañafistola, omana, o sucro, y al niño darle a lamer vn poco de cañafistola, y darle vn poco de jarabe de berdolagas, o de violetas, y despues se an de bañar los niños con cocimiento de violetas, en agua, y a de ser tiuio, y tambien se puede hechar en el cocimiento cebada, y lechugas, y rosas, y si ay llagas que se suelan hazer, se an de labar despues con cocimiento de arrayan, y de rayz de lirio como quiere Paulo en el lugar cit. y despues se puede vsar de polborear las llagas con polbos de rosa seca, o con arina de cebada, y de lantejas, y de arrayan, y de abas con azeyte rosado, otros ponen vnguento blanco, o cetrino encima destos polbos, adbirtiendo, que si las llagas estan sordidas que primero se mundifiquen cõ miel rosada, y leche tibia, algunos e visto queen el fuego a los niños sajan, o ponen bentosas, Digo que esto se a de hazer si el niño estuuiere gordo, y que si sajandolo no esta mejor, qne despues de labados, y bañados que se hechen bentosas secas encima del fuego, y que se sajen, y esto es gran remedio. En colmenar viejo bienconocio v. m. a la Reala, yo vi vna niña que criaba q̃ con mil remedios no se le pudo quitar este mal, y con quemarla al rededor del fuego con vnos palitos de oregano sano, yo e vsado con buen suceso, tocino gordo, o manteca de puerco dos onças, ceniça de sarmiento dos onças; açogue vna onça, azeyte rosado lo que bastare, ola vncion que ordinaria mente se vsa para las bubas labando primero la parte con vino tiuio, y esto se ade vsar quãdo ay costras.

TRA-

TRATADO TERCERO.

De Afeytes, y de todo lo que a me NESTER VNA MVGER ASI PARA SV OR nato como para engordar, y enflaquezer, y para dientes, cejas, arrugas, y cabellos. &c.

Capitulo primero De engordar, y enflaquezer.

ROBLES.

PARESEme Señor Doctor que para las damas, y galanes gordos y flacos, para los que se tiñen las canas, y gustan de ádar muy pulidos algo trate pues andan cõ mil badulaques las viejas arrugadas, y los viejos canos enrubiandose los cabellos, y tiñendose las barbas, no mirando a la rayz que siempre la tienen blanca. D. Ami me place, Ferr. pues antes que v.m. trate de las damas, y los galanes, pareceme que es justo que v.m. trate de dos enfermedades que afean mas que las arrugas, y canas, y la vna es mi gordura, y la otra la flaqueza, y sequedad del señor Robles. D. Ami me place, y assi tratemos de los flacos, digo pues que las causas de no engordar, y estar vna parte, o todo el cuerpo flaco y seco, puedẽser de causas de afuera, como es poca comida, poca beuida, y q̃lo q̃ se come no ser de carnes buenas, si no de poco sustento, aber tenido mucha dieta, aber vsado de comidas que tengan poca virtud y sustancia, y que proboquen a sudor, y virtud de adelgaçar, como son la ruda, la junciana, la aristoloquia, la centaurea, el apio. &c. Aber tenido muchavela, aber hecho mucho exercicio, aber vsado de baños, principal mente, si son como los de el peñol, que son calientes, y secos, aber andado a ayre caliente, auer estado en regiones calientes, aber tenido tristeza, o alguna ligadura, prohibiendo que no pase el mantenimiento a la parte. &c. Puede ser tambiẽ de causas ynteriores, como es no atraer alimento el tal miembro, nada poco, o mal, o por tener la virtud retentiba enferma, o la expulsiba expeler mas, de lo que suele; puede tambien esto ser por la virtud que tiene virtud de cocer estar flaca, o por auer tenido muchos sudores, camaras, o fluxos de sangre, ser de caliente, y seco temperamento, tener malos, y vissos humores, tener mala disposicion en el higado, de la qual dize Rasis. 6. cont. que es ympossible pararse vno seco, y flaco, si el higado esta bueno, y dize que tener grande el baço es causa de enflaquecer, y esto es tambien de Abicena, y dize que tener lombrizes es causa de enflaqueçerse.

PRONOSTICOS DE FLAcos, y Gordos.

ROBLES.

Quales son sus pronosticos Doct. Los

que trae Hipocrates. aphorismo segundo donde dize que los cuerpos que se tardan mucho en enflaquecerse, mucho se an de tardar en engordar, y los que al contrario presto; y bieue, y esto es de Galeno, es de Abicen. es de Rasis, dezimos pues que los cuerpos que se pueden de flacos ẽgordar son los que son de compexcion humeda, y caliente, los que tienen el cuerpo blãco, y colorado, y los que son al contrario dificultosa cosa es engordarlos. Tambien dezimos que mas presto se mueren los gordos que los flacos.

CVRA DE FLACOS.

FERRER.

COmo emos de curar a los que quierẽ engordar? Do. Digo que ande vsar de buenos mantenimientos, y ande tener mucho sueño, y huir de ayre caliente, y seco, y si el pararse seco es de malos humores, se an de purgar conforme fuere menester, a de procurar mudar mantenimiento. y agua, no an de tomar tristeza; ni enojo, ade traer olores. Rasis dize en el cit, si el que es flaco, y seco tiene poco calor no sera malo enojarse de quando en quando no ade hazer exercicio, y se a de exercitar despues de auer hecho fregaciones al enfermo en todo el cuerpo, y las fregaciones se an de hazer hasta que la parte o partes se paren coloradas, y anse de hazer despues de auer hecho la cocion en el estomago aduirriendo que si el estar flaco es por la virtud atractiba q̃ no haze biẽ su oficio, q̃ en tal caso las fregaciones se hagan despues de auer dormido, como quiere Abicen. y dize que despues se meta en baño, o se vnte con azeyte. Rasis dize que muchas bezes hizo engordar con las fregaciones, y la vntura de el azeyte, y da la razon, y dize que con las fregaciones se atrae ala parte sangre, y con el azeyte como obstruye; y atapa, y si es el comun ympide que no se refuelua, y gaste lo traydo. Tambien se puede vntar con manteca fresca, ovnto sin sal. Abicena loa el baño de leche quitada la manteca. Rasis dize que si se desmayare en saliẽdo del baño seles heche agua fria encima. Rob. an de dormir mucho? Doct. Digo que despues de auer comido duerman hasta que se aya hecho la cociõ en el estomago; y quando no quierãn dormir que se esten sentados, y quedos, y que este hechado sobre cosas llanas, y blandas y a de beuer vino bueno, y no vinillos sutiles, como son los de las yslas, si no vino de cuerpo, y lo que an de comer ande ser cosas que engendrẽ sangre gruesa en moderacion, que mas decline a craso, que no a delgado, y a de comer colas dulces, y gordas, y esto es de Galeno, y de Abicena y dize que trigo quitadas las cortezas es bueno cocido. Rasis dize que vsen de las comidas que vsan los eticos, y dize que se hechen garbanços en remajo en leche de bacas por vn dia, y noche, y que despues se sequen, y hagan poluos; y que con esto y arina de trigo, y de cebada se haga almendradas, o atole, y que coma almẽdras con leche, y que se tome antes que entrẽ en el baño. Digo pues que an de comer perdizes, gallinas, capones, pollos, y carnero, como quiere Abicena, y carne de puerco, que es la que mas engorda, y no an de comer mas de lo que pudieren cocer, y si ser puede a de ser asado, aduirtiendo que en los hombres que an pasado hambre, que an andado por lugares muy frios, an de comer mantenimientos de gruesa sustancia, pero en los combalescientes de alguna enfermedad an de ser de delgada; y facil sustancia por que tienen poco calor. Algunos dizen que para engordar se ade beuer agua enfriada con nieue juntamente con vino, y desto ya emos tratado en el capitolo de erisipela, lo que se a de tener. Tambien se a de aduertir que en los que quieren engordar emos de procurar de no vsar de ebaquaciones, si no ay otra necesidad, a se de procurar de no tratar con mugeres, y no a de comer cosas acedas, ni saladas, ni acres, ni mordazes; si no es por dar sabor, y apetito alo que come, y an de beber poco, y muchas bezes. Fer. Como los emos de curar? Do. Digo que si los tales hombres secos, y ẽjutos. ã salido de alguaa enfermedad, y antes estabã en buenas carnes que con buenas comidas

facilmente tornaran como de antes, pero si el estar flaco, y seco procede de sequedad. Abicena loa, piñones, y almendras, y quebeban vino encima, podemos vsar en tales casos de la leche de las tortugas de baños de agua tibia de que coman lechugas, y cosas humidas, y si el estar flaco procede de calor pueden vsar de lo que emos dicho, tomando alguna cañafistola, y haziendo alguna sangria de el higado, y si estan flacos por que no pase el mantenimiẽto ala parte, o ya que pasa pasa mal emos de vsar de cosas que abran los caminos, y estas son apio, perejil, esparragos, y el jarabe de cinco rayzes, añadiendo cosas humedas para que ablanden, como es la simiente de las malbas: de el lino; y si esta vno flaco por vicio de el baço, se a de curar de el baço con procurar de confortarle, y esto se haze tomando por la boca trociscos de alcaparras de ruybaruo, beuer agua de doradilla, vntarse por de fuera con azeyte de alcaparras, o con coles puestas encima, majadas como quiere Galeno en el libro de remedios faciles capit. 11. y si por que tiene lombrices esta flaco se an de procurar de matar, el como ya emos tratado en su propio lugar. Algunos como Mesues, y Dioscorides dizen que almidon; y sarcocola las mata tomando de cada cosa partes yguales, hechos pastillas con manteca, y sequense a vn horno, y tomense por las mañanas que es gran remedio para engordas.

Rob. Si tiene vna mano o pierna, o otra qualquier parte mas flaca, y enjuta que las demas que se ade hazer? Do. Digo que an de vsar de el regimiento dicho, y se a de procurar de en la parte gorda, y sana hazer ligadura, si es en el braço, en el contrario y si es en la pierna de el mismo modo, y esto se haze por que el mantenimiento que va a aquella parte no vaya si no a la flaca, y enferma, y esto de ligaduras es de Gale. y de Abicena; y la ligadura no a de ser fuerte, tambien podemos vsar para atraer el alimento ala parte flaca, de comprimir la parte con hecharle agua tibia, y con hecharle bentosas sobre la parte flaca, con hazer fregaciones, con poner medicinas calientes encima de la parte, o açotandole con alguna barilla de membrillo la parte flaca. Tambien podemos vsar de ligadura espulsiba que empieça desde la parte gorda, y sana, y acaba en la flaca, poner encima emplasto hecho de pez; y azeyte caliente, y esto es de Oribasio, es de Galeno, y este emplasto se a de poner hasta que la parte este roja, y este mismo emplasto vsa Abicena, y dize que se vse caliente, y que en estando frio se quite, y que quitandolo da dolor, y atrae ala parte enferma el mantenimiento. Rasis dize que se vnten con los polvos de la tabpsia, y con miel.

Fer. Tratemos de los gordos. Doct. Ami me plaze, y pues que es su enfermedad de v. md. y del licenciado Vallejo dire algo que cierto que les tengo lastima a vs. ms. que no se pueden bestir, ni labar, ni llegar se a todas las partes bergonsosas segun tienen de gordura, y aunque no fuera mas de por esto se auia de procurar deno estar gordos, quanto mas que pocas bezes se a visto gordos morir si no de repente, y Rufo dize que los males que les suelen venir a los gordos que son tener gota coral, tener perlesia, que es lo que llaman ora menguada, dolores de estomago, de los quales el señor Ferrer nos puede dar que dezir, aunque no es muy gordo, no pueden bien resollar, si no que con poco cansancio se ahogan, y desto bien sabe el señor Ferrer que en el rio de guadarrama, y galapagar, yendo a pescar el, y yo, y Iuan Tamayo aynas se nos ahogara en el subir de vna cuesta de vn monte de henebros, si no le socorriera mos con darle a beber, suelen tener camaras, y desmayos, calenturas y con liuianos remedios mal reciben cura, no pueden cocer, y engendran mal, tienen poca sangre, y si les da enfermedad mal se sangran, tienen poco calor, y este esta en lugar comprimido, y apretado con la gordura, y carne, concluyendo que el gordo esta en mas peligros que el flaco, por lo que queda dicho.

Rob. Quales son las causas de estar vno gordo. D. Digo señor que son las causas la mucha comida y bebida, y las contrarias q

para

para que vno sea flaco son menester, emos los de curar procurando que tengan dieta, y que se procure de que quando coma aya antes trabajado; y este anelate como dize Hipocr. a de hazer camara; y ade vsar de algunas medicinas laxatibas, como es cañafistola, mana. &c. Por que estas debilitan al bientre, y a de viuir en ayre caliente, y seco, y en montes, y con poca ropa, y algunos dizen que queden desnudos y que se pongan al sol, y ade vsar de mas trabajar que antes, y si ser puede al fuego y ade hazer exercicio antes de comer, y mucho, y an de vsar de fregaciones en el cuerpo con cosas asperas. Oribasio dize que lean mucho. Rufo dize que se procure de que se abran los poros, y que se den baños de cosas calientes como son los de el peñol, y esto que sea en ayunas, y esto es tambien de Galeno, puedense bañar en agua marina, o salada, o de alumbre, y despues de auerse bañado no an de comer, si no dormir, y después de auerse bañado se a de fregar todo el cuerpo con vn paño aspero, y se a de vntar con azeyte de mançanilla tiuio, o de eneldo, o ruda, vlar de bentosas secas por que desecã; y enflaquecen como quiere Rufo, y dize que duerman en cosas duras, y que se les de tristeza, y que se les prohiba de no mandar mucho, y que no vean cosas que les de contento, y an de comer poco, y q̃ no este biẽ saçonado lo que comieren, y el pã que comieren a de ser de todo el trigo, no florea do, y ade ser bien cocido, y con muncha sal, no ade comer carnes gordas, y si ser puede saladas, pueden comer conejos, cabritos, cabra. &c. No ade comer atole, ni almendras, leche, ni gueuos, ni caldos, pueden comer queso añejo, no an de comer almendras, piñones. ni abellanas, pueden comer lantejas, piñas, granadas agrias, y mançanas, y en lo que comieren hechar pimienta, cominos, gengibre, y mostaça, an de bebervino no fuertey no ade ser frio si no tiuio, y no a de beuer agua fria, y ade procurar de no cenar, y de tener muncha dieta, esto todo es de Abicena, es de Gale. es de Rasis, y otros muchos que por no ser largo los dexo.

COMO SE AN DE CVRAR los Gordos.

DOCTOR.

PRocurando que vomiten, y esto se haze con cocimiento de simiente de rabanos, tambien emos de procurar de dar les medicinas que mueuan vrina, sudor, o almorranas, o costũbre en mugeros, y procurar de que si el temperamento, y complexcion es flematico de hazerle colerico y tambien los emos de purgar aunque no lo ayan menester de quando en quando, digo que aunque no tengan mas enfermedad de la dicha, y esto se haze con agarico, con la purga de Xalapa, cõ los poluos de Mechoacan, y las medicinas que son buenas, y combienen para mouer vrina, y en esta enfermedad son, la junciana, la simiente de la ruda, la aristoloquia redonda, el apio, el perejil, y la centaurea menor la esparraguera, el azafran, el altamisa, el a triaca, &c. Es bueno hazer esta conserba, anis dos õças, de la viznaga, que es el dauco, vna onça del asaro media onça, añadiẽdo miel, y que lo tomen por las mañanas poco mas que vna buena auellana, y para no engordar es bueno vsar de vinagre y sal, y lo q̃ en Castilla llaman gaspachos, que se hazen añadiendo vn poco de azeyte. Abicena dize que es bueno vsar de beber vino puro en ayunas, o vino de granadas solo, o junto con miel, otros loan beuer vinagre caliente con pimienta, aduirtiendo que lo de el vinagre, en mugeres se prohiba. Fer. Suele a las damas crecerles mucho las tetas. Do. Si, y esto se cura con vntarlas cõ azeyte de mirto, y poluos de rosas secas, o con ponerles encima la tierra, y cieno que se halla debaxo de las piedras de los barberos, donde afilan las herramientas, o que se tomen dos aguzaderas, y se remogen en vinagre, y se de vna con otra, y la tierra que saliere se la põga encima, o que se ponga cataplasma de claras de guebos, y azeyte de arrayan, y sus polbos. Abicena loa los cominos molidos con vinagre; y que encima se pongan paños mojados tres dias.

COLOR DE ROSTRO MVdado, como se cura.

ROBLES.

YA que v. md. a tratado de los gordos, tratemos de la permutacion, y mal color de el rostro, que esta es la que alas damas las trae amarteladas, vnas gustando deste color, otras buscando mil badulaques para tener buen rostro, y ansi digo; que el color bueno es el blanco; y con mejillas coloradas; el que no tiene paño, el q̃ no está quebrado. Y paraque mejor procedamos, pareceme que tratemos de todos los colores. Digo pues que el rostro, y color muy colorado acompaña a sugetos calientes, y abundantes de sangre, y el que tiene el color no tan colorado, es de complexion caliente, y no con tanta abundancia de sangre como emos dicho. Y el que fuere colorado, y tirare a amarillo, o vermejo, es de complexion caliente; y seco, y colerico natural. Y el que tubiere el color citrino es caliente, y seco, y colerico preternatural. Y el que tubiere el color blanco, es de complexion fria, y humida, y flematico natural; y tiene poca sangre, y melancolico, y el que es negro es muy caliẽte, y el mucho calor adure, y conuierte la sangre, y la para del color negro, y el que fuere el color de verengena es frio, y seco y melancolico en estremo. Y el que tubiere color de yeso, que es vn color blanco muerto, es frio, y abundante de flema, y colera negra. Y la que tubiere el color de marfil, es fria, y abundante de flema, con junta de vn poco de colera. Robles. Que es lo que haze buen color? Doct. Buenas comidas; buen vino, y esto tambien lo haze los higos, los clauos, el açafran, tambiẽ ay medicinas que limpiãdo la sangre dan buẽ color, como son los mercuriales, el suero, el jaraue de nueue infusiones, el ruybarbo; los myrabolanos. &c. Tambien haze buen color fregando la parte muchas vezes con vn paño aspero, vntandose en cima con harina de garuanços, de habas, de cebada, y de almendras, simiente de rabanos, de cada vno partes yguales, y del- [illegible] leche, o miel y con esto lauarse de noche, y por la mañana, y despues sean de lauar con agua de violetas, o de saluados. Tambiẽ es bueno hazer esta leche. rayzes de lirio, y de el aro, que es la tarragontia. de cada vno partes yguales, y de las harinas dichas, de cada vna la mitad de la cantidad del lirio, esto se vse con suero, o agua de culantrillo de poço, o hagan se pastillas, y se laben con ellas quando fueren menester. Y el mejor remedio para tener buen color, es a miparecer no tener enojo, viuir contento, y tener de comer, y estar sano, pero digame v. md. quien abra que todo esto tenga. Robles. Suelen muchas vezes mudarse el color de natural, y bueno en malo. Doct. Si, y esto puede hazer el sol; el ayre caliente, hazer mucho exercicio, auer mucha vela, tener enojos auer malas comidas, auer tenido alguna euacuacion de algun humor, o estar repleto, y lleno de el tal, auer bebido algun veneno, o auerle mordido algun animal ponçoñoso, auer tenido alguna fuerte ligadura, o puede ser de frialdad del hygado, como vemos en los hydropicos, o por mucho calor en los muy colorados. Puede ser tambien causas el estomago, el vazo, o purgar mucho por almoranas, o meses, o auer vsado de malas aguas, mucho frio, comer mucho vinagre, comidas saladas; y mal cocidas, y destos los emos de curar. Considerando primero si alguna de las partes dichas está con el mal que hemos dicho. Por que si esto ay, hemos primero de curar la parte; por que si no; no le podemos curar. Y ansi digo, que si no ay ninguna de las enfermedades dichas, que el mal color puede ser por falta de sangre, por ser gruesa, por no poder penetrar al pellejo, o por ser poca. Digo pues, que si es mala sangre, la hemos de enmendar, y si fuere gruesa, la emos de adelgaçar, para que pueda penetrar. Y ansi conuiene quanto a lo primero, no tener tristeças, comer buenas comidas, y no comer ceçinas, ni cosas saladas, hazerse fregaciones en la cara con vn paño aspero, y vsar del vinagre de cebollas albarranas, y de el ysopo, y apio, y beber agua de estas yeruas, o de la betonica con vino, o la goma de los zerezos. Y

ay falta de sangre, con comer buenas comidas abundara, y si es grueſa con beber las aguas dichas, y el vinagre ſe hara del gada. &c.

COLOR DE CARA RVBIO, o çitrino, y negro, como ſe cura.

FERRER.

SI el color de la cara es rubio, o açitrino, o tiene pecas, o es negro, que hemos de hazer? Doctor. Digo que ſi eſtos colores ſon naturales, y ſus padres los an tenido, que no ſe an de hazer nada. Y que ſi ſon preternaturales, ſe an de purgar con purga que purgue colera; y ſi ſon vermejos, y negros, con q̃ ſe purgue melançolia. Y deſto ya hemos tratado que purga colera, ruybarbo, y jarabe de nueue infuſiones, y la ſiema, y melancolia la oja ſén el epitimo, polipodio. &c. Deſpues de purgado ſe a de poner encima de la parte nitro, que es el requezquite el muy delgado que eſta encima de lo grueſo, que parece eſpuma, vna parte, y dos de almendras amargas, y ſi fueren negras las ſeñales, es bueno el menjuy con harina de orobos, con miel. Raſis dize, que la oja de la mandragula, ſi con ella ſe friegan encima de qualquier ſeñal la quita. Tambien es bueno la ſimiente de el maſtuerço, las hauas, los lupinos, y la ſimiente de melon, y de rabanos, hecho eſto poluos, y con miel. Tambien las quita los maſtranços cocidos en vino, y la rayz de los lirios blancos y açules, y ſi las ſeñales ſon verdes. Oribaſio dize, que ſe quita con fomentar encima con cocimiento de aſenjos, y an de ſer de ſus rayzes, haziendo con lana las fomẽtaciones. &c.

POSTILLAS EN LA CARA, como ſe cura.

SVelen ſalir poſtillas en la cara, como las hemos de curar? Doct. Digo que ſi ſon coloradas, y ſanguinas que hemos de ſangrar ſi vbiere plenitud, y carga, en la que ne, y a de ſer de el braço derecho de la vena de todo el cuerpo, o de la cabeça, quatro onças, y dos o mas ſangrias conforme la neceſsidad nos mandare. Deſpues hemos de procurar de prouocar meſes, o almorranas ſi vuiere ſupreſion, y an de tomar cañafiſtola, o ſuero de quando en quando, y deſpues ſe puede ſangrar de el higado, y ſi las poſtillas fueren con permiſtion otro humor con la ſangre, hemos de jaroparlos, y ſi fuere colera, hemos de dar los jarabe acetoſo de borrajas violado de endibia. &c. Y ſi fuere ſiema con jarabe de borrajas, y miel roſada, o con jarabe de cantueſo, y ſi melancolia con jarabe de palomina, de mançanas, y deſpues ſe an de purgar ſi es colera con ruybarbo, o la purga de xalapa, y ſi ſiema con agarico diaphinicon, poluos de mechoacan, y ſi melancolia; con confecion de hamec, ſen. &c Deſpues de auerſe purgado es bueno que vſen de baños de agua tibia, de venturas de vnguento roſado en el hygado, vſar de el ſuero con ojas de ſenjo agua de palomina o el jarabe de palomina, con agua de eſcabioſa, o de la agrimonia, las quales yeruas en las yndias no las e viſto. Pueden vſar a falta deſtas aguas, la del llanten, que tenemos en harta abundancia, y quando las bexigas eſten vlceradas, o las poſtillas con ſolo el llanten las e viſto ſanar pueſto encima. Yo e vſado con felix ſucceſo, en poſtillas de la cara, y hecho lo que e dicho de vntarlas con vncion de bubas, o con vn poco de açogue, y manteca de vacas, y las haze caer, y ſanar. Tambien es buen remedio cortar las venas que bajan por la frente atrauesadas, quando los dichos remedios no baſtan, ſi las poſtillas eſtan en las narizes. &c.

RONCHAS COMO SE curan.

ROBLES.

SVelen ſalir ronchas, como ſe an de curar? Doctor. Digo que ſi ay plenitud, que ſe an de ſangrar, y purgar, y deſpues ſe an de ſangrar de el hygado, y a de auer buen regimiento, y no a de beber vino. Deſpues dize Abicena que vſen de baſ-

de agua tibia, y mançanilla para que abrã los poros, y que vsen de fregaciones, y vsen de acibar, y mirra, con agua miel, o acibar con harina de garuanços, y vinagre, y miel. Tambien digo, que suelen salir bexigas duras enel cuerpo, y sin dolor, estas se hazen de flema gruesa, y no tienen materia, hemos las de curar preparando el tal humor, y euacuandole, y despues las hemos de cortar, si se pudieren cortar con tigeras, o hilo de seda, o quemarlas con agua fuerte, o azeyte de caparrosa.

SARNA, QVE ES.

ROBLES.

TRatemos de sarna. Doctor. A mi me plaze. Y ansi digo, que la sarna es vnas postemas, y granos con começon, y algunas vezes es seca. Ferrer. De que se haze? Doctor. Digo, que la sarna tiene causas primitiuas, y antecedentes, y conjuntas, y de las primitiuas es comer cosas saladas, y melancolicos manjares; y cosas dulces, y beber vino. Vsar de cosas que tengã virtud de enbiar al cuero, y andar mucho al sol, y al fuego, ser de mala complexion, tener malos humores. Hazese tambien de causas antecedentes, y esta es abundancia de sangre, con colera adusta, o conjunta de flema, o de melancolia, y el detenerse el humor en el pellejo, es la causa conjunta, de que se haze, algunos dizen que de sangre podrida, y esto es lo mas cierto. Robles. Por que tienen comezon los que tienen sarna. Doctor. Esto se haze del humor acre, y mordaz, que está en la parte instimulandola, y ritandola haze la começon, podriendose en aquella parte, no pudiendolo hechar la naturaleza de si, Digo pues que la materia de que se haze la sarna, es mas gruesa que no de la que se haze la começon, y tambien difieren en que la comezon se haze en la superficie del cuerpo y la sarna debajo. Robl. Pues como acontece muchas vezes auer começon en los que tienen sarna, y con rascarse liuianamente quita seles, y otras vezes no. Doct. Digo que bien puede vna começon proceder de causas liuianas, y faciles a resolucion, y estos tales sienten quando se rascan con delectacion, y despues no tienen dolor, y puede auer otra causa mas crasa, la qual no se pueda resoluer, y aunque se sienta contento quãdo se rascan sea agua do cõ dolor. Y la causa de q̃quando se rascan sientan dolores por no poderse resoluer, o por que se atrae mas humor ala parte, o por que rascandose se inflama mas la materia q̃ está en la parte. Dezimos pues, que esta começon lo mas hordinario es dar entre los dedos, por que como dize Abicena son partes debiles, y flacas. Ferrer. Quantas diferencias ay de sarna, Doctor Digo que dos, vna seca, y otra humeda, y cada vna destas tiene tres diferencias porque la seca vnas vezes no espele de si nada, otras vezes se espele poco, y delgado, y otras vezes se espele algo, y costroso, y seco. La sarna humida es tambien en tres diferencias, por que vnas vezes hecha de si materia loable, otras vezes espele muchas humidades virulentas, y delgadas, otras vezes se ve con mucha humidad gruesa, y sordida, y con vnas escamas feas, y de mal olor, y que haze crietas, y va q̃undiendo. Y esta diferencia de sarna algunas la llaman lepra. Abicena la llama seda, esta es hecha de aduſtion de sangre melancolica, y flema salada, y si esta da en la cara se dize lichen. Concluyendo con que esta diferencia de sarna es la mas mala de todos, dezimos que la sarna puede venir por termination de alguna enfermedad, o de suyo, y que mas suele dar en el verano, que en el inuierno, y que la sarna seca mas hordinario viene enel estio, y otoño. Y la que es con llagas viene mas hordinario en el otoño. Concluyo, con que la sarna crostosa con hedor, con crietas es malisima, y la que de si no espele nada.

SARNA, COMO SE CVRA.

ROBLES.

COmo se a de curar la sarna? Doctor. Digo que se curan, lo primero teniendo dieta, a de vsar de buenas comidas, y a de procurar de no rascarse, aunque tenga começon, y a se de lauar con agua ti-

bia quando la tubiere. Puede comer lechugas endibia, borrajas, verdolagas; y mançanas agrias, y granadas. No a de comer ceçinas; pescadas, leche, ni quesso, a de beber agua de cebada, y a de comer buẽ pan, despues les hemos de sangrar si no es cretica euacuacion, y al fin de algunas enfermedades largas, y an se de sangrar de los braços si ay plenitud y carga; y la sangria a de ser dela vena del arca quatro oncas de cada braço, y mas si fuere menester, y si no ay fuerças para que se sangren se an de hechar ventosas, y si pecare melancolia, hemos les de jaropar con jaraue de fumaria, y agua de palomina, o con jaraue acetoso, como quiere Abicena, y en estando preparado, y dispuesto el humor se an de purgar con epitimo, sen polipodio. &c. juntando vn poco de pulpa de cañafistola. Y si la materia fuere flematica, se a de preparar con jaraue de borrajas, de cantueso y miel rosada, y se a de purgar con agarico con poluos de mechoacan, con el letuario diafinicon. Y si fuere colera; ya hemos dicho muchas vezes quien la purga, y despues de purgado se an de sangrar del hygado, y esto delas purgas, no a de ser solo vna vez, porque si no se hallare mejor, se an de tornar a purgar. Despues se an de lauar todo el cuerpo con agua tibia; y algunos quieren que con agua salada, o cocimiento de cogonbrillo amargo, y palomina, y hojas de higos. Otros dizen que se laven cõ orines, y çumo de eleboro negro, y que se añada poluos de carbon, de alcornoque, y que se laue las piernas solas, y que sana todas especies de sarna. Yo e vsado de lauatorios de alumbre, y surfur, y sucede bien en la sarna que parece flema salada. Ferrer. Tratemos de los vnguentos, Doctor. A mi me plaze, y ansi digo, que la rayz de la enula con enjundia sana la sarna, y esto tambien haze la rayz dela ciguta, de la qual carecemos en estas indias. Y la mejor vntura que yo e hallado es azeyte de liquidanbar, açogue dos onças; vnto sin sal quatro onças; ceniça de sarmientos quatro onças, azeyte rosado lo que bastare, o pedir en la botica vnguento de Mesues para sarna, y estos vnguentos conuiene para la sarna con costras, y para la sarna seca es bueno este vnguento, azeyte comun ocho onças; trementina lauada con sal quatro onças. açogue dos onças. Y para la sarna que fuere con calor, o corosion tomen azeyte rosado, y violado, de cada vno dos onças, manteca dos onças, açogue vna onça, çumo de llanten dos onças aceyte de almendras dulces lo que fuere menester para hazerse vnguento, y si la sarna tirare a flema salada, tomen escabiosa con enjundias de puerco; y tomen albayalde, y tartaros, y majen los, y ponganse lo encima. Y si la sarna fuere como flema salada, tomese sal lauada muchas vezes quatro onças, y encorporese con çumo de coles, y añadan azeyte rosado, y cera, o tomar de las rayzes de la enula vn manojo, y de la palomina otro, y hieruan en vna libra de azeyte, y añadan despues vna onça de albayalde, de mirra, acibar lo q̃ bastare. Y si la sarna estuuiere en la cara, es bueno vntarse con el licor que sale de los palos del enebro quando los queman, y vsar de rayzes dela enula, y de lirios con claras de gueuos, y acabo dedos dias ade tomar vn baho de cocimiento de maluas, y de maluabisco, y si ay mucha começon, es bueno baños de agua tibia, y sal armoniaca, con azeyte de adormideras, y esto es bueno quando en las partes bajas ay começon, y postillas. Y en la sarna antigua es bueno comer carne de biboras.

QVE SON BERRVGAS.

FERRER.

TRatemos de berrugas, Doctor. Digo que las berrugas son vnas crescencias y nacimientos, que ya no ay nadie que no las conosca, y son hechas de materia grueſa, y melancolica, y ay tres diferencias; ay vnas redondas, y tan gruesas de abajo, como de arriba, y estas se llaman delos Griegos acrochordonas. Y otras ay grandes, y de abajo muy delgadas, y al contrario en la parte alta, y quando las tocan duelen, como quando muerden hormigas, y por esto las llamaron mirmerile. Otras ay asperas en la parte alta, y como que tie-

tien re-

nen pelos; y estas las llaman pinite, por q̃ se asemejan a lo alto de los pinos. Otras tambien ay como cabeças de clabos, como cuernos tuertos, pero a las diferẽcias dichas se reducen. R. Como las emos de curar? Doct. Con buen regimiento, y con procurar que no coman cosas que crien sangre, gruesa; y digo que si huuiere abundancia que se a de sangrar de los braços, de la vena del arca, quatro õças, y despues se a de jaropar, y purgar melancolia, y flema con los jarabes, y purgas dichos tratando de sarna. Rasis dize que hagan fregaciones encima dellas con ojas de olibo y de cipres, y alcaparras, o de higuera. Otros dizen que se vnten con vinagre, o leche de higuera, o de la lechi trezna. Zoar dize que es bueno azeyte de trigo, o cortezas de nuezes frezcas, y corteças del saz quemadas. Tambien es bueno vntarlas con las corteças de cebollas albarranas, o de las que se comen, o ajos, con estiercol de cabras, y vinagre, y estiercol de ratones, y yerba de ballesteros que es eleboro negro, y sal, con azeyte, y labarlas con orines, y ponerlas encima sal, y cebolla majada con miel. Tambien es bueno vntarlas con lo que sale de los sarmientos quando los queman, por donde no se queman, o ponerles leche de titamalo, quees la leche trezna, o con agua fuerte, poniendo encima manteca de bacas, y puedense cortar con nabaja, tixeras, con crines y hilos, y se da. Tambien se pueden quemar con cauterios de fuego. Gale. li. 4. del modo de curar dize que se curen cortandolas con los dientes. Digo pues que si estan en las partes baxas que se corten con tigeras, y que se heche encima polbos de caparrosa, y si estan en otras partes, que se corten, y cauterizen con fuego, y esto es de Aetio lib. 4. ser. 2. cap. 4. y despues que se an de curar con mãteca de bacas, hasta que se caya la escara, y despues mundificarla con miel rosada, y ponerles encima vnguento basilicon. Aduertimos queestas berrugas muchas vezes suelen dar en el miembro, y estas se curan cortandolas; o hechando encima polbos de torbisco. Fer. Y los clabos, y callos como se cufan? Do. Labando los muchas bezes con agua tiuia, y rayendolos, y punçandolos al rededor, y poniendo encima resina con armoniaco desatado en vinagre; y los callos se curan casi de este modo, o cortandolos a pedaços, y poniendo encima vn ajo majado, o quemandolos cõ azeyte de caparrosa, otros le ponen encima cal viua caliente; otros cera; pez, y otros cera colorada.

SENALES DE HERIDAS COmo se curan, y quitan.

FERRER.

TRatemos de hermosear las señales q̃ de heridas, y viruelas quedan. Doc. A mi me place, y asi digo que en solo el hõbre, y muger quedan señales de heridas, y en ellas no nacen pelos, por ser tan dura, y apretada la cicatriz, y esto es de Arist. 4. cit. Digopues que las cicatrices se quitan y amenguan con albayalde, y azeyte rosado, o con diaquilon, si son recientes, y con enjundia de anades, yazeyte de almẽdras amargas, con miel, y con el sudor que sale de los guebos quando los asan, y con los mastrantos mojados, y con miel, y sal, y el çumo de el cogombrillo amargo, yacabo de vn dia se a de labar la parte con leche. Tambien es bueno higos con miel, y ponerse encima la goma serapina, con vinagre en cuerpos robustos, y en tiernos con azeyte de almendras. Tambien es bueno el estiercol de gallinas, y el balsamo,

PARA QVANDO SE CAEN los Cabellos.

ROBLES.

PAreceme que v.m. trate para que mis cabellos no se caygan algo, yya que se caygan tornen a nacer. Do. A mi me place, y asi digo que haze tornar a nacer los cabellos, haziendo fregaciones encima de la parte hasta que se pare colorada, y despues se a de labar con cocimiento de mançanilla, y de culantrillo de poço. Tambien es bueno vntarse cõ cebollas, y si cõ esto dicho no se para colorada la parte se ade hechar ventosas encima de la parte

y esto es de Abic. y se pueden sajar. Tambien es bueno punzar el lugar donde no ay pelos con punta de lanceta muchas vezes; y despues se a de tomar abrotano, viñetres de cãtaridas tres dramas, ladano que es resina de jaras, vna onça, cascaras de abellanas quemadas dos dramas, con azeyte añejo, se haga vnguento, moliendo todas las cosas dichas, y con este vnguento se an de vntar el lugar. Tambien es bueno vntarse con estiercol de ratones desecho en vinagre, o las cabeças de los ratones quemadas, con miel, y ceniça de abrotano con azeyte de mata; o azeyte de rabanos, y de abrotano, con corteças de castañas quemadas, y la arina de hauas, y de abellanas; y con enjundia de oso, y puerco jabali, y las nueces con miel, y sus ojas. Tãbien es bueno el çumo de las ojas de las berças, y el sebo de oso, y su hiel, y la cebolla albarrana, y las cascaras de las nueces quemadas, con vino, y azeyte, y los mosquitos que se crian en el vino mojados, y puestos encima, y las moscas quemadas, en miel, y la herrumbre de el hierro cõ vinagre, y la ceniça de los cabellos de hombre con azeyte de lino, y miel, y mirra. Rasis en el trat. 5. ca. 3. dize que el que no tuviere pelos, y quisiere que le nazcan; que beba vino fuerte, y en el antidotario. lib. 2 dize que se de el çumo de la saluia, y de arrayan puniendolo en el fuego hasta que mengue la tercia parte de lo que pusierẽ, y despues que añadan vn poco de ladano, y que con esto se vnte, y pone otro remedio que se haze de huesos de datiles quemados, ladano, y azeyte de arrayan, aduirtiendo que si los cabellos se caen de tener buuas que el mayor remedio es, tomar sudores, o vnciones, y hazer lo que tratando de bubas emos dicho en el pasado.

COMO SE AFIXAN LOS Cabellos.

ROBLES.

TRate v.m. de poner los cabellos fixos y hazer que no se caygan. D. Ami me plaze, y ansi digo que los pone fixos el çudel mastuerço, y la ojasen, y la espica, y el acibar con vinagre, y el culantrillo de poço majado, y juntado con vino esthitico y esto tambien haze el romero, y el arrayan, y el cipres; y las ojas de olibo cocidas en vino, y el laudano, y el cocimiento del mastuerço; con estiercol de toro. Algunos dizen que si se labaren la cabeça con vrines de perro; que jamas se aran calbos. Tãbien afixa los cabellos la legia de estiercol de palomas. Tambien es bueno tomar seys dozenas de nuezes frezcas cõ su cortega por el mes de Iulio, y martajarlas, y polborearlas con media libra de alumbre cernido, y despues la an de poner en vna olla, en lugar humedo por espacio de veynte diaz, estando este tiempo saldra vn azeyte, y con este se an de vntar. Tambien es bueno este remedio. Culantrillo de poço, y ojas de arrayan, y corteças de pino; y ynciencio, de cada vno partes yguales, estas cosas se an de tomar, y tostar, y se an de moler, y despues se añadan ladano, y mirra de cada vno vna ôça, y de las cosas arriba dichas otra de cada vna, y con vino y azeyte de simiente de rabanos, se haga vntura con la qual se vnte de noche.

CASPA CON QVE SE QVITA y como se enrubian los cabellos.

ROBLES.

SVelen los cabellos no estar limpios, si no llenos de caspa, que se a de hazer? Doc. Digo que las alholbas tienen virtud de conservarlos limpios labandose cõ cocimiento dellas. Esto tãbien hazen las corteças de nuezes quemadas con vino. Y esto tambien los haze hermosos, y el cocimiento de mãçanilla, y si los cabellos quieren que se paren rubios, es bueno las hezes de el vino quemadas con resina de pino, y azeyte de almaciga, aduirtiendo que miren como hazen esto, por que de enrubiar las canas suelen tener mil enfermedades. Tambien es bueno vntarse de noche con azeyte de cogombrillo amargo, y es buen remedio el agua miel destilada, lo primero que sale para los cabellos rubios y la segunda para negros, y de aguas fuertes por destilaciones esta es muy buena.

Caparrosa vna onça, sal açufre de cada vna media onça, beruellon dos dramas, põgase en alambique, y dese fuego hasta q̃ salga agua, y es buena agua la que tiñe vna pluma blanca, yen tiñendola no se ade dar mas fuego, con esta agua se ade labar los cabellos, aduirtiendo que primero esten labados con lexia, y enjutos, y que miren como se laban con la dicha agua, por que si toca a la carne la quema, y si v.md. quiere que se paren muy rubios, es bueno la lexia de la celidonia.

PARA PONER LOS CABEllos negros.

YSi quisieren parar los cabellos muy negros se haze con cocimiento de çumaque, de arrayan, y de saluia silbestre, y las nueces del cipres cocidas en vinagre, y las cortezas, y cascauillos de las abellanas, y los mirabolanos quemados cõ azeyte de almendras, o con miel, y azeyte de fresno y vntarse con los guebos de las codornices, y de golondrinas, y la leche de burras alguuos dizen que es bueno. Tambien es bueno el sebo de cuerbo, y la ruda verde, y el çumo de flores de habas majadas en vn mortero de plomo, y el culantrillo de poço, y las agallas cocidas en vinagre; y el azeyte que emos dicho de nueces, tratando de poner fixos los cabellos, y si v. md. quiere que se tardé las canas es bueno tomar vna coloquintida, y sacar lo de dẽtro y henchirla de azeyte de sauco, y por de fuera rodearla de masa, y ponerla al fuego hasta que hierua, otros ponen dentro granos de higuera de ynfierno, molidos y vntarse con azeyte olfancino, o de lirio, como quiere Rasis lugar citado.

COMO SE PONEN LOS cabellos crespos.

FERRER.

PAreceme que e visto algunos galanes y damas traer el cabello encrespado? Do. Ya se vsan tantas cosas, y a llegado a tanta malicia el trato de las damas, q̃ ya no estiman el saber, que es lo que mas quieren, si no que an de andar muy justos y embalonados, y las medias sin arrugas, el cabello encrespado, y con otras mil ynbenciones, y lo peor es que con esto no se contentan. Dios les de su gracia; y a nosotros no nos oluide. Digo pues que para poner los cabellos crespos es buena la harina de alholbas, las marcasitas, el albayalde, la sal, si despues de labada la cabeça, y enjuta con ello se hizieren muchas fregaciones. Tambien es bueno hierros calientes y vsar de trançarse los cabellos de parte de noche Rasis dize que es bueno el azeyte de alholbas, y la simiente de beleño, y el cocimiento de ojas de olibo, y los polbos de cuerno de carnero quemados con azeyte, y las limaduras que sobran a los agujeros, y si v.m. quiere que digamos algo para que estando encrespados los ablande. Digo que esto haze el azeyte de violetas, de alquitira, y si v.m. quiere que de delgados se paren gordos, esto lo haze la espuma del mar, y ceniça con azeyte, y de gordos se hazen delgados si selaban con agua caliente muchas bezes, y harina de orobos, y poluos de nitro, que es el tequezquite libiano, y si los cabellos sõ cortos se an de labar con lexia de alholbas; y de culãtrillo de poço, y despues de secos los cabellos se an de peynar cõ azeyte comun, y vntarse con vnto de anguilla, y de gallina, y ganssa, y vsar del azeyte de arayã y violado, y vn poco de laudano; y si los cauellos se hienden, y se cortan, se an de lauar cõ agua, y azeyte, y las vauazas del maluauisco, y dela taragontia, y con ojas de saz, y violetas, y maluas, y azeyte de lirio; y de almendras.

PARA QVE NO NAZCAN cabellos.

ROBLES.

PAreceme que trate v.m. que emos de hazer quando son muchos, y no queremos q̃ nazcan mas. D. Digo, q̃ si queremos que se hagan caer los cabellos, y que no tornen a salir. Que emos de hazer que dize Galeno l. 1 de simplicibus, que vntando

titimalo,que es la leche trezna con azeyte de saz,y el agua que sale de los sarmientos quando se quemã,y el arsenico quemado con sal,y vinagre. Tambien es bueno la harina de los lupinos,y el azeyte de la salamandria, y de lagarto; y los poluos de ranas quemados con azeyte de mançanilla,y la simiente de hortigas con azeyte,y los ostiones secos. O toma sal dos onças oro pimente vna onça,traygase en vn mortero de plomo con agua de ceuada,y despues de auerse bañado, o lauado con agua caliente,donde se quisiere quitarlos pelos,se vnte con esto,o tomen poluos de oro pimente Caluiua,Sulfur de cada vno vna onça,y metase en vna taleguilla,y hierua al fuego con agua clara,y en hiruiẽdo apartase,y con el agua que a heruido, se laue donde quisiere, que se quiten los pelos,o con cal viua,y aziuar con agua tiuia añadiendo vn poco de algalia,y encima de adonde se lauaren;se an de poner ojas de parra, o de llanten. Y aduertimos, que los remedios dichos, no se an de tener encima de la parte mas de dos, o tres Aue Marias,y despues se an de lauar con agua fria, y an se de poner encima vn poco de azeyte rosado, o vnguento rosado, o de Populeon,si hizieren ampollas, o llagas,aunque el çumo de siempreuiua,con rayces de lirio cocidas,es buen remedio, o vnto sin sal,y caufora. Y despues se a de vsar de sangre del morcielego,o de ranas y despues emos de vsar encima de la parte porque no tornen mas a nacer los cauellos cosas que aprietẽ los poros. Y es bueno vntarse la parte con çumo de ciguta, o con enjũdia de culebra como quiere. Serapio Rasis tr.5.cap.12.dize; Que se laue con harina de hauas, y de ceuada; Otros dizen, que con sangre de perro, y que se poluoreen encima con las moscas. Que en Santiago de Çuba,ven de noche que parezen centellas de fuego o vsen de las sanguisuelas con vinagre,otros dizen que se pongan encima leche de perra.

PIOIOS DE QVE SE hazen.

FERRER.

YA que emos tratado de cauellos si, a v.m.le pareze tratemos de lo que en ellos se suele engendrar. D. Ami me plaze y asi digo, que se engandran piojos liendres ladillas, y que estas son enfermedades que dan mucha pesadumbre, y afean mucho aunque sea breue. Yo tratare algo de lo que los autores dizen, y asii digo q̃ los piojos se engendran de materia podrida, y quien los ayuda a engendrar es, comer malos manjares,no andar limpio,comer higos como quiere. Auizena.l.2.cap. De higos,digo que emos de procurar. Lo primero de que coma buenas comidas,q̃ que ande limpio,que se sangre, y purgue, coforme fuere menester. Ypor q̃vamos acortando,digo. Quelos mata comiendo a jos cocidos. Como quiere Auize. An de vsar de baños de cocimiento de alumbre de ojas de asenjos, y despues se an de vntar donde vuiere piojos con alumbre, y miel, traer metido en vn paño la stafisagria que es la yerua piojera,a ella se llegã todos los piojos,y sus poluos con açogue y vinagre los mata todos. Tambiẽ es bueno azeyte de Rauanos si con el se vntan. Aliauas dize,que los poluos de la Aristoloquia con azeyte,mata los piojos. Auizena dize. Que el agua Marina mata los piojos. Y el cocimiento del Tamarisco. Y el cocimieuto de hojas de cipres, y de lupinos. Y si esto no bastare, hagase este vnguento azeyte onças ocho,cera õças dos açogue vna onza,enjundia de puerco dos onzas,hagase vnguento deshaziendo la cera enel azeyte,ycõ este vnguẽto sevnte muy bien vna orilla de paño, o vna cuerda de lana,y se trayga ael cuerpo ceñida, y se quitaran todos los piojos muybiẽ, y deste remedio bien sabe v.m. señor Ferr. Qne el Licenciado Garro se aprouecho del siendo estudiante en Alcala de Henares,y se le cayeron todos. Y estos remedios tambien son buenos para matar las liẽdres,y las ladillas. Aunque Miguel Falapio tratando de açogue, dize. Que el açogue yncorporado cõ vna mançana asada es buen remedio, digo que estas Ladillas suelen nazer en las pestañas de los ojos,y

se quitan si se toma el cogollo de la ceuolla albarrana y se asa, y se junta con resina de pino, y azeyte rosado tambien es bueno agua rosada, y aciuar, y darse muchas vezes en las pestañas con ello, y para al cholarse las pestañas es bueno yncienso puesto en azeyte, y hazer que se coja el humo en vn candelero, o bacinica.

CARDENALES COMO SE an de curar.

ROBLES.

QVando vno se da vn golpe en la cara, y queda señal, y cardenales, como se an de curar? D. Digo, que si ay fuerças, y el golpe es grande, que se a de sangrar, y que se a de poner encima de la parte cataplasmas de claras de gueuos, y azeyte rosado, o de arayan. Paulo dize, que se vse de Epitemas, de cocimiento de Alholuas y coronilla de Rey, y flores de mançanilla. Esto me parece que no conuiene a el prancipio. Galeno dize. Que vsemos de esponjas mojadas en vinagre aguado caliẽte despues del principio podemos vsar de cocimiento de asenjos, y de mançanilla, o los asenjos majados con miel. Auicena dize, que se vse de poluos de la cortezas de las calauaças con vinagre, y despues que ayamos atajado de que no venga a la parte mas humor. Emos de procurar de resoluer, y quitar las señales, y quitanse con las nueces majadas puestas encima, y el çumo de ojas de rauanos con albayalde, o miel, y agua salada, o el çumo de la mejorana, o de mastranços con miel, o la miel, y aciuar, y mirra.

SENALES COMO SE QVITAN

YSI son las señles antiguas se an de hazer fregaciones encima de la parte cõ nitreo, que es tequixquite sutil, y despues emos de poner encima goma del aluotin que es el curnicabra; y lo a de tener puesto quatro, o seys dias, y despues se an de quitar la medicina; y se a de picar por muchas partes con la lanceta, y sequese bien con la sangre, y dexese por espacio de seis dias. Y despues freguese con sal la parte, y pongase encima [illegible] si lo quieres, y quera-

da yno dos dramas, sal tres dramas, miel lo que bastare para hacer vnguento, y esto se pongan quatro, o seys dias. O tomo de harina de hauas tres onças, miel dos onzas, açafran molido media onza, y vino lo que bastare. Tambiẽ es bueno el çumo de Taragontia con miel, o del Eneldo las harinas de lupinos con vinagre, o la ceniça de los ajos con miel, y el Ruy baruo cõ vinagre, y el rauano, o su simiente cõ miel

¶ FErrer. Tratemos de las manchas de la cara, quel vulgo llama paño. D. Digo, que las que tienen paño es bueno sangrarse, y purgarse si lo an menester, y despues de purgadas an de vsar del suero de cabras, beuiendolo, y lauandose con ello. Tãbien es bueno beuer el agua de ojas desen echo esto quita el paño el agua de la rayz de la Taragontia, o serpẽtanria de los baruaros. Tambien es bueno ponerse ẽcima almendras majadas, amargas el mayor secreto que yo e hallado, es tomar azeyte de las dichas almendras, y estiercol de lagarto molerlo, y juntarlo con el azeyte, y ponerselo encima del paño tres, o quatro dias, de noche y no salir al ayre; y aduertir que no se lo ponga mas, de hasta q̃ la parte se pare colorada, y luego adevsar delas blándurás ordinarias, que todas las mugeres sauen, es remedio que quita el paño, porq̃ haze mudar el pellejo de adõde est[illegible] el paño. Tãbien dizẽ, que se quita el pa[illegible] cõ poner encima yemas de gueuo as[illegible] y la saliua en ayunas; y los poluos [illegible] miẽte de rauanos, y su azeyte, y l[illegible] los lirios, y el azeyte de los hue[illegible] cereças, y el del cogõbrillo ar[illegible] miẽte, y ojas de las hortiga[illegible] de los cangrejos q̃mados [illegible] agua de ceuadã, y de c[illegible] Tãbien es buena est[illegible] mados dos onza[illegible] Cãfora buena [illegible] claras de g[illegible] alãuiq̃ de [illegible] del pa[illegible] este [illegible] g[illegible]

[illegible] o la pimpinela mo[illegible]

bueno vntarse con hieles de gallinas. Tãbiẽ es bueno este remedio tomese vn gueuo, y quajese en vinagre hasta que este duro despues quitesele la corteça, y partase a la larga, y saquese la yema, y en la cauidad de la yema se eche aciuar, y mirra, y se tornẽ ajuntar, y se ate vn hilo, y se põga en lugar humido, y saldra acauo de ocho dias, azeyte con el se vntẽ. Algunos loan para el paño la sangre de la liebre; y del toro y el agua dela brionia echa por sublimacion, y la de las flores de hauas, y el çumo de los limones. Rasis. tra. 5. c. 21. dize que es buena la simiente de rauanos, y higos, y mostaça y que esto se pongan hasta que la parte se pare colorado algunas damas vsã este agua, la qual sin perjuyzio haze buen rostro, y quita las señales soliman en poluo media onça, agua de rio vn açumbre, esto se a de echar en vna redoma, y a se de menear muchas vezes, y despues an de añadir tres claras de gueuos muy batidas, de modo que se les quite la espuma, y se junte todo, y acauo de dos, o tres dias se a de vsar Rasis en su antidotario l. 2. haze esta mistura, y dize. Que quita las manchas negras, y adelgaça el cuero, y es deste modo.

LICOR PARA PARAR LACA ra blanca, y sin paño.

oma harina de lupinos quatro onzas, arina de hauas dos onzas, harina de vna onza, harina de lantejas, y de de cada vna vna onza, simiente bros tres onzas, hagase poluos, de muger se ponga, y por la e con cocimiento de violen a estos poluos. Rayzes açucenas. Y si quisiere a cara rubia, tome o de melon, y de majese, y jun n, y vna de cos mo- vse, mẽ n

al sol, y alfin dexẽla secar y desta se tome dos onzas rayzes de entrambos lirios de cadavno dos dramas canfora y sarcocola y mirra de cada cosa de estas vna drama, soliman media drama, esto se a de moler muy sutil, y con agua rosada se hagan pastillas, y quando fuere menester se vse cõ azeyte de adormideras algunos vsan del vnguento citrino con poluos de Gyuia, y leche de burras, yo e vsado de enjundia de leon, y azeyte rosado de parte de noche, y por la mañana se an de lauar con agua de floses de hauas.

ARRVGAS EN LA CARA CO mo se cura.

ROBLES.

SVelen las damas procurar de no tener arrugas, como se haze esto. D. Con tomar vino blanco, y suero y cocer en esto cortezas de granadas hasta quedes mengua lamitad, y despues lauarse cõ este vino, o echando en enfusion poluos de rayzes de cogõbrillo amargo en el dicho vino y suero ã se de dexar ãsolear, y despues se an de lauar con agua fria. Tambien es bueno azeyte de almendras amargas con poluos de lirio juntando vu poco de azeyte rosado, y cera Auicena dize, que se jũte a el azeyte dicho miel Rasis. lugar. cit. dize que se vse del azeyte dicho. Tambiẽ es bueno el azeyte de lirio, y los poluos de su rayz, cõ miel. Tãbien se loa el cuerno del cieruo fresco, y a deser el derecho, y hazerle pedaços, y ponerle acocer en agua, o suero de cabras, y la gordura que de estos huesos saliere se junte cõ poluos quemados del dicho cuerno que los ay ẽ las voticas, y azeyte de almendras amargas. Aetio tr. 2. dize, que se añada harina de hauas, y que se hagã pastillas y se vsẽ cõ agua dulce; y despues se lauẽ cõ agua tiuia. Pau. l. 3. c. 25. dize. Que se añadã poluos de marfil, y pimienta, y si en la cara vuiere lo que el vulgo llama barros, si no les abajado se ã de sangrar de los touillos y si les auajado delos braços, y se an de poner encima. Lo que dize Galeno libro. 1. De remedios faciles cap. cincuẽta y dos;

oye

que es vinagre fuerte. y miel, y que si huuiere comezon dize que tomen almẽdras amargas, y se magen, y se junten con vinagre, y se hagan pastillas, y despues se vsen con vinagre.

CARA COLORADA COMO se cura.

FERRER.

MVchas mugeres suelen tener la cara colorada. Do. Si, y estas se curan, sino les a baxado, procurando de que les baxe haziendo sangria de los touillos, o braços conforme fuere menester, por que si esta gorda, y llena de sangre, a de ser de los braços, y si al contrario de lo dicho o de los touillos, y despues de sangradas se an de jaropar con jarabe de cinco rayzes, y se an de purgar con ruybarbo, jarabe de nueue ynfusiones &c. Aduirtiendo que si el tener la cara colorada es de sus padres que asi la tienen que quererse curar es de valde, despues de purgada se a de sangrar de el higado, a de vsar de el suero, no a de comer pescados, cecinas, chile, ni tozino, y que vsen de baños de agua tiuia, de vnturas del cerro, y del higado, con vnguento rosado, y leche, y labatse muchas vezes la cara cõ agua tiuia, o suero, y si esto no bastare se a de sangrar de la frente, y si la nariz esta colorada se a de cortar las venas que baxan por la frente, o ponerse sanguijuelas en estas partes, y ponerse encima jabon de castilla, y agua de flor de habas, y purgarse cada mes, y no labarse la cara cõ aguas fuertes, ni que tengan soliman.

PARA PONER LOS DIENTES blancos, y para quando duelen.

ROBLES.

DIganos v.m. algo para los dientes. D. Cierto que para mi quisiera saber algo pero consuelome que todos mis pariẽtes pasamos la vida con trabajo, por que pocos, y malos los tenemos, pero por que digamos algo digo que los dientes se paran blancos con la aristoloquia, y el cuerno de el cieruo quemado, y la sal, y la miel, ẽbuelto en ojas de higueras, y quemado, y lana sucia quemada con sal; añadiẽdo vn poco de almizque, o canela, y para que vamos procediendo mejor, digo que el mayor mal de los dientes es el dolor, y esto es de Celso lib. 6. cap. 9. Fer. Pues los dientes tienen dolor? por que me parece que e leydo en Allabas. 14. de su prati. q̃ dize que no tienen dolor ni sienten. Doct. Digo que los dientes sienten, y por no ser largo es de Gale. lib. 16. del vso de las partes, y en el lib. de gueso, y el mismo Gale dize que en si mesmo lo experimento. lib. de la composicion de los medic. y no solo dize que percuio dolor sino pulsatibo, digo pues, que de tres maneras pueden los dientes doler, o por el neruio que tienen, o por su sustancia, o por las encias. Ro. Como distinguiremos en que parte esta el dolor? Do. Digo que si es en la propia sustancia del diedte en ella propia se siente el dolor, y no estan ynflamadas ni hinchadas las encias, y si es por el neruio esel dolor behemente, y profundo, y los dientes no estan mudados de ningun color; ni las encias hinchadas, y si es por las encias, estan hinchadas e ynflamadas, y las causas de el dolor pueden ser muchas, o calientes, o frias, y secas &c. Acres, y corosibos humores. Celso dize que el dolor de los dientes es de grandisimo torm̃eto. Gale. lib. 2. de la composicion de los medic. los pone entre los grandes dolores.

Robles. Como los emos de curar? Do. No an de comer pescados, leche, ni cosas de miel, ni dulce, ni an de beber frio auiẽdo comido caliente, ni al contrario, no an de comer cosas duras, ni viscosas, an de comer pollos, gallinas. &c. Ande beber agua cocida, o buen vino aguado, quien lo huuiere por costumbre, y quien no, lo escuse, y si es de calor el dolor que se conocera en que es moço, en que tiene colorada la cara, en q̃ siente aliuio cõ cosas frias si no es que el dolor sea grande, por que como dize Hipo. li. 5. aph. 18. lo frio es enemigo a los dientes, neruios. &c. aunque es verdad q̃ Abic. y Aeetio loã agua deniebe; pero esto se a de ẽtẽder quãdo est[illegible] tẽ dañados, y q̃ es bue[illegible]

o la pimpinela mo[illegible]

gre siempre viua. Abicena loa pellejo de culebra cocido en vino. Dioscorides loa la corteza del plantano cocida. Digo que el agua de llanten, y rosada abiendo ynflamacion es buena, y si esto no bastare, y huviere mucho calor an de añadir çumo de beleño, o de adormideras. Rasis dize que la rana de rio cocida en vino, y por de fuera se a de vntar con azeyte rosado, y de lombrices, y estos remedios cõbienen para el dolor quando es de calor, y si fuere grande el dolor se pueden sangrar, y si el dolor de dientes fuere de frio, que se conocera en que es flematico el que lo padece, y q̃ es en ymbierno; y a andado por los frios, emosles de dar a comer cosas calientes, y a de beuer vino, y a de tener en la boca cocimiento de poleo, y salbia con vino, o de ortigas, y pimienta, o agua ardiẽte, o cocer ẽ agua enuinagrada, la coloquintida, o la aristoloquia, y vsar de la atriaca, como quiere Aecio lugar citado, o de el balsamo, y vntarse la cabeça con azeyte de mançanilla, y de ruda, y sahumarse como quiere Aecio con diente de perro. Abice. loa la simiente de la coloquintida, y de cebollas, y de mostaça, Gal. de sencia de Archigenes loa el pellejo de culebra cocido en vino. li. 5. de la cõposiciõ de los medic. cap. 19. El doctissimo Fragoso mi maestro con quien yo pratique algunos años en Madrid, loa ajos majados, y puestos en la muñeca, por que dize que hazen llagas. Ro. y si el dolor fuere de humedad, como se cura? Do. Hauer de sola humedad dolor mal lo admitimos los medicos sin puntas, por que ella sola no puede hazer dolor, y esto es de Gale. lib. 2. de la composicion de los medic. cap. 1. ella sola no lo puede hazar, si no es con humor, auiendo muchas partes ynstrumẽtales enfermas, y afectas, acarrean dolor. Digo pues que auiendo dolor se a de fomentar la parte con sal, y agua caliente, y vsar de vinos astringentes, o el caldo de las azeytunas, vntandose donde doliere con arrope de moras, y polbos de alumbre, y vn poco de vinagre. o vsar de poner encima polvos de [illegible] y alumbre. Galeno dize que se hechen en los oydos el çumo de la raiz de la berça, y en el lib. 2. cita. dize que tomado el çumo dicho en la boca, quita el dolor, aduirtiendo que si por humidad, o enfermedad, o cayda, los dientes se mouieren es bueno lo dicho, y traerlos enbarrados de copal, o de ynciẽcio quaxado cõ trementina, y sangre de drago. y almaciga es buen remedio, aunq̃ es mucha fealdad. Fe. Y si por sequedad los dientes duelen que se a de hazer? D. Digo que se conoçera que es de sequedad en que tienen grandisimos dolores seca la cabeça, y tienen sed, y escupen poco, anse de curar haziendo gargaras, o teniendo en la boca agua tiuia, y puniendose encima esponjas, y fieltros mojados en cocimiento de alolbas; y de malbas, y linueso, o de leche de bacas, y si fuere el dolor por ynflamacion de las encias, emos de vsar al principio, de las cosas que repelan, como es agua rosada, y de llanten. &c. Y despues emos de procurar de que se maduren, y esto se haze teniendo en la boca cocimiento de higos, y de malbas, o con poner higos, y pasas encima de lo ynchado. e ynflamado, y si se madurare se a de abrir con lãceta, y despues se a de curar con vino, y miel. Ro. Y si el dolor de dientes viniere cõ replecion emoslos de sangrar, y purgar, y la sangria a de ser de la parte de a donde duele, de el braço de la vena alta; o de la de todo el cuerpo, y si fuere menester ẽ las de abajo de la lengua, y se a de hechar bẽtosas, aduirtiendo como siempre emos dicho que para que hayamos de hazer esto a de hauer fuerças. Y si es reuma que baxa de la cabeça, se a de purgar con pildoras de agarico, y coquias, y ebaquado el cuerpo, es bueno tener en la boca azeyte de lentisco tiuio, como quiere Gale. libr. cit. y Paulo lib. 3. ca. 26. o leche de burras como emos dicho tiuio, aduirtiẽdo q̃ los remedios que arriba emos dicho cõbiene en el principio, y despues emos de juntar cocimiento de poleo, y de mançanilla.

Fe. Podemos algunas vezes si el dolor no se mitigare, vsar de remedios que quiten el sentido a la parte? Doctor. Digo que si [illegible] abiendo [illegible] sidad, que no se a

ff 37-58 wanting.

ff 59-69 bound out of place, before fol. 1 of last treatise.

Med. Hist.
WZ
270
B276r
1607